

崇信县第六幼儿园附属工程（教育教学设施
设备购置）项目

招标文件

ZKRJ2024-015

采 购 人：崇信县教育和科学技术局

采购代理机构：甘肃丰茂项目咨询管理有限公司

日 期：二〇二四年十月

目 录



第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	4
第三章 政府采购合同	35
第四章 采购内容和要求	46
第五章 评标办法	85
第六章 投标文件格式	145

ZKRJ2024-015

前 言



致：投标人：

本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（第87号令）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本招标项目的特点编制。投标人制作的投标文件要符合招标文件中规定的实质性要求和条件。招标文件一经发出采购人及采购代理机构除对招标文件主动澄清外均无义务再对已明确事宜作出通知。如果投标文件未能对招标文件规定作出实质性响应的，将视为无效投标。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，须要求投标人提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标文件承诺优于招标文件要求的将以投标文件为签订项目合同的依据。中标人在取得中标通知书后不积极与采购人商签项目合同、故意拖延、不遵守招标文件要求、不如实履行投标文件承诺、提出违背各方权益的情形，导致在《中华人民共和国政府采购法》规定的合同签署日期截止前不能签订采购合同或已构成上述情形的，采购人将取消其中标资格。

投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录《甘肃政府采购网》（<http://www.gszfcg.gansu.gov.cn/>），以便及时了解相关更正（补充）信息。投标的报名联系人必须时刻保持电话畅通，以便及时了解相关更正（补充）信息。如因投标人失误对其产生的不利因素由投标人自行承担。

本文件里的扫描件为原件或复印件的扫描件。

第一章 招标公告

崇信县第六幼儿园附属工程（教育教学设施设备购置）项目招标公告

项目概况

崇信县第六幼儿园附属工程（教育教学设施设备购置）项目的潜在投标人应在平凉市公共资源交易中心网站（www.plsggzyjy.cn）获取招标文件，并于 2024 年 11 月 5 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZKRJ2024-015

项目名称：崇信县第六幼儿园附属工程（教育教学设施设备购置）项目

预算金额：257.75 万元。

最高限价：257.75 万元。投标报价高于最高限价的为无效投标。

采购需求：（1）幼儿室内外玩具类：室外玩具及收纳、沙池设备、室内玩具及收纳、环创材料、绿植、室内外游戏区域及功能室；（2）办公用品类：办公设备 卫生清洁工具；（3）幼儿桌、椅、床类；（4）校园广播及显示和监控系统；（5）安保器材类；（6）卫生保健类；（7）厨房设施设备类；（8）绘本类。

合同履行期限：甲方双方合同签订后 30 日历天内，按照承诺质量标准完成供货。交付前，邀请第三方，对所有幼儿室内保教用具（桌、椅、床等）、室内设备以及室外保教用具、户外设备现场进行甲醛检测（费用由乙方负责），监测合格后，交付使用。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2023 年度第三方出具的财务审计报告或基本开户银行出具近半年的资信证明，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供声明函）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供 2024 年 1 月至今任意一个月缴纳纳税凭证和缴纳社会保险

的凭证，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）；

(5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函原件）。

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46 号文件规定，本项目专门面向中小企业采购，对价格不进行优惠扣除。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）规定及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目对残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业。

(3) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

(2) 供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信

行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图);供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期(须提供“中国政府采购网”上企业查询结果截图)及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果。

(3) 本项目专门面向中小企业采购,须提供中小企业声明函。

三、获取招标文件

时间:2024年10月16日00时00分00秒至2024年10月22日23时59分59秒(不含法定节假日)。

地点:登录平凉市公共资源交易网(www.plsggzyjy.cn)点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。

方式:须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册,注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问,可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员,联系电话:0931-4267890。

售价:0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 截止时间:2024年11月5日09点00分(北京时间)。

2. 投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网 (www.gscamce.com) 【下载中心】—【新版工具】点击下载【投标工具】，制作投标文件。

3. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

4. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网 (www.gscamce.com) 【下载中心】—【新版工具】—点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省CA 数字证书互认标准的CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件 (ZGTF-投标文件) 上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

5. 为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅 的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览

器，进入甘肃中工不见面开标大厅 (<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>) 进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。

6. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。操

作过程中如有疑问请咨询甘肃中工国际招投标有限公司；客服电话：4006-1234-34；甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话为：0931-4267890；17797661558；17797661556。

7. 投标文件逾期上传的，采购人及采购代理机构将不予受理。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：崇信县教育和科学技术局

地址：崇信县西街 152 号

联系方式：0933-6121337

2. 采购代理机构信息

招标代理机构：甘肃丰茂项目咨询管理有限公司

地址：平凉市崆峒区恒和大厦 2004 楼

联系方式：15120442589

3. 项目联系方式

项目联系人：杨老师

电话：0933-6121337

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表关于招标货物或服务的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。



条款号	名 称	招 标 内 容
1.2.2	招 标 人	名 称：崇信县教育和科学技术局 地 址：崇信县西街152号 联系方式：0933-6121337
1.2.3	采购代理 机构	名 称：甘肃丰茂项目咨询管理有限公司 地 址：平凉市崆峒区恒和大厦2004楼 联系方式：15120442589
1.2.4	项目名称	崇信县第六幼儿园附属工程（教育教学设施设备购置） 项目
1.2.5	文件编号	ZKRJ2024-015
1.3.1	资金来源	2024年学前教育发展中央专项资金
1.4.1	招标内容	详见第四章采购内容和要求
1.4.2	最高限价	257.75万元。（投标人的投标报价不得高于本项目最高 限价，高于最高限价的为无效报价。）
1.4.4	交货期	甲方双方合同签订后30日历天内，按照承诺质量标准完 成供货。交付前，邀请第三方，对所有幼儿室内保教用 具（桌、椅、床等）、室内设备以及室外保教用具、户 外设备现场进行甲醛检测（费用由乙方负责），监测合 格后，交付使用。
1.4.5	质量要求	所有产品必须达到国家合格标准
1.5	政府采购 政策支持	（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展 管理办法》-财库〔2020〕46号文件规定，本项目专门 面向中小企业采购，对价格不进行优惠扣除。 （2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的 通知》（财库〔2014〕68号）规定及《关于促进残疾 人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号） 规定，本项目对残疾人福利性单位、监狱企业视同为小 型企业。

		(3) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。
1.6.1	投标人资质条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料： (1) 具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件）； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2023 年度第三方出具的财务审计报告或基本开户银行出具近半年的资信证明，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（须提供声明函）； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供 2024 年 1 月至今任意一个月缴纳纳税凭证和缴纳社会保险的凭证，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。）； (5) 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函原件）。 (6) 法律、行政法规规定的其他条件。 2. 本项目的特定资格要求： (1) 提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）； (2) 供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图)；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”上企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果。 (3) 本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函。
1.6.6	是否接受联合体件	☒ 不接受 ☐ 接受 应满足下列要求：

1.10	现场踏勘 或标前答疑会	☒ 不组织 ☐ 组织
1.12	偏差	☐ 不允许 ☒ 允许正偏离
3.2.1	投标语言	中文
3.2.2	计量单位	国家法定计量单位
3.3.1	投标货币	人民币
3.3.2	投标报价	1. 投标人在《投标文件》里只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受（包括有条件的折扣）。投标人未按要求，提供了选择方案或报价的，其投标资格将被拒绝。 2. 总报价包括合同项下卖方须向买方交付的货物、服务、工程以及与之相关的一切义务。 3. 供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。
3.5.1	《投标文件》份数和其他要求	1. 该项目开标方式为远程解密，按照电子评标项目要求，参与投标的所有供应商在开标结束之后中标公示期结束之前将投标书（纸制版、电子版）邮寄或送达至甘肃丰茂项目咨询管理有限公司（地点：平凉市崆峒区恒和大厦2004楼，电话:15120442589），如不送达，后果自负。 2. 份数：正本1份、副本1份、“电子版投标文件”U 盘1份(电子版投标文件保存为 PDF 格式)。 3. 电子版《投标文件》和纸质版《投标文件》内容必须与网上上传已投标文件内容一致(可以为网上上传投标文件的打印版)，开标结束后五个工作日内送达。所有文件递交后不退还。
3.6.1	《投标文件》正副本封面格式	注明项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人或其委托代理人签字及投标日期。
3.7.1	《投标文件》递交截止时间	2024年11月5日09时00分（北京时间，逾期不再受理）



3.7.2	《投标文件》递交地点	1. 投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网 (www. gscamce. com) 【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，制作投标文件。 2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定的时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。 3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网 (www. gscamce. com) 【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件 (ZGTF-投标文件) 上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏 (下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。 4. 为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅 的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工 不见面开标大厅 (http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login) 进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。 5. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间” (倒计时)，投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码 (密码)，对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功” (注意浏览器下方弹出的 控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”)。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常
-------	------------	--

		解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标，评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。操作过程中如有疑问请咨询甘肃中工国际招投标有限公司；客服电话：4006-1234-34；甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话为：0931-4267890；17797661558；17797661556。 6. 投标文件逾期上传的，采购人及采购代理机构将不予受理。
3.9	是否允许递交备选投标方案	否
4.1.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
4.3.1	招标代理服务	1. 招标代理服务费：本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，招标代理服务费收取标准，参照国家计委计价格[2002]1980号和国家发改委(2015)299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取；本项目招标代理费按中标价的1.2%收取，所有投标人将此笔费用计入投标成本，不单独报价、如果投标人通过评审而被确定为中标人在领取项目中标通知书前一次性向招标代理机构支付； 2. 交易费及开评标室使用费：按照平凉市发展和改革委员会和平凉市财政局《关于平凉市财政局关于市级公共资源交易平台服务收费标准的批复》（平发改价格(2019)400号）规定，本项目甲乙双方场地交易费均由中标人支付，支付金额以交易中心开具的缴费通知单为准。 3. 费用缴纳可采用电汇、转支、现金的方式支付，在领取《中标通知书》前一次性支付给采购代理机构。
4.4.5	接收质疑函的方式及联系信息	接收质疑函的方式：书面形式递交至采购代理机构 联系电话：15120442589 地 址：平凉市崆峒区恒和大厦 2004 楼
5.1.1	开标时间及地点	网上开标时间为：2024 年 11 月 5 日 09 时 00 分。 开标地点为：甘肃中工不见面开标大厅

6.3.1	评标方法	综合评分法
6.3.2	评标委员会的组建	由采购人代表和评审专家5人组成：其中4名专家，采购人代表1名。
6.4.1	资格审查	☐ 资格预审 ☒ 资格后审
7.2.3	评标委员会推荐中标候选人的人数	3人
8.6	分包	☒ 不允许 ☐ 允许
11	是否采用电子招标投标	☐ 否 ☒ 是 具体要求：详见本章5.1.1网上开标时间及地点
12	付款方式	签订合同时约定。
13	产品质保期限	1年。
14	其他说明	1. 经评委一致认定，供应商的投标总报价低于公认市场成本或超过采购预算，其投标将被拒绝。 2. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 3. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 本项目核心产品：大型滑滑梯、安吉游戏大组合、户外酷跑体能大组合套装、超大炭烧积木、原木沙水、车轮游戏组合、扭扭建构、启智游戏、大型磁力思维积木、三层6人幼儿床、幼儿桌、笑脸凳、教学一体

		机、台式电脑、扫描打印一体机、多功能室设备、商用电磁灶、油烟机净化一体机
15	所属行业	绿植所属行业：林业； 其他产品所属行业：工业



一、总则

1.1 定义

1.1.1 “政府采购当事人”系指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、投标人和采购代理机构。

1.1.2 “采购人”见《投标人须知前附表》。

1.1.3 “采购代理机构”见《投标人须知前附表》。

1.1.4 “投标人”系是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.1.5 “招标文件”系指由采购人和采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

1.1.6 “投标文件”系指投标人应招标文件要求编制的文件。

1.1.7 “采购文件”系指包括采购活动的记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

1.1.8 “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

1.1.9 “货物”系指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的货物，包括原材料、燃料、设备等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

1.1.10 “服务”系指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随

服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）。

1.1.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119 号）。

1.1.12 “安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。投标人对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

1.1.13 “节能产品”是指列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》（以下简称节能清单）内所列型号的产品。

1.1.14 “环境标志产品”是指列入财政部、国家环境保护总局公布的《环境标志产品政府采购清单》（以下简称环保清单）内所列型号的产品。

1.2 项目概况

1.2.1 本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定投标人。

1.2.2 采购人：见《投标人须知前附表》。

1.2.3 采购代理机构：见《投标人须知前附表》。

1.2.4 项目名称：见《投标人须知前附表》。

1.2.5 项目编号：见《投标人须知前附表》。

1.3 资金来源和落实情况

1.3.1 资金来源：见《投标人须知前附表》。

1.3.2 资金落实情况：已落实。

1.4 招标范围、计划工期和质量要求

1.4.1 招标内容：见《投标人须知前附表》。

1.4.2 项目预算：见《投标人须知前附表》。

1.4.3 项目属性：见《投标人须知前附表》。

1.4.4 交货期要求：见《投标人须知前附表》。

1.4.5 质量要求：见《投标人须知前附表》。

1.5 政府采购政策支持

1.5.1 见《投标人须知前附表》

1.5.2 若享受政府采购政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

1.6 投标人资格要求

1.6.1 投标人应具备承担本招标项目的资格要求：见《投标人须知前附表》。

1.6.2 凡是符合国家工商行政管理部门登记审核，具有相应生产经营许可的，有一定技术实力和生产规模，并有能力提供招标货物的制造商或代理商。

1.6.3 投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

1.6.4 投标人与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.6.5 遵守国家有关的法律、法规、条例及《招标文件》的规定。

1.6.6 《投标人须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.6.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按《招标文件》提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。



1.7 知识产权

1.7.1 投标人应保证在本项目使用的任何技术成果和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

1.7.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.7.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在《投标文件》中声明，并提供相关知识产权证明文件。

1.7.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标折扣率中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

1.7.5 投标人提供的服务要求在中华人民共和国境内拥有合法的使用权和版权。

1.8 投标费用

投标人自行承担参加本次投标活动的所有费用，中标单位承担本次采购的招标代理费，由中标单位在领取中标通知书前一次性向采购代理机构支付。

1.9 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.10 踏勘现场

1.10.1 按《投标人须知前附表》规定自愿踏勘现场。

1.10.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合《投标人须知前附表》规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 响应和偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以产品说明书、制造商公开发布的印刷彩页等相关的支持资料、证明文件或《投标人须知前附表》允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.12.4 《投标人须知前附表》如果有规定可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合《投标人须知前附表》规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.12.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.13 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到政府采购监督管理机构批准，现通过公开招标来择

优选定合格的投标人。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

1.14 适用法律

《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）。

二、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 政府采购合同
- (4) 采购内容和要求
- (5) 评标办法
- (6) 投标文件格式
- (7) 投标人满足招标文件要求需补充的其他资料

投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清及修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清及修改

2.2.1 在投标截止时间前，采购人或者采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改同时在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束力。

2.2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以《投标人须知前附表》规定的时间和形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应按《投标人须知前附表》规定的时间和形式向采购代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

三、投标文件

3.1 投标文件编写要求

3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

3.1.2 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

3.2 投标语言和计量单位

3.2.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文

本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

3.2.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3 电子投标文件组成及格式

3.3.1 电子投标文件由资格文件、商务部分、技术部分（包括技术响应、技术方案等）、其他资料（如有）组成，详见第六章电子投标文件格式。

3.3.2 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

3.3.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3.3.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

3.4 投标报价部分

3.4.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

3.4.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

3.4.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

3.5 投标文件的份数和签署

3.5.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的份数提交电子投标文件及纸质投标文件，纸质投标文件为网上上传的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）的打印版。

3.5.2 电子投标文件的签署

(1) 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均须指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章,不得使用其它形式(如带有“专用章”等字样的印章)。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章,不符合本条规定的投标将被拒绝。由其委托代理人签字或盖章的电子投标文件中须同时提交“法定代表人授权委托书”。

(2) 除投标人对错误处须修改外,全套电子投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改,修改处应由投标人加盖投标人的印章或由电子投标文件签字人签字或盖章。

(3) 纸制投标文件的印制应用 A4 纸打印,采用胶装或线装装订方式装订,即不可抽取调换内页的装订方式,无脱落无散页,有目录、有连续的页码。

3.5.3 电子投标文件应根据招标文件的要求签署、盖章,内容应完整详细,如有遗漏,将被视为无效投标。

3.6 纸制投标文件的密封和标记

投标人须按照《投标人须知前附表》规定方式和内容进行密封和标注。

3.7 电子投标文件的递交

3.7.1 电子《投标文件》递交截止时间:见《投标人须知前附表》。

3.7.2 电子《投标文件》递交地点:见《投标人须知前附表》。

3.7.3 本项目采用网上电子投标方式,各投标人须在投标截止时间前,将制作生成的加密电子投标文件(ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台,请仔细检查文件名称,确保上传文件的正确性,并在上传完成后,自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开,输入 pin 码后若正常打开即为正常),若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

3.8 电子投标文件的修改和撤回

3.8.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件进行撤回，对电子投标文件进行补充修改，再次制成并加密后，重新上传，以开标前最后一次上传的加密电子投标文件 (ZGTF-投标文件) 为准。

3.8.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

3.9 不允许递交备选投标方案。

四、投标相关事项

4.1 投标有效期

4.1.1 投标有效期：见《投标人须知前附表》。

4.1.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

4.1.3 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。

4.2 投标保证金

根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采[2022] 16 号）文件规定，本项目不收取投标保证金。

4.3 采购相关费用

4.3.1 招标代理服务费按照《投标人须知前附表》规定支付。

4.3.2 交易服务费按照《投标人须知前附表》规定支付。

4.3.3 费用缴纳可采用电汇、转支（公户）的方式支付，在领取中标通知书前一次性支付给采购代理机构。

4.3.4 支付以上费用后，采购代理机构两日内发放中标通知书。

4.4 投标人的质疑、投诉

4.4.1 询问

投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按投标人须知前附表中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向

代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。



4.4.2 质疑

4.4.2.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本招标文件之日。

4.4.2.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4.2.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

4.4.2.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

4.4.2.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

4.4.2.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

4.4.3 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

五、开标

5.1 开标要求

5.1.1 网上开标时间：见《投标人须知前附表》。

5.1.2 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须登录甘肃中工电子开评标系统投标人客户端 <http://12574.85.116:3210/Login/Bidder>，使用加密文件的 CA 数字证书自行完成投标文件解密。

5.1.3 开标时，采用“甘肃中工电子开评标系统投标人客户端”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。

5.1.4 投标人不足 3 家的，不得开标。

5.1.5 唱标结束后，投标人必须对唱标结果进行确认。

5.1.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购

代理机构或采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未提出异议的，~~视同认可开标结果。~~



5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 获取投标人名单、查看投标保证金；
- (3) 进行远程解密；
- (4) 开标系统唱标；
- (5) 开始异议；
- (6) 开标结束。

六、评标

6.1 评标原则

评标工作遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则，对所有投标人一视同仁、公平对待。

评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件及其补充文件进行，不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向投标人或与该招投标过程无关的其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

投标人不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。投标人在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过

程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.2 评标

评标委员会按照《投标人须知前附表》中规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。《投标人须知前附表》中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3 评标办法

6.3.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目评标办法：见《投标人须知前附表》。

6.4 评标程序

6.4.1 资格性审查

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 44 条的规定，根据《投标人须知前附表》规定的方法对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.4.2 符合性审查

评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

6.4.3 详细评审

评标委员会只对通过了资格性、符合性审查的投标文件进行详细评审（综合评审评分）。

6.4.4 投标人串通投标的情形

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.4.5 投标无效的情形

投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

七、定标

7.1 定标原则

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

7.2 定标程序

7.2.1 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.2.2 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网上发布中标公告，中标公告期限为1个工作日。

八、中标及合同签订

8.1 中标通知书

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第六十九条规定，在公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发出中标通知书。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标通知书将作为正式中标及签订合同的凭据。采购代理机构将以书面形式中标通知书通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书发出三十日内，中标人应与采购人签订供货合同。

采购代理机构和采购人没有任何义务向未中标的投标人解释落标的理由。

8.2 合同的签署

采购人自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.3 合同的履行

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第七十三条规定，采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

8.4 合同公示

根据《中华人民共和国政府采购法》第四十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内将政府采购合同在甘肃政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

8.5 合同分包、转包

《投标人须知前附表》规定允许中标后分包的，应符合《投标人

须知前附表》规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

《投标人须知前附表》规定不允许中标后分包的，中标人在合同签订后不得对本项目的任何部分进行转包或分包，如采购发现中标人在合同签订后不得对本项目的任何部分进行转包或分包，采购人有权拒绝继续履行本项目合同，并追究中标人的相关经济及法律责任。

九、质量保证金

中标人应在合同签订前按照《投标人须知前附表》规定的金额递交履约保证金。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

十、废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

十一、是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式：见《投标人须知前附表》。

十二、其他说明

见《投标人须知前附表》。

ZKRJ2024-015

第三章 政府采购合同



政府采购合同

(此格式经供参考，具体以双方签订文本为准)

项目名称: _____

采购编号: _____

合同编号: _____

招 标 人: _____

投 标 人: _____

_____年____月____日

一、合同格式条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 招标人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向中标人购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标资格,并向招标人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书(招标文件“技术规格参数及要求”另有约定的除外)。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运达指定现场。由于包装防护措施不妥面引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附合格证和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵交货地点的一切运输和保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应按招标文件规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷人的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。



(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。



10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方纰漏的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1. 签订合同时约定。

- a. 同等金额的正式发票。
- b. 制造商出具的设备质量合格证书
- c. 甲方签认设备到场的验收凭证。

13.2. 每项付款前，乙方应向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，甲方应及时审核付款。每项付款时，乙方应提供国内有效的等值发票。

14. 伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明书、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

① 乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费和损失由乙方承担。

② 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③ 乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任。如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，招标人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供

服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额,招标人可考虑根据合同条款的规定终止合同(同时上报政府采购监管部门)。



16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中,甲乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后,双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下,甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务,并就此与乙方签订补充合同,乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议,并成为合同不可分割的一部分外,本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中,因采购计划调整,甲方可以要求中止履行,待计划确定后继续履行。

(2) 合同履行过程中因投标人就采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要或财政部门责令中止的,应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同,已构成根本性违约的,甲方有权终止本合同,并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除合同,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5)如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按下列方式之一提起仲裁或诉讼：

- (1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。



22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1 本合同在合同三方签字盖章后生效。

ZKRJ2024-015

二、政府采购合同

项目编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____



为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，并严格遵守_____（项目名称_____）中招标文件的相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、签订地点：_____

二、签订时间：_____年_____月_____日

三、招投标文件是本合同不可分割的一部分。

四、合同总金额（人民币）：小写：_____元（大写：_____）。

五、供货名称、型号及参数、数量和单价等详见《采购清单》

六、交货时间：合同签订后_____日内。

七、交货地点：乙方负责将所有货物送到甲方指定的地点安装。

乙方负责设备的运输、安装、调试、培训，所产生的运输费、安装费、材料费、培训费由乙方承担。

八、付款：_____

九、乙方提供设备必须与标书所示的生产厂家、型号、规格、数量相符。如不相符，甲方可单方终止合同，并由乙方承担一切后果。

十、乙方承担设备验收前的一切安全责任。

十一、乙方应当按照合同约定履行义务，完成本项目。乙方不得向他人转让本项目，也不得将项目肢解后分别向他人转让。

十二、在执行合同过程中发生的一切争议，甲乙双方应参照设备采购清单协商解决，协商不能解决的，应按《中华人民共和国民法典》规定在合同签订地法院解决。

十三、乙方如发生违约，甲方将没收履约保证金，并取消其今后参加乙方其它项目招标活动的资格。

十四、乙方必须为甲方免费提供设备的技术培训。

十五、质量保证期内，所有设备的维修服务均为上门服务，维修费及人员差旅费由乙方承担，质量保证期满，进入收费服务期，乙方有偿提供零部件、技术支持和售后服务，具体价格由双方另行协商。

十六、为不影响使用，接到故障报修后，要求1小时内响应，24小时内到达现场处理，。

十七、本合同一式肆份，买卖双方各壹份，政府采购监督部门壹份，代理机构壹份。

十八、其它未尽事宜由双方协商约定。

十九、合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：（章） 地址： 电话： 邮编：	乙方：（章） 地址： 电话： 邮编：
法定代表人： 签字日期：	法定代表人： (或委托代理人) 签字日期：
开户行： 账号：	开户行： 账号：
鉴证方：甘肃丰茂项目咨询管理有限公司（盖章） 法定代表人(或委托代理人)：_____	
年 月 日	

第四章 采购内容和要求

教育教学设施设备购置技术规格及清单

序号	类别	名称	规格	单位	数量	备注
1. 幼儿室内外玩具类:						
1	室外玩具及收纳	★超大炭烧积木	数量: 1223 片。1. 材质: 采用优质新西兰松木。 2. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 3. 提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告。	套	2	
2		★大型滑滑梯	1600*560*500cm。立柱采用 Φ114mm 镀锌钢管, 栏杆采用 38mm 管, 厚度不少于 2 毫米, 经酸洗处理; 侧板采用塑木规格 10*1.5cm, 防滑、耐磨损, 抗老化性能强。扣件均采用铸铝合金。楼梯板规格 20*2.5cm, 采用塑木材质, 防滑、耐磨损, 抗老化性能强; 平台板采用塑木板规格 15*2.5cm 带子母槽, 平台四周带铁架, 材质镀锌管。平台面铺塑木厚度不少于 2.5cm, 底部带有塑料套防止螺丝打滑。透明造型部分采用又称 PC 板, 厚度不小于 4mm。塑料部件: 采用有色聚乙烯粉末制成, 色彩艳丽, 不易退色、抗紫外光 (UV) 能力、抗静电能力强, 安全环保。PE 板材质: 高密度聚乙烯, 厚度 1.6cm, 产品无臭, 无毒。螺丝均采用不锈钢 304# 材质防盗螺丝, 并采用防松螺母连接。	套	1	
3		轮胎桥	规格: 280*100*80cm。主体材质防腐木 (深度防腐), 表面进行防腐、防蛀处理, 喷涂三次聚氨脂清漆。轮胎: 材质橡胶, 环保。螺丝均采用不锈钢 304# 材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	组	1	
4		攀爬组合	规格: 260*150*150cm。主体材质防腐木 (深度防腐), 表面进行防腐、防蛀处理, 喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢 304# 材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角, 油漆采用户外哑光漆。	组	1	
5		★安吉游戏大组合	方箱材质: 定制 PE 板材, PVC 材质专属磨具, 厚度 1.5 mm, 定制铝合金型材, 壁厚 1.8mm。定制 ABS 塑料角码, PE 板材厚度 15mm。圆角处理、符合幼儿安全使用规范。产品符合重金属 GB6675. 4-2014, 邻苯检测 3P 符合 GB6675. 1-2014 检测。滚筒进行倒角及抛光处理, 材质: 采用优质 PP 塑料。	组	1	具体见附件 7
6		轮胎及支架	PVC 材质, 柔韧牢固, 8 个彩色轮胎和 8 组轮胎架子。	组	1	
7		★户外实木螺母	材质: 新西兰松木, PP, 蓝色免漆多层板。工艺: 环保水性漆, 磨圆角、光滑无毛刺。提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告。产品共 924 片。	套	1	具体见附件 4
8		★大型磁力思维积木	配件数量: 609 件。装箱数: 22 箱。主体材质: EPP、ABS、EVA。主要配件: 大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片。配使用图册。	套	1	具体见附件 3

9	★启智游戏	1、主体材质：微晶塑木、ABS、PP 2、配件数量：1360件	套	1	具体见附件 8
10	思维游戏套装	配件数量：740件 装箱数：1箱（8盒） 主体材质：木质、ABS 主要配件：底板元件、情境元件、特色元件	套	2	具体见附件 10
11	★半球阳光房	规格：180*200*180cm。木头主体材质芬兰木，平台板厚度2.7cm。 铁件：铁件厚度为2毫米镀锌钢管。透明部分采用4mm厚耐力板。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。	套	1	
12	★扭扭建构	23箱。产品为红、黄、蓝、绿、橙、粉等彩色。带使用手册、游戏图册、欣赏图册	套	1	具体见附件 1
13	扭扭建构木质收纳柜	收纳柜一套含A、B、C三组，外尺寸均为：1150*685mm*595mm。E1级纯白芯杨木多层板双贴白桦面；万向轮：铁镀锌+PVC；五金件：镀镍；柜体表面光滑无木刺，无危险突出物，边缘处无锋利尖端。所有外露边缘均倒角7mm	套	1	
14	桥	规格160*100*110cm。木头材质芬兰木，表面喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	1	
15	钻洞	规格：100*70*75cm。木头材质芬兰木，表面进行防腐、防蛀处理，表面喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	1	
16	小鹿身高尺	规格：120*40*200cm。木头材质芬兰木，表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	1	
17	★磁吸斜坡轨道滚珠积木	桦木材质、坚固耐用、天然环保、V型轨道、十字轨道、Z型急下轨道、长轨道、中轨道、轨道链接件、木质小滚球、磁性设计、四周孔洞、螺帽布袋包装1个，短螺丝350个，螺帽100个，螺帽布袋包装5个，	套	1	
18	★户外904片轨道积木	材质：新西兰松木，禾木，桦木，硅胶 工艺：上环保水性漆，彩图印刷，磨圆角、光滑无毛刺。	套	1	具体见附件 6
19	★户外酷跑体能大组合套装	外皮材质：PVC夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。酷跑新型组合系列包含运动类、创造类、趣味类器材共计119件，1次入园培训、1套课程（标准动作视频解析123个）详见附件	套	1	具体见附件 5
20	★车轮游戏组合	轮子是高胶实心轮胎，中间采用钢管连接，表面处理：机械抛光，室外聚酯系喷塑。四面梯新西兰松，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。梯子榫卯连接处采用德国胶王双组份环氧胶加固。	套	1	具体见附件 9

21	海绵垫	出口级迷彩牛津布：180cm*60cm*5cm，绿色迷彩	张	4	
22	交通牌组合	规格：40*25*120cm，13个一套。主体材质芬兰木，柱子5*5cm，表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨脂清漆。造型采用雪弗板打印，厚度1.5cm。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角。	套	1	
23	锥形桶	规格：Φ21*35cm，20个/套。材质为环保型工程塑料，经精密模具一次成型，产品强度高、密度大、耐折弯、热胀冷缩应力小。成形后期经修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。生产原材料为原生料，不添加回收料。色母添加剂为标准色母，产品耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯。	个	24	
24	双人三轮车	规格：108*55*64cm。骨架采用优质镀锌钢管，抛丸喷砂后全部采用保护焊，机械抛光，经静电喷塑烤漆处理。车轮、把手、座椅等塑料件为环保型工程塑料表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。脚踏轴采用Φ10mm镀锌圆钢。产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保，防静电、抗紫外线。	辆	4	
25	单人双轮车	规格：81*41*64cm。骨架采用优质镀锌钢管，全部采用保护焊，机械抛光，外表光亮平滑色泽鲜艳。车轮、把手等塑料件为环保型工程塑料，表面及边缘光滑圆润，无毛刺，不伤人。产品色彩鲜艳，无毒无味，安全环保。	辆	4	
26	水车	规格：230*148*160cm，水车舀水部分：100*5*100cm，小舀勺：直径12cm，座椅部分：100*50*100，滚轮：长80cm，直径24cm。木头主体材质芬兰木，立柱：7*7cm，木板：9.7*2cm，表面进行防腐、防蛀处理，表面喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	1	
27	篮球足球架组合	规格：90*80*150cm。主体材质深度防腐木，木头主立柱：9.5*9.5cm，围栏板：9.7*2cm。表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	2	
28	★户外玩具收纳架防雨移动	镀锌板铝合金，电镀氧化处理，安全环保、健康材质，单件长度不少于5米	件	2	
29	多功能柜子	规格：180*80*150cm。主体材质芬兰木，立柱：9.5*9.5cm，横板10*2cm，顶板2*10cm，表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨脂清漆。房顶：防水材料沥青瓦片。底部装有万向轮。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝，可常年用于户外不生锈。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	1	
30	户外收纳棚	置物架180cm(高)*45cm(宽)*500cm(长) 坐台长宽高600cm*30cm*30cm 遮光防雨亚克力顶15m² 材质防腐木 亚克力板	套	1	
31	兔子房	规格：110x60x100cm。主体材质芬兰木，表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	1	

32	昆虫屋	规格:90x20x110cm。主体材质芬兰木,表面进行防腐、防蛀处理,喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。	个	1	
33	户外攀岩墙	1.2*2.4 岩板 配 40 个岩点	个	2	
34	幼儿足球	3 号球,直径 18 厘米。带 4 个打气筒	个	40	
35	幼儿篮球	5 号 pu 软皮篮球。带 4 个打气筒	个	40	
36	足球、篮球收纳筐	双开门折叠式可移动球车,铁质烤漆薄荷绿,尺寸:900cm*700cm*800cm (可装 7 号篮球 20 个,5 号篮球 36 个)	个	4	
37	窗帘	活动室、寝室环保布艺窗帘 108 米 办公室、会议室遮光帘 香格里拉帘 43 米	米	151	
38	树围	规格:120*120*200cm。主体材质防腐木(深度防腐),表面进行防腐、防蛀处理,喷涂三次聚氨脂清漆。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。	个	1	
39	★汽车造型柜	规格:按场地大小定制,长度不少于 5 米。材质:镀锌钢管+铝塑板。铁件:采用镀锌钢管壁厚不小于 2mm,经酸洗处理,除锈,抛砂,表面再喷涂户外环保聚酯粉末,二层静电喷塑成形,高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。门采用铝合金。柜体顶部采用防水沥青瓦片。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。	个	1	
40	音乐组合架	规格:展开尺寸 350*50*120cm。主体材质防腐木(深度防腐)主立柱:直径 9.7cm,造型采用 PE 板雕刻工艺,厚度 0.5cm,表面进行防腐、防蛀处理,喷涂三次聚氨脂清漆。铝管:6063 铝合金抗风压性能、装配性能、耐蚀性能和装饰性能。吊挂部分采用优质金属吊环,耐腐蚀抗老化。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。	个	1	
41	涂鸦廊道	规格:100x25x135cm。主体材质芬兰木,表面进行防腐、防蛀处理,喷涂三次聚氨脂清漆。彩色造型部分及透明板采用耐力板,又称 PC 板,黑板采用抗倍特板。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角,油漆采用户外哑光漆。	个	1	

42	六边箱花箱	规格：75*65*40cm。主体材质芬兰木，表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨酯清漆。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	2	
43	长条花箱	规格：100*40*40cm。主体材质芬兰木，表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨酯清漆。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	个	2	
44	户外卡通花盆六件套	可爱兔子一家。规格（长宽高）：兔妈 28*27*68CM，兔爸 28*27*72CM，兔姐 40*21*55CM（含高宽为 17*16CM 的花盆），兔弟 38*17*40CM（含高宽为 19*13CM 的汽车造型花盆）	套	1	
45	庭院花园落地摆件	树脂彩虹、男孩 58*25*24 女孩 55*28*24 蘑菇 4 组	套	1	
46	户外卡通垃圾桶	户外卡通垃圾桶：仿香樟树、老树桩组合，材质：玻璃钢纤维进口树脂，尺寸：30cm*45cm*63cm 35*49*74	组	2	
47	滑索	双人 原木 单根长度 8 米	组	1	
48	★原木沙水	规格：含一套天平，一套筛沙架，一套重力轨，一套绳编小屋，一套野趣玩水设备。野趣玩水设备中有一套压水玩具引水至柏木做成的水渠，流水到圆形托盘，托盘边缘有流水小孔，水流向下一段水渠。含 3 根 2 米长水渠，2 个直径 1 米圆托盘，三种不同高度的支架。天平：1.2*1*0.3m，筛沙架：1.8*1.3*1.3m，重力轨 1.2*0.8*1m。材质：野趣沙水设备材质为优质柏木，柏木为黄色原木色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，连接处配件为不锈钢配件。	套	1	
49	运沙组合	规格 240*230*210cm。主体材质芬兰木，立柱直径 9.5cm，木板：9.7*2cm，辅助木板：5*5cm，表面进行防腐、防蛀处理，喷涂三次聚氨酯清漆。PE 板材质：高密度聚乙烯，厚度 1.6cm。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，并采用防松螺母连接。产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	套	1	
50	原木色玩沙设备 220 件套	优质环保材料无毒无味、打磨光滑	套	1	具体见附件 13
51	沙池滑溜布	安全环保材质；18 米*1.4 米，红、黄、蓝、绿各一条	件	4	
52	30 颗串绳积木盒	材质：木盒：桦木或榉木盒内积木：杂木；有机玻璃盖：1.8mm 厚；部件：10 颗正方体数字图案串珠，五角星、圆形、椭圆形、三角形和矩形的串珠各 4 颗，红、黄、蓝、绿绳子各一根；每根绳长 124.5cm；	套	2	

53		穿绳农场积木套	材质：密度板。绳（红绳）：长 99cm(圆棒长 8cm + 黄绳长 92cm)，绳宽:0.45 cm 圆棒直径 0.8cm; 积木厚度为: 1.5cm; 积木开孔直径为 0.95cm。部件 14 个：奶牛，猫，鸡，鸭，马，狗，绵羊，苹果树，房子，拖拉机，农夫，农妇各一个(共 12 个积木)，带圆棒的红绳一根。	套	2	
54		彩虹木质收纳盒	积木厚度为: 1.5cm; 积木开孔直径为 0.95cm;	个	6	
55		大彩虹	规格: 35.5*7*18cm, 材质: 松木	套	4	
56		木盒小人	规格: 15.4*12.6*6.8cm	盒	2	
57		榉木房子+亚克力	规格: 26*18*15cm	套	4	
58		切切食物围裙大家族	材质: 木制、布艺。产品配置: 总配件数 35 件。包含 32x24.5x19.5cm 透明收纳外箱 1 个, 切切食物配件 1 组 28 件, 围裙套装 1 组 6 件。 包装尺寸: 32.5x24.5x20cm	套	4	
59		球加盘	彩色马卡龙规格: 19.5*15.5*3cm	套	4	
60		224 片中型积木	最大尺寸 13*6.5*3.2CM 整体厚度 3.25cm; 共 15 个形状; 橡胶木无漆。 工艺: 打磨光滑无毛刺	套	6	具体见附件 14
61		56 片盒装亚克力积木	包装尺寸: 32.5x24.5x20cm	套	4	具体见附件 2
62		儿童拼接汽车轨道拼图玩具高速公路搭建 PVC 软塑胶	12 片马卡龙色积木、64 片拼图轨道、12 个彩虹小人、PVC 环保插汽车轨道、无毒、无味、可水洗	套	4	
63		吸管构建积木	彩色盒装 800 粒 400 吸管 400 个头	套	6	
64		磁力片益智玩具	食品级环保 ABS 材质, 光滑圆角	套	6	

65		墙体乐高	安全环保、ABS 原料，定制宽	套	1	
66		室内玩具柜	安全环保材质进口樱桃木 9 个蓝筐为一组	套	12	
67		收纳箱	安全环保材质，63.5*46.5*35.8cm	个	12	
68		大号收纳篮	安全环保材质，蓝、绿、粉各 20 个 35*26*8.5	个	60	
69		小号收纳篮	安全环保材质，蓝、绿、粉各 20 个 30*21.5*8.5cm	个	60	
70		桌面方框	产品材质：防水藤编产品尺寸：28x28x10cm 产品配置：娜娜桌面方筐 1 个。可选颜色：茶色、深棕色。 产品描述：装箱率为 6 个一箱，标价为单款价格	个	78	
71		可移动网格展示画架	采用喷塑、冷轧钢制成，加粗钢丝、加厚边框、可调底座、配滑轮， 尺寸：120*100*40cm	个	6	
72		移动双面磁力黑板	130*50*113.5 无尘磁性画板、实木边框、环保桦木、画板底座环保橡胶木	面	6	
73		★钢琴	木纹钢琴，带琴凳	架	1	
74		★电钢琴	88 键重锤，主机+木琴架+三踏板，带钢琴凳	架	6	
75		班级及功能室门牌	各种功能室门牌 新西兰松木和亚克力材质，尺寸:24.7cm*15cm	个	28	
76	环创材料	楼梯走廊文化 1	实木洞洞板：80*60CM 及配件 主要材料：实木材板、实木挂钩、环保材料共 12 个 进口松木实木木板胡桃木色 15CM*1.5CM*60 共 6 个 15CM*1.5CM*90 共 6 个 前后挡条 钢琴烤漆 防水防潮抗刮抗损	组	6	
77		楼梯走廊文化 2	圆形软木板 1，网框 1、圆弧形软木板造型 1、长方形木框大小各 1、藤编长方形框 1 框为实木边框 环保材料	组	1	

78	环创材料 1	仿真榕树，3 米高；延伸 3 米	个	1	
79	环创材料 2	手工草编，小号高 23cm，宽 15cm，大号高 41cm，宽 25cm，小鸟家园组合，藤长 3m	件	1	
80	环创材料 3	环创各种纸类：雪梨纸、碧落纸、竹韵纸、高丘纸、沙吉纸、原野碧烟纸、金地纸、昆灵纸、手揉纸、硬卡纸、各种颜色纱、国风环创材料、木门、铁网架、毛毡板、木质画框、展台、仿真花等	组	1	具体见附件 11
81	环创材料 5	6 件花艺套装仿真	套	1	
82	楼梯走廊文化 3	1. 主材为橡木材料，内为毛毡板展板，自然装饰画由综合材质制作，洞洞板包含三块隔板； 2. 展板尺寸 60*85cm，洞洞板 60*70cm	平方	3.9	
83	家长园地公示栏	材质：9MM 厚纤维板 11MM 厚软木板 规格 80*120CM	个	6	
84	文化展栏 3	边框：木质；内：软木板， 整体尺寸：90*150CM 可定制	个	12	
85	文化展栏 4	毛毡墙贴 厚度 9MM 整体尺寸：122*942mm 浅驼色、浅灰色、奶茶色、肉桂色、月光色、深驼色各 2 张	张	12	
86	文化展栏 6	仿木纹不带字款不锈钢材质箱体 83*260 84*140 雨棚 40CM 立柱 10*10 方管	套	1	
87	文化展栏 7	1. 主材为橡木材料，照片盒为透明亚克力盒， 尺寸 3*1m 2.	平方	3	
88	公告 1	南瓜色 80*90 咖橘色 120*130 各 6 个 9MM 加厚毛毡、环保无异味、无甲醛	件	12	
89	公告 2	安全环保有机纤维底板 宽度 360*高度 160cm，绿色	件	2	
90	公告 3	安全环保有机纤维底板 宽度 360*高度 160cm 黄色	件	2	

91	每周食谱	型号 900mm(长)*550mm(宽)*10mm(厚) pvc底板+亚克力表层+亚克力卡槽	个	1	
92	★墙壁挂布朗熊三件套	鸭子72*65*55cm 熊高110cm宽130cm厚120cm 兔子高180cm宽150cm厚110cm	套	1	
93	脚印贴	浅蓝、粉、黄各 50	包	6	
94	七步洗手法	尺寸 1.2M*0.6M, KT 板	套	12	
95	九大行星	充气九大行星气模 加厚 PVC 材质 60 公分 闭气送充气泵	个	9	
96	4 人竞速飞机	加厚材质柏拉图PVC 面料三层夹网 抗腐蚀 抗划 耐高温可移动闭气送充气泵 3.6 米	个	2	
97	4 人竞速火箭	加厚材质柏拉图PVC 面料三层夹网 抗腐蚀 抗划 耐高温可移动闭气送充气泵 3.4 米	个	2	
98	1.2 米背式小火箭	加厚材质柏拉图 PVC 面料三层夹网 抗腐蚀 抗划 耐高温 1.2 米可移动闭气送充气泵	个	2	
99	2 米 PVC 竞速火箭	2 米 PVC 火箭气模 加厚可移动闭气送充气泵	个	2	
100	2 米充气月球	电压 220V 写真防水牛津布 闭气款 PVC 高清立体喷绘 送风机加灯光	个	1	
101	花艺展示迎宾牌	花艺 2 个如图, 展牌 50*70CM 展架 1.5 米 木板上文字为定制 崇信县第六幼儿园欢迎您	组	1	
102	暖白色洞洞板组合+软木板套装	洞洞板*1 中层板*1 小层板*1 火柴棍*5 小木棍*6 便签板套装*1 暖白色洞洞板组合+软木板套装 90*40 厘米	组	6	

103	楼梯走廊文化4	圆形墙绘莫兰迪色 白色隔板 50CM 80CM 各4个 15*15木质相框10个、60*60木质框1个,深灰色厚毛毡圆形、墨绿色隔板圆形2个、浅灰色厚毛毡圆形1个,具体尺寸可现场	组	1	
104	绿色云朵型洞洞板	颜色:竹韵绿 材质:实木多层板 整板承重150KG 板厚约为1.8CM 实木小木棍 12*14.5MM 火柴棍 13.5*3CM 小隔板 1.7*10*20CM 大隔板 1.7*10*30CM	个	2	
105	网格展示架	优质进口红松木环保无异味 铁艺网 优质五金连接 稳固不散架、配送网格挂钩、小原木色夹子 一组共40个(含50*50共4个 60*80共6个 66*126共3个 56*86共3个)	组	1	
106	实木相框白色	实木铁皮工艺、无毛刺、防潮背板、旋转拨扣、高透有机玻璃挡板、1MM加厚斜切卡纸、8寸(内径放15.3*20.3CM)22个 A4(内径放21*29.7CM)5个 16寸(内径放30.3*40.3CM)5个	组	1	
107	虫虫博物馆	1.主材为橡木材料,自然装饰画由综合材质制作,洞洞板包含三块隔板。 2.尺寸3*3m	平方	9	
108	楼梯走廊文化5	1.框子为橡木材料,节气由自然综合材质制作。 2.尺寸:40*33cm	个	24	
109	厨房门口	1.主材为橡木材料,内为毛毡板展板。 2.尺寸5*1.2m	平方	6	
110	楼梯走廊文化6	1.主材为橡木材料,内为毛毡板展板,自然装饰画由综合材质制作,洞洞板包含三块隔板; 2.展板尺寸60*85cm,洞洞板60*70cm	平方	3.9	
111	时钟	外壳材质:木 风格:简约 14英寸(直径35.5CM) 扫描机芯 绿色 2、浅色、深色、蓝色、白色有秒针 镜面材质:玻璃 动力类型:电池	个	6	
112	★带感平衡车道	材质:夯土波浪型基础,表面附10CM厚水泥表层,上面铺设人工草皮。自行车道为塑胶材质,长宽为2000*300CM,环保材质无毒无味。	平方米	120	
113	幼儿平衡车	14寸 94*55CM 前轮*36-38CM 后轮 车身材质:镁合金 U型低重心车架 重量3.5KG 流线型踏板设计适配多个年龄段可升降车座 马鞍型加宽回弹座椅 抓地避震充气轮胎 360°自由旋转车把。带一组自行车放置架;按车数量配头盔及其他保护配件。	辆	6	
114	安全帽	透气款 黄色 无毒环保	个	40	

115		滑草板	尺寸: 67CM*40CM*13.5CM 材质: 全新 HDPE 耐压低温塑料 无毒无味 抗冻耐低温材质 PE 耐重 30KG 配件: 卡扣、拉绳、刹车手柄 蓝色、粉色、红色、绿色	个	4	
116		彩虹伞	加厚牛津布 尺寸: 15.8 米周长 24 米 适应人数: 20-30 人片数: 8 送海洋球 50 个+收纳袋	个	2	
117		水上玩具大足球	尺寸: 1 米 材料: 加厚强韧 PVC 胶布 聚酯纤维夹网加厚 50% 送气泵+修补包	个	1	
118		户外充气加厚水池	加厚柏拉图 PVC 夹网布 双针固定双层气嘴 耐磨耐腐蚀 环保材质 检测认证 蓝色 1000*1500*60CM 水池, 带电动充气泵和修补包。	个	1	
119		套人泡泡秀	70CM 套人圈 双环套人水池 3000 毫升 6 斤浓缩液 脚踩打气筒 泡泡水 温和 无毒 无刺激安全环保 铝合金接头 镂空花纹表皮铝合金橡胶手柄	套	2	
120		儿童加厚冲浪板	PVC 材质 加厚耐用 防漏气嘴 舒适内圈 119*58	个	4	
121		儿童三人喷水滑道	4.88*2.07CM 重量: 2.32KG 三滑道 连接到花园软管内置式洒水	个	1	
122		双轮大泡泡机	多档调节 泡泡量大 循环充电 安全环保 耐用材质 遥控操作 散热系统 低噪工作 功率 100 瓦 尺寸: 48*34.5*34 净重: 1.3 千克 吹高距离: 5-8 米	个	2	
123		★野战运动包	1 套, 实施场地面积 (50~300 m²)。两栖沙包 60 个、标准魔方块 10 块、薄魔方块 4 块、厚魔方块 2 块、三眼木板 6 块、五眼木板 2 块、担架布 6 块、小油桶 3 个、弹药箱 2 个、木手枪 20 把、手雷沙包 30 个、迷彩网 2 面、行军背包 20 个、医包 20 个、12 节紧固带 1 条、8 节紧固带 1 条、轮胎墩 12 个、体能垫 1 块、屋顶布 1 块、红旗 (大号) 1 面、红旗 (小号 4 面)、180 号漆面竹棒 1 根、120 号漆面竹棒 20 根、100 号漆面竹棒 8 根、50 号漆面竹棒 10 根、三脚帐篷 1 套、60 度连接件 6 个、120 度连接件 6 个、三通 4 个、胶圈 1 袋。	套	1	
124		魔法光影博物馆	光影桌 (120*60*54CM) 老式投影仪 (台面玻璃 25*25 厘米 300 瓦高清+调光+A4 专用胶片 100)。彩色玻璃纸 (PVC 胶片纸 10 色 0.3MM 双面贴膜 红橙黄绿青蓝紫粉荧光黄 环保无异味) 各 20 张。25 片光影积木 (亚克力、木质、彩色) 共 5 套。A3 护眼发光板 4 张 尺寸 41.5*31*1CM 充电款 发光板材料: 秋意系列素材包 (松鼠 6 只 星月 10 颗 坚果 12 颗树枝 4 条 树叶 24 片 蝴蝶 6 只) 银河系列素材包 (彩星 20 颗 月亮船 6 颗 流星 8 颗 飞机 16 艘 星月 12 颗 星球 8 颗) 春色系列素材包 (蝴蝶 50 只 花瓣 25 朵 小鸟 50 只飞船 10 艘 气球 50 只) DIY 系列花鸟树叶各 1 套 光影洋房白卡纸加彩色玻璃纸大小各 20 (大 30*20*16CM 小) 15cm*8CM。光影透光亚克力积木: 高透方块积木块 200 颗 搞头长条 100 颗 高透马卡龙 200 颗 国风别墅三件套 2 套 木质 3 三件套榉木榉木房子 2 套。三折光影镜子 (三面镜) 木质 玻璃 52*22CM 直面镜 19.3*19.3 光影手电筒 (单手电+充电线+2.1	套	1	

			米支架共 2 个)			
125		户外清洗区 2	白色水洗石加彩色水龙头 做高 60CM, 低 50CM, 共 2 米 接冷热水	套	1	
126		泳圈 轮胎船	加厚丁基胶 内胎下网船 充气儿童腋下圈 内径 34CM 外径 62 厘米	个	4	
127	绿 植	柿子树	树干 15 公分粗 (适宜北方)	棵	1	
128		樱桃树	树干 15 公分粗 (适宜北方)	棵	1	
129		银杏树	树干 15 公分粗银杏	棵	1	
130		梨树	树干 12 公分粗黄金梨	棵	1	
131		山楂树	15 年红山楂北方种植	棵	1	
132		中华木 绣球花 老桩	中华木绣球正宗大花斗球 9 年苗	棵	1	
133		樱花树	10 公分树	棵	1	
134		蔷薇	粉团蔷薇花苗	株	100	
135		杏树	10 年以上苗木, 树干不低于 1.5M, 贵妃杏	棵	1	
136		石榴树	树干 15 公分以上粗 (适宜平凉种植)	棵	1	
137		葡萄	玫瑰香, 8 年苗	株	2	
138	室 内 外 游 戏	沙水区	100 平方米。水池深 60CM, 做防水处理, 表面贴防滑瓷砖, 下水与地沟相通。沙池深 50CM, 表面覆盖无土水洗细沙。	套	1	
139		户外清洗区	露天幼儿专用花洒 4 个, 水龙头 4 个, 均接通冷热水, 地面做暗渠下水, 表面覆盖不锈钢条形地漏。不锈钢水桶 2 个。	套	1	

140	区域	驼色茅草长廊	木质长廊+茅草伞 1 个+木质长桌 1（3 米）+木圆板凳 8；规格：180*180*240cm；主体材质芬兰木，主立柱：9.5*9.5cm；茅草顶：采用高分子树脂仿真茅草用高分子塑料成分经模具压制成型，克服了天然茅草的易腐烂、易褪色。铁件：采用厚度为 2 毫米镀锌钢管，经酸洗处理，表面光滑，抗紫外光线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。螺丝均采用不锈钢 304#材质防盗螺丝，产品无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。置物架 3 个，自然类材料、昆虫类材料等。	套	1	
141		野趣区	60CM 深，60CM 宽，30 米长的蛇形战壕，战壕用水泥光面找平，边角做倒角处理，下面做与地沟连接的地漏。2 米长圆型洞子，直径 60CM，洞子用质地坚固的钢性材质，表面覆盖薄土和草皮。100 立方米小缓坡一座，高约 2 米，山顶至地面铺滑梯 1 条；霍比特小屋微场景，外围用一根树杆做桥体。野趣区整个以草坪铺设。具体细节以现场沟通为主。	套	1	
142		艺术区	户外墙面贴耐水性可循环涂鸦板 4 米、高强度涂鸦作画板 4 米，涂鸦板下地面做暗渠，上方接水管喷头，木质地台，白色水洗石面圆弧造型墙 2 堵，亚克力遮阳顶。涂鸦区水龙头 4 个。置物架（木质）2 个 竹编收纳盒 20	套	1	
143		生活馆	烤箱 1 台、烘培工具、幼儿厨房用品、生活展示柜、圆桌组合、各种盛放器皿、石磨。其他材料及收纳盒带室内装修。	套	1	装修样图见附件 12
144		自然区	原木收纳柜、印染、编制、木工材料、原木操作桌椅各 2 套。材料收纳盒。带室内装修。	套	1	
145		面包窑	洗菜池 水龙头 2 操作台 烤箱体、灶台，其他操作材料及收纳盒	套	1	
146		奥尔夫音乐教具	原木套装 58 件	套	4	
147		小舞台	6 m²舞台，防腐木材质，钢制架子。5 m²背景造型。	m²	11	
148		绘本室	需要现场协调沟通具体制作工艺、规格、材料。创意奶油风组合收纳架 98*150 98*120 各 6 组 北欧现代阅读区宝宝凳奶油带软包 20 个，现代简约创意实木儿童展示架收纳柜圆形柜子 油漆工艺 3 组，室内仿真大树艺术品景观造型高度 1.3 米，1 米白色阁楼，10 米长阅读台阶，造型墙	套	1	
149		教工之家	长宽高 180CM*45CM*80CM 吧台一个；茶吧机 1 台；长宽高 300*25*270CM 书架一个；一桌四椅（2 套），直径 80CM，高 70CM 双层木质小圆桌，岩板桌面，优质 PU 皮灰色拼绿色椅子；猫爪皮灰拼绿北欧风单人*3（81*68*65CM）+三人（长 230CM）+茶几（直径 80*高 60CM）组合。15 m²墙面简单装修。	套	1	
2. 办公用品类:						
1	办公设	★台式电脑	I5 处理器，8G 内存，512 固态+1T 机械，23.8 寸屏。电线等配件若干。	台	14	

2	备	★扫描打印一体机	数码复合机。涵盖功能：双面复印、双面网络打印、彩色扫描、内存4G+128G 硬盘。速度：30 张/分。带机柜。	台	2	
3		★彩色打印机	彩色激光打印机，彩色分辨率 1200*1200dpi，打印速度 24 页/分	台	3	
4		笔记本电脑	商用笔记本，i7-1260P，16G/512G，72%色域，wifi6，背光/14 寸。带电脑包、无线鼠标。	本	1	
5		塑封机	过塑宽度 A3，过塑宽度 1.2mm，过塑速度 600mm/min，适用电压 220V，50Hz，预热时间 1-3 分钟，胶辊数量 4 根，建议得力	台	1	
6		★A4 打印复印扫描一体机	自动双面打印，速度 30 页/分，鼓粉分离，彩色扫描	台	6	
7		得力全自动装订机	全自动财务凭证装订机，红外线定位钻孔，打孔直径 6MM，智能彩屏	台	1	
8		计算器	财务会计彩色（粉、蓝）专用计算机	台	6	
9		小型耳麦	无线、有线两用麦克风，无线自动连接功能，LED 显示屏，2500mAh 大容量电池，可充电	个	6	
10		★教学一体机	屏幕大于 65 英寸，i5 处理器，8G 内存，512 固态，建议希沃	台	6	
11		办公室沙发	现代简约三人位沙发，单人沙发，加厚耐磨西皮，茶几	套	2	
12		办公室沙发	现代简约，三人位，加厚耐磨西皮，茶几	套	3	
13		★办公桌、椅、柜组合	1.4 米裸桌+侧柜+椅子+四门文件柜，裸桌尺寸：140cm*70cm*75cm，材质：钢木，风格：简约现代 全白+胡桃木色	套	2	

14	会议室桌子	材质：E0 级环保材料，面板厚度 $\geq 2.5\text{cm}$ ，采用优质管材支架；规格：办公桌尺寸：1200*500*750mm，双色拼接，桌支架表面需经酸洗、磷化、喷漆处理，无缝接缝，椅子面料采用弹力透气网布。	张	14	
15	会议室主席台桌子	简约风格 原木色 E1 级环保密度板材 采用木铁皮工艺	张	2	
16	发言台	精选钢板材质、户外烤漆、防腐耐用、哑光喷漆 60*118.7*55CM	个	1	
17	会议室椅子	材质：时尚办公椅，透气网布，高密度海绵，电镀喷漆工艺。规格：背高 52cm，整高 97cm，坐深 49cm，方管 2*3cm。	把	24	
18	教研室会议桌椅	材质：E0 级环保材料，桌面带电缆孔，铝合金连接架 加宽加粗桌腿 3500*1400*750MM 18 张椅子	套	1	
19	教师办公桌	规格：120*60*75cm。材质：桌面采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板，主机托 28*52*13cm(含万向轮)，右边带三个抽屉，中间带键盘托内含轨道规格 53*44cm，左边带一个抽屉。油漆采用环保水性漆，三底二面油漆工艺。产品边角安全圆角处理。螺丝采用优质环保五金，表面经防锈处理。原白色实木单人位单桌+扶手椅 120*60*75cm。	套	10	
20	保险柜	全钢板保险柜，产品型号 BGX-A/D-45FS，双重报警震动报警	个	1	
21	4 门资料柜	SPCC 加厚冷轧碳素钢材，高 1800*宽 850*深 390mm	个	6	
22	财务专用柜	四门带两抽屉，SPCC 加厚冷轧碳素钢材，钢质锁具 高 1800*宽 850*深 390mm	个	2	
23	订书机	省力订书机，装订方式：弹出式，尺寸 133*93*39mm，装订页数：40，适配订书钉：型号 0012、0027	个	8	
24	订书机	大号加厚重型订书机，装订方式：弹出式，尺寸 288*173*78mm，装订页数：100，适配订书钉：型号 0015 和 0013	个	2	

25		订书机 取钉器	标准起钉器，可锁定，尺寸：约45*35*11mm	个	6	
26		照像机	单反数码相机，18-55 标准变焦镜头，像素大于 2400 万，光学取景，锂离子电池，支持外接电源。带相机包、内存卡。	个	1	
27		移动旗台	加厚方形带万向轮，304 不锈钢无缝管材，6 米伸缩移动旗杆	台	1	
28		校园公示栏	卡通造型，3 件相互连接，高 2.0*长 7.8*厚 0.15，安全环保不锈钢材质，作密封处理，可定制款	件	3	
29		吸尘器	机器尺寸 56*47*110cm, 电线长度 8 米, 尘箱容量 80L, 马达功率 3600W, 电线长度 8m, 过滤面积 5800-6300 m²	个	1	
30		洗衣机	规格：12 公斤全自动波轮洗衣机，一级能效，建议海尔品牌。	台	1	
31		饮水一体机	五级 RO 反渗透过滤，热胆容量 35L, 配压力罐 6G, 尺寸 1200*470*1540MM	台	2	
32		★双温开水机	RO 反渗透高背, 内胆容量 18L, 食品级 304 不锈钢内胆，电子控温，五级过滤，出水量 80L/H。水管，角阀，水绳等配件。	台	6	
33		热水宝（热水器）	单独安装防漏电空开，4 平方铜芯专线，铸铝材质，变频恒温，IPX4 整机防水，防漏电。接入活动室男女卫生间洗手池。	台	6	
34		毛巾口杯一体消毒柜	整机优质不锈钢材质, 加粗不锈钢层架, 不锈钢支撑脚架, 全钢化玻璃面板，木质台面。臭氧+红外线管（口杯），紫外线+热风 PTC（毛巾），铝合金门把手。功率 600W；温度 75±5 度；42 个口杯位置；规格 1090*285*1130mm	个	6	
35	卫生清	套扫	安全环保材质，不锈钢杆身	个	18	

36	洁 工 具	手工编 织芒草 软毛扫 帚	天然植物芒草，扫把总长 88-90CM，扫把头宽约 44-45CM	个	6	
37		户外竹 扫把	天然竹枝，扫头宽约 75cm，扫把长约 150cm	个	4	
38		拖把套 装	安全环保材质，不锈钢托盘，加粗防滑提手，双涡轮按压杆	套	6	
39		平板拖 把	130CM 不锈钢拖把，长度不低于 60CM 的托板，耐磨棉线可清洗拖布	个	8	
40		棉线拖 把	长度不低于 120CM 的碳钢把杆，拖把头线长不低于 25CM	个	13	
41		拖把收 纳架	安全环保材质，6 挂 8 钩不锈钢盆	个	8	
42		衣架	安全环保木质材料，加厚管材， 蓝色 8511 款	个	6	
43		高压水 枪套装	枪头纯铜材质，镀镍防锈手柄，安全环保塑料材质水管	米	200	
44		垃圾桶	安全环保材质，压圈式设计	个	65	
45		消毒桶	聚丙烯 PP 材料，30*38cm，带刻度，有盖	个	6	
46		小水桶	聚丙烯 PP 材料，25*27.5cm，带刻度，有盖	个	6	
47		清消清 盆子	安全环保材料	套	6	

48	消毒毛巾	绿、紫、灰 3 色，双面加绒加厚	个	18	
49	抹布	蓝色加厚不掉毛不留痕强吸水抹布	个	19	
50	透明桌布	环保 PVC 材质，60*120，厚 1.5mm	条	66	
51	布艺桌布	安全环保材质，绿 22，尺寸：120cm*60cm	条	66	
52	保育员围裙、帽子	防水：围裙、帽子	套	18	
53	粗加工间垃圾桶	25L 加厚环卫塑料垃圾桶	个	1	
54	厨房清运垃圾桶	50L 加厚环卫垃圾桶，带轮，厨余垃圾专用桶 69*42*49	个	1	
55	学校垃圾桶	120L 户外塑料垃圾桶，聚乙烯材质，橡胶轮子镀锌轴，封闭式带盖子， 尺寸：96*49*55CM	个	4	
3. 幼儿桌、椅、床类（所列产品甲醛释放量必须符合 GB/T3324-2017 和 GB18584-2001 要求）：					
1	★三层 6 人幼儿床	尺寸：142*142*85cm；新西兰松材质，床铺板采用 9mm 实木多层板整板，打透气孔；床腿 4.5*4.5cm，边梁 6*3.5cm，护栏 3.5*3.5cm，护栏条 4.2*1cm；全榫头框架结构、开榫、打胶，有角部分倒棱角； 优质环保净味水性漆 UV 辊涂，安全无味	套	30	
2	★幼儿桌	尺寸：120*60cm*52cm；桌面采用 25mm 厚优质三聚氰胺贴面杨木纯白芯胶合板；原生态木蜡油封边，光滑、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁； 桌脚采用方形结构橡胶木，表面喷涂环保油漆	张	60	

3	★笑脸凳	尺寸: 28.5*30*28CM, 优质橡胶木, 椅面 17mm 厚 AA 橡胶木指接板; 整体榫卯结构, 笑脸靠背; 表面光滑、耐磨、耐污; 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无味、耐磨、易清洁	个	240	
4	小圆桌	尺寸: 80*80*52cm; 优质橡胶木; 面板: 17mm 厚度 AA 橡胶木指接板; 桌面为圆边圆角, 无毛刺, 边缘倒圆角处理; 表面光滑、耐磨、耐污; 优质五金配件, 安装更便捷, 整体结构牢固, 安全性高; 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无味、耐磨、易清洁	张	12	
5	小方桌	尺寸: 60*60*52cm; 优质橡胶木; 面板: 17mm 厚度 AA 橡胶木指接板; 桌腿采用 4.6cm*4.6cm 优质橡胶木; 桌面为圆边圆角, 无毛刺, 边缘倒圆角处理; 表面光滑、耐磨、耐污; 优质五金配件; 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无味、耐磨、易清洁	张	24	
6	六格抽屉柜	规格: 90*30*70cm。材质: 采用厚度 1.8cm 双面无结橡胶木指接板。产品: 2 层四格设计, 带两个抽屉。柜体两侧边板留有开孔, 方便搬动。柜体两侧板采用内六角镀锌螺丝, 沉孔工艺。柜子底部带有塑料防潮脚垫。产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准要求。油漆: 采用环保水性漆, 三底二面油漆工艺。	个	12	
7	★衣帽柜	尺寸: 280 (长)*30 (宽)*270 (高) cm; 柜体采用 17mmAA 级橡胶木, 9mm 厚背板, 整体拆装结构, 表面精细打磨, 光滑无毛刺无疤结, 边缘处全部做圆弧处理, 外露钉均使用内嵌式; 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无毒。可木工板定制。	个	6	
8	★36 格口杯架 (带门)	尺寸: 80*30*100cm。材质: 柜体采用 17mmAA 级橡胶木, 7mm 厚背板。整体拆装结构, 表面精细打磨, 光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理, 外露钉均使用内嵌式。五金: 优质五金配件, 安装更便捷, 整体结构牢固, 安全性高。油漆: 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无毒。符合 GB 28007-2011 标准要求。	个	6	
9	42 格毛巾架	尺寸: 161*14*82cm; 柜体采用 17mmAA 级橡胶木, 5mm 厚背板; 表面精细打磨, 光滑无毛刺无疤结, 边缘处全部做圆弧处理, 外露钉均使用内嵌式, 优质五金配件; 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无毒	个	6	
10	★中空六格收纳柜	尺寸: 120*30*80cm。材质: 17mm 厚度 AA 橡胶木指接板。整体拆装结构, 表面精细打磨, 光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理, 外露钉均使用内嵌式。优质五金配件, 整体结构牢固, 安全性高。油漆: 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无毒。	个	18	
11	★中空三层收纳柜	尺寸: 100*30*60cm。材质: 17mm 厚度 AA 橡胶木指接板。整体拆装结构, 表面精细打磨, 光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理, 外露钉均使用内嵌式。优质五金配件, 安装更便捷, 整体结构牢固, 安全性高。油漆: 优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无毒。	个	18	
12	多格收纳柜	尺寸: 80*30*70cm。材质: 17mm 厚度 AA 橡胶木指接板。整体拆装结构, 光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理, 外露钉均使用内嵌式。优质五金配件。优质环保净味水性漆 UV 辊涂, 三底两面, 安全无毒。	个	6	

13	中空弯柜	尺寸：60*30*60cm。材质：17mm 厚度 AA 橡胶木指接板。整体拆装结构，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。优质五金配件。优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无毒。	个	12	
14	美工置物柜	尺寸：80*40*80cm。材质：17mm 厚度 AA 橡胶木指接板。整体拆装结构，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。优质五金配件。优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无毒。	个	12	
15	图书柜	尺寸：100*35*90cm。材质：17mm 厚度 AA 橡胶木指接板。整体拆装结构，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。优质五金配件。优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无毒。	个	6	
16	★纸柜	尺寸：60*50*80cm。材质：柜体采用 17mmAA 级橡胶木，层板用多层板。整体拆装结构，光滑无毛刺无疤结。边缘处全部做圆弧处理，外露钉均使用内嵌式。优质五金配件。优质环保净味水性漆 UV 辊涂，三底两面，安全无毒。	个	6	
17	区角沙发	松木框架 海绵密度 D30 无粉海绵 涤纶 进口山毛榉腿子	套	6	
18	奶油色收纳手推车置物架	加厚加粗、全碳钢材质、不生锈无异味多功能、万向轮设计 43*34*80CM	个	12	
19	阅读角小沙发	实木松木 60*80*148CM	件	1	
4. 校园广播及显示和监控系统：					
1	★校园智能播报系统	4 分区 FL-5250U 功放机 1 台，打铃器 1 个，室内壁挂 NJ-11A 音箱 6 个，室外 H40 音柱 5 个，手动 BL-8827A 广播主机 1 台，D39 有线会议麦克风 2 套，音频线和辅材。	套	1	
2	★室外演出音响设备	功放调音台 1 个，移动音响 2 个，无线话筒 4 个，分频器 1 个	套	1	
3	蓝牙音响	音响尺寸 19.8*13*15CM 充电时间 3-4 小时 续航时长 24 小时 蓝牙 5.0 传输距离大于等于 10 米 电池容量 6000MAh 频响范围 60HZ-20KHZ	台	6	

4	便携式扩声音箱	无线蓝牙链接, 5.25 寸, 功率 15W, 信噪比≥80dB, 主机重量≤1.27kg, 支持 U 盘、TF 卡、蓝牙、对箱模式、遥控、录音、混响调节、话筒优先	台	1	
5	★会议室音响设备	无线手持话筒 4 个, 鹅颈话筒 4 个, 功放 1 个, 壁挂音响 2 个, 分频器 1 个, 机柜 1 个, 4800*2400LED 显示屏	套	1	
6	★多功能室设备	无线手持话筒 4 个, 功放 1 个, 壁挂音响 2 个, 分频器 1 个, 机柜 1 个。(14500 元) LED 显示屏 P2.5 4.8*2.4 (50000 元) 亚克力高清全身镜 7*1.8M (3000 元) 可移动升降式把杆 9 米 (1840 元)	套	1	
7	门厅 LED 电子显示屏	单色, 700*60CM	m²	4.2	
8	★校园监控	400 万臻全彩高清摄像头 32 台、录像机 (32 路)、硬盘 (6T)4 块、2 个 75 寸显示屏、8 口 poe 千兆交换机 6 台, 光电转换器、电源线、超六类网线、高清线、机柜、辅材等。	套	1	
5. 安保器材类:					
1	防爆头盔	符合《GA296-2001 警用勤务头盔》相关标准; 壳体材质: 工程塑料; 结构: 由壳体和佩戴置等组成; 质量: ≤0.71kg; 通过公安部特种装备质量监督检验中心检验。	个	2	
2	防割手套	符合《GA614-2006 警用防割手套》相关规定; 材质: 由高强纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成; 耐切割系数: 2.52; 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。	双	2	
3	PC 盾牌	符合《GA422-2008 防暴盾牌》有关要求; 材质: ≥3.5mm 厚 PC 材料制成; 防暴盾牌宽度: ≥0.50m; 防护面积: ≥0.45 m²; 重量: ≤2.49KG; 透光率: ≥84.8%; 耐冲击强度: 147J 动能冲击符合标准; 耐穿刺性能: 147J 动能穿刺符合标准; 握把连接强度: ≥500N; 臂带连接强度: ≥500N; 通过公安部特种装备质量监督检验中心检验。	个	2	
4	警棍	符合《GA886-2010 公安单警装备 警用伸缩警棍》相关标准; 材质: 三节不锈钢管套装制成, 握把处有橡胶包裹; 重量: ≤339g; 伸展长度: ≥540mm, 收缩长度: ≤203mm; 耐腐蚀等级: 9 级; 通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。	个	2	
5	硬质防刺服	防刺性能: 达到《GA68-2008 警用防刺服》中金属防刺服相关要求; 防刺服为背心式, 肩、腰部采用锦丝搭扣带搭接, 可调节肩、腰部尺寸。结构: 由外套加防护层组成; 面料颜色: 警用蓝色; 保护套: 不透光、不透水; 防护层材质: 2 层 3.0mm 厚泡沫板+1.0mm 厚钢板压制成型后搭接铆制+4.0mm 厚泡沫板; 防护面积: 0.30 m²; 提供保险金额 250 万元 / 件, 保险期为五年, 具有公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的合格检测报告。	套	2	

6	强光手电	符合《GA883-2010 公安单警装备 警用强光手电》标准配置：电筒一支，18650 锂电池一支，座式充电器；提供三种照明方式：强光、弱光、爆闪光；前端有攻击头，具有攻击致痛、制服作用；强光筒体采用铝合金材质；灯泡采用 LED 灯；提供公安部质量检测中心出具的检测报告。	个	2	
7	抓捕器	结构：由可拆卸叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆锁紧机构、手柄组成；材质：杆体不锈钢，手柄和叉头采用进口高强度塑料 质量：1.8kg 杆体：外管：Φ34.5mm 内管：Φ28mm 壁厚：1.5mm 长度：收缩：1275mm 伸展：2008mm 扇梁最大开启距离：115mm 承受负荷能力：完全符合公安部检测标准 特点：不锈钢杆体伸缩自如，锁紧结构简单可靠，外表无尖锐棱角。	个	2	
8	钢叉	符合《GA/T 1145-2014 警用约束叉》相关规定；结构：由可拆卸叉头、叉头锁紧机构、叉杆、叉杆锁紧机构、手柄组成；材质：叉头、叉杆采用外径≥32mm，壁厚≥1.0mm 不锈钢管；最大长度≥2m，缩短约≤1.3m；前端圆弧直径：≥450mm；重量：≤1.9kg；通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。	个	2	
9	B-1 型橡胶棒	材质：外橡胶，内为合金弹簧；尺寸：≤Φ38mm*500mm。	个	2	
10	组合式装备架	尺寸：1100mm*370mm*1070mm；管子规格：20*40mm；壁厚：≥1.5mm。	个	1	
11	防爆器材柜	材质：一级冷轧钢板，坚固耐用，隔板可调节，品牌锁具，安全耐用。规格：1600*1200*400mm。	个	1	
12	床	规格：木质，1200*2000cm，带箱底单人床，带床垫。	张	1	
13	安保服	规格：保安门卫各 2 套。（春秋+冬）	套	4	
14	应急物资	帐篷、雨衣、雨伞、雨手套、铁锹、头灯各 1 个。	套	2	
15	一键式报警器		台	1	联系县公安局接入
16	门口鞋底防疫消毒垫	材质：涤纶 TPR 材质，具备一定的吸水能力，被衬不渗水。规格：以实际场地丈量为主。	套	1	

17	★入园刷卡机	标准加厚不锈钢，带接送卡 400 张。配电线、路由器、网线、空开等配件。	口	3	
18	门厅防滑毯	翠绿色彩虹色。尺寸：2 米*4 米，做半圆	件	2	
19	★晨检机器人	晨检一体机，合金材质。 人脸识别，识别率 99.9%，体温检测，手口检查，自动录入，终身维护。带电脑端录入系统、网线、路由器、电线等配件。	台	3	
6. 卫生保健类：					
1	体重计	金属铝指针，秤板带防滑垫，称重板≥1.5mm 厚，底座秤板≥2.0mm 厚优质钢板。最大称量 120 千克，最小分度值 0.5 千克，量度范围 700mm-1900mm。最小分度值 5mm。误差±5mm。	台	1	
2	胸围尺	1.5m 塑料软尺	个	10	
3	肺活量计	电子式 1 个。规格：液晶显示屏；测量范围：0-10000ml，最小分辨率：1ml。测量误差≤±5%。工作电压：220V 50Hz 或交直流两用；配一次性吹嘴。	包	1	
4	血压计	台式水银，测量范围：0-300mmHg {0-40KPa}；基本误差：±3.75mmHg；灵敏度 25mmHg；听诊器（1 个）：单用 A 型，镀铬耳挂和三通，扁型听头。	个	1	
5	灯光视力表	5M 标准对数，视力表灯箱采用三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到 200-700Lx，电压：220V 50Hz，输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。	个	1	
6	远视力表	视力检测用 400*660，纸质。辨色图谱（2 个）中小学卫生辨色图谱。	个	1	
7	诊查床	平板床规格尺寸：1880mm*600mm*670mm；	张	1	
8	高压灭菌器或高压锅	起闭压力 0.14-0.165mpa。功率：2kw。材质：锅体采用优质不锈钢 S 材质制成。加热方式：电加热。容积：18L，最高 126℃-128℃。放气阀，锅盖，排气管，三角搁架，压力表，安全阀，消毒桶，锅体，电热管等附件齐全。	个	1	
9	剪刀	不锈钢手术剪。	把	2	
10	卫生箱	铝制合金材质，14 寸	个	1	

11	五官检查器	铝箱，一次性口腔器材盒，压舌板，诊断手电，弯盘，探针，口腔镊，咽喉镜，鼻镜等，工作电压 1.5V*2，光照度 >80LX，并带形成光斑，直径 3-15mm，检查镜片屈光度 20-30。口腔检查器械（1 套）：瓷盘装牙探针，口镜柄，口镜头等组成。音叉 256Hz 共振（2 个）：256Hz，钢制。	套	1	
12	紫光灯	紫外线杀菌灯车：紫外线波长为 253.7nm，电源解压 220V50HZ，功率为 2*30W，灯臂可以调节，调节角度 0-180 度。采用双灯管结构。	台	2	
13	急救包	医用纱布块，药棉，创口贴，体温计，镊子，剪刀，三角绷带绷带，卡扣式止血带，急救毯，酒精，碘伏，风油精，清凉油，烫伤膏等。	个	1	
14	担架	折叠式，2100*530*180mm 折叠式担架承受最大静载荷 150KG 的力后，担架杆不产生永久性变形，帆布面，帆布缝制处及担架脚无开裂，破损现象。	个	1	
15	水银测温计	医用	个	8	
16	额温枪	医用	个	12	
17	带盖方盘	医用	个	1	
18	物品柜	1800*850*390	个	1	
19	垃圾袋	加厚抽绳垃圾袋，点断 45*50CM，3 丝，200 只	包	30	
20	洗手液	宝宝泡沫洗手液，按压式，无香，250ML	瓶	32	
21	香皂	宝宝专用	个	24	
22	洗衣粉	洗衣粉 5Kg，袋装	袋	12	
23	泡腾片	含氯 84 消毒泡腾片，100 片装	瓶	6	
24	洁厕净	洁厕剂，750g	瓶	24	
25	洗洁精	洗洁精大桶，1.5Kg	瓶	12	
7. 厨房设施设备类：					
1	电、汽两用蒸车	高 1.45*长 1.36*宽 0.5，304 不锈钢材质，全体无磁内盘 1.2 厚度，304 不锈钢！自动加水装置！高压发泡！	台	1	
2	★商用电磁灶	尺寸：2000*1100*800/1200mm，配锅直径 500mm 炒锅+800mm 大锅；微晶尺寸 400mm 小炉；201 不锈钢外壳，输入功率 35KW；双摇摆龙头；过滤网水槽；8 档磁控开关；纯铜双层线圈	台	1	

3	50型节能电热煮面炉	尺寸：500*500*800mm，容量 100L，额定热负荷 15kW，电热平底款；加固把手，不锈钢桶盖；电源线长度 2 米；三重保温层，65MM 发泡层；	台	1	
4	自动恒温电饼档	采用优质不锈钢板材；整体发泡，热风循环，温度可达到 125 度，立体热风循环高温杀菌；容量 900L。智能微电脑控制，具有超温自动断电保护，恒温自动保护，防臭氧泄露保护，优质加粗无磁不锈钢层架，保持柜内清洁，单层承重 15kg。具有塑料制品餐具消毒不损坏，不分解，不烫手等优点。	个	2	
5	★油烟机净化一体机	净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整；优质电机+吸声壳体+独立消声段，符合环保要求。采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合。设备清洗维护周期达 12 个月。加强型采用两组高压静电场，提高了净化率，并具有除黑烟的功能（前进米 7500/米）	米	4	
6	和面机	板材为优质不锈钢，全封闭式；电机选用名牌铜芯电机；90 度倾斜设置，方便取面；减速器装置更有效降低噪音；功率 3Kw/380V；6 双蛟龙杠	台	1	
7	压面机	304 不锈钢；电机选用名牌铜芯电机，且具有 CNC 认证；随机配备 2mm,4mm 两种刀具；棍子：优质材质，面皮更光滑；间隙可调到 0.5mm—10mm,实现一机两用；选用优质球墨铸铁 QT 特质，耐磨性高；功率 2.2kw/380V 速度快	台	1	
8	高温热力消毒柜	1. 采用优质不锈钢板材；2. 整体发泡，热风循环；3. 温度可达到 125 度，立体热风循环高温杀菌；4. 容量 900L。智能微电脑控制，具有超温自动断电保护，恒温自动保护，防臭氧泄露保护，优质加粗无磁不锈钢层架，避免高温、潮湿环境下的锈蚀，沾污现象，保持柜内清洁，单层承重 15kg。具有塑料制品餐具消毒不损坏，不分解，不烫手等优点。	台	2	
9	毛巾消毒机	尺寸：长宽高 80*42*33.5CM，低温加热，紫外线+臭氧灭菌，定时消毒，自动断电，容量不低于 150L，最少 3 层。钢化玻璃门，加厚电镀层架，合金铰链	台	1	
10	液压饅烙面机	食品级优质不锈钢机身，不锈钢单面不沾面桶，优质铜芯，防水开关，液压油缸系统，立式一键空全自动 配套动力：220V 2.5KW 产品产能：2 碗/5s 面桶内径：69mm 可定制，整机重量 60kg，多款模具 尺寸：150*45*36cm	台	1	
11	绞切肉一体机	尺寸：500*490*790MM，可切片、切丝、切粒、绞肉末，刀组为不锈钢，额定功率 650W，带急停功能	台	1	

12	破壁机	杯体为高硼硅玻璃，6刀头不锈钢可拆卸，一次可破6kg食品	台	1	
13	麻食机	食品级不锈钢外包，可调节手轮，220W加大电机，自动下料装置，尺寸：50*30*38cm	台	1	
14	两层四盘电烤箱	1. 采用优质不锈钢板材，防腐性高，方便清洗；2. 上下独立温控，带定时功能；3. 多面散热设计，有效保护机器合理温度，避免机器损坏；4 高透视钢化玻璃，方便观察；5 热效率高，低噪音。	台	1	
15	双通加厚操作台	规格：长宽高为 120*80*80cm。 材质：1. 无磁不锈钢优质 304 加厚板面，地板加强筋；2. 采用 1.0mm 贴塑不锈钢板，1.0 加厚拉门工作台	个	6	
16	四门冷鲜柜	1.5 米玻璃门柜，温度，5℃，功率 1KW，相对湿度 85%，纯铜管，进口涂复钢板	个	1	
17	油水分离器	OLWTF 内置反冲污提，OLWTQ 内置切割污提	个	3	
18	水池（洗消间三槽水池）	尺寸：180*70*80CM，1.2MM 厚，无磁 201 不锈钢，拉丝工艺不沾油；支撑脚管采用加粗不锈钢管，更平稳；配可调节脚	个	1	
19	水池（操作间两连池）	尺寸：120*70*80CM，1.2MM 厚，无磁 201 不锈钢，拉丝工艺不沾油；支撑脚管采用加粗不锈钢管，更平稳；配可调节脚	个	3	
20	水池（操作间两连池）	尺寸：100*70*80CM，1.2MM 厚，无磁 201 不锈钢，拉丝工艺不沾油；支撑脚管采用加粗不锈钢管，更平稳；配可调节脚	个	1	
21	水池配件	洗菜盆水龙头 12 个，水绳螺纹管 24 根，角阀 24 个	套	1	
22	拖把预进间单水池	1. 采用优质不锈钢板材；2 支撑脚管采用加粗不锈钢管，更平稳；3 配可调节脚。	个	1	

23	电热水器	容量 60L, 大水量双管变频速热一级能效, 全瓷自清洗和镁棒免更换, 金刚内胆, 加热功率 3300W, 防水等级 IPX4	台	1	
24	感应龙头	食品级不锈钢材质智能感应龙头, 15-20 公分感应距离, 金铜主体, 表面 PVD 电镀处理, 静态功率 <0.5W <3W, 适用水压 0.05-0.6Mpa 供电方式 DC 直流/220V 交流	台	1	
25	收残车	加厚不锈钢板材, 可调高度, 可移动静音万向轮, 优质不锈钢碰夹卡扣, 尺寸: 950*800*55CM	台	1	
26	沥水架	安全环保材质, 定制款, 建议尺寸: 高 80*宽 80*厚 50cm	个	1	
27	沥水盆	食品级 304 不锈钢沥水盆, 规格: 1/1*20cm, 长 53*宽 32.5*高 20cm, 容量 3030L	个	4	
28	留样柜	1. 具有安全锁功能, 使用安全; 2. 箱体材料: 柜体材料: 优质结构钢板, 经先进防腐磷化、喷涂工艺, 优质钢丝浸漆搁架; 3 控温方式: 精密温度传感器; 保鲜留样效果好, 适用于幼儿园、学校, 宽度 90cm	个	1	
29	留样盒	留样盒外包装四格, 尺寸 20*20*9cm。 400ML 留样盒 4 个, 单个尺寸: 9*9*8.3cm	盒	6	
30	留样标签	100 张装, 印有餐别、品名、时间、制作人、留样人等内容	盒	3	
31	置物架 (4 层)	高 1.5*长 1.2*宽 0.5M, 不锈钢材质, 2.0mm 加厚钢材, 防摔, 不易变形	米	5	
32	米面置物架 (低)	不锈钢材质, 2.0mm 加厚钢材, 防摔, 不易变形, 大反变设计易搬易拿, 防刮手。底部加厚, 无磁防锈。	个	1	
33	收餐车	无磁加厚一体成型, 不锈钢板面, 加厚支架, 稳固不变形	个	3	
34	电子商用台秤	300kg 防水秤, 52*42*82CM	个	1	
35	不锈钢推车	304 加厚不锈钢板, 85cm 高冷轧钢管扶手, 5 寸超静音脚轮, 防腐防锈加厚底板, 整车自重 14kg, 车板尺寸: 120*60cm, 车轮直径 12.5cm, 可载重 800 斤, 车板离地高度 19cm	个	1	
36	切菜刀	精选 4CR13MOV 马氏体不锈钢一体成型刀, 具备高强度和耐蚀性 V 型开刃, 30*19*9CM, 约重 340g	个	4	

37	切面刀	精选 4CR13MOV 马氏体不锈钢一体成型刀，具备高强度和耐蚀性 V 型开刃，30*19*9CM，约重 340g	个	2	
38	切肉刀	精选 4CR13MOV 马氏体不锈钢一体成型刀，具备高强度和耐蚀性 V 型开刃，30*19*10CM 约重 463g	个	4	
39	切水果刀	精选 4CR13MOV 马氏体不锈钢一体成型刀，具备高强度和耐蚀性 V 型开刃，28*17*4.2cm，约重 119g	个	2	
40	不锈钢蒸盘 (馒头)	食品级 304 加厚不锈钢，规格大小与蒸车托盘规格一致	个	15	
41	不锈钢蒸盘 (米饭)	食品级 304 加厚不锈钢，大小与蒸车托盘大小一致	个	15	
42	淘米盆 1	食品级加厚不锈钢盆，外口径 34.3cm，内口径 31.5cm，底部直径 23.8cm，高度 13.1cm，搭配 32cm 双耳篮	个	1	
43	淘米双耳篮	食品级加厚篮，外直径;31.5CM，内直径 30cm，底部直径 19.5cm 高度 10.2cm，孔直径 1.5mm	个	1	
44	分餐桶	加厚 304 不锈钢，密封锁扣，可悬挂桶盖，桶口直径 35CM，桶身 35CM，容量 30L	个	8	
45	盛饭盆（1 号）	特厚精钢（食品级），加深反边斗盆，尺寸 45cm*14cm	个	3	
46	不锈钢盆（2 号）	食品级不锈钢盆，11 寸带盖特厚，外径：32.5cm 内经：28cm 高度：16.5cm，容量：8 升	个	6	
47	不锈钢盆（3 号）	食品级不锈钢盆（特厚），8 寸带盖特厚，外径：25cm 内经：21cm 高度：13.5cm，容量：3.5L	个	6	
48	不锈钢盆（小）	食品级不锈钢盆，8 寸无盖特厚，外径：25cm 内经：21cm 高度：13.5cm，容量：3.5L	个	15	
49	木质面案	安全健康松木板，尺寸：120*80*3.5CM	个	2	
50	圆案板	低密度聚乙烯树脂（PE）材质，48cm*5cm 蓝色 2 个、红色 2 个、白色 2 个、绿色 2 个	个	8	
51	两刀位两案板 搁置架	食品级 304 不锈钢，坚固耐用，带接水盘、带两刀位，可置放 6CM 以内的拈板，	个	3	
52	炒锅	凹面电磁炉锅，材质铸铁或生铁，直径 50CM，双耳	个	1	

53	厨师专用炒菜铲子（大）	食品级 2.0mm 厚度 304 不锈钢全钢柄大铲，耐高温，不变形，总长度 115cm，铲头规格：17*15cm	个	1	
54	厨师专用炒菜铲子（小）	铲头宽度 9.8cm，长度 44cm，材质 304 不锈钢铲头和花梨木柄	个	2	
55	盛汤勺	食品级加厚 304 无磁加厚不锈钢亮光款，耐高温，不易变形，1.2mm 厚度，规格 12 两，勺口直径 14.5cm，长度 53.5cm，自重量 338g	个	10	
56	不锈钢水瓢	食品级 304 不锈钢加厚材质，耐高温，不变形 42cm 全钢手柄，1.4mm 壁厚，口径 18cm，	个	4	
57	油勺	食品级 304 不锈钢，耐高温，不变形，尺寸 29*8cm	个	2	
58	调料勺	食品级不锈钢，28*4.9cm（30g）	个	10	
59	不锈钢食品夹子	食品级 304 不锈钢食品夹，厚度 1.0mm，尺寸：长 28.5*6.3（张口）*4.5 宽	个	10	
60	过油漏勺	食品级 304 不锈钢材质 规格口径 28cm，全长 48cm，	个	2	
61	笊篱	食品级加厚不锈钢，钢筋加固，柄长 30.6cm，直径 28cm，深度 8cm，孔径 2mm	个	3	
62	筷子（加长）	食品级 304 不锈钢加厚加长筷，45CM	双	6	
63	漏勺	食品级 304 不锈钢，耐高温	个	3	
64	油刷	食品级，耐高温	个	4	
65	木筷	安全环保材质，25CM	双	40	
66	加厚平板款调料车（带 12 个调料缸）	调料车长宽高：640*480*800MM，安全食品级不锈钢材质、带盖。 调料罐口径 160MM、高度 90MM，	个	1	
67	保鲜盒（大）	盒体采用 PPS 安全材质，具有良好的耐热耐寒性，型号：8820，容量 16L，外部尺寸：45*31*16.5cm	个	12	
68	保鲜盒（中）	盒体采用 PPS 安全材质，具有良好的耐热耐寒性，型号：9528，容量 14L，外部尺寸：38*25*21cm	个	8	

69	保鲜盒盒 (小)	盒体采用 PPS 安全材质, 具有良好的耐热耐寒性, 型号: 9528, 容量 7L, 外部尺寸: 32*22*16cm	个	10	
70	篮子	环保安全材质, 尺寸 52*40*14cm	个	8	
71	笼屉布	食品级安全无毒不粘锅, 建议尺寸 60*40	个	10	
72	分餐盘	316 不锈钢餐盘 隔热防烫不伤手 18.8*26*4CM	个	200	
73	幼儿用碗	食品级 304 不锈钢双层加厚碗, 中空隔热, 外直径 11.5cm, 内直径 10.5cm 高 6.2cm, 重量 90g, 容量 300ml, 刻数字 1-50 为一组, 共刻 6 组	个	200	
74	幼儿口杯	食品级 304 双层加厚口杯, 中空隔热, 重量 107g, 尺寸: 9*7.5cm, 中号不带盖	个	200	
75	幼儿用勺	食品级 304 不锈钢平底圆勺, 重量 29.6g 勺长 16.2cm, 勺宽: 4.2cm,	个	200	
76	白瓷碗	安全环保 6 寸陶瓷碗	个	30	
77	白瓷盘	7.5 寸盘	个	20	
78	食谱拍照道具 (早餐午餐午点水果)	4 个榉木双面 材质: 榉木 工艺: 实木雕刻双面刻字 9.5*6CM	个	4	
79	造型盘	陶瓷 高温贴花 8.5 英寸盘	个	15	
80	藤编托盘水果 点心盘	升级仿藤 PP 不发霉无毛刺 中大号 28cm 24cm	套	5	
81	从业人员制服、帽子秋冬款 (白色)	长袖上衣, 全工艺涤棉, 厚度适中, 定制尺寸。防油防污, 易清洗。	套	9	
82	从业人员制服、帽子春夏款 (白色)	短袖上衣, 全工艺涤棉, 厚度适中, 定制尺寸。防油防污, 易清洗。	套	9	
83	围裙、袖套	优质面料, 防污耐磨, 透气吸汗, H 型肩带, 可调节扣, 尺寸定制	套	9	
84	12 门更衣柜	尺寸: 长宽高 1600*420*1800, 0.6mm 冷轧钢板; 挂衣区和放鞋区分开, 柜门有通风透气孔	件	1	
85	办公桌椅	桌子长宽高 120*60*75CM, 实木, 4 抽屉。 实木靠背椅子	套	1	

86	加厚塑料凳	PP 材质，规格 36*36*47CM	把	12	
87	五色毛巾	加厚细纤维保洁毛巾，80*70CM	套	6	
88	一次性手套	食品级 PE 材质，普通 0.4g	袋	60	
89	丁腈手套	医用级，每盒 50 双	盒 (50)	2	
90	一次性口罩	10 个一包，医用级	袋	60	
91	口罩	每盒 30 个，透明餐饮口罩厨房餐饮，双面防雾升级款	盒	2	
92	橡胶手套	环保安全加厚乳胶手套，三种颜色	双	50	
8. 绘本类：					
1	大脑里的快递站		本	10	
2	会走的房子		本	10	
3	糟糕，身上长条纹了		本	10	
4	云朵面包		本	10	
5	彩虹色的花		本	10	
6	100 层的巴士牙齿大街的新鲜事		本	10	
7	楼上的奶奶怕过年		本	10	
8	妮妮的蒜苗		本	10	
9	生气王子		本	10	
10	爱哭公主		本	10	
11	我变成一只喷火龙了		本	10	
12	妈妈，我真的很生气		本	10	
13	杰瑞的冷静太空		本	15	
14	我的大喊大叫的一天		本	15	

15	菲力的 17 种情绪	本	15	
16	请不要生气	本	15	
17	我的情绪小怪兽	本	15	
18	安的种子	本	15	
19	启发精选世界优秀畅销绘本：花婆婆（精装绘本）	本	5	
20	飓风社绘本：牙虫大搬家（精装绘本）	本	5	
21	爱心树世界杰出绘本选：勇气（精装绘本）	本	5	
22	启发精选国际大师名作绘本：大卫惹麻烦（精装绘本）	本	5	
23	启发精选世界优秀畅销绘本：我好担心（精装绘本）	本	5	
24	启发精选国际大师名作绘本：大卫圣诞节到啦！（精装绘本）	本	5	
25	启发精选美国凯迪克大奖绘本：大卫，不可以（精装绘本）	本	5	
26	启发精选国际大师名作绘本：和甘伯伯去游河（精装绘本）	本	5	
27	启发精选国际大师名作绘本：大卫上学去（精装绘本）	本	5	
28	启发精选国际大师名作绘本：我妈妈（精装绘本）	本	5	
29	启发精选国际大师名作绘本：是谁嗯嗯在我的头上（精装绘本）	本	5	
30	海豚绘本花园：我的爸爸叫焦尼（精装绘本）	本	5	
31	海豚绘本花园：爷爷变成了幽灵（精装绘本）	本	5	
32	启发精选美国凯迪克大奖绘本：狼婆婆（精装绘本）	本	5	
33	信谊世界精选图画书：风到哪里去了（精装绘本）	本	5	
34	信谊世界精选图画书：打瞌睡的房子（精装绘本）	本	5	
35	信谊世界精选图画书：逃家小兔（精装绘本）	本	5	
36	启发精选世界优秀畅销绘本：苏菲的杰作·一只蜘蛛的故事（精装绘本）	本	5	
37	蒲蒲兰绘本馆：小鸡鸡的故事（精装绘本）	本	5	
38	启发精选国际大师名作绘本：和甘伯伯去兜风（精装绘本）	本	5	
39	蒲蒲兰绘本馆：首先有一个苹果（精装绘本）	本	5	

40	信谊世界精选图画书：爷爷一定有办法（精装绘本）	本	5	
41	爱心树绘本馆·李欧·李奥尼作品集：01. 小黑鱼（精装绘本）	本	5	
42	信谊世界精选图画书：蚯蚓的日记（精装绘本）	本	5	
43	信谊世界精选图画书：最奇妙的蛋（精装绘本）	本	5	
44	爱心树绘本馆：谢尔·希尔弗斯坦作品集 07-向上跌了一跤（精装绘本）	本	5	
45	爱心树绘本馆：长大以后做什么（精装绘本）	本	5	
46	小海螺童书馆：爱心饭团（精装绘本）	本	5	
47	信谊世界精选图画书：驴小弟变石头（精装绘本）	本	5	
48	爱心树世界杰出绘本选：我不知道我是谁（精装绘本）（荣获欧洲文学最佳绘本奖）	本	5	
49	爱心树绘本馆·李欧·李奥尼作品集：世界上最大的房子（精装绘本）	本	5	
50	爱心树绘本馆：李欧·李奥尼作品 05：这是我的！（精装绘本）	本	5	
51	信谊世界精选图画书：你们都是我的最爱（精装绘本）	本	5	
52	蒲蒲兰绘本馆：小人儿帮手（精装绘本）	本	5	
53	爱心树绘本馆·谢尔·希尔弗斯坦作品集：02. 失落的一角（精装绘本）	本	5	
54	信谊世界精选图画书：猜猜我有多爱你（精装绘本）	本	5	
55	爱心树绘本馆：月亮不见了（精装绘本）	本	5	
56	信谊幼儿文学奖：子儿，吐吐（精装绘本）	本	5	
57	启发精选国际大师名作绘本：我爸爸（精装绘本）	本	5	
58	启发精选美国凯迪克大奖绘本：妈妈的红沙发（精装绘本）	本	5	
59	启发精选世界优秀畅销绘本：你爱谁多一些（精装绘本）	本	5	
60	启发精选美国凯迪克大奖绘本：和我一起玩（精装绘本）	本	5	
61	信谊世界精选图画书：阿立会穿裤子了（精装绘本）	本	5	
62	启发精选世界优秀畅销绘本：三只小猪的真实故事（精装绘本）	本	5	
63	爱心树世界杰出绘本选：鸭子骑车记（精装绘本）（荣获美国图书馆协会优秀童书奖）	本	5	
64	蒲蒲兰绘本馆：你真好（精装绘本）	本	5	

65	蒲蒲兰绘本馆：老鼠娶新娘（精装绘本）	本	5	
66	启发精选世界优秀畅销绘本：生气的亚瑟（精装绘本）	本	5	
67	蒲蒲兰绘本馆·LOVE 系列双语绘本：我爱妈妈（精装绘本）	本	5	
68	蒲蒲兰绘本馆：乳房的故事（精装绘本）（著名儿童性教育研究专家胡海清指导推荐）	本	5	
69	小兔子睡不着（精装绘本）	本	5	
70	“小时候”中国图画书系列：跟着姥姥去遛弯儿·珍藏版（精装绘本）	本	5	
71	信谊世界精选图画书：抱抱（精装绘本）	本	5	
72	信谊世界精选图画书：小蓝和小黄（精装绘本）	本	5	
73	信谊世界精选图画书：小阿力的大学校（精装绘本）	本	5	
74	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我来了（彩绘版）（系类书不单发）	本	5	
75	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我们过家家（彩绘版）（系列书不单发）	本	5	
76	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我是女生，你是男生（彩绘版）（系列书不单发）	本	5	
77	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我想结婚（彩绘版）（系列书不单发）	本	5	
78	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我想下个蛋（彩绘版）（系列书不单发）	本	5	
79	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我要上厕所（彩绘版）（系列书不单发）	本	5	
80	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我在你们中间（彩绘版）（系列书不单发）	本	5	
81	幼儿性教育启蒙绘本（全八册）：我只喜欢你（彩绘版）（系列书不单发）	本	5	
82	可爱的鼠小弟系列（全10册）：13. 鼠小弟和松饼（系列书不单发）	本	5	
83	可爱的鼠小弟系列（全10册）：14. 鼠小弟堆雪人（系列书不单发）	本	5	
84	可爱的鼠小弟系列（全10册）：15. 可爱的鼠小弟（系列书不单发）	本	5	
85	可爱的鼠小弟系列（全10册）：16. 鼠小弟的圣诞节（系列书不单发）	本	5	
86	可爱的鼠小弟系列（全10册）：17. 鼠小弟的礼物（系列书不单发）	本	5	
87	可爱的鼠小弟系列（全10册）：18. 鼠小弟捉迷藏（系列书不单发）	本	5	
88	可爱的鼠小弟系列（全10册）：19. 鼠小弟玩跷跷板（系列书不单发）	本	5	
89	可爱的鼠小弟系列（全10册）：20. 鼠小弟，长大以后做什么？（系列书不单发）	本	5	

90	可爱的鼠小弟系列（全10册）：21. 只能是红的！鼠小弟的小背心（系列书不单发）	本	5	
91	可爱的鼠小弟系列（全10册）：22. 鼠小弟去海边（系列书不单发）	本	5	
92	可爱的鼠小弟系列（全12册）：1. 鼠小弟的小背心（系列书不单发）	本	2	
93	可爱的鼠小弟系列（全12册）：10. 鼠小弟荡秋千（系列书不单发）	本	5	
94	可爱的鼠小弟系列（全12册）：11. 鼠小弟和音乐会（系列书不单发）	本	5	
95	可爱的鼠小弟系列（全12册）：12. 换换吧！鼠小弟的小背心（系列书不单发）	本	5	
96	可爱的鼠小弟系列（全12册）：2. 想吃苹果的鼠小弟（系列书不单发）	本	5	
97	可爱的鼠小弟系列（全12册）：3. 鼠小弟的又一件小背心（系列书不单发）	本	5	
98	可爱的鼠小弟系列（全12册）：4. 鼠小弟和鼠小妹（系列书不单发）	本	5	
99	可爱的鼠小弟系列（全12册）：5. 鼠小弟，鼠小弟（系列书不单发）	本	5	
100	可爱的鼠小弟系列（全12册）：6. 又来了！鼠小弟的小背心（系列书不单发）	本	5	
101	可爱的鼠小弟系列（全12册）：7. 鼠小弟的生日（系列书不单发）	本	5	
102	可爱的鼠小弟系列（全12册）：8. 打破杯子的鼠小弟（系列书不单发）	本	5	
103	可爱的鼠小弟系列（全12册）：9. 鼠小弟和大象哥哥（系列书不单发）	本	5	
104	外婆的蓝色铁皮柜轮椅	本	15	
105	奶奶，买炸酥肉	本	15	
106	姥姥山	本	15	
107	大脚丫跳芭蕾	本	15	
108	好忙的除夕	本	15	
109	一家好认真好认真的餐厅	本	15	
110	牙婆婆	本	15	
111	小地铁的第一次大冒险	本	15	
112	魔法亲亲	本	15	
113	阿诗有块大花布	本	15	
114	阿兔的小瓷碗	本	15	

115	哎呀，好臭！	本	15	
116	艾爷爷和屋顶上的熊	本	15	
117	爱看书的猫	本	15	
118	爱哭的小力甫	本	15	
119	爱跳舞的小龙	本	15	
120	安的种子	本	15	
121	安仔一定会变好	本	15	
122	俺老孙来也	本	15	
123	爸爸，别怕	本	15	
124	爸爸的火车	本	15	
125	爸爸呢？——小狮子的白天与黑夜	本	15	
126	百鸟朝凤	本	15	
127	白雪公主织怪物	本	15	
128	桃花鱼婆婆	本	15	
129	雨龙	本	10	
130	云朵一样的八哥	本	10	
131	早餐，你喜欢吃什么？	本	10	
132	怎样成为运动高手	本	10	
133	章鱼先生卖雨伞	本	10	
134	正要说晚安	本	10	
135	中秋节	本	10	
136	竹篮里的花园	本	10	
137	最喜欢的一天	本	10	
138	爬树	本	10	
139	纽扣士兵	本	10	

140	妞妞的幸福一天	本	10	
141	黏黏超人	本	10	
142	你好！小镇	本	10	
143	你好！我是胖大海（全3册）	本	10	
144	你肚子里有小宝宝吗？	本	10	
145	你的手我的手他的手	本	10	
146	奶奶的旗袍	本	10	
147	奶奶的麦芽糖	本	10	
148	娜娜拉便便	本	10	
149	哪吒闹海	本	10	
150	目光森林	本	10	
151	100只兔子想唱歌	本	10	
152	30000个西瓜逃跑了	本	10	
153	蒲公英就是蒲公英	本	10	
154	瓢虫的皇冠	本	10	
155	好饿的小蛇	本	10	
156	晚安，大猩猩	本	10	
157	大卫	本	10	
158	鳄鱼怕怕，牙医怕怕	本	10	
159	晚安，月亮	本	10	
160	谁吃了我的大饼	本	10	
161	要是你给老鼠吃饼干	本	10	
162	不可思议的旅程	本	10	
163	放屁	本	10	
164	妈妈买绿豆	本	10	

165	落叶跳舞	本	10	
166	我的祖国	本	10	
167	小太阳	本	10	
168	战争来的那一天	本	10	
169	纪念碑下的小花	本	10	
170	世界上最美丽的村子---我的家乡	本	10	
171	种子的奇妙旅行	本	10	
172	城市里的红色大门	本	10	
173	中国	本	10	
174	线条的情绪	本	10	
175	朱瑞福的游泳课	本	10	
176	臭脚怪兽	本	10	
177	帕拉啪啦山的妖怪	本	10	
178	葡萄	本	10	
179	丁婆婆	本	10	
180	胖先生和高大个	本	10	
181	好想吃榴莲	本	10	
182	鄂温克的驼鹿	本	10	
183	妈妈的一碗汤	本	10	
184	噗的一声后	本	10	
185	七个好朋友	本	10	
186	神探狗汪汪	本	10	
187	没什么大不了	本	10	
188	溜达鸡	本	10	
189	饺子和汤圆	本	10	

190	该洗澡啦，小山药	本	10	
191	春福	本	10	
192	小粽子，小粽子	本	10	
193	它们一定是饿了	本	10	
194	幼儿园户外游戏——支持儿童在探索与挑战中学习	本	1	
195	幼儿园一日生活实施指引	本	1	
196	幼儿园一日生活环节教师分工手册	本	1	
197	幼儿园一日生活组织与实施	本	1	
198	探索，成长的力量	本	1	
199	回归本质的幼儿数学教育	本	1	
200	幼儿园体育活动设计与指导	本	1	
201	教师的深度幸福	本	1	
202	生长的力量	本	1	
203	爱的教育思与行 幼儿园园本课程的探索与实践	本	1	
204	保育员应知应会 100 例	本	1	
205	全领域育心——幼儿园心理健康教育活动实践	本	1	
206	幼儿园优质教研活动设计方案	本	1	
207	高效开展幼儿园教科研活动	本	1	
208	幼儿园项目式园本教研活动设计与实例	本	1	
209	衣食住行 生活经验园本课程开发与实验研究	本	1	
210	云淡风轻 应彩云幼儿教学案例随笔选	本	1	
211	幼儿园日常生活与过渡环节	本	1	
212	给童年“留白”	本	1	
213	幼儿园生活化课程 回归传统 自然与本真 大中小上下册共 6 本	套	1	
214	不完美小孩——幼儿园儿童自我成长课程	本	1	

215	爱上劳动 点亮未来 幼儿园劳动教育课程实践	本	1	
216	看得见儿童 找得到课程	本	1	
217	与儿童共构课程	本	1	
218	做有力量的教师 ---观察与支持儿童的学习	本	1	
219	追随兴趣，探究生长 幼儿园 STEAM 探究活动方案（大中小）	本	1	
220	《3-6 岁儿童学习与发展指南》案例式解读	本	1	
221	深夜中的栗子	本	1	
222	走进儿童 走进评价	本	1	
223	云边有个小卖部	本	1	
224	正是橙黄橘绿时	本	1	
225	我的外婆从不内耗	本	1	
226	让儿童更幸福//幼儿园幸福种子课程	本	1	
227	这般生活 百般精彩 //幼儿园小主人课程	本	1	
228	实现你的想法//幼儿园小创客养成课程	本	1	
229	没有屋顶也是教室//幼儿园野趣课程	本	1	
230	美有你一百种表达//幼儿园美诉课程	本	1	
231	多去玩吧//幼儿园多趣玩运动课程	本	1	
232	幼儿园高质量生活活动的组织与实施	本	1	
233	与儿童一起探索自然 幼儿园自然课程故事	本	1	
234	倾听儿童--支持幼儿成为自己生活的决策者	本	1	
235	南京鹤琴 一所没有特色的幼儿园	本	1	
236	每个人都“噗”	本	15	

特别说明：供应商投标报价明细表按技术规格及清单报价。中标后，严格按照技术规格及清单、附件 1-14 的采购内容供货。

附件 1：扭扭建构

序号	名称		配套数量	单位	产品规格	材质
1	第 1 箱	五孔圆弧片	16	片	445*268*15mm	HDPE
2		十字片	16	片	268*268*15mm	HDPE
3	第 2 箱	三孔长条片	48	片	270*90*15mm	HDPE
4		四孔长条片	48	片	358*90*15mm	HDPE
5	第 3 箱	方块	63	个	90*90*90mm	PC+ABS
6	第 4 箱	方块	63	个	90*90*90mm	PC+ABS
7	第 5 箱	七孔长条片	32	片	628*90*15mm	HDPE
8	第 6 箱	七孔长条片	32	片	628*90*15mm	HDPE
9	第 7 箱	七孔长条片	32	片	628*90*15mm	HDPE
10	第 8 箱	圆片	36	片	90*90*15mm	HDPE
11		两孔长条片	36	片	178*90*15mm	HDPE
12		三角片	40	片	178*178*15mm	HDPE
13	第 9 箱	九孔长条片	24	片	806*89*15mm	HDPE
14	第 10 箱	九孔长条片	24	片	806*89*15mm	HDPE

15	第 11 箱	九孔长条片	24	片	806*89*15mm	HDPE
16	第 12 箱	三孔圆弧片	20	片	268*268*15mm	HDPE
17		七孔圆弧片	20	片	448*448*15mm	HDPE
18	第 13 箱	五孔长条片	42	片	450*90*15mm	HDPE
19	第 14 箱	五孔长条片	42	片	450*90*15mm	HDPE
20	第 15 箱	转角片	32	个	88*118*118mm	HDPE
21		合页	28	个	203*90*15mm	HDPE, 不锈钢
22	第 16 箱	平板片	6	片	806*268*15mm	HDPE
23	第 17 箱	平板片	6	片	806*268*15mm	HDPE
24	第 18 箱	短螺丝布袋包装	7	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
25		螺帽布袋包装	1	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
26		短螺丝	350	个	47*47*72mm, 卡其色	PC+ABS, 玻纤
27		螺帽	100	个	47*20mm, 卡其色	PC+ABS
28	第 19 箱	长螺丝布袋包装	3	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
29		螺帽布袋包装	4	个	360*300mm, 蓝色	210D 牛津布
30		长螺丝	150	个	47*47*103.5mm, 米白色	PC+ABS, 玻纤

31		螺帽	400	个	47*20mm, 卡其色	PC+ABS
32	第 20 箱	短圆棒	24	根	90*30*30mm, 深蓝 色, 冷灰色	PC+ABS
33		中圆棒	12	根	270*30*30mm, 红 色, 冷灰色	PC+ABS
34		长圆棒	12	根	450*30*30mm, 浅 蓝色, 冷灰色	PC+ABS
35	第 21 箱	大车轮	12	个	180*180*27mm, 绿 色, 黑色	ABS, POM, 橡胶
36		小车轮	24	个	105*105*27mm, 绿 色, 黑色	ABS, POM, 橡胶
37		大滑轮	12	个	170*170*27mm, 绿 色, 浅蓝色	ABS, POM
38		小滑轮	12	个	95*95*27mm, 绿 色, 浅蓝色	ABS, POM
39	第 22 箱	小齿轮	12	个	107*107*27mm, 深 蓝色, 红色	HDPE, POM
40		大齿轮	12	个	180*180*27mm, 深 蓝色, 红色	HDPE, POM
41	第 23 箱	场景片 1	8	片	450*270*5mm, 黑 色	PP+EVA
42		场景片 2	12	片	450*270*0.5mm, 半透明白色	PP
43		场景布	8	片	625*270mm, 深蓝 色, 浅蓝色	600D 牛津布
44		长绳	16	根	2000*8mm, 棕色	涤纶、丙纶
45		短绳	20	根	1000*8mm, 棕色	涤纶、丙纶
46		双头钩	40	个	144*72*8mm, 铝合 金原色	铝合金

47		传动带	8	个	1646*6mm, 冷灰色	硅胶
48		扭扭建构（大型版）使用手册	3	册	正 16 开 (185mm*260mm); 封面: 200g 铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; 内芯: 80g 双胶纸, 双面八色印刷	纸质
49		扭扭建构（大型版）游戏图册	3	册	正 8 开 (260mm*370mm); 封面: 200g 铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; 内芯: 200g 铜版纸, 双面覆亚膜, 双面八色印刷	纸质
50		扭扭建构（大型版）欣赏图册	3	册	正 8 开 (260mm*370mm); 封面: 200g 铜版纸, 覆亚膜, 单面四色印刷; 内芯: 200g 铜版纸, 双面覆亚膜, 单面四色印刷	纸质

附件 2:

56 片盒装亚克力积木

序号	名称	尺寸 (单位: CM)	数量	颜色
1	正方形	8*8*3.2	12	红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫。 每色各 2 个
2	长方形	16*8*3.2	12	红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫。 每色各 2 个
3	大正方形	16*16*3.2	4	红, 黄, 蓝, 绿。 每色各 1 个
4	大三角形	16*16*3.2	6	红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫。 每色各 1 个
5	直角三角形	16*8*3.2	10	黄, 蓝, 绿。 每色各 2 个 红, 橙。 每色各 2 个
6	小三角形	8*8*3.2	12	红, 黄, 蓝, 绿, 橙, 紫。 每色各 2 个
7	收纳盒	43*35*14	1	原木色

附件 3:

大型磁力思维积木

序号	名称	材质	尺寸	数量	单位
1	长棒 (蓝)	EVA	60*1500mm	5	根
2	长棒 (橙)		:	5	根
3	中棒 (蓝)		60*1000mm	5	根
4	中棒 (橙)		60*1000mm	5	根
5	短棒 (蓝)		60*600mm	10	根
6	短棒 (橙)		60*600mm	10	根
7	磁力方片	EPP+ABS	350*350*57mm	40	片
8	磁力三角片	EPP+ABS	350*350*22mm	40	片
9	磁力方框	EPP+ABS	350*350*23mm	40	片
10	磁力梯形框	EPP+ABS	700*350*24mm	10	片
11	磁力梯形片	EPP+ABS	700*350*25mm	10	片
12	实心圆盘 (蓝)	EPP	230*230*75mm	5	个
13	实心圆盘 (橙)	EPP	230*230*75mm	5	个
14	打孔圆盘 (蓝)	EPP	230*230*75mm	10	个
15	打孔圆盘 (橙)	EPP	230*230*75mm	10	个
16	打孔方片 (蓝)	EPP	230*230*75mm	10	个
17	打孔方片 (橙)	EPP	230*230*75mm	10	个
18	打孔方块 (蓝)	EPP	230*230*252mm	12	个
19	打孔方块 (绿)	EPP	230*230*252mm	12	个
20	移动底盘	PP	300*300*176mm	8	个
21	移动连接件	PP	108*40*36mm	10	个

22	长连接绳	涤纶	1350mm	8	条
23	短连接绳	涤纶	350mm	4	条
24	数字骰子	eva	200*200*200mm	2	个
25	运动环	PP	380*380mm	50	个
26	安全帽	ABS	200*170*100mm	30	个
27	建构游戏图卡	纸质	280*220mm	100	张
28	规则游戏图卡	纸质	280*220mm	60	张
29	运动游戏图卡	纸质	280*220mm	80	张
30	教师指导手册	纸质	280*180mm	3	册

ZKRJ2024-015

附件 4:

户外实木螺母

名称	规格	材质	参数
户外实木螺母	924 螺母	实木	1、材质：新西兰松木, PP, 蓝色免漆多层板 2、工艺：环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺 3、提供第三方权威检测机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告（检测报告必须包括：1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物流性能；3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格！） 4、产品共 924 片，尺寸： 1. 弧形连接短板： 600*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：12 件 2. 弧形连接长板 800*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：8 件 3. 转角 100*100 材质：松木水性环保漆 数量：40 件 4. 连接短板 400*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：56 件 5. 连接中长板 600*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：72 件 6. 连接长板 800*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：20 件 7. 连接加长板 1000*100*25 材质：松木水性环保漆 数量：16 件 8. 轮 d150 材质：松木水性环保漆 数量：40 件 9. 大齿轮 30*30*1.5 材质：pp 数量：2 件 10. 小齿轮 20*20*1.5 材质：pp 数量：4 件 11. 轮子 17*17*1.5 材质：pp 数量：4 件 12. 钩子 21.7*13.9*1.5 材质：pp 数量：2 件 13. 十字 36*36*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：4 件 14. 三角 29.5*26.3*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件 15. 1/4 圆 28*28*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件 16. 带齿长板 48*19*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件 17. 长方形长板 68*28*1.5 材质：蓝色免漆多层板 数量：2 件 18. 滑轮 外直径 115 材质：塑料+金属 数量：4 件 19. 桶 直径 32 材质：塑料 数量：4 件 20. 绳子 6×6×1000 材质：尼龙 数量：8 件

		21. 长螺丝 79*103mm, 绿色, 顶部尺寸 79mm*31mm*7mm, 两侧圆孔直径为 27mm, 中间圆孔直径为 13mm, 螺杆尺寸 95mm*14mm, 材质: 塑料 数量: 310 件 22. 螺母 72*16mm, 绿色, 边圆宽度为: 27mm, 边圆间距分别为: 66mm, 72mm, 边圆圆孔直径为: 13mm, 中间外圆孔直径为: 29mm, 内圆孔为 15mm 材质: 塑料 数量: 310 件
--	--	--

ZKRJ2024-015

附件 5:

酷跑新型组合

序号	名称	参数	单位	数量
运动类				
1	百变 1 号箱	外皮材质: PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质: Epe 珍珠棉, 是一种新型环保的材料, 具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸: 75cm*60cm*10cm (±1cm) 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐 (酯) - GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变一号箱为最矮跳箱, 可结合 2、3、4 号跳箱等其他器材使用, 可作为安全垫使用, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助幼儿进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害	个	2
2	百变 2 号箱	外皮材质: PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质: Epe 珍珠棉, 是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸: 75cm*60cm*20cm (±1cm) 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐 (酯) - GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变二号箱可结合 1、3、4 号跳箱等其他器材使用, 可作为安全垫使用, 在跳箱两侧设有把手方便移动, 再跳箱边缘设有魔术贴粘连处, 毛绒细腻不伤肤, 连接更稳固。 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境; 辅助幼儿进行酷跑运动, 设置障碍和保护身体不受伤害	个	2

3	百变3号箱A款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*30cm*20cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变3号箱A款底部是弧形设计，可作为跷跷板或弧形桥使用；与百变3号箱B款、百变3号箱C款、百变3号箱D款可结合为一个长方形跳箱，在跳箱两侧设有把手方便移动，再跳箱边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2
4	百变3号箱B款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*30cm*20cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变3号箱B款底部是弧形设计，可作为跷跷板或弧形桥使用；与百变3号A箱款、百变3号箱C款、百变3号箱D款可结合为一个长方形跳箱，在跳箱两侧设有把手方便移动，再跳箱边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2

5	百变3号箱C款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*30cm*15cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变3号箱C款顶部是下凹的弧形设计，可作为缓坡桥使用；与百变3号箱A款、百变3号箱B款、百变3号箱D款可结合为一个长方形跳箱，在跳箱两侧设有把手方便移动，再跳箱边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2
6	百变3号箱D款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*30cm*15cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变3号箱D款顶部是下凹的弧形设计，可作为缓坡桥使用；与百变3号箱A款、百变3号箱B款、百变3号箱C款可结合为一个长方形跳箱，在跳箱两侧设有把手方便移动，再跳箱边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2

7	百变4号箱A款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*60cm*39cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变四号箱 A 款是斜坡式设计，可作为斜坡桥使用；与百变 4 号箱 B 款可结合为一个长方形跳箱；可结合 1、2、3 号跳箱等其他器材使用，在跳箱两侧设有把手方便移动，再跳箱边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2
8	百变4号箱B款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*60cm*20cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 百变四号箱 B 款是斜坡式设计，可作为斜坡桥使用；与百变 4 号箱 A 款可结合为一个长方形跳箱；可结合 1、2、3 号跳箱等其他器材使用，在跳箱两侧设有把手方便移动，再跳箱边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2
9	多功能垫一方格款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：90cm*60cm*5cm（±1cm）	个	2

		1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 多功能垫一方格款表面印有白色方块作为游戏引导，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害		
10	多功能垫 一虚线款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：90cm*60cm*5cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 多功能垫一虚线款表面印有白色虚线作为游戏引导，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2
11	多功能垫 一跳远款 A	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：90cm*60cm*5cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 多功能垫一跳远款 A 表面印有白色 0 到 80cm 的刻度作为游戏引导；可与多功能垫一跳远款 B 结合使用，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2

12	多功能垫 一跳远款 B	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：90cm*60cm*5cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 多功能垫一跳远款 B 表面印有白色 90 到 160cm 的刻度作为游戏引导；可与多功能垫一跳远款 A 结合使用，同样可作为安全垫使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	2
13	分层滑梯 A 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*55cm*70cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 多分层滑梯 A 款是一个大坡度滑梯；可与分层滑梯 B 款结合变成大滑梯使用；可结合 1、2、3、4 号跳箱等其他器材使用；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1
14	分层滑梯 B 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：75cm*120cm*30cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。	个	1

		2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 多分层滑梯 B 款是一个缓坡滑梯，可与分层滑梯 A 款结合变成大滑梯使用；可结合 1、2、3、4 号跳箱等其他器材使用；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害		
14	平衡木 A 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：60cm*30cm*25cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 平衡木 A 款为弧形设计顶面为绿色边缘为灰色，可结合平衡木 B 款及其他器材使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性	个	3
15	平衡木 B 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：压缩棉，是一种环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：60cm*30cm*35cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 平衡木 B 款为弧形设计顶面为灰色边缘为绿色，可结合平衡木 A 款及其他器材使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和发展幼儿大肌肉的力量和身体的协调性	个	3

16	异形坦克墩	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：80cm*100cm*45cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 异形坦克墩为直角三角形设计，辅助幼儿完成猫挂等动作，可结合其他器材使用；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	4
17	定点垫	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：60cm*45cm*10cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 定点垫表面印有白色小手和小脚作为游戏引导，同样可作为安全垫使用，可结合其他器材使用；边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	4
18	弧顶跳箱第一级	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：33cm*40cm*30cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。	个	3

		2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 弧顶跳箱第一级为最小一级跳箱，整体为绿色，与弧顶跳箱第二级、弧顶跳箱第三级结合成为整个大型的弧顶跳箱；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍		
19	弧顶跳箱第二级	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：100cm*50cm*30cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 弧顶跳箱第二级整体为灰色，与弧顶跳箱第一级、弧顶跳箱第二级结合成为整个大型的弧顶跳箱；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍	个	1
20	弧顶跳箱第三级	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：100cm*60cm*30cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 弧顶跳箱第三级整体为灰色，与弧顶跳箱第二级、弧顶跳箱第一级结合成为整个大型的弧顶跳箱；两侧设有把手方便移动，边缘设有魔术贴粘连处，毛绒细腻不伤肤，连接更稳固。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置高度跳跃障碍	个	1

21	弹力垫	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有防水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：50cm*50cm*20cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 弹力垫是一个辅助幼儿弹跳的器材，外形为正方形，整体为绿色，表面印有白色原点作为游戏引导；同样可作为安全垫使用；两侧设有把手方便移动。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助幼儿进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1
22	多功能单杠	材质：钢管、PVC 夹网布、Epe 珍珠棉 尺寸：137cm*100cm 可调节高度：90cm-150cm 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675. 4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675. 1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 多功能单杠升降高度在 90-150 厘米，底座长度 137. 内径宽度 100 厘米，10 厘米一个档，底座 4*8 的方管。立柱 60 套 48 的管。立柱两侧由珍珠棉包裹，安全稳定。 用途：锻炼幼儿跨越障碍的运动能力	个	1
创造类				

23	索马立方体 A 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：60cm*60cm*60cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 索马立方体 A 款整体为灰色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 B 款、索马立方体 C 款、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1
24	索马立方体 B 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：90cm*60cm*30cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 索马立方体 B 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 C 款、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1

25	索马立方体 C 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：60cm*60cm*60cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 索马立方体 C 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1
26	索马立方体 D 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：90cm*60cm*30cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 索马立方体 D 款整体为灰色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体 C 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1

27	索马立方体 E 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：60cm*60cm*60cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 索马立方体 E 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体款 C、索马立方体 D 款、索马立方体 F 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1
28	索马立方体 F 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：90cm*30cm*60cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 -GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 索马立方体 F 款整体为灰色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体款 C、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 G 款结合可组成障碍墙。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1

29	索马立方体 G 款	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有防水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：60cm*60cm*30cm（±1cm） 1. PVC 夹网布通过 C220620011CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014 检测。 2. Epe 珍珠棉通过 C220620013CN 的特定元素的迁移 - GB6675.4-2014、邻苯二甲酸盐（酯）- GB 6675.1-2014 检测。 3. 整体甲醛含量符合国家标准。 4. 索马立方体 G 款整体为绿色，采用俄罗斯方块设计，与索马立方体 A 款、索马立方体 B 款、索马立方体 C、索马立方体 D 款、索马立方体 E 款、索马立方体 F 款结合可组成障碍墙。 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境；辅助儿童进行酷跑运动，设置障碍和保护身体不受伤害	个	1
趣味类				
30	标志杆	材质：进口 ABS 材质 尺寸：150cm*2.5cm 采用进口 ABS 材质，具有韧性好、颜色鲜艳、不易变形、折不断、耐磨损等特点；能够反复使用 用途：用于辅助道具使用	个	15
31	单元标志桶	材质：环保塑料材质 尺寸：30cm*52cm 健康环保材质，软硬适中不变形，使用寿命长。 用途：脚下移动项目的障碍训练，穿插标志杆及敏捷圈	个	10
32	多边敏捷圈	材质：环保 ABS 材质 尺寸：54cm*54cm 手感光滑，耐磨耐摔，结实高韧性。 用途：提升幼儿的灵活性、平衡性、协调性	个	16
33	连接扣	材质：优质塑料 尺寸：10cm*3cm 安全环保，结实耐用。 用途：用于连接敏捷圈	个	16
34	BOSO 球	材质：环保聚乙烯材料 尺寸：46cm*17cm 环保聚乙烯材料、球皮柔软、无毒无味；11 道环绕压力圈、加厚安全防护。 用途：用于锻炼幼儿的平衡能力、跳跃力	个	4

35	沙球	材质：PVC 材质 尺寸：8cm 规格：1LB 环保 PVC 材质、具有弹性、避免对人体造成伤害；清洗方便；圆润表面符合人体工程学，手持随意握。 用途：锻炼幼儿手部肌肉群的发育，强化手握东西的能力和身体的协调性	个	4
36	课程	酷跑新型组合系列课程分为小班、中班、大班三个年龄阶段，难易程度以阶梯递进的形式逐渐递增，针对儿童成长运动敏感期提供速度、力量、平衡、耐力、敏捷、柔韧和协调性的全方位训练。我们根据儿童的运动需求，在体现趣味性游戏的前提下，开发出多种儿童跑酷器械，让儿童在探索中乐享运动、健康成长。 本项目立足于幼儿园体能的锻炼和身心全面发展的教育理念，整个课程体系体现教师、幼儿、家长等多方面的互动，深入开发各种有益于全面锻炼幼儿的身心发展的课程资源	套	1
37	入园培训	理论部分：认识了解酷跑体能馆和课程介绍，并向老师介绍创建酷跑体能馆的目的，给园所的收获，及对幼儿的成长帮助。 实操部分：包含各设备的介绍和使用方法及注意事项，学习课程里的基本动作模式及动作技能，并对教师用书课程设计进行讲解梳理，确保老师可以正常开设课程，指导幼儿	次	1

附件 6:

户外 904 片轨道积木

序号	产品名称	颜色	材质	规格	数量	单位
1	大弧形轨道	原木色	多层板	88*30*1.5cm	1	个
2	公路	黑色	PVC 软胶	24*12cm	16	个
3	斑马线	黑色	PVC 软胶	24*12cm	8	个
4	停车位	黑色	PVC 软胶	24*12cm	8	个
5	十字路口	黑色	PVC 软胶	12*12cm	16	个
6	向右轨道	黑色	PVC 软胶	12*16.8*8.3cm	16	个
7	向左轨道	黑色	PVC 软胶	12*16.8*8.3cm	16	个
8	楼梯	蓝色	松木	6*6*6cm, 阶梯是 2*2cm	6	个
9	屋角	橙色	松木	6*6*3cm	4	个
10	顶板	蓝色	免漆多层板	24*24*1.5cm	2	个
11	屋顶	红色	松木	12*3*3cm	6	个
12	正脊	橙色	松木	24*3*3cm	4	个
13	高楼层	喷漆 165C (橙) 双面丝印	松木	24*6*6cm	2	个
14	低楼层	喷漆 165C (橙) 双面丝印	松木	12*6*6cm	4	个
15	长方体	红、橙、蓝色各 8 块	松木	30*60*30mm	24	个
16	等腰三角体	红色、橙色各 4 块	松木	*6*3cm	8	个
17	直角三角体	红色、橙色各 2 块	松木	6*12*3cm	4	个
18	围墙	绿色	松木	21*6*3cm	6	个
19	原木长方形 1	原木色	松木	12*3*3cm	8	个
20	原木长方形 1	原木色	松木	24*6*1.5cm	4	个
21	货车	灰色	PP	12cm*6cm 轮胎轴直径 0.2cm	1	个
22	轿车	灰色	PP	12cm*4.3cm, 轮胎轴直径 0.2cm	1	个
23	公交车	灰色	PP	10cm*5cm, 轮胎轴直径 0.2cm	1	个
24	货车	灰色	PP	10cm*6cm, 轮胎轴直径 0.2cm	1	个
25	苹果树	绿色	PP	18*12cm	2	个
26	杨树	绿色	PP	18*12cm	2	个

27	椰子树	绿色	PP	18*14cm	2	个
28	杉树	绿色	PP	18*14cm	2	个
29	三角龙	灰色	PP	13*7cm	1	个
30	长颈龙	灰色	PP	13*13cm	1	个
31	剑龙	灰色	PP	13*7cm	1	个
32	暴龙	灰色	PP	15*12cm	1	个
33	霸王龙	灰色	PP	13*9cm	1	个
34	副栉龙	灰色	PP	15*11cm	1	个
35	马	灰色	PP	9cm 长	1	个
36	羊	灰色	PP	8cm 长	1	个
37	骆驼	灰色	PP	9cm 长	1	个
38	狗	灰色	PP	8cm 长	1	个
39	猪	灰色	PP	10cm 长	1	个
40	牛	灰色	PP	8cm 长	1	个
41	火山顶	绿色	PP		1	个
42	火山腰	灰色	PP		1	个
43	火山底	灰色	PP	10cm 长	1	个
44	山谷	绿色	PP	10cm 长	1	个
45	半圆 1	灰色	PP	11.7*5.7*1.5cm	4	个
46	半圆 1	灰色	PP	11.7*5.7*1.5cm	4	个
47	a. 红绿灯 b. 停车场 c. 前方直升机场 d. 公交车道标志 e. 前 方路段禁停 f. 前方 自行车道 g. 前方限 速 40h. 禁止掉头 i. 前方道路施工 j. 可 以停车 k. 注意安全 l. 前方有人提醒标 志 m. 堵车路段标志 n. 禁止鸣笛 o. 人行 道标志;		桦木	红绿灯: 3.6*6.9*1.5cm 方形标识: 4.5*4.5*1.5cm 圆形标识: R2.25*1.5cm 六边形标识: 4.8*4.2*1.5cm 三角形标识: 4.2*3.6*1.5cm 圆柱底座: R2.25*1.5cm; 高度 11CM	15 款	款
48	人偶: 6 个人偶		桦木		6 款	款
49	小树: 10 棵树		木质		10 款	款

50	车子：10 个车子		木质		10 款	款
51	正方形	黄，蓝，绿，橙，紫 每色各 2 个		8*8*3.2cm	12	个
52	长方形	红，黄，蓝，绿，橙， 紫每色各 2 个		16*16*3.2cm	12	个
53	大正方形	红，黄，蓝，绿，每 色各 1 个		16*16*3.2cm	4	个
54	大三角形	红，黄，蓝，绿，橙， 紫。每色各 1 个		16*16*3.2cm	6	个
55	直角三角形	黄，蓝，绿。每色各 2 个，红，橙每色各 2 个		16*8*3.2cm	10	个
56	小三角形	红，黄，蓝，绿，橙， 紫，每色各 2 个		8*8*3.2cm	12	个
57	收纳盒	原木色		43*35*14cm	1	个
58	彩虹弧形				11	个
59	绿色弧形				6	个
60	拱门 1			直径 24CM，宽度 16CM，高 度 12CM	1	个
61	拱门 2			直径 24CM，宽度 12CM，高 度 12CM	2	个
62	拱门 3			直径 24CM，宽度 8CM，高度 12CM	4	个
63	拱门 4			直径 24CM，宽度 4CM，高度 12CM	8	个
64	正方形尺寸	红 3 个，蓝 3 个，绿 3 个，棕 3 个，原色 8 个		7*7*3.5CM	20	个

65	正方形尺寸	红 2 个, 蓝 2 个, 绿 2 个, 棕 2 个, 暗棕 2 个, 原色 3 个		6.5*6.5*6.5CM	13	个
66	长方形尺寸	红 3 个, 蓝 3 个, 绿 3 个, 棕 3 个, 原色 4 个		7*3.5*3.5CM	16	个
67	长方形尺寸	红 2 个, 绿 2 个, 蓝 2 个, 棕 2 个, 原色 6 个		14*3.5*3.5CM	14	个
68	长方形尺寸	暗棕 8 个, 原色 4 个		14*7*3.5CM	12	个
69	长方形尺寸	彩色		12*2.4*0.8cm	500	个

ZKRJ2024-015

附件 7:

安吉游戏大组合

序号	产品名称	材质	尺寸	基础参数	数量
1	PE 方箱 1(铝合金型材包边)	PE	600*600*600mm	定制 PE 板材, 专属磨具, 厚度 1.5mm. 定制铝合金型材, 壁厚 1.8mm. 定制 ABS 塑料角码, PE 板材厚度 15mm, 抗氧化、抗高温、耐低温、不褪色、不怕水。圆角处理、符合幼儿安全使用规范。产品符合重金属 GB6675. 4-2014, 邻苯检测 3P 符合 GB6675. 1-2014 检测	2
2	PE 方箱 2(铝合金型材包边)	PE	800*800*800mm		2
3	PVC 方箱 (铝合金型材包边)	PVC	600mm*600mm*600mm 2 个 800mm*800mm*800mm 2 个 1000mm*1000mm*1000mm 2 个	1, 材质: 采用定制 PVC 材料, 安全、环保。定制铝合金型材包边, 型材厚度 1.8mm. 定制 ABS 角码。 2, 所有棱角深度倒圆处理。 3, 相连处采用榫卯结构, 台阶式开孔 4, 防日晒, 防雨淋, 耐潮湿, 耐酸碱 5, 符合 GB6675. 4-2014 特定迁移元素 (重金属) 检测, 符合甲醛释放量 GB18584-2001 检测, 颜色: 高贵灰	6
4	滚筒 1	PP	外直径: 560mm、 壁厚 12mm 长度: 1000mm	工艺: 边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理 材质: 采用优质 PP 塑料 (色度不变, 无异臭、异味; 不产生任何肉眼可见的碎片杂物。PP 检测数据: 特定元素的迁移 (重金属) / 甲醛释放量测试结果检测小于方法检出限。	2
5	滚筒 2	PP	外直径: 630mm、 壁厚 14mm 长度: 1000mm		1
6	滚筒 3	PP	外直径: 560mm、 壁厚 12mm 长度: 800mm		2
7	滚筒 4	PP	外直径: 630mm、 壁厚 14mm 长度: 800mm		1
8	拖车	E1 级多层板	850*850mm (加万向轮)	材质: 定制级别多层板, 工艺: 边缘和表面进行抛圆处理, 无任何涂料及添加剂, 带 4 只万向轮	2
9	平板车	E2 级多层板	800×800mm (无金属框)		1

10	无角车（中）	E1 级多层板	46.2cm*67.3cm （加万向轮）	材质：定制级别多层板，工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂，带4只万向轮。	1
11	无角车（大）	E1 级多层板	54.9cm*80cm （加万向轮）	材质：定制级别多层板，工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂，带4只万向轮。	1
12	箱型推车	E1 级多层板	规格： 1000*600*400mm （加万向轮）	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理，带4只3寸耐磨橡胶万向轮。（颜色：黄色、蓝色随机发货，特殊要求提前注明）	2
13	卡通推车（小汽车造型）	E2 级多层板	规格： 800*600*400mm （加万向轮）		2
14	单梯 2	进口松木	高度：1000mm 横档净长度： 350/400/450mm	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。材质：进口松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香，梯子榫卯连接处采用德国胶王双组份环氧胶加固可长期户外使用，踏棍中心与梯框间无转动，榫卯结构木销固定。圆弧倒角标准 r2.	2
15	单梯 3	进口松木	高度：1200mm 横档净长度： 350/400/450mm		2
16	单梯 4	进口松木	高度：1500mm 横档净长度： 425/450/475/500/525mm		2
17	双梯 1	进口松木	高度：600mm 横档净长度： 350/425mm		2
18	双梯 2	进口松木	高度：1000mm 横档净长度： 350/400/450mm	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。材质：进口松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香，梯子榫卯连接处采用德国胶王双组份环氧胶加固可长期户外使用，踏棍中心与梯框间无转动，榫卯结构木销固定。圆弧倒角标准 r2.	2
19	双梯 3	进口松木	高度：1200mm 横档净长度： 350/400/450mm		2
20	双梯 4	进口松木	高度：1500mm 横档净长度： 425/450/475/500/525mm		2

21	大井字型	进口松木	长 53cm*宽 53cm*高 80cm 立柱 6cm*6cm 圆柱 Φ4.5cm	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。 1，四根立柱低角面磨圆处理，防止在地面拖拉木材开裂。立柱顶端深度磨圆处理。 2，炭烤均匀，整体无明显色差，全部水帘喷环保华润漆。 3，棱角处理全部倒圆，光滑无毛刺。4，所有木销全部浸泡白乳胶	2
22	小井字型	进口松木	长 42.5cm*宽 42.5cm*高 65cm 立柱 6cm*6cm 圆柱 Φ4.5cm		2
23	直梯 1	进口松木	长梯外沿尺寸为：长 195cm*宽 39cm*厚 6.2cm 圆柱 Φ4.5cm	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。 1，炭烤均匀，整体无明显色差，全部水帘喷环保华润漆。 2，棱角处理全部倒圆，光滑无毛刺。3，所有木销全部浸泡白乳胶。 4，包装防震处理。 5，榫卯结构木销固定。	2
24	直梯 2	进口松木	长梯外沿尺寸为：长 150cm*宽 37cm*厚 6cm 圆柱 Φ4.5cm		2
25	直梯 3	进口松木	长梯外沿尺寸为：长 120cm*宽 37cm*厚 6cm 圆柱 Φ4.5cm		4
26	直梯 4	进口松木	长梯外沿尺寸为：长 100cm*宽 37cm*厚 6cm 圆柱 Φ4.5cm		4
27	长板 1	进口松木	板桥外沿尺寸为：长 100cm*宽 17cm*厚 4cm 圆柱 Φ4.5cm	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。 1，炭烤均匀，整体无明显色差，全部水帘喷环保华润漆。 2，棱角处理全部倒圆，光滑无毛刺。3，所有木销全部浸泡白乳胶。 4，包装防震处理。	4
28	长板 2	进口松木	板桥外沿尺寸为：长 120cm*宽 17cm*厚 4cm 圆柱 Φ4.5cm		4
29	长板 3	进口松木	板桥外沿尺寸为：长 150cm*宽 17cm*厚 4cm		4

			圆柱Φ4.5cm		
30	长板 4	进口松木	板桥外沿尺寸为：长 195cm*宽 19.8cm*厚 4.5cm 圆柱Φ4.5cm		4
31	鸡公车(羊角车)	进口松木	130*56*50cm		2
32	板车(平板车)	进口松木	130*75*48cm		2
33	独轮车	进口松木	130*62*44cm		1
34	小推车	进口松木	130*53*37cm		1
35	轿厢车	进口松木	130*64*69cm		1

拆装式、纸箱包装
 工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
 材质：进口松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香，梯子榫卯连接处采用德国胶王双组份环氧胶加固可长期户外使用，踏棍中心与梯框间无转动，榫卯结构木销固定。圆弧倒角标准r2.

ZKRJ2024-015

附件 8:

启智游戏套装 (1360 件)

序号	产品名称	材质	规格	数量	单位
基础材料类					
1	趣味方砖	微晶木	102*100*50mm	24	块
2	趣味长砖	微晶木	204*100*50mm	24	块
3	单联板	微晶木	102*102*10mm	8	片
4	两联板	微晶木	204*102*10mm	8	片
5	三联板	微晶木	306*102*10mm	8	片
6	四联板	微晶木	408*102*10mm	8	片
7	圆环	微晶木	92*10mm	20	片
8	三孔条	微晶木	296*92*10mm	8	片
9	四孔条	微晶木	398*92*10mm	8	片
10	五孔条	微晶木	500*92*10mm	8	片
11	七孔条	微晶木	704*92*10mm	8	片
12	九孔条	微晶木	908*92*10mm	8	片
13	三孔半月板	微晶木	308*137*10mm	8	片
14	五孔半月板	微晶木	398*245*10mm	8	片
15	七孔半月板	微晶木	622*245*10mm	8	片
16	十字片	微晶木	296*296*10mm	4	片
17	X 字片	微晶木	308*308*10mm	4	片
18	四孔方形板	微晶木	194*194*10mm	4	片
19	六孔方形板	微晶木	296*194*10mm	4	片
20	小三角片	微晶木	236*164*10mm	4	片
21	大三角片	微晶木	296*194*10mm	4	片
22	二孔片	微晶木	236*92*10mm	12	片

23	小齿轮	微晶木	128*128*10mm	12	片
24	大齿轮	微晶木	230*230*10mm	4	片
25	6孔小平板片	微晶木	398*296*10mm	2	片
26	6孔大平板片	微晶木	500*296*10mm	2	片
27	4孔小平板片	微晶木	398*194*10mm	2	片
28	4孔大平板片	微晶木	500*194*10mm	2	片
29	单联大趣味	微晶木	102*102*102mm	4	块
30	单联大趣味	微晶木	102*102*102mm	6	块
31	两联趣味	微晶木		4	块
32	三联趣味	微晶木	306*102*102mm	4	块
33	四联趣味	微晶木	408*100*100mm	4	块
34	方形四联	微晶木	204*204*102mm	2	块
35	拱形三联	微晶木	306*102*102mm	2	块
36	L型三联	微晶木	204*204*102mm	4	块
37	L型四联	微晶木	306*204*102mm	4	块
38	T型四联	微晶木	306*204*102mm	8	块
39	日字双联	微晶木	204*102*102mm	4	块
40	小三角	微晶木	102*102*102mm	8	块
41	斜边三角	微晶木	204*102*102mm	4	块
42	大三角	微晶木	204*204*102mm	2	块
43	扇形	微晶木	102*102*60mm	4	块
44	半圆形	微晶木	203*102*60mm	2	块
45	Z型四联	微晶木	306*204*102mm	4	块
46	U型五联	微晶木	306*204*102mm	4	块
47	直角连接	微晶木	91*91*80mm	20	个

48	短螺丝	尼龙	ø66*80mm	100	个
49	长螺丝	尼龙	ø66*150mm	100	个
50	螺母	尼龙	ø66*17mm	200	个
51	拼接件	PP	ø41*58mm	100	个
52	小方块(A 全面螺 纹)	ABS	92*92*92mm	22	个
53	小方块(B 四面螺 纹)	ABS	92*92*92mm	68	个
54	固定器	ABS	ø90*55mm	50	套
55	泡绵片	泡棉	85*30mm	50	个
56	连接管 38-186(绿)	PVC+ABS	ø38*186mm	20	根
57	连接管 38-306(黑)	PVC+ABS	ø38*306mm	20	根
58	连接管 38-475(红)	PVC+ABS	ø38*475mm	20	根
59	连接管 38-567(蓝)	PVC+ABS	ø38*567mm	20	根
60	连接管 38-714(绿)	PVC+ABS	ø38*714mm	20	根
61	200 连接盘(蓝)	PP	ø200*80mm	30	只
62	车轮	PP+橡胶	ø225*85mm	24	只
63	200 转动盘	PP	ø210*80mm	8	只
共计：1162 件					

场景材料类

1	方形标识牌	微晶木	100*100*25mm	110	片
2	圆形标识牌	ABS	Φ180*30mm	20	片
3	游戏绳	尼龙	1200mm	4	根
4	蓝色布 小	牛津布	646*330mm	1	块
5	红色布 小	牛津布	646*330mm	1	块

6	蓝色布 大	牛津布	499*984mm	1	块
7	红色布 大	牛津布	499*984mm	1	块
8	魔术贴	尼龙	250mm*20mm	20	个
共计：158 件					
小车游戏操作类					
1	游戏操作小车车板	微晶木	1166*350*129mm	4	套
2	EVA 骰子	EVA 泡沫	80*80mm	4	个
3	①朋友联盟游戏毯	橡胶布艺	920*308mm	4	张
4	②争分夺秒游戏毯	橡胶布艺	920*308mm	4	张
5	③节日文化游戏毯	橡胶布艺	920*308mm	4	张
6	④地域文化游戏毯	橡胶布艺	920*308mm	4	张
共计：24 件					
教辅教案类					
1	教师指导手册	纸质	210*285mm	1	本
2	启智活动汇编初级	纸质	210*285mm	1	本
3	启智活动汇编中级	纸质	210*285mm	1	本
4	启智活动汇编高级	纸质	210*285mm	1	本
5	百变拼搭图卡	纸质	270*180mm	1	本
6	舒尔特方格图卡	纸质	270*180mm	1	本
7	自主建构图卡	纸质	270*180mm	1	本
8	趣味拼图图卡	纸质	270*180mm	1	本
共计：8 件					

附件 9:

车轮游戏 48 件套



序列	产品名称	材质	尺寸(mm)	数量
1	小轮胎	高胶实心轮	720*360*360mm	2
2	加长小轮胎	高胶实心轮	1100*360*360mm	2
3	大轮胎	高胶实心轮	820*620*620mm	4
4	四面梯 1	新西兰松	高 800mm	2
5	四面梯 2	新西兰松	高 1200mm	4
6	直梯 1	新西兰松	1500mm	4
7	直梯 2	新西兰松	2000mm	4
8	直梯 3	新西兰松	2500mm	2
9	平衡板 1	新西兰松	1500mm	4
10	平衡板 2	新西兰松	2000mm	4
11	平衡板 3	新西兰松	2500mm	2
12	支撑棒 1	新西兰松	1200mm	8
13	支撑棒 2	新西兰松	1500mm	6

附件 10:

序号	名称	材质	尺寸 mm	数量	单位
一、操作类材料					
1	智宝红方块	木质	26*26*26mm	20	个
2	趣宝红方块	木质	26*26*26mm	20	个
3	智宝方块	木质	26*26*26mm	20	个
4	趣宝方块	木质	26*26*26mm	20	个
5	彩色方框-红	木质	40*40*10mm	10	个
6	彩色方框-橙	木质	40*40*10mm	10	个
7	彩色方框-黄	木质	40*40*10mm	10	个
8	彩色方框-绿	木质	40*40*10mm	10	个
9	彩色方框-白	木质	40*40*10mm	10	个
10	彩色方框-蓝	木质	40*40*10mm	10	个
11	彩色图形骰子	木质	28*28*28mm	4	个
12	1-2 骰子	木质	28*28*28mm	4	个
13	趣宝硬币	木质	26*26*5mm	10	个
14	智宝硬币	木质	26*26*5mm	10	个
15	胡萝卜-圆形	木质	21*19*32mm	8	个
16	胡萝卜-正方形	木质	21*19*32mm	8	个
17	胡萝卜-三角形	木质	21*19*32mm	8	个
18	胡萝卜-长方形	木质	21*19*32mm	8	个
19	胡萝卜-梯形	木质	21*19*32mm	8	个
20	胡萝卜-平行四边形	木质	21*19*32mm	8	个

21	红萝卜-圆形	木质	19*19*28mm	8	个
22	红萝卜-正方形	木质	19*19*28mm	8	个
23	红萝卜-三角形	木质	19*19*28mm	8	个
24	红萝卜-长方形	木质	19*19*28mm	8	个
25	红萝卜-梯形	木质	19*19*28mm	8	个
26	红萝卜-平行四边形	木质	19*19*28mm	8	个
27	小树	木质	28*28*30mm	30	个
28	中树	木质	26*26*50mm	4	个
29	大树	木质	26*26*60mm	10	个
30	小松树	木质	27*27*30mm	30	个
31	松树	木质	26*26*50mm	4	个
32	大松树	木质	26*26*60mm	10	个
33	趣宝-大	木质	26*26*50mm	8	个
34	趣宝-中	木质	23*23*40mm	4	个
35	趣宝-小	木质	20*20*30mm	10	个
36	智宝-大	木质	26*26*50mm	8	个
37	智宝-中	木质	23*23*40mm	4	个
38	智宝-小	木质	20*20*30mm	10	个
39	警车	木质	34*25*10mm	15	个
40	救护车	木质	68*33*10mm	8	个
41	校车	木质	108*37*10mm	4	个
42	长颈鹿	木质	34*60*10mm	8	个
43	犀牛	木质	108*45*10mm	2	个

44	河马	木质	68*35*10mm	4	个
45	半圆-绿	木质	26*18*10mm	10	个
46	半圆-橙	木质	26*18*10mm	10	个
47	1-5 点数卡	纸板	27*27mm 5 张/套	4	套
48	一单元块	ABS	40*40*20mm	24	个
49	二单元块	ABS	40*80*20mm	16	个
50	三单元块	ABS	40*120*20mm	8	个
51	四单元块	ABS	40*160*20mm	8	个
52	田字单元块	ABS	80*80*20mm	16	个
53	T 单元块	ABS	80*120*20mm	8	个
54	转角单元块	ABS	80*80*20mm	8	个
55	黄管	ABS	9.6*9.6*78mm	25	个
56	蓝管	ABS	9.6*9.6*120mm	25	个
57	红管	ABS	9.6*9.6*180mm	25	个
58	关节	ABS	51*14*14mm	10	个
59	拐角	ABS	53*22*13mm	10	个
60	小跳棋	PVC	30*13*13mm	10	个
61	小 T 字	ABS	34*17*14mm	6	个
62	大十字	ABS	46*23*23mm	10	个
63	小一字	ABS	50*17*14mm	8	个
64	小圆插片	ABS	27*19*19mm	12	个
65	大圆插片	ABS	38*38*23mm	12	个
66	三角插片	ABS	38*38*23mm	12	个

67	小十字	ABS	29*30*20mm	10	个
二、收纳工具类					
1	思维游戏收纳盒-小班	PP	310*235*110mm	3	套
2	思维游戏分格收纳盒-小班	PP	310*235*80mm	5	套
3	思维游戏收纳图卡 小班	纸	280*200mm 5 张 /套	1	套
三、教辅图卡类					
1	思维游戏图卡 小班	纸	220*220mm 18 张/套	1	套
2	思维游戏建构图卡	纸	220*220mm 6 张 /套	1	套
3	思维游戏教师指导 手册 小班	纸	A4	1	册


附件 11:

环创材料 3

- 1.雪梨纸 50*70CM (卡其、鹅黄、抹茶绿、香槟、咖啡、雾晨兰、米白各 60 张);
- 2.碧落纸 78.7*110CM (芳草碧落、竹青碧落、流花白碧落、唐茶碧落、套你碧落、倩语碧落、清水湾碧落、爱尔兰碧落、微蓝碧落纸、春水碧落纸、薄纱碧落纸、迷迭香碧落纸、珍珠白碧落纸各 50 张);
- 3.竹韵纸 52cm*6.4m (熔岩灰、青山灰绿、焦糖可可、KITTY 粉各 20 卷) 坤灵纸 (78.7*109.2CM 土黄、大红、酒红、深棕、灰褐、军绿各 20 张);
- 4.硬卡纸 (牛皮纸色) 卷装 0.787*10 米 250 克共 20 米;
- 5.硬卡纸: 莫兰迪色 850*1194MM (巧克力赤土红、雾霾紫、水蓝色、黄褐色、灰绿色、灰蓝色、竹青色、茶红色、杏仁色+马卡龙色各 20 张);
- 6.各种颜色纱 5 米*1.6 米宽 (浅黄色、柠檬黄、落日黄、米白色、天蓝色、蓝灰色、牛油果绿、墨绿色、灰绿色、豆绿色、薄荷绿、豆沙粉、杏粉色、香槟色、淡紫色、梦幻紫、烟灰色各 5 米);
- 7.国风环创材料 (带字白布 150*98CM、书法纱幔 48 厘米*2.7 米、灰色纱幔 2 米*1.6 米 毛笔架 2 个 40 厘米空白纸伞 20 个 27 厘米六角竹编 20 个、36 厘米斗笠 10 个);
- 8.木桩门 2 个 3*2 米白沙加森系白色系韩系花排;
- 9.布 0.5*1.5 米 (草绿、橄榄绿、墨绿、豆绿色、焦糖色、橙色、卡其色、深咖色、杏色);
- 10.铁网架圆型 (直径 180CM 圆 白色含支架送轮子 1 个加厚材料、白色半圆 1.8*100 4 连 扇 1 个);
- 11.木质画框 (12*12CM 15*15CM 20*30CM 30*40CM 各 10 个);
- 12.展架广告牌 木质落地式 1.5 米共 6 个;
- 13.仿真花 (孔雀蓝森系黄色铃兰排花长 110*75 CM 浅绿色森系铃兰百合排花 100*80CM 森系白色牡丹排花 95cm*35cm*65cm);
- 14.风琴式折纸圆柱甜品台展示台 (直径 40CM 高度 40-60-80-100 各 2 组加密送盖板 天秤座桌面置物架 (原木大号) 共 6 个);

附件 12:

生活馆



附件 13:

原木色玩沙设备 220 件套

序号	设备名称	数量	单位
1	小水车	2	辆
2	中水车	1	辆
3	大水车	1	辆
4	单孔鱼板	6	片
5	双控鱼板	6	片
6	三孔鱼板	6	片
7	四孔鱼板	6	片
8	水泵板	4	片
9	鱼板	24	片
10	手摇泵	4	个
11	1000mm 剖面板	20	根
12	1500mm 剖面板	10	根
13	2000mm 剖面板	5	根
14	1000mm 透明管	10	根
15	1500mm 透明管	5	根
16	2000mm 透明管	2	根
17	连接器	4	个
18	钢丝软管	8	根
19	50 米软水管	1	根
20	弯头	6	个
21	三通	6	个
22	直通	6	个
23	管骨	6	个
24	管帽	4	个
25	小铲子	20	把

26	大铲子		把
27	小网筛	20	个
28	中网筛	10	个
29	大网筛	5	个
30	沙水桶	8	个
合计		220	

ZKRJ2024-015

附件 14:

224 片中型积木



序号	形状	规格 (厘米)	数量
1	长方形	13*6.5*3.25	8
2	长方形	13*3.25*3.25	16
3	长方形	6.5*3.25*3.25	16
4	正方形	6.5*6.5*3.25	32
5	三角形	13*6.5*3.25	16
6	三角形	6.3*6.2*3.25	32
7	圆柱形	13*3.25*3.25	16
8	圆柱形 (梅花)	13*3.25*3.25	16
9	圆柱形 (梅花)	6.5*3.25*3.25	16
10	圆柱形	6.5*3.25*3.25	16
11	拱形	13*6.5*3.25	8
12	半圆形	6.5*3.25*3.25	8
13	半拱门	13*6.5*3.25	8
14	小拱壁	9.75*3.25*3.25	8
15	平行四边形	6.5*9*3.25	8
合计			224

一、投标要求

1. 投标说明

投标报价应包括人工费、包装费、运输费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。若投标报价不能完全包括上述内容，该投标将被认为非实质性响应。

2. 商务要求

2.1 合同履行期限：甲方双方合同签订后 30 日历天内，按照承诺质量标准完成供货。由甲方邀请第三方，对所有幼儿室内保教用具（桌、椅、床等）、室内设备以及室外保教用具、户外设备进行甲醛检测（费用由乙方负责），监测合格后，交付使用。

2.2 地 点：采购方指定地点。

2.3 付款方式：甲乙双方签订合同时自行约定。

二、验收标准和方法

货物运送到甲方指定项目实施所在地采购方组织人员进行现场验收。

三、售后服务的要求

在质量保证期内，成交人在接到通知后 1 小时内电话响应，2 小时以内到达现场进行售后服务。保证 24 小时接收使用方的电话咨询。



第五章 评标办法

本项目根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）有关规定，制定评标办法如下：

一、评标委员会

1. 招标人代表：根据《中华人民共和国政府采购法》规定构成评标委员会成员之一。

2. 评标委员会：由采购人代表和评审专家 5 人组成，其中 4 名专家，采购人代表 1 名。

3. 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

4. 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

5. 评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，财政

部 87 号令第五十一条规定的情形除外；

- (3) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；
- (4) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (5) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (6) 记录、复制或者带走任何评标资料；
- (7) 其他不遵守评标纪律的行为。

6. 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(1) 核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(2) 宣布评标纪律；

(3) 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(4) 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(5) 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(6) 根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(7) 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(8) 核对评标结果，发现以下情形外，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告：

- 1) 分值汇总计算错误的；
- 2) 分项评超出标准范围的；
- 3) 评标委员会成员对客观评审因素分不一致的；
- 4) 经评标委员会认定分畸高、低的。

评标结果汇总完成后，除上述 1) 至 4) 规定的情形外，任何人不得修改评标结果；

(9) 评审工作完成后,按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费,不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬;

(10) 处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求,说明内容不得含有歧视性、倾向性意见,不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料,并随采购文件一并存档。

二、评标办法

1. 此次采购项目评标办法采用“综合评分法”。

综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列,由评审委员会投票表决。不保证最低价中标。

货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于 30%;服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于 10%。

价格分采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 价格权值 × 100。

评标过程中,不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的,以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

三、评标程序

1. 资格性审查

资格性审查有一项不符合的,按无效投标处理,资格性审查主要审查以下内容:

资格性审查证明材料对照表

检查内容		检查要求
投标人应符合的基本资格条件	具有独立承担民事责任的能力	投标人提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件加盖投标人公章）
	财务状况情况	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2023 年度第三方出具的财务审计报告或基本开户银行出具近半年的资信证明，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）
	依法缴纳税收	须提供 2024 年 1 月至今任意一个月缴纳纳税凭证，如依法免税或不需要缴纳的，应提供相应文件证明。）（扫描件加盖投标人公章）
	依法缴纳社会保障资金	须提供 2024 年 1 月至今任意一个月缴纳社保的凭证或由社保部门出具的相关证明材料。依法缓缴或免缴社保的企业需提交相关证明材料。（扫描件加盖投标人公章）
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的证明材料或承诺函。
	无重大违法记录声明	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。
	特定资格要求	（1）提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）； （2）供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单（须提供“信用中国”网站查询结果截图）；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”上企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”上企业查询结果截图）

		书网”的行贿犯罪查询结果 (3) 本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函。
--	--	---



特别说明：

注：

① 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

② 投标人的投标文件中须按照以上资格性审查内容要求提供相关证明文件，投标人提供虚假证明文件的根据《政府采购法》第七十七条规定将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2. 符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查时有一项不通过的，由评标委员会按无效投标处理。

符合性审查表

序号	内 容	标 准
1	投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	采购预算或最高限价	投标报价是否未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的
3	采购人不能接受的附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件
4	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制；2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜；3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者

		联系人员是否为同一人；4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异；5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装；6. 其它无效情形。
--	--	---

实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。

在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。

3. 详细评审

3.1 评标委员会只对通过了资格性、符合性审查投标文件进行详细评审。

3.2 评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和技术参数相符。对关键条款的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

3.3 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

修正计算错误按如下原则进行：

投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3.5 根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 综合评分

4.1 详细评分表

ZKRJ2024-015

详细评分表

评标内容	分项	分值	评分标准
报价得分 30 分	投标人报价得分	30	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30% × 100 (保留小数点后两位)。 说明： 1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，须要求投标人在规定的时间向评标委员会提供相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 2. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46 号文件、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库[2014]68 号文件、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库[2017]141 号文件规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库[2022]19 号文件规定，本项目专门面向中小企业采购，对价格不进行优惠扣除。(残疾人福利性单位、监狱企业视为为小型企业)；
商务部分 10 分	履约能力	6	1. 投标人或产品生产厂家需提供所投幼儿室内保教用具（桌、椅、床等）、室内设备以及室外保教用具、户外设备“中国环保产品认证证书或中国环境标志（II 型）产品认证证书”，原件扫描件得 2 分，未提供不得分。 2. 投标人或产品生产厂家需提供有害物质过程控制管理体系认证证书（认证范围：木制玩教具、木制幼儿家具、木制幼儿户外体能设施的生产所涉及的有害物质过程控制管理活动），原件扫描件得 2 分，未提供不得分。 3. 投标人或产品生产厂家需提供产品安全认证证书（认证范围：木质幼儿家具），原件扫描件得 2 分，未提供不得分。

	其他商务条款响应	4	其他商务条款响应情况：付款方式、交货期、交货地点、质保期、产品质量均响应要求得4分，有一项未响应不得分。
技术部分 60分	技术参数响应	20	评标委员会根据投标人所投产品中检测报告及响应程度进行评审： 1. 投标产品的参数完全满足或优于招标文件要求的得20分； 2. 技术参数表中标注★号为重要技术指标、参数，重要技术参数每有一项负偏离扣1分（提供对应参数表中所要求相应的权威机构检测报告或对应参数表中技术支持文件证明材料），其余参数每负偏离一项扣0.5分，扣完该项分为止。如发现虚假证明材料，按政府采购法相关规定处理。
	项目实施方案	15	投标人根据本项目实际情况，应提供详细的实施方案及保障措施，包括但不限于：得当的供货进度计划、人员配置、运输方案、安装调试措施、验收方案，有完善的技术服务方案等；项目实施内容全面、切实可行、能保证服务效率和质量、完全满足项目需求等进行综合分析比较评审，各项方案切实合理、针对性强、保障措施充分明确得15分；各项方案，保障措施完整得8分；各项方案基本合理且能指导项目实施得4分，其他不得分。
	售后保障服务方案	15	投标人根据本项目实际情况，应提供完善、详细、可行的售后服务体系，技术培训方案，售后技术服务机构，货物维护维修措施，保修、故障响应修复时间及方式、技术支持、售后服务流程、有详细得当的质保期内服务措施、售后服务承诺、出现不合格产品的退换措施、三包服务措施；售后承诺内容具体且完善等进行综合分析比较评审，各项方案切实合理、针对性强、保障措施充分明确得15分；各项方案，保障措施完整得8分；各项方案基本合理且能指导项目实施得4分，其他不得分。
	质量保证措施	10	投标人提供的质量保障措施（包括但不限于商品质量安全保证，具有完善的货物供应管理机制、稳定的货源和供货渠道）目标明确，质量保障措施合理、先进，并具有详细的实施内容，对供应产品做出有效、可靠

		的质量承诺，得 10 分；质量目标基本明确、承诺内容和保障措施内容较简略且能满足项目要求，得 5 分；质量保障目标不够明确、或保障措施欠合理、缺乏针对性的得 2 分。不提供不得分。
合计		100 分

注：投标人须将以上详细评分表里资料的扫描件做进投标文件中。以上证明文件及资料必须清晰、准确、真实，不能提供虚假资料，否则一经查证，将通报给财政监管部门予以处罚。

4.2 政府采购政策评审要求

4.2.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》文件规定，对于非专门面向中小企业的采购项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%-20% 的扣除，本项目对小、微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》详见附件部分，中小企业划型标准详见第七章。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4.2.2 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，不再提供《中小企业声明函》，不重复享受政策。

监狱企业参加政府采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

4.2.3 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供《残疾人福利性单位声明函》（见第七章），并对声明的真实性负责。投

标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.2.4 根据国办发〔2007〕51号、财库〔2006〕90号及财库〔2004〕号文件规定，对采购列入政府采购清单（目录）的节能环保产品，在满足技术和服务等条件的情况下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

提供节能环保产品的投标人，须提供节能、环保产品的界定具体以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏（加盖公章），并在《报价明细表》中提供相应数据。

4.3 计分原则

（1）投标报价得分由评标委员会按照价格分计算公式计算分值。

（2）商务部分由评标委员会共同评定唯一的得分。

（3）技术部分由评标委员会专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。

（4）综合评分最终总分为投标报价、商务部分和技术部分三部分得分总和。评分计算保留2位小数，第三位小数四舍五入。

（5）得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

（6）评标中如遇未考虑到的问题，由评标委员会成员集体研究处理决定。

5 评标过程中投标文件的澄清

为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标期间可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变其投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

6 评标结果的修改

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。



评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

ZKRJ2024-015

第六章 电子投标文件格式

(本章提供的格式包括但不限于以下内容，相关表格格式投标人可自行调整，技术方案等由投标人自行拟定)



ZKRJ2024-015



项目名称：_____

项目编号：_____

投标文件

投标人名称：_____（加盖公章）

法人代表或其委托代理人代表：_____（签字或盖章）

日期：__年__月__日



资格文件

ZKRJ2024-015

一、企业基本情况简介表

企业注册名称			
企业法人代表		建立日期	企业性质
统一信用代码 号			
单位注册地址			
开户银行名称			
开户银行地址			
账号			

投标人名称:_____ (盖公章)

法定代表人或其授权的代理人:_____ (签字)

日期: _____年____月____日

二、营业执照

投标人提供有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）



ZKRJ2024-015

三、财务状况证明

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2023 年度第三方出具的财务审计报告或基本开户银行出具近半年的资信证明，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）

备注：

1. 银行资信证明是指投标人参加本次政府采购活动出具的资信证明，且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；
2. 银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉是否良好等；
3. 银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

四、缴纳税收的证明

须提供 2024 年 1 月至今任意一个月缴纳税凭证，如依法免税或不需要缴纳的，应提供相应文件证明。）（扫描件加盖投标人公章）



ZKRJ2024-015

五、缴纳社会保障金证明

须提供 2024 年 1 月至今任意一个月缴纳社保的凭证或由社保部门出具的相关证明材料。依法缓缴或免缴社保的企业需提交相关证明材料。（扫描件加盖投标人公章）



ZKRJ2024-015

六、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力

致：_____（招标人）

我公司仔细阅读了贵方关于_____项目名称_____（项目编号：_____）的招标公告和招标文件，在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年 ____月 ____日

七、无重大违法记录声明

本公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 ____月 ____日

注：截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明。

八、网站查询

供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图)；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”上企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果。

ZKRJ2024-015

九、中小企业声明函（货物）

（非中小微企业不提供）



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加____（单位名称）的____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；
制造商为____，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：____（盖单位公章）

日期：____年____月____日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

监狱企业证明文件（如有可提供）



本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字）

日 期：_____年____月____日

注：1. 填写本声明函时应详细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

2. 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函（如有可提供）



本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字）

日 期：_____年___月___日

注：中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须同时提供该残疾人福利性单位的声明函。

节能环保产品证明资料（如有可提供）



注：1. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库[2019]19 号）中“★”标注的品目产品，节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库[2019]16 号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》（财库[2019]18 号）中的品目产品，环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库[2019]16 号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《设备清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

ZKRJ2024-015

十、法定代表人身份证明



投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。


特此证明。

投标人名称：_____（盖

公章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明扫描件：



十一、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

委托代理人身份证明扫描件：



十二、非联合体投标承诺函



致：_____（招标人）_____

我公司作为参加本次_____项目名称_____（编号：_____）的投标人，
根据招标文件要求，现郑重声明如下：

我公司参加本次招标项目非联合体投标。本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺

投标人名称：_____（盖单位公章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年 ____月 ____日

十三、其他相关资料

投标人认为需提供其他相关资料



ZKRJ2024-015



商务部分

ZKRJ2024-039

一、投标承诺书

致：_____ (招标人)：

根据贵方为 _____ (项目名称、项目编号) 的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
2. 不向招标人、招标代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 我公司投标文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
5. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
6. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
7. 不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。
8. 不与招标人、采购代理机构和采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
9. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给招标人造成的损失。
10. 不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。

以上承诺如有违反，除被没收投标保证金外，还自愿承担一切法律责任及后果。

投标人名称：_____ (盖公章)

法定代表人或其授权的代理人：_____ (签字)

日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

二、投标函

致：_____（招标人）：

根据贵方_____（项目名称、项目编号）的投标邀请，我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（投标人名称、地址）全权处理本项目投标的有关事宜。

在此，宣布同意如下：

1. 所附分项价格表中应提交和交付的货物和服务投标总价为（人民币）：_____（小写）、_____（大写）（该总价已包含招标文件规定服务所要求下报价的全部费用）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按合同约定完成项目的所有相关工作，并交付采购人验收、使用。

3. 本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起_____个日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

4. 我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

6. 如我方中标后，我方将足额缴纳招标文件中规定金额的招标代理费。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字）

日 期： _____年 ____月 ____日



三、开标一览表

项目编号：



项目名称	
合同履行期限	
投标总价（元）	小写： 大写：
备注	

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字）

日 期：_____年____月____日

ZKRJ2024-015

投标报价明细表

项目名称：

项目编号：



序号	名称	品牌	生产厂家	单位	数量	单价	合计	备注
总报价			大写： 小写：					

投标人名称：_____（盖公章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字）

日 期： ____年 ____月 ____日

注：1. 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标报价应包括招标文件所有内容、图纸所有内容及技术规范书所有要求和所投设备、税费（如包括关税、货物及其所用原材料、零部件的各种国内外税费）及包装、运至最终甲方指定安装位置的运输、搬运、保险、辅材、调测、服务、现场吊装、检测验收、安装、调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项费用。

四、法定代表人身份证明



投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：_____（盖

公章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明扫描件：



五、法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权。


投标人：_____（盖公章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

委托代理人身份证明扫描件：



六、商务条款偏离表



项目名称：_____

项目编号：_____

序号	《招标文件》的 商务要求	《投标文件》的 商务响应	说明 (负偏离/无 偏离/正偏离)	备注
1				
2				
3				
4				
5				

投标人名称：_____ (盖公章)

法定代表人或其授权的代理人：_____ (签字)

日 期：_____年_____月 _____日

七、类似业绩情况一览表（如有）

序号	项目名称	采购单位	合同价 (万元)	履行日期

投标人名称:_____ (盖公章)
法定代表人或其授权的代理人:_____ (签字)
日 期:_____年___月___日

八、供应商认为须要提供的其他证明资料



ZKRJ2024-015



技术部分

ZKRJ2024-015

投标人根据招标文件及评标办法的要求，自行叙述，至少包括：
技术响应；供货安装服务方案；质量保证及售后服务；

.....

投标人根据评审因素，参照评标办法，提供证明材料并对相关因素进行复述。（字数、格式不限）。



ZKRJ2024-015

一、技术条款偏离表



项目名称：_____

项目编号：_____

序号	《招标文件》技术规格、参数及相关技术要求	《投标文件》技术规格、参数及相关技术要求	符合/正偏离/负偏离

ZKRJ2024-015

投标人名称：_____ (盖公章)
法定代表人或其授权的代理人：_____ (签字)
日期：_____年__月__日

二、技术方案

投标人根据评审因素，参照评标办法，提供证明材料并对相关详审因素进行复述。（字数、格式不限）。



ZKRJ2024-015



附件部分

ZKRJ2024-015

一、关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知



财库〔2020〕46号

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部工业和信息化部

2020年12月18

日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接

控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%

(工程项目为 3%—5%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5% 作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目, 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的, 采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3% (工程项目为 1%—2%) 的扣除, 用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目, 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的, 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2% 作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的, 不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待, 不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例, 由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等, 在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包, 通过发布公告方式邀请供应商后, 符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的, 应当中止采购活动, 视同未预留份额的采购项目或者采购包, 按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动, 应当出具本办法规定的《中小企业声明函》(附 1), 否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的, 采购文件应当明确以下

内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对

中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务、供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有

规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行《。财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知（《财库〔2011〕181 号）同时废止。

二、中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下

的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入

2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入

收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。

投标人满足招标文件要求需补充的 其他资料

投标人自拟



ZKRJ2024-015