

序号	品目名称	型号、规格、品牌	制造厂商	单位	数量	单价	总价
(一) 服装类							
1.	春秋常服	量体套号 、毛涤单面哔叽，12.5tex×2/12.5tex×2(Nm 80/2×80/2)毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%。幅宽：149cm；质量：193g/m ² 、 升阳	山东升阳服饰有限公司	套	290	463.66	134461.40
2.	冬季常服	量体套号 、毛涤缎背哔叽，12.5tex×2/12.5tex×2(Nm 80/2×80/2)毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%幅宽：149cm；质量：236g/m ² 、 升阳	山东升阳服饰有限公司	套	290	512.16	148526.40
3.	冬季执勤服	量体套号 、毛涤缎背哔叽，12.5tex×2/12.5tex×2(Nm 80/2×80/2)毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%幅宽：149cm；质量：236g/m ² ；内胆：超细纤维絮片，身150g/m ² ；袖120g/m ² 、 升阳	山东升阳服饰有限公司	套	290	528.65	153308.50
4.	春秋执勤服	量体套号 、毛涤单面哔叽，12.5tex×2/12.5tex×2(Nm 80/2×80/2)毛70%，涤26%(含导电纤维)，氨纶4%。幅宽：149cm；质量：193g/m ² 、 升阳	山东升阳服饰有限公司	套	290	388.00	112520.00
5.	警用衬衣	量体套号 、棉涤斜纹布，50%棉、50%聚酯纤维涤棉莱赛尔斜纹布，48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔、 升阳	山东升阳服饰有限公司	件	580	106.70	61886.00
6.	多功能大衣	量体套号 、面料：防水透湿复合布，100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合 内胆：超细纤维絮片，120g/m ² (温区袖子)，150g/m ² (寒区袖子、温区大身、高寒区大身(双层))、200g/m ² (寒区大身、高寒区袖子)、 升阳	山东升阳服饰有限公司	件	320	345.32	110502.40
7.	警用雨衣	量体套号 、聚氨酯涂层雨衣布，100%涤纶，83dtex/36f×83dtex/72	山东升阳服饰有限公司	套	290	209.52	60760.80

		f, 聚氨酯涂层、 升阳					
8.	特警短袖 T恤	量体套号 、精梳纯棉双面针织布, 8.3tex(70s)纯棉, 丝光双面布, 平方米干燥重量: 150g/m ² 、 升阳	山东升阳服饰有限公司	件	290	79.54	23066.60
9.	特警长袖 T恤	量体套号 、精梳纯棉双面针织布, 11.7tex(50s)纯棉, 丝光双面布, 平方米干燥重量: 175g/m ² 、 升阳	山东升阳服饰有限公司	件	290	88.27	25598.30
(二) 帽类							
10.	大檐帽 (含帽徽)	量体套号 、毛涤单面哔叽, 毛70%, 涤26%(含导电纤维), 氨纶4%, Nm 80/2×Nm 80/2、 同乐	北京市同乐制帽厂	顶	290	56.26	16315.40
11.	战训服帽子	量体套号 、芳粘格子布, 9.8tex×2/9.8tex×2, 经向密度(地+筋)18+3根/格, 纬向密度(地+筋)9+3根/格质量: 150g/m ² 、 同乐	北京市同乐制帽厂	顶	290	57.23	16596.70
12.	特警圆帽 (凉帽)	量体套号 、黑鹰户外防晒防水速干奔尼帽 款号: 加087优抗UV 原料成分: 防晒速干尼龙面料 检测方法: GB/T 18830-2009 标准值及允差: UPF:>40/T(UVA)av:<5 检测结果: T(UVA)av: 0.35/T(UVB)av:0.29 /UPF /av:339.1 /UPF:>50 防紫外线产品, 标识: UPF50+ 本产品面料耐磨性能居各类织物之首, 比同类产品其它纤维织物高许多倍, 抗拉力强。因此, 其耐用性极佳, 帽子做工精细, 轻便透气, 并具有记忆功能, 可以反复折叠可以迅速回弹不影响使用。帽顶两侧有高密度网眼布, 有效散热; 此款速干防晒面料与毛质或棉质的材质相比, 在外界条件相同的情况下, 更容易将水分挥发	北京市同乐制帽厂	顶	290	82.45	23910.50

		去,干得更快。帽子尺码为S/55-57.M/58-60.L/61-63,并且在帽墙的内侧有隐蔽式内置尺码调节绳索,使每个尺码都还可以在微调,能有效覆盖全尺码。 同乐					
(三) 鞋类							
13.	战训靴	量体套号 、帮面:黑色黄牛帮面革,厚度1.6-1.8mm+黑色涤纶面布,面层1680D+三层黑色复合面布;衬里:复合衬里,厚度0.7-1.0mm+衬里网布,厚度10±1mm;大底:黑色橡胶复合外底+防刺内底,厚度3.0mm~3.5mm、 升阳	山东升阳服饰有限公司	双	114	409.34	46664.76
14.	作训鞋	量体套号 、1.鞋面:TPU热切新技术+新材料透气网布。鞋头及后跟加高耐磨防刮橡胶片。 2. 柔软的套楦中底结构。 升阳 3. 大底为橡胶底+MD,耐磨,防滑,防寒,防腐蚀 大底中腰滑降设计,前掌曲折设计,Sra 止滑设计、鞋头加车线设计。 4. 防寒:耐寒零下20度100000次无裂痕 5. 大底与鞋面之间的拉力:>3kg/cm2 6. 鞋垫采用防霉抗菌Ortholite。 7. 鞋带:高密实鞋带,出尾为不易松脱的葫芦带; 8. 特征:轻,软,超强透气,一双鞋不到1kg。 升阳	山东升阳服饰有限公司	双	290	230.86	66949.40
15.	作战靴	量体套号 、1.鞋面:进口头层1.68mm牛皮+新材料透气网布。 2. 柔软的套楦中底结构。 3. 大底为橡胶底+MD,耐磨,防滑,防寒,防腐蚀 大底中腰滑降设计,前掌曲	山东升阳服饰有限公司	双	290	444.26	128835.40

		折设计，鞋头加车线设计。 4. 防寒：耐寒零下 20 度 100000 次无裂痕 5. 大底与鞋面之间的拉 力：>3kg/cm ² 6. 内腰采用透气孔， 鞋垫采用防霉抗菌 Ortholite。 7. 鞋带加锁扣，防止鞋带松 脱。 8. 特征：轻，软，超强透气， 41 码单只仅约 420 克。 升阳					
(四) 服饰装具类							
16.	警衔、警 号等	量体套号 、包括：硬式肩章、 软式肩章、套式肩章、金属 胸徽、丝织胸徽（5 枚/包）、 金属警号、丝织警号（5 枚/ 包）、领花。执行公安部 GA1409-2017、GA287-2017、 GA286-2017、GA272-2001、 GA674-2007、GA276-2001、 GA675-2007、GA277-2001 标 准。 润杰	广东省润杰 服饰有限公 司	套	582	60.48	35199.36
17.	特警腰带 (外)	量体套号 、腰带结构由阻燃 机织带、对插式插扣、三道 梁构成。 对插式插扣分为插扣头和插 扣座两件。 通过三道梁调节腰带长短， 插扣插合后，腰带最大周长 1160 mm，最小周长 650mm， 公差±20mm、 升阳	山东升阳服 饰有限公司	条	290	105.73	30661.70
18.	特警腰带 (内)	量体套号 、新款内腰带：锌 合金，ZZnAl 4Y，钎子体、 带头压板、扳手自锁摩擦结 构主体 带体：黑色黄牛皮，单层， 厚 3.5 mm±0.3 mm)》、 升 阳	山东升阳服 饰有限公司	条	290	93.12	27004.80
19.	警用内腰 带	量体套号 、材质：真皮腰带 扣头：高档合金双扣头 外包装：高档雕花红木盒子 按照相关国家标准和行业标 准执行、 升阳	山东升阳服 饰有限公司	条	100	465.60	46560.00

20.	特警半指手套	量体套号、面料： 为精选羊皮，内层为EVA手掌部无缝设计，产品的色牢度为2.5~3级，韧性强，不易变形，舒适透气，指部灵活。颜色： 黑色、升阳	山东升阳服饰有限公司	副	290	148.41	43038.90
21.	特警全指手套	量体套号、面料： 为精选羊皮，内层为EVA手掌部无缝设计，产品的色牢度为2.5~3级，韧性强，不易变形，舒适透气，指部灵活。颜色： 黑色、升阳	山东升阳服饰有限公司	副	290	202.73	58791.70
22.	护膝护肘	量体套号、材质： 黑色涤纶涂层阻燃牛津布：1000 D×1000 D 涤纶长丝 塑料成型件：聚氨酯EVA发泡体，橡胶发泡体和复合发泡针织布等 材质：黑色涤纶涂层阻燃牛津布：1000 D×1000 D 涤纶长丝 塑料成型件：聚氨酯EVA发泡体，橡胶发泡体和复合发泡针织布等、 升阳	山东升阳服饰有限公司	副	290	256.08	74263.20
23.	警用挂耳围脖	量体套号、颜色： 黑色、警蓝色 材质：摇粒绒 重量：97g 尺寸：24*29cm 特点：防寒、防风、速干、透气、可调节. 柔软亲肤不起球。多种戴法：头罩、面罩、围脖、 升阳	山东升阳服饰有限公司	个	290	48.50	14065.00
24.	背囊	量体套号、 多功能包的结构由包盖、围墙、后片构成。 面料黑色锦纶长丝防水帆布，1200 D×600 D 锦纶长丝、 升阳	山东升阳服饰有限公司	个	290	407.40	118146.00
25.	携行包	量体套号、尺寸： 高约50 宽约35 侧约20 出差必备，商务双肩旅行背包，多格科学收纳，满足日常出差需求，可做拉杆箱字母包，外接耳机/手机充电接头，双层加强，防刮耐磨，受重部位都有加固，增加背	山东升阳服饰有限公司	个	290	271.60	78764.00

		包承受力, 升阳					
26.	装备包 (双肩包)	<p>量体套号、警用装备包采用阻燃牛津布面料。使用方便,可双肩背、可手提。阻燃、防雨淋、防尘、耐磨。用于单警装备统一存放。警用装备包内有装具隔板;隔板上缝有装备套挂带,正面印有警徽、文字等标识。</p> <p>1. 主要原材料:面料、隔层里面采用涤纶长丝牛津布,PVC涂层;表面防沾水处理。</p> <p>2. 颜色:黑色</p> <p>3. 尺寸:长 570 mm×宽 380 mm×厚 210 mm,公差±20 mm。</p> <p>4. 外部结构:在警用装备包上面和两个侧面有加强筋和提手。上方有姓名牌插袋;包顶端提手下部有产品编号牌;背面有可以隐藏在包内的双肩背带、胸调节带和腰带,用插扣连接;包盖下沿有防雨檐,开口用拉链开合;装备包上盖有衣物袋;厚度方向有扩展层,扩展层宽 50 mm,用拉链开合。</p> <p>5. 内部结构:内有可拆卸隔板;隔板上缝有装备套挂带,可拴挂手铐袋、喷射器袋、警棍袋、强光手电袋、急救包袋、防割手套袋、水壶袋、刀具袋。隔板背面有网袋,底端用拉链固定在包底,上端用尼龙搭扣与包前端连结固定。</p> <p>6. 外部标识:正面印有警徽图案、中文“警察”、英文“POLICE”、中文“警用装备包”字样。</p> <p>7. 内部标识:内部隔板上装具插袋正面分别印有“手铐”、“喷射器”、“警棍”、“强光手电”、“警用急救包”、“防割手套”、“警用水壶”、“警</p>	山东升阳服饰有限公司	个	290	388.00	112520.00

		用制式刀具”字样。升阳					
--	--	-------------	--	--	--	--	--