

部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

招标文件编号：SDJYB2505025

标 包 编 号：SDJYB2505025

项 目 名 称：山丹县博兴社区健身中心项目

采 购 人：山丹县体育运动中心

代 理 机 构：甘肃顺诺工程建设咨询有限公司



2025年05月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷



附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 投标邀请

甘肃顺诺工程建设咨询有限公司受山丹县体育运动中心委托，对山丹县博兴社区健身中心项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号：SDJYB2505025

2. 招标内容：

占地面积20000平方米，在原有操场和室内进行场地设施改造，并配备附属设施。（具体内容及要求详见《招标文件》）

3. 项目预算：200.0万元 标包SDJYB2505025采购预算：200.0万元 **最高限价：200.0万元**

4. 投标人资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力：①提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照原件扫描件，确保二维码清晰可查。提供开户许可证。②提供法人授权书、法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的企业提供近三年内的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）。②提供公司健全的财务会计制度。

（3）有依法纳税和社会保障资金的良好记录：①提供近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；（个体户可提供经营者个人缴纳社会保险的证明资料）②提供近半年内任意三个月依法缴纳税收的证明材料；（若为免税企业或免税个体工商户，提供相关证明材料）

（4）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）信用查询记录：提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”的失信记录书面声明及查询记录。

（6）具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力：是否提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函及具有履行合同所必需专业技术能力的相关证明材料。

（7）投标人诚信承诺书：投标人在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：投标人具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投

标文件中），如有违法行为由投标人自行承担负责。按招标文件要求自行提供，不提供的不利后果由投标人自行承担。注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：时间：2025年 5 月 17 日至2025年 6 月 6 日，每天上午00:00分至12:00分，下午12:00分至23:59分。 地点：张掖市公共资源交易中心网站

社会公众可通过张掖市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与张掖市公共资源交易活动的潜在投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过张掖市公共资源交易网浏览公告，（张掖市公共资源交易网：<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录张掖市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：2025年 6 月6 日9 时 00 分（北京时间）。

网上开标地点：张掖市公共资源交易中心网上开标系统。

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：山丹县体育运动中心

地址：甘肃省张掖市山丹县北大路5号

邮编：734100

联系人：周晓磊

联系电话：13629360044

代理机构：甘肃顺诺工程建设咨询有限公司

地址：甘肃省张掖市山丹县创新创业大厦9楼904室

邮编：734100

联系人：王丽霞

联系电话：15682658821



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	山丹县博兴社区健身中心项目
1.1	招标文件编号	SDJYB2505025
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：山丹县体育运动中心 地 址：甘肃省张掖市山丹县北大路5号 联系人：周晓磊 联系电话：13629360044
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃顺诺工程建设咨询有限公司 地址：甘肃省张掖市山丹县创新大厦9楼904室 联系人：王丽霞 联系电话：15682658821
4.1	投标人的资格条件	(1) 具有独立承担民事责任的能力：①提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照原件扫描件，确保二维码清晰可查。提供开户许可证。②提供法人授权书、法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件）。 (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的企业提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）。②提供公司健全的财务会计制度。

		(3) 有依法纳税和社会保障资金的良好记录： 1) 提供近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；（个体户可提供经营者个人缴纳社会保险的证明资料） 2) 提供近半年内任意三个月依法缴纳税收的证明材料；（若为免税企业或免税个体工商户，提供相关证明材料） (4) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (5) 信用查询记录：提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”的失信记录书面声明及查询记录。 (6) 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力：是否提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函及具有履行合同所必需专业技术能力的相关证明材料。 (7) 投标人诚信承诺书：投标人在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：投标人具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由投标人自行承担负责。按招标文件要求自行提供，不提供的不利后果由投标人自行承担。注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。
5.1	联合体投标	不接受
7.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
9	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合

条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。

4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。

6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

7.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行招标文件中的各项要求；（1）具有独立承担民事责任的能力。（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

		(6) 供应商须为未被列入“信用中国”网站信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别。
9.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后59天

25.1	电子投标文件份数	固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。
25.4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
26.1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：2025年6月6日9时00分（北京时间）。 开标地点：张掖市公共资源交易中心网上开标系统。
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料, 投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅” 页面点击“澄清回复”按钮, 进行回复提交, 如不能在规定的时间内响应或提交, 一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后, 采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的, 不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实, 将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
43.1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务 费	20000元
49.1	中标通知书领 取	成交公示结束后1个工作日
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》(甘发改收费〔2019〕421号)制定的标准收取服务费。		

核心产品	占地面积20000平方米，在原有操场和室内进行场地设施改造，并配备附属设施。
其他补充内容	1. 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的供应商需先在张掖市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。 2、社会公众可通过张掖市公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子招标文件至本地电脑；供应商浏览电子招标文件后，确定参加投标的供应商需登录张掖市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。 3、本项目的招标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login）进行，请供应商在递交投标文件截止时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上上传已编制投标文件的文件哈希值等操作。若在递交投标文件截止时间前没有网上上传已编制投标文件的文件哈希值，则视为放弃响应。 4、投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心网站，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。 5、特别强调：（1）本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将电子投标文件（加密投标文件）成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”，如因投标人数字证书（CA锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（如有疑问可与工作人员联系，联系电话：0936-8588231）（2）本次开评标不提供资质原件，供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由供应商自行承担负责。

评审 过程 澄 清、 谈 判、 述标 等视 频会 议操 作	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login
--	--



一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。



(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。



10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，注意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标

采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予受理。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。



四、开标和评标

28. 开标

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单

位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章

(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

(1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。

(2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价 = 总投标报价 - 小型和微型企业的总投标报价 × 投标须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄

清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

（1）“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共

同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自

行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

42. 签订合同

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。



43. 合同分包

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采

购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：甘肃顺诺工程建设咨询有限公司

九、其他规定

48. 采购代理服务 fee

48.1 20000元

49. 中标通知书

49.1 成交公示结束后1个工作日

50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。



第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）



封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人: _____

代理机构:_____

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____



____年____月

目录

第一部分 资格证明文件

一、	
二、	
三、	
四、	

第二部分 商务技术文件

一、	
二、	
三、	
四、	
五、	



第一部分 资格证明文件

1. 具有独立承担民事责任的能力：①提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照原件扫描件，确保二维码清晰可查。提供开户许可证。②提供法人授权书、法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件）。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的企业提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）。②提供公司健全的财务会计制度。

3. 有依法纳税和社会保障资金的良好记录：1) 提供近半年内任意三个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；（个体户可提供经营者个人缴纳社会保险的证明资料）2) 提供近半年内任意三个月依法缴纳税收的证明材料；（若为免税企业或免税个体工商户，提供相关证明材料）

4. 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

5. 信用查询记录：提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”的失信记录书面声明及查询记录。

6. 具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力：是否提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函及具有履行合同所必需专业技术能力的相关证明材料。

7. 投标人诚信承诺书：投标人在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：投标人具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由投标人自行承担负责。按招标文件要求自行提供，不提供的不利后果由投标人自行承担。注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



第二部分 商务技术文件

(一) 投标函

致：_____ (采购方名称)

我方确认收到贵方提供的项目编号：_____《招标文件》的全部内容，我方：_____ (供应商名称) 作为投标单位正式授权_____ (授权代表全名、职务) 代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

(一) 我方决定参加：项目编号为：_____ 的投标；

(二) 本《投标文件》的有效期在投标截止日后 60 天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

(三) 我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(四) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

(五) 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

(六) 我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

(七) 如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按《招标文件》中规定的标准向甘肃顺诺工程建设咨询有限公司交纳代理服务费。

(八) 投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____

户 名：_____

账 号：_____

(九) 与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____

电话：_____

供应商名

称：_____ (盖

章)

法定代表人或授权委托人(签字或盖章): _____

日 期: _____年____月____日



(二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）



(三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库（2019）19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库（2019）16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库（2019）18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库（2019）16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(四) 联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字或盖章：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(五)开标一览表

投标人名称：

项目名称：山丹县博兴社区健身中心项目

招标文件编号：SDJYB2505025

包号：SDJYB2505025

投标人名称	总价(万元)	供货期（日历天）

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标。可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。



(六) 报价明细表

项目名称：山丹县博兴社区健身中心项目
招标文件编号：SDJYB2505025
包 号：SDJYB2505025
单位：万元

货物名称	品牌	规格型号	生产 厂家	数量及单位	单价（元）	总价（元）	备注

注：
1. 报价明细表中应列明开标一览表每个分项内容。

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日



(七)商务技术资料

商务技术资料

项	目	名
称:	_____	
项	目	编
号:	_____	

投 标 文 件

供 应 商: _____

(加盖公章)



法人或委托代理人: _____ (签字或盖

章)

日 期: _____年____月____日

目 录

- (1) 投标函;
- (2) 法定代表人身份证明;
- (3) 法定代表人授权书;
- (4) 开标一览表
- (5) 投标报价明细表;

- (6)商务、技术条款偏离表;
- (7)供应商资格声明;
- (8)商务证明材料;
- (9)技术证明材料;
- (10)质量保证措施;
- (11)售后服务承诺;
- (12)虚假应标承担责任声明;
- (13)无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明;
- (14)未被列入失信记录书面声明;
- (15)小微企业价格评审优惠申请及承诺函;
- (16)监狱企业、残疾人企业、节能环保产品声明函。

(一) 投标函

致: _____(采购方名称)

我方确认收到贵方提供的项目编号: _____《招标文件》的全部内容,我方: _____(供应商名称)作为投标单位正式授权 _____(授权代表全名、职务)代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求,并重申以下几点:

(一)我方决定参加: 项目编号为: _____的投标;

(二)本《投标文件》的有效期在投标截止日后 60 天有效,如中标,有效期将延至合同终止日为止;

(三)我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白,我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(四)我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。

(五)我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

(六)我方如果中标,将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务,保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

(七)如我方中标,我方将在收到中标通知书之前,按《招标文件》中规定的标准向甘肃顺诺工程建设咨询有限公司交纳代理服务费。

(八)投标有关的一切资金往来请使用以下账户:

开户行： _____
户 名： _____
账 号： _____
(九)与本招标有关的函件请发往下列地址：
地址： _____
电话： _____
供应商名
称： _____ (盖
章)
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)： _____
日 期： _____年_____月_____日

二、法定代表人证明

单位名称： _____

单位性质： _____

地
址： _____

成立时间： _____

经营期限： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年

龄： _____ 职务： _____ 系

_____ (供应商单位名称) 的法

定代表人。 身份证号

码： _____

特此证明！



供应商：_____ (盖章)

日 期：_____ 年

月 _____ 日

法定代表人身份证复印件(正反面)：

三、法人代表委托书

致：_____ (采购人)

本授权书声明：本人_____ (法定代表人姓名、身份证号) 系注册于 _____ 的 _____ (国家或地区的名称) _____ (投标人名称) 的法定代表人，现授权委托 _____ (投标人名称) 的 _____ (被授权人姓名、职务、身份证号) 为本公司的合法代理人，参加 _____ (项目名称、项目编号、包号) 的投标活动。被授权代理人签署《投标文件》和处理一切与此有关的事务，我公司均予以认可。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

供应商：_____ (加盖公章)

法定代表人：_____ (签字或盖章)

被授权人：_____ (签字或盖章)

年 月 日

委托代理人《居民身份证》正、反面复印件：

四、商务、技术条款偏离表

商务偏离表

项 目 名 称：_____

交易编号：_____

序号	招标文件的 商务要求	投标文件的 商务响应	偏离说明	备注
----	---------------	---------------	------	----

注：供应商应对《招标文件》商务文件组成内容和合同部分服务条款给予逐条响应，以自己所能提供证明文件的内容予以填写，而不应复制《招标文件》的商务要求作为响应内容。对响应有偏离的说明偏离的内容。

供应商名称：_____ (加盖公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

技术偏离表

项目名称：_____

交易编号：_____



序号	招标文件技术要求 内容与数值	供应商的技术响应 内容与数值	偏离说明	备注
.....				

注：供应商应对《招标文件》技术文件组成内容和合同部分服务条款给予逐条响应，以自己所能提供证明文件的内容予以填写，而不应复制《招标文件》的技术要求作为响应内容。对响应有偏离的说明偏离的内容。

供应商名称： _____

(加盖公章)

法定代表人或被授权人： _____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

五、 供应商资格声明

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
组织结构					
法定代表人	姓名		电话		
成立时间			员工总人数		
营业执照号					
注册资金					
开户银行					
账号					
经营范围					
备注					



- 后附：
- 1) 企业简介、经营范围、职工人数、技术人员状况、所需设备等；
 - 2) 营业执照副本、开户行许可证等资质文件(复印件加盖公章)；
 - 3) 财务状况、财务会计制度
 - 4) 社保、完税缴纳证明材料

六、商务证明材料

七、技术证明材料

八、质量保证措施(自拟)

九、售后服务承诺(自述)

十、虚假应标承担责任声明

致：_____ (采购人)

我公司承诺所提供的投标文件(包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等)均真实有效，若在项目招标过程中(包括开评标、中标公示过程)及履行合同期间(包括验收过程)发现我公司产品(或服务质量)与招标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件，我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标供应商：_____ (加盖公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年

十一、无骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年(年 月-至今)内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。特此承诺。

承诺方名称：_____ (加盖公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

十二、未被列入失信记录书面声明

本公司声明：供应商须为未被列入“信用中国”网站信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间方可参加本项目的投标。（自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别。

(注：后附查询结果)

供应商名称：_____ (加盖公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年 月 日

十三、小微企业价格评审优惠申请及承诺函

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____ (单位名称)

的_____ (项目名称、包号)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业； 制造商为 (企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业； 制造商为 (企业名称)，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：_____ (加盖公章)

日 期： 年 月 日

十四、监狱企业、残疾人企业、节能环保产品声明函

(一)、监狱企业(若有)

致：_____ (采购人)

本单位郑重声明，《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》[财库(2014)68号]的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他监狱企业单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称：_____ (加盖公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年 月

日

附件： 有关监狱企业的相关证件资料，投标人提供有省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：供应商不属于监狱企业的可不填写此项。

(二)、残疾人企业(若有)

残疾人福利性单位声明函

致：_____ (采购人)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：_____ (加盖公章)

法定代表人或被授权人：_____ (签字或盖章)

日 期： 年 月

日

1、后附是残疾人福利性单位的相关证明材料

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予考虑。

注：供应商不属于残疾人福利性单位的可不填写此项

(三)、节能环保产品证明资料(若有)

节能产品政府采购清单(第二十期)

承 诺 书

本制造商同意将获得中国质量认证中心节能(含节水)认证暨“节”字标志认证的产品列入财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”(第二十期，以下简称“节能清单”)。本制造商承诺列入政府强制采购的产品中没有财库[2007]119号文规定的进口产品。



本制造商及代理商承诺在本期“节能清单”有效期内保证“节能清单”所列型号/系列的产品稳定供货，不出现以停产、无货等原因拒绝参加政府采购的情形，不拒绝参加政府采购活动邀请，并保证提供相应的服务。本制造商承诺本期“节能清单”的销售联络信息和产品信息真实有效。

如违反上述承诺，本制造商愿意接受财政部对本制造商及代理商做出的列入不良供应商行为纪录、暂停列入“节能清单”三个月至两年的处理。

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）
日 期： 年 月 日

注： 供应商不属于节能环保产品单位的可不填写此项

投标承诺书

（格式自拟，内容详见供应商须知前附表投标承诺书内容）



供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人：_____（签字或盖章）

年 月 日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业（项目名称）采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章展开采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理、不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意讨债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；



九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

(注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺)

承诺单位：_____ (盖章)

法定代表人或授权委托人：_____ (签字或盖章)

年 月 日



第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：90日历天
2. 交货地点：山丹县
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

付款方式双方合同约定

五、履约保证金

是否收取：不收取。



六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



采购需求

产品参数及数量

序号	项目名称	参数要求	单位	数量
1	足球场人造草坪铺设及场地平整	1、草高：50mm(±1mm)； 2、行距：5/8； 3、针距：166/m； 4、草丝密度：≥10500 簇/m² ； 5、颜色：翠绿+嫩绿，功能线为白色； 6、宽幅：4M/卷； 7、材质：环保 PE； 8、磅重：≥12000 磅； 9、草丝结构：钻石单丝； 10、草丝单根拉断力：≥16N； 11、单簇草拔出力：≥50N； 12、阻燃性等级：≥B1（C-S1）级； 	m²	7597

	13、填充颗粒：环保弹性颗粒直径 1-3mm，不规则菱形，耐磨耐老化，高聚物含量不低于 20%，每平方米填充量不低于 5 千克，环保颗粒； 14、填充石英砂：草坪填充专用石英砂，粒径 0.4—0.8mm，圆度大于 80%，水洗过，无土尘，每平方米不低于 30Kg； 15、粘接胶水：双组份胶水； 16、原运动场地修补整平。 ▲17、人造草坪有害物质含量检测： 1) 三种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 $a/(g/kg) \leq 1.0$； 2) 三种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 $a/(g/kg) \leq 1.0$； 3) 18 种多环芳烃总和 $/(mg/kg) \leq 50$； 4) 苯并[a]芘 $/(mg/kg) \leq 1.0$； 5) 可溶性铅 $/(mg/kg) \leq 50$； 6) 可溶性镉 $/(mg/kg) \leq 10$； 7) 可溶性铬 $/(mg/kg) \leq 10$； 8) 可溶性汞 $/(mg/kg) \leq 2$。 ▲18、人造草坪有害物质释放量检测： 1) 总挥发性有机化合物（TVOC） $/(mg/(m^2 \cdot h)) \leq 5.0$；		
--	---	--	--



	2) 甲醛/ (mg/(m²·h)) ≤0.4; 3) 苯/ (mg/(m²·h)) ≤1.0; 4) 甲苯、二甲苯和乙苯总和 (mg/(m²·h)) ≤1.0。 ▲19、人造草坪通过模拟冬夏交替变化测试的抗冻融专项报告，草丝漏绿情况前后变化率在 17%以内，草丝拔出力前后变化在±10N 以内（检测依据：prEN15330-5）。检测报告盖生产厂家公章。 ▲20、人造草坪产品须通过国家权威检测机构（检测资质 CMA 和 CNAS）按照依据 GB/T 16422.3-2022 标准出具要求提供荧光紫外老化 1000 小时后，依据 GB/T20394-2019 标准草丝拉断力≥18N，草丝拉断力变化率在±10%以内，单簇草丝拔出力≥120N，单簇草丝拔出力变化率在±10%以内的专项检测报告。需提供 CMA、CNAS 资质官网查询截图以及检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲21、人造草坪须符合国家权威检测机构（检测资质 CMA）依据 GB36246-2018、GB/T20394-2019 标准出具高温 85℃、低温-50℃交替 1200 小时后，放入 50℃水浸泡 1 周后干燥，再进行氙灯老化 1000h 后，耐气候色牢度≥7 级的专项检测报告。需提供 CMA 资质官网查询截图以及检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监		
--	---	--	--

	督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲22、人造草坪须符合国家权威检测机构（检测资质 CMA 和 CNAS）依据 GB/T 20394-2019 标准出具碱性溶液浸泡 1000h 后，草丝拉断力$\geq 19\text{N}$、草丝拉断力变化率在$\pm 5\%$以内，单簇草丝拔出力$\geq 80\text{N}$的检测报告。需提供 CMA、CNAS 资质官网查询截图以及检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲23、为保证人造草背胶热稳定性，提供国家权威机构出具的符合依据 JG/T 25-2017 涂层耐温变性试验方法，高低温循环（常温放置 18h、低温-40°C放置 3h、高温70°C放置 3h）30 次后：涂膜外观；检测背胶无粉化、无开裂、无剥落、无气泡、无变色的合格检测报告。需提供 CMA 资质官网查询截图以及检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲24、人造草坪通过权威机构依据 ISO 21702:2019(E) 标准出具的抗病毒率$>99\%$的检测		
--	--	--	--

	报告（带 CNAS 章）检测报告盖生产厂家公章。需提供 CNAS 资质官网查询截图以及检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲25、为确保耐用性，环保橡胶颗粒生产厂家提供依据 GB/T 528-2009、GB/T1682-2014 在低温（-50℃）脆性下无破坏，拉伸强度（速度：500mm/min）$\geq 1.5\text{MPa}$，断裂伸长率（速度：500mm/min）$\geq 500\%$，三项合格的检测报告。需提供具有 CMA、CNAS 检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲26、环保橡胶颗粒依据 T/SHHJ000003-2018《学校运动场地合成材料面层有害物质限量》标准检测，测得有害物质苯乙烯释放速率$\leq 0.002(\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{hr})$。需提供具有 CMA、CNAS 检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲27、环保橡胶颗粒依据 GB/T 16422.3-2022、GB/T 250-2008 检测依据进行耐 UV 荧光紫外线老化 4000h 后，达到灰卡评级到 4-5 级，外观无明显变色，无粉化、无开裂、无		
--	--	--	--

		剥落、无起泡、无发黏、无分层的检测结果。需提供具有 CMA、CNAS 检测报告真伪查询二维码（需核对委托单位），同时提供国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲28、环保橡胶颗粒参考 EPA 3550C,用 GC-MS 分析，检测长链氯化石蜡，提供检测结果为 ND 的检测报告。检测报告盖生产厂家公章。		
2	拼装地板	1、产品规格：34cm*34cm*1.58cm； 2、采用食品级聚丙烯（PP）原材料及环保型助剂，健康安全；改性工艺，确保物理性能、使用寿命等表现优异； 3、双层结构支撑，稳固抗冲击；悬浮立柱设计，弹性缓冲，回弹优异； 4、软连接结构设计，热胀冷缩可通过板体间隙弹性自伸缩，缓解场地起鼓及拉裂情况；增强贴地性，无空响，确保球类回弹轨迹稳定； 5、“自伸缩”弹性卡扣设计，连接稳固，有效缓解热胀冷缩； ▲6、提供拼装地板 NSCC 国体证书，并提供有效期内的确认函。 ▲7、规格为 34cm*34cm 的拼装地板，依据 DB13/T5088-2019 标准外观：地板表面无龟裂、无起泡，球反弹率≥90%。为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考	m²	800

	考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲8、规格为 34cm*34cm 的拼装地板，依据 GB/T18204.2-2014 标准甲醛 24 小时释放量$\leq 0.08\text{mg}/\text{m}^3$；苯 24 小时释放量$\leq 0.03\text{mg}/\text{m}^3$；甲苯 24 小时释放量$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$；二甲苯 24 小时释放量$\leq 0.20\text{mg}/\text{m}^3$；总挥发性有机物 TVOC24 小时释放量$\leq 0.6\text{mg}/\text{m}^3$。为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲9、规格为 34cm*34cm 的拼装地板，依据 GB/T9276-1996 标准自然曝露（150d）老化后表面无开裂、分层、粉化等异常现象，依据 GB/T1040.1-2018 标准：拉伸强度$\geq 20\text{MPa}$，拉断伸长率$\geq 1.8 \times 10^2\%$；依据 GB/T4085-2015 标准：加热尺寸变化率（80℃，6h）$\leq 0.2\%$。为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲10、规格为 34cm*34cm 的拼装地板，依据 GB/T9276-1996 标准自然曝露（150d）老化后：依据 GB/T5470-2008 标准低温脆化温度-70℃，3min 未破坏，依据 GB36246-2018 标准 18 种多环芳烃未检出；依据 HJ2540-2015 标准 6 种邻苯（DEHP、DBP、BBP、DNOP、DINP、	
--	---	--

		DIDP) 未检出。为保障响应资料的真实合法性, 需提供带“CMA”标志的检测报告, 并附带国家认证认可监督管理委员会官网 (www.cnca.gov.cn) 查询截图。为了考虑产品的成熟性, 所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲11、为保证拼装地板质量稳定性, 提供连续 3 个月的 PP 聚丙烯原料: 依据 GB/T9345.1-2008 方法 A 标准灰分<1%, 依据 GB/T1040.1-2018&GB/T1040.2-2022 拉伸屈服应力$\geq 20\text{MPa}$。为保障响应资料的真实合法性, 需提供带“CMA”标志的检测报告, 并附带国家认证认可监督管理委员会官网 (www.cnca.gov.cn) 查询截图。为了考虑产品的成熟性, 所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。		
3	羽毛球地胶	1、产品纹路: 水晶沙; 2、产品厚度: $\geq 5.0\text{mm}$; 3、面层防护: 高强度致密面层, 污渍难以渗透沉积, 地板超防污、超耐磨、超抗划、超环保, 解决其它面层处理工艺不能画线问题; 4、加热尺寸变化率 (纵向, 横向) $\leq 0.4\%$; 5、邵氏硬度 70-90 度 (邵 A); 6、拉伸强度$\geq 1.5\text{MPa}$;	m ²	432

		7、拉断伸长率$\geq 120\%$; 8、阻燃性：I 级; 9、氯乙烯含量：未检出; 10、静摩擦系数≥ 1.2，动摩擦系数≥ 0.8; 11、抗穿刺强度$\geq 1000\text{N}$; 12、氧指数$\geq 20\%$; 13、撕裂强度$\geq 120\text{kN/m}$。 ▲14、通过世界羽联认证产品。 ▲15、规格型号为 5.0mm 的 PVC 运动地胶依据 GB18586-2001 标准氯乙烯单体$\leq 5\text{mg/kg}$、可溶性铅$\leq 20\text{mg/m}^2$、可溶性镉$\leq 20\text{mg/m}^2$、挥发物$\leq 7.8\text{g/m}^2$。为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲16、规格型号为 5.0mm 的 PVC 运动地胶经过试验条件：25℃95%RH、2h30min，40℃90%RH（保持 10h），经过 6h 后到达 25℃95%RH（保持 5h30min），交变湿热试验（检测起止日期）$\geq 1000\text{h}$，依据 GB/T2423.4-2008、GB/T11982.1-2015 标准：加热尺寸变化率横向$\leq 0.3\%$纵向$\leq 0.3\%$；依据 GB/T2423.4-2008、GB 36246-2018 标准：甲醛未检出。为保障响应资		
--	--	--	--	--

	料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲17、规格型号为 5.0mm 的 PVC 运动地胶经过中性盐雾、热老化循环（500h 中性盐雾+70℃热老化循环 500h 作为一个循环），检测周期≥3000h，依据 GB/T 22517.4-2017 标准：外观未出现明显变化，地板颜色均匀一致；依据 GB/T14833-2020 标准耐磨性：磨耗量≤4.0g；依据 GB 12952-2011 标准：长度变化率：≤0.5%；宽度变化率：≤0.5%。为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。 ▲24、规格型号为 5.0mm 的 PVC 运动地胶经过中性盐雾、热老化循环（500h 中性盐雾+70℃热老化循环 500h 作为一个循环），检测周期≥3000h，依据 GB/T 37866-2019，GB/T 17592-2011 标准：4-氨基联苯、联苯胺等 10 种以上可分解芳香胺染料含量未检出（N.D.）；依据 GB 36246-2018 标准：气味≤3 级。为保障响应资料的真实合法性，需提供带“CMA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及截图盖生产厂家公章。		
--	--	--	--

4	羽毛球地胶收卷器	1、选用 PPR 优等材料，管材韧性与抗压性优良； 2、卡扣式两根组装，储藏、拆装均灵活、便捷； 3、“帆布粘扣式”辅助收卷设计，确保收卷整齐、地胶免褶皱免损坏； 4、2-3 人可轻松收卷，收卷更高效。	套	4
5	室内羽毛球柱	1、通体采用静电喷塑，色泽莹亮，平整光滑，漆面更耐磨，使用寿命更长； 2、网柱部分采用加厚无缝钢管制作，抗拉力不变形；加固底座结构，静置时稳固不位移，避免因牵扯力引起晃动及不稳定情况，影响运动体验；ABS 工程卡线器，无尖角设计，圆滑边缘更加安全； 3、底轮采用优质尼龙滚轮，推拉移动顺畅无阻，降低对地面、地胶的损伤； 4、产品重量不小于 90 千克。	副	4
6	人行道闸	1、主处理器：高性能嵌入式处理器； 2、产品类型：摆闸； 3、驱动电机：直流无刷电机； 4、状态指示灯：三色灯； 5、语音提示：支持； 6、外壳材料：不锈钢 304； 7、最大定制通道宽度：亚克力：900mm；	套	1



		8、工作温度：-25℃~+70℃；工作湿度：10%~95%（无凝露）；工作环境：室外；室内。 9、一组三个，双向通行。		
7	室内监控	1、5个摄像机：支持绊线入侵，区域入侵；采用星光级低照度 400 万像素 1/2.9 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 默认可输出 400 万 (2560×1440)@25fps, 最大可输出 400 万 (2688×1520)@20fps；支持 H. 265 编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光和红外补光灯，最大红外监控距离 50 米，最大暖光监控距离 30 米；支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境内置 MIC; 支持 DC12V/POE 供电方式；支持 IP67 防护等级。 2、显示配套及辅材;10 口千兆以太网 PoE 交换机 1 个。 3、网络硬盘录像机： 支持全新 UI4.0 界面风格； 支持云联功能，支持云联 APP 远程监控，预览，回放； 支持解码 6 路 1080P@25fps，支持解码自适应； 支持接入 ONVIF、RTSP 协议的主流品牌摄像机； 支持 Smart264+/Smart265+;	套	1

		支持 VGA、HDMI 同源输出，HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080； 支持远程配置管理 IPC，参数设置、信息获取、对同一型号 IPC 批量升级等 支持 DHCP（自动获取 IP 地址）、HTTP（超文本传输）、NTP（网络校时）支持前端断线后序列号重连 支持局域网内摄像机一键添加功能。 4、硬盘 1 个：1、专为安防存储设计的监控级 4T 硬盘，质保三年；2、支持单盘、RAID 存储方式；3、适用于 XVR、NVR；4、SATA 接口、CMR 磁记录方式。 5、显示器 1 台：微边框设计，超薄轻便，美观大方；178° 宽视角面板；FHD 高清分辨率，画质清晰；16.7M 色彩显示，画面靓丽、逼真；内置滤蓝光功能，可自由选择开启/关闭蓝光模式；专业散热设计，延长设备使用寿命；人性化设计菜单，操控更方便；低功耗，节能高效 6、安装辅材 1 批。		
8	室内乒乓球台	1、彩虹造型，适用于国内外比赛使用； 2、弹性：230-260mm；球台稳定性：≤14； 3、台面颜色：蓝色；台面材质：三聚氰胺贴面板； 4、国际比赛标准尺寸：台长 2740mm、台宽 1525mm、台高 760mm。	副	2
9	乒乓球挡板	标准比赛乒乓球台挡板，规格：1400*750mm，新型高强度轻质框架+弹力布挡板，更好平整度和直线度。组装式轻型挡板。	个	30

10	11 人制足球门	标准足球门，球门内口宽度*高度：7320*2440mm。足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径不小于 114mm*3mm 优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网系统柱两侧撑杆采用直径不小于 60*3mm 的钢管制成，后横柱采用直径不小于 42mm*3mm 的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。足球门应能承受的水平拉力大于 1000N，足球门横梁能承受大于 2700N 的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为 90 度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。	副	1
11	室外篮球架	▲产品须通过国际篮联认证。 1、产品技术规格、产品用材 篮球架伸臂长 1.85m (2.25m)，篮圈上沿离地面 3.05m，篮架底座尺寸长 x 宽=2x1 (m)。球架立柱采用定制口 150x150x3mm 优质方管制作，造型美观，安全性高；篮架伸臂采用优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，保持产品的美观性和统配性，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱底板和伸臂头部组件均采用优质精密铸钢件制作，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用 Φ48mm 圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，下拉杆采用口 50×40×2.5mm 优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，通过调节上拉杆，可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。	副	1

		球架底座轮廓采用特制内卷槽钢一次拼焊成型，为了增强球架的使用安全性，单只球架可放置配重物不少于 510kg。 2、篮板 规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有 EVA 模压保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。 3、普通篮圈 篮圈采用 $\Phi 18$ 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮板连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。 4、紧固件 篮架所有紧固件均采用国家标准件，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。 5、移动 篮架置有走轮，配有方向操纵杆和轮子升降操纵杆，操作方便，仅需一人操作就可轻松移动篮架。		
12	室外乒乓球台	▲器材尺寸符合《健身器材室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。	副	2

		1、主要承载立柱尺寸: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 2、球台长度 2740mm, 球台宽度 1525mm, 球台高度 760mm。球台台面采用 SMC 材料, 台面翻边高度 50mm, 台板材料厚度不低于 4.5mm, 翻边厚度不低于 5mm; 台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性, 加强筋小端厚度不低于 3mm, 加强筋高度不低于 20mm, 网格均小于 $220 \times 210\text{mm}$。台面与彩虹支腿连接处的托架采用 $50 \times 25\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 的优质方管; 台板能承受足够的静载荷, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用 8 年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏; 3、采用彩虹腿设计结构, 台腿使用 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管, 弧形管之间有横撑, 安装方便, 结构稳定; 台板底部采用支撑框架, 每半块板面支撑框架不少于 4 纵、4 横支撑管连接, 支撑管采用 $30 \times 20\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 的优质方管, 螺栓连接牢固; 台腿外边距两端台边 200mm, 任何撑档离地大于 300mm, 保证使用者的运动安全; 4、台网及网架采用金属件材质, 防锈、防松、防盗、防损坏; 5、所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理; 采用预埋件防盗螺栓固定安装。		
13	室外排球柱	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求; 通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。	副	1

		技术要求:轮式移动式,能承受不低于 600 N 的外力,立柱与底座间应无拉动摆动现象。 网柱高度 2120mm;零部件全部采用金属结构件;网柱为圆形优质钢管,直径 89mm,壁厚 3mm。顶部设有滑轮,网柱内侧对称配有相应高度的球网挂钩,应能将张网绳索牢固挂住。 外侧应设有挂(夹)拉网钢丝绳的装置,且在张完球网时,即使在无外力作用时,应能确保钢丝绳牢固拉紧。配网。		
14	室外羽毛球柱	器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011)要求;通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 产品技术要求:铸铁移动式,底座外形尺寸:400*600*100mm,柱高 1550mm,Φ42 钢管,壁厚不低于 4mm,底座重量每只 50 公斤,底座平稳无晃动。配羽毛球网 1 副。 外表面采用静电粉末喷塑工艺,涂饰层附着力应达到一级,硬度达到 2H、有一定的耐冲击性能,表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理,以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。各部件焊接应严密牢固,不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。	副	1
15	健身器材上肢牵引器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011)要求;通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱应采用不小于 Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材,其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求;	件	1

		2、器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径 $\phi 30\text{mm}$； 3、采用塑料把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径 $\phi 50\text{mm}$；上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g； 4、器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力不低于 14000N； 5、安装方式：采用直埋式 埋地深度：600mm。		
16	健身器材双位漫步机	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、摆杆应不能存在刚性碰撞，轴承应能满足 GB19272-2011 中 5.12.2.3.6 冲击试验要求； 2、主要承载立柱应采用不小于 $\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于 3mm 标准管材，主要承载横梁尺寸不小于 60*3.0mm；扶手管 $\Phi 42\text{ mm}$，表面经过酸洗磷化浸塑工艺，使用不锈钢防盗盖帽，并与其它管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求； 3、摆杆与立柱内侧最小距离应不小于 60 mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板，凸台顶部棱边应全部以不小于 2 mm 的 R 圆滑过渡； 5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面磨擦系数应不小于 0.5； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm； 7、相邻运动的两踏板间的间距应不小于 100mm；	件	1

		8、主立柱采用钢制盖帽，以防止雨水淋入； 9、主要承载立柱应采用直埋方式，立柱埋地尺寸不得小于 500mm。		
17	健身器材伸腰伸背器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 114*3\text{mm}$； 2、主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 42*3\text{mm}$。	件	1
18	健身器材钟摆训练器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主立柱内部采用不小于 $114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质钢管，主要承载横梁尺寸：不小于 $60*40*3.0\text{mm}$；不易退色，不易老化，防腐蚀。盖帽为铝合金盖帽螺丝固定加防盗盖； 2、扶手选用 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 花纹钢管；摆杆选用 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管；器材之活动连接处采用轴径 30mm，并作橡胶防水、防尘密封；其摆腿应向外侧倾斜，避免了碰撞小腿的隐患； 3、连结件选用不锈钢螺丝连接，可防锈防盗。	件	1
19	健身器材三位扭腰器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱应采用不小于 $\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于 3mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求；	件	1

		2、扭腰盘主立柱管采用不小于$\Phi 76 \times 3\text{mm}$; 3、脚踏部位应有防滑措施, 双脚站立防滑面, 摩擦系数应不小于 0.5; 4、主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构, 立柱埋入深度 500mm。		
20	健身器材跷 跷板	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求; 通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、立柱采用钢管规格不小于$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$, 稳定性及疲劳性试验要求; 主要承载横梁尺寸: 不小于$\Phi 89 \times 4.0\text{mm}$; 2、器材运动至下极限位置时, 活动杆件底部距地面的距离不小于 230mm, 最大跌落高度 1000mm, 倾斜角度不大于 20° ; 3、在座位的中心侧向施加 695N 的力, 单侧偏摆量不大于 7%; 4、转轴直径为$\Phi 30$; 5、主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构, 立柱埋入深度 500mm。	件	1
21	健身器材腿 部按摩器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求; 通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、立柱规格不小于$\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$, 扶手管壁厚不小于 3mm; 主要承载横梁尺寸: 不小于$\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 2、按摩轮转轴直径不小于 25mm;	件	1

		3、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 4、不存在和使用功能无关的凸出物。		
22	健身器材棋牌桌	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、桌面采用 304 不锈钢材质，板材厚度不小于 0.8mm，图样及字样蚀刻处理； 2、座位立柱管材规格不小于 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$，棋牌桌立柱管材规格不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$； 3、主要承载立柱尺寸不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$；主要承载横梁尺寸不小于 $20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$。	件	1
23	健身器材告示牌	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要立柱规格：不小于 $\Phi 114 \times t3.0$； 2、主要承载横梁不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$； 3、牌框使用不小于 $20 \times 30 \times 2\text{mm}$ 的优质矩形管焊接而成； 4、牌面采用一张两面腐蚀不锈钢板与牌框铆接； 5、表面处理工艺：相应工艺-镀锌-静电喷塑； 6、安装方式：直埋，埋地深度：500mm。	件	1
24	健身器材健身车	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。	件	1

		1、主立柱：不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$，主横梁：不小于 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$； 转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律； 2、踏板与地面间距大于 80mm，踏板部位具有防滑结构设计，摩擦系数大于 0.5； 3、轴承部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施。		
25	健身器材肋木	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、室外地埋固定式，使用宽度 1100mm，地上高度 2332mm，中心距 300mm； 2、立柱为不小于 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$ 的优质圆钢管；横管为 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 优质圆管； 3、安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm，桩基水平尺寸不小于 400*400mm。	件	1
26	健身器材腰背按摩器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱应采用不小于 $\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于 3mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2、主要承载横梁尺寸：不小于 60*40*3.0mm； 3、按摩轮与刚性固定部件最小距离大于 30mm，按摩轮长度不小于 400mm； 4、按摩轮轴直径为 $\Phi 25$； 5、安装方式：采用直埋式，地埋深度 500mm。	件	1

27	健身器材太极揉推器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求; 通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱应采用不小于 $\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于 3mm 标准管材, 支撑管 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$, 并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性及疲劳性试验要求; 2、转盘采用钢板整体冲压周边卷边成形直径应在 ($\Phi 440 \sim \Phi 450$) mm, 两转盘内侧距离应大于 230mm, 转盘轴直径应不小于 $\Phi 25\text{mm}$, 材料应采用 45#钢; 主立柱采用钢制盖帽, 应避免雨水淋入; 轴承位应采用防水措施, 转盘轴承室必须有封盖, 封盖与盘不得有相对运动; 3、安装应采用直埋方式, 立柱埋地尺寸不得小于 500mm; 4、双人使用, 转盘式。	件	1
28	健身器材压腿按摩器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求; 通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、立柱规格不小于 $\Phi 114 \times 3(\text{mm})$; 2、主要承载横梁不小于 $\Phi 42 \times 3(\text{mm})$; 3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角应使其半径不小于 3mm。	件	1
29	健身器材双位坐蹬	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求; 通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。	件	1

		1、主要承载立柱应采用不小于$\Phi 114\text{mm}$、厚度不小于3mm标准管材。 2、承载管规格：不小于$\Phi 89\times 3\text{mm}$钢管；立柱顶部采用钢制封头焊接；棱边和棱角半径不小于3.0mm；轴承座支架、耳片壁厚大于8mm；摆臂与主立柱间距大于230mm，无挤压卡夹危险；不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；座板距地面大于400mm，无卡夹危险；脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于0.5；紧固件具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；安装采用直埋方式，单根立柱埋地尺寸不得小于$(500)\text{mm}$。		
30	二代智能健身器材双位扭腰器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于$150\times 150\times 4\text{mm}$； 2、扭腰盘带有防止超速转动的阻尼装置，阻尼力为$1.5\sim 2\text{N}/\text{mm}^2$； 3、扭腰盘为$4\text{mm}$钢板冲压拉伸成型； 4、转盘离规定连接的圆管距离为85mm； 5、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 6、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以5.5寸显示屏给予显示运动数据和相关资料；	件	1



		7、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
31	二代智能健身器材双位腹肌训练器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm、80×120×3mm； 2、采用整体式板面； 3、采用红外线感应传输数据； 4、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 5、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 6、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。	件	1
32	二代智能健身器材双位健身车	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm； 2、带有防止超速转动的阻尼装置；阻尼力为 1.5~2.5N/mm²；	件	1

		3、曲柄与支架或护罩间应满足 GB19272-2011 安全间隙要求，35mm； 4、两人使用时应能体现互动竞赛特征，竞赛结果可用数据显示； 5、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 6、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 7、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
33	二代智能健身器材告示牌	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm、80×120×3mm； 2、告示牌采用不锈钢材质，板材厚度为 1.5mm，图样及字样腐蚀防刻处理； 3、不锈钢板边缘及尖角无外露现象； 4、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 5、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料；	件	1

		6、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
34	二代智能健身器材双位推举训练器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm、80×120×3mm； 2、带有双限位装置； 3、活动部件的下底面距地面的最小高度应为 485mm； 4、对使用者可能造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置； 5、防滑脚踏管、扶手管； 6、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和消耗的卡路里热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 7、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 8、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。	件	1
35	二代智能健身器材仰卧	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。	件	1

	拉背提膝训练器	1、主要承载立柱外型尺寸不小于 172×150mm，内衬矩形钢管规格不小于 150×150×4.0mm，主要承载连接管规格不小于 $\phi 42 \times 3.0\text{mm}$，两侧修饰塑木边条，塑木边条上镶嵌铝条，具有美观、耐冲击和抗老化的作用； 2、器材带有遮阳顶蓬装置，顶蓬采用 PC 耐力板； 3、引体组件立柱采用不小于 $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 圆形钢管，把手使用不小于 $\phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 优质花纹管； 4、提膝组件靠背板和撑臂板采用 EVA 高密度环保复合材料，把手使用不小于 $\phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 优质花纹管； 5、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 6、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 7、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
36	二代智能健身器材双位跷跷板	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm、80×120×3mm；	件	1

		2、使用者在器材上面，运动至下极限位置； 时，活动杆件底部距地面的距离约为 320mm，前面带有扶手，最大跌落高度 980mm，倾斜角度为 18°； 3、座椅上表面边缘带以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；其他易触及的棱边圆滑过渡； 4、在坐位的中心侧向施加 695N 的力，单侧偏摆量为 2%； 5、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 6、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 7、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
37	二代智能健身器材双位漫步机	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm、80×120×3mm； 2、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 62°，摆杆为 Φ60mm×3mm 钢管； 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处为 84mm； 4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度为 35mm 板；凸台顶部棱边全部进行 2mm	件	1

		的 R 圆弧处理； 5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面约为 $(5.2 \times 104) \text{ mm}^2$，摩擦系数为 0.7； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为 95mm； 7、相邻运动的两踏板的间距为 120mm； 8、踏板前后两侧都采用防止碰撞第三者的缓冲措施； 9、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 10、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 11、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
38	二代智能健身器材双位钟摆器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 $150 \times 150 \times 4\text{mm}$； 2、摆杆有限位装置，且单侧摆动幅度不大于 62°，摆杆为 $\Phi 60\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ 钢管； 3、摆杆与主立柱内侧的最小距离处约为 95mm；	件	1

		4、踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度为 35mm 板；凸台顶部棱边全部进行 2mm 的 R 圆弧处理； 5、脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面为 $(5.2 \times 104) \text{ mm}^2$，摩擦系数为 0.7； 6、摆动部件下缘距地面或底面最小高度为 95mm； 7、踏板左右两侧都采用防止碰撞第三者的缓冲措施； 8、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 9、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 10、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
39	二代智能健身器材双位蹬力器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》(GB19272-2011) 要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 $150 \times 150 \times 4\text{mm}$； 2、座椅、靠背上表面边缘都进行 R3mm 的圆弧过渡；座椅下部、靠背后侧棱边应圆滑过渡； 3、蹬力器摆杆应有限制摆幅的限位装置，蹬力器摆杆规格为不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$；	件	1

		4、脚踏部位带有防滑措施；摩擦系数为 0.7； 5、蹬力器摆杆与立柱之间的最小距离为 260mm； 6、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 7、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 8、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
40	二代智能健身器材双位太极揉推器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm； 2、带有防止超速转动的阻尼装置，阻尼力为 1.5~2N/mm； 3、两转盘间距为 250mm； 4、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 5、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料；	件	1

		6、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
41	二代智能健身器材双位背部按摩器	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。 1、主要承载立柱钢管不小于 150×150×4mm； 2 带有限位装置； 3、活动部件的下底面距地面的最小高度为 302mm； 4、对使用者可能造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置； 5、可以轻松按摩整个背部、腰部； 4、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和消耗的卡路里热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 5、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 6、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。	件	1
42	二代智能健身器材双位	▲器材尺寸符合《健身器材 室外健身器材的安全 通用标准》（GB19272-2011）要求；通过 NSCC 国体认证并提供有效期内的确认函。	件	1

	划船器	1、主要承载立柱应采用钢管不小于 150×150×4mm、80×120×3mm； 2、带有限位装置； 3、活动部件的下底面距地面的最小高度应为 550mm； 4、对使用者可能造成跌落、翻倒、碰撞或冲击伤害的，应设置防护装置； 5、器材二维码可以查看器材运动信息、运动次数、时间和燃烧脂肪所消耗的大卡热量，并可以查看相关健身指导和建议以及饮食等； 6、整套器材具有数据采集、数据传输和数据处理等功能，和后台数据统计和处理系统平台，并以 5.5 寸显示屏给予显示运动数据和相关资料； 7、器材配以 12V50W 单晶太阳能，给 12V20AH 的锂电池进行充电，并配备 12V3W 暖白光照明系统对立柱两侧器材进行照明。		
43	不锈钢护栏	高度 1 米，加厚不锈钢，造型优美，设计合理。	m	82
44	运动场排水沟清理、维修	排水沟、清理、维修、找平。	m	400

第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外），是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。
---	---------------------	--

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分 (25)	产品实力	1、人造草坪、拼装地板、羽毛球地胶、室外健身器材制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书，全部提供得2分，缺项不得分。投标文件中提供证书扫描件加盖生产厂家公章。 2、人造草坪供应商或者生产厂家的体育场地设施管理体系（生产、施工、售后）通过国家认可认证机构颁发的符合GB36246-2018标准国标体育场地设施管理体系认证证书，提供得2分，不提供不得分。（须提供加盖公章有效期内的证书复印件和国家认监委网站www.cnca.gov.cn查	14.0分

	询截图)。投标文件中提供证书扫描件加盖生产厂家公章。 3、供应商或者生产厂家提供的人造草坪环保、运动、耐用性能通过国家认可机构颁发的符合GB36246-2018标准国标体育场地设施产品认证证书,提供得2分,不提供不得分。(须提供加盖公章有效期内的证书复印件和国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询截图)。投标文件中提供证书扫描件加盖生产厂家公章。 4、人造草坪供应商或者生产厂家提供通过国家认可认证机构颁发的符合GB36246-2018标准的国标体育场地校园认证证书,提供得2分,不提供不得分。(须提供加盖公章有效期内的证书复印件和国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询截图)。投标文件中提供证书扫描件加盖生产厂家公章。 5、投标人或拼装地板供应商配备专业的生产设备,具有注塑机、挤出机生产设备,设备齐全并提供设备发票。得2分,缺项不得分。投标文件中提供证书扫描件加盖生产厂家公章。 6、拼装地板供应商具有CMA或CNAS检验检测资质证明文件。提供得2分。投标文件中提供证书扫描件加盖生产厂家公章。 7、所投室外健身器材制造商或者投标人具有NSCC国体认证中心颁发的室外健身器材安装维护服务能力合格证书的得2分,不提供不得分。投标文件中提供证书扫描件加盖生产厂家公章。	
实施方案	投标人提供实施方案(包括但不限于项目总体实施计划、进度保障措施、团队分工、安装调试、货源组织等)内容详细完整、科学合理、重点突出、项目实施流程完整、合理,实施计划清晰、可行性。满意得5分,较为满意得3分,一般得2分,不满意不得分。	5.0分
售后服务要求及产品保险	供应商提供针对本项目的售后服务方案 1、售后方案:投标人提供售后保障实施方案,符合项目需求,切实可行,针对性强、响应时间合理得2分;售后保证措施方案比较符合项目	6.0分

		需求，可行性一般得1分;其他不得分。 2、厂家售后支撑：提供人造草坪、拼装地板、羽毛球地胶、室外健身器材（需为同一品牌）生产厂家授权书及生产厂家售后服务承诺加盖公章。提供全得2分，提供不全或不提供不得分。 3、投标人所投人造草坪制造商具有有效产品责任险、有效产品公众责任保险；拼装地板和羽毛球地胶制造商具有有效产品责任险、有效产品质量险、有效公众责任险、有效产品雇主责任险、室外健身器材制造商具有有效产品责任险、有效产品质量险、有效产品公众责任险、有效产品团体意外伤害险的得2分，缺一项不得分；提供包含产品的保险保单及发票。投标文件中提供扫描件加盖公章。	
3	技术部分 (45)	投标产品技术参数全部满足招标文件要求得30分,每有一项重要指标(带“*”号的参数)有负偏离的,扣2分,偏离超过6(含)项的,本项得0分;每有一项一般指标(非带“*”号的参数)有负偏离的,扣1分,偏离超过6(含)项的,该项得0分。总分30分。 注“*”为主要项目为保障响应资料的真实合法性,需提供带“CMA、CNAS”标志的检测报告或相关证书(需在有效期内),检测报告附带国家认证认可监督管理委员会官网(www.cnca.gov.cn)查询截图,加盖制造商公章进行佐证。为了考虑产品的成熟性,所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。采购人保留中标后三日内查验检测报告原件的权利。如发现以虚假材料谋求中标的情形,将按国家相关法律法规处理。 技术指标响应情况	30.0分
		产品成熟稳定优越性 1、为保证拼装地板的安全环保性：所投运动地板原材料属于低毒级，未引起急性毒性反应，对皮肤无刺激性，提供带CMA或CNAS标志检测报告佐证，得2分。 2、为保证拼装地板夏季湿热条件下产品不褪色，产品不变形，需提供湿热老化≥10000h，	15.0分

		灰卡评级≥ 4级，产品尺寸变化率（长、宽）$\leq \pm 0.1\%$，提供带CMA或CNAS标志检测报告佐证，得2分。 3、为保证拼装地板性能稳定，在高温120°C和低温-40°C环境下分别经过6000h的测试后，依据GB/T1040.1-2018检测拉伸强度$\geq 20\text{MPa}$，提供带CMA或CNAS标志检测报告佐证，得2分。 4、所投羽毛球地胶同品牌的胶粘剂和划线油墨中：苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出，PVC地板原材料和助剂中有害物质含量：萘、茚烯、茚等10种以上有害物未检出，提供的检测报告检测结果为合格，得2分。 5、所投地板氙灯老化$\geq 6000\text{h}$的检测报告，氙灯试验后：拉伸强度$\geq 20\text{Mpa}$，标称应变$\geq 240\%$提供带“CMA”标志检测报告，得2分。 6、所投地板在臭氧老化200pphm浓度，5000h的老化后：外观无龟裂现象，拉断伸长率变化率$\leq \pm 5\%$提供带“CMA”标志检测报告，得2分。 7、为保证所投室外体育健身器材表面涂层耐久性：投标人所投室外健身器材表面涂层耐中性盐雾试验，盐雾试验≥ 1300小时，漆膜无变化，提供的检测报告检测结果合格，全部符合得2分，不符合不得分。 8、为保证所投室外健身器材表面涂层抗老化性：投标人所投室外健身器材表面涂层耐人工气候老化试验，人工气候老化试验≥ 1300小时，漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落等现象，提供的检测报告检验结果合格，全部符合得1分，不符合不得分。 评标依据：需要提供“CMA、CNAS”标志的检测报告的,附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。为了考虑产品的成熟性，所提供的产品检测报告日期应早于招标公告日期。检测报告及证书盖生产厂家公章。
--	--	---

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。
3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。
发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。
5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。
6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。
2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。
4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第六章 合同条款及格式

第六部分 政府采购项目合同书范本

(说明：本合同作为合同的基本格式， 不作为最终合同，甲乙双方有 权签订合同
同时在保留合同格式的基础上对合同的相关条款及内容作进 一步的细化和修
改。)
(货物、服务类)

政府采购合同

项 目 名 称：

招 标 项 目 编 号：

甲 方 合 同 编 号：

甲 方：

乙 方：

签订时间： 年 月 日



合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。
4. 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。
5. 本合同一式肆份，其中，甲方贰份，乙方壹份，招标代理机构壹份。
- 双方在上述日期签署本协议。

甲方（盖章）： 地址： 电话：	己方（盖章）： 地址： 电话：
法定代表人或委托代理人： 日期：年 月 日	法定代表人或委托代理人： 日期：年月日
账号： 开户行：	账号： 开户行：
招标代理机构（盖章）： 地址： 电话： 日期：年月日	



目 录

- 1. 定 义
- 2. 适用性
- 3. 原产地
- 4. 标 准
- 5. 使用合同文件和资料
- 6. 知识产权
- 7. 履约保证金
- 8. 检验和测试
- 9. 包 装
- 10. 装运标记
- 11. 装运/交付条件
- 12. 装运通知
- 13. 交货和单据

14. 保险
15. 运输
16. 伴随服务
17. 备件
18. 保证
19. 索赔
20. 付款
21. 价格
22. 变更指令
23. 合同修改
24. 转让
25. 乙方履约延误
26. 误期赔偿费
27. 违约终止合同
28. 不可抗力
29. 因破产而终止合同
30. 因甲方的便利而终止合同
31. 争端的解决
32. 合同语言
33. 适用法律
34. 通知
35. 税 费
36. 合同生效及其他

合同条款



1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

1.1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.1.2 “合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

1.1.3 “合同条款”系指本合同条款。

1.1.4 “技术要求”指的是招标文件中第六部分的技术要求。

1.2 实体

1.2.1 “甲方”系指在合同条款前附表中指明的购买货物和服务的单位。

1.2.2 “乙方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

1.2.3 “最终用户”系指在合同条款资料表中指明的、授权甲方采购合同项下货物和服务的委托单位。

1.2.4 “项目现场代表”由甲方任命的代表，负责执行甲方在项目现场的合同义务。

1.3 事项

1.3.1 “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。

1.3.2 “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等。

1.3.3 “资料”指乙方在合同项下，向甲方提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向甲方提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

1.3.4 “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和和其它智力成果的和专有的权利和利益。

1.4 活动

- 1.4.1 “交货”是指乙方按照合同规定，向甲方提供货物。
- 1.4.2 “安装”是指有关设备、备件、材料和软件的安装工作，包括按照图纸将零部件放置在适当的位置并连接起来。
- 1.4.3 “调试”指乙方在完成了安装之后，为准备验收而进行的货物运转测试。
- 1.4.4 “验收”是指所有合同项下所供货物在测试中达到合同附件规定的技术性能指标后，甲方予以接受。
- 1.5 地点和时间
- 1.5.1 “项目现场”指的是合同资料表中标明的货物交付和安装的场所。
- 1.5.2 “天”指日历天。
- 1.5.3 “周”指按中国习惯开始的连续七天。
- 1.5.4 “年”指连续的 12 个月。
- 1.5.5 “保证期”是指自合同验收之日起一定时间内，乙方保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2. 适用性

- 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 原产地

- 3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国。
- 3.2 本条所述的“原产地”系指货物开采、生长，生产地或提供服务的来源地。经过生产加工的产品或经过实质上组装主要元件而形成的产品均可称为货物，商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与原部件有实质性区别的产品。
- 3.3 货物和服务的原产地有别于乙方的国籍。

4. 标准

- 4.1 本合同下交付的货物/服务应符合招标文件技术要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物/服务来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。
- 4.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 使用合同文件和资料

- 5.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
- 5.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款第 5.1 条所列举的任何文件和资料。
- a)除了合同本身以外，合同条款第 5.1 条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。
- b)对于在合同履行过程中所获得或了解的商业秘密，任何一方应承担保密义务。未经对方事先的书面许可，任何一方不得利用或披露这些信息。
- c)保密义务不适用于下列信息：
- 5.5.1 现在或以后进入公共领域的信息；
- 5.5.2 能够证明在泄露时已被一方当事人持有，而且并非是从以前直接或间接地从另一方获得的信息；
- 5.5.3 一方当事人合法地从第三方获得并且也不对此承担保密义务的信息。

6. 知识产权

- 6.1 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。
- 6.2 如果甲方在使用该货物或货物的任何一部分时被任何第三方诉称侵犯了该第三方知识产权或任何其它权利，甲方应立即通知乙方。乙方应负责处理这一指控并应以乙方的名义自负费用向起诉方提出抗辩。由此可能产生的一切法律责任和经济责任均由乙方承担。甲方将尽可能地对乙方抗辩给予协助，由此发生的费用由乙方承担。
- 6.3 如果甲方发现任何第三方在甲方被许可的范围内非法使用甲方获得的知识产权，甲方应毫不延迟地通知乙方。乙方应在收到甲方通知后 14 日内采取适当行动以制止非法使用行为；否则，如果甲方要求，乙方应授权甲方根据中国法律规定对该第三方提起诉讼，并给甲方尽可能的协助。甲方应承担诉讼中发生的全部费用，并有权获得判决给付的全部赔偿。

7. 履约保证金

- 7.1 如招标文件合同资料表中规定要求乙方提交履约保证金的，在签订政府采购合同时，乙方须按合同资料表中规定的金额和方式向采购人交纳履约保证金。
- 7.2 如果乙方没有按照上述第 7.1 条规定执行，政府采购合同无效，采购人将有充分的理由取消该中标决定，其投标保证金不予退还。
- 7.3 履约保证金在合同履行结束后退还。

8. 检验和测试



8.1 在交货前,乙方应让生产厂家对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。乙方/厂家应出具一份证明货物符合合同规定的检验证书,检验证书是付款时提交文件的一个组成部分,但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。生产厂家检验的结果和细节应根据情况向甲方提供。

8.2 货物抵达现场后,甲方应尽快与乙方约定时间和地点开箱,对货物的规格和数量进行检验,并出具收到货物证明。如果甲方发现货物规格或数量与合同不符,有权向乙方提出索赔。

8.3 乙方对在合同项下提供的货物,在按照合同规定完成了安装、调试后,由甲方组织有关部门进行全面的测试和验收,有关测试和验收的程序和标准见招标文件的技术要求。

8.4 如果在合同条款第 11.5 条规定的保证期满前,甲方发现乙方所提供的货物或其组成部分与合同要求不符,或被证实有缺陷,包括潜在的缺陷,或使用不合适的材料,甲方应及时通知乙方,并向乙方提出索赔。

8.5 乙方应保证全部设备都是原厂商生产的全新合格的原装产品,设备的性能指标和功能与乙方投标文件的承诺完全一致,并提供网络设备软件的合法的许可证。

8.6 乙方在本合同中所提供的设备(包括软/硬件)配置如存在任何遗漏,影响到项目的实施,必须免费提供所缺部分,甲方不再支付任何费用。

8.7 合同条款第 8 条的规定不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

8.8 如属于国家计量设备有乙方负责请当地技术监督部门进行检测,最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准,检测费由乙方承担。

9. 包装

9.1 乙方提供的货物应为原厂包装,能够防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震及防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

9.2 每件包装箱内应附一份详细装箱清单和质量合格证。

10. 装运标记

10.1 乙方应在每装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文做出以下标记:

- A 收货人
- B 合同号
- C 目的地
- D 货物名称和箱号
- E 毛重/净重(用 kg 表示)
- F 尺寸(长×宽×高用 cm 表示)

10.2 如果单件包装箱的重量在 2吨或 2吨以上,乙方应在包装箱两侧用中文和通用的英文标记标注“重心”和“起吊点”以便装、卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上,请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

11. 装运/交付条件

11.1 乙方应负责安排运输工具、运输货物和支付运费,确保按照合同规定的交货期交货。

11.2 甲方签发的收到货物证明的日期应视为实际交货日期。

11.3 乙方装运的货物不应超过合同规定的数量。否则,甲方对超运数量或重量而产生的一切费用和后果不承担责任。

11.4 甲方签发的已完成培训义务的证明的日期应视为实际完成培训的日期。

11.5 甲方签发的合同验收证明的日期应视为货物最终验收、保证期起算的日期。

12. 装运通知

12.1 乙方应在货到项目现场一周前通知甲方和最终用户。

13. 交货和单据

13.1 乙方应按照合同附件规定的条件交货和提供服务。乙方应提供的装运细节或其他单据在合同其它条款中有具体规定。

13.2 乙方应在货物交付和服务完成后,为合同支付的需要,根据本合同条款第 20 条(支付条款)的规定,向甲方寄交该支付条款规定的相关“支付单据”。

14. 保险

14.1 乙方对本合同下提供的货物应对其在生产、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险,还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

15. 运输

15.1 乙方应将货物运至甲方项目现场,负责办理货物运至甲方指定目的地,包括合同规定的保险和储存在内的一切事项,有关费用(包括清关、提货、支付进口税和内陆运输、保险等)应包括在合同价中。

16. 伴随服务



16.1 乙方被要求按照合同附件的规定，提供下列服务：

- (1) 实施所供货物的集成；
- (2) 实施所供货物的现场安装、调试和试运行；
- (3) 提供货物所需备件和专用工具；
- (4) 为所供货物提供详细的技术文件；

(5) 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

- (6) 在乙方厂家或在项目现场就所供货物对甲方人员进行培训。

16.2 乙方应提供技术要求中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价应包括在合同价中。

17. 备件

17.1 正如同合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：

- (1) 甲方从乙方选购备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；
- (2) 在备件停止生产的情况下：
 - (i) 事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备件；
 - (ii) 在停止生产后，如果甲方要求，免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 乙方应按照合同规定提供设备所需的备件。

18. 保证

18.1 乙方应保证所供货物及其集成没有设计、工程、材料和工艺上的缺陷，没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。

18.2 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，应含有设计上和材料的全部最新改进。

18.3 乙方应保证所供货物和其任何组成部分，在正常使用和保养下，在其使用寿命期内，均能够满足合同附件规定的性能、可靠性和扩展性。

18.4 保证期内所产生的索赔甲方应尽快以书面形式向乙方提出，甲方同时向乙方提供合理的机会来检查缺陷。

18.5 乙方收到通知后应在“合同条款资料表”中所述时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地或进口港/地至最终目的地的内陆运费由乙方承担。

18.6 如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

18.7 本保证应在“合同条款资料表”中所述时间内保持有效。

19. 索赔

19.1 根据甲方检验结果，如果乙方所供货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方在合同条款第18条或合同的其他地方规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- (a) 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用；
- (b) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。
- (c) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款第18条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。
- (d) 赔偿甲方的损失。

19.2 如果在甲方发出索赔通知后七(7)天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十(30)天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

19.3 如果乙方所提供的服务不符合合同规定，乙方将自负费用，对其进行改进、修正、更换、增补，以使其满足合同的要求。如果这种改进、修正、更换、增补仍不能满足合同的要求，甲方将根据合同条款扣除乙方的履约保证金。

20. 付款

20.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中规定。

21. 价格

21.1 乙方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同格式中给出。

22. 变更指令

22.1 根据合同条款第 35 条的规定，甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- (1) 本合同项下提供的货物是专为甲方生产时，变更图纸、设计或规格；
- (2) 运输或包装的方法；



(3) 交货地点;

(4) 乙方提供的服务。

22.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 合同价或交货时间或两者将进行公平的调整, 同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后十四(14)天内提出。

23. 合同修改

23.1 除了合同条款第 22 条的规定外, 任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

24. 转让

24.1 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25. 乙方履约延误

25.1 乙方应按照合同附件中甲方规定的时间表交货和提供服务。

25.2 在履行合同过程中, 如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时, 应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否酌情延长交货时间和提供服务以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

25.3 除了合同条款第 28 条的情况外, 除非延期是根据合同条款第25.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外, 乙方拖延交货和提供服务, 将按合同条款第26条的规定被收取误期赔偿费。

26. 误期赔偿费

26.1 除合同条款第28条规定的情况外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下, 从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收, 不足一周按一周计算, 直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额在“合同条款资料表”中以合同价格的百分比给出, 一旦达到误期赔偿费的最高限额, 甲方可考虑根据合同条款第27条的规定终止合同。

27. 违约终止合同

27.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下, 甲方可向乙方发出书面违约通知书, 提出终止部分或全部合同:

(1) 如果乙方未能在合同规定的限期或甲方根据合同条款第26条的规定同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务;

(2) 如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

(3) 如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为为此目的, 定义下述条件:

(i) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为;

(ii) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实, 损害甲方的利益。

27.2 如果甲方根据上述第 27.1 条的规定, 终止了全部或部分合同, 甲方可以以其认为适当的条件和方法购买与未交货物/服务或类似的货物/服务, 乙方应对购买类似货物/服务所超出的那部分费用负责。但是乙方应继续执行合同中未终止的部分。

27.3 合同解约方式:

1. 合同到期。

2. 由于甲方有重大变更情况出现, 提前1个月告知乙方终止合同, 并按照实际维保日期计算 维保费用。

3. 维保质量不能满足甲方要求 (甲方会提前以书面形式告知维保质量有问题, 为保护甲方利益不进行提前告知合同解约日期)。

28. 不可抗力

28.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时, 履行合同的期限应予以延长, 其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方缔结合同时不能预见的, 并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件, 诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等, 以及双方同意的其他不可抗力事件。

28.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方, 并于事件发生后14 天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上, 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议, 甲方也可考虑解除合同。

29. 因破产而终止合同

29.1 如果乙方破产或无清偿能力, 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方, 提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

30. 因甲方的便利而终止合同

30.1 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同, 终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利, 合同终止的程度以及终止的生效日期。

30.2 对乙方在收到终止通知后五(5)天内已完成并准备装运的货物, 甲方应按原合同价格和条款予以接收, 对于剩下的货物, 甲方可:

- (1) 让任一部分按照原来的合同价格和条款来完成和交货；
- (2) 取消该剩下的货物，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙方以前已采购的材料和部件的费用。

31. 争端的解决

- 31.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决, 如果友好协商开始后 15 天还不能解决，任何一方都可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
- 31.2 诉讼结果应为最终结果，对双方均具有约束力。
- 31.3 诉讼费应由败诉方负担。
- 31.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

32. 合同语言

- 32.1 除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

33. 适用法律

- 33.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

34. 通知

- 34.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条款资料表”中规定的对方的地址，电报、电传或传真要经书面确认。
- 34.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

35. 税费

- 35.1 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。
- 35.2 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担（合同中已规定由乙方支付的税费除外）。
- 35.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

36. 合同生效及其他

- 36.1 本合同应在双方签字后生效。
- 36.2 如果本合同的货物在进口时需要进口许可证的话，乙方负责办理进口许可证，费用自理。
- 36.3 本合同一式陆份，其中，甲方贰份，乙方壹份，交易中心壹份、财政局壹份，招标代理机构壹份。
- 36.4 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
- 1) 合同条款
 - 2) 合同条款附件
 - 附件 1 - 供货范围
 - 3) 中标通知书
 - 4) 招标文件
 - 5) 投标文件



供货范围		
1	项目 名称	
1.1	合同 编号	
1.2	合同 总价 (人 民 币)	
2	货物说明	
2.1	交货 时间	

2.2	交货地点					
序号	货物名称	品牌	型号	制造厂家	数量单位	单价（元）
1						
2						
3						
4						
5	其他	/	/	/	/	/
合同总价 （人民币）		大 写： 写：				



第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。



投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。




证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2.一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

封面

生成签章文件

下载签章文件

上传签章文件

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学设施设备采购项目

生成签章文件

下载签章文件

上传签章文件

封面

甘肃卫生职业学院信息化教学设施设备采购项目

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11


投标日期: 2023 年 11 月 22 日

甘南文电电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃文电电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



5.2编制流程说明

5.2.1封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: _____

包号: 1

采购人: _____

机构: _____

投标人名称(加盖公章): _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

填写封面信息

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

上传投标文件

甘肃文锐工程建设项目咨询有限公司

91620725MA73FYHF6B

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



5.2.6优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标函

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成投标文件

序号

优惠政策

文件上传

1

中小微、监狱及残疾人企业优惠

上传文件

2

联合体中小企业优惠的利率

上传文件

1-*

1-*

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标函

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

导出投标文件

生成投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号

投标人名称

报价(万元)

1

1

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等。

2. "开标一览表"必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以在盖章处签字或盖章。

3. "开标一览表"按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-*

1-*

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。
开始导出投标文件

生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。



6.4确认开标结果


投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。



评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。


序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	开标方式	评标方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	wdm22122302	ghm22122302	2022-12-28 09:00:00	公开开标	资格预审	等待开标	进入评标大厅
2	20221213C37福建工程集团2	12345	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	等待开标	进入评标大厅
3	20221212C37-公开-货物采购1	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开开标	资格预审	正在评标	进入评标大厅
4	公开采购110790x	1231231	12312312	2022-11-07 19:40:00	询价	资格预审	正在评标	进入评标大厅
5	货物采购110790x	232312	23123	2022-11-07 17:00:00	询价	资格预审	等待开标	进入评标大厅
6	货物公开110790x	23123	2312321	2022-11-07 16:35:00	公开开标	资格预审	正在评标	进入评标大厅
7	公开采购01	A343123123	A34343423423	2022-11-04 15:00:00	公开开标	资格预审	正在评标	进入评标大厅
8	甘肃省公路交通教育基础设施设计施工总承包	A01-12620000204333451-20220819-020457-2	2026-2209047	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	资格预审	等待开标	进入评标大厅
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格预审	等待开标	进入评标大厅

如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



技术支持人员联系电话：0931-4267890





微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录。

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入需更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2.操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3.证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4.提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，支付并提交审核。



5.等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6.证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

