

# 临夏县东区养老院设备购置及室内室外 工程项目

## 招 标 文 件

(专门面向中小企业)

(货物类)

招标编号: LXZC11320250222

采购人:临夏县民政局

代理机构:甘肃宜顺合工程项目管理有限公司

二〇二五年七月



部门集中采购、分散采购

# 招 标 文 件

(专门面向中小企业采购)

招标文件编号：LXZC11320250222

标包编号：LXZC11320250222

项目名称：临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目

采购人：临夏县民政局

代理机构：甘肃宜顺合工程项目管理有限公司

2025年07月



# 目录

第一章 投标邀请

---

第二章 投标人须知

---

第三章 电子投标文件的格式

---

第四章 采购项目需求

---

第五章 评标办法

---

第六章 合同条款及格式

---

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式



# 第一章 投标邀请

甘肃宜顺合工程项目管理有限公司受临夏县民政局委托，对临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目以公开招标方式进行采购，本项目专门面向中小企业采购，欢迎符合资格条件的中小企业前来参加。

**1. 招标文件编号：**LXZC11320250222

**2. 招标内容：**

养老院设备购置

**3. 项目预算：**398.48万元 标包LXZC11320250222采购预算：398.48万元

**最高限价：398.48万元**

**4. 投标人资格要求**

(1) 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。(原件彩色扫描件)

(2) 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或投标截止日前近两个月内银行出具的资信证明原件彩色扫描件。(以出报告日期为准)

(3) 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的12个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。(原件彩色扫描件)

(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前12个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件)

(5) 无重大违法记录声明：无重大违法记录声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件彩色扫描件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明(原件彩色扫描件)或法定代表人授权书(原件彩色扫描件)

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天，由资格审查小组根据以



上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。（投标人无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

（8）中小企业证明材料：投标人须为在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（提供中小企业声明函原件彩色扫描件）

（9）本项目的特定资格要求：：投标人须具有医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》（原件彩色扫描件加盖本单位公章）

## 5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：2025年 7月4日00时 00分至 2025年7月10日23时59分（北京时间，节假日不休息）

社会公众可通过临夏州公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与临夏州公共资源交易活动的潜在投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

## 6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与临夏州公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过临夏州公共资源交易网浏览公告，（临夏州公共资源交易网：<http://ggzyjy.linxia.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录临夏州公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。



## 7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：2025年7月24日9时40分。

网上开标时间：2025年7月24日9时 40分（北京时间）

网上开标地点：临夏州公共资源交易中心五楼电子开标厅（不见面开标）

## 8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

## 9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

## 10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：临夏县民政局

地 址：临夏县双城新区

邮 编：731800

联系人：李新平

联系电话：18009303051

代理机构：甘肃宜顺合工程项目管理有限公司

地 址：甘肃省临夏州临夏市红园街道西关路惠达集团办公楼2楼203、206  
室

邮 编：731100

联系人：王工

联系电话：18993015245

监督单位：临夏县财政局政府采购办公室

联系人：临夏县财政局政府采购办公室

联系电话：0930-6668070



## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目
1.1	招标文件编号	LXZC11320250222
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人：临夏县民政局 地 址：临夏县双城新区 联系人：李新平 联系电话：18009303051
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃宜顺合工程项目管理有限公司 地 址：甘肃省临夏州临夏市红园街道西关路惠达集团办公楼2楼203、206室 联系人：王工 联系电话：18993015245
4.1	投标人的资格条件	(1) 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。(原件彩色扫描件) (2) 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或投标截止日前近两个月内银行出具的资信证明原件彩色扫描件。(以出报告日期为准) (3) 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的12个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭



据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。  
(原件彩色扫描件)

(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录(投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前12个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件)

(5) 无严重违法记录声明：无严重违法记录声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有严重违法记录的书面声明(原件彩色扫描件)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无严重违法记录的书面声明)。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明(原件彩色扫描件)或法定代表人授权书(原件彩色扫描件)

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。(投标人无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果)

(8) 中小企业证明材料：投标人须为在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。(提供中小企业声明函原件彩色扫描件)

(9) 本项目的特定资格要求：：投标人须具有医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》(原件彩色扫描件加盖本单位公章)



5	中小微企业扶持政策	<p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。</p> <p>3. 供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 接受联合体投标的采购包，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体各方视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>7. 本项目专门面向中小企业，对中小企业整体预留，预留比例100%</p>
5.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	护理床为医疗器械，其余产品均为制造业。
6	联合体投标	不接受
8.1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织



14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。
15.1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19.3	备选投标方案和报价	不接受
23.1	投标保证金	不收取
24.1	投标有效期	开标后90天
25.1	电子投标文件份数	<b>固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。</b> <b>注：固化的电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分。</b>
25.4	电子投标文件的签署、盖章	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26.1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件（含其对应的哈希值）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ）



27.1	投标截止日期	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28.1	开标时间和地点	开标时间：2025年7月24日9时 40分（北京时间） 开标地点：临夏州公共资源交易中心五楼电子开标厅（不见面开标）
28.6	开标	各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28.7		评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29.1	资格审查	开标后，采购人或代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34.1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34.2	评标办法	综合评分法
42.1	分包履约	1、本项目不得分包及转包，如出现，采购人有权终止合同并没收履约保证金。 2、依据《政府采购促进



		中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
47.1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48.1	采购代理服务费	招标代理服务费：收费标准按国家计委计价格【2002】1980号文件规定执行，中标后由中标单位对公汇款，五日内一次性付清。名称：甘肃宜顺合工程项目管理有限公司 税号：91622901MA7CFNRW91 开户银行：中国工商银行股份有限公司临夏分行营业室 银行账户：2714140109000053963
49.1	中标通知书领取	中标人在中标公告发布后7个工作日内与采购代理机构或采购单位联系领取中标通知书。
核心产品	护理床	
其他补充内容		
评审过程 澄清、 谈判、 述标 等视 频会	<p>投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。</p> <p>投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。</p> <p>该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会</p>	



议操  
作

议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。

“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>



## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“集采机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件的要求编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。



2.14 “书面形式”是指任何手写、打印书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

### **3. 知识产权**

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

### **4. 合格的投标人**

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

### **5. 关于中小企业投标**

5.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

5.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



5.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

5.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5.6 采购人应随中标结果同时公告中标投标人的《中小企业声明函》。

5.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 6. 关于联合体投标

若《投标邀请》接受联合体投标的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

(7) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。



(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **7. 关于关联企业**

7.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **8. 关于分公司投标**

8.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

8.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## **9. 关于提供前期服务的投标人**

9.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **10. 投标费用**

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

## **11. 现场踏勘**

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

11.2 现场踏勘的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## **12. 采购进口产品**

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

## **13. 节能产品**

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。



## 二、招标文件

### 14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

### 15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、临夏州公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。



15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

### 三、投标文件编制

#### 16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

#### 17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

#### 18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。



18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

## 19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

## 20. 投标人资格证明文件

20.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

## 21. 技术响应文件

21.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

(1) 货物主要技术性能的详细描述；

(2) 保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

(3) 逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

21.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。



## 22. 商务响应文件

22.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

## 23. 投标保证金

23.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

## 24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

## 25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，（含其对应的哈希值）以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者



授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

## **26. 电子投标文件的递交**

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件（含其对应的哈希值）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的电子投标文件哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

## **27. 电子投标文件的修改和撤回**

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

# **四、开标和评标**

## **28. 开标**

28.1 代理机构 在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。



28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料, 投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮, 进行回复提交, 如不能在规定的时间内响应或提交, 一切后果由投标人自行承担。

## **29. 资格审查**

29.1 公开招标项目开标结束后, 采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。符合资格条件的中小企业数量不足3家的, 应当中止采购活动, 视同未预留份额的采购项目, 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有关规定重新组织采购活动。

## **30. 评标委员会**

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成, 成员人数应当为5人以上单数, 其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查, 以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估, 综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作, 向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

## **31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定**

### **31.1 电子投标文件属于下列情况的, 在符合性审查时按照无效投标处理:**

- (1) 电子投标文件的签署、盖章: 是否按招标文件要求签署、盖章
- (2) 实质性要求: 是否满足招标文件实质性要求
- (3) 强制性规定: 强制性规定 投标内容是否符合相关强制性规定
- (4) 报价情况: 报价没有超过预算金额或者最高限价
- (5) 无不能接受的附加条件: 投标文件没有含有采购人不能接受的附加条件

(6) 报价合理性: 无下述情况: 投标人的报价明显低于其他投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信展约, 投标人不能证明其报价合理性的

(7) 无其他无效情形: 无法律, 法规和招标文件规定的其他无效情形

31.2 投标截止时间后, 除评标委员会要求提供外, 不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件, 将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核, 电子投标文件报价出现前后不一致的, 修改错误的原则如下:



- (1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

### **32. 电子投标文件的澄清**

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

### **33. 投标的比较和评价**

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### **34. 评标原则和评标方法**

#### **34.1 评标原则**

(1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理



的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 34.2 评标方法

### 34.2.1 综合评分法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### 34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小微企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

## 35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任



何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 五、废标和串通投标

### 36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、临夏州公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；

(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他



采购方式的，按相应采购方式程序执行。

## 六、中标

### 39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、临夏州公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

### 40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 七、合同签订及履行

### 41. 签订合同

41.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

41.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

41.4 对于通过预留采购项目、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，采购人应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要



求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

#### **42. 合同分包**

42.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

42.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

42.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

#### **43. 履约保证金**

43.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

43.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

#### **44. 合同验收**

44.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## **八、询问和质疑**

#### **46. 询问**

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

#### **47. 质疑**

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书



书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。**

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- （4）未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （5）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （6）其它不符合受理条件的情形。

**质疑文件提交地址：采购人：临夏县民政局 联系人：李新平 联系电话：18009303051 单位地址：临夏县双城新区 代理机构：甘肃宜顺合工程项目管理有限公司 联系人：王工 联系电话：18993015245 单位地址：甘肃省临夏市红园街道西关路惠达集团办公楼2楼 监管单位：临夏县财政局政府采购办公室 联系电话：0930-6668070 单位地址：临夏双城新区统办楼**



## 九、其他规定

### 48. 采购代理服务费用

48.1 招标代理服务费：收费标准按国家计委计价格【2002】1980号文件规定执行，中标后由中标单位对公汇款，五日内一次性付清。名称：甘肃宜顺合工程项目管理有限公司 税号：91622901MA7CFNRW91 开户银行：中国工商银行股份有限公司临夏分行营业室 银行账户：2714140109000053963

### 49. 中标通知书

49.1 中标人在中标公告发布后7个工作日内与采购代理机构或采购单位联系领取中标通知书。

### 50. 其他

50.1 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。



### 第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）



封面格式

## (项目名称)项目

招标文件编号: \_\_\_\_\_

包号: \_\_\_\_\_

采购人: \_\_\_\_\_

代理机构: \_\_\_\_\_

投标人名称 (加盖公章): \_\_\_\_\_

投标人详细地址: \_\_\_\_\_

投标人联系电话: \_\_\_\_\_

投标人统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月



# 目录

## 第一部分 资格证明文件

- 一、 .....
- 二、 .....
- 三、 .....
- 四、 .....

## 第二部分 商务技术文件

- 一、 .....
- 二、 .....
- 三、 .....
- 四、 .....
- 五、 .....



## 第一部分 资格证明文件

1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

2. 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或投标截止日前近两个月内银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的12个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前12个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

5. 无重大违法记录声明：无重大违法记录声明参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：\_\_\_\_\_

本投标人现参与\_\_\_\_\_项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明（法定代表人参加投标）

投标人名称：



注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： \_\_\_\_\_ 主营： \_\_\_\_\_ ； 兼营： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 性别： \_\_\_\_\_ 年龄： \_\_\_\_\_ 系 \_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 法定代表人授权书(授权代表参加投标)

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

本授权声明： \_\_\_\_\_（投标人名称） \_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）授权 \_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“\_\_\_\_\_”项目（招标文件编号：\_\_\_\_\_）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

7. 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标截止日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效投标。（投标人无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）



8. 中小企业证明材料：投标人须为在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

（提供中小企业声明函原件彩色扫描件）

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

### 注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。



(2) 若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，应认定供应商投标（响应）无效。

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

9. 本项目的特定资格要求：：投标人须具有医疗器械经营许可证或《第二类医疗器械经营备案凭证》（原件彩色扫描件加盖本单位公章）

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。



2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。

5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。



## 第二部分 商务技术文件

### (一) 投标函

#### 投标函

致：(采购人名称)

根据已收到的招标编号为 LXZC 的 \_\_\_\_\_ 项目公开招标采购招标文件，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。

1. 我方提交电子版投标文件壹份并保证其真实性。
2. 我方完全接受招标文件的内容，并将按采购文件的规定履行责任、义务。
3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。
4. 我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。
5. 我方同意所递交的响应文件在90天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。
6. 如我方中标：
  - (1) 我方承诺在收到《中标通知书》后，在《中标通知书》规定的期限内与你方签订合同。
  - (2) 我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金、支付招标代理服务费。
  - (3) 我方承诺按照招标文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。
  - (4) 我方承诺“按照合同约定的产品或服务进行交付，保证业务交易的真实性，不进行私下交易、同下单人进行虚假交货、变通、返现等。”

我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

单位公章：  
章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或印

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期： 年 月 日



## (二) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品，节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品，环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



### (三) 联合协议（如有）

致\_\_\_\_\_（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。



#### (四) 开标一览表

投标人名称:

项目名称: 临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目

招标文件编号: LXZC11320250222

包号: LXZC11320250222

投标人名称	总价(万元)

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年 月 日

注:

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

2. “开标一览表”必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。



(五) 报价明细表

项目名称：临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目

招标文件编号：LXZC11320250222

包号：LXZC11320250222

单位：元

货物名称	品牌	技术参数	厂家	单位	数量	单价(元)	总价(元)	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



(六) 供应商须提供的商务技术资料

附件1:

投标人基本情况

投标人名称							
注册地址					邮政编码		
联系方式	联系人					电话	
	传真					网址	
企业性质							
法定代表人		技术职称				电话	
技术负责人		技术职称				电话	
营业执照号					员工总人数:		
注册资金					高级职称人员		
开户银行					中级职称人员		
账号					初级职称人员		
成立时间					技工		
经营范围							
备注							

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

投标日期： 年 月 日

附件2:

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

类别	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附复印件）			
					证件名称	级别	证号	专业
管理人员								
技术人员								
售后服务人员								

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：



投标日期： 年 月 日

**附件3:**

**产品质量保证与服务承诺函**

致：(采购人名称)：

关于贵方2025年 月 日就积石山县大河家镇韩陕家日光温室设备采购项目 公开招标（招标文件编号：LXZC  
）事宜，我公司作为投标人，作如下保证：

(自行填写)

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

**附件4:**

**近三年已完成类似项目一览表**

序号	项目名称	项目内容 (类似项目)	合同金额 (万元)	已结算金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人 及电话	相关证明材料所在 页码
1							
2							
3							
4							
5							
...							

投标人名称（盖章）：



法定代表人或被授权人（签字或印章）：

日期：年 月 日

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2. 投标人应提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书。

### 附件5:

### 投标货物偏离表

项目名称：积石山县大河家镇韩陕家日光温室设备采购项目

项目编号：LXZC

序号	货物名称	品牌	型号规格	招标文件要求参数	投标货物实际参数	偏离情况	技术支撑材料所在页码

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或印章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

说明：“偏离情况”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

请按所投产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“第四章”中的采购需求认真填写该表。该表不能作为所投产品的技术文件，投标供应商应在投标文件中单独提供技术文件。

投标供应商不能简单复制招标文件的技术参数条款作为投标技术参数的应答，应按投标产品填写真实技术参数值，并提供证明材料。没有证明材料佐证的“正偏离”、“无偏离”，评标委员会评审中可以不予认可，并可判定投标产品对该条款的投标响应为“负偏离”；若投标人仅是简单复制招标文件的技术参数作为投标参数的应答，且未能提供有关证明材料证明其响应的真实性，评标委员会**有权判定该投标为无效投标**。同时，未提供或未能有效提供所投产品的证明文件，不能有效说明其性能、技术参数、质量或无法保证质量以及导致评审专家理解上的误差，由此引起的后果由投标人自负。

④“技术支撑材料所在页码”系指投标供应商提供的证明材料类型、证明材料与技术参数相对应的页码及条款号。如：检测报告第x页第x项。不按要求填写“证明材料说明”或提供虚假材料的，评标委员会**有权判定该投标为无效投标**。

### 附件6:

### 投标单位承诺书

致：（采购人名称）：

我公司认真阅读了\_\_\_\_\_项目招标文件的内容后，决定参加该项目的投标，现承诺如下：

1. 自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》及《政府采购法》等相关法律法规和规章制度。
2. 严格遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
3. 所提供的一切材料真实、有效、合法。
4. 不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。
5. 不搞围标、串标，不排挤、损害其他投标人利益。



- 6、不与采购人、招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益和其他人的合法利益。
- 7、不向采购人、招标代理机构或评标委员会成员行贿以谋取中标。
- 10、保证中标后严格履行合同，绝不分包、转包他人。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格（中标资格），记入信用档案等相关处理，愿意承担相关法律责任。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

### 附件7:

### 同意招标文件条款声明

致：(采购人名称)：

为响应你方组织的\_\_\_\_\_采购项目的货物及服务的招标采购，项目编号为：\_\_\_\_\_，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日

### 附件8:



## 虚假应标承担责任声明

致：(采购人名称)：

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格等决定。

特此声明

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或印章）：

年 月 日



## 第四章 采购项目需求

### 第一部分 商务要求

#### 一、交货要求

1. 交货期：自合同签订之日起60日内完成交货安装至验收合格
2. 交货地点：采购人指定地点

#### 二、付款方式

(1) 合同签订后预付30%合同价款 (2) 所有采购的货物到达采购人指定地点后支付50%合同价款 (3) 安装验收合格后支付剩余的20%合同价款 备注：供应商应先提供增值税发票，再由采购人支付货款。

#### 三、履约保证金

是否收取：不收取。



## 第二部分 技术要求

### 4.1 货物名称和数量:

家具类:

序号	名称	规格及技术参数要求	单位	数量
1	普通老人床	<p>2090*1200*1000 床基材: 优质实木多层板, 实木颗粒板, 符合 E0 标准的优质环保三聚氰胺贴面, 纹理颜色一致, 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 白腊木色, 整体纹理颜色一致, 无结疤, 无瑕疵。</p> <p>1. 床制作工艺: 框架周围采用优质实木 25mm 多层板经久不变形, 床头带仿真皮软包, 颜色为白腊木色, 床扶手采用白蜡木原木制作, 经久不变形。单边护栏长 850*高 480mm 采用白蜡木原木制作。</p> <p>2. 床体框架: 采用实木板材 15mm×230mm 平均排列, 床板下侧设有 5*6 公分厚实木木条支撑, 床四个角分别设有一个隐藏式实木床脚, 起到支撑作用, 整体达到美观、上档次。木料经过高温烘干处理, 木材含水率≤9%。</p> <p>3. 饰封边用材: 热胶高温 PVC 封边, 封边用热胶高温 PVC 一次性压缩而成, 耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好, 防水、防火。框架体, 三合一连组合五金配件连接, 确保长时间使用不开裂, 不散架, 整体, 美观, 大方。</p> <p>3. 板材苯≤5 μg/m<sup>3</sup>, 挥发物含量 5%-9%, 甲醛释放量≤0.5mg/L。耐热性 1 级, 苯≤5 μg/m<sup>3</sup>, 挥发物含量 5%-9%, 甲醛释放量≤0.5mg/L。纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率≤9%。经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。</p> <p>4. 各项指标符合国家环保标准。</p>	张	100.00



2	护理床	<p>2090*970*1050</p> <p>1、床头规格</p> <p>(1) 整体板材：采用优质国标 E1 级免漆板；厚度 25mm，表面耐香烟灼烧、耐干热、耐龟裂、耐水蒸气达到 4-5 级，甲醛释放限量达到：GB 18580-2017 标准；PVC 封边条，使用环保封边胶。</p> <p>(2) 床头：纯板式框架，带软包 离地高度 950mm。床尾：纯板式床尾，设有辅助抓手孔洞，离地高度 850/950mm。</p> <p>2、床体材质</p> <p>(1) 床框为 40*80 冷轧钢管，床板形状为 C 型冲孔钢面。碳钢表面静电喷涂，喷涂前经涂油、二度硫化、电泳处理、抗老化、不生锈，图层表面亮丽光洁。</p> <p>(2) 床腿为 40*40 的方管。</p> <p>(3) 床体下半部有 20*20 的方管加强筋，保证床体经久耐用。环节牢固，美观无裂缝，无毛刺。各部件连接牢靠，整体刚度高，无起皮、开裂的情况。</p> <p>3、功能</p> <p>(1) 具有背部升起 0-90°，腿部升起 0-60°。可以活血化瘀，舒活筋骨。</p> <p>(2) 床脚套有高韧性外套脚垫。</p> <p>(3) 床体可承受载重&gt;300kg.</p> <p>4、手摇丝杠</p> <p>(1) 采用金属过载保护系统，静电，摇柄可伸缩，易于收藏，不占用空间，有空档限位和过盈保护功能装置。</p> <p>(2) 导杆系统采用高碳钢与高强度铝合金，全封闭、防潮、防尘、静音柔顺的丝杠系统，有双向极点保护。</p> <p>5、铝合金护栏</p> <p>床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳表面处理，护栏长 1100mm, 高 350mm.，护栏自锁机构隐藏式抢把。D 型护栏扶手，表面硬化处理；五只护栏支柱耐磨不易变形，可收缩放平，单触点式手柄操作，升降灵活安全。</p> <p>6、床垫规格与床相配，床垫外套为墨绿色帆布，底层为厚≥ 4cm 环保椰棕成型垫，面层为厚≥2cm 优质海绵（30 密度），床垫配有拉链，便于装卸清洗。</p> <p>7、脚轮采用 5 寸脚轮，内置全封闭自润</p>	张	100.00
---	-----	---	---	--------



		<p>滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；刹车系统具有每个轮子单独刹车开关功能，刹车外部结构采用ABS材质内包4mm厚钢制刹车装置，刹车强度高。更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。</p>		
3	老年人衣柜	<p>1800*500*2000 衣柜基材：优质实木多层板，实木颗粒板，符合E0标准的优质环保三聚氰胺贴面，纹理颜色一致，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，白腊木色，整体纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>1. 衣柜制作工艺：框架采用优质实木18mm多层板，经久不变形，颜色为白腊木色，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，衣柜门为16mm实木颗粒哑光白门板，背板衣柜同色16mm实木颗粒板，衣柜分为二部分，上部分设有挂衣杆，下部分设有活动层板，方便存放衣物，整体美观、上档次。</p> <p>2. 饰封边用材：采用UV光解环保底漆，面漆采用双组份水性漆。热胶高温PVC封边，封边用热胶高温PVC一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火。框架体，三合一连组合五金配件连接，采用国内优质品牌、高强度三节导轨，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>3. 抽拉板设计，可以抽出做临时台面，方便护理。板材苯<math>\leq 5\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>。耐热性1级，苯<math>\leq 5\mu\text{g}/\text{m}^3</math>，挥发物含量5%-9%，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率<math>\leq 11\%</math>。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。</p> <p>4. 各项指标符合国家环保标准。</p>	个	150.00



4	置物柜（无尖角）	<p>800*400*1200 置物柜基材：优质高密度 16mm 实木颗粒板，符合 E0 标准的优质环保三聚氰胺贴面，白腊木色，纹理颜色一致，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>1. 框架体工艺：优质实木颗粒板，颜色为白腊木色，分为二部分，上部分为空格，方便存放常用个人物品，下部分对开门设计，内部设有层板，方便存放分类物品。封边采用优质 ABS 激光封边条厚度<math>\geq 1.8\text{mm}</math>，优质品牌环保热熔胶高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火。框架体，三合一连组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材苯<math>\leq 5\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>。耐热性 1 级，苯<math>\leq 5\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率<math>\leq 11\%</math>。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。</p> <p>3. 各项指标符合国家环保标准。</p>	张	125.00
5	护理值班室桌椅	<p>基材：优质高密度 16mm 实木颗粒板，符合 E0 标准的优质环保三聚氰胺贴面，颜色为白腊木色，柜门面为 16mm 实木颗粒哑光白门板，纹理颜色一致，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。</p> <p>1. 框架体工艺：优质实木颗粒板，桌面下部左或右设有对开门储物柜，方便存放柜类物品。饰封边用材：封边采用优质 ABS 激光封边条厚度<math>\geq 1.8\text{mm}</math>，优质品牌环保热熔胶高温一次性压缩而成，耐高温、耐划痕、耐磨、强度高、手感好，防水、防火。框架体，三合一连组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材苯<math>\leq 5\ \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>。耐热性 1 级，苯</p>	套	60.00



		<p>≤5 μg/m<sup>3</sup>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。 ， 纹理清晰自然， 高温烘干处理， 木材含水率≤11 %。 经防潮、防虫、防腐处理， 强度高、刚性不变形， 各种物理。 100%三聚氰胺浸胶， 表面透明度更好， 耐污性更强。 使用水性油墨印刷， 纹理清晰。 其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。</p> <p>3. 各项指标符合国家环保标准。</p>		
6	椅子（无尖角）	<p>1、椅子基材：框架优质加厚钢框架， 采用优质黑色透气尼龙网布， 经防潮、防污等工艺处理 。</p> <p>2、面料采用华宇优质加密双层网布面料， 防磨防污性好， 颜色可选。</p> <p>3、辅料采用优于或等于 40#高密度高回弹聚氨酯海绵， 可防氧化、防碎， 达到坐感舒服， 耐磨， 抗划痕， 强度高 。 坐垫采用一次性成型高弹海绵， 软硬适中， 使座椅富有弹性不变形。</p> <p>4、塑料采用高硬度 PP 加纤塑料一次成型， 抗拉性好， 不易变形， 带固定腰靠， 配一次成型塑料扶手， 坚固耐磨。</p> <p>5、弓形架采用国标 1.2mm 厚， 可承受高达 300-500 斤， 精抛外贸电镀。</p>	张	250.00
7	小凳子（无尖角）	<p>500*300*430 凳子基材： 采用优质纯实木框架</p> <p>1. 凳子制作工艺： 榫卯结构牢固， 确保长时间使用不开裂， 不散架纹理颜色一致， 无结疤， 无瑕疵。</p> <p>2. 油饰： 采用水性漆， 环保非显孔亚光油漆， 甲醛 S 释放量≤5 μg/m<sup>3</sup> L 苯含量≤ ≤ 0.5mg/L%。 五底三面油漆工艺。</p> <p>3. 实木： 经高温、高压、防蛀处理， 纹理清晰自然， 高温烘干处理， 木材含水率≤ 12%。</p> <p>4. 五金： 知名品牌五金配件。</p> <p>5. 各项指标符合国家环保标准。</p>	张	250.00
8	护理站护理桌	<p>（2000+1000）*700*1000 护理台基材： 面材采用符合 E0 标准的优质环保欧松板材， 板材纹理颜色一致， 无结疤， 无瑕疵。</p> <p>1. 工艺： 护理桌分为二部分结构， 桌面、框架体， 桌面四周无死角封边， 桌面厚为 60mm， 桌面水平面上方设 φ 60mm 穿线盒、颜色为白色， 方便办公电脑及各种办公电</p>	套	2.00



		<p>器穿线使用，美观、大方。插接结构，组合五金配件连接，确保长时间使用不开裂，不散架，整体，美观，大方。</p> <p>2. 板材苯<math>\leq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>。耐热性 1 级，苯<math>\leq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>。纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率<math>\leq 13\%</math>。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。</p> <p>纹理清晰自然，高温烘干处理，木材含水率<math>\leq 11\%</math>。经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性不变形，各种物理、化学性能指标均达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶，表面透明度更好，耐污性更强。使用水性油墨印刷，纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、，桌面贴面材质为优质防火材料、不怕烟头烫。</p> <p>3. 油饰：采用水性漆，环保非显孔亚光油漆，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math> 苯含量<math>\leq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3</math>五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>4. 五金：五金配件。</p>		
9	窗帘	6 米*2.5 米棉麻材质，透气性强，手感柔软，吸湿性强，垂感好，易清洗。	套	219.00
10	被褥七件套	4 折护理床垫 90*200/120*200 半棕半棉 海绵加棕 8 公分床垫，丝棉被芯 200*150 克重 5 斤。褥子 200*90 克重 3 斤。枕芯 40*60 克重 1.2 斤珍珠棉。新款灰格床单 160*23.5。被罩 220*160 枕套 50*70。	套	300.00
11	护理值班室电脑	i3-12100 处理器 16G 内存 512G 固态 集显 无光驱 win11 系统 23.8 英寸显示器	台	11.00



12	护理站打印机	<p>支持打印、复印、扫描和传真功能。以下是其主要参数：</p> <p>1 基本参数</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 产品类型：多功能一体机</li> <li>- 功能：打印、复印、扫描、</li> <li>- 打印速度：黑白约 26 页/分钟，彩色约 26 页/分钟</li> <li>- 打印分辨率：高达 1200 x 1200 dpi</li> <li>- 复印速度：黑白约 26 页/分钟，彩色约 26 页/分钟</li> <li>- 复印分辨率：高达 1200 x 1200 dpi</li> <li>- 扫描分辨率：高达 1200 x 1200 dpi</li> </ul> <p>1 纸张处理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 纸张容量：标准 250 页，最大 650 页</li> <li>- 纸张尺寸：A4、A5、A6、B5、Legal、Letter 等</li> <li>- 双面打印：自动双面打印</li> </ul> <p>3 连接与接口</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 连接方式：USB 2.0、以太网、Wi-Fi</li> <li>- 移动打印：支持 Brother iPrint&amp;Scan、Apple AirPrint、Google Cloud Print</li> </ul> <p>4 其他功能</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 显示屏：5 行中文/英文液晶显示屏</li> <li>- 尺寸：约 406 x 398.5 x 316.5 mm</li> <li>- 重量：约 16.5 kg</li> </ul> <p>5 系统兼容性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 操作系统：Windows、macOS、Linux</li> </ul>	台	2.00
13	康复训练器材	<p>1135×740×11851. 该器材在垂直面上训练上肢的推拉运动，同时强化主动肌与拮抗肌肌肉链。在保证患者安全的前提下，进行高效的训练；</p> <p>2. 双向液压阻力，可从设定的最低极限开始，惯性小，避免患者在使用过程中造成损伤；</p> <p>3. 舒适的使用体验，针对关节受力部位采取特殊的设计，符合人体形态学原理。</p> <p>4. 针对三角肌、斜方肌和背阔肌的训练；</p> <p>5. 可进行心肺康复训练、肌力训练、关节活动度训练、有氧训练、减脂塑形等有效的训练，并达到训练目的；</p> <p>6. 广泛适用于心肺康复、骨关节康复、代谢疾病、运动损伤、老年康复等领域，同时也适用于女性的减脂塑形和案牍人群。</p>	套	10.00



14	挂钟	15 英寸玻璃镜面、玻璃面罩、厚度约 4.5cm	个	15.00
15	洗衣机	550*550*940 电源电压：187V-253V 进水水压：（0.03-1.0）MPa 洗涤容量：10kg 脱水容量：10kg 洗涤噪音：59dB 脱水噪音：69dB	台	25.00
16	55 英寸电视机	产品定位 高清电视机 屏幕尺寸 55 英寸 分辨率 1080P（1920*1080） 支持格式(隐藏) 1080p 电源性能 220V/50Hz 产品功耗 110W 待机功耗 0.5W 能效等级 2 级能效 机身尺寸 964×561×81mm 包装尺寸 1078×137×653mm 机身重量 6.2kg 保修政策 全国联保，享受三包服务 质保时间 1 年 质保备注 整机 1 年，显示屏 3 年，其它均为 1 年	台	30.00
17	烧水壶	1500 瓦功率，国标的线，0.7 米线长，304 不锈钢材质，2.5 升	个	280.00
18	保温瓶	pp 外壳、不锈钢内胆、双层镀铜内胆防、滑底座、加厚加大提把 2L	个	280.00
19	室外大垃圾桶	240L 抗冲击、高密度、聚乙烯、HDPE 560*720*1020	个	20.00
20	塑料洗脸盆	加厚环保 PP 材质，耐磨耐摔、耐高温 40*40*16	个	300.00



21	小垃圾桶	加厚环保 PP 材质，耐磨耐摔、耐高温 25*25*29	个	400.00						
22	卫生间花洒、洗手盆	浴室柜材质：陶瓷盆 龙头：不锈钢 花洒材质：全铜 600*460*200	间	129.00						
23	老年人公共空间安全监控系统	<ul style="list-style-type: none"> <li>1• 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像</li> <li>• 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测</li> <li>• 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态适应不同监控环境</li> <li>• 1 个内置麦克风，高清拾音</li> <li>• 支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m</li> <li>• 符合 IP66 防尘防水设计，可靠性高</li> <li>• 22U 标准机箱，支持机架安装；64 路</li> <li>• 8 盘位，最大支持 8TB 硬盘</li> <li>• 支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 异源高清 1080P 输出</li> <li>• 支持 8 路 1080P 解码，开启增强模式后最高可提升至 16 路 1080P（需搭配 400W 以上相机使用）</li> <li>• 支持 H. 265、H. 264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC</li> <li>• 2 个千兆网口</li> <li>• 自带 16 进 4 出报警口</li> <li>• 2 个 USB2.0 接口+1 个 USB3.0 接口</li> <li>• 40 个高清摄像头 1 个月存储等</li> </ul>	套	1.00						
24	高端复合弹性地板	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">特点</td> <td style="width: 33%;"></td> <td style="width: 33%;">数值</td> </tr> <tr> <td></td> <td>单位</td> <td></td> </tr> </table>	特点		数值		单位		m <sup>2</sup>	8920
特点		数值								
	单位									



		材料类型		复合卷材			
		材质		聚氯乙烯树脂			
		安全要求					
		阻燃性 (GB 国标)	等级	B1			
		燃烧性能 (EN 欧标)	等级	Bf1 s1			
		防滑	组	R9			
		总厚度	毫米	3.0			
		尺寸稳定性	%	x 纵向 : <0.4% y 纵向 : <0.4%			
		色牢度	等级	6 级			
		抗污性能 (包含抗碘酒)	无污染				
		耐霉菌生长	等级	0 级 (最高级)			
		地板气味测试	等级	2 级			
		28 天后 TVOC [2] 排放量	ug/m <sup>2</sup>	<20			
		备注：铺设地板之前，须先 3mm 厚水泥基自流平砂浆基层					



25	电梯口门套	材质：大理石 每个门套长宽：长 2.2m，宽 1.32m，厚度 0.24m	个	22
----	-------	--	---	----

**厨房设备：**

序号	名称	规格及技术参数要求	单位	数量
1	电双门蒸饭柜	1、24 盘，柜体支撑板骨架及内胆采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板，外壳采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板； 2、配置四个稳定足轮； 3、采用不锈钢 U 型发热管； 4、功率：24KW/380V ▲蒸饭车在满载时水烧开后≤40min 内蒸熟米饭，提供合格的检验报告； ▲产品具有蒸饭车类食品接触产品安全认证证书及食品接触产品卫生认证证书；	台	1
2	单门蒸饭车	电单门蒸饭车（12 盘）：1、柜体支撑板骨架及内胆采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板，外壳采用 1.2mm 厚 201#不锈钢板； 2、配置四个稳定足轮； 3、功率：12KW/380V。	台	1
3	电烤箱	电 12 盘 1、微电脑控制面板，跷板式开关； 2、面火、底火独立控制， 3.上下各自分六根远红外发热管，上下独立控温，温控精准； 4、人性化推拉门，分层玻璃视窗，即时掌控烘烤状况； 5、每层都配有定时器、照明灯。带四个脚轮； 6、功率：13.2KW/380V	台	2
4	电饼铛	1、全自动双温双控型，电热管加热，上下控温，配置两组旋钮及开关； 2、不锈钢材质，锅面为不粘锅涂层； 3、外型尺寸约 650×800×850mm，锅宽度不小于 540mm； 4、额定电压 220V，功率约 5KW 左右，重量约 50KG； 5、工作温度：50℃~250℃。	台	2



5	单头矮汤炉	1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：250W，进水管：DN15，排水管：DN32； 2、优质材料，201#不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型；外旁板、后立板采用不锈钢201#，板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，龙骨架国标 40*40 角钢厚 4mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料； 3、具有意外熄火自动断气保护功能。 600*700*500	台	2
6	炉拼台	400*1000*800 1、台面采用 201# 1.2mm 不锈钢板制作； 2、立柱：采用 $\Phi 38*1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管； 3、台面与台脚相连接处应采用不锈钢脚杯焊接以增加强度。	台	4
7	双头双尾炒灶	2000*1000*800 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：550W，进水管：DN15，排水管：DN32； 2、201#不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型；外旁板、后立板采用不锈钢 201#，板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，龙骨架国标 40*40 角钢厚 4mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料； 3、配不锈钢摇摆水龙头； 4、具有意外熄火自动断气保护功能。	台	2
8	单头大锅灶	1100*1150*800 1、额定电压：AC220V-240V，额定频率：50/60Hz，额定功率：250W，进水管：DN15，排水管：DN32； 2、201#不锈钢板制造，面板、前脸板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，台面一次压制成型；外旁板、后立板采用不锈钢 201#，板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，龙骨架国标 40*40 角钢厚 4mm；衬板电解镀锌钢板厚 $\delta = 1.2\text{mm}$ ，隔热层厚 40，炉膛 50 厚耐高温材料； 3、配不锈钢摇摆水龙头； 4、具有意外熄火自动断气保护功能。	台	4



9	油烟净化一体机	<p>17000*1300*1100</p> <p>1、板材：201#<math>\geq</math>1.2mm，不锈钢材质，风量：<math>\geq</math>6000m<sup>3</sup>/h；</p> <p>2、额定电压：380V；装机功率：<math>\geq</math>1500W；额定频率 50HZ</p> <p>3、通过 6 层滤网净化，冷凝碰撞净化+蜂窝净化+动态屏蔽净化+高分子稀有金属过滤装置+电子静电净化+UV 光解净化；</p> <p>4、烟罩、电箱、风机等配件可组合拆卸，抽排、净化功能可于一台机上完成；</p> <p>5、油烟净化率<math>\geq</math>98%，油烟废气处理后出入口油烟排放浓度不高于 2mg/m<sup>3</sup>；基准风量时的颗粒物排放浓度 <math>\leq</math> 2mg/m<sup>3</sup>，基准风量下的油烟出口浓度<math>\leq</math>2mg/m<sup>3</sup>，基准风量时的非甲烷总烃排放浓度<math>\leq</math>3mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>6、整机符合饮食油烟排放标准。</p>	米	17
10	双通工作台	<p>1、面板采用 201# 1.2mm 不锈钢，层板采用 201# 1.0mm 不锈钢制作；</p> <p>2、面板及层板板下均采用 U 型加强筋加固，面板下加装 15mm 木工板；</p> <p>3、采用<math>\Phi</math>48<math>\times</math>1.0mm 不锈钢管做支撑立柱；</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p> <p>5、1800*800*800mm</p>	台	4
11	木面案工作台	<p>1、台面：采用厚度为 30mm 木面案板，三方加 50mm 高围板；</p> <p>2、台支撑脚管采用 <math>\Phi</math>48*1.2mm 不锈钢焊管；</p> <p>3、安装不锈钢可调脚；可调节高度。</p> <p>4. 1800*800*800mm</p>	台	2
12	保鲜工作台	<p>1、夹层是高密度聚氨脂保温材料；</p> <p>2、柜门为磁性密封胶边自闭式；</p> <p>3、U 型层架导轨设计，无食物装载限位要求，内部 U 形圆弧底；</p> <p>4、最大门开启 180° ；</p> <p>5、5mm 超厚门铰链，坚固耐用；</p> <p>6、全铜管，额定电压功率：220V/550W，温度：-5℃<math>\sim</math>+5℃。</p> <p>7、1800*800*800</p>	台	4
13	台面立架	<p>1、台面采用 201# 1.2mm 不锈钢板制作；</p> <p>2、立柱：采用 <math>\Phi</math>38*1.0mm 不锈钢圆管；</p> <p>3、台面与台脚相连接处应采用不锈钢脚杯焊接以增加强度。</p> <p>4、1800*300*600</p>	台	4



14	灭蝇灯	1、根据光学利用蚊蝇、昆虫对气流和光诱的作用、吸引蚊蝇、昆虫，并由高压电网将蚊蝇和其他昆虫电击致死； 2、电源：220V/50Hz。8W	台	10
15	开水器带底座	1、采用优质不锈钢材料制造； 2、自动补水,安全可靠； 3、内胆 80L 4、使用方便、热效率高、低成本、卫生可靠。 5、5-12kw	台	2
16	洗地龙头	1、开放式洗地龙头，碳钢喷涂主体（灰白色）三点受力； 2、铝制进水口，固定支架 5.0MM； 3、食品级树脂胶管（蓝色），耐高温 100 度，耐压 2mpa 爆破测试； 4、金属枪头，可调节直线或花洒状。 5、10 米	台	2
17	解冻池	1、台面及靠背板采用 201#不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、星盆采用 201#不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ /201#不锈钢管及配可调节子弹脚； 4、横通用 $38 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ /201#不锈钢矩管； 5、给水采用 201#不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器，排水采用 PVC 专用排水管，直径 50mm，要求抱箍固定。 6、1200*700*800	台	2
18	三眼水池	1、台面及靠背板采用 201#不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、星盆采用 201#不锈钢板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、台脚采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ /201#不锈钢管及配可调节子弹脚； 4、横通用 $38 \times 25 \times 1.2\text{mm}$ /201#不锈钢矩管； 5、给水采用 201#不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器，排水采用 PVC 专用排水管，直径 50mm，要求抱箍固定。 6、1800*600*800 ▲水池类食品接触产品卫生安全认证证书	台	2
19	压面机	1、125 型 外壳采用镜面不锈钢，压面辊采用 304 不锈钢制造，压面辊采用外圆磨加工，链条传动，磁控开关，采用铸铁立板，国标铜线电机； 2、电压：220V，频率：50Hz； 3、功率：2.2KW； 4、产量：35-40KG； 5、面棍转速：69 (r/min)； 6、面棍长度：260mm。	台	2



20	和面机	<p>1、和面桶采用不锈钢材质，和面筒的上面加装安全保护网；</p> <p>2、和面钩为螺旋式的搅拌钩；</p> <p>3、电压：220 v/50 Hz</p> <p>4、功率：1.2KW</p> <p>5、搅拌轴转速：115/182 prm</p> <p>6、和面量：25 kg</p> <p>功能特点：</p> <p>1、适合搅拌各种面包、比萨饼面团；</p> <p>2、专业设计避免面团过分升温并确保面团含氧量；</p> <p>3、与面团接触部分采用不锈钢，符合现行卫生标准；</p> <p>4、过载、缺相保护装置，防护罩安全连动装置。</p>	台	2
21	六门冰柜	<p>1、制冷方式：直冷；</p> <p>2、全新一代温控器，使用数字显示，精准控温，透明外膜；</p> <p>3、制冷剂 R290，内置铜管蒸发器，科学有效盘管，不易泄露，使用寿命长；</p> <p>4、内外箱采用不锈钢板材制作，防腐能力优秀，坚固耐用；</p> <p>5、易拆卸磁性门铰链条便于清洗，卫生健康，有效避免冷量流失；</p> <p>6、一体辊轧成型拉手设计，无拼接，美观大方；</p> <p>7、带自动回归门，不锈钢层架；</p> <p>8、尺寸≥1800*700*1960mm；</p> <p>9、温度范围：-18℃-8℃；</p> <p>10、电源 220V/50HZ，功率：480W</p>	台	4
22	玻璃门消毒柜	<p>1、双门、采用臭氧与红外线电热消毒技术结合，消毒时间可自由调节，保持食具、器皿干爽洁净，温和舒适、不烫手，随意取用；</p> <p>2、高浓度臭氧发生装置，对各种细菌杀灭率达到 99.9% 以上，并能有效将病毒细菌破坏，消毒效果符合国家标准要求；</p> <p>3、特大消毒保洁储物空间，可同时容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具消毒；</p> <p>4、精密的制造工艺，采用名厂电器元件，使本产品工作更稳定，效果更显著、使用寿命更长久。</p> <p>5、耗电量：1800W/220V</p> <p>6、容积：600L</p> <p>7、消毒时间：60min</p> <p>8、筛网载重量：40KG/层</p>	台	6



23	四门高身储物柜	<p>1、面板采用 201# 1.2mm 不锈钢；</p> <p>2、层板、侧板、围板、趟门面板均采用 201# 1.0mm 不锈钢制作；中置内层板；</p> <p>3、面板及内层板板下均采用 U 型加强筋加固；</p> <p>4、柜门采用滑轮滑动结构；</p> <p>5、采用不锈钢重力脚做支撑立柱；</p> <p>6、配置不锈钢可调脚，可调节高度，1200*500*1800。</p>	台	4
24	四层货架	<p>1、采用 201# 1.2mm 不锈钢板连接；</p> <p>2、立柱采用 <math>\Phi 48 \times 1.0</math>mm 不锈钢圆管；</p> <p>3、面板及层板板下均采用 U 型加强筋加固；</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度，1200*500*1550。</p> <p>▲产品具有不锈钢货架类食品接触产品安全认证证书及食品接触产品卫生认证证书；</p>	台	10
25	米面架	<p>1、整体采用不锈钢制作，立柱及外框连接架采用 38mm*38mm*1.0mm 厚不锈钢方管，内框采用 38mm*25mm*1.0mm 厚不锈钢方管；1200*600*200</p> <p>2、配可调节脚。</p> <p>▲提供食品接触产品卫生认证证书</p>	台	6
26	五格售饭台	<p>1、台面采用 201# 1.2mm 不锈钢，侧板、围板采用 201# 1.0mm 不锈钢板，1800*700*800mm；</p> <p>2、配有 1/1 份数盆五个；</p> <p>3、装有自控温电热管，功率：3KW/220V；</p> <p>4、采用不锈钢重力脚做支撑立柱；</p> <p>5、台脚处连接不锈钢可调子弹脚，可调节高度。</p>	台	4
27	保温汤桶车	<p>1、整体采用不锈钢制作，厚度 <math>\geq 1.2</math>mm；</p> <p>2、配四个脚轮。700*700*800mm。</p>	台	4
28	双层工作台	<p>1、面板采用 201# 1.2mm 不锈钢，层板采用 201# 1.2mm 不锈钢制作，1800*800*800mm；</p> <p>2、面板及层板板下均采用 U 型加强筋加固，面板下加装 15mm 木工板；</p> <p>3、采用 <math>\Phi 48 \times 1.0</math>mm 不锈钢管做支撑立柱；</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p> <p>▲产品具有不锈钢工作台类食品接触产品安全认证证书及食品接触产品卫生认证证书；</p>	台	8
29	超声波洗碗机	<p>1、整体采用 201# 1.2mm 不锈钢板制作；1800*700*800</p> <p>2、用 220v 电压接入；</p> <p>3、清洗功率最大 3KW. 加热功率 3KW, 池内的水位高于 25cm 即可；</p> <p>4、配 60 安以上的空气开关，360 度全方位清洗、消毒、杀菌功能、耗水量少、功耗小。</p>	台	2



30	三眼水池	<p>1、台面及靠背板采用 201#不锈钢板，厚度<math>\geq</math>1.2mm, 1800*600*800mm;</p> <p>2、星盆采用 201#不锈钢板，厚度<math>\geq</math>1.2mm;</p> <p>3、台脚采用 <math>\Phi</math>48*1.2mm/201#不锈钢管及配可调节子弹脚;</p> <p>4、横通用 38*25*1.2mm/201#不锈钢矩管;</p> <p>5、给水采用 201#不锈钢蛇形管，配不锈钢下水器，排水采用 PVC 专用排水管，直径 50mm，要求抱箍固定。</p> <p>▲水池类食品接触产品卫生安全认证证书</p>	台	2
31	餐食台	<p>1、1200*700*800mm 台面成型 <math>\Phi</math>40 孔，整体下陷工艺，台面拉伸残食口，台面两侧用加强筋加固与台面下平，腿固定在加强筋上面使用脚杯装饰，腿采用直径 48 圆管，拉称直径 32 圆管，下面三面拉称，前面推入垃圾桶，脚采用全钢子弹脚。2、带靠背的背板 150 高 40 厚，后面压死边处理，上面 45 度斜角，焊接缝隙全满焊并抛光处理。</p>	台	4
32	挂墙热水器	<p>1、额定输入功率：功率 2100W；80L</p> <p>2、额定电压/额定频率：220V/50Hz；</p> <p>3、额定压力：0.8MPa；</p> <p>4、防水等级：IPX4；</p> <p>5、能效等级：二级；</p> <p>6、热水输出率：80%；</p> <p>7、控制方式：机械旋钮；</p> <p>8、加热管材质规格：310S；</p> <p>9、内胆材质：搪瓷钢板，厚度 1.8mm 80L；</p> <p>10、保温层发泡材料：环保发泡料（发泡剂：245fa）；</p> <p>11、外壳材质：SPCC+喷涂（板材厚度：0.38）。</p>	台	2
33	垃圾桶	240L 带轮；采用 PP 材料。	台	4
34	四层货架	<p>1、采用 201# 1.2mm 不锈钢板连接, 1200*500*1550mm;</p> <p>2、立柱采用 <math>\Phi</math>48* 1.0mm 不锈钢圆管;</p> <p>3、面板及层板板下均采用 U 型加强筋加固;</p> <p>4、配置不锈钢可调脚，可调节高度。</p> <p>▲产品具有不锈钢货架类食品接触产品安全认证证书及食品接触产品卫生认证证书;</p>	台	4
35	剁肉墩子	1、规格（ $\pm$ 3%）： $\Phi$ 80cm；采用皂角木制作，厚度 $\geq$ 100mm。	台	1
36	四人餐桌	<p>基材：采用特级白腊实木材料。尺寸：1400*700*800mm</p> <p>1. 制作工艺：榫卯结构框架牢固，组合部分采用高强度螺丝组合，餐桌，桌面厚度为 30MM，表面贴白腊色实木木皮，贴木皮后永不开裂。餐椅采用实木框架、为白腊色，海棉：配高回弹 PU 海棉（海棉密度：座面<math>\geq</math>38kg/m<sup>3</sup>，靠<math>\geq</math>30kg/m<sup>3</sup>）。布皮：软包面料采用高档麻布或防真皮 确保长时间使用不开裂，不散架纹理颜色一致，无结</p>	套	62



		疤, 无瑕疵, 插接结构, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 $\leq 9\%$ 。整体, 美观, 大方。 2. 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, $\leq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , 挥发物含量 5%-9%, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。耐热性 1 级, 苯 $\leq 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , 挥发物含量 5%-9%, 甲醛释放量 $\leq 0.5\text{mg}/\text{L}$ 。五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。 3. 实木: 经高温、高压、防蛀处理, 纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 $\leq 11\%$ 。知名品牌五金配件。 一桌 4 椅		
37	排烟管	1、采用 1.0mm 优质镀锌板制作, 600*500mm; 2、烟管内连接处用玻璃硅胶密封, 双面压筋加强处理; 3、使用共板法兰连接密封。	平方	100
38	变径	1、采用 1.0mm 优质镀锌板制作; 2、烟管内连接处用玻璃硅胶密封, 双面压筋加强处理; 3、使用共板法兰连接密封。	个	2
39	风柜	11kw 材质采用优质碳钢板制作, 表面刷防锈漆; 豪华型离心通风机, 箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑坚固。具有噪声低、容易拆洗流量大、效率高、运转平稳等特点。	台	2
40	风柜支架	材质采用优质槽钢与 $\angle 40$ 角钢制造, 双层防腐处理。配减震器 4 个	套	2
41	减震器	橡胶垫, 表面采用凹凸纹理设计。	套	2
42	风柜保护器	有效保护电机的正常运行, 配置有缺相、过载、漏电保护等功能元器件。	台	2
43	软连接	采用防油帆布制作, 具有消除震动的功能。	套	2
44	不锈钢钢漏	丝漏直径 30cm	把	5
45	不锈钢木把灶滴	直径 30cm, 不锈钢把	把	5
46	不锈钢油格	不锈钢厚度 1.2mm	把	5
47	不锈钢味盅	不锈钢厚度 1.2mm 14 寸	把	20
48	不锈钢马斗	优质不锈钢材料制作, 厚度 1.2mm, 尺寸 16cm	把	20
49	不锈钢腰斗	优质不锈钢材料制作, 厚度 1.2mm 长 40cm	把	5
50	菜墩	柳木大号	个	5
51	塑料菜板	1、采用聚丙烯 (PP) 材质。大号加厚	个	5



52	不锈钢桑刀	1. 材质：不锈钢 2号	把	5
53	不锈钢菜片	1. 材质：不锈钢，带柄长度： $\geq 336\text{MM}$ ，刀刃长度： $\geq 223\text{MM}$ ，厚度： $\geq 3\text{MM}$ ，净重：465g（ $\pm 3\%$ ）。 1号	把	5
54	不锈钢砍刀	1、大号 材质：不锈钢，带柄长度： $\geq 312\text{mm}$ ，刀刃长度： $\geq 204\text{MM}$ ，刀背厚度： $\geq 6\text{MM}$ ，净重：793g（ $\pm 3\%$ ）。	把	5
55	不锈钢香油壶	大号 不锈钢材料制作，厚度 1.2mm	把	5
56	削皮刀	1、总长： $\geq 20\text{CM}$ ，刀宽： $\geq 5\text{CM}$ ，刃长： $\geq 8\text{CM}$ ，净重：40g（ $\pm 3\%$ ），刀刃不锈钢，木质手柄。	把	5
57	鱼刮	常规，木把	把	5
58	不锈钢连盘锅架	不锈钢材质，直径 30cm	把	5
59	不锈钢食品夹	1. 材质：不锈钢，长 30cm	把	20
60	短曲铲	不锈钢材质，长 35cm	个	5
61	擀面杖	1. 材质：木质，长 1 米	把	2
62	擀面杖	1. 材质：木质，短 30cm	把	2
63	擀面杖	1. 材质：木质 中 60cm	把	2
64	锅刷	1、规格：川式；采用天然精竹，手工制作，长度 $\geq 300\text{mm}$ ；条数： $\geq 280$ 根 长 30cm	根	5
65	不锈钢中把水勺	1、不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 长 80cm	把	5
66	磨刀石	1、尺寸： $\geq 223*73*15\text{MM}$ ，粗，采用青石原来制作。粗细两面	块	5
67	不锈钢面盆	1、采用食品级不锈钢，不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 40cm	个	5
68	不锈钢面盆	1、采用食品级不锈钢，不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 36cm	个	5
69	不锈钢面盆	1、采用食品级不锈钢，不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 60cm	个	5
70	工作服	1、均码；聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶) $\leq 65\%$ ，棉 $\geq 35\%$ 。180cm 棉质（含棉 65%）	件	5
71	工作服	1、均码；聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶) $\leq 65\%$ ，棉 $\geq 35\%$ 。170cm 棉质（含棉 65%）	件	5
72	工作服	1、均码；聚对苯二甲酸乙二酯(涤纶) $\leq 65\%$ ，棉 $\geq 35\%$ 。160cm 棉质（含棉 65%）	件	5
73	瓜帽	1、规格（ $\pm 3\%$ ）：29*23CM；20 个/包；材质：无纺布；帽围可调节。	包	5



74	皮围裙	1、面料：PU 皮革；产品尺寸：80*68CM（±3%）。	个	5
75	皮袖套	1、面料：PU 皮革	个	5
76	160L 圆形垃圾桶	采用 PP 材料。160L	个	5
77	木把米饭铲	长 25cm，木把	个	5
78	点火枪	不锈钢，带电子打火	个	5
79	拖把	常规，木把，棉质	个	5
80	榨水车	加厚 PP 材质大号	台	5
81	地刷	木把，常规	台	5
82	扫把、簸箕	1. 材质：PP、不锈钢、PET。	套	5
83	菜篮子	35*50cm, PE 材质	个	5
84	灰铲	长 18cm，不锈钢铲头	把	5
85	保鲜盒	1、尺寸(WxDxH)（±3%）：310*220*110mm；206#, 采用工程塑料制作。	个	30
86	保鲜膜	500m	卷	5
87	锡纸	500m	卷	2
88	马扎凳子	PP 材质，高度 30cm	个	2
89	手打炒锅	双耳，直径 50cm	个	5
90	手打炒锅	双耳，直径 60cm	个	5
91	毛巾	含棉 30%	条	10
92	电饭锅	控制方式：机械式 加热方式：底盘加热 内胆厚度：2mm 功率：≥1.2KW 40#	个	2
93	味勺	1、不锈钢厚度≥1.2mm；勺口径：≥3.7CM，勺长：≥18.9CM。	个	30
94	大周转箱	PP 材质，60cm*40cm	个	5
95	电子秤	称量范围：200g-30kg	台	1



96	地秤	配置说明：不锈钢面、全防水，称重 150KG。	台	1
97	微波炉	360° 旋转加热，容量约 20L，功率 700W，旋钮操控，五档火力调节。	台	1
98	电磁炉	规格约为 350×450×120mm，板材：采用 201 不锈钢板厚≥1.0mm，一体成型台面；线盘：PPS “齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条；风机：≥12V 双滚珠轴流风机；电磁加热器：专用机芯；旋转开关，合金材质，配硅胶防滑垫。电压 220V，功率≥3.5KW	台	1
99	不锈钢快餐盘	1、尺寸(WxDxH) (±3%)：365*270*25mm；304 不锈钢，厚度≥1.2mm，五格。1.2 斤	个	300
100	不锈钢汤碗	1、规格 (±3%)：Φ10；不锈钢厚度≥1.2mm，304 不锈钢，双层中空隔热。14cm	个	300
101	不锈钢面碗	1、规格 (±3%)：Φ16；不锈钢厚度≥1.2mm，304 不锈钢，双层中空隔热。20cm	个	300
102	勺子	1、材质：304 食品级不锈钢，长：≥17CM，宽：≥3.6CM，重量：30g (±3%)。	个	300
103	筷子	1、尺寸 (±3%)：242mm，木质	双	500
104	筷子消毒机	台式，采用臭氧消毒、灭菌、储存、出筷。台式	台	3
105	炒铲	1、铲头宽：≥140MM，铲柄长度：≥380MM，铲头厚度：≥1.3MM，钢柄厚度：≥1.0MM，炒铲净重：360g (±3%)。	个	2
106	炒勺	1、规格 (±3%)：12 两，采用不锈钢制作，带木质手柄；勺直径：≥14.5CM 勺深：≥5CM，总长度：≥55CM，勺净重：434g (±3%)，铲头厚度：≥1.5mm，钢柄厚度：≥1.1mm。	个	3
107	圆夹子	不锈钢材质，长 30cm	个	10
108	味盅	304 食品级不锈钢，16cm	个	20
109	炒料铲	不锈钢材质，长 40cm	个	5
110	丁子钩	不锈钢材质，长 60cm	个	5
111	肉钩	1、材质：不锈钢，木柄长：≥10CM，总长：≥55CM。	个	5
112	擦子 多功能	塑料，带三个刀头	个	2
113	不锈钢汤桶	1、规格 (±3%)：Φ50；采用 304#食品级不锈钢，不锈钢厚度≥1.2mm，高度：≥50CM，配不锈钢盖。	个	2
114	不锈钢汤桶	1、规格 (±3%)：Φ40；采用 304#食品级不锈钢，不锈钢厚度≥1.2mm，高度：≥40CM，配不锈钢盖。	个	2



115	不锈钢汤桶	1、规格（±3%）：Φ30；采用 304#食品级不锈钢，不锈钢厚度≥1.2mm，高度：≥30CM，配不锈钢盖。	个	2
116	不锈钢浅盘	材质：优质不锈钢 45*35	个	4
117	墩子锅	60cm 铝制品	个	1
118	油盆	材质：优质不锈钢，35cm	个	5
119	毛刷	羊毛制	个	5
120	商用豆浆机	1、整机不锈钢材质 40L，2、电压 220V，功率 5KW，双层更保温；3、带内网，三角支架 40L	台	2
121	餐桌（带椅子）	<p>基材：采用特级白腊实木材料。（10 人制，1800*900*750mm）</p> <p>1. 制作工艺：榫卯结构框架牢固，组合部分采用高强度螺丝组合，餐桌，桌面厚度为 30MM，表面贴白腊色实木木皮，贴木皮后永不开裂。餐椅采用实木框架、为白腊色，海棉：配高回弹 PU 海棉（海棉密度：座面≥38kg/m<sup>3</sup>，靠≥30kg/m<sup>3</sup>）。布皮：软包面料采用高档麻布或防真皮确保长时间使用不开裂，不散架纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，插接结构，纹理清晰自然，高温烘干处理，整体，美观，大方。</p> <p>2. 油饰：采用 UV 光解环保底漆，面漆采用双组份水性漆，苯≤5 μg/m<sup>3</sup>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。耐热性 1 级，苯≤5 μg/m<sup>3</sup>，挥发物含量 5%-9%，甲醛释放量≤0.5mg/L。五底三面油漆工艺，各项指标符合国家环保标准。</p> <p>3. 实木：经高温、高压、防蛀处理，纹理清晰自然，高温烘干处理，知名品牌五金配件。</p>	套	30

#### 4.2 交付要求：

4.2.1 交货时间：自合同签订之日起 60 日内完成交货安装至验收合格。

4.2.2. 交货地点：采购人指定地点

#### 4.3 付款方式：

(1) 合同签订后预付30%合同价款

(2) 所有采购的货物到达采购人指定地点后支付50%合同价款

(3) 安装验收合格后支付剩余的20%合同价款



**备注：**供应商应先提供增值税发票，再由采购人支付货款。

**4.4 履约保证金：**无

**4.5 售前服务要求：**

4.5.1 货物质保期为一年。

4.5.2 要求在当地或兰州市有技术服务人员。

4.5.3 要求向采购人和直接使用人提供所需产品的使用要求等。

4.5.4 使用过程中积极配合采购人参与产品的验收，主动向采购人提供技术服务指导。

**4.6 售后服务**

4.6.1 包退包换要求：质保期内，无法修复的货物，需替换同样货物供客户使用，直至故障货物修复。

4.6.2 质保期内上门服务要求：质保期内，所有技术服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。



## 第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

### 符合性检查的内容及标准

序号	内容	标准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	实质性要求	是否满足招标文件实质性要求
3	强制性规定	强制性规定 投标内容是否符合相关强制性规定
4	报价情况	报价没有超过预算金额或者最高限价
5	无不能接受的附加条件	投标文件没有含有采购人不能接受的附加条件
6	报价合理性	无下述情况：投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的
7	无其他无效情形	无法律，法规和招标文件规定的其他无效情形

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较与评价；

### 评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
----	---------	-----	------	-------



1	投标报价 (30)	报价	<p>满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。</p> <p>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30分
2	商务部分 (10)	类似项目业绩	<p>投标人提供近三年类似项目业绩的证明材料，每提供一项业绩证明材料得2分，证明材料以中标通知书或签订的合同扫描件为准(需提供原件彩色扫描件并加盖公章)（满分10分）</p>	10.0分
3	技术部分 (60)	技术参数	<p>所投产品技术参数全部符合招标文件技术参数要求的得30分；▲参数有一项不满足扣1分，一般参数有一项不满足扣0.5分，投标人按要求提供相关证明文件或彩页，如未提供有效证明材料或与要求不符的，累计扣完为止。（满分30分）</p>	30.0分
		实施方案	<p>投标人提供针本项目的实施方案，包含但不限于项目实施组织方案、进度计划、供货计划、安装调试、验收方案等内容。</p> <p>优：可根据目前现状及招标内容提出科学合理的方案，贴近实际需求，技术及实施方案详细严谨及制定合理的实施方案，方案架构清晰，完全满足或优于招标文件要求，得10分；</p> <p>良：根据招标内容提出科学合理的方案，内容详细充实，基本满足招标文件要求，得6分；</p> <p>一般：方案未能根据实际情况编制，实施方案及对接方案简单，无法满足招标文件要求得3分。不提供不得分（满分10分）</p>	10.0分



	<b>质量保障方案</b>	投标人提供针对本项目完整的质量保障方案，售后服务方案包括但不限于完善的质量保障、质量管理。综合评比，方案内容完整、优秀得10分；方案内容良好得6分；方案内容一般得3分；不提供不得分。（满分10分）	10.0分
	<b>售后服务方案</b>	投标人提供针对本项目完整的售后服务方案，售后服务方案包括但不限于完善的项目服务方案、售后服务方案、实时响应服务的售后服务人员、有详细得当的质保期内服务措施。综合评比，方案内容完整、优秀得5分；方案内容良好得3分；方案内容一般得1分；不提供不得分。（满分5分）	5.0分
	<b>应急预案</b>	投标人提供针对本项目完整的应急预案，应急预案包括但不限于完善的项目应急预案、紧急情况响应措施。综合评比，方案内容完整、优秀得5分；方案内容良好得3分；方案内容一般得1分；不提供不得分。（满分5分）	5.0分

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

### 三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。

3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。



#### 四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。



## 第六章 合同条款及格式

采购合同格式

# 临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目

## 购 销 合 同

合 同 编 号 :

LXZC

需

方:

供 方:

年 月 日



# 临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目 购销合同

根据“临夏县东区养老院设备购置及室内室外工程项目【招标文件编号：\_\_\_\_\_】的招标结果，\_\_\_\_\_（以下简称需方）与\_\_\_\_\_（以下简称供方）签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、草拟时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

四、合同内容：根据《中华人民共和国民法典》及【招标文件编号\_\_\_\_\_】投标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见供货一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

五、投标文件，招标文件，成交结果表，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与投标文件和成交结果表不一致时，以投标文件和成交结果表为准。

六、合同金额：\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准，并为正规制造厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、付款方式：

(1) 合同签订后预付30%合同价款

(2) 所有采购的货物到达采购人指定地点后支付50%合同价款

(3) 安装验收合格后支付剩余的20%合同价款

5、供需双方签订的合同，应在政府采购监管部门的监督下认真履行。

6、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。



## 7、质量验收：

(1) 到货后需方组织专人进行验收，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样，逾期验收视为验收合格。

(2) 需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

(3) 供方中标后货物调整的数量必须控制在10%以内，如不符合要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

## 八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：自合同签订之日起60日内完成交货安装、验收合格。

2、交货地点：采购人指定地点

3、验收单位：临夏县民政局

## 九、经济责任：

### (一) 供方责任

(1) 供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

(2) 货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价，不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的5%向需方偿付违约金。

(3) 供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额5%的违约金。逾期交货超过30日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

(4) 供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

### (二)、需方责任

需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

## 十、合同解释：

如合同条文存在歧义，《民法典》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良



俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国民法典》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十三、本合同一式肆份，经供需双方签字盖章后生效，需方壹份，供方壹份，临夏县财政局采购办备案壹份，采购代理机构备案壹份，均具有同等法律效力。

供方：（章）  地址： 电话： 邮编：	需方：（章）  地址： 电话： 邮编：
法定代表人：  经办人： 签字日期：	法定代表人：  经办人： 签字日期：



## 第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

5. 其他意见或建议。

\_\_\_\_\_

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。



# 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册

## 一、引言

### 1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

### 2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

## 二、系统概述

### 投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

### 开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

## 三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

### • 使用说明

#### 1. 登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

### 账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即



完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



## 证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。



## 2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



甘肃省公共资源交易“一网通办”系统 我的工作台 项目管理 项目公告 待办事项 消息中心

我的项目统计

- 招标数量(个): 1
- 中标数量(个): 0
- 中标金额(万元): 0

**甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统**

招标文件编制工具下载

甘肃省权益类电子交易系统

甘肃省药品和医用耗材招采系统

网上开评标 国家授时中心标准时间: 2024-05-22 09:24:08

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	招标方式	资格审查方式	状态	操作
1	兰州市... (模糊)	2024ktg00037	001-126200002433348J-20240008-048695-2	2024-05-29 10:00:00	公开招标	资格后审	等待开标	进入网上开评标
2	兰州市... (模糊)	2024ktg02583	003-126200002433348J-20240205-047588-2	2024-02-26 14:30:00	公开招标	资格后审	评标完成	进入网上开评标

开标时间: 2024-05-29 10:00:00

项目编号: 2024ktg00037 招标编号: 001-126200002433348J-20240008-048695-2

下载招标文件编制工具 下载招标文件

下载招标文件编制工具和固化招标文件

投标代表人您好! 请您在约定时间内完成以下操作:

- 网上投标
- 传输投标文件
- 开标结果确认

1. 上传投标文件编制


2. 打开并传输投标文件

3. 打开并传输投标文件

### 3. 安装投标文件编制工具客户端工具



点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



#### 4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。





## 5. 编制流程说明

### 5.1 签章说明提示:


- 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



### 签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



### • 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



## 5.2 编制流程说明

### 5.2.1 封面


投标人根据页面提示填写封面信息。



## 5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





### 5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



### 5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



### 5.2.5 技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



### 5.2.6 优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。



### 5.2.7 开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





### 5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



### 5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；



- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。



### 5.2.10 预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

### 5.2.11 导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。  
开始导出投标文件



生成投标文件



### 查看投标文件完整性



### 导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

### 特别说明：

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

## 6. 开标系统

### 6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





## 6.2 上传哈希值


提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



## 6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。





技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

#### 四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



### 1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

### 2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

### 3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



### 4. 待工作人员审核并制作证书



订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

## 5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

## 6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

## 五、证书更新操作流程

### 1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

## 3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


## 4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

## 六、证书变更操作流程

### 1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。





## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

## 3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

## 七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

## 八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508



- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661