

# 2024年成县幼儿园智慧校园建设项目

## 竞争性磋商文件

项目编号： 137001JH621221022

招标编号： CNGSSH2024-004

招标人： 成县教育局

代理公司： 甘肃胜禾项目工程管理咨询有限公司

二零二四年十月

# 目 录

第一章 投标须知前附表 .....	5
第二章 技术规格、参数与要求 .....	8
第三章 投标人须知 .....	9
一、总 则 .....	9
二、磋商文件 .....	10
三、投标响应文件 .....	11
四、投标响应文件的递交 .....	13
五、开标、评标与定标 .....	14
六、质 疑 .....	16
七、签订合同 .....	16
第四章 评标方法及标准 .....	18
第五章 政府采购合同（仅供参考具体由甲乙双方协商） .....	23
第六章 投标响应文件格式 .....	30
一、投标承诺书 .....	30
二、投标函 .....	31
三、开标报价一览表 .....	32
四、分项报价表 .....	33
五、投标人资格证明文件 .....	34
六、商务响应说明书 .....	39
七、投标方案说明书 .....	40
八、投标人认为有必须提供的其他资料 .....	43
第七章 其他资料 .....	44

# 2024年成县幼儿园智慧校园建设项目

## 竞争性磋商公告

成县教育局采购项目的潜在供应商应在陇南市公共资源交易网（网址：<http://60.164.200.102/>）免费下载获取采购文件，并于2024-10-25 09:30:00（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：137001JH621221022

项目名称：2024年成县幼儿园智慧校园建设项目

预算金额：110.000000(万元)

最高限价：110.000000(万元)

采购需求：智慧课堂和信息化平台建设（具体内容详见竞争性磋商文件）。

合同履行期限：按合同约定执行

本项目（是/否）接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求

1.（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》之二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；（2）须具有合法有效的法人营业执照、国家和地方税务登记证、组织机构代码证、开户许可证；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照；（3）须提供法人授权函及被授权人身份证（正、反面复印件）；（4）供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标【以磋商公告发布之日起至响应文件提交截止之日的网站查询结果为准】。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕30号）、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》优先采购政策、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等。

3.本项目的特定资格要求：无

### 三、获取采购文件

时间：2024-10-15至2024-10-21，每天上午8:30至12:00，下午12:00至17:30

地点：陇南市公共资源交易网（网址：<http://60.164.200.102/>）免费下载

方式：拟参与本项目的潜在供应商在获取期限内，凭CA证书登录陇南市公共资源交易网在线免费下载采购文件，并点击“我要投标”按要求填写信息进行确认。

售价：0(元)

### 四、响应文件提交

截止时间：2024-10-25 09:30:00

地点：凭CA证书登录陇南市公共资源交易网（网址：<http://60.164.200.102/>）进行上传

## 五、开启

时间：2024-10-25 09:30:00

地点：陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第1坐席（陇南市行政中心5号楼环保大厦）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件(陇南版)”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把CA进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标(上传投标文件)则视为放弃投标。2、请潜在供应商随时关注陇南市公共资源交易网及甘肃政府采购网本项目相关变更公告及澄清答疑文件，否则由变更引起的相关责任自负。

①陇南市公共资源交易网：<http://60.164.200.102/>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

### 1.采购人信息

名称：成县教育局

地址：甘肃成县教育局

联系方式：0939-3203806

### 2.采购代理机构信息

名称：甘肃胜禾项目工程管理咨询有限公司

地址：甘肃省陇南市成县城关镇东新街康瑞大厦3楼302室

联系方式：15095753383

### 3.项目联系方式

项目联系人：陈杨

电 话：0939-3203806

2024年10月14日

# 第一章 投标须知前附表

序号	投标须知 条款号	内 容
1	1.1	<p><b>1. 招标项目名称：</b>2024年成县幼儿园智慧校园建设项目</p> <p><b>2. 采购项目概况：</b>智慧课堂和信息化平台建设(具体内容详见招标参数)</p> <p><b>3. 项目计划：</b>签订一个总包合同。</p>
2	2.1	<b>招标人资金来源：</b> 财政资金。
3	3.1	<p><b>投标人资格标准：</b></p> <p>(1) 须符合《中华人民共和国政府采购法》之二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；</p> <p>(2) 须具有合法有效的法人营业执照、国家和地方税务登记证、组织机构代码证、开户许可证；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照；</p> <p>(3) 须提供法人授权函及被授权人身份证（正、反面复印件）；</p> <p>(4) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标【以磋商公告发布之日起至响应文件提交截止之日的网站查询结果为准】。</p>
4	4.1	<b>投标有效期：</b> 自递交投标响应文件截止时间起算 <u>60</u> 个日历天。
5	5.1	<b>投标保证金：</b> 为进一步优化营商环境举措，按照好、甘财采（2022）16号甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，全省政府采购项目不再收取投标保证金。
6	/	<b>投标报价限价：</b> 110.00万元。 超过限价按废标处理
7	/	<b>招标预备会：</b> 日期： 年 月 日 时(本项目不组织招标预备会)
8	8.1	投标文件份数：开标之后所有参与本项目的投标单位须将投标文件纸质版一正一副（共计二本）邮寄至代理公司。

9	9.1	<p><b>投标响应文件递交</b></p> <p>1、该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。2、请潜在供应商随时关注陇南市公共资源交易网及甘肃政府采购网本项目相关变更公告及澄清答疑文件，否则由变更引起的相关责任自负。</p>
10	10.1	<p>开标时间：2024年10月25日上午9时30分(北京时间)。</p> <p>地 点：陇南市公共资源交易中心网络<b>开标直播一厅第1坐席</b>（陇南市行政中心5号楼环保大厦）</p> <p><b>投标单位需要在2024年10月25日上午9时30分前上传投标文件，否则引起的相关责任自负。</b></p>
11	11.1	履约保证金：不适用
12	中小企业采购预留份额比例	<p>0%</p> <p>中小企业不预留理由：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。</p>
13	落实支持中小企业政府采购政策	<p>1、执行中小企业声明函制度。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果一并公开。</p> <p>2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3、投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商</p>

		<p>标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物。也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6、投标人不属于中小企业的，则不享受中小企业扶持政策。</p>
14	是否存在以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员等规模条件对中小企业实行差别待遇或歧视待遇的情况	否
<p>注：1、如前后不一致之处，以前附表为准。招标代理费由中标人支付。</p> <p>2、开始开标前检查自己开标设备网络稳定性，如有中途退出等问题，后果自负。</p> <p>3、投标人在投标时请前登录陇南市公共资源交易网--不见面开标大厅找到相对应的项目和包号进行签到。</p>		

## 第二章 技术规格、参数与要求

序号	项目分项名称	主要技术参数（功能点描述）	计量单位	数量
1	通用管理服务器	<p>安防管理平台</p> <p>【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理</p> <p>支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴暴垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件</p> <p>【平台硬件规格】</p> <p>2U标准机架式4盘位一体机，ATX电源</p> <p>64位多核高性能处理器</p> <p>DDR4高频内存条</p> <p>1个HDMI接口、1个DP接口</p> <p>2个10M/100M/1000Mbps网口</p> <p>2个USB2.0接口、2个USB3.0接口</p> <p>【存储硬件规格】</p> <p>1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出</p> <p>支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘）</p> <p>2个10M/100M/1000Mbps网口</p> <p>2个USB2.0接口、1个USB2.0接口</p> <p>报警IO：16路报警输入，4路报警输出</p> <p>解码能力：8×1080P</p> <p>★支持开启SVC解码功能，可同时回放5路400w分辨率、H.264/H.265编码格式的视频图像，解码总资源为10个1920×1080格式的视频图像（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持人脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行人脸搜脸，无需多次上传，人脸数最大不超过五个（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持大屏控制，可对大屏进行1/4/9/16/25分屏、拼接、开窗、窗口漫游的操作，通过客户端支持电视墙开窗后支持分割，并可将大屏分屏配置另保存为场景，支持在iPad上操作监控点上墙、拼接、分屏、漫游、预案切换等操作（以公安部检测报告为准）</p> <p>★支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。（以公安部检测报告为准）</p>	台	1
2	硬盘录像机（带硬盘）输入80路	<p>4U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，已内置24块8TB硬盘，总容量达192TB</p> <p>视频接口：2×HDMI，2×VGA</p> <p>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口</p> <p>报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）</p> <p>反向供电：1路DC12V 1A</p> <p>串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口</p> <p>USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽：400Mbps</p> <p>输出带宽：400Mbps</p> <p>接入能力：80路H.264、H.265格式高清码流接入</p> <p>解码能力：最大支持12×1080P</p> <p>显示能力：最大支持双4K异源输出</p>	台	2
3	硬盘录像机（带硬盘）输入64路	<p>3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源</p> <p>【硬件规格】</p> <p>存储接口：16个SATA接口，已内置16块6TB硬盘，总容量96TB</p> <p>视频接口：2×HDMI，2×VGA</p> <p>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口</p> <p>报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）</p> <p>反向供电：1路DC12V 1A</p> <p>串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口</p> <p>USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0</p> <p>【产品性能】</p> <p>输入带宽：320Mbps</p> <p>输出带宽：256Mbps</p> <p>接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入</p> <p>解码能力：最大支持12×1080P</p> <p>显示能力：最大支持4K+1080P异源输出</p>	台	1



4	千兆管理型PoE交换机(24)	提供24个千兆PoE电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口 交换容量: 52 Gbps 包转发率: 38.69 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 370 W 支持6kV防浪涌 (PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 工作温度: 0 ° C ~ 45 ° C 安装方式: 机架式 (1U高, 19英寸宽)	台	4
5	千兆管理型PoE交换机(16)	提供16个千兆PoE电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口 交换容量: 36 Gbps 包转发率: 26.78 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率: 30 W 整机最大供电功率: 230 W 支持6 kV防浪涌 (PoE口) 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 工作温度: 0 ° C ~ 45 ° C 安装方式: 机架式 (1U高, 19英寸宽)	台	10
6	400万海螺型网络摄像机	400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 1个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高 支持POE	台	135
7	800万筒型网络摄像机	800万筒型网络摄像机 最高分辨率可达3840 × 2160 @20 fps 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 120 dB宽动态, 适应不同场景 支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测等识别检测事件 支持ROI感兴趣区域增强编码, 支持Smart265/264编码, 可根据场景情况自适应调整码率分配 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大256 GB本地存储 1个内置麦克风 支持暖光/红外双补光, 红外最远可达50 m, 暖光最远可达30 m 符合IP66级防尘防水, 可靠性高 支持POE ★支持拾音距离10米处声级不小于70dB的声音。(公安部检验报告证明) ★具有不小于1/1.8"靶面尺寸。(公安部检验报告证明)	台	20
8	高速球机	400万7寸23倍全彩智能磁编球机 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头, 采用高效补光阵列, 低功耗, 白光补光30 m, 红外补光150 m 支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 支持切换为人脸抓拍模式, 最大同时抓拍5张人脸 采用高效补光阵列, 低功耗, 白光补光30 m, 红外补光150 m 内置加热玻璃, 有效除雾 支持最大2688 × 1520 @30 fps高清画面输出 支持超低照度, 0.005 Lux/F1.5(彩色), 0.001 Lux/F1.5(黑白), 0 Lux with IR 支持23倍光学变焦, 16倍数字变焦 支持智能仪表聚焦算法 ★支持偏移自动校正功能, 球机运动结束静止在某个位置, 当球机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时, 能够检测角度改变并产生报警信息, 并可在 OSD上叠加报警信息, 水平和垂直角度方向均可以自动恢复到偏移前的位置 (以公安部检验报告为准) ★球机运动结束静止在某个位置, 当球机水平和垂直角度方向受到外力作用发生偏移时, 球机进行偏移自动校正后实际停止位置与原位置之间偏差角度应≤0.05° (以公安部检验报告为准)	台	6
9	55寸安防监视器	55寸安防显示器 支持3840*2160@60Hz超高清显示 采用超宽视角屏幕(上下左右)178° 内置喇叭及功放 三边无边框设计 3D数字图像降噪处理技术, 画质更真实更清晰 标配脚撑, 标准VESA壁挂孔位, 满足不同场景使用需求	台	3
10	壁挂支架	壁挂式监视器固定支架: 40-75寸全覆盖、优质冷轧钢、承重范围70kg安装便捷。	套	3
11	高速球机支架	支架采用铝合金材质制成、加厚加固、抗氧化喷漆处理、实用性强经久耐用不生锈、稳定抗台风。	个	6
12	枪机支架	支架采用铝合金材质制成、加厚加固、抗氧化喷漆处理、实用性强经久耐用不生锈、稳定抗台风。	个	20

13	千兆光纤收发器(A)	接口: 1个千兆RJ45, 1个千兆FC光口 光纤类型: 单模单纤, 9/125um 传输距离: 0~20公里 波长: Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率: -9~-1dB 接收灵敏度: -21dB 安装方式: DIN卡轨 操作温度: -30~70 °C 浪涌防护: 4KV 防护等级: IP40	台	4
14	千兆光纤收发器(B)	接口: 1个千兆RJ45, 1个千兆FC光口 光纤类型: 单模单纤, 9/125um 传输距离: 0~20公里 波长: Tx1310nm/Rx1550nm 发射功率: -6~-1dB 接收灵敏度: -21dB 安装方式: DIN卡轨 操作温度: -30~70 °C 浪涌防护: 4KV 防护等级: IP40	台	4
15	机柜	黑色 柜体尺寸600*450*350(6U) 产品重量80kg	个	10
16	监控电源	稳定输出12V电压, 最大输出功率24w、宽电压设计, 适应全国市电电压、采用抽屉式防雨设计, PC防火阻燃壳体、通过国家3C认证、适配市面主流监控摄像机	个	6
17	光通讯模块	采用可热插拔的SFP封装 全双工光收发一体模块 符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准 速率高达1.25Gbps 单模光纤传输, 最远可达2KM 单纤LC光口, 工作波长1550nm/1310nm 内置数字诊断功能 工作电压3.3V 壳体工作温度-20°C ~ 75°C	个	20
18	光缆	12芯、2芯根据实际使用情况配置	米	4600
19	网线	监控用网线: 足305m线长, 杜绝偷工减料、稳定支持1000Mbps以太网、高纯度无氧铜, 信号衰减小、精准对绞, 稳定抗干扰、全新环保PVC/PE, 结实耐用	箱	40
20	线槽	PVC线槽、根据施工现场情况选配不同规格线槽或线管	批	1
21	辅材	摄像机安装中所需要的膨胀管、螺丝、水晶头、胶带等	批	1
22	监控安装费	摄像头安装调试人工费	项	1
23	企业路由器	四核CPU, 512MB DDRIV高速内存, 性能强劲 2个万兆SFP+光纤扩展口, 4个10/100/1000M RJ45电口, 可自定义端口类型 IPSec/PPTP/L2TP VPN, 远程通信更安全 Web认证、短信认证、PPPoE服务器 上网行为管理(应用限制/网站过滤/网页安全) 负载均衡与链路备份 内外网ARP防护及常见攻击防护 智能IP带宽管理及连接数限制	台	1

24	万兆上联堆叠式三层网管交换机	24个10/100/1000Base-T RJ45端口, 4个复用千兆SFP端口 4个万兆SFP+端口 支持Micro USB Console口、USB存储口、Management管理口 支持云平台远程管理, 支持手机APP管理 支持智能开局, 自动配置组网, 拓扑图形化展示 支持OSPF、RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/Dos防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 支持堆叠, 多达8个堆叠单元	台	1
25	16口POE交换机	16个10/100/1000Base-T RJ45端口 2个1000Mbps SFP端口 符合IEEE 802.3af/at PoE供电标准 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种工作模式 支持180w最大整机PoE功率、30w最大单端口PoE功率 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口监控、端口流量统计、线缆检测、环保保护	台	12
26	管理型交换机	24个10/100/1000Base-T RJ45端口 4个独立千兆SFP端口 支持RIP动态路由、静态路由、ARP代理 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/Dos防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 支持Web网管、CLI命令行、SNMP 支持ERPS环网配置及RPL配置, 提高网络可靠性	台	2
27	8口全千兆交换机	8个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能 支持MAC地址自学习; 支持全双工工作模式 桌面型塑壳壳体, 即插即用, 无需管理	台	10
28	Wi-Fi6吸顶AP	新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术 11AX双频并发, 4空间流, 最高无线速率可达2976Mbps 无线发射功率线性可调, 根据需求调整信号覆盖范围 专业双频天线, 提升覆盖区域信号质量 频谱导航, 引导双频客户端优先连接到5GHz频段上, 使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡, 保障网络性能 筒易吸顶式安装, 802.3at标准PoE网线供电 端口隐藏式壳体, 布线美观 胖瘦一体, 不同环境选择不同工作模式 独立硬件保护电路, 可自动恢复工作异常AP FIT模式支持射频自动调优功能 FIT模式支持智能漫游技术	台	30
29	AC控制器	自动发现并统一管理AP, 可最多管理500个无线AP, 无需另购授权 AC旁挂组网, 无需更改现有网络架构, 部署方便 统一配置无线网络, 支持SSID与Tag VLAN映射 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方式 支持AP负载均衡, 均匀分配AP连接的无线客户端数量 禁止弱信号客户端接入和剔除弱信号客户端 AP LED灯开启和关闭	台	1
30	机柜	采用SPCC冷轧钢板, 坚固耐用、优质喷涂工艺, 安全环保、结构设计精巧, 安装便捷、强力散热通道, 高效散热防盗锁、防爆钢化玻璃多重保障, 安全放心、多种布线方式, 布线便捷、网络布线需求, 一站式解决	台	1
31	网线	网络布线: 足305m线长, 杜绝偷工减料、稳定支持1000Mbps以太网、高纯度无氧铜, 信号衰减小、精准对绞, 稳定抗干扰、全新环保PVC/PE, 结实耐用	箱	20
32	千兆光模块	采用可热插拔的SFP封装 全双工光收发一体模块 符合SFP MSA、IEEE 802.3z标准 速率高达1.25Gbps 单模光纤传输, 最远可达2KM 单纤LC光口, 工作波长1550nm/1310nm 内置数字诊断功能 工作电压3.3V 壳体工作温度-20℃ ~ 75℃	对	12
33	信息面板	网络信息面板	个	80

34	信息模块	网络信息模块	个	80
35	线槽	网络布线使用线槽或线管、根据现场实际使用情况选配规格	批	1
36	辅材	网络施工所需要的水晶头、膨胀管、螺丝等	批	1
37	网络布线	综合布线施工人工费	项	1
38	台式计算机	1、基本要求：国产 CPU 和操作系统；2、机箱：★≤8.4L，支持侧板挂环锁、Kensington 锁和主板报警蜂鸣器；3、处理器：处理器采用板载设计，X86 架构，采用国产兆芯（ZX-B）开先 KX-U6780A 处理器，八核，主频 2.7GHz，8MB 二级缓存，16 纳米制程，70W 功耗；4、内存：配置 8GB DDR4 UDIMM 内存，配置≥2 个内存插槽；5、硬盘：≥512GB M.2 接口 NVMe 协议 SSD，最高可支持 1TB SSD，最大支持 1 块 3.5 英寸机械硬盘扩展，单块容量最大 2T；6、电源：电源功率≤180W，电源通过 80PLUS 认证；要求提供计算机生产厂家的规格说明文件并加盖生产厂家公章；7、网络：★1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口，标配 1 个内置 M.2 WiFi 接口（不接受外置方案）；8、接口扩展：1 个 PCIe x16，2 个 PCIe x1 扩展槽；USB 接口≥8 个，前置 USB3.0 数量≥4 个；音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后置 3 个 Audio 音频输出接口；9、易用性：免工具拆卸机箱、立可卧（双面脚垫、减轻共振，利于散热），散热风罩，便于维护。要求提供计算机生产厂家的规格说明文件并加盖生产厂家公章；10、数据安全：①、支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；②、BIOS 级 USB 屏蔽；USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、只读，前后分组开关；11、质控水平：①、静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的噪声功率级≤3.13Bel，噪声声压级≤23.22dB，提供证书证明文件；②、低气压适应性：考虑对温度/湿度/低气压的环境适应性，提供证书证明文件；③、电磁兼容性：考虑设备工作稳定；需提供辐射抗扰、静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度的适应性，提供证书证明文件；④、★MTEF≥300000 小时，并提供证书扫描件加盖厂家公章；12、显示器：≥23.8 寸 LED 显示器，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口 VGA+HDMI。	台	5
39	便携式笔记本电脑	处理器 采用国产兆芯处理器，核心数≥4核，主频≥3.0GHz。 内存 容量≥16GB，DDR4，内存插槽≥2个，最高可支持内存≥32GB。 显卡 集成显卡 硬盘 配置≥512GB M.2 NVMe SSD硬盘，支持容量扩展。 接口 USB3.0接口≥2个，USB-C接口≥2个，标准RJ45网口≥1个，HDMI接口≥1个 屏幕 ≤14英寸，分辨率1920*1080，支持≥180°开合。 电池 电池容量≥60Wh，适配器功率≥65W，适配器输出接口形态Type-C。 无线网络 支持WiFi 6 并向下兼容，支持蓝牙5.0及以上。 摄像头 720P分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。 外观 机身厚度≤18mm，机器重量≤1.49kg。 数据安全 “（1）支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能），提供软件著作权证书；（2）BIOS级USB屏蔽，智能USB保护识别存储设备；” 操作系统 支持银河麒麟、统信UOS等国产操作系统	台	25
40	操作系统及办公软件	国产操作系统	套	30
41	A3彩色中高速复印机	1、24页/分钟(黑白/彩色)，打印分辨率：1200x1200；首张打印时间(黑白/彩色)：≤7.5/10.2秒。 2、标配双面网络打印、双面复印、网络彩色扫描，标配U盘打印、扫描，标配作业分离器，标配1x500(纸盒)+100手送纸盒。 3、中央处理器(双核)1.2 GHz, 标配 1.5GB内存。扫描方式：CCD扫描。 4、预热时间≤30s。纸张尺寸：纸盒A5R-A3；手送纸盒A6R-A3。纸张重量：(纸盒/手送纸盒) 60-256 g/m²。 5、打印方式：半导体激光器、单组份显影。 6、复印分辨率：600x600dpi。复印尺寸：A3-A6R, 首张复印时间(黑白/彩色) ≤7.6/9.8秒。连续复印张数1-999。 7、7.0英寸彩色触摸LCD面板。 8、接口要求：USB 2.0高速x1；10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T；USB主机接口 (USB主机) x2；NFC TAGx1 9、耗材容量黑色不低于12000页，彩色不低于6000页。采用20万页长寿命非晶硅感光鼓。 10、提供硒鼓寿命20万张相关证明材料。 11、提供厂家授权书、售后承诺书原件，3C、节能、环保证书、ISO9001质量管理体系认证证书以及ISO14001环境管理认证证书复印件并加盖鲜章。	台	2

42	A4打印机	基础功能:打印/复印/扫描; 特色功能: 一键驱动安装; 打印幅面: A4; 打印参数: 打印速度: 33ppm(A4); 35ppm(Letter); 58ppm (A5长边); 首页打印时间: 小于8.2秒; 最大月打印量: 25,000 页; 建议月打印量: 250页 到 3000页; 分辨率(dpi) 最大 1200×600dpi; 打印语言: PCL5e、PCL6、PS、PDF; 处理器: 525MHz; 内存: 256MB; 双面打印: 自动双面; 显示屏: 2行LED; 复印参数: 复印速度 33cpm(A4) 35cpm(Letter); 首页复印时间 平板: 小于 10秒, ADF: 小于 11秒; 复印分辨率 最大600×600dpi; 连续复印页数 1-99页; 缩放率 25%~400% 其他复印功能 身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印、逐份复印。扫描参数: 扫描类型 平板+ADF; U盘扫描 支持; ADF容量 50页; 扫描速度 24 ppm (A4) , 25 ppm(Letter); 最大扫描尺寸 平板: 216×297mm, ADF: 216 x 356 mm 扫描分辨率 平板: 最大 1200×1200d	台	25
43	碎纸机	碎纸时间: 20min 碎纸量: 8页 类型: 高保密碎纸机 保密级别: 5级 碎纸效果: 米粒状 纸箱容量: 21-30L 单次碎纸张数: 6-10张 连续碎纸机时间: 11-20分钟	台	5
44	室内全彩 高清LED屏	屏幕尺寸: 长7.46*高2.66 像素组成: 1R1G1B 扫描方式: 动态扫描设计43扫 点间距(mm): 1.86 像素密度(Dots/m <sup>2</sup> ): 288906 单元板尺寸(mm): 320*160 单元板分辨率(Dots): 172*86 亮度(cd/m <sup>2</sup> ): ≥500 亮度均匀性: ≥95% 对比度: ≥5000:1 最大电流(A): ≤5 最大功耗(W/m <sup>2</sup> ): ≤492 平均功耗(W/m <sup>2</sup> ): ≤246 最佳视距(m): ≥2.0单元板重量(kg): 0.44 灯管类型 : SMD1515 驱动IC: 恒流IC 刷新率(Hz): ≥3840Hz 换帧频率(Hz): 60 水平视角(°): ≥160 垂直视 角(°): ≥140 色温: 3000-18000K可调 灰度等级(Bit): 16 工作电压(V): 4.5 平整度: ≤0.2 衰减率 (工作3年): ≤15% 平均无故障时间: ≥1万小时 盲点率: <0.0003, 出厂时为0 环境温度: -20℃~40℃ 环 境湿度: 10%~65%RH 其他功能: 自动校正、亮度调节、低亮高灰、效果可调、宽色域显示	平方	19.8
45	系统融合	资源整合	项	1

#### 一、验收标准和方法:

1、产品在开箱检验时必须完好, 无破损, 配置与装箱单相符。质量及性能不低于采购项目技术规格、参数与要求中提出的要求。

2、产品外观清洁, 标记编号以及盘面显示等字体清晰, 明确能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商。货物运送到指定地点后, 由采购人及使用单位组织相关人员对货物进行验收, 验收过程中, 如发现货物有碰撞变形及参数不符等质量问题, 进行无条件更换。

二、交货期: 合同签订后7天内完成。

三、交付方式及交付地点: 由甲乙双方协商确定。

四、安装调试及技术服务要求: 由中标人负责本次项目实施过程中的运送、安装调试等服务。

## 第三章 投标人须知

### 一、总则

#### 1. 适用法律、法规

1.1 本次招标适用的主要法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其它相关法规。

#### 2. 资金

2.1 本项目的资金属于财政资金，资金来源已经落实，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

#### 3. 释义

3.1. 采购人：系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

3.2. 招标代理机构：系指接受采购人委托，经财政部门认定资格的代理机构。

3.3. 投标人：是指按招标公告购买了磋商文件进行投标的供应商。

3.4. 中标人：指依法确定中标资格并授予合同的投标人。

3.5. 磋商文件：是指包括项目公告、磋商文件以及磋商文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

3.6. 货物：系指投标人按磋商文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

3.7. 服务：系指磋商文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.8. 偏离：系指投标响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

3.9. 实质性条款：除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定条款为非实质性要求条款（即一般条款）。

3.10. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

#### 4. 投标人资格要求

4.1. 根据《政府采购法》第二十二条的要求，。

4.2. 招标公告中规定的特定资格要求；

4.3. 投标人投标不得存在下列情形之一：

1) 与采购人或招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

2) 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目同一包（标段）的投标。

4.4. 投标人购买了本磋商文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以评标委员会审核的结果为准。

4.5. 不接受联合体投标。

## **5. 授权委托**

5.1. 投标人代表不是投标人的法定代表人或负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

## **6. 投标费用**

6.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2. 现场考察：招标人不组织现场踏勘，投标人自行考察现场，费用自理。

## **二、磋商文件**

### **7. 磋商文件组成**

7.1. 磋商文件共分六章，其内容如下：

第一章 招标公告

第二章 技术规格、参数与要求

第三章 投标须知

第四章 评标方法及标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标响应文件格式

7.2. 对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

7.3. 投标人应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制投标响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为投标响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

### **8. 磋商文件的澄清、修改**

8.1. 采购人及招标代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，应当在磋商文件要求提交投标响应文件截止时间 5 日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（甘肃政府采购网，

下同)上发布更正公告,并以书面形式通知所有磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

8.2. 采购人及招标代理机构可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,但至少应当在磋商文件要求提交投标响应文件的截止时间三日前,将变更时间书面通知所有磋商文件收受人,并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

### **三、投标响应文件**

#### **9. 编制原则**

9.1. 投标响应文件应突出重点,精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则,对弄虚作假或违背诚信的违法行为,应承担相应的后果及法律责任。

9.2. 投标人应仔细阅读磋商文件的所有内容,按照磋商文件的要求提交投标响应文件。投标响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应,并保证所提供的全部资料的真实性。

#### **10. 编制要求**

10.1. 投标响应文件应按照“投标响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制。

10.2. 对于有特定格式要求的,不允许改动其内容,否则,其投标无效。

10.3. 投标响应文件的制作,应使用简体中文。

10.4. 投标响应文件在加盖投标人公章时,不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章、授权(投标)专用章等代替;否则,投标响应文件按无效投标处理。

10.5. 投标响应文件应该用计算机打印,并加注页码,用不可拆卸的胶状方式整册装订牢固,任何塑料夹条、订书针装订或打孔装订的按无效投标响应文件处理。

10.6. 任何行间插字、涂改和增删,须由投标人授权代表在旁边签字后方为有效。

#### **11. 投标响应文件的组成**

11.1. 投标响应文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下:

##### **商务文件**

- (1) 投标承诺书
- (2) 投标函
- (3) 开标报价一览表
- (4) 分项价格表
- (5) 投标人资格证明文件



(6) 商务响应说明书

## **技术文件**

(7) 投标方案说明书

### **12. 投标报价**

12.1. 投标人应按磋商文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

12.2. 投标人应按开标报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

12.3. 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

12.4. 投标响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

### **13. 备选方案**

13.1. 本采购项目不接受备选方案投标。

### **14. 投标人的资格证明文件**

投标人应提交满足资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标响应文件的一部分。

### **15. 投标货物符合磋商文件规定的证明文件**

15.1. 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合磋商文件规定的证明文件,该证明文件作为投标响应文件的一部分。

15.2. 投标人应当说明投标货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

15.3. 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

(1) 货物主要性能和参数的详细说明；

(2) 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对磋商文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

15.4. 采购人在技术规格中指出的货物/服务的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

## **16. 投标保证金**

投标保证金：为进一步优化营商环境举措，按照好、甘财采（2022）16号甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，全省政府采购项目不再收取投标保证金。

## **17. 投标有效期**

17.1. **投标有效期为 60 天**，在此期间投标响应文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2. 特殊情况需延长投标有效期的，招标代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标响应文件。

## **18. 投标响应文件份数和签署、盖章**

18.1. 该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把 CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。

18.2. 投标文件中除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章，否则初步评审不通过。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明。

## **四、投标响应文件的递交**

### **19. 投标响应文件的密封**

该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把 CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则

视为放弃投标。

**开标之后投标单位须将投标文件纸质版一正一副（共计二本）邮寄至代理公司。**

## **20. 投标响应文件的递交**

该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把 CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。

## **21. 投标响应文件的修改和撤回**

21.1. 在投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标响应文件，但应以书面形式通知招标代理机构。

21.2. 修改、补充的内容为投标响应文件的组成部分。修改、补充的投标响应文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3. 投标人撤回投标响应文件的，招标代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

# **五、开标、评标与定标**

## **22. 开标**

22.1. 招标代理机构规定的投标截止时间(开标时间)和地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人（负责人）或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

22.2. 开标时，公布在投标截止时间前递交投标响应文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标响应文件的密封情况，也可以由招标代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、磋商文件允许提供的备选方案和投标响应文件的其他主要内容。

22.3. 未宣读的投标价格、价格折扣和磋商文件允许提供的备选方案等实质内容，评标时不予承认。

22.4. 投标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

22.5. 开标时，投标响应文件中开标报价一览表内容与投标响应文件中分项价格表内容不一致

的，以开标报价一览表为准。

## 23. 评标委员会

23.1. 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

23.2. 评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

## 24. 评标

24.1. 评标委员会按照“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标响应文件进行评审。

## 25. 无效投标的情形

- 25.1. 应交未交投标保证金的；
- 25.2. 未按照磋商文件规定要求密封、签字、盖章的；
- 25.3. 不具备磋商文件中规定资格要求的；
- 25.4. 投标人资格证明文件不全或是虚假的；
- 25.5. 投标有效期不符合磋商文件要求的；
- 25.6. 同一个项目或同一种货物提供了两种及以上备选方案或报价的；
- 25.7. 投标响应文件内容不齐全或者投标响应文件份数不够的；
- 25.8. 投标响应文件出现重大负偏离的；
- 25.9. 投标响应文件不满足其他要求的；
- 25.10. 投标响应文件不符合规定格式的；
- 25.11. 投标响应文件含有采购人不能接受的条件或声明的；
- 25.12. 不符合法律、法规和本磋商文件中规定的其他实质性要求的。

## 26. 定标

- 26.1. 评标委员会根据评审方法及标准，提出书面评标报告，推荐中标候选人。
- 26.2. 采购人确认中标结果。
- 26.3. 由招标代理机构按要求将中标结果在公告发布媒体上公告。

## 六、质疑

### 27. 投标人质疑

27.1. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问。采购人或招标代理机构将在五个工作日内作出答复。

27.2. 投标人若认为磋商文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或招标代理机构提出：

- (1) 关于磋商文件的质疑，应从磋商文件发出之日起五日内提出。
- (2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起五日内提出。
- (3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后五日内提出。

27.3. 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或招标代理机构应当向质疑供应商签收回执。

27.4. 质疑书应当包括下列内容：

- (1) 质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；
- (2) 质疑事项；
- (3) 事实依据及相关证明材料；
- (4) 相关请求及主张。

27.5. 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

27.6. 采购人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

27.7. 投标人对采购人或招标代理机构的答复不满意，或采购人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

## 七、签订合同

### 28. 招标代理服务 fee

28.1. 招标代理机构参照中华人民共和国国家发展计划委员会“计价格[2002]1980号文”批准的收费标准收取招标代理服务费。

备注：开标结束专家评审费及陇南市公共资源交易中心场地服务费由中标单位支付；

## 29. 中标通知书

29.1. 在规定的投标有效期内，招标代理机构办理《中标通知书》发出事宜。

29.2. 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3. 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.4. 中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

## 30. 签订合同

30.1. 采购人应当自开标结束中标公示三日后交清各项费用联系代理单位领取中标通知书，中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和中标供应商投标响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对磋商文件和中标供应商投标响应文件作实质性修改。

30.2. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

30.3. 采购人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

## 31. 分包履行合同

31.1. 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。

31.2. 政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

## 32. 政府采购合同履行中合同标的的追加

32.1. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 33. 废标条款

33.1. 在招标采购中，出现有下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对磋商文件作实质性响应的投标人不足三家的（根据财库[2015]124号文件之规定采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采

**购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动）；**

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 未响应磋商文件要求的。

### **34. 其他**

34.1. 本磋商文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

## **第四章 评标方法及标准**

### **一、总则**

#### **1、磋商**

1.1 招标代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织磋商。 供应商应委派代表参加，并向磋商小组递交响应文件。

1.2 提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将不予开封。

1.3 评标方法：综合评分法。

#### **2、磋商小组**

2.1 招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建磋商小组。

2.2 磋商小组由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

2.3 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

2.4 本项目进行二轮报价即响应文件投标报价视为第一轮报价磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交第二轮报价，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

#### **3、磋商过程的保密性**

3.1 磋商后，直到向成交的供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较文件的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与磋商无关的其他人透露。

3.2 在磋商响应过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向买方施加任何影响，其响应文件将被拒绝。

#### 4. 评标标准

评分因素	分值	评分细则
价格部分 (30分)	30分	<p>1、满足招标文件所有要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30% × 100 (价格评分取值至小数点后第2位，2位以后四舍五入。)</p> <p><b>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</b></p>
商务部分 (20分)	10分	<p>1、为保证产品质量及先进性，投标人所投视频监控产品制造商应具有较强的企业实力和完善的管理体系，具有 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系统认证、GB/T 29490知识产权管理体系认证证书，全部具备得5分，每有一项不满足扣1分，扣完为止，提供证书复印件并加盖公章或投标专用章。(满分5分)</p> <p>2、为体现企业技术实力及创新水平，投标人所投视频监控产品制造商具有国家部委级颁发的国家认定企业技术中心的，得3分，提供相关证明材料复印件并加盖公章或投标专用章。(满分3分)</p> <p>3、所投LED屏产品提供厂家的CCC证书，ROHS证书，CE认证证书，质量管理体系认证证书，环境体系认证证书，职业健康认证证书，信息安全管理体系统认证证书，信息技术服务管理体系认证证书，安全生产许可证，高新技术企业证书(需提供证书复印件加盖公章，全部满足得2分，缺少任意一项扣1分)。(满分2分)</p>
	6分	<p>投标文件的编制规范性强，文件构成完整，条理清晰，所提供与投标产品相同参数的说明书或彩页能详细反映招标文件采购需求和技术标准的得 6 分；投标文件的编制规范性一般，文件构成基本完整，条例基本清晰的得 3 分。否则不得分。</p>



	4分	供应商需提供近两年完成的类似项目业绩，提供一个业绩得 2 分，未提供不得分，需提供中标通知书或合同关键页复印件。（满分 4 分）
技术部分 (30分)	30分	所投产品完全满足或优于招标技术参数要求的得30分，★号项每一项不满足的扣2分，其余参数每一项不满足的扣1分，扣完为止。技术参数响应须提供相关证明材料（根据采购项目内容，投标时须提供国家认可的相关机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页或官网原始截图、相关认证、合格证等资料）。（满分30分）
服务、技术方案部分 (20分)	10分	<p>1、提供产品生产厂家针对此项目的货源渠道证明材料（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等），得5分；</p> <p>2、对比各投标人提供的建设方案评价，至少包括前期准备、建设技术人员的安排、建设过程中的质量把控、试运行、竣工验收的配合。</p> <p>①满足招标要求的，方案完整、服务可行，得 5 分；</p> <p>②满足招标要求的，方案较完整、服务基本可行，得 3 分；</p> <p>③满足招标要求的，方案不够完整、服务有差距，得 1 分；</p> <p>3、未提供不得分。</p>
	10分	<p>对比各投标人提供的售后服务方案评价，至少包括履约方案、质量保障方案、培训方案、售后服务方案，本地化服务方案。</p> <p>满足招标要求的，方案完整、服务可行，得 10 分；</p> <p>满足招标要求的，方案较完整、服务基本可行，得 6 分；</p> <p>满足招标要求的，方案不够完整、服务有差距，得 3 分；</p> <p>没有不得分。</p>

**备注：**

一、1、执行中小企业声明函制度。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果一并公开。

2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。

4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。

5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

二、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 二、评标程序

### 4. 投标响应文件初审

4.1. 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和磋商文件的规定，对投标响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据磋商文件的规定，从投标响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标响应文件的响应性只根据投标响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(3) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

### 5. 澄清有关问题

5.1. 对投标响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

5.2. 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标响应文件的范围或者改变投标响应文件的实质性内容。

5.3. 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

计算错误将按以下方法修正：如果投标响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

5.4. 有效的书面澄清材料，是投标响应文件的补充材料，成为投标响应文件的组成部分。

### 6. 比较与评价

6.1. 评标委员会按照磋商文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标响应文件进行评估，综合比较与评价。

6.2. 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标响应文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

### 7. 中标供应商数量

7.1. 每包中标供应商数量为 1 名。

### 8. 推荐中标候选人名单

8.1. 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按技术指标优劣顺序排列。

### 9. 编写评标报告

9.1. 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 购买磋商文件的投标人名称和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名称及原因；
- (5) 评标结果和中标候选供应商排序表；
- (6) 评标委员会的授标建议。

## 第五章 政府采购合同（仅供参考具体由甲乙双方协商）

### 一、合同格式条款

#### 1. 定义

##### 1.1. 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标结果,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

##### 1.2. 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

#### 2. 合同的适用范围

2.1. 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2. 合同内容根据磋商文件、投标响应文件而确定。

#### 3. 合同标的及金额

3.1. 合同标的及金额应与中标结果一致。

#### 4. 合同价款

4.1. 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

#### 5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1. 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

5.2. 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

#### 6. 货物的验收

6.1. 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2. 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3. 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4. 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5. 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6. 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7. 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（磋商文件“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

## **7. 货物包装要求**

7.1. 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

## **8. 运输和保险**

8.1. 乙方负责办理将货物运抵交货地点的一切运输和保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

## **9. 质量标准和保证**

### **9.1. 质量标准**

(1) 本合同下交付的货物应符合“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定

### **9.2. 保证**

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求

求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于磋商文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在磋商文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

(6) 乙方向甲方缴纳 5%的质量保证金

## **10. 权利瑕疵担保**

10.1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3. 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

## **11. 知识产权保护**

11.1. 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2. 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3. 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

## **12. 保密义务**

12.1. 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务

## **13. 合同价款支付**

13.1. 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2. 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

## 14. 伴随服务

14.1. 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2. 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不

能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训

。 14.3. 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1. 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第 9 条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

### 15.2. 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第 20 条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

## **16. 合同的变更**

16.1. 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2. 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3. 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

## **17. 合同中止与终止**

### **17.1. 合同的中止**

(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

### **17.2. 合同的终止**

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

## **18. 合同转让和分包**



18.1. 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2. 乙方未在投标响应文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3. 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

## **19. 不可抗力**

19.1. 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2. 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3. 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

## **20. 解决争议的方法**

20.1. 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2. 调解不成可以按下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3. 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

## **21. 法律适用**

21.1. 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

## **22. 通知**

22.1. 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

22.2. 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## **23. 合同生效**

23.1. 本合同在甲乙双方共同签字盖章后生效。

## 二、政府采购合同

采购人（全称）：\_\_\_\_\_（甲方）

供应商（全称）：\_\_\_\_\_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

### 1. 合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
合同金额小写：_____						
大写：_____						

2. 履行合同的时间、地点及方式：\_\_\_\_\_

3. 付款：\_\_\_\_\_

### 4. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁  向人民法院提起诉讼

### 5. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 合同格式条款

(5) 投标响应文件

(6) 磋商文件

(7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

甲方：（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

乙方：（公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 第六章 投标响应文件格式

### 一、投标承诺书

致：\_\_\_\_\_ (采购人)

根据贵方为\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标邀请 (项目编号：\_\_\_\_\_) 的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
- 2、不向采购人、招标代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购人和招标代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、我公司投标响应文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
- 5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 8、不与采购人、招标代理机构和采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 9、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。
- 10、不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。

以上承诺如有违反， 自愿承担一切法律责任及后果。

投标人名称(盖公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人 (负责人) 或其授权的代理人(签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：对本投标承诺书的任何内容的修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

## 二、投标函

致：\_\_\_\_\_ (采购人)

根据贵方为\_\_\_\_\_ (项目名称) 的投标邀请 (项目编号：\_\_\_\_\_ )，签字代表 (姓名、职务) 经正式授权并代表投标人\_\_\_\_\_ (投标人名称、地址) 提交下述文件并在此声明，所递交的投标响应文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标承诺书、投标函、开标报价一览表、分项价格表、投标人资格证明文件、商务响应说明书；

2、技术文件：投标方案说明书。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：\_\_\_\_\_ (人民币大写)。

2、投标人将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自磋商文件规定的提交投标响应文件截止之日起 60 个日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标响应文件中的承诺且在此期限期满之前投标响应文件对我方具有法律约束力。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

投标人名称(盖公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人 (负责人) 或其授权的代理人(签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：除可填报的部分外，对本投标函的任何内容的修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视 为无效投标。

### 三、开标报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人名称	投标总报价	交货期 (天)
	¥	
(大写) 人民币		

投标人名称 (盖公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人 (负责人) 或其授权的代理人 (签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、请严格按此“开标报价一览表”格式填写相关内容。

#### 四、分项报价表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标包号：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币元

序号	品牌/型号	生产厂家	单位	数量	单价	金额	备注
1							
2							
3							
4							
5							
(大写) 人民币_____。							
(小写：¥_____)。							

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或其授权的代理人(签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、应按照“投标须知”的要求报价。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 五、投标人资格证明文件

投标人须按“投标须知”要求，提供下列证明材料，以满足投标人基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人(负责人)身份证明书或附有法定代表人(负责人)身份证明的授权委托书；

附2、法人(负责人)、或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明；

附件 1

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名、职务) 系\_\_\_\_\_ (投标人名称) 的法定代表人 (负责人)，现授权\_\_\_\_\_ (姓名、职务) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_ (项目名称、项目编号) 投标响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证正面、反面复印件

投标人名称 (盖公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人 (负责人) 或其授权的代理人 (签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



**法定代表人（负责人）证明书**

投标人名称：\_\_\_\_\_

注册号：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

经营范围：主营：\_\_\_\_\_；兼营：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（投标人名称）

的法定代表人（负责人）。

特此证明。

法定代表人（负责人）身份证正面、反面复印件

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权的代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**投标人基本情况**

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

传真/电话号码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

(2) 成立或注册日期：\_\_\_\_\_

(3) 注册号码：\_\_\_\_\_

2. 经营范围：\_\_\_\_\_

3. 开立基本帐户银行的名称和地址：\_\_\_\_\_（提供注册地银行基本户开户许可证明复印件）

4. 提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照）（自然人为投标人时，提供自然人身份证明）等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权的代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件3

### **特定资格证明材料**

备注：提供“投标须知”规定的特定资格（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件（盖公章）

## 六、商务响应说明书

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标包号：\_\_\_\_\_

按照磋商文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。

但内容至少应包括如下：

1. 投标报价所包含的全部货物内容；
2. 交货期；
3. 交货地点；
4. 付款条件和付款方式；
5. 验收依据及验收方式；

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权的代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、投标方案说明书

按照磋商文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括的详细说明、内容响应表、质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1) 技术说明书

1.1 所投内容的详细清单；

1.2 填写技术规格响应表，并提供支持文件。（如果有的话）

2) 供货一览表。

3) 服务内容优于或偏离技术要求的指标（如果有的话）。

4) 质量保证措施、培训方案、售后服务的内容及承诺。

附件1

**技术规格响应表**

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标包号：\_\_\_\_\_

序号	项目名称	竞争性磋商文件 技术规格	竞争性磋商响应文件 投标规格	偏 离	说明

注： 1. ☆1指磋商文件中的技术规格(参数)，投标人应按照磋商文件中的内容逐条抄写。

2. ☆2指投标人拟提供的投标货物的功能及技术规格(参数)，投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权的代理人(签字)：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件2

**供货一览表**

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

投标包号：\_\_\_\_\_

序号	内容	地点	备注

投标人名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）或其授权的代理人（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**八、投标人认为有必须提供的其他资料**

(格式自定)



## 第七章 其他资料

