

采购需求和技术标准

一、招标货物技术参数及要求

序号	茶苗名称	规格参数	单位	采购数量
1	龙井 43 号	符合无性系中小叶品种苗木质量指标 II 级标准参数，苗龄一足龄及以上、苗高≥20cm、茎粗≥2mm、侧根数≥2 根、品种纯度 90%以上，无危险性病虫害，保证茶苗的鲜活度。	万株	437. 76
2	福选 9 号		万株	109. 44

二、交货期：20 天内供货完毕

三、供货地点：采购人指定，

四、验收应遵循标准：必须达到国家规定的合格标准。

五、售后服务：

1、中标人提供给采购人的产品必须与投标文件中提供的产品类型及质量要求一致，否则采购人有权追究供货商因此而给采购人造成的损失和相应的责任。

2、中标人应具有完善的售后服务保证体系，否则造成的损失将由中标人独立承担。

3、质保期内出现质量问题，中标人在接到采购人通知后，技术人员者在 2 个小时之内达到现场，否则造成的后果由中标人负责。

4、投标人所提供的所有技术文件，包括使用说明应采用中文书写，文件中所涉及的单位应采用国际标准单位，文件中的符号和缩写应符合有关标准，由技术文件中的错误而引起的责任由中标人承担。

5、中标人所提供的货物，在采购人在相关的质检部门检验合格后付款，否则因此造成的后果，由中标人全部负责。采购人有权拒付货款。更严重的可有相关部门扣押所供物质。

6、本项目采购的货物，材料依据国家及行业标准进行抽验，验收。

六、其他说明：

1、项目实施方式建设内容及规模：为了更好发展规划阳坝镇茶产业，由阳坝镇人民政府统一采购茶苗，按照“以物代补”方式，免费发放农户栽植，后续由茶园所有农户自行管护。在 13 村进行茶园品质更新 912 亩。其中：老庄村 150 亩，二坪村 230 亩，上坝村 20 亩，阴坝村 25 亩，老江坝村 9 亩，油房坝村 50 亩，郑河村 4 亩，田坝里村 70 亩，五颗石村 100 亩，太平村 50 亩，新寨村 50 亩，花岩沟村 4 亩，蒋家坝村 150 亩。

2、茶苗参数及规格要求：符合无性系中小叶品种苗木质量指标Ⅱ级标准参数，苗龄一足龄及以上、苗高 $\geq 20\text{cm}$ 、茎粗 $\geq 2\text{mm}$ 、侧根数 ≥ 2 根、品种纯度 90%以上，无危险性病虫害，保证茶苗的鲜活度。

3、栽植标准：茶苗品种为适宜本地栽植的福选 9 号、龙井 43 等，所栽茶苗必须达到行业规定的合格苗标准，根据栽植地实际情况，严格按照康县标准化无性系茶园建设技术标准进行栽植，平地双行条栽或坡地（ $< 25^\circ$ ）单行条栽。双行条栽大行距 1.5m，丛距 25-30（cm），每丛 2 株；单行条栽，行距 1.2-1.3（m），丛距 20-25（cm），每丛 2 株，迎风坡面栽植后需搭建小拱棚进行防寒及保温保湿，确保成活。