

泾川县教育局 2025 年幼儿园设备采购项目中标结果公告

一、项目编号：JC250321018

二、项目名称：泾川县教育局 2025 年幼儿园设备采购项目

三、中标信息

包号	供应商名称	供应商联系地址	中标金额（万元）
第一包	甘肃格卓商贸有限公司	甘肃省平凉市华亭市金润天街购物广场 B 区二层 217 号商铺	56.6235
第二包	甘肃明轩通达商贸有限公司	甘肃省平凉市华亭市电厂十字南侧一百米	54.6690
第三包	甘肃学辰商贸有限公司	甘肃省平凉市崆峒区中街街道定北大厦 8 楼 805 室	76.71056

四、主要标的信息

货物类						
第一包						
序号	货物名称	规格/型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	户外大碳化积木	1. 材质：主材为优质松木，碳化+水性清漆，主件41类 共1097件；户外构建区辅助材料 10 类共126件。 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。	套	2	26880	53760
2	户外收纳架	材质：镀锌板；尺寸：2.4m*1.15m*1.3m，要三角顶+草坪，底部不要层板；含安装。	套	14	4650	65100

3	思维游戏 套装	<p>大班配件数量：789件</p> <p>装箱数：1箱（包含8盒）主体材质：木质、ABS塑料 主要配件：底板元件：一单元块40*40 *20mm；二单元块40*80*20 mm；三单元块40*120*20mm；四单元块40*160*20mm；田字单元块80*80*20mm；T单元块80*120*20mm；转角单元块80*80*20mm，为游戏提供基础平台，确保稳定性和承载力。</p> <p>情境元件：警车34*25*10mm；救护车68*33*10mm；校车108*37*10mm；长颈鹿34*60*10mm；犀牛108*45*10mm；河马68*35*10mm；小树28*28*30mm；小松树27*27*30mm，创造丰富的游戏情境，增强游戏的趣味性。</p> <p>特色元件：黄管9.6*9.6*78mm；蓝管9.6*9.6*120mm；红管9.6*9.6*180mm；关节51*14*14mm；拐角53*22*13mm；小跳棋30*13*13mm；小T字34*17*14mm；大十字46*23*23mm；小一字50*17*14mm等独特的设计，易于儿童进行建构等的操作，激发幼儿创造力和想象力。</p> <p>应用场景：益智区 教辅材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《思维游戏教师指导手册 -大班》：提供详细的教学指导和活动建议，帮助教师有效开展教学活动。 2. 《游戏图卡-大班》：配合游戏使用，增加游戏的互动性和操作性。 3. 《建构图卡》：指导幼儿进行结构搭建，培养空间感和创造力。 	套	12	3800	45600
---	------------	---	---	----	------	-------

	<p>小T字 34*17*14mm；大十字 46*23*23mm；小一字 50*17*14mm 等独特的设计，易于儿童进行建构等的操作，激发幼儿创造力和想象力。</p> <p>应用场景：益智区</p> <p>教辅材料：</p> <p>1.《思维游戏教师指导手册-中班》：提供详细的教学指导和活动建议，帮助教师有效开展教学活动。</p> <p>2.《游戏图卡-中班》：配合游戏使用，增加游戏的互动性和操作性。</p> <p>3.《建构图卡》：指导幼儿进行结构搭建，培养空间感和创造力。</p>				
	<p>小班配件数量：740件</p> <p>装箱数：1箱（包含8盒）</p> <p>主体材质：木质、ABS塑料</p> <p>主要配件：</p> <p>底板元件：一单元块 40*40*20mm；二单元块 40*80*20mm；三单元块 40*120*20mm；四单元块 40*160*20mm；田字单元块 80*80*20mm；T单元块 80*120*20mm；转角单元块 80*80*20mm，为游戏提供基础平台，确保稳定性和</p>	套	1	3800	3800

	<p>承载力。</p> <p>情境元件：警车 34*25*10mm；救护车 68*33*10mm；校车 108*37*10mm；长颈鹿 34*60*10mm；犀牛 108*45*10mm；河马 68*35*10mm；小树 28*28*30mm；小松树 27*27*30mm，创造丰富的游戏情境，增强游戏的趣味性。</p> <p>特色元件：黄管 9.6*9.6*78mm；蓝管 9.6*9.6*120mm；红管 9.6*9.6*180mm；关节 51*14*14mm；拐角 53*22*13mm；小跳棋 30*13*13mm；小T字 34*17*14mm；大十字 46*23*23mm；小一字 50*17*14mm 等独特的设计，易于儿童进行建构等的操作，激发幼儿创造力和想象力。</p> <p>应用场景：益智区</p> <p>教辅材料：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 《思维游戏教师指导手册-小班》：提供详细的教学指导和活动建议，帮助教师有效开展教学活动。2. 《游戏图卡-小班》：配合游戏使用，增加游戏的互动性和操作性。3. 《建构图卡》：指导幼儿				
--	---	--	--	--	--

		进行结构搭建，培养空间感和创造力。				
4	大型建构雪花片	<p>1. 吹塑工艺一次成型，材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿5个颜色组成。规格：(允许尺寸误差±3mm)50 件/箱，大雪花直径：260mm</p>	箱	47	385	18095
5	户外（酷跑体能循环	<p>配件数量：(含优盘) 59件、游戏方案30个、动作教学 视频45个主体材质：PVC夹网布、Epe珍珠棉。</p> <p>主配件材料（参考）：5cm*90cm*15cm 1号箱1个、75cm*90cm*30cm2号箱1个、75cm*90cm*45cm3号箱1个、75cm*90cm*60cm4号箱1个、90cm*60cm*5cm6号垫4个、240cm*120cm*5cm大四折垫子1个、90cm*90cm*120cm 滑梯1个、90cm*50cm*120cm 猫挂跳板1组、60cm*60cm 收纳车3个、130cm*295cm*100cm 收纳罩1个、150cm*2.5cm 标志杆8</p>	套	3	11880	35640

	<p>个、20cm*48cm 标志桶 8 个、18cm*5cm 标志碟 10 个、50 cm 敏捷圈 8 个、50cm*3cm 绳梯 1 个、45cm 栏架 8 个、活动内容 1 套。</p> <p>PVC 夹网布工艺：</p> <p>1、主框架采用 1.8cm 厚度，ENF 级优质环保，芯板橡胶木板采用优质环保桦木纹三聚氰胺双贴面，依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB/T29894-2013《木材鉴别方法通则》，所检项目均符合要求。整体甲醛含量符合国家标准。</p> <p>2、橡胶木坚固耐用，切面光滑，硬度、强度适中。边框、侧板、置物板等采用圆角设计，各柜角及板边均参考相关标准要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度避免对幼儿的伤害，打磨光滑无毛刺结构稳固，不易倾倒。</p> <p>3、软包外皮材质：(1000d) PVC 彩色夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>加剂。</p> <p>4、软包内芯材质：Epe珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强,无框架结构,稳固、安全、耐用、适应于室内室外复杂自然环境。</p> <p>5、整体结构采用斜坡下滑式置书层，软包坐垫，舒适光滑,易清洁,不易变形，造型卡通，整体流线型设计，美观大气。</p> <p>6、五金件选用环保材质，安全无毒。</p> <p>用途：用于展示及阅读绘本书刊使用。</p>				
6	户外中型实心碳化积木	主材为优质松木，碳化+水性清漆；3cm厚；每套3箱390片。	套	5	2700	13500
7	农耕八件套	优质松木，每套8件，包括鸡公车(羊角车)、板车(平板车)、独轮车、小推车、轿厢车、小推车带斗、公牛车、平板车带斗。	套	2	7850	15700
8	自主游戏套装(1)	配件数量：417件 装箱数：18箱	套	4	42000	168000

		<p>主体材质：微晶木</p> <p>主要配件：</p> <p>主体材料：桥墩-矮 10*10*12.8cm；桥墩-高 10*10*26.8cm；人字桥墩 30*20*14cm；桥托 20*20*2cm；直轨 12*4.5*60cm；斜轨 60*18.5*12cm；弯轨 39*57*4.5cm；桥柱-矮 38*8*2cm；桥柱-高 52*8*2cm；人形桥柱 62*27*3cm；托板-短 21*8*2cm；托板-长 42*8*2cm；弧形板 60*15*1cm；拱形板 60*26*1cm；拱形板 160*28*1cm；拱形板 260*28*1cm；主要用于桥梁的主体搭建，通过动手操作认知不同桥梁的结构特点。</p> <p>装饰材料：桥头-短 21*8*cm；桥头-长 41*8*2cm；石柱护栏 60*8*1.8cm；拉索护栏 60*6.5*1.8cm；挡片-黄 8*6.4*1cm；挡片-绿 8*6.4*1cm；绳子-1\varnothing5mm，长度 625\pm5cm；绳子-2\varnothing5mm，长度 275\pm5cm；绳子-3\varnothing5mm，长度 325\pm5cm；绳子-4\varnothing5mm，长度 325\pm5cm；用于装饰和稳固作品，增强作品的美观</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>性和稳定性。</p> <p>场景材料：隧道 21*15*24cm；汽车 10*5*3cm；校车 12*6*3cm；警车 9*5*3cm；高铁-车头 5*7*20cm；高铁-车厢 5*7*20cm；主题牌 28*49*3.8cm；主题牌基座 20*20*4cm；</p> <p>创设丰富的游戏情境，增加游戏的趣味性和场景性。</p> <p>收纳工具：小拖车 68*41*25cm，便于幼儿托运游戏材料，方便游戏材料的整理和游戏活动的开展。</p> <p>应用场景：幼儿园户外自主游戏区、室内功能室、室内公共区域</p> <p>产品特点：</p> <p>1. 材质安全、品质保障： 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。</p> <p>2. 创新轨道设计：轨道双面设计，功能多样化，一面双轨，可满足道路交通工具行驶；一面三轨，可满足轨道</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>交通工具行驶；</p> <p>既可以满足幼儿对于公铁两用桥梁的探索，又可以感受不同交通工具与桥面的关系，激发幼儿的科学探究精神。弯轨加热成型，60度的弧度可满足幼儿对于S型及立交桥的搭建和探索，不仅增加了视觉吸引力，其曲折的形状还带来了更多动态变化，使小车在轨道上运行时展现出更为丰富的动态效果，提升幼儿的空间思维和逻辑思维能力。</p> <p>3. 材料具象化、情境性强：材料可操作性强，操作简单，便于幼儿搭建不同类型的桥梁，锻炼幼儿的手部动作，提升幼儿的创造性思维。游戏材料除搭建桥梁主体材料外，增加装饰材料和场景材料，满足幼儿游戏及发展需求，增强游戏的场景性，更贴近幼儿的生活，帮助幼儿建立经验性思维。</p> <p>4. 多领域融合、全方面发展的活动体系：将集建筑、艺术、科技和文化于一体的桥梁资源融入幼儿的一日生</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>活中，以认知发展理论、最近发展区理论和活教育理论为依据，基于幼儿的已有经验、兴趣爱好和发展需求，通过一日生活中的各个环节将桥梁知识和文化潜移默化地传递给幼儿，增加幼儿对桥梁的认知，培养对桥梁的兴趣和爱好，感受桥梁技术的飞速发展，增强文化自信以及民族自豪感和自信心。</p> <p>教辅材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《桥梁主题活动教师指导手册》：提供系统性、层次性的教师指导手册帮助教师轻松掌握活动组织和实施方法，提升教师活动指导能力。 2. 《桥梁主题活动建构图卡》：步骤清晰的建构图卡帮助幼儿了解搭建技巧及桥梁结构特点，降低搭建难度。 3. 《桥梁主题活动实景挂图》：真实的实景挂图，丰富幼儿的活动经验，为游戏活动奠定基础。 4. 《桥梁主题活动桥梁文化 					
--	--	--	--	--	--	--

		牌》：图文结合的桥梁文化牌，丰富幼儿对于桥梁的认知，感知桥梁的文化内涵，提升幼儿的文化认同感。				
9	体操垫	200*100*10 厘米外皮帆布，填充物为珍珠绵	个	20	388	7760
10	腰鼓	15cm 腰鼓成人，带鼓棒，方巾，红绸，头层牛皮	个	8	110	880
		12cm 腰鼓幼儿款，带鼓棒，方巾，红绸，头层牛皮	个	100	90	9000
11	自主游戏套装	<p>配件及教辅数量：配件数量 897 件，教辅数量 13 件</p> <p>装箱数：24 箱</p> <p>主体材质：PP、ABS、TPR 主要配件：</p> <p>(1)点元素：大方块、半 方块、小方块、飞碟、万能点 上下表面覆盖不同触感 及颜色的软胶片，起到防滑 功能，同时，中间的孔洞内 部进行技术处理，保证产品 光滑度及平滑的触感；产品 无可触及金属配件，方块上 下面磁吸，可与方形的面元 素结合使用；</p> <p>万能点外观为直径 200mm 高 度 80mm 的圆柱形，圆柱侧面 均匀分布 8 个圆形孔，临孔 之间相互呈 45°，上下底中</p>	套	2	49500	99000

	<p>心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用。</p> <p>(2) 线元素：外观分别为直径38mm和直径50mm的圆柱形，50mm圆柱两头分别安装固定接头，接头创新设计，无需更换不同规格的接头即可适配直径38mm及直径50mm两种标准孔径。</p> <p>(3) 面元素：包含情境方片、三角片、方框、梯形框、梯形片等，方片中心部位设有正方形的磁力突出面，平整光滑，既能与配套的多功能磁吸片实现无缝贴合，又保持了操作的简便性与灵活性；方框的边缘配磁性材料，能够与其余带有磁性的面元素进行多角度拼接与组合，实现稳固而灵活的结构搭建。另外，方框内部设计中空的方形空间，减轻整体重量的同时，还可与各类情境方片、方块结合使用，实现材料的有效整合与幼儿的创意想象。</p> <p>(4) 动态元素：包含小车、小车连接件等，可与情境</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>方片、方框等材料结合，形成动态平台，建构动态造型，让幼儿探究平衡、连接，与健康、科学等领域结合，激发幼儿好奇心和探索欲。应用场景：功能室、室内公共区域、户外游戏区（建构区、运动区、角色区、表演区）等</p> <p>产品特点：</p> <p>1. 安全耐用，色彩丰富：外观独特、色系丰富，造型简洁美观且全部采用圆角处理，确保无锐利边角，采用高品质非泡沫、非滚塑的PP、ABS、TPE材料，耐用且安全。中号球、正方片、方块等双面包胶、触感柔软，同时，包胶上有圆形凸起，顶点形成多点支撑，有效防滑耐磨，耐脏易洗。基础配件强度高，承重强，不易变形。</p> <p>2. 磁极可自适应旋转，支持多角度连接：磁极内嵌，支持面面磁吸、点点磁吸，磁极胶囊仓可自调心加转向，保持功能的同时有效降低噪音，幼儿无需繁琐的拆解</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>与重构，只需轻轻一旋或移动，磁极即可自适应调整，实现水平、垂直、覆盖等状态的流畅转换，贴合各种拼搭角度与需求。</p> <p>3. 重量科学设计，培养良好习惯：结合幼儿心理与行为特点，注重产品配件的重量设计。确保基础材料类配件既不会过重以至于幼儿难以操作，也不会过轻而让幼儿觉得无趣，让幼儿在使用这些配件时能够感受到一定的份量，从而自然而然地养成轻拿轻放的好习惯，避免随意丢弃或乱扔的现象。</p> <p>4. 低结构、易组合，快速塑性：利用点、线、面、三大元素组合为低结构游戏材料，强磁吸，多组合，实现“一材多用，百变场景，千种创意”的无限可能，满足幼儿自主游戏，开展建构游戏、趣味运动游戏、益智游戏、综合主题游戏活动等。</p> <p>5. 多元游戏结合主题游戏活动，促进全面发展：以运动游戏和建构游戏为基础，并在主题建构的基础上延</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>伸角色游戏、益智游戏、综合主题游戏活动等，将知识认知、情感培育与行为实践三者紧密结合，锻炼幼儿身体基本动作，提高身体协调能力和平衡能力，培养幼儿空间思维能力和创造力，为幼儿们提供一个全面、立体、多元的学习空间，使其成长为一个有温度、有深度、有广度的完整个体。</p> <p>教辅材料：《教师指导手册》 《游戏图卡》《造型图卡》 《主题图卡》</p>				
--	--	---	--	--	--	--

第二包

序号	货物名称	规格/型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)
1	盒装软木积木	<p>一、规格：48片。</p> <p>二、工艺：彩色软木上透底彩漆，原木积木无漆，倒角，光滑无毛刺。</p>	套	10	350	3500

	<p>三、材质：天然软木，规格：厚度 3cm，一共 9 个形状；</p> <p>四、★已提供由国家认证认可的检测机构出具的符合 GB6675-2014 国标检测报告，（检测报告须包括：</p> <ol style="list-style-type: none">1. GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675.1-2014- 章节5. 3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675.1-2014 章节5. 3.3&GB6675.4-2014- 特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目合格检测报告扫描件并加盖生产厂商公章！) <p>五、主要配置包含：扁正方形 6*6*3cm，红色 1 块、黄</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>色 1 块、蓝色 1 块、绿色 1 块、原色 8 块，共 12 块；长方形柱 9*3*3cm，原色 4 块，共 4 块；扁三角形，6*6*3cm，红色 1 块、黄色 1 块、蓝色 1 块、绿色 1 块、原色 8 块，共 12 块；长方形，12*6*3cm，红色 1 块、黄色 1 块、蓝色 1 块、绿色 1 块、原色 2 块，共 6 块；短圆柱，6*3*3cm，红色 1 块、黄色 1 块、蓝色 1 块、绿色 1 块，共 4 块；圆饼，6*6*3cm，红色 1 块、黄色 1 块、蓝色 1 块、绿色 1 块，共 4 块；长圆柱，12*3*3cm，原色 2 块，共 2 块；半圆环，12*6*3cm，红色 1 块、黄色 1 块，共 2 块；小半圆，6*3*3cm，蓝色 1 块、绿色 1 块，共 2 块；木盒（无盖）带提手 1 个，材质：松木，</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		尺寸 33*22*11。				
2	卡普乐积木 2100 件	<p>一、规格：2100 件，单片规格：12*2.4*0.8cm，</p> <p>二、材质：采用优质松木，</p> <p>三、★已提供由国家认证认可的检测机构出具的符合 GB6675-2014 标准检测报告，（检测报告须包括：</p> <p>1. GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；</p> <p>2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物流性能；</p> <p>3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；</p> <p>4. GB6675.1-2014- 章节</p> <p>5. 3.7- 邻苯二甲酸；</p> <p>5. GB6675.1-2014 章节</p> <p>5. 3. 3&GB6675.4-2014- 特定元素的迁移：</p> <p>6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p>	套	1	1115	1115

3	331 件纯磁力片	<p>一、规格：331 件，</p> <p>二、材质：环保塑料加磁性材料；</p> <p>三、主要配置包含：156 个小等边三角，100 个正方形，2 个五边形，2 个六边形，2 个菱形，2 个梯形，4 个长三角，24 个半圆，10 个圆形，2 个弧形，4 个直角扇形，6 个小扇形，3 个拱形，10 个小长方形，4 个小直角三角形。四、附件配置：2 套无铁片车轮，8 件套摩天轮，26 个空白卡块，1 个收纳桶，1 个拼图宝典。五、★所投产品“磁力片”符合：GB6675.1-2014GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 检测合格标准，已提供由国家认证认可的检测机构出具的测试</p>	套	1	520	520
---	-----------	--	---	---	-----	-----

		检验报告扫描件并加盖制造商公章。				
4	桌面益智 套装（大班）	<p>一、规格：1518 件；</p> <p>二、主要材质：ABS、PP、EVA、PE。</p> <p>三、主要配置包含：ϕ 52mm*28mm 转动盘 60 个，ϕ 50mm*24mm 连接盘 210 个，ϕ 48mm*5mm 固定片 80 个，50mm*14mm 转动接（圆）24 个，50mm*20mm*14mm 转动接（椭圆）24 个，31mm*13mmT 型接 84 个，31mm*13mmT 型开口接 12 个，50mm*13mm 十字接 50 个，ϕ 14mm*28mm 内接 50 个，ϕ 9mm*28mm*77mm 扇叶 4 个，22mm*22mm 男孩 10 个，22mm*22mm 女孩 10 个，ϕ 14mm*30mm 外封帽 20 个，ϕ 15mm*50mm 万向接 10 个，ϕ 140mm*12mm 大齿轮 10</p>	套	1	2560	2560

	<p>个, $\phi 80\text{mm} \times 12\text{mm}$ 中齿轮 20</p> <p>个, $\phi 38\text{mm} \times 12\text{mm}$ 小齿轮 30</p> <p>个, $\phi 18\text{mm} \times 20\text{mm}$ 内封帽</p> <p>(圆) 20</p> <p>个, $30\text{mm} \times 22\text{mm} \times 22\text{mm}$ 内封帽</p> <p>(椭圆) 10 个 ,</p> <p>$30\text{mm} \times 22\text{mm} \times 22\text{mm}$ 内封帽</p> <p>(半圆) 10 个 , ϕ</p> <p>$16\text{mm} \times 20\text{mm}$ 内封帽 (梅花)</p> <p>20 个, $\phi 18\text{mm} \times 31\text{mm}$ 外 20</p> <p>个, $21\text{mm} \times 27\text{mm} \times 10\text{mm}$ 男孩</p> <p>帽 10 个, $21\text{mm} \times 25\text{mm} \times 19\text{mm}$</p> <p>女孩帽子 10 个, $9\text{mm} \times 200\text{mm}$</p> <p>软管 20 根, $\phi 9\text{mm} \times 150\text{mm}$</p> <p>软管 20 根, $\phi 9\text{mm} \times 80\text{mm}$ 200</p> <p>根, $\phi 9\text{mm} \times 123\text{mm}$ 管 80 根,</p> <p>$\phi 9\text{mm} \times 145\text{mm}$ 管 40 根, ϕ</p> <p>$9\text{mm} \times 184\text{mm}$ 管 50 根, ϕ</p> <p>$9\text{mm} \times 270\text{mm}$ 管 20 根 ,</p> <p>$90\text{mm} \times 90\text{mm} \times 5\text{mm}$ 海绵桃花</p> <p>10 个, $60\text{mm} \times 60\text{mm} \times 5\text{mm}$ 海绵</p> <p>桔 梗 花 10</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>个,40mm*80mm*5mm 海绵树叶 10 个, 80mm*80mm*5mm 海绵枫 10 个,43mm*60mm*5mm 蝴蝶 10 个, 100mm*77mm*10mm2 孔绵 20 个,70mm*74mm*10mm 单孔绵 10 个, 80mm*80mm*10mm 三角绵 20 个,50mm*10mm 圆绵 15 个, 143mm*77mm*10mm3 孔绵 10 个, ϕ47mm*15mm 轮芯绵 12 个, ϕ90mm*15mm 车轮绵 12 个, 100mm*100mm*10mm 圆角绵 15 个, ϕ9mm*50mm 水平珠 50 个, 4mm*800mm 软绳 10 根, 4mm*1200mm 软绳 10 根, ϕ100mm 橡皮带 10 个。</p> <p>四、材料安全可靠、玩法多种多样,教学延展性强。让孩子通过握,屈,旋转,拖,扭,拧,撕,推,抓,刮,</p>				
--	--	--	--	--	--	--

	<p>拔,叩,压,挖,弹,鼓掌,夹,穿,抹,拍,摇,绕,侧捏,肚捏,尖捏,捻捏,搓捏等复杂的动作全面锻炼孩子们手部的 19 块小肌肉。增强儿童动手能力,开发儿童想象力,培养儿童创造力。</p> <p>五、颜色包含(红、黄、绿、蓝)。</p> <p>六、提供配套教学手卡。</p> <p>七、★为保证产品抗菌性能,已提供由国家认可认证的检测机构出具的产品主要材质的抗菌性测试检验报告扫描件加盖生产厂商公章;</p> <p>八、★为保证产品防霉性能,已提供由国家认可认证的检测机构出具的产品主要材质的防霉性测试检验报告扫描件加盖生产厂商</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>公章；</p> <p>九、★为保证产品抗病毒性能,已提由国家认可认证的检测机构出具的产品主要材质的抗病毒性测试检验报告扫描件加盖生产厂商公章；</p> <p>十、★产品符合GB6675.1-2014《玩具安全第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。已提供由国家认可的检测机构出具的测试检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>				
5	室内建构	一、规格：226件	套	2	2070	4140

榫卯积木	<p>二、材质：优质松木；</p> <p>三、工艺：静电喷两底一面环保水性漆，磨圆角、光滑无毛刺；</p> <p>四、配置包含：多卯柱件，尺寸：25*5*2.5cm，50个；一字孔件，尺寸：25*5*2.5cm，20个；十字孔件，尺寸：25*7.5*2.5cm，20个；大飞檐，尺寸：30*7*2.5cm（开槽2.5*1.3），10个；小飞檐，尺寸：12.5*5*2.5cm（开槽2.5*1.3），50个；方形连接件，尺寸：10*10*2.5cm（开槽2.5*1.3），20个，单边锯齿1，尺寸：22.9*5*2.5cm（开槽2.6*1.3），10个；单边锯齿2，尺寸：33.1*5*2.5cm（开槽2.6*1.3），10个；单边锯齿3，尺寸：</p>				
------	--	--	--	--	--

	<p>43.3*5*2.5cm (开槽 2.6*1.3), 8个; 单边锯齿 4, 尺寸: 53.5*5*2.5cm (开槽 2.6*1.3), 8个; 锯齿形, 尺寸: 25*7.5*2.5cm (开槽 2.6*1.3), 20个;</p> <p>五、★提供由国家认证认可的检测机构出具的符合 GB6675-2014 标准检测报告 (检测报告须包括:</p> <ol style="list-style-type: none">1. GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范;2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能;3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能;4. GB6675.1-2014- 章节5. 3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂; 5. GB6675.1-2014 章节5. 3.3&GB6675.4-2014- 特定元素的迁移;				
--	--	--	--	--	--

		6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目合格检测报告扫描件并加盖生产厂商公章)。				
6	三孔积木 套装	<p>一、产品主要参数：三孔积木 1 种类型、300 块；</p> <p>二、产品包含：收纳箱 2 个，贴纸 1 套，扣环 4 个，技能图卡 1 套，造型图卡 1 套。</p> <p>三、主要材质：榉木、塑料、纸质。</p> <p>四、★已提供详细的活动实施方案,培养孩子的自主动手能力,促进老师和幼儿在互动中共同成长。</p> <p>五、★产品符合 GB6675-2014 检测合格标准,已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>	套	3	8355	25065
7	洞洞积木	一、产品主要参数：洞洞积	套	1	8355	8355

	<p>套装</p>	<p>木 21 种类型、628 块。</p> <p>二、产品包含：透明收纳箱 2 个、洞洞积木收纳箱贴纸 1 套、扣环 2 个、洞洞积木造型图卡 1 套、洞洞积木展示牌 1 个、吊钩 2 个、3 孔长方条 20 个、5 孔长方条 30 个、5 孔砖 8 个、6 孔三角板 8 个、单孔方块 10 个、3 孔长方块 20 个、5 孔长方块 20 个、9 孔长方块 40 个、直角方块 8 个、单孔圆盘 8 个、5 孔圆盘 8 个、扳手 2 个、塑料螺丝棒 90 根、塑料螺母 200 个。</p> <p>三、主要材质：榉木、椴木、塑料。</p> <p>四、★已提供详细的活动实施方案,培养孩子的自主动手能力,促进老师和幼儿在互动中共同成长。</p> <p>五、★产品符合</p>				
--	-----------	--	--	--	--	--

		GB6675-2014 检测合格标准,已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试检验报告扫描件并加盖制造商公章。				
8	户外构建 组合游戏 套装	<p>一、规格：1050 件/20 箱，</p> <p>二、材质：PP、PVC、EVA、ABS。</p> <p>三、产品配置包含：</p> <p>300mm*120mm 连接盘（蓝色）72 个；300mm*120mm 转动盘 8 个；180mm*48mm 连接管 30 个；313mm*48mm 连接管 30 个；500mm*48mm 连接管 30 个；764mm*48mm 连接管 30 个；100mm 连接球 144 个；102mm×Φ38mm 连接手柄 288 个；连接管 186mm*38mm144 根；连接管 306mm*38mm72 根；连接管 475mm*38mm72 根；连接管 714mm*38m72 根；</p>	套	1	34700	34700

	<p>1076mm*407mm 围栏布 16 块；课程教案 9 本。</p> <p>四、★为保证产品抗菌性能,已提供由国家认可认证的检测机构出具的产品主要材质的抗菌性检测报告扫描件加盖生产厂商公章；</p> <p>五、★为保证产品防霉性能,已提供由国家认可认证的检测机构出具的产品主要材质的防霉性检测报告扫描件加盖生产厂商公章；</p> <p>六、★为保证产品抗病毒性能,已提由国家认可认证的检测机构出具的产品主要材质的抗病毒性检测报告扫描件加盖生产厂商公章；</p> <p>七、★产品符合 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》检测结果为符合或合格。已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
9	音乐游戏区	<p>一、奥尔夫《音符小精灵》多媒体课件通过动作导入、视频动作教学、音频模仿等方式使幼儿的课堂体验更加丰富,同时也帮助教师更加方便,轻松的实施教学活动。6岁全年段共96节课例,包含音乐图谱*3本,课件U盘*3个,使用手册*3,故事挂图+材料包*24套,打击乐器等。</p> <p>二、★音乐箱产品符合:GB6675.1-2014、</p>	套	1	14650	14650

		GB6675.2-2014 、 GB6675.3-2014 、 GB6675.4-2014 检测合格标准,已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。				
10	中国鼓	8寸30个,带支架;12寸1个,带支架;	套	1	8530	8530
11	EVA软体 砖积木	一、规格:1487件/套。 二、材质:EVC材料。 三、产品配置包含:1)红色长方形砖块720块,尺寸:12*6*3cm;2)灰色长方形砖块160块,尺寸:12*6*3cm;3)脏脏粉色长方形砖块80块,尺寸:12*6*3cm;4)灰色大三角形40个,尺寸:12*3*12cm;5)红色拼图砖20块,尺寸:12*3*12cm;6)灰色圆弧砖50块,尺寸:外径18.5cm,	套	1	23350	23350

		<p>内径 9.8cm; 7) 红色正方形砖块 160 块, 尺寸: 6*6*3cm; 8) 红色三角形砖块 40 块, 尺寸: 12*6*3cm; 9) 红色瓦片 60 块, 尺寸: 12*12cm; 10) 横梁 1 套, 材质: 铝, 每套规格: 4 根: 40*Φ1.9cm, 30 根: 30cm × Φ1.6cm, 15 根: 20*Φ1.6cm; 11) 红色筒瓦 50 块, 规格: 7.3*12.3cm; 12) 红色瓦当 10 块, 规格: 6.5*14.4cm; 13) 红色滴水瓦 10 块, 规格: 16.5*12.4cm; 14) 红色花脊 1 块, 规格: 12*9*9cm; 15) 红色长花脊 8 块, 规格: 14.5*9*9cm; 16) 红色飞檐 2 块, 21*21*9cm。 17) 衣服+帽子 10 套; 尖头铲子 6 把; 水桶 5 个; 托灰板 6 个; 舀沙勺 4 个; 小推车 2</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>辆；手套 20 副；水平尺 2 支；墨斗线 1 套；垂直尺 1 套；量杯 2 个；儿童专用水洗砂 1 袋；儿童专用砌砖粉 15 袋。</p> <p>四、★产品符合： GB6675.1-2014 玩具安全第 1 部分中邻苯二甲酸酯测试；GB6675.2-2014 玩具安全第 2 部分机械与物理性能；GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分易燃性能；GB6675.4-2014 玩具安全第 4 部分特定元素的迁移检测合格标准。已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
12	<p>攀爬架梯 30 件套</p>	<p>一、规格：30 件。 二、产品配置包含：1. 木质方箱数量 2 个。尺寸：60*60*60cm。2. 木质方箱数</p>	套	1	11150	11150

	<p>量 2 个. 尺寸:80*80*80cm。</p> <p>3. 平板数量 7 个. 外沿尺寸为：长 150cm*宽 19.8cm*厚 4.5cm。4. 长梯数量 3 个. 外沿尺寸为：长 150cm*宽 39cm*厚 6.2cm5. 滚筒数量 1 个 . 材质：PP Φ 50cm*60cm6. 滚筒数量 1 个. 材质：PP Φ 56cm*60cm</p> <p>工艺亮点：安全环保，抗冲击性强，不易变形。7. 双梯数量 1 个. 尺寸：高 100cm 横档净长度：35/40/45cm。</p> <p>8. 双梯数量 1 个. 尺寸：高 60cm 横档净长度：35/40/45cm。9. 支撑杆数量 6 根. 长度 120cm。10. 三角支架数量 2 个. 42cm*35.5cm*31.5cm，合金型材直径 3.2cm，中间净宽度为 32cm。11. 跷跷板数量 2 个 . 长 195cm*宽</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>19.8*高 28cm。12. 小轮胎数量 2 个材质橡胶轮胎. 高度 33cm, 宽度 60cm。</p> <p>三、★产品符合：</p> <p>1. GB6675.1-2014 玩具安全第 1 部分：基本规范-邻苯二甲酸酯 g 含量、</p> <p>2. GB6675.2-2014 玩具安全第 2 部分：机械与物理性能、</p> <p>3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能、</p> <p>4. GB6675.4-2014 玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移检测合格标准, 已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
13	安吉滚筒	<p>一、规格：Φ63*90cm。</p> <p>二：材质：采用优质 PP 塑料（色度不变，无异臭、异味；不产生任何肉眼可见的碎片杂物。</p>	套	16	688	11008

		<p>三、工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。</p> <p>四、★产品符合： GB6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范-邻苯二甲酸酯含量、 GB6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能、 GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能、 GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移检测合格标准，已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
14	安吉方箱 (大)	<p>一、规格：80*80*80cm。</p> <p>二、材质：采用环保PVC材料，铝合金边条，壁厚1.8cm，ABS塑料角码。</p>	套	4	855	3420

		<p>三、★产品符合：</p> <p>1. GB6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范-邻苯二甲酸酯含量、</p> <p>GB6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能、</p> <p>GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能</p> <p>GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移</p> <p>检测合格标准，已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
15	安吉方箱 (小)	<p>一、规格：60*60*60cm。</p> <p>二、材质：采用环保 PVC 材料，铝合金边条，壁厚 1.8cm，ABS 塑料角码。</p>	套	4	700	2800
16	乐高积木桌	<p>规格：积木桌：</p> <p>106*57*50cm，配置 4 把椅子、130 个汽车玩具、150 乐园玩具、106 滑道。</p>	套	30	430	12900

17	轮胎小车 10件套	<p>一、规格：10件/台。</p> <p>二、产品配置包含：轮胎2付，高度33cm，宽度60cm；免充气橡胶实心轮胎直梯1把，长195*宽39*厚6.2cm；优质松木长板1块，长195*宽19.8*厚4.5cm；优质松木支撑杆6根长度120cm。</p> <p>三、★产品符合：</p> <p>1. GB6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范-邻苯二甲酸酯含量、</p> <p>2. GB6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能、</p> <p>3. GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能、</p> <p>4. GB6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移的检测合格标准，已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描</p>	台	8	1185	9480
----	--------------	---	---	---	------	------

		件并加盖生产厂商公章。				
18	涂鸦收纳柜	<p>一、规格：140cm*70cm*158cm，颜色：灰色。</p> <p>二、材质：金属蜂窝板+铝型材。</p> <p>三、工艺：整体框架为铝型材，内置隔板采用16mm金属蜂窝板，顶板、外围横板和竖板采用10mm金属蜂窝板，配件采用304不锈钢。板材整体经过除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜门为涂鸦板，表面油漆静电喷涂户外涂鸦漆。三角顶，需组装，带轮子。柜子整体组装便捷易于操作，内置两个隔板上下轨道式调节。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。</p>	套	6	2510	15060

	<p>柜门可涂鸦，可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。适合炭烧积木、游戏材料等小型玩具收纳。</p> <p>四、★产品符合GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范(条款5.3.7)中塑料添加剂(DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP)的限值要求；符合GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能的要求；符合GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能中的一般要求；符合GB6675.4-2014-玩具安全第4部分：特定元素的迁移中的材料和部件中可迁移元素(砷、铬、钡、硒、锑、镉、铅和汞)限量要求；</p> <p>五、★产品符合</p>				
--	--	--	--	--	--

		GB/T10125-2021\GB/T6461-2002 中性盐雾试验, 实验时间 200h 的检测合格标准。已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。				
19	木质攀爬组合	<p>一、规格:1900*100*200cm。</p> <p>二、材质: 主要材质采用优质柳桉木, 柱子规格: 100*100mm。绳网采用航海缆绳, 绳网直径 14mm, 内含一钢丝绳。所有螺丝、五金件均采用不锈钢材质, 耐腐蚀, 不易生锈。</p> <p>三、产品配置包含有: 7 个平台, 1 组钻笼, 2 组荡桥, 1 组钻筒, 1 组平衡木, 1 组吊锤组成。</p> <p>四、★产品质量及环保符合: 1. 柳桉木符合: GB675.4-2014《八大重金属</p>	套	1	34650	34650

		<p>含量检测》标准检测合格标准。2. 柳按木符合：GB/T3324-2017 甲醛释放量\leq1.5 限量检测合格标准。3. 油漆符合：GB6675.4-2014《玩具安全第四部分：特定元素的迁移》标准检测合格标准。4. 缆绳符合：GB675.4-2014标准《邻苯二甲酸酯》依据GB/T22048-2022标准检测合格标准。已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
20	酷跑体智能挑战组合37件套	<p>一、规格：37件。 二、材质：环保加厚PVC夹网布，EPE棉。 三、产品配置包含：57*60*57cm斜边长约80cm，配色：黄色+灰色*4，橙色+灰色*4；30*30*15cm</p>	套	1	26000	26000

	<p>配色：黄色*1，橙色*2；</p> <p>30*30*15cm 配色：灰色；</p> <p>60*30*30cm 配色：灰色，</p> <p>80*30*45cm 配色：橙色；</p> <p>200*80*5cm 配色：绿色，</p> <p>折叠收纳功能，绿色；</p> <p>80*60*10cm 配色：绿色；</p> <p>80*60*20cm 配色：灰色；</p> <p>80*60*30cm 配色：绿色；</p> <p>80*60*40cm 斜切成 2 个部件，可组合成小斜坡，或组合成跳箱 配色：蓝色；</p> <p>80*30*20cm 配色：灰色；</p> <p>80*40*20cm 配色：绿色；</p> <p>80*50*20cm 配色：灰色；</p> <p>80*60*20cm，配色：蓝色；</p> <p>93*151*151cm, 配色:随机，也可指定,等待时间不定具备升降功能，5cm 一个调节；PP+尼龙绳 6 米 12 节，加厚 3MM 梯片 PE（聚乙烯）高 52cm 杆 1 米长 2 桶 1 杆；</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>120cm*30cm*30cm, 2 个灰色 C 形可搭配成圆形或 S 型;280cm*70cm*5cm;配色:橙、灰、黄、灰四色搭配;</p> <p>四、★产品符合:</p> <p>GB6675.1-2014《玩具安全第1部分:基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第2部分:机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第3部分:易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》的检测合格标准,已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p> <p>五、★已提供指导用书(提供指导用书封面和目录表截图);提供视频教学资源(提供对应产品的视频截</p>				
--	--	--	--	--	--

		图)。				
21	590件螺母积木	<p>一、规格：590件/套。</p> <p>二、材质：椴木面多层板，PP材料。</p> <p>三、工艺：环保水性漆、磨圆角、光滑无毛刺；</p> <p>四、产品配置包含：1.长条 I 88*8*1.5cm 数量：16件；</p> <p>2.长条 II 48*8*1.5cm 数量：24件；</p> <p>3.长条 III 28*8*1.5cm 数量：64件；</p> <p>3.长条 IV 18*8*1.5cm 数量：32件；</p> <p>5.圆弧 I 62*8*1.5cm 数量：16件；</p> <p>7.圆弧 II 38*8*1.5cm 数量：24件；</p> <p>7.圆弧 III 32*8*1.5cm 数量：8件；</p> <p>8.骨头型 I 31*8*1.5cm 数量：8件；</p> <p>9.骨头型 II 29*18.5*1.5cm 数量：8件；</p> <p>9.回旋镖型 22.5*22.5*1.5cm 数量：8</p>	套	1	12000	12000

	<p>件； 11. 齿轮 I $R=15*1.5\text{cm}$ 数量： 4 件； 12. 齿轮 II $R=10.5*1.5\text{cm}$ 数量： 4 件； 13. 齿轮 III $R=7.5*1.5\text{cm}$ 数 量： 4 件； 13. 大齿轮材质： PP30*30*1.5cm 数量:2 件； 15. 小 齿 轮 材 质 ： PP20*20*1.5cm 数量:4 件； 16. 轮 子 材 质 ： PP17*17*1.5cm 数量:4 件； 17. Y 型 22*38*1.5cm 数量： 4 件 18. 船 锚 型 30*26*1.5cm 数量： 4 件； 19. 工字型 37*37*1.5cm 数 量： 8 件； 20. 门 型 31*31*1.5cm 数量： 4 件； 21. 手掌型 16*9*1.5cm 数 量： 8 件； 22.S 型 21*12*1.5cm 数量： 4 件； 23. 方向盘型 $R=18*1.5\text{cm}$ 数量： 8 件； 24. 双圆型 10*6*1.5cm 数量:8 件;25.</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>云朵型 10*6*1.5cm 数量:8 件; 26. 叶子型 10*6*1.5cm 数量: 8 件; 27. 方型连接 件 12*12*1.5cm 数量:8 件; 28. L 型连接件材质: ABS: 14*14*10cm 数量: 16 件; 29. 钩子 材质 : PP21.7*13.9*1.5cm 数量: 2 件;30. 十字 36*36*1.5cm 数量: 4 件; 31. 三角 29.5*26.3*1.5cm 数量: 2 件;32. 1/4 圆 28*28*1.5cm 数量: 2 件 33. 带齿长板 48*19*1.5cm 数量: 2 件; 34. 长方形长板 68*28*1.5cm 数量: 2 件; 35. 短螺丝: M1*6, 螺丝头 4.8×3.9cm, 20 个, 塑料+ 金属材质; 36. 短螺母: 螺 母: 3.3×3.7cm, 20 个, 塑料+金属材质;37. 长螺丝 材质: ABS7.9*10.3cm, 绿</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		<p>色数量：100 件；38. 长螺母材质：ABS7.2*1.6cm，绿色数量：100 件；39. 滑轮材质：塑料+金属外直径11.5cm，内直径 1.5cm 数量：4 件；40. 桶材质：塑料外直径 30cm，数量：4 件；41. 绳子材质：尼龙 0.6*0.6*200cm 数量:8 件；42. 推车材质：EO 板材 80x60x40cm 数量：2 件；</p> <p>五、★产品符合： GB6675-2014 检测标准（检测报告包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范； 2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能； 3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能； 4. GB6675.1-2014- 章节 5. 3.7-邻苯二甲酸酯增塑 				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>剂；5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014- 特定元素的迁移；</p> <p>6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目合格检测标准,已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
22	大型磁力思维积木	<p>一、规格：609 件/套，装箱数：22 箱。</p> <p>二、主体材质：EPP、ABS、EVA。</p> <p>三、主要配件包含：大型磁力积木、辅助游戏材料、移动组合材料、游戏卡片应用</p> <p>场景：幼儿园户外自主游戏区、建构区、主题游戏区；室内公共区域、主题活动室、音乐厅等。</p> <p>四、★产品符合：GB6675. 1-2014《玩具安全</p>	套	1	28550	28550

		<p>第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》检测结果为符合或合格。已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
23	碳化古风榫卯积木	<p>一、规格：227 件/套。 二、材质：采用优质松木。 三、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 四、产品配置包含：多卯柱件：37.5*7.5*3.75cm, 50 块；一字孔件：37.5*7.5*3.75cm, 20 块；十字孔件：</p>	套	1	10300	10300

		<p>37.5*11*3.75cm,20 块; 大飞檐: 45*10.5*3.75cm,10 块 ; 小 飞 檐 : 18.7*7.5*3.75cm,,50 块; 方 形 连 接 件 : 15*15*3.75cm,20 块; 单 边 锯 齿 1 : 34.5*7.5*3.75cm,10 块; 单 边 锯 齿 2 : 49.5*7.5*3.75cm,,10 块; 单 边 锯 齿 3 : 64.5*7.5*3.75cm,,8 块; 单 边 锯 齿 4 : 77.5*7.5*3.75cm,,8 块; 锯 齿 形 : 37.5*10*3.75cm,,20 块; 辅材纸卡: 1 套, 10 张, 纸质。</p> <p>五、★产品符合: GB6675-2014 检测合格标准 1.GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范;</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		<p>2. GB6675.2-2014-玩具第2部分：机械与物理性能；</p> <p>3. GB6675.3-2014玩具安全第3部分：易燃性能；</p> <p>4. GB6675.1-2014-章节</p> <p>5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；5. GB6675.1-2014章节</p> <p>5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；</p> <p>6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目合格检测报告扫描件并加盖生产厂商公章)</p>				
24	户外扭扭 创意建构 游戏套装	<p>一、规格：1452件/套，装箱数：15箱。</p> <p>二、主体材质：微晶木、ABS、PP材料。</p> <p>三、主要配件包含：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异形元件（圆环、十字片、</p>	套	1	40750	40750

		<p>X 字片、方形片、六孔片、三角片、大三角片、二孔片、小齿片、大齿片)、长片元件 (3x4 长片、3x5 长片、2x4 长片、2x5 长片)、链接元件 (短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38 组合管 180、38 组合管 299、38 组合管 468、38 组合管 707) 游戏辅件 (车轮、滑轮、端盖、绳索), 应用场景: 户外建构区、户外自主游戏区。提供教辅材料: 《教师指导手册》、《游戏图册》。</p> <p>四、★已提供详细的三个阶段产品使用讲师入园培训方案, 能够帮助教师对幼儿户外区域游戏组织与编排进行指导和观察。</p> <p>五、★所用产品 PP 塑料件的抗菌性 (大肠杆菌, 金黄色葡萄球菌) 符合</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		GB/T31402-2023 检测合格标准;已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。				
25	小球快跑-轨道探究建构	<p>一、规格：434 件</p> <p>二、材质：木制、EVA 材料。</p> <p>三、产品主要配置包含：90 个连接件、40 个小连接件、40 个底座、4 个方形出口、20 个长木板、10 个窗口板、10 个长棍、6 个大圆轮、10 个敌楼、10 个单元轨道、6 个单向轨道、4 个大双向轨道、4 个小双向轨道、4 个 12cm 高大坡道、2 个探究坡道、2 个探究木板、1 个探究草坪、1 个探究 EVA、6 个 8cm 高小坡道、2 个 60° 大弯道、8 个 90° 小弯道、1 个环岛、1 个三向轨道、1 个四向轨道、20 个加速器、</p>	套	1	26237	26237

	<p>6 个大摆锤机关、2 个铃铛机关、1 个风车机关、1 个撞钟机关、1 个跷跷板、1 个弹簧、6 个木质小球、6 个木质大球、100 块多米诺骨牌、2 个弹力球、2 个 EVA 球、1 个亚克力球、1 个亚克力球、1 个收纳盘。</p> <p>四、资源：1 套搭建图、1 套建构游戏指导手册电子版、1 套视频资源。</p> <p>五、★ 产品符合：</p> <p>GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》；</p> <p>GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》；</p> <p>GB6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》；</p> <p>GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》的检测合格标准，已提供由国家认可认证的</p>				
--	--	--	--	--	--

		检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。				
26	车轮游戏组合	<p>一、规格：96 件/套。</p> <p>二、材质：主要材质：优质松木。</p> <p>三、产品包含：小轮胎 6 个；大轮胎 6 个；加长小轮胎 2 个；加长大轮胎 2 个；四面梯 1, 14 个；四面梯 2, 26 个；四面梯 3, 32 个；直梯 1, 18 个；直梯 2, 28 个；直梯 3, 34 个；平衡板 1, 18 个；平衡板 2, 28 个；平衡板 3, 34 个；支撑棒 1, 16 个；支撑棒 2, 12 个。</p> <p>四、★产品符合：GB18584-2001、GB6675.4-2014 检测合格标准,已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产</p>	套	1	47500	47500

		厂商公章。				
27	体操垫	规格:200*100*13cm,材质:有机硅帆布+优质珍珠棉。	个	10	650	6500
28	野战系列	<p>一、规格: 196 件/套。</p> <p>二、材质: 帆布、尼龙、松木、PP、涤纶、木质、塑料。</p> <p>三、产品配置包含以下: 1. 收纳袋 (收口), 规格: 50*30cm/ 填充袋 30*40cm (含打气筒一个) 40 个;</p> <p>2. 迷彩网规格:300*200cm² 个; 3. 迷彩担架-布规格: 90*60cm² 个; 4. 迷彩担架-圆棒规格: 长 120*3.2cm4 根;5. 帐篷支架-木棒规格: 150*2.5cm3 根; 6. 帐篷支架 - 橙色圆片规格: 13*5.5*1.5cm1 个; 7. 木棒规格: 长 150*3.2cm8 根;</p> <p>8. 红旗规格 60*40cm² 面;</p> <p>9. 橡胶底座规格: 34*15cm (注水 10KG) 4 个; 10. 框</p>	个	1	17800	17800

	<p>架规格：80*80cm，2个；</p> <p>11. 手榴弹规格：8*5.5cm20个；</p> <p>12. 炸药包规格：30*30cm10个；</p> <p>13. 平衡板规格：120*19.6*2.5cm6个；</p> <p>14. 单梯规格：H：100*35*7cm2个；</p> <p>15. 攀爬箱（小）规格：40*40*40cm1个；</p> <p>16. 攀爬箱（大）规格：60*60*60cm1个；</p> <p>17. 游戏垫规格：80*160*13cm2个；</p> <p>18 滚筒绿色 50*60cm1个；</p> <p>19. 滚筒绿色 56*60cm1个；</p> <p>20. 中车轮规格：总长度62cm；轮子（直径 37.8cm胎厚 4.2cm）2对；</p> <p>21. 架子车 120*50*29cm（含轮：120*65*42cm）1辆；</p> <p>22. 玩具枪 - 冲锋枪规格：49*19cm10把；</p> <p>23. 玩具枪 - 短枪规格：22*12CM10把；</p> <p>24. 迷彩服（马甲）规格：</p>				
--	---	--	--	--	--

		<p>均码 110cm, 30 套; 25. 迷彩帽子规格: 均码, 30 顶;</p> <p>26. 游戏指导手册 1 本;</p> <p>★产品符合: GB6675-2014 国标检测合格标准</p> <p>(1. GB6675. 1-2014- 玩具安全第 1 部分: 基本规范 (包括章节 5. 1, 5. 2) ;</p> <p>2. GB6675. 2-2014- 玩具安全第 2 部分: 机械与物理性能 (不包括章节 B. 2. 1, B. 3. 1); 3. GB6675. 3-2014- 玩具安全第 3 部分: 易燃性能; 4. GB6675. 1-2014- 章节 5. 3. 7- 邻苯二甲酸酯增塑剂; 5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014 其他玩具材料(除造型黏土和指画颜料) -特定元素的迁移; 6. GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量(水性涂料-清漆-甲醛) , 共 6</p>				
--	--	---	--	--	--	--

		部分检测合格标准,已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。				
29	户外自主 游戏套装 (中号)	<p>一、规格：1427 件/套，装箱 35 箱。</p> <p>二、主体材质：PP、ABS 工程塑料。</p> <p>三、产品配置包含：（1）连接器：外观为直径 200mm 高度 80mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔,可使用统一规格圆柱配件进行配合使用；圆柱上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片,起到防滑功能；产品无可触及金属配件,通过内部螺纹结构稳定配合。（2）D38 组合管：外观为直径 38mm 的圆柱</p>	套	1	43800	43800

	<p>形，两头分别安装固定接头；组合管内部中空，有效减小产品配重；固定接头与连接管之间采用专用胶水进行配合，有效防止配合组装后的脱落。（3）滑轮球：外观尺寸为直径 210mm 高度 80mm 的近似圆柱体，圆柱侧边均匀分布 4 个圆形孔，相互呈 90°，圆柱中心有一个通孔，上下面在通孔周围均匀分布四个圆柱形孔；产品以三个独立配件通过内部卡扣结构稳定配合，中间部件的直径略小于上下底；上下底的周边采用软性包胶材质，可在滚动时起到缓冲作用，并有效防止配件跌落造成的产品及人身伤害；通孔相较于其他孔略大，可使组合管在通孔内达到一定的旋转作用，实现造</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>型的动态的变化。(4) 中号双头带孔接头：尺寸140*48*5mm，两边为接头，中心处为通孔，可与球体、连接管配合，拼装成各种游戏场景。应用场景：户外运动区、自主游戏区。</p> <p>四、★已提供详细的三个阶段产品使用讲师入园培训方案，能够帮助教师对幼儿户外区域游戏组织与编排进行指导和观察。</p> <p>五、★产品 PP 塑料件的抗菌性（大肠杆菌，金黄色葡萄球菌）符合 GB/T31402-2023 检测合格标准。提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
30	户外收纳柜	<p>一、规格：240*70*158cm。 颜色：橙色、灰色、黄色、</p>	套	6	4100	24600

	<p>迷彩色可选。</p> <p>二、材质：金属蜂窝板+铝型材。</p> <p>三、工艺：整体框架为铝型材，顶板和内置隔板采用16mm金属蜂窝板，外围横板和竖板采用10mm金属蜂窝板，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。配件采用304不锈钢。柜子整体组装便捷，易于操作，内置隔板上下轨道式调节。膜结构帘子，体育场专用。三面帘子，帘子四色可选，黄，橙，灰，迷彩色。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，可任意连接1.2m倍数的长度，方便牢固，适合童车、攀爬架等中大型玩具收纳，完美解决各类户外玩具收</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>纳问题。</p> <p>四、★产品符合： GB6675.1-2014-玩具安全 第1部分：基本规范(条款 5.3.7)中塑料添加剂(DBP、 BBP、DEHP、DINP、DNOP、 DIDP)的限值要求； GB6675.2-2014-玩具安全 第2部分：机械与物理性 能；GB6675.3-2014-玩具安 全第3部分：易燃性能中的 一般要求；符合 GB6675.4-2014-玩具安全 第4部分：特定元素的迁移 中的材料和部件中可迁移 元素(砷、铬、钡、硒、锑、 镉、铅和汞)限量要求检测 合格标准；</p> <p>五、产品符合： GB/T10125-2021\GB/T6461 -2002 中性盐雾试验，实验 时间 200h 的检测合格标</p>				
--	--	--	--	--	--

		准。已提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。				
31	桌前椅	折叠培训椅;金属材质透气网布,加厚坐垫,防滑脚垫,固定扶手,加大旋转实心注塑写字板。	把	30	350	10500
32	巧积木幼儿玩具	一、初阶: 1、产品配置包含:2盒建构材料+2盒益智材料,其中含有7种类型、1032个子件;正方形积木323个,三角形积木291个,方块积木64个,车轮轮毂24个,180度连接件222个,车轮三通连接件24个,三通连接件84个,红色塑料盖4个,半透明塑料箱4个,红色分格盒4个,数字骰子1个,扣环1个,巧积木.初阶操作卡1套。初阶段游戏指导手册1本,初阶	套	4	2100	8400

	<p>段产品明细 1 张。</p> <p>二、主要材质：塑料、木质。</p> <p>三、★拥有详细的活动实施方案,能够帮助教师对幼儿操作进行指导和观察。</p> <p>四、★产品符合： GB6675-2014 质量检测合格标准;提供由国家认可认证的检测机构出具的测试报告的扫描件并加盖生产厂商公章。</p>				
	<p>一、中阶：1、产品配置包含:2 盒建构材料+2 盒益智材料，其中含有 9 种类型、1048 个子件；正方形积木 269 个,三角形积木 263 个,方块积木 64 个，车轮轮毂 24 个，180 度连接件 228 个，120 度连接件 18 个，车轮三通连接件 24 个，三通连接件,110 个，红色塑料盖 4 个，半透明塑料箱 4</p>	套	4	2100	8400

		<p>个,红色分格盒4个,数字骰子1个,扣环1个,巧积木.中阶操作卡1套,中阶阶段游戏指导手册1本,中阶阶段产品明细1张。</p> <p>二、主要材质:塑料、木质。</p>				
		<p>一、进阶:1、产品配置包含:2盒建构材料+2盒益智材料,其中含有11种类型、1074个子件;正方形积木277个,三角形积木203个,方块积木64个,车轮轮毂28个,车轮胶皮4个,180度连接件160个,120度连接件46个,90度连接件112个,四通连接件4个,车轮三通连接件28个,三通连接件148个,红色塑料盖4个,半透明塑料箱4个,红色分格盒4个,数字骰子1个,扣环1个,巧积木.进阶操作卡1套,进阶段游戏</p>	套	4	2100	8400

		指导手册 1 本,进阶产品 明细 1 张。 二、主要材质:塑料、木质。				
--	--	---	--	--	--	--

第三包

序号	货物名称	规格/型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	彩色显示屏	1) 屏幕面积 13.85 m ² (高 2.5 米*长 5.54 米) 全彩 p2.0 2) 调音台为 6 路单声道输入★机器自带一个远程控制端口,可以实现与功放联动控制开关机;; 3) 配备专用音箱 2 台,频率响应: 38Hz-20KHz (-3dB) 灵敏度: 98dB 1.0W/1m 声压级: 121dB(连续). 127dB(峰值) 标称阻抗: 8 Ω 额定功率: 200W 峰值功率: 800W 含音箱专用架、线材胶插接附件。	平方	13.85	7796	107974.6
2	室外单色 LED 显示屏	4.56 m ² (高 0.57 米*长 8 米)	平方	4.56	1600	7296
3	65 寸一体机	一、整体设计: 1) 整机屏幕采用 65 英寸超高清 LED 液晶显示屏, 屏幕分辨率 3840*2160, 显示比例 16:9, 可视角度≥178°; 支持 UHD 高清点对点显示, 屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶以上; 2) 整机采用 AG 防眩光玻璃, 玻璃厚度不超过 4mm, 具备防眩光效果, 表面书写硬度≥7 H; 二、AI 语音: 1) 整机内置 AI 语音操控模块, 唤醒词激活后	台	16	13500	21600

		<p>可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。方便教师快速上手使用；2)整机内置幼教专用相机以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；三、OPS 模块</p> <p>1)主板采用H310 芯片组，搭载酷睿 i5 处理器，8GB DD R4 笔记本内存或以上配置，硬盘搭配 256GB SSD 固态硬盘。2)采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。3)采用按压式卡扣，确保 PC 模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。4)PC 模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB 接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 四、整机内置备授课软件：1)采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换备课模式与触控交互教学模式。</p>				
4	彩色显示屏	<p>1)屏幕 13.85 平方米（高 2.5*宽度 5.54）全彩 p2.0；2)调音台为 6 路单声道输入★机器自带一个远程控制端口，可以实现与功放联动控制开关机；3)配备专用音箱 2 台，频率响应：38Hz-20K Hz (-3dB)灵敏度：98dB 1.0W/1m 声压级：</p>	平方	13.85	7796	107974.6

		<p>121dB (连续). 127dB (峰值)) 标称阻抗: 8Ω 额定功率: 200W 峰值功率: 800W 含音 箱专用架、线材胶插 附件 ; 4) 配备专用功率放大器 1 台*电源输出: 功放后面板 内置 6 路 220V 电源时序 输出插座, 解决其他音频设 备供电需求; ★远程控制: 功放后面板具有远程控制端 口, 可与本品牌中 音频矩 阵处理器及其他设备联动通 讯, 实现有线和 无线远程 控制该功放和内置的六路电 源时序输 出开关机; 5) 无线 手持话筒 (一拖二); 6) 配 备 专用电脑 1 台及视频控 制器; 7) 专用机柜、配电 箱 ; 8) 另包含屏幕、音箱、模 块相关配件和集成 安装。9) 功率放大器:</p>				
5. 固 定 录 播 设备	录播工作站	<p>1) ★采用嵌入式 ARM 架构 处理器设计, 壁挂式设 计, 支持音 视频信号采集、导播 、录制、跟踪、 直播、点播 、互动、编 辑功能集成一体 化; 2) ★机身内嵌 6 英寸 触控屏, 自带密码登录功能 , 输入密 码后通过液晶触 控屏支持预览视频画 面、控制摄像机云台、控制 录制开始/暂停/停 止状态 、控制主机全部或指定某一 路SDI接口开 关 POC 供电; 3) ★支持通过主机内嵌触控 屏设 置主机网络地址、查 看系统 信息、云台参数等; 4) ★内置 1TB 存储硬盘, 支 持录制课件的本地存 储; 内 嵌 2 路 USB 端口, 插入 USB 存储设备后可拷贝录像 资源; 5) ★内嵌 4 路支持 POC 供电的 S DI 输入接口 、2 路 VGA 及 2 路 HDMI 输入接口, 内嵌≥1 路 VGA 输出接口、1 路 HDMI 输出</p>	套	1	9800	9800

	<p>接口；6)内嵌≥ 2路幻象供电的话筒输入接口、1路线性输入接口；内嵌1路线路输出接口；7)★内置音频处理模块，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置；8)★内嵌4路RS-232摄像机云台控制接口；9)★内嵌2个10/100/1000Mbps自适应网口；10)★支持主机直接上云，无需配置独立的代理服务或者映射公网IP地址，支持直接接入公有云平台实现录播、直播、互动管理等；11)★支持插上显示屏、鼠标键盘即可开展本地无延迟导播；12)★支持POC供电，实现高清视频、控制信号与供电电源复合在一根同轴线上传输；13)★支持接入两台高清摄像机时，可实现教师全景、教师特写、学生全景、学生特写四路1080P画面的采集；平均故障间隔时间12万小时。</p>				
<p>高清录播软</p>	<p>1)★支持音视频信号采集、录制、导播、直播、跟踪、摄像机电源管理、LED显示屏控制等功能集成一体化设计；2)支持本地导播、网页导播及集控平台客户端导播等多种导播方式；3)★支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播工作模式，资源模式支持6路视频图像同时录制、直播，“电影+资源”模式支持6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像同时录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下；4)★支持显示系统运行的录直</p>	<p>套</p>	<p>1</p>	<p>4500</p>	<p>4500</p>

	件系统	<p>播状态、录像模式、跟踪状态、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、SDI及屏幕VGA 视频 信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I 帧间隔、直播地址等信息,提供独立的信息显示页面,支持单页面信息汇总呈现;</p> <p>5) ★具备 28 种特效,无需手动编辑,支持推拉、覆盖、擦除等模式,特效过渡时间支持 0.5S、0.8S、1.0S、1.2S 可调;提供 CNAS 认证检测报告并加盖公章 6) ★具备 16 种画中画模式,包括 左右大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等,具备画面交换功能,支持画面快速对调; 7) 支持添加台标、字幕、片头、片尾等,支持 自定义设置 字幕字号大小、颜色等,设置的字体颜色支持保存,可保存 16 种颜色;支持台标 及显示位置设置,支持仅电影模式 显示台标;支持图片、视频等格式片头、片尾添加,片头、片尾时间支持 1s~5s可调;提供 CNAS 认证检 测报告并加盖公章; 8) ★采用双导播窗口设计,具备 PVW 窗口和 PGM 窗口,支持在 PVW 窗口编辑 视频画面的台标、字幕、画中画等,设置 完成支持推送 PGM 窗口(直播/电影模式窗口)进行 录制、直播; 9) ★支持 4 路摄像机的云台、变 倍、聚焦、光圈控制,摄像机光圈和聚焦设置提 供手动和自动设置按钮;具备 4 种摄像机固定位 变焦,支持一键调用;支持摄像机设置 8 个预置位; 10) ★支持自动、手动</p>				
--	-----	---	--	--	--	--

及半自动三种跟踪模式，支持自定义设置软件跟踪或硬件跟踪；11) 支持一键开启录像、直播，一键设置开机启动录像或直播；支持查看系统版本信息，恢复系统出厂设置等；12) 支持自定义输入视频源启用或禁用，支持有线、网络、交织、私有协议等多种视频采集方式，支持设置视频信号去抖动缓存时长；13) 支持设置音频编码码率、降噪等级、输入增益、输出增益，支持设置输入及输出音量大小，支持导播画面及电影画面的双显输出设置；14) ★支持录制编码、录制帧率、IP 地址、内置时间、视频输出、互动功能、电源控制、LED 屏显示、定时开关机、定时重启等参数设置；15) 支持自定义开启双 VGA 探测、双分屏跟踪功能，支持自定义设置自动跟踪的教学大屏信号源；16) 支持 LED 屏显示信息配置，可自定义设置上课时长、显示字幕、显示格式等，显示格式支持呈现距离下课时间、现在时间、启动录像时间等；17) 支持自定义添加管理用户，设置用户信息及管理权限等；18) 支持自定义设置直播信号源、直播服务器信息，支持向 3 个直播服务器进行直播推流；19) ★支持录像信息设置，至少包含学校代码、学校单位、学年学期、学科、授课年级、课程名称、教师、授课课时、开课时间、授课地点及课程描述等教学信息；20) ★支持录像分割时长设置，具备 8 种录制时长可选，支持 15 分钟~240 分钟可选；支

		持自定义设置录像存储天数；21) 具备录像管理功能，支持查看录像列表、录像点播、下载、修改属性、删除等操作，录像文件支持自动上传平台且自动删除本地文件；22) 支持磁盘格式化、磁盘满载后支持停止录像和覆盖模式两种可选；支持对设备异常断电造成损坏的视频文件进行修复；23) 支持扩展远程 1vN 互动教学，实现录播界面与互动界面相互切换，支持一键开启互动；支持控制AI 模块启用、禁用；24) ★支持 POC 供电控制，具备系统 POC 供电是否启用开关及 4 路 SDI 接口 POC 供电的独立开关。				
	智能跟踪系统	1) 智能图像识别，结合具体的场合能够实现多个活动的过程的识别跟踪，直接对录制视频图像进行分析，无需在学习室安装任何定位设备，完全实现常态化教学。（含板书跟踪、鼠标移动侦测）；2) 抗干扰能力：采用领先的防抖动人体特征跟踪算法，图像识别系统完全不受光线、声音、电磁等外在的环境影响；3) 系统结构：设计合理，结构简单，实现全自动跟踪识别；定位与实时：自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，并且能够特写模式拍摄。	套	1	1999	1999
	教师高清摄像机	1) 支持 1 台摄像机输出 1 路教师全景和 1 路教师特写的 1080P 视频画面；2) ★成像器件：1/2.8 英寸 CMOS；有效像素：829 万；3) 前置/后置摄像机镜头：水平视场角：84°/46°；4) 自动对焦：支持；5)	台	1	4800	4800

		<p>最低照度：≤ 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；6) 电子快门：$1/30s \sim 1/10000s$；7) 数字降噪：2D&3D 数字降噪；8) 背光补偿：支持；9) 教学自动跟踪功能：内置教员或学员跟踪算法；10) 视频编码标准：H.265、H.264、MJPEG；11) 视频码率：$128Kbps \sim 20480Kbps$；12) 音频压缩标准：AAC；13) 音频码率：96Kbps、128Kbps、256Kbps；14) 支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等；15) 高清输出：1路SDI, 支持PoC；16) 音频接口：1路Line In, 3芯凤凰口；17) 控制接口：1路RS485, 2芯凤凰口, 支持VISCA、Pelco-D、Pelco-P协议；18) ★供电方式：DC12V、PoE、PoC；19) ★设备平均故障间隔时间30万小时，20) ★设备须支持接入集控管理平台，实现远程管控；</p>				
	学生高清摄像机	<p>1) 支持1台摄像机输出1路学生全景和1路学生特写的1080P视频画面；2) ★成像器件：1/2.8英寸CMOS；有效像素：829万；3) 前置/后置摄像机镜头：水平视场角：$84^\circ/46^\circ$；4) 自动对焦：支持；5) 最低照度：≤ 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；6) 电子快门：$1/30s \sim 1/10000s$；7) 数字降噪：2D&3D 数字降噪；8) 背光补偿：支持；9) 教学自动跟踪功能：内置教员或学员跟踪算法；10) 视频编码标准：H.265、H.264、MJPEG；11) 视频码率：$128Kbps \sim 20480Kbps$；12) 音频压缩标准：AAC；13)</p>	台	1	4850	4850

		<p>音频码率：96Kbps、128Kbps、256Kbps；14) 支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等；15) 高清输出：1 路 SDI, 支持 PoC；16) 音频接口：1 路 Line In, 3 芯凤凰口；17) 控制接口：1 路 RS485, 2 芯凤凰口, 支持 VISCA、Pelco-D、Pelco-P 协议；18) ★供电方式：DC12V、PoE、PoC；19) ★设备平均故障间隔时间 30 万 小时，20) ★设备须支持接入集控管理平台，实现远程管控；</p>				
	摄像机管理软件	<p>1) 支持控制摄像机镜头上、下、左、右转动，镜头推进、拉远，云台转动速度及镜头变倍速度；2) 支持设置云台摄像机预置位，一键恢复预置位；3) 支持设置摄像机管理软件语言；4) 支持查看摄像机视频画面，控制摄像机；5) 支持摄像机视频选项配置，含视频制式、编码等级；第一及第二码流编码协议、分辨率、码率、帧率、帧间隔、码率控制、码率波动等；6) 支持摄像机画面亮度、饱和度、对比度、锐度、色度调节，设置画面上下及左右翻转；7) 支持设置摄像机音频格式、采样率、码率、输入类型、输入音量 R、输入音量 L、ADTS 开关控制等；8) 支持配置摄像机工作模式、重启控制，及摄像机管理软件登录用户名及密码；9) 支持设置摄像机 IP 获取模式、基础 IP 信息及查看 MAC 地址；10) 支持 HTTP、RTSP 以及 PTZ 端口</p>	套	2	1900	3800

		设置; 11) 支持 设置 VISCA、Pelco-D 以及 Pelco-P 的地址; 12) 支持控制 RTMP 内第一及第二码流开启、关闭、视频、音频, 及配置 MRL 地址等; 13) 支持开启/关闭鉴权功能; 14) 支持开启/关闭 ONVIF 协议, 控制鉴权功能开关; 15) 支持开启/关闭组播功能, 配置端口和地址; 16) 支持开启/关闭主动远程连接远程中心功能, 配置端口和地址; 17) 支持定义设备名称, 查看软件版本、型号以及网页版本。				
	全向话筒	1) 内置 7 个拾音麦, 全向拾音, 拾音距离 8 米; 2) 采用盲波束形成技术, 自动对准发言人, 语音智能跟踪和语音增强; 3) 内置音频处理单元, 无需配置音频处理器; 4) 内置多重音频算法, 自动增益控制, 智能抑制环境声学混响, 降低环境噪声, 消除回声和抑制啸叫; 5) 灵敏度: -26dBFS; 6) 信噪比: 64dB (A); 7) 频率响应: 20HZ-16kHz; 8) 采样率: 32K 采样, 高清宽带音频; 9) 内置 2 路 3.5mm 线性输出, 1 路 3.5mm 线性输入; 10) 支持 1 路 USB 接口, 即插即用; 11) 支持 UAC 协议, 支持音频数据通信、软件升级和参数配置; 12) 支持数字音频和模拟音频 双模应用。	支	1	1890	1890
	线材辅料及安装	含智慧教室施工所需的音视频线缆、电源线、以太网双绞线, 4 口千兆交换机, 明转多媒体信息箱及其他辅料。	套	1	1800	1800

<p>6. 移动录播设备</p>	<p>便携录播工作站</p>	<p>1)★采用X86 架构处理器设计，内置Windows操作系统，集成音视频信号采集、导播、录制、直播、抠像、编辑等功能于一体；2)★采用翻盖式外观，具备安全锁，内置8核16线程处理器、32G内存、2TB固态硬盘、512GB固态硬盘，主机内置高清显示屏、键盘及导播台，导播台具备控制选择区、视频切换区、摄像机控制区等；3)★主机内嵌17英寸液晶显示屏，屏幕分辨率支持1920×1080；内嵌机械按键导播台，采用下沉式设计，主机翻盖闭合时导播台机械按键及摇杆可隐藏机身内部，不影响液晶屏闭合，所有按键内置提示灯，点击按键时按键提示灯会同步点亮；具备导播控制台重置键，支持一键恢复出厂设置；4)★内嵌导播台具备预监、播出按键，选择预监按键时，支持分别对“预监”和“播出”窗口内的内容进行控制，支持通过按键方式直接将预监画面同步到播出窗口进行录制；5)内嵌导播控制台支持一键式操控模式，可实现特技、台标、字幕功能的开启关闭；6)★内嵌导播台具备6路主画面控制按键和6路副画面控制按键，支持通过机械按键进行主副画面导播切换控制；内嵌导播台具备4路摄像机选择按键、8个预置位设置按键，支持为每个摄像机设定7个预置位，实现快速定位；具备摄像机镜头和云台控制摇杆，支持控制镜头变倍及云台上下左右转动，支持通过控制摄像机云台及镜头控制摇杆力</p>	<p>台</p>	<p>1</p>	<p>39800</p>	<p>39800</p>
------------------	----------------	---	----------	----------	--------------	--------------

	<p>整云台速度；7)★内置视频采集模块，内嵌5路SDI视频输入接口、1路DVI视频输入接口，内嵌1路HDMI视频输出接口、1路VGA视频输出接口；内嵌5路USB接口；8)★内置音频采集模块，内嵌2路话筒（幻象供电）输入接口，2路线路输入接口、1路无线话筒输入接口（6.5mm音频接口），支持对每路音量进行信号调节，且内置音频隔离器；内置音频输出模块，具备调音台线路输出接口、录播机线路输出接口及3.5mm监听接口，支持录播机和调音台声音输出切换；提供CNAS认证检测报告并加盖公章；★支持无线高清摄像机信号采集，空旷区域传输距离300米。</p>				
<p>全自动课程录播系统</p>	<p>1)★支持音视频信号采集、录制、导播、直播、跟踪、抠像、摄像机电源管理、LED显示屏控制等功能集成一体化设计；2)支持本地导播、网页导播及集控平台客户端导播等多种导播方式；3)★支持电影模式、资源模式及“电影+资源”模式三种录制、直播工作模式，资源模式支持6路视频图像同时录制、直播，“电影+资源”模式支持6路资源模式视频图像及1路电影模式视频图像同时录制、直播，支持录制文件自动存储到相同路径下；4)★支持显示系统运行的录直播状态、录像模式、跟踪状态、录像时间、硬盘空间、视频源启用状态、SDI及屏幕VGA视频信号分辨率、电影模式画面分辨率、录制编码、录制帧率、I帧间隔、直</p>	<p>套</p>	<p>1</p>	<p>22800</p>	<p>22800</p>

播地址等信息，提供独立的信息显示页面，支持单页面信息汇总呈现；5)★具备28种特效，无需手动编辑，支持推拉、覆盖、擦除等模式，特效过渡时间支持0.5S、0.8S、1.0S、1.2S可调；6)★具备≥16种画中画模式，包括左右大小、左右、平铺、三分屏、四分屏、全景等，具备画面交换功能，支持画面快速对调；7)支持添加台标、字幕、片头、片尾等，支持自定义设置字幕字号大小、颜色等，设置的字体颜色支持保存，可保存16种颜色；支持台标及显示位置设置，支持仅电影模式显示台标；支持图片、视频等格式片头、片尾添加，片头、片尾时间支持1s~5s可调；8)★采用双导播窗口设计，具备PVW窗口和PGM窗口，支持在PVW窗口编辑视频画面的台标、字幕、画中画等，设置完成支持推送PGM窗口（直播/电影模式窗口）进行录制、直播；提供CNAS认证检测报告并加盖公章；9)★支持5路摄像机的云台、变倍、聚焦、光圈控制，摄像机光圈和聚焦设置提供手动和自动设置按钮；具备5种摄像机固定位变焦，支持一键调用；支持摄像机设置8个预置位；10)支持磁盘格式化、磁盘满载后支持停止录像和覆盖模式两种可选；支持对设备异常断电造成损坏的视频文件进行修复；11)★支持POC供电控制，具备系统POC供电是否启用开关及5路SDI接口POC供电的独立开关。

	<p>高清无线摄像机</p>	<p>★1) 设备须支持有线和无线两种视频信号传输方式; ★2) 成像器件: 1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素: 207 万; 3) 镜头: 12x, f3.5mm ~42.3 mm, F1.8~F2.8, 数字变焦: 16x; 4) 最低照度: 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON); 5) 数字降噪: 2D&3 D 数字降噪; 6) 支持水平、垂直翻转, 水平视场角为 72.5°~6.9°, 垂直视场角为 44.8°~3.9°, 水平转动范围±170°, 垂直转动范围-30°~+90°, 水平转动速度范围 1.7°~100°/s, 垂直转动速度范围 1.7°~69.9°/s; 7) 图像冻结: 支持; 8) 预置位数量: 255; 9) 视频编码标准: H.264 / MJPEG; 10) 视频码率: 32Kbps ~ 20480Kbps; 11) 音频压缩标准: AAC; 12) 音频码率: 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps; 13) 支持协议: TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、组播等; 14) ★具备 1 路高清 SDI 接口, 1 路 HDMI 接口; 15) 具备 1 路网口, 具备 RS232 通讯接口, 2 根天线; 16) ★摄像机支持 POC 供电, 功耗 12W; 17) ★内置无线发射模块, 空旷区域传输距离 500 米; 无须单独配备无线网卡设备; 18) ★为保证产品稳定性及售后服务便携性, 摄像机与录播主机, 录播软件等同一品牌。</p>	台	3	6800	20400
	<p>无线传输器 (用于无</p>	<p>1) 支持通过无线传输盒将视频以无线方式传输到便携式课程制作主机; 2) ★具备 1 路 VGA、HDMI 输入接口, 支持 1920×1080 信号的采集和传输; 具备 1 路 HDMI</p>	台	4	6800	27200

线采集教师 课件)	输出接口; 3) 具备 1 路 3.5mm 音频输入接口; 4) ★内置无线发射模块, 空旷区域传输距离不低于 500 米; 5) ★为确保效果, 采用与便携式课程制作主机同品牌配套的无线传输盒。				
无线麦克风	1) 综合技术参数: 1 台接收机; 1 支无线手持话筒; 1 个无线领夹频率范围: 600-690MHz 调制方式: FM 最大频偏: ±50KHz 音频响应: 60Hz-16 KHz(±3dB) 动态范围: 105dB 综合失真: 0.5% (@1KHz) 2) 接收机技术参数振荡模式: PLL 相位锁定频率合成 音频输出: 0-300mV 音频输出 阻抗: 300 Ω 谐波抑制: 85 dB 工作电源: DC 1.2V/400mA 3) 发射器参数 振荡模式: PLL 相位 锁定频率合成 频率稳定度: ±0.005% 发射功率: 10mW-30 mW 最大声压级: 126dB 工作电源: 2 节 AA 1.5V 电池腰包麦克风输入接口: XLR-3p	套	1	3800	3800
有线话筒	1) 频率范围: 40Hz~18KHz; 2) 灵敏度: -30B(@ 1kHz); 3) 指向性: 超窄指向; 4) 拾音角度: 10 0 °; 5) 最大声压级: 132(@THD ≤ 0.5%, 1KHz); 6) 阻抗: 2002; 7) 工作电压: 48V; 8) 信噪比: 70dB; 9) 等效噪声级: 26dB-A;	支	2	1000	2000
话筒专用线缆	话筒专用音频线缆, 长度 25 米;	条	2	700	1400
摄像机支架	1) 摄像机专用可伸缩三脚架; 2) 铝镁合金材质, 具备三维云台, 脚架高度 1650mm; 3) 具备 90 度面板调节钮、中轴锁紧钮, 支持三档式可调, 具备海绵保护套和防滑脚垫	个	3	550	1650

		, 伸缩脚架支持板 扣式锁紧; 4) 最大承重 8kg。				
	话筒支架	无线手持话筒配套支架。	个	2	680	1360
	摄像机电池	★支持给无线摄像机供电 3 小时; 1)95Wh V 字型摄像机锂电池; 2)锂离子电池, 无记忆效应; 3)额定电压 14.4V, 95Wh 容量; 4)内置 B 型口 直流输出; 5)4 段 LED 电量指示灯; 6)最大输出功率 70W; 7)最大输出电流 6A; 8)V 字型接口; ★9)不受锂电池航空运输规定的限制, 多重安全保护电路。	个	3	2400	7200
	电池充电器	充电电流: 3A 快速充电电流; 充电输出: DC14V-16.8V, 3A; 充电方式: 2 个 B 型充电头同时充电; 其它: LED 充电指示灯。	套	1	850	850
	电池夹具	1)V 字型电池扣板; 2)BMD12-pin DC 插头用于 U RSA 及 URSAmInI 安装。	套	3	650	1950
	航空箱	1)提供航空箱放置主机、摄像机、支架、线缆等设备, 自带轮子、拉手, 有效保护便携式课程制作主机, 高清摄像机, 三脚架以及线材等便于移动; 2)铝合金材质, 具备把手、保险锁、柳丁加固包边、耐磨底座滑轮及加固对称合页设计。	个	1	1750	1750
		1) LED 屏显示面积 10.65 m ² (高 2.5 米*宽 4.26 米); 室内全彩 p2.0; 2) 调音台为 6 路单声道输入★机器自带一个远程控制端口, 可以实现与功放联动控制开关机 3) 配备专用音箱				

7	彩色显示屏	2 台，频率响应：38Hz-20KHz(-3dB)灵敏度：98dB 1.0W/1m 声压级：121dB(连续).127dB（峰值）标称阻抗：8Ω额定功率：200W 峰值功率：800 W 含音箱专用架、线材胶插接附件；4)配备专用功率放大器 1 台*电源输出：功放后面板内置 6 路 220V 电源时序输出插座，解决其他音频设备供电需求*远程控制：功放后面板具有远程控制端口，可与本品牌中音频矩阵处理器及其他设备联动通讯，实现有线和无线远程控制该功放和内置的六路电源时序输出开关机；5)无线手持话筒（一拖二）；6)配备专用电脑 1 台及视频控制器；7)专用机柜、配电箱；8)另包含屏幕、音箱、模块相关配件和集成安装。	平方	10.65	7796	83027.4
8. 食堂设备	四开门冰箱	规格 1200*700*1960mm；额定功率 128W，使用环保型 134a 冷媒，耗电量 2.5 度/24h。内胆冲压成型，整体发泡，不锈钢外壳、不锈钢内胆，保鲜温度-15℃-+10℃。	台	1	4580	4580
	消毒柜	规格 1160mm*500mm*1850mm，参考容积 635L；1) 采用不锈钢板，厚度为 1.0mm，箱体为聚氨酯高压整体发泡；2) 骨架采用 40mm*40mm*4mm 优质不锈钢角钢；3) 可调节不锈钢螺丝脚，所有紧固件为不锈钢；4) 消毒温度：0~125℃，功率：2.1KW/220V；5) 配不锈钢活动消毒筐。	台	1	3800	3800
	保洁柜	规格 1200*500*1800mm，采用不锈钢板，面板厚度为 1.2mm。柜体全不锈钢结构，全不锈钢门，满足卫生和清洁要求，配不锈钢可调子弹	台	1	1900	1900

	脚。				
四层货架	规格 1200mm*500mm*1550mm，采用不锈钢板，层板厚度1.0mm，采用三折边工艺处理；支腿采用 Φ43*1.2mm 不锈钢圆管配不锈钢可调子弹脚；层板下衬 38*25*1.2mm 不锈钢加强筋，间距 40 0mm；	台	2	1800	3600
和面机	面斗不锈钢材质，铜芯电机，产量 150kg/h，和面量 12.5kg/次，电压 380V/220V，配用动力 1.5KW，额定功率 2.2kW。	台	1	3400	3400
蒸饭车	规格 680*530*1460mm；材质采用不锈钢磨砂板，蒸车内外采用 1.0mm 不锈钢板；蒸车内含支撑的钢柱，下配万向轮，便于移动；装有自动供水功能的不锈钢水箱，电热管采用 304 不锈钢制作；箱体为整体发泡；功率：12kw，电压 380V。	台	1	2800	2800
送餐车	1) 不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性和耐用性，储存空间：设计有多个隔层，可容纳多份餐点，长度：150 厘米，宽度：80 厘米，轮子：采用高质量的橡胶轮或聚氨酯轮，具有良好的静音效果	个	2	1300	2600
		个	1	780	780
单门留样柜	规格 590mm*550mm*1580mm，保温材料用聚氨酯发泡注塑一次成型，磁力胶边，雪柜内冷凝铜管 Φ 8mm。温度：恒温控制保温-2~10 °C，玻璃可视门，带双锁。	台	1	1280	1280
	规格 1000mm*1100mm*800mm；1) 板材：采用不锈钢板，厚 1.2mm，一体成型台面；2) 配电磁灶专用大				

	电磁锅	<p>锅，厚度 3mm，配锅盖；3) 线盘：PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条；4) 风机：24V 双滚珠轴流风机；5) 电磁加热器：专用机芯；6) 开关：8 档磁控开关，合金材质，配硅胶防滑垫；7) 商用电磁灶显示器：LED 彩色数码显示屏，实时显示当前档位、功率、温度和累计用电量，具有中文故障显示功能，显示板防护等级 IPX6；8) 配备不锈钢摇摆水龙头；9) 380V/20KW；</p>	台	2	5400	10800
	排风系统	<p>1) 不锈钢烟罩，规格：2900mm*1200mm*500mm，采用不锈钢板材，罩面标准厚度 $\delta=1.0\text{mm}$，配油烟隔离网及滴油盒；2) 5 号耐高温防油防潮风机，碳钢加厚外壳，一体成型，轻音滚珠轴承，加厚强力扇叶，电机为全铜机芯，高效油烟净化器 220V/200W；3) 大约 8 m² 镀锌管道（含集烟箱、弯头、变径、软连接等），0.75mm 厚国标镀锌板制作，机器较边、压筋；共板法兰接合，用密封胶密封，密封效果极好，牢固耐用。4) 根据食堂现场情况，规划订做。</p>	套	1	23000	23000
	双层工作台	<p>规格 1800mm*800mm*800mm；采用不锈钢板，台面采用 1.2mm 不锈钢板，面下衬 18mm 厚中密度纤维板；下层板采用 1.2mm 不锈钢板；面板及层板下用 38mm*25mm*1.2mm 方管加固；支架通脚采用 $\Phi 48 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管，下配可调子弹脚。</p>	台	1	1800	1800

紫外线消毒灯	灯管长 1.2M, 室内吸顶式, 石英灯管, 陶瓷灯头, 铝合金支架, 绝缘材质灯架头, 两端支架不导电, 输入电压 220V, 功率 36W。	台	2	80	160
提饭桶	容积 36L, 不锈钢材质, 厚度 2.0, 带水龙头, 双层保温。	台	12	85	1020
厨具	菜刀 2 把, 菜板 60*40cm 一块, 炒勺一把, 炒铲 一把	套	1	350	350
餐套	含不锈钢四格餐盘、13cm 不锈钢双层碗、不锈钢小勺子	套	160	35	5600
粘捕式灭蝇灯	220V/8W, 捕虫面积 15-50 m ² , 粘纸尺寸 230mm* 90mm, 材料使用高强度塑料, 表面光亮, 技能型 灯管亮度高, 高效率, 耗能低。	台	3	88	264
水池	规格 600mm*600mm*800mm 1) 采用不锈钢板, 台面厚度 1.0mm, 星盆厚度 1.0mm; 2) 支架脚通采用 $\Phi 48 \times 1.2$ mm 不锈钢管配不锈钢可调脚; 支架横通采用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管; 3) 星盆配不锈钢下水口, 具有防反味功能;	台	8	550	4400
电饼铛	锅盘规格外径 580*26mm, 功率 5KW, 全材质不锈钢机身、装备恒温装置, 工作温度: 50℃-300℃。	台	1	1600	1600
绞肉机	全铜电机, 12 型, 电动按键式, 不锈钢材质, 电压 220V, 功率 750W。	台	1	1500	1500

开水器	容量 60L,整体采用不锈钢材质,温控调节,设备功率为 380V,功率 6KW,自动进水,缺水断电,防干烧,安全系数高。	台	1	1800	1800
醒发箱	单门,整个箱体采用优质不锈钢板制作,电加热设计,箱门上装有耐高温玻璃,以便在使用过程中随时观察面的发酵。电源:220V。	台	1	2200	2200

五、评审专家名单：付小宁、赵玉平、崔军祥、吴嘉蕃、樊怀民

六、代理服务收费标准及金额：

收费标准：本项目招标代理服务费由中标人支付，招标代理服务费参照国家发展和改革委员会文件【2011】534号文件及【2015】299号文件规定，以及采购人与采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》的约定。

收费金额：24000.00 元（大写：贰万肆仟元整）。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名称：泾川县教育局

地址：泾川县安定街 215 号

联系人：袁先生

联系方式：0933-5928823

2、招标代理机构信息

名称：甘肃雅盛欣项目管理有限责任公司

地址：甘肃省平凉市泾川县城关镇万美城市广场 A2-103 号

联系方式：17693361671

3、项目联系方式

项目联系人：袁先生

联系方式：0933-5928823

附：中小企业声明函

(十三) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加涪川县教育局的涪川县教育局2025年幼儿园设备采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 户外大型碳化积木属于工业；制造商为浙江好童年玩具制造有限公司，从业人员63人，营业收入为2157万元，资产总额为1455万元，属于小型企业；

2. 户外收纳架属于工业；制造商为偶滴教育用品（江苏）有限公司，从业人员29人，营业收入为590.1万元，资产总额为597.26万元，属于小型企业；

3. 思维游戏套装、自主游戏套装（1）、自主游戏套装属于工业；制造商为浙江贝玛教育科技有限公司，从业人员110人，营业收入为3561万元，资产总额为4714万元，属于小型企业；

4. 大型建构雪花片属于工业；制造商为青岛国阳游乐设备有限公司，从业人员35人，营业收入为90.99万元，资产总额为294.79万元，属于小型企业；

5. 户外（酷跑体能循环）属于工业；制造商为威海娃娃悦教育科技有限公司，从业人员28人，营业收入为644.70万元，资产总额为1277.37万元，属于微型企业；

6. 户外中型实心碳化积木属于工业；制造商为义乌天美玩具有限公司，从业人员8人，营业收入为342.713万元，资产总额为85.56万元，属于微型企业；

7. 农耕八件套、体操垫属于工业；制造商为山东芝麻开门教育装备有限公司，从业人员9人，营业收入为236万元，资产总额为55万元，属于微型企业；

8. 腰鼓 属于 工业；制造商为 广东立鸣文化创意产业有限公司，从业人员 5 人，营业收入为 26.23 万元，资产总额为 50 万元，属于 微型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃格卓商贸有限公司

日期：2025 年 04 月 14 日



十五、中小企业声明函



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加涇川县教育局（单位名称）的涇川县教育局 2025 年幼儿园设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 盒装软木积木、卡普乐积木 2100 件、室内建构榫卯积木、590 件螺母积木、碳化古风榫卯积木、野战系列（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为浙江好童年玩具制造有限公司（企业名称），从业人员63人，营业收入为2157万元，资产总额为1455万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 331 件纯磁力片（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为杭州启鑫玩具有限公司（企业名称），从业人员18人，营业收入为1359万元，资产总额为750万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 桌面益智套装（大班）、户外构建组合游戏套装、大型磁力思维积木（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为河南省竞速体育设施有限公司（企业名称），从业人员18人，营业收入为249.21万元，资产总额为1131万



元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

4. 三孔积木套装、洞洞积木套装、巧积木幼儿玩具（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为南京康轩文教图书有限公司（企业名称），从业人员368人，营业收入为24262万元，资产总额为37042万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 音乐游戏区、中国鼓（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为廊坊市永贺乐器股份有限公司（企业名称），从业人员52人，营业收入为1460万元，资产总额为4269万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. EVA软体砖积木（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为厦门易智教育科技有限公司（企业名称），从业人员8人，营业收入为1744.69万元，资产总额为1135.65万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. 攀爬架梯 30 件套、安吉滚筒、安吉方箱（大）、安吉方箱（小）、轮胎小车 10 件套（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；承接商为山东芝麻开门教育装备有限公司（企业名称），从业人员18人，营业收入为360万元，资产总额为420万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企

杨天明



业);

8. 涂鸦收纳柜、户外收纳柜 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 承接商为 偶滴教育用品(江苏)有限公司 (企业名称), 从业人员 29 人, 营业收入为 590.1 万元, 资产总额为 597.26 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

9. 酷跑体智能挑战组合 37 件套、小球快跑-轨道探究建构 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 承接商为 山东泰岳文化发展有限公司 (企业名称), 从业人员 83 人, 营业收入为 3991.3 万元, 资产总额为 1569.2 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

10. 户外扭扭创意建构游戏套装、户外自主游戏套装(中号) (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 承接商为 浙江贝玛教育科技有限公司 (企业名称), 从业人员 110 人, 营业收入为 3561 万元, 资产总额为 4714 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

11. 乐高积木桌、木质攀爬组合、桌前椅 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 承接商为 江苏宝乐实业有限公司 (企业名称), 从业人员 120 人, 营业收入为 2886.2 万元, 资产总额为 10306 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

杨天明

12. 车轮游戏组合 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 承接商为 安徽冒险岛教育科技有限公司 (企业名称), 从业人员 11 人, 营业收入为 230 万元, 资产总额为 480 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

13. 体操垫 (标的名称), 属于 工业 (采购文件中明确的所属行业) 行业; 承接商为 河北鑫欧泰教学设备制造有限公司 (企业名称), 从业人员 18 人, 营业收入为 1306 万元, 资产总额为 674 万元, 属于 微型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

企业名称 (公章): 甘肃明轩通达商贸有限公司

日期: 2025 年 04 月 14 日