

部门集中采购、分散采购



招 标 文 件

(专门面向中小企业采购)

招标文件编号：BGZJ-ZC25103

标 包 编 号 ： BGZJ-ZC25103

项 目 名 称 ： 2025年省级为民实事乡村全民
健身提升工程项目

采 购 人 ： 白银市体育局

代 理 机 构 ： 甘肃城坤招标咨询服务有限公司

2025年05月



目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 投标邀请



甘肃城坤招标咨询服务有限公司受白银市体育局委托，对2025年省级为民办实事乡村全民健身提升工程项目以公开招标方式进行采购，本项目专门面向中小企业采购，欢迎符合资格条件的中小企业前来参加。

1. 招标文件编号：BGZJ-ZC25103

2. 招标内容：

移动式篮球架（箱体式）、移动式排羽两用柱、拼装式悬浮地板、告示牌、双人漫步机、棋牌桌、腰背按摩器、拉伸撑体压腿组合器、三人扭腰器、腿部按摩器、太极揉推器、腹肌板、二人蹬力器、上肢牵引器、室外乒乓球台、儿童户外滑梯攀爬秋千三位一体器材、跷跷板、传声筒等体育器材（具体要求详见采购文件）

3. 项目预算：230.0万元 标包BGZJ-ZC25103采购预算：230.0万元 **最高限价：230.0万元**

4. 投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二 十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施 条例》 第十七条所要求的材料：1)提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；2)提供2023年度或2024年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3)提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料； 4)提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料（免税企业提供证明材料）和缴纳社会保障金的证明材料；5 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 注：本条第2-5项实行承诺制，供应商在投标（ 响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料。 采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（ 成交） 供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性 。 供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《 政府采购法》 等相关法律法规追究相应责任。 若供应商在投标（ 响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（ 响应）

（2）信用查询：供应商须为未被列入“ 信用中国” 网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购

严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以评标小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准。

(3) 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件

(4) 本项目的特定资格要求：无

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过白银市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与白银市公共资源交易活动的潜在投标人需先在白银市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与白银市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在白银市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过白银市公共资源交易网浏览公告，（白银市公共资源交易网：<https://ggzyjy.baiyin.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需要登录白银市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：白银市体育局

地 址：白银市白银区纺织路街道兰包路1111号（白银市体育园）

邮 编：730900

联系人：苟丽丽

联系电话：13809305847

代理机构：甘肃城坤招标咨询服务有限公司

地 址：纺织路街道苹果街119号

邮 编：730900

联系人：唐作燕

联系电话： 13893039025



第二章 投标人须知

投标人须知前附表



(本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

| 条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
|-----|----------|--|
| 1.1 | 项目名称 | 2025年省级为民实事乡村全民健身提升工程项目 |
| 1.1 | 招标文件编号 | BGZJ-ZC25103 |
| 1.1 | 采购方式 | 公开招标 |
| 2.1 | 采购人 | 采购人：白银市体育局 地 址：白银市白银区纺织路街道兰包路1111号（白银市体育园） 联系人：苟丽丽 联系电话：13809305847 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.2 | 代理机构 | 代理机构：甘肃城坤招标咨询服务有限公司 地 址：纺织路街道苹果街119号 联系人：唐作燕 联系电话：13893039025 |
| 4.1 | 投标人的资格条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二 条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施 条例》 第十七条所要求的材料：1)提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；2）提供2023年度或2024年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料； 4）提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料 |

| | | |
|---|-----------|---|
| | | <p>(免税企业提供证明材料)和缴纳社会保险金的证明材料;5 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注:本条第2-5项实行承诺制,供应商在投标(响应)时,按照规定提供《资格条件承诺函》(格式见附件),无需提交上述证明材料。采购人有权在签订政府采购合同前要求中标(成交)供应商提供证明材料,以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则,不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的,属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为,采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标(响应)时提供了符合规定的证明材料,但未提供承诺函的不视为无效投标(响应)</p> <p>(2)信用查询:供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以评标小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准)</p> <p>(3)落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目专门面向小微企业采购,供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件</p> <p>(4)本项目的特定资格要求:无</p> |
| 5 | 中小微企业扶持政策 | <p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号),按照本次采购标的所属行业的划型标准,符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> |

| | | |
|------|---------------------|--|
| | | <p>2. 货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。</p> <p>3. 供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 接受联合体投标的采购包，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体各方视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> |
| 5.2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 制造业 |
| 6 | 联合体投标 | 不接受 |
| 8.1 | 分公司投标 | 不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标） |
| 11.1 | 现场踏勘（标前答疑会） | 不组织 |
| 14.3 | 招标文件的构成 | 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。 |
| 15.1 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |

| | | |
|------|--------------|---|
| 19.3 | 备选投标方案和报价 | 不接受 |
| 23.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 24.1 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 25.1 | 电子投标文件份数 | 固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。 注：固化的电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分。 |
| 25.4 | 电子投标文件的签署、盖章 | 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。 |
| 26.1 | 电子投标文件提交方式 | 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件（含其对应的哈希值）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ） |
| 27.1 | 投标截止日期 | 在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。 |
| 28.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |



| | | |
|------|-----------------|--|
| 28.6 | 开标 | 各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 28.7 | | 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。 |
| 29.1 | 资格审查 | 开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。 |
| 34.1 | 评标原则 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 34.2 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 42.1 | 分包履约 | 中标人在合同签订之前必须征得采购人同意 |
| 47.1 | 供应商对招标文件提出质疑的时间 | 供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。 |
| 48.1 | 采购代理服务 费 | 25400.00元，本项目代理费由中标人支付。 |
| 49.1 | 中标通知书领 取 | 中标（成交）公告发布后，中标（成交）供应商缴纳 代理服务费后联系代理机构领取。 |

| | |
|---------------------|--|
| 核心产品 | 拉伸撑体压腿组合器 |
| 其他补充内容 | |
| 评审过程澄清、谈判、述标等视频会议操作 | <p>投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。</p> <p>投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。</p> <p>该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。</p> <p>“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</p> |





一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“集采机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件的要求编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库〔2007〕119号）。

2.14 “书面形式”是指任何手写、打印书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。



3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于中小企业投标

5.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

5.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

5.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5.6 采购人应随中标结果同时公告中标投标人的《中小企业声明函》。

5.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6. 关于联合体投标

若《投标邀请》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。

（3）联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（6）联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。



7. 关于关联企业

7.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

8. 关于分公司投标

8.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

8.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

9. 关于提供前期服务的投标人

9.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

11.2 现场踏勘的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件



14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、白银市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标人资格证明文件

20.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

21. 技术响应文件

21.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

21.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

21.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体的数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

22. 商务响应文件

22.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺，包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业证明材料；

(5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；

- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

23. 投标保证金

23.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，（含其对应的哈希值）以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者



授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。



25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件（含其对应的哈希值）按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的电子投标文件哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标

28.1 代理机构 在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价等材料)。投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮,进行回复提交,如不能在规定的时间内响应或提交,一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后,采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。符合资格条件的中小企业数量不足3家的,应当中止采购活动,视同未预留份额的采购项目,按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)第九条有关规定重新组织采购活动。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成,成员人数应当为5人以上单数,其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作,向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

31.1 电子投标文件属于下列情况的,在符合性审查时按照无效投标处理:

- (1) 电子投标文件的签署、盖章:是否按招标文件要求签署、盖章
- (2) 投标函、商务响应表、技术响应表:是否提供(如有一项不提供视为无效投标),是否按招标文件要求填写,如未按招标文件要求填写视为无效投标。
- (3) 招标文件规定的实质性条款:加注“●”号条款(除国家相关强制性标准外)是否实质性响应招标文件(注:如果招标文件没有设置加注“●”号的条款,则视为本项目无实质性条款,评标专家对本项不进行评审。)
- (4) 国家相关强制性标准:投标内容是否符合国家相关强制性标准(注:如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准,评标专家对本项不进行评审。)
- (5) 采购预算或最高限价:报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
- (6) 采购人不能接受的附加条件:电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法



(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标的，除了算术修正和落实中小微企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人员不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、白银市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、白银市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

41. 签订合同



41.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

41.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

41.4 对于通过预留采购项目、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，采购人应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

42. 合同分包

42.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

42.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

42.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

43. 履约保证金

43.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

43.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

44. 合同验收

44.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：纺织路街道苹果街119号

九、其他规定

48. 采购代理服务费

48.1 25400.00元，本项目代理费由中标人支付。

49. 中标通知书

49.1 中标（成交）公告发布后，中标（成交）供应商缴纳代理服务费后联系代理机构领取。

50. 其他

50.1 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

第三章 电子投标文件格式



（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式



(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人: _____

代理机构:_____

投标人名称（加盖公章）: _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

____年____月

目录



第一部分 资格证明文件

一、
二、
三、
四、

第二部分 商务技术文件

一、
二、
三、
四、
五、

第一部分 资格证明文件



1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二條規定並提供《中華人民共和國政府採購法實施條例》第七條所要求的材料：1) 提供年檢合格的工商營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等證件或其有統一社會信用代碼的營業執照；2) 提供2023年度或2024年度的財務審計報告或基本開戶銀行出具的資信證明；3) 提供具有履行合約所必需的設備和專業技術能力的相关證明材料；4) 提供投標截止日期前12個月內任意一個月依法繳納稅收證明材料(免稅企業提供證明材料)和繳納社會保障金的證明材料；5 提供參加政府採購活動前3年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明。注：本條第2-5項實行承諾制，供應商在投標（響應）時，按照規定提供《資格條件承諾函》（格式見附件），無需提交上述證明材料。採購人有权在簽訂政府採購合同前要求中標（成交）供應商提供證明材料，以核實供應商承諾事項的真實性。供應商應當遵循誠實信用原則，不得作出虛假承諾。供應商承諾不實的，屬於“提供虛假材料謀取中標、成交”的違法行為，採購人將報告財政部門依照《政府採購法》等相關法律法規追究相應責任。若供應商在投標（響應）時提供了符合規定的證明材料，但未提供承諾函的不視為無效投標（響應）

資格條件承諾函

致（採購人或政府採購代理機構）：

供應商名稱（自然人姓名）：

統一社會信用代碼（身份證號碼）：

法定代表人（負責人）：

聯系地址和電話：

我方（供應商名稱）鄭重承諾，我方符合《中華人民共和國政府採購法》第二十二條第一款第（二）項、第（三）項、第（四）項、第（五）項規定的條件：

1. 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

2. 具有履行合約所必需的設備和專業技術能力；

3. 具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

4. 參加政府採購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄。

我方對上述承諾的真實性負責，在簽訂政府採購合同前，應當接受採購人（採購代理機構）的核查檢驗，配合提供相關證明材料，證明符合《中華人民共和國政府採購法》規定的資格條件。如有虛假，願意依法承擔相應法律責任，並承擔因此所造成的一切損失。

特此承諾。

供應商名稱（蓋章）：

法定代表人（負責人）或被授權代表（簽字或章）：

日期： 年 月 日

注： 1. 供應商須在投標（響應）文件中按此模板提供承諾函，未提供或未按規定格式填寫視為不具備招標（採購）文件中規定的資格要求，按無效投標（響應）處理。

2. 若供應商在投標（響應）時提供了符合規定的證明材料，但未提供承諾函的不視為無效投標（響應）。

法定代表人（單位負責人）身份證明

投標人名稱：_____

姓名：_____性別：____年齡：____職務：_____

系_____（投標人名稱）的法定代表人（單位負責人）。

特此證明。

附：法定代表人（單位負責人）身份證複印件。

法定代表人（單位負責人）身份證掃描件（複印件）粘貼處



注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或电子印章）

_____年____月____日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____

（盖单位章或电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____

（签字或电子章）

身份证号码：_____

中小企业声明函

本公司（ 联合体） 郑重声明， 根据《 政府采购促进中小企业发展管理办法》 （ 财库〔 2020〕 46号） 的规定， 本公司（ 联合体） 参加（ 单位名称） 的（ 项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（ 含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. _____（ 标的名称） ， 属于_____（ 采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为_____（ 企业名称） ， 从业人员____人， 营业收入为____万元， 资产总额为____万元， 属于（ 中型企业、 小型企业、 微型企业） ；

2. _____（ 标的名称） ， 属于_____（ 采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为_____（ 企业名称） ， 从业人员____人， 营业收入为____万元， 资产总额为____万元， 属于（ 中型企业、 小型企业、 微型企业） ；

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明， 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定， 本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）， 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假， 将依法承担相应责任。



监狱企业证明文件

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2. 信用查询：供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以评标小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询结果为准）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向小微企业采购， 供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件

4. 本项目的特定资格要求：无

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。
2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。
5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。

第二部分 商务技术文件



(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。



投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。

(二) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

(三) 联合协议（如有）



致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(四) 开标一览表



投标人名称：
项目名称：2025年省级为民实事乡村全民健身提升工程项目
招标文件编号：BGZJ-ZC25103
包号：BGZJ-ZC25103

| 投标人名称 | 总价(万元) |
|-------|--------|
| | |
| | |
| | |

投标人（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月 日

注：

- 1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3. “开标一览表”按包分别填写。

(五) 报价明细表



项目名称：2025年省级为民实事乡村全民健身提升工程项目

招标文件编号：BGZJ-ZC25103

包 号：BGZJ-ZC25103

单位：万元

| 货物名称 | 品牌 | 数量 | 交货期 | 单价 | 总价 | 备注 |
|------|----|----|-----|----|----|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(六) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表



| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
|----|--------|------|------|------------|--------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：

若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(七) 商务响应表

商务响应表



项目名称：

招标文件编号：

包 号：

| 序号 | 采购要求 | 应答 | 偏离说明 | 备注 |
|-------------|------|----|------|----|
| (一) 报价要求 | | | | |
| | | | | |
| (二) 服务要求 | | | | |
| | | | | |
| (三) 交货要求 | | | | |
| | | | | |
| (四) 付款方式 | | | | |
| | | | | |
| (五) 履约保证金 | | | | |
| | | | | |
| (六) 验收方法及标准 | | | | |
| | | | | |

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。



供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(八) 售后服务承诺

售后服务承诺



| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
|----|------|------|
| 1 | 保修期内 | |
| 2 | 保修期后 | |
| 3 | 培训方案 | |
| 4 | 其他内容 | |

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(九) 技术响应表

技术响应表



项目名称：

招标文件编号：

包 号：

| 项目需求书所有条款的应答 | | | |
|--------------|------|------|------|
| 条款号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(十) 投标产品详细配置

投标产品详细配置



项目名称：

招标文件编号：

包 号：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
|-----|------|------|-----------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| ... | | | |

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求



一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：根据合同约定
2. 交货地点：根据合同约定
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

根据合同约定

五、履约保证金

是否收取:不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



白银市体育局体育器材采购品名



| 序号 | 器材种类 | 器材名称 | 标准 | 单位 | 采购数量(套) |
|----|-------------|------------------|-----------------------|----|-------------------------------|
| 1 | 多功能场 | 移动式篮球架 (箱体式) | GB19272—2011 | 副 | 23 |
| 2 | | 移动式排羽两用柱 | GB/T19851.13— 2007 | 副 | 23 |
| 3 | | 拼装式悬浮地板 | GB36246-2018 | 块 | 23 (每块 510 m², 共 11730 m²) |
| 4 | 健身路径 | 告示牌 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 5 | | 双人漫步机 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 6 | | 棋牌桌 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 7 | | 腰背按摩器 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 8 | | 拉伸撑体压腿组合器 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 9 | | 三人扭腰器 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 10 | | 腿部按摩器 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 11 | | 太极揉推器 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 12 | | 腹肌板 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 13 | | 二人蹬力器 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 14 | | 上肢牵引器 | GB19272—2011 | 件 | 23 |
| 15 | 室外乒乓球台 | 室外乒乓球台 | GB19272—2011 | 张 | 38 |
| 16 | 儿童健身设施 | 儿童户外滑梯攀爬秋千三位一体器材 | GBT/27689-2011 | 件 | 9 |
| 17 | | 跷跷板 | GB6675-2014 | 件 | 9 |
| 18 | | 传声筒 | GB6675-2014 | 件 | 9 |
| 19 | 以上所有货物运输及安装 | | | 项 | 1 |

白银市体育局采购器材技术参数



| 序号 | 项目名称 | 器材名称 | 标准 | 单位 | 参数 |
|----|------|-------------|-------------------|----|---|
| 1 | 多功能场 | 移动式篮球架（箱体式） | GB19272—2011 | 副 | <p>1. 篮球架伸臂长 1.80m，篮圈上沿离地面 3.05m；球架伸臂采用 150mmx150mmx3.0mm 方管焊合。立柱采用 150mmx150mmx3.0mm 优质圆角方管焊接成型。篮球架箱体：篮架箱体采用 3.0mm 铁板焊接成型。尺寸：长 X 宽 X 前高 X 后高=2mx1mx0.5mx0.36m。后拉杆采用 40mmx40mmx2.0mm 方管一次折弯成型制作。篮球架地脚采用精密铸钢地脚。篮架箱体与地面连接处使用 M12 膨胀螺栓，对篮球架进行二次加固使篮架更加稳定。篮架支点采用 32mmx2.5mm 圆管在折弯机上折弯一次成型，避免了电焊及焊渣易引起的生锈隐患。通过调节上拉杆可调节篮板的平面和垂直度。单只配重不少于 500kg。</p> <p>2. 篮板（SMC 材质）：篮板用符合 GB 19272-2011 要求的 SMC 篮板，篮板外形尺寸 1800mmx1050mmx50mm（长 x 宽 x 高）。篮板厚度不低于 7.8mm，翻边宽度不低于 50mm，加强筋厚度不低于 4mm。篮板投篮区背面安装有加强钢板，钢板的尺寸不小于 570mmx150x5mm。</p> <p>3. 篮圈：篮圈采用直径 18mm 实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷未到 105kg 时篮圈无转动；当静载荷≥105kg 时，篮圈向下转动角度不超过 30 度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。</p> <p>4. 表面处理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>5. 紧固件：篮架所有紧固件均采用 304 不锈钢与热镀锌材质，有效的避免了因紧固件生锈造成的安全问题。配 SMC 篮板，双簧篮筐，不含配重。</p> <p>6. 单支箱体配重≥500KG（水泥）。</p> <p>7. 生产工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂。</p> <p>8. 整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合 GB19272-2011 标准。</p> <p>9. 器材配有不锈钢警示牌，提示相关注意事项，标注出厂日期、使用年限等相关事项。</p> <p>●10. 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>11. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险</p> <p>12. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>13. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 2 | | 移动式排羽两用柱 | GB/T19851.13—2007 | 副 | <p>1. 箱体长、宽、高分别为 400mmx750mmx360mm，厚度为 T=2.0mm，箱体最前端距立柱中心不低于 800mm。箱体底部配两个Φ不低 100mm 的 PU 行走轮，易于移动，且不损伤地板。箱体底部配防滑减震垫，以增加箱体的稳定性，以及球柱的安全性。箱体内配重物应达到标准（配重物不低于 200Kg，配重物由使用方自行解决。球网拉紧时，确保球柱稳定、不侧移、不倾翻。</p> <p>2. 产品用材及参数：主立柱采用Φ≥89mmx5.0mm 无缝钢管制作，伸缩立柱采用Φ≥76mmx4.0mm 无缝钢管制作。排球柱外立柱底部设有≥40 mm厚特制缓冲垫，与连接管相配时起缓冲作用，能有效延长箱体及立柱的使用寿命。</p> <p>3. 网绳锁紧方式：外立柱中，一立柱外侧配有不锈钢网环，绳系在网环上，另一立柱上外侧配有紧线锁紧机构，采用丝杠传动原理，可以达到自锁（起到安全作用）。通过调节锁紧手柄（锁紧手柄为铜件），可以调节网绳松紧。</p> <p>4. 网绳升降方式：外立柱内置一对互成 90 度的斜齿轮，配梯形螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高度：2060mm-2550mm（含高档球网）。</p> <p>●5. 产品须符合 GB/T19851.13—2007《中小学体育器材和场地第 13 部分排球网柱羽毛球网柱网球网柱》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。。</p> |

| | | | | | |
|---|------|---------|--------------|---|---|
| 3 | | 拼装式悬浮地板 | GB36246-2018 | 块 | <p>1. 产品规格：340mmx340mmx160mm，重量：≥220g/片（±5g）采用全新食品级改性 PP 材料，安全环保，符合国家体育用品质量监督检验中心相关检测要求。</p> <p>2. 球类反弹值：95%；滑动摩擦系数：1.3；冲击吸收：0.05；垂直变形：1.2mm；抗老化：168h≥6，低温-50℃，168h 试验后无龟裂，无明显色差；高温 100℃，阻燃性 I 级，耐酸耐碱 48h 试验后，地板颜色无明显变化。</p> <p>3. 制造商需提供第三方机构依据 GB/36246-2018 出具的检验检测报告，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg，总挥发性有机化合物(TVOC)≤5mg/(m³/h)，甲醛≤0.4mg/(m³/h)，苯≤0.1mg/(m³/h)，甲苯、二甲苯和乙苯总和≤1.0mg/(m³/h)，气味等级≤3。（复印件加盖鲜章，原件备查）</p> <p>4. 制造商需提供第三方机构依据 GB/T12000-2017 标准出具的耐湿热老化至少 25000h 检测报告，试验后外观无明显变化，无粉化，脆断，拉伸强度≥0.5MPa，灰卡等级≥4 级。（复印件加盖鲜章，原件备查）</p> <p>5. 制造商需提供第三方机构依据技术要求在密闭气舱内，放置至少 14 天后对至少 180 种有害物质释放量的检测，检测结果均判定为合格。（复印件加盖鲜章，原件备查）</p> <p>6. 产品须符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准。</p> <p>7. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>8. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> |
| 4 | | 告示牌 | GB19272—2011 | 件 | <p>1. 外形尺寸：≥（L×W×H）870mmx114mmx1673mm 器材主要承载立柱采用不小于 Φ114mmx3.0mm 优质碳素钢管，边框管采用不小于 40mmx60mmx2.5mm 异型管材料制作，牌面采用双面腐蚀标准 304 不锈钢材质厚度不小于 1.0mm，牌面尺寸不小于 600mmx800mm。</p> <p>2. 产品安全要求：器材各支撑棱边和尖角半径≤3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质。</p> <p>4. 表面处理：所有钢件采用抛丸、打砂等初级处理后再在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 5 | 健身路径 | 双人漫步机 | GB19272—2011 | 件 | <p>1. 外形尺寸：≥（L×W×H）：1844mmx552mmx1242mm，器材主要承载立柱采用不少于 Φ114mmx3.0mm 优质钢管，扶手采用不少于 Φ42x2.5mm 圆管一次折弯成型，摆腿支撑管采用不小于 Φ60mmx3.0mm 圆管制作，踏板托管采用不小于 40mmx60mmx3.0mm 方管制作，摆杆部件采用优质铸钢内装限位结构，单侧摆动幅度不大于 65°，且无刚性碰撞。摆杆与立柱内侧最小间距 70mm，摆杆部件下沿距离地面最小高度为 80mm，踏板尺寸为≥150x350x20mm 厚度≥4.0mm，踏板内部有防滑凹凸点；踏板主运动方向与易脱落方向设置高度为 32mm 的防撞胶条。</p> <p>2. 相邻两踏板间距为至少为 120mm，转轴采用不低于 Φ30mm 的 45#优质碳素钢管，轴承座最薄弱处不低于 5mm。</p> <p>闭合开口、不闭合开口符合 GB19272-2011 要求；器材各支撑棱边和尖角半径≤3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。转动部位内设有阻尼装置，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后再在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 6 | | 棋牌桌 | GB19272—2011 | 件 | <p>1. 外形尺寸≥（L×W×H）1900mm×1900mm×578mm，主立柱采用 Φ114mm，壁厚 3mm 的优质碳素钢管；座椅立柱采用 Φ60mmx3.0mm 钢管，座椅采用 Φ300mm，高度 22mm，厚度≥4mm 的冷板冲压成型。棋牌桌面采用≥1.0mm 厚，304 不锈钢腐蚀而成，尺寸为 660mmx660mm。</p> <p>2. 产品安全要求：器材各支撑棱边和尖角半径≤3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，转动部位设有阻尼装置，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后再在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> |

| | | | | |
|----|--|------------|--------------|---|
| | | | | <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 7 | | 腰背按摩器 | GB19272—2011 | 件 <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H)$ 936mm\times833mm\times1547mm，主要承载立柱采用不小于Φ114mm\times3.0mm 优质碳素钢管；腰部扶手支撑管采用不小于Φ42mm\times2.5mm 圆管制作；背部扶手支撑管采用Φ32mm\times2.5mm 圆管弯成制作。</p> <p>2. 产品安全要求：按摩棒采用 PVC 材质，表面硬度适中，长度\geq90mm，直径\geq76mm，按摩点直径\geq13mm，按摩点高度\geq5mm，符合人体按摩使用要求；闭合开口不闭合开口符合 GB19272-2011 要求；器材各支撑棱边和尖角半径\leq3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》执行标准。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 8 | | ▲拉伸撑体压腿组合器 | GB19272—2011 | 件 <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H)$ 1830mm\times1080mm\times2280mm，器材主要承载立柱采用$\Phi \geq$114mm\times3.0mm 优质碳素钢管，拉伸管采用$\Phi \geq$32mm\times3.0mm 的圆管制作。</p> <p>2. 产品安全要求：器材各支撑棱边和尖角半径\leq3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所有紧固件均采用防盗、防松，材质为 304 不锈钢。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 9 | | 三人扭腰器 | GB19272—2011 | 件 <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H)$ 1506mm\times1348mm\times1160mm，器材主要承载立柱采用不小于Φ114mm\times3.0mm 优质碳素钢管，支撑把手采用不小于Φ32mm\times2.5mm 圆管制作，扭腰立柱采用不小于Φ76mm\times3.0mm 圆管，扭腰盘采用不小于Φ320mm\times4.0mm 防滑盘。</p> <p>2. 产品安全要求：闭合开口、不闭合开口符合 GB19272-2011 要求；器材各支撑棱边和尖角半径\leq3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。转动部位内设有阻尼装置，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 10 | | 腿部按摩器 | GB19272—2011 | 件 <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H)$ 568mm\times338mm\times1541mm 直埋式，主立柱采用直径\geq114mm，壁厚\geq3mm 优质碳素钢管；扶手机材采用直径\geq32mm，壁厚\geq2.5mm 的国标钢管，与立柱焊接连接；整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密封性好，防水防尘，持久耐用；按摩轮采用尼龙材质，抗老化，抗高温，按摩效果舒适，安全耐用，按摩轮分为高低两个按摩位，适合不同身高人群使用；转轴直径 25mm，采用 4 个 6205mm 优质轴承；器材立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水；</p> <p>2. 产品安全要求：闭合开口不闭合开口符合 GB19272-2011 要求；器材各支撑棱边和尖角半径\leq3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。</p> <p>6. 不存在和使用功能无关的凸出物。</p> <p>7. 按摩轮转轴直径不小于 25mm。</p> |

| | | | | |
|----|--|-------|--------------|---|
| | | | | <p>●8. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>9. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>10. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>11. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 11 | | 太极揉推器 | GB19272—2011 | 件 <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 1214\text{mm} \times 1310\text{mm} \times 1410\text{mm}$，器材主要承载立柱采用 $\Phi \geq 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质碳素钢管，柔推支撑弯管为 $\geq 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管一次折弯成型，柔推盘使用 $\geq 450\text{mm} \times 4.0\text{mm}$ 铁盘。内部采用两轴承中间增加耐磨尼龙阻尼结构，控制转盘转动速度，保证使用者人身安全，轴承采用优质 6205 轴承，中间转轴直径 25mm，保证使用要求；整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用。</p> <p>2. 产品安全要求：闭合开口不闭合开口符合 GB19272—2011 要求；器材各支撑棱边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。转动部位内设有阻尼装置，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害，整机无勾挂，无挤压点，无剪切点，无卡夹处，各处孔径空隙符合 GB19272—2011 标准；</p> <p>3. 紧固件：器材所使用紧固件均为防盗、防松 304 不锈钢材质。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>5. 器材立柱顶端采用封闭处理，避免进入雨水。</p> <p>●6. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>7. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>8. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>9. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 12 | | 腹肌板 | GB19272—2011 | 件 <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 1360\text{mm} \times 500\text{mm} \times 500\text{mm}$，主要支撑边管采用不小于 $\Phi 32\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 优质碳素钢管制作，弯管支撑管采用不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管制作，腹肌板面采用至少为 2.0mm 厚度拉伸凹凸板面制作；</p> <p>2. 产品安全要求：器材需采用预埋设计，器材各支撑棱边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所有紧固件均采用热镀锌螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 13 | | 二人蹬力器 | GB19272—2011 | 件 <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 2110\text{mm} \times 540\text{mm} \times 1665\text{mm}$，器材主要承载立柱采用 $\geq \Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 优质碳素钢管，支撑横管采用 $80\text{mm} \times 120\text{mm} \times 4.0\text{mm}$ 方管制作成型，座椅支撑管采用 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管焊接成型，座椅支撑板采用厚度 $T=4.0\text{mm}$ 厚度，脚踏管采用防滑板焊接成型。限位采用全铸钢三面撞击式内限位，增大受力面积，撞击垫材质采用聚氨酯，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，采用 4 个优质 6006mm 轴承，中间转轴直径 30mm。</p> <p>2. 产品安全要求：器材各支撑棱边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。转动部位内有限位缓冲装置，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>3. 紧固件：器材所有紧固件均采用热镀锌螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p> <p>4. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>5. 摆杆：设有限制摆幅的限位装置，摆杆为 $\Phi \geq 60\text{mm} \times 35.0\text{mm}$ 碳素钢管。</p> <p>6. 坐板：采用一次冲压成形，板材壁厚为 $\geq 3.0\text{mm}$。</p> <p>7. 轴承：轴承座壁厚为 $\geq 6\text{mm}$；轴承采用规格为 6205 的深沟球轴承，并采用有效的防水防尘措施。</p> <p>8. 踏板：脚踏部位采取防滑措施；摩擦系数为 ≥ 0.5。</p> <p>9. 摆杆与立柱距离：最小距离 271mm。</p> <p>●10. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>11. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>12. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>13. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |

| | | | | | |
|----|--------|--------------------------|----------------|---|---|
| 14 | | 上肢牵引器 | GB19272—2011 | 件 | <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 772\text{mm} \times 766\text{mm} \times 2416\text{mm}$，主要承载立柱采用至少为 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质碳素钢管；器材支撑横梁不小于 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$；器材牵引手柄连接弯采用不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 圆管折弯成型。</p> <p>2. 限位采用铸钢型内限位结构；撞击垫采用聚氨酯材料，抗撞击、弹性好、抗老化、抗高低温，轴端与立柱焊接，套端与摆杆焊接，采用三个优质 6205mm 轴承，中间转轴直径 25mm，限位左右摆动角度，零部件底部距地面的间距不小于 1900mm，外露边沿全部 R3 倒角，防止碰撞伤害。</p> <p>3. 产品安全要求：器材各支撑棱边和尖角半径 $\leq 3.0\text{mm}$，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡，转动部位内设有限位缓冲装置，防止转动惯性对使用者或者第三者造成伤害。</p> <p>4. 紧固件：器材所有紧固件均采用热镀锌螺丝，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p> <p>5. 表面处理：所以钢件采用抛丸、打砂等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后的表面处理，涂层厚度 80um 至 120um。产品具有耐湿热、抗老化、外观美等优点，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>●6. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>7. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>8. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>9. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 15 | 室外乒乓球台 | 室外乒乓球台 | GB19272—2011 | 张 | <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 1525\text{mm} \times 2740\text{mm} \times 760\text{mm}$，台板材料厚度不低于 5mm，台面翻边高度 50mm，翻边厚度不低于 5mm；底架采用彩虹腿结构，台腿使用尺寸至少为 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 优质圆管一次折弯成型；台面与彩虹腿连接托架采用 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 优质方管；彩虹弧形腿之间设有横梁，横梁选用不低于 $32\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 的管材连接；任何支撑件离地面大于 230mm；网架框架采用不小于 $10\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 优质方管一次折弯成型，网面至少为 2.0mm 铁板一次冲压成型。</p> <p>2. 台面球台采用优质乒乓球台面，材质需符合 GB/T 15568-2008 标准中规定的 M2S2F3 SMC 片材的技术要求，由 SMC 片状模塑料整体高温模压一次成型。</p> <p>3. 台面抗冲击强度按 GB19272-2011 国标 6.12.1.2.3 检验，不应有开裂、破损现象。</p> <p>4. 台面防水试验按 GB19272-2011 国标 6.12.1.2.4 检验，质量变化应不大于 1%。</p> <p>●5. 产品已通过 GB19272—2011《室外健身器材的安全通用要求》标准，并获第三方认证机构出具的认证证书。</p> <p>6. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>7. 具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告。</p> <p>8. 具有第三方认证机构出具的认证证书。</p> |
| 16 | 儿童健身设施 | 儿童户外滑梯 攀爬秋千三位 一体器材 | GBT/27689-2011 | 件 | <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 8400\text{mm} \times 3000\text{mm} \times 3200\text{mm}$，立柱：采用 $\Phi 89$ 壁厚 2.0mm 镀锌钢管，整体加工后经特殊工艺除锈，抛沙处理。</p> <p>2. 表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>3. 平台：平台规格 $90\text{mm} \times 90\text{mm}$ 设有漏水孔，抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>4. 钢管配件：外径 25mm/28mm/32mm/38mm/48mm/60mm 镀锌钢管；</p> <p>5. 塑料件：采用进口滚塑专用料经滚塑成形，塑料粒子为进口工程塑料，食品级，并添加抗紫外线稳定剂、静电防止剂及抗老化剂，经大型正反流水线滚塑机一次性成型。表面光滑，安全环保，不易褪色。表面处理：模铸面、亚光处理。</p> <p>6. 柱盖底盘：材质：铸铝合金表面处理：室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p> <p>7. 五金零件：材质：不锈钢半圆头，防滑螺帽，表面处理：机械抛光。</p> <p>8. 连接扣件：材质：采用高强度铝合金一次性铸造成型并对扣与柱接触点加橡胶垫块，及机密紧固螺丝。</p> <p>9. 表面处理：铸铝合金，机械抛光，室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆。</p> <p>10. 符合 GBT/27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》执行标准。</p> <p>11. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>12. 具备国家玩具质量监督检验中心出具的检验报告。</p> |
| 17 | | 跷跷板 | GB6675-2014 | 件 | <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 2500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 850\text{mm}$，环保塑料与工程塑料，无毒无味，环保耐用，横管直径 $\geq 89\text{mm}$，厚度 $\geq 2.0\text{mm}$ 镀锌管。</p> <p>2. 产品已通过 GB6675-2014《玩具安全》标准。</p> <p>3. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>4. 具备国家玩具质量监督检验中心出具的检验报告。</p> |
| 18 | | 传声筒 | GB6675-2014 | 件 | <p>1. 外形尺寸：$\geq (L \times W \times H) 2500\text{mm} \times 250\text{mm} \times 1200\text{mm}$，传声筒直径 $\geq 76\text{mm}$ 镀锌管材质，镀锌管厚度 $\geq 2\text{mm}$，喇叭口采用冲压钢板，厚度 $\geq 2\text{mm}$，表面采用静电喷塑处理。</p> <p>2. 产品已通过 GB6675-2014《玩具安全》标准。</p> <p>3. 产品投保产品责任险，意外伤害险，公众责任险和产品质量险。</p> <p>4. 具备国家玩具质量监督检验中心出具的检验报告。</p> |

白银市体育局采购器材产品技术要求



1. 中标单位须按照《体育彩票公益金资助项目宣传公告管理办法》规定的标志标识设计及安装规范要求，在每件器材上标注中国体育彩票标志标识。

2. 中标单位为招标人提供的健身路径项目的每件器材，须在醒目的位置喷印统一规格的“省级体育彩票公益金支持建设全民健身场地设施项目”和“白银市体育局监制”字样。

3. 移动式篮球架（箱体式）、健身路径器材、室外乒乓球台每件器材须具备符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》相关标准要求，并在本项目公告日期前获第三方认证机构出具的认证证书，如国家室外健身器材安全标准有变化，所供产品必须执行国家对室外健身器材安全的最新标准；移动式排羽两用柱必须符合 GB/T19851.13—2007《中小学体育器材和场地第13 部分排球网柱羽毛球网柱网球网柱》标准要求，并在本项目公告日期前获第三方认证机构出具的认证证书；拼装式悬浮地板须符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》相关标准要求；儿童户外滑梯攀爬秋千三位一体器材须符合 GB/T27689-2011《无动力类游乐设施 儿童滑梯》相关标准要求；跷跷板、传声筒必须符合 GB6675-2014《玩具安全》标准要求）。同时，所有器材需提供投保产品质量险和第三者责任险投保证明。

4. 每件器材必须配有不锈钢警示牌，提示相关注意事项，同时标注出厂和安装的日期及使用年限要求。

5. 须将所有货物运送至甲方指定地点，并提供安装服务。

第五章 评标办法




- 一、评标方法（见投标人须知前附表）
- 二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

| 序号 | 内 容 | 标 准 |
|----|-----------------|--|
| 1 | 电子投标文件的签署、盖章 | 是否按招标文件要求签署、盖章 |
| 2 | 投标函、商务响应表、技术响应表 | 是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。 |
| 3 | 招标文件规定的实质性条款 | 加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。） |
| 4 | 国家相关强制性标准 | 投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。） |
| 5 | 采购预算或最高限价 | 报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 |
| 6 | 采购人不能接受的 | 电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件 |

| | | |
|---|---------------------|---|
| | 附加条件 | |
| 7 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |  <p>1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。</p> |

2. 澄清有关问题；

3. 对投标文件进行比较与评价；

评分明细

| 序号 | 评审因素及分值 | 评审项 | 评审标准 | 评审项分值 |
|----|--------------|--------|---|-------|
| 1 | 投标报价 (30) | 报价 | <p>满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。</p> <p>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> | 30分 |
| 2 | 商务部分 (19) | 售后服务方案 | <p>投标人提供完善的售后服务方案（包括但不限于服务保障体系、售后服务人员调度、现场服务措施、日常维护措施、故障解决方案等有实质性的服务说明。）内容齐全、具体详尽、科学合理、可操作性强得6分；方案内容不齐全，有欠缺的得4分；方案内容粗略且不合理得2分；不提供不得分。</p> | 6.0分 |
| | | 产品保险 | <p>投标人所投产品具有产品质量、产品责任险、公众责任险（公众责任险保险范围区域必须含</p> | 5.0分 |

| | | | | |
|---|--------------|----------|--|-------|
| | | | <p>本次招标产品安装地点区域）且每种保险赔偿额度在 3000 万（含 3000 万）以上的得 5 分,2000 万-2500 万（含 2500 万）的得 1 分, 1000 万-2000 元（含2000 万）以下得1 分, 1000 万（含 1000 万）以下或未提供的均不得分。 投标文件中附有效保单。</p> | |
| | | 体系认证 | <p>提供生产厂家通过由中国国家认证认可监督管理委员会批准的认证机构认证的五体系认证且认证时间须在招标信息公布之前且在有效期内的, 得5分（缺少或没有不得分）。</p> <p>A:企业通过 ISO9001 质量管理体系认证 B:企业通过 ISO14001 环境管理体系认证 C:企业通过 ISO18001 职业健康安全管理体系认证 D: 企业通过ISO10015培训管理体系认证 E: 企业通过GB/T31950-2015诚信管理体系认证</p> <p>每提供一项得1分，满分为 5分。（扫描件加盖公章）</p> | 5.0分 |
| | | 三包服务 | <p>投标人需提供生产厂商所投产品在质保期内无偿提供三包（包退、包换、包修）服务的得 3 分，（提供承诺函），无则不得分</p> | 3.0分 |
| | | | | |
| 3 | 技术部分 (51) | 实施方案 | <p>提供符合实际情况的实施方案（包括但不限于项目实施进度保障方案、专业的运输安装方案、供货安装过程中有文明施工方案、项目验收方案等，内容全面详实完全满足采购人需求的得10分；内容不完全的得7分；粗略且不合理得4分；不提供不得分。</p> | 10.0分 |
| | | 质量保障措施 | <p>供应商的质量目标明确、产品检验、有完整的质量承诺及保障措施，具有针对性、 并对供应产品做出有效、可靠的质量承诺，承诺内容符合项目的特点和要求、内容全面详实完全满足采购人需求的得7分；内容不完全的得3分；粗略且不合理得1分；不提供不得分。</p> | 7.0分 |
| | | 技术参数满足程度 | <p>所投设备的技术规格、性能指标完全符合或者优于招标文件要求得25分，加粗项一项不满足</p> | 25.0分 |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|------|
| | | | 扣1.5分，其他参数一项不满足扣0.06分，以此类推，扣完为止。（注：所投产品须提供具备国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告和第三方认证机构出具的认证证书。） | |
| | | 相关设备 | <p>根据生产厂家采用的技术、工艺流程、设备情况等进行综合评判：</p> <p>1、具有喷涂流水线设备的得0.5分；</p> <p>2、具有激光切割机同时具有等离子切割机的得1分；</p> <p>3、具有1-5（含）台机器人焊接手的得0.5分，5（不含）台以上的得1分；</p> <p>4、具有抛丸设备的得0.5分；</p> <p>5、具有盐雾实验机构及老化试验箱的得0.5分；</p> <p>以上需提供设备实景彩图照片和购置发票的影印件（即原件的扫描件），且需加盖投标人公章，发票信息需清晰、完整，否则不计分。</p> | 4.0分 |
| | | 组织方案 | <p>拟投入本项目工作人员组织计划包括人员专业配置、岗位职责、管理制度。对供应商人员组织计划进行综合比较评价，工作人员组织计划符合项目特点及需求、配置合理、分工明确、岗位职责清晰、管理体系完整得5分；内容描述不完整或有遗漏或存在虚夸内容或不符合项目实际情况的得3分；不提供不得分。</p> | 5.0分 |

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。
3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有违法违规评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。



5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第六章 合同条款及格式



(专门面向中小企业采购)

政府采购合同参考范本

(货物类)

合同编号：_____

项目名称：_____

采购文件编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

集采机构：_____

_____年_____月_____日

第一部分 合同协议书



项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

签订地：_____

签订日期：_____年_____月_____日

_____（以下简称：甲方）通过_____组织的_____（公开招标）采购方式，经_____（评标委员会）评定，_____（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以资共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清、说明或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
|-------|------|------|----|----|------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| | | | | | |

1.3 价款

本合同总价为：¥ _____ 元（大写：人民币 _____ 元）

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|-------|------|------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | | |
| 总价 | | |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：_____；

1.4.2发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：_____；

1.5.2交付地点：_____；

1.5.3交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物

或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；



1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第_____种方式解决：

1.7.1将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：_____（单位盖章）_____

乙方：_____（单位盖章）_____

法定代表

法定代表人

或委托代理人（签字）：

或委托代理人（签字）：

时间：_____年_____月_____日

时间：_____年_____月_____日

第二部分 合同一般条款



2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远

距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。



2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同

专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

本部分的约定不
分的条款号保持对

本部分的约定不
分的条款号保持对

[illegible]

第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷



项目名称：

招标文件编号：

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由投标人填写，请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统投标人操作手册



一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示:


- 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

封面

招标文件编号: 1

包号: 1

采购人: 填写封面信息

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标模板

生成投标文件

下载投标文件

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

投标文件, 如果错

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002

5.2.5技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应投标文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错会有被视为无效投标的风险。

甘肃文化电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

5.2.6 优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以点击“上传”。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回

生成招标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

----- 优惠政策 -----

| 序号 | 优惠政策 |
|----|----------------|
| 1 | 中小微、监狱及残疾人企业优惠 |
| 2 | 联合体中小企业优惠的利率 |

生成投标文件

上传文件

5.2.7开标一览表

投标人根据招标文件设定的开标一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

返回

生成招标文件

生成投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

生成投标文件

生成投标文件

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

| 序号 | 投标人名称 | 总价(万元) |
|----|-------|--------|
| 1 | 1 | |

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.002



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板。
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。

5.2.10预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。
开始导出投标文件

生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

- （1）投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- （2）投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- （3）导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件





6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3 上传核验投标文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。



6.4确认开标结果

投标人在开标结果确认环节，查看开标记录，对开标结果进行确认。



评标时，投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 交易编号 | 开标时间 | 开标方式 | 评标方式 | 状态 | 操作 |
|----|----------------------|--|--------------|---------------------|--------|------|------|------------------------|
| 1 | 测试货物公开X122302 | mdm22122302 | ghm22122302 | 2022-12-28 09:00:00 | 公开开标 | 资格预审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 2 | 20221213C37福建工程物资2 | 12345 | 54321 | 2022-12-14 09:00:00 | 竞争性磋商 | 资格预审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 3 | 20221212C37-公平-货物采购1 | 123 | 321 | 2022-12-12 09:00:00 | 公开开标 | 资格预审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 4 | 公开采购110790x | 1231231 | 12312312 | 2022-11-07 19:40:00 | 询价 | 资格预审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 5 | 货物采购110790x | 232312 | 23123 | 2022-11-07 17:00:00 | 询价 | 资格预审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 6 | 货物公开110790x | 23123 | 2131231 | 2022-11-07 16:35:00 | 公开开标 | 资格预审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 7 | 公开采购01 | A343123123 | A343432423 | 2022-11-04 15:00:00 | 公开开标 | 资格预审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 8 | 甘肃省公路交通教育基础设施设计施工总承包 | A01-1262000024033451-05220819-039487-2 | 2605-2209047 | 2022-10-22 08:00:00 | 邀请招标 | 资格预审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 9 | 33 | 33 | 33 | 2022-09-16 21:00:00 | 单一来源采购 | 资格预审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |

如果专家发起澄清，投标人需要回复澄清。上传附件。



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。



注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致电0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。



3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。



八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

