



本文件已经我单位审核，请按此文件发布！

联系人签字：

单位盖章：



张掖中学甘肃省卓越高中 建设项目二期体育馆 设备购置

招 标 文 件

项目编号：ZJYZC2024GK-162

委托单位：甘肃省张掖中学

代理机构：甘肃华晨建设工程项目管理有限公司



二〇二四年十二月

目 录

第一部分	招标公告	1
第二部分	投标人须知	6
第三部分	落实政府采购政策须满足的要求	18
第四部分	投标文件编制、报价要求说明	54
第五部分	技术参数	57
第六部分	投标文件格式	75
第七部分	拟签订的合同文本	114
第八部分	评标方法、评标标准和投标无效情形	125

第一部分 招标公告

张掖中学甘肃省卓越高中建设项目二期体育馆 设备购置公开招标公告

项目概况：

甘肃省张掖中学 招标项目的潜在投标人应在张掖市公共资源交易中心网站(<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>) 获取招标文件，并于2024年12月30日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJYZC2024GK-162

项目名称：张掖中学甘肃省卓越高中建设项目二期体育馆设备购置

预算金额：人民币肆佰贰拾伍万贰仟玖佰元整（¥4252900.00元）

最高限价：人民币叁佰叁拾陆万捌仟玖佰元整（¥3368900.00元）

采购需求：本项目为张掖中学甘肃省卓越高中建设项目二期体育馆设备购置项目，主要建设内容为LED大屏显示系统、音频扩声系统、舞台灯光机械系统、建声系统、监控系统、照明系统等。（具体内容及要求详见《招标文件》）

合同履行期限：满足招标文件要求

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行采购文件中的各项要求：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（

自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站 [www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网 [www.ccgp.gov.cn] 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料），供应商提供以上查询记录最终由资格审查小组对各供应商信用记录进行甄别。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》对中小微企业执行（财库（2020）46号文件规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）对其投标报价按10%扣除后的价格作为其评标价。不符合文件规定的企业的产品价格不予扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除。

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。

(4) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。

(5) 根据(张财采(2023)16号)张掖市财政局关于进一步做好“政采贷”工作的通知，本项目可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标(成交)供应商可登录张掖政府采购网“政采贷”业务专区进行融资咨询，登录“政府采购合同融资平台”办理业务。

(6) 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采(2022)16号)精神，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜有中小企业提供的，应当专门面向中小企业。

(7) 本项目是否中小企业预留：是

3. 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件：

时 间：2024年12月10日至2024年12月30日，每日上午00:00至12:00分，下午12:00分至23:59分。

地 点：张掖市公共资源交易中心网站

方 式：在张掖市公共资源交易网 (<http://www.zhangye.gov.cn/ggzy/>) 在线下载获得。

售 价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

截止时间、开标时间：2024 年 12 月 30 日 15 时 00 分（北京时间）。

地 点：张掖市公共资源交易中心网上开标系统

五、公告期限：自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、供应商在下载招标文件时必须在张掖市公共资源交易网准确登记供应商名称、地址、联系人、联系电话及相关资质等信息，以免影响正常交易活动，如登记错误，对产生的不利因素由供应商自行承担。供应商注册成功后，登录系统在线下载电子版招标文件。请各招标代理机构、供应商及时登录中心网站办理“用户注册”相关事宜，根据系统提示完成企业信息录入及附件资料上传。具体办理指南请参看中心网站“下载专区”主体库申报操作手册。

2、该项目采用全流程电子招投标，各投标单位在参与投标时相关操作详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“政府采购电子标投标人操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册”。投标单位在生成投标文件时请务必使用 CA 锁登录生成。注：供应商在投标文件递交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件（为保证开标顺利，各投标单位须提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况发生）如因供应商数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（供应商应严格按照系统操作步骤，及时解密投标文件）

3、投标供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或张掖市公共资源交易中心网站，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站或关注信息公布栏而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

4、投标供应商在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）填写中小企业声明函（货物），如未按其要求执行，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

5、特别强调：

(1) 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将电子投标文件（加密投标文件）成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”，如因投标供应商数字证书（CA 锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。（如有疑问可与相关工作人员联系，联系电话：0936-8588231）

(2) 本次开评标不提供资质原件，供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由供应商自行承担。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：甘肃省张掖中学

地址：张掖市滨河新区宣化路268号

联系方式：18193616099

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃华晨建设工程项目管理有限公司

地址：甘州区畅春润苑小区四号楼1单元102室

联系方式：13993650426

3. 项目联系方式

项目联系人：胡海峰

电话：18193616099（采购人）

项目联系人：王朝霞

电话：13993650426（代理机构）

第二部分 投标人须知

一、投标人须知前附表

（本表关于投标所需的具体资料是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以本附表为准）

序号	名称	内容
1	采购人	名 称：甘肃省张掖中学 联系人：胡海峰 电 话：18193616099 地 址：张掖市滨河新区宣化路268号
2	招标代理机构	名 称：甘肃华晨建设工程项目管理有限公司 联系人：王朝霞 电 话：13993650426 地 址：甘州区畅春润苑小区四号楼1单元102室
3	项目名称	张掖中学甘肃省卓越高中建设项目二期体育馆设备购置
4	采购内容	本项目为张掖中学甘肃省卓越高中建设项目二期体育馆设备购置项目，主要建设内容为LED大屏显示系统、音频扩声系统、舞台灯光机械系统、建声系统、监控系统、照明系统等。（具体内容及要求详见《招标文件》）
5	资金来源	财政资金
6	项目预算及最高限价	预算金额：肆佰贰拾伍万贰仟玖佰元整（¥4252900.00元） 最高限价：叁佰叁拾陆万捌仟玖佰元整（¥3368900.00元） 注：供应商的投标报价超出最高限价的，按投标文件无效处理。
7	采购资金的支付方式、时间、条件	支付方式：签订合同时约定； 时 间：验收合格后； 条 件：满足采购人要求且验收合格后；

8	<p>供应商资质要求</p>	<p>1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，承认和履行采购文件中的各项要求；</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>①提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章，确保二维码清晰可查；</p> <p>②提供法人授权书、法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件）；（注：若法定代表人直接参加项目投标只需提供法定代表人身份证明即可）；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>①提供上一年度财务状况报表或财务审计报告；（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）；</p> <p>②提供公司健全的财务会计制度；</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>①具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录</p> <p>①提供2024年1月-至今任意3个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；（注：依法免税企业及依法允许缓缴或免缴社保的企业，须提供相关证明材料）</p> <p>②提供2024年1月-至今任意3个月依法缴纳税收的证明材料；（新办企业未发生业务的提交一份暂无纳税发生的声明函，依法免税企业需提交相关证明材料）</p> <p>(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>①提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>②提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”的失信记录书面声明及查询记录；</p> <p>(6) 供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.credit</p>
---	----------------	--

		<p>china.gov.cn) 信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。</p> <p>提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信记录书面声明及网站查询截图，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。</p> <p>2、供应商递交备查的其他证明文件及材料：</p> <p>(1) 本项目的特定资格要求：无</p> <p>(2) 供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由供应商自行承担负责。</p> <p>注：按招标文件要求自行提供，不提供的不利后果由供应商自行承担。供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。</p>
9	招标方式	<p>本次采购采用公开招标方式。</p> <p>注：本项目采用网上电子投标方式，不接受投标供应商递交的纸质投标文件，投标供应商将电子投标文件（加密投标文件）成功上传提交到“张掖市公共资源交易中心网上开标系统”，如因投标人数字证书（CA锁）问题，在开标时造成供应商对上传的加密投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。</p>
10	评分办法	综合评分法（详见第八部分评标方法、评标标准和投标无效情形）
11	合同履行期限	合同签订后60日历天内完成供货、安装、调试。
12	质量标准	满足国家、行业相关标准要求且满足采购人要求的技术规范，达到合格标准

13	踏勘现场	本项目不组织现场踏勘，供应商如需踏勘，费用自理。
14	资格审查方式	资格后审
15	投标人信用信息查询相关事宜	详见：第三部分第一项《政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题》
16	投标有效期	60日历天（从投标截止之日起）
17	投标语言	中文
18	投标文件要求	<p>供应商在投标文件提交截止时间前通过投标工具制作投标文件并上传加密投标文件（为保证开标顺利，各投标单位最好提前上传加密的投标文件，避免因网站及软件试运行等不可控因素造成无法上传等情况的发生）。如因供应商数字证书（CA锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。供应商应严格按照系统操作步骤，及时解密投标文件。</p> <p>注：中标方需在中标后2个工作日内向招标代理机构提供纸质投标文件3份。</p>
19	开标时间	2024年12月30日15时00分（北京时间）
20	解密时间	2024年12月30日15时00分至2024年12月30日15时10分（北京时间）
21	投标保证金	根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号）的要求，自2022年7月1日起，市县中心受理的所有政府采购项目不再收取投标保证金，不再开具电子保函。
22	拟中标人的确定	采购人授权评标委员会推选排名第一的供应商为拟中标供应商。
23	中标公告	将在甘肃省政府采购网、张掖市公共资源交易中心网上予以公告。
24	中标通知书领取	请中标供应商凭有效身份证明证件，在开标完后2日内到甘肃华晨建设工程项目管理有限公司，缴纳代理服务费并领取中标通知书。

25	政府采购合同公告备案	政府采购合同应在领取中标通知书后10日内签订，并送至招标代理公司盖章备案，且政府采购合同将在2个工作日内，在甘肃政府采购网上公告。
26	评标委员会	评标委员会成员人数为5人，其中采购人代表1人，其余专家在张掖市公共资源交易综合评标（评审）专家库分类专家中随机抽取； 监督单位：同级财政部门。
27	项目需要落实的政府采购政策	<p>供应商在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）填写中小企业声明函（货物）。如未按其要求执行，对其产生的不利因素由供应商自行承担。</p> <p>政府采购支持小微企业、监狱企业、残疾人企业、节能环保产品优惠政策，若所投产品属于小微企业产品、监狱企业产品、节能产品、环保产品及残疾人福利性单位产品，请供应商在投标文件中填写对应产品报价，才能在价格分中给予优惠，若不填写，系统无法识别，将无法享受价格优惠政策。</p> <p>根据（张财采（2023）16号）张掖市财政局关于进一步做好“政采贷”工作的通知，本项目可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商可登录张掖政府采购网“政采贷”业务专区进行融资咨询，登录“政府采购合同融资平台”办理业务。</p> <p>根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采（2022）16号）精神，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业。</p> <p>根据张掖市财政局《关于进一步规范政府采购保证金管理工作的通知》（张财采（2023）21号）规定，本项目严格落实保证金相关政策。</p>

28	合理报价说明及措施	评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29	联合体投标	本项目不接受联合体投标，且拒绝失信被执行人参与投标。
30	其他	<p>1. 各供应商在报名成功后应时刻关注本项目的推进流程，因供应商未关注到本项目按流程推进发布的招标公告、采购文件、补遗、更正公告等，由此造成废标及其他损失由供应商自行承担。</p> <p>2、 中标供应商须在领取中标通知书时向代理机构递交或邮寄3份纸质投标文件（签字并盖章），且胶装成册，内容须与电子投标文件一致。</p> <p>3. 根据张公管办〔2023〕1号文件供应商须提供《供应商诚信承诺书》，具体详见附件。</p>
31	招标代理服务费	<p>1. 采购代理服务费收取依据国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格〔2015〕299号）文件规定，经与采购人商定，招标代理服务费由中标人支付，本项目招标代理服务费40000.00元（肆万元整）。</p> <p>2. 本项目专家评审费及场地费由中标人另行支付。</p>
32	项目前期工作	<p>是否涉密项目：否</p> <p>是否涉及进口产品：否</p> <p>是否进行采购需求论证：否</p> <p>是否进行采购意向公开：是</p> <p>是否进行事前预算绩效评价：否</p> <p>是否进行公平竞争审查：是</p>

二、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本招标公告中所列的招标范围。

2. 定义

2.1 “委托单位”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是**甘肃省张掖中学**。

2.2 “招标代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构，本项目的招标代理机构是**甘肃华晨建设工程项目管理有限公司**。

2.3 “供应商”系指向招标代理机构提交投标文件并向采购人提供货物及相应服务的法人及委托代理人。

2.4 “招标文件”是指由采购人发出的文本、文件，包括全部章节和附件。

2.5 “投标文件”是指供应商根据本招标文件向采购人提交的全部文件。

3. 合格的供应商的基本条件

详见供应商须知前附表中供应商资格、能力和资信证明。

4. 投标费用

无论本项目的结果如何，供应商应承担其本身参加项目投标和招标的所有费用。

5. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

5.1 最终中标供应商须尽快向招标代理机构领取中标通知书。

5.2 中标供应商接到中标通知书后应在10日内与委托单位签订合同。

5.3 代理机构按以下标准和规定收取代理服务费：

- 1) 代理服务费币种与中标通知书中标价的币种相同；
- 2) 代理服务费不列在《投标文件》中；
- 3) 本项目招标代理服务费由最终中标人负责支付给招标代理机构；
- 4) 专家评审费及场地服务费由中标人承担。
- 5) 本项目的招标代理服务费为40000.00元（肆万元整）。

6. 《招标文件》的澄清和修改

6.1 招标单位可以依法对已发出的招标文件进行澄清或者修改。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制，应当在投标截止时间 15日前以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，并在甘肃政府采购网上发布更正公告，供应商在收到招标单位发出书面形式的通知后应在1日内以信函

、传真形式确认。不足上述时间的，招标采购单位和招标代理机构可酌情决定顺延投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确，并在甘肃政府采购网上发布延期公告。

6.3 供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅投标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.4 供应商若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题在获得招标文件1日内以文字形式提交招标代理机构。无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据供应商的要求对招标文件做出澄清，招标代理机构都将于投标截止日5天前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向供应商发送。供应商在收到该澄清文件后2日内以书面形式予以确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束力。

7. 踏勘现场和答疑

本项目不组织现场踏勘。

8. 投标文件的式样和签署

8.1 本项目为电子开评标，请严格按照张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“政府采购电子标供应商操作手册”和“不见面开标大厅-操作手册（投标人）V1.0”，制作投标文件并在规定的开标时间对投标文件进行解密。投标单位在生成投标文件时请务必用CA锁登录生成，投标文件解密须使用CA锁进行解密。

8.2 电子投标文件在招标文件规定的地方签字盖章。

8.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改，必须由投标人法定代表人或被授权人签字。

9. 投标有效期

9.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后60天。供应商投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

9.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否给予适当补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

9.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与供应商协商延长投标有效期。供应商拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

10. 投标文件的递交

由于本项目采用全流程不见面开标方式，具体开标程序详见张掖市公共资源交易中心网站首页“下载专区”→“操作手册”→“不见面开标大厅-操作手册（投标人）”。

三、开标与中标

11. 投标过程及评审

11.1 评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评审。

11.2 评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评审办法。

11.3 评标委员会在确定中标候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对供应商的影响不负任何责任，并不做任何解释。

11.4 确定中标人后，采购人根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，该结果将作为正式中标或签订合同的凭据。由招标代理机构将以书面形式通知中标的供应商其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格”）、日期、地点以及其他相关事项。

中标通知书将成为合同的重要组成部分。

11.5 代理机构没有义务向未中标的供应商解释未中标的理由。

12. 评标过程的保密性

12.1 接受投标后，直至供应商与委托单位签订合同止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

12.2 从评标日起至确定最终中标人止，供应商不得与参加招标、评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面对参与评审的有关人员和委托单位施加任何影响，其评标被拒绝。

13. 开标程序

招标代理机构按“供应商须知前附表”规定的时间、地点组织开标工作。开标将在监督部门的监督下进行。

监督部门：由同级财政部门组成，根据国家有关法律法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

评标要求

1、评审活动遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则，充分维护采购人、供应商的合法权益。

2、评标依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

3、招标代理机构将采取措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

4、评标委员会成员将客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评标意见承担个人责任。

评审过程的保密性

参加评审的评标委员会成员和招标代理机构工作人员，均不得向供应商及其他人透露与审查、澄清、评价和比较投标文件有关的资料及评审意见。

四、质疑和投诉

14. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《政府采购供应商投诉处理办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和《甘肃省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理（详细规定请在甘肃政府采购网政策法规模块查询）。

投标人的质疑将由采购人（甘肃省张掖中学）在收到质疑后7个工作日内负责答复。

联系人：杨滨虎

联系电话：13919754619

邮 编：734000

地 址：张掖市滨河新区宣化路268号

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

五、签订及履行合同

15. 合同的授予

15.1 采购人将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公告时间后，收到中标通知书的供应商。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该供应商之后的下一个供应商。

15.2 采购人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权利。

16. 合同的签署

16.1 中标人按中标通知书中，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标代理机构所发出的中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

16.2 中标通知书发出后，若中标人不能在规定时间内与采购人签订合同，或变相签订合同，供应商将被取消其中标资格等措施。此时可由采购人按照排名顺序与下一供应商签订合同。

16.3 政府采购法实施条例，“第四十九条 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购合同。”

16.4 《评标委员会和评标方法暂行规定》，“第四十八条 使用国有资金投资或者国家融资的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。”

17. 履行合同

17.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

17.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

第三部分 落实政府采购政策须满足的要求

一、政府采购活动中查询及使用信用记录的有关问题

申请人信用信息查询渠道及截止时间、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等内容要求如下：

1. 自公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站[www.creditchina.gov.cn]、中国政府采购网[www.ccgp.gov.cn]及“信用甘肃”网站[http://credit.gansu.gov.cn]查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

2. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人的不得参与本项目招投标。

二、政府采购促进中小企业发展管理办法

本项目依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）规定执行。

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二) 要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三) 要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，可依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同

有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

三、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)，新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。

各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。

各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

四、中小企业划型标准规定

1. 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

2. 中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

3. 本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

4. 各行业划型标准为：

4.1 农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

4.2 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

4.3 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

4.4 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

4.5 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.6 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

4.7 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.8 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业

；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.9 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.10 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.11 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

4.12 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

4.13 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

4.14 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

4.15 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

4.16 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

5. 企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

6. 本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

7. 本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

8. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

9. 本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

10. 本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

五、节能环保

根据《甘肃财政厅关于政府强制采购节能产品优先采购环保和自主创新产品的实施意见》（甘财采〔2009〕17 号），在满足采购需求、质量和服务相等的情况下，节能环保或自主创新产品报价不高于一般产品当次报价的最低报价15%的，确定节能环保或自主创新产品供应商为中标供应商。

供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见评标方法和标准。

六、监狱企业

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。对监狱企业产品的价格给予相应的扣

除，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

七、 残疾人企业

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。对残疾人企业产品的价格给予相应的扣除，用扣除后的价格参与评审（其投标报价不变）。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

八、中小企业政府采购信用融资

本项目支持中标中小企业凭借政府采购合同向相关金融机构申请信用融资。根据《张掖市财政局关于进一步做好“政采贷”工作的通知》（张财采〔2023〕16号），有融资需求的中标中小企业可登录张掖市财政局网站“政府采购”专栏查看相关银行“政采贷”产品信息，自行选择“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款申请，或在甘肃政府采购网、张掖市财政局网站“政府采购合同融资平台”办理贷款融资事宜。

具体流程：①有融资需求的政府采购项目中标（成交）供应商可根据公示的银行及其“政采贷”产品信息，登录张掖政府采购网“政府采购合同融资平台”注册，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

②银行根据供应商的贷款意向申请，及时对供应商开展信用审查以及开设账户等相关工作。

③供应商与采购人签订政府采购合同后，向银行提出正式申请。拟用于“政采贷”的政府采购合同必须依法上网公告，并在同级政府采购监管部门备案，合同中应当注明贷款银行的名称和账号，将其作为本次采购的唯一收款账号。为确保回款资金安全，采购人、借款人、银行应签订三方协议，在未取得采购人和贷款银行的同意前，供应商不得擅自变更收款账号，在贷款未结清前，该账户设置“只收不付”及消息订制功能。

④银行按规定对供应商资格及其提供的政府采购合同等信息进行审查，审查通过后按照公示的服务承诺事项及时放款。

⑤银行完成放款后，于每季度末 5 个工作日内，向同级财政部门报送“政采贷”信息统计表。

⑥在资金支付时，采购人应当将采购资金支付到政府采购合同注明的贷款银行和账号，不得支付到政府采购合同约定以外的账号，以保障贷款资金安全回收。具体业务办理以各银行公示的“政采贷”产品办理流程为准。

甘肃省财政厅文件

甘财采〔2022〕16号

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度的通知

各市（州）财政局，兰州新区财政局，各县（市、区）财政局，省委各部门、省级国家机关各部门、各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

- 1 -

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、切实加快政府采购预算执行

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行进度，提高资金使用效益，全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从2022年起，各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公

开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、着力提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。各级财政部门对预算单位报送的采购计划，要严格审核预留份额

的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、不断规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额 10% 以下灵活选择收取比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、积极开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度，充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、持续加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。




抄送：省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：主动公开

甘肃省财政厅办公室

2022年6月22日印发

共印100份



张掖市财政局文件

张财采〔2022〕8号

张掖市财政局 转发《甘肃省财政厅关于进一步加大 政府采购支持中小企业力度的通知》的通知

市直各部门（单位）、各人民团体，甘州区财政局、张掖经济技术开发区财政：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，进一步帮助中小企业纾困解难，省财政厅下发了《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》，就严格落实政府采购支持中小企业政策、加快政府采购预算执行、提高小微企业价格评审优惠幅度、全面执行预留份额规定、规范保证金收取和履

约执行、开展中小企业合同融资业务、严格执行中小企业声明函制度、持续加强政府采购监督管理等八个方面的工作作出了具体安排，提出了明确要求，现将《通知》转发给你们，请认真贯彻执行，确保各项政策措施落实到位，切实为中小企业健康发展营造良好的环境。

附件：甘财采〔2022〕16号



抄送：市公共资源交易中心，市纪委监委派驻市财政局纪检监察组。

公开属性：主动公开

张掖市财政局

2022年6月28日印发

张掖市财政局文件

张财采〔2023〕16号

张掖市财政局 关于进一步做好“政采贷”工作的通知

各县区财政局、张掖经济技术开发区财政局，市级各预算单位，各相关商业银行，各采购代理机构，各政府采购供应商：

我市“政采贷”工作开展以来，虽然取得一定成效，但也还存在政策宣传不到位、信息公开不及时、部门协作不同步等问题，一定程度上影响了政策落实的有效性。为深入贯彻落实中央、省、市支持中小企业发展的一系列政策措施，进一步优化政府采购营商环境，解决政府采购供应商融资难题，我市在张掖政府采购网开通了“政采贷”业务专区，将申请开展“政采贷”业务的银行机构相关信息进行公示，并搭建“政府采购合同融资平台”，方便供应商办理相关业务。为进一步做好“政采贷”工作，现就有关事项通知如下：

- 1 -

一、基本业务流程

1. 有融资需求的政府采购项目中标（成交）供应商可根据公示的银行及其“政采贷”产品信息，登录张掖政府采购网“政府采购合同融资平台”注册，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

2. 银行根据供应商的贷款意向申请，及时对供应商开展信用审查以及开设账户等相关工作。

3. 供应商与采购人签订政府采购合同后，向银行提出正式申请。拟用于“政采贷”的政府采购合同必须依法上网公告，并在同级政府采购监管部门备案，合同中应当注明贷款银行的名称和账号，将其作为本次采购的唯一收款账号。为确保回款资金安全，采购人、借款人、银行应签订三方协议，在未取得采购人和贷款银行的同意前，供应商不得擅自变更收款账号，在贷款未结清前，该账户设置“只收不付”及消息订制功能。

4. 银行按规定对供应商资格及其提供的政府采购合同等信息进行审查，审查通过后按照公示的服务承诺事项及时放款。

5. 银行完成放款后，于每季度末5个工作日内，向同级财政部门报送“政采贷”信息统计表。

6. 在资金支付时，采购人应当将采购资金支付到政府采购合同注明的贷款银行和账号，不得支付到政府采购合同约定以外的账号，以保障贷款资金安全回收。

具体业务办理以各银行公示的“政采贷”产品办理流程为准。

二、工作要求

一要加大政策宣传力度。按照“政府引导、银企自愿，风险自

担、合理竞争”原则，各县区财政局要会同公共资源交易机构通过网站发布信息、现场张贴公告、开展专题培训等方式，积极宣传“政采贷”政策，持续做好政策引导和信息发布工作，切实解决借贷双方信息不对称问题。采购人、代理机构要在政府采购文件中明确“本项目可采用‘政采贷’方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商可登录张掖政府采购网‘政采贷’业务专区进行融资咨询，登录‘政府采购合同融资平台’办理业务。”告知供应商政府采购合同融资事宜，精准指导政府采购供应商开展融资，确保“政采贷”业务健康、稳妥、有效开展。

二要加快资金支付进度。各预算单位要切实履行政府采购采购人主体责任，支持项目中标（成交）供应商参与融资，尊重供应商融资自由，主动配合签订三方协议并报财政部门备案，不得在政府采购过程中以任何理由拒绝供应商的合理融资需求。同时，要进一步加强政府采购合同和资金支付管理，按照合同约定事项及时足额支付资金，通过提高合同资金支付的安全性，有效降低融资服务机构贷款风险，缓解融资服务机构“惧贷”心理，引导融资服务机构正常开展贷款服务。

三要提升放贷服务质量。各银行机构要主动作为、积极行动，在进一步优化产品服务、优惠贷款利率、简化审贷程序、提高审贷额度和缩短审贷周期，建立健全“政采贷”风险控制机制的同时，积极寻求对接潜在有融资需求的供应商，加大宣传力度，提升服务质量，为我市政府采购领域中小微企业运行注入“血液”，切实发挥“政采贷”助企纾困解难作用，与政府采购项目中标（成交）企

业形成成果共享、利益均沾的双赢局面。

四要主动参与履行义务。政府采购供应商要积极对接、踊跃参与，通过线上（政府采购合同融资平台）和线下（营业网点）两种方式进行融资申请，助力“政采贷”业务提质增量扩面，真正让好政策发挥好效益，将更多的金融“活水”精准引向政府采购领域。同时，要严格按照合同约定履行还款义务，促进“政采贷”工作持续健康稳定发展。

三、其他事项

目前我市“政采贷”业务正处于起步阶段，需要政府采购各参与主体通力协作，不断完善“政采贷”产品功能，提高服务质量效益。我局将持续围绕“政采贷”产品，积极与“政府采购合同融资平台”对接，推进数据、资源、系统的互联互通，建立紧密型、常态化的协作机制，后续相关工作信息会在张掖政府采购网发布，请政府采购各参与主体持续关注，积极助推我市经济高质量发展，切实优化政府采购营商环境。



公开属性：主动公开

张掖市财政局

2023年4月27日印发

甘肃省财政厅文件

甘财采〔2019〕16号

甘肃省财政厅关于开展甘肃省政府采购合同 融资业务有关事宜的通知

各市（州）、县（区）财政局，省直各部门（单位），相关金融机构，各政府采购代理机构，相关供应商：

为进一步发挥政府采购在促进中小企业发展中的政策引导作用，助力解决政府采购中标（成交）供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，根据中国人民银行兰州中心支行、甘肃省财政厅等部门转发《关于进一步深化小微企业金融服务意见的通知》（兰银发〔2018〕123号）、《甘肃省小微企业应收账款融资专项行动工作方案（2017-2019年）》（兰银发〔2017〕229号）的要求，省财政

厅统一建设甘肃省政府采购合同融资服务平台，推进政府采购合同融资贷款业务，现将有关事宜通知如下：

一、政府采购合同融资

政府采购合同融资（以下简称“合同融资”），是指参与我省政府采购活动中的中标（成交）供应商（以下简称“供应商”），凭借与采购单位签订的采购合同项下的预期回款作为主要还款来源，向开展合同融资业务的甘肃省区域内的银行业金融机构（以下简称“金融机构”）申请信用贷款，金融机构为其提供不超过合同金额贷款的融资模式。合同融资工作遵循“财政引导、银行主办、企业自愿、市场运作、风险自负”原则。

金融机构是指各类银行和在甘肃省金融工作办公室备案的非银行金融机构。

供应商是指在甘肃省注册，具有法人资格且依法取得省内政府采购合同的中小微企业。甘肃省内供应商获得省外政府采购合同和甘肃省外供应商获得甘肃省内政府采购合同，不属于本通知规定范围。

二、职责划分

（一）省财政厅负责建设全省统一的合同融资服务平台，为金融机构开展合同融资业务提供信息支撑服务。

各级财政部门要加强对合同融资工作的政策研究与指导，通过甘肃政府采购网发布已备案金融机构的合同融资产品，督促采

购单位依法及时公开政府采购合同信息，为金融机构在办理合同融资时提供政府采购中标（成交）公告、采购合同备案以及还款账户等信息，但不得为融资项目提供任何形式的担保。

（二）金融机构应按照国家政策开发合同融资业务的金融产品，研发符合合同融资业务系统要求的软件，实现与融资平台对接，对合同融资业务的办理应指定相关部门统一承接本区域内的贷款业务。

（三）供应商通过合同融资服务平台向已备案的金融机构申请办理合同融资，应与金融机构签订融资合同，及时还本付息，并将融资账户作为政府采购合同回款唯一账号，不得随意变更政府采购合同回款账号信息。

（四）采购单位应积极支持合同融资业务的开展，及时签订政府采购合同、公示合同信息，组织项目验收，并按照合同约定的付款方式和账号信息及时支付采购资金。

（五）政府采购代理机构（包含集中采购代理机构和社会代理机构）应当充分发挥桥梁纽带作用，配合采购单位及时做好中标（成交）公告发布及合同备案公示工作，做好合同融资业务沟通和宣传等工作。

三、操作流程

（一）金融机构开展合同融资业务时，应在业务开展前向省财政厅备案。备案资料主要包括：

1. 金融机构基本情况;
2. 合同融资具体方案及融资产品;
3. 融资业务流程及融资业务服务区域;
4. 贷款利率及手续费的融资优惠措施;
5. 合同融资平台的技术对接方案;
6. 提供对申请材料真实性负责的声明函;
7. 省财政厅要求的其他材料;

(二) 供应商在依法签订政府采购合同后, 即可通过融资平台自行选择金融机构及合同融资产品, 申请合同融资, 并按要求提供相关资料。

(三) 金融机构在收到供应商的融资申请后, 应对供应商基本信息、中标(成交)信息及政府采购合同信息审核, 向符合条件的供应商提供相应融资产品, 办理相关业务。

(四) 金融机构同意授信后, 供应商应在该机构开立专用账户, 与采购单位在合同中或通过签订补充协议方式约定唯一的收款账号(应在合同中注明贷款机构名称及账号), 因发生特殊情况需要在还款前变更收款账号的, 应先书面告知采购单位和放款金融机构, 经同意后供应商再登录融资平台进行网上变更, 金融机构发放贷款的同时, 网上合同自动注明“已融资”标识。

(五) 采购单位应按合同约定及时将采购资金支付到合同约定的收款账户, 用于归还贷款。金融机构需要查询采购资金支付

等相关信息的，采购人应当配合。

（六）合同完成后，金融机构和供应商应通过平台就双方履行融资合同情况相互评价，评价结果将纳入我省政府采购诚信体系管理。

四、实施时间

省级合同融资业务自 2019 年 12 月 1 日实施。各市州、县（区）财政部门可根据本地区政府采购业务情况，通过全省统一的合同融资服务平台适时开展本地区合同融资业务。

五、工作要求

（一）各级财政部门应高度重视合同融资工作，充分发挥自身职能作用，做好政策研究和指导，提升政府采购项目监管的信息化水平，完善相关服务措施，为融资双方提供相关的业务指导和支持，但不得为融资项目提供任何形式的担保，不承担任何连带责任。

（二）金融机构与供应商开展合同融资业务应遵循双向选择、自愿原则，任何单位和个人不得干预金融机构与供应商之间的合同融资业务。给予供应商融资金额原则上不超过政府采购合同金额，融资期限不超过政府采购合同履行期限，原则上不得要求供应商提供担保。

（三）金融机构应建立绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，降低合同融资利率，制定相应业务管理范围，

提供快捷、方便、实惠、专业的融资服务。

(四) 对开展了合同融资的项目, 采购单位应及时做好履约验收和资金支付工作, 并将资金支付到合同约定账户, 不得擅自更改收款账户, 不得无故延迟支付资金。

(五) 供应商申请融资产品时, 应提供真实有效完整的融资材料, 因材料造假违规获取合同融资的, 除按有关法律法规和融资合同约定承担法律责任外, 由同级财政部门按“不良行为情形”记入供应商诚信档案。



公开属性: 依申请公开

印发单位: 甘肃省财政厅

2019年12月23日

共印 30 份



张掖市财政局 文件

张掖市人民政府金融工作办公室

张财采〔2022〕18号

张掖市财政局 张掖市人民政府金融工作办公室 关于开展“政采贷”工作支持 中小企业融资的通知

各县区财政局，各县区金融办，张掖经济技术开发区财政局，各银行业金融机构：

“政采贷”是指各银行机构以政府采购信用审查为基础，以政府采购支付为主要还款来源，凭借政府采购合同按优于一般中小企业的融资条件，直接向申请融资的政府采购中标供应商发放的贷款。为贯彻落实中央、省、市支持中小企业发展和扎实稳住经济一揽子政策措施，鼓励金融机构帮助政府采购供应商缓解资金难题，进一步优化政府采购营商环境。现就开展“政采贷”工作支持中小企业融资有关事项通知如下：

-1-

一、“政采贷”产品备案公示

有意向开展“政采贷”工作的银行，可以按照自愿原则在9月10日前向张掖市财政局提交书面申请，经张掖市财政局审核确认后将“政采贷”产品信息通过张掖政府采购网、张掖市财政局网站、张掖市公共资源交易中心网站向社会同步公示。“政采贷”产品应当满足“担保方式灵活、程序简便、利率优惠、放款及时”的基本条件和其他相关规定。

“政采贷”产品申请材料应当包括银行基本情况、“政采贷”产品名称、申请贷款条件、申请贷款方式、申请贷款程序、贷款审查流程、贷款额度、发放贷款时间、收款方式及其他优质服务和优惠承诺等。申请材料中应当载明其自愿提供“政采贷”产品，自担风险，不得要求或者变相要求财政部门和采购人为其提供风险担保、承诺。

二、“政采贷”办理流程

1. 有融资需求的中标供应商可根据张掖市财政局公示的银行及其“政采贷”产品，自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭中标（成交）通知书向银行提出贷款意向申请。

2. 银行根据供应商的贷款意向申请，及时对供应商开展信用审查以及开设账户等相关工作。

3. 供应商与采购人签订政府采购合同后，向银行提出正式申请。拟用于“政采贷”的政府采购合同必须依法上网公告，并在同级政府采购监管部门备案，合同中应当注明贷款银行的名称和

账号，将其作为本次采购的唯一收款账号。为确保回款资金安全，采购人、借款人、银行应签订三方协议，在未取得采购人和贷款银行的同意前，供应商不得擅自变更收款账号，在贷款未结清前，该账户设置“只收不付”及消息订制。

4. 银行按规定对供应商资格及其提供的政府采购合同等信息进行审查，审查通过后按照公示的服务承诺事项及时放款。

5. 银行完成放款后，于每季度末5个工作日内，向同级财政部门报送“政采贷”信息统计表。

6. 在资金支付时，采购人应当将采购资金支付到政府采购合同注明的贷款银行和账号中，不得支付到政府采购合同约定以外的账号，以保障贷款资金安全回收。

具体以各银行公示的“政采贷”产品办理流程为准。

三、工作要求

1. 加大政策宣传力度。各政府采购当事人要切实提高政治站位，充分认识到推进“政采贷”是落实当前党中央国务院和省委省政府支持企业纾困解难、支持金融机构为受疫情影响的民营企业 and 中小微企业提供信用贷款、帮助企业解危纾困的一项重要政策举措。财政部门要通过培训宣讲、政策解读、媒体报道等多种方式深入宣传“政采贷”，确保“政采贷”工作持续有序开展。

2. 加大贷款发放力度。各金融机构要高度重视“政采贷”工作，主动作为、积极行动、勇于担当，进一步优化产品服务、优惠贷款利率、简化审贷程序、提高审贷额度和缩短审贷周期，建

立健全“政采贷”风险控制机制，做到“双提升”，既提升产品服务 quality，又提升风险控制水平，真正体现“政采贷”产品的优质、高效、安全。

3. 加大协作配合力度。采购人要积极执行政府采购合同签订时限和备案公告相关规定，进一步缩短供应商办理“政采贷”期限。采购代理机构在组织开展政府采购活动时，要将有关“政采贷”政策在采购文件中载明。财政部门、公共资源交易等部门要积极为金融机构宣传“政采贷”产品服务创造便利条件。

4. 加大违规处理力度。财政部门要将违法违规处理作为控制“政采贷”风险的一项重要工作，加大监督检查力度，对不依法公告备案政府采购合同、不按服务承诺办理贷款申请、伪造政府采购合同申请贷款、无正当理由擅自修改政府采购合同、拖延或拒付采购资金等行为依法严肃处理，切实保障“政采贷”业务顺利开展。



公开属性：依申请公开

张掖市财政局

2022年8月18日印发

第四部分 投标文件编制、报价要求说明

一、投标文件编制要求

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的规定及要求的内容和格式提交完整的投标文件（表格可以按同样格式扩展）。

1. 投标语言：投标文件和来往函件用中文书写。

2. 计量单位：应使用中华人民共和国法定计量单位（除非招标文件中另有规定）。

3. 投标货币：应以人民币作为货币种类报价。若由单价计算出的总价与招标文件中的总价不一致，以单价计算出的总价作为中标总价。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

4. 投标文件所提供的全部资料必须真实可靠。若投标文件填报的内容资料不详，或提供了虚假资料，其投标文件为无效投标文件。

5. 技术部分（根据具体项目情况确定）

供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。

6. 商务部分（根据具体项目情况确定）

供应商按照招标文件要求提供的有关文件及承诺。

二、投标报价要求

供应商按照招标文件要求填写的“开标一览表”及“报价明细表”。

本次招标报价要求：

1. 供应商的报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。包括运输、安装、调试、培训、劳务费、验收费、税费及招标代理服务等全部费用。

2. 供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变得。

3. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

第五部分 技术参数

序号	货物名称	参数	单位	数量	备注
一、LED大屏显示系统					
(一) LED P2.5大屏显示系统【11.84m×5.76m=68m²】					
1	LED 显示屏	LED类型：SMD1515黑灯 像素间距2.5mm；分辨率128x192；屏体最大功率22170W，平均功率7502W；满足前维护方式；表面平整无明显缝隙，整屏拼接拼缝≤0.1mm，要求模组平整度≤0.1mm。屏幕亮度≥500cd/m²，刷新频率≥840Hz，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥160度；整屏亮度均匀性≥99.8%，具有单点校正功能；功率（最大/平均，W/m²）：325/110	m²	68	
2	配套安装钢结构	全部采用Q235B国标材料，专业焊接、防锈制作。	m²	68	
3	视频发送处理器	1、设备采用2U金属结构机箱，外壳防护等级符合《GB/T4208-2017》中IP20标准要求，机箱采用精密数控折弯及模具冲压成型，通过激光切割保证加工精度及成型质量；零部件间通过拉铆及螺钉紧固，保证主体强度。2、设备前面板内嵌3.5英寸IPS液晶屏，采用LED背光设计，分辨率高达320×480，无需连接额外的电脑和软件，在设备端即可实时查看监控设备运行参数与状态，方便快捷。）3、支持通过设备前面板液晶，上电显示开机LOGO，并实时查看设备名称、设备接口连接状态、运行状态（温度、电压、风扇），以及IP地址。4、卓越的可维护性设计，支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放，可实现板卡灵活更换，维护便捷。5、卓越的散热系统设计，采用左进右出的强制风冷循环模式，在环境温度45℃下，可保证设备长期稳定运转。	套	1	
4	智能配电箱	标准配电柜，满足过流、短路、断路、过压、欠压等保护措施。	台	1	
5	安装施工	屏体安装施工	m²	68	
6	电源线	RVV 3×2.5mm²	m	500	
7	网线	六类非屏蔽网线	m	1000	
8	备品备件	模组39个，电源13台，接收卡13张，灯珠IC一批	批	1	
9	HDMI延长器	接口：HDMI/RJ45	套	1	
10	电脑	主板自带M.2接口，支持DDR5内存，数据传输速度更快，能有效提升系统的整体性能，CPU:I7-13代，内存16G 6000C，硬盘：1t固态+4t机械硬盘，独立显卡4g显存，电源额定500瓦，24寸显示器。	台	2	
(二) LED室内电子屏					

净显示面积：18.25×2.08=37.96m ²				
序号	产品名称	基本参数	单位	数量
1	LED室外P10单色	1、灯管 像素点间距：10mm，基色：红色，发光点颜色组合：1R，物理密度：10000点/m ² 、模组 模组分辨率：宽32点×高16点，模组尺寸：320mm×160mm，模组像素数：512点3、显示屏整屏视角：水平视角≥120°，垂直视角≥65°，环境温度：-40℃～+85℃，对湿度：10%~95%无结霜，屏体厚度：≤10cm4、供电 工作电压：220V±10%平均功耗：≤200W/m ² 最大功耗 ≤500W/m ² 5、控制系统 控制主机：（自备）操作系统：WIN 98/ 2000/ XP，控制方式：异步脱机控制，刷新速率：≥180Hz，亮度调节方式：256级软件调节外，手动/自动。	块	620
2	控制卡	支持三基色。支持智能描点，便捷适配各种特殊模组和全彩模组；全系列支持中英文语音播报功能，满足项目语音需求；全系列支持wifi无线通，满足手机APP操控需求；全系列支持4G无线通讯，满足云平台信息发布和终端设备管理需求；全系列支持环境监测功能；全系列支持十字屏、T型屏功能；长度≤8192点，高度≤1024点，最大像素数4096K；全系列画面移动速度任意调节，画面移动超级平滑。	块	1
3	边框	45mm*90mm黑色磨砂	m	50
4	龙骨	0.99m轻钢龙骨	根	51
5	电源	输入电压:200-240Vac,47-63Hz,输出功率:200W Max,功率因数:0.50@230Vac,绝缘电压:I/P-0/P:3.0KVac;I/P-FG:1.5KVac;O/P-FG:0.5Kvac,泄露电流:0.30mA@230Vac,保护功能:输入欠压,过载,短路,工作温度:-30~+60℃,存储温度:-40~+100℃,散热方式:自冷。	台	50
6	挂件	L直行	个	10
7	拐角	45mm*90mm直角拐角	件	4
(三) LED户外P10单色显示屏				
净显示面积：16×0.96=8.5m ²				

1	LED室外P10单色	1、灯管像素点间距：10mm，基色：红色，发光点颜色组合：1R，物理密度：10000点/m ² 、模组模组分辨率：宽32点×高16点，模组尺寸：320mm×160mm，模组像素数：512点3、显示屏整屏视角：水平视角≥120°，垂直视角≥65°，环境温度：-40℃～+85℃，对湿度：10%~95%无结霜，屏体厚度：≤10cm4、供电 工作电压：220V±10%平均功耗：≤200W/m ² 最大功耗 ≤500W/m ² 5、控制系统 控制主机：（自备）操作系统：WIN 98/ 2000/ XP，控制方式：异步脱机控制，刷新速率：≥180Hz，亮度调节方式：256级软件调节外手动/自动	块	310	
2	控制卡	支持三基色。支持智能描点，便捷适配各种特殊模组和全彩模组；全系列支持中英文语音播报功能，满足项目语音需求；全系列支持wifi无线通，满足手机APP操控需求；全系列支持4G无线通讯，满足云平台信息发布和终端设备管理需求；全系列支持环境监测功能；全系列支持十字屏、T型屏功能；长度≤8192点，高度≤1024点，最大像素数4096K；全系列画面移动速度任意调节，画面移动超级平滑。	块	1	
3	边框	45mm*90mm黑色磨砂	m	40	
4	龙骨	0.99m轻钢龙骨	根	51	
5	电源	输入电压:200-240Vac, 47-63Hz, 输出功率:200W Max, 功率因数:0.50@230Vac, 绝缘电压:I/P-0/P:3.0KVac; I/P-FG:1.5KVac; O/P-FG:0.5Kvac, 泄露电流:0.30mA@230Vac, 保护功能:输入欠压, 过载, 短路, 工作温度:-30~+60℃, 存储温度:-40~+100℃, 散热方式:自冷。	台	25	
6	挂件	L直行	个	10	
7	拐角	45mm*90mm直角拐角	件	4	
二、音频扩声系统					
1	右声道阵列模块 扬声器(舞台区)	★频率响应：60HZ-16KHZ(±3dB)★功率阻抗：500W, 4Ω（低频）；150W, 8Ω（高频）★灵敏度（SPL/1W@1M）；94dB(低频不带EQ)；93dB(低频带EQ)；109dB(高频不带EQ)；107dB(高频带EQ)★大声压（SPL@1M）；121dB(低频不带EQ)；120dB(低频带EQ)；131dB(高频不带EQ)；129dB(高频带EQ)★辐射角度:28° +45° H×5° V	只	3	

2	左声道阵列模块扬声器(舞台区)	★可更换的导波管可轻松自定义水平覆盖范围★能适应各种配置,支持双功放驱动、自带无源分频器和70/100V输入;★频率响应(-3dB):65Hz至16kHz;★频率范围(-10dB):55Hz至18kHz;★功率处理能力,长时连续:LF(双功放):600W, HF(双功放):150W,无源分频:750W;★标称覆盖模式:水平(H):100°,垂直(V):20°;★灵敏度(SPL/1W@1m):LF:94dB, HF:106dB,无源分频:99dB;★计算的最大SPL@1m(功率测试),LF:122dB, HF:128dB,无源分频:128dB;★额定阻抗被动:8Ω/双功放:8Ω+8Ω;★IP55防护等级、三层不锈钢网罩、低音纸盆防水涂层、工业聚氨酯外涂层和模塑输入防护罩。	只	3	
3	超低频扬声器(舞台区)	频率范围(-10dB):40Hz-280Hz持续功率处理:1000W(4000W峰值)标称阻抗:2×8Ω(每个低音单元的离散连接)灵敏度:(SPL/1W@1m)	只	2	
4	线阵吊架	线阵定制吊架,满足吊挂需求(满足音响安装的尺寸和重量)。	套	2	
5	阵列模块扬声器(A区)	★无源分频和双功放两种模式可切换;★符合IEC 529 IPX5等级,可使用在室内或户外环境中★频率响应:220Hz-16kHz(±3dB);★频率响应:170Hz-18kHz(-10dB);★功率/阻抗:;无源分频140W/8Ω;双功放中频140W/16Ω,高频75W/8Ω;★灵敏度:105dB-SPL,1w 1m;★声压级:126dB-SPL,1m(连续),132dB-SPL,1m(峰值);★标准扩散角度(-6dB):90°(H)X70°(V);★平均扩散角度(-6dB,1-4kHz):92°(H)X61°(V)。	只	4	
6	线阵吊架	线阵定制吊架,满足吊挂需求(满足音响安装的尺寸和重量)。	套	2	
7	辅助扬声器(A区)	★频率响应:52Hz-15kHz(-10dB)★持续功率处理:240w连续★阻抗:8Ω★灵敏度:92dB-SPL,1w,1m(粉红噪声)★较大声输出:116dB-SPL,1m(平均功率);122dB-SPL,1m(峰值功率)★辐射角度:120°(H),100°(V)★	只	3	
8	阵列模块扬声器(B区)	★频率响应:60Hz~16kHz(+/-3dB)★功率阻抗:500W,4Q(低频):150W,8Q(高频)灵敏度(SPL/1W 1m):94dB(低频不带EQ);93dB(低频带EQ);106dB(高频不带EQ);98dB(高频带EQ)★最大声输出(SPL@1m):121dB(低频不带EQ);120dB(低频带EQ);128dB(高频不带EQ);120dB(高频带EQ)★辐射角度:90°Hx60°V。	只	4	
9	阵列模块扬声器(B区)	★频率响应:60Hz~16kHz(+/-3dB)★功率阻抗:500W,4Q(低频):150W,8Q(高频)灵敏度(SPL/1W 1m):94dB(低频不带EQ);93dB(低频带EQ);106dB(高频不带EQ);98dB(高频带EQ)★最大声输出(SPL@1m):121dB(低频不带EQ);120dB(低频带EQ);128dB(高频不带EQ);120dB(高频带EQ)★辐射角度:90°Hx60°V。	只	4	

10	长冲程中高频扬声器	★大型导波管所形成的狭窄的30°x20°扩散角度，频率响应：220-16000Hz，灵敏度：110 Db，大声压级：140 Db，无源功率：280W，大功率：1120W，额定阻抗：16Ω，高频：3英寸压缩单元，低频：4个 V2单元。	只	4	
11	模块化低音扬声器	频率响应：36Hz-290kHz (-10dB)功率阻抗：并联模式 800W/4Ω；独立驱动模式 X400W/8Ω 灵敏度：94dB-SPL, 1w, 1m最大声压级：123dB-SPL (连续)，129dB-SPL(峰值)。	只	4	
12	可配置多通道数字功率放大器	全数字8通道4000瓦专业功放，输出模式输出可配置为单、双或四通道模式。 四种模式可供选择：单通道模式；桥接模式；电流分享模式以及四通道桥接模式。 最大额定功率：4000W（所有声道）峰值输出电压：71 / 142 / 142 V（单/桥接/四通道桥接模式），频率响应：20 Hz - 20 kHz（1W，+/- 0.5 dB），信噪比：> 102 dBA（低于额定功率时为1 dB），THD：< 0.4 %（1W，20 Hz-20 kHz）输出声道：可配置为2-8个，输入声道：8（平衡线路电平）。	台	1	
13	可配置多通道数字功率放大器	功放功率：4×500W @4Ω；4×300W @8Ω（单通道模式）；2×1000W @4Ω/8Ω/70V/100V（电压桥接模）；2×1000W @2Ω（电流共享模式）；1×2000W @4Ω/70V/100V（四路桥接模式）； ★频率响应：20Hz -20kHz（1W，+/-0.5dB）；★信噪比，模拟输入：>102dBA★THD（额定功率）：<0.4%（1W，20Hz到20kHz）★串扰（低于额定功率，1kHz）：>65dB（相邻通道，1kHz）。	台	1	
14	辅助扬声器（C/D区）	频率响应：52Hz-15kHz(-10dB)★持续功率处理：240w连续，阻抗：8Ω★灵敏度：92dB-SPL, 1w, 1m（粉红噪声）★较大声输出：116dB-SPL, 1m（平均功率）；122dB-SPL, 1m（峰值功率）★辐射角度：120°（H），100°（V）。	只	6	
15	线阵吊架	线阵定制吊架,满足吊挂需求（满足音响安装的尺寸和重量）。	套	4	

16	返听扬声器（主席台）	<p>频率响应： 52Hz-15kHz(-10dB)★持续功率处理： 240w 连续★阻抗： 8Ω★灵敏度： 92dB-PL,1w,1m（粉红噪声）★较大声输出： 16dB-SPL, 1m（平均功率）； 122dB-SPL, 1m（峰值功率）★辐射角度： 120°（H）， 100°（V）。</p>	只	2	
17	数字音频处理器	<p>★模拟输入通道： 4路平衡麦克风/线路电平； ★模拟输出通道： 4 路平衡， 线路电平； ★数字音频输出： 4路低延迟(< 21 μs)， 48kHz， 需屏蔽式 CAT 5/6； ★音频延迟： 1.05 毫秒（模拟输入至模拟输出， 无AEC）； ★频率响应： 18 Hz 至 20 kHz（+0.8/-0.2 dB， 参考 1kHz）； ★拥有8个通道的先进AEC具有多个参考信号通道， 可路由至模拟输入和Dante输入； ★最大输入电平： +24 dBu； ★最大输出电平： +24 dBu； 动态范围： 115dB（A计权 20 Hz至18 kHz， 模拟直通声学回声消除）； 采样率： 48 kHz； A/D 和D/A转换器： 24位； 通道隔离(串扰)： -105dB（+4 dBu输入信号， 1 kHz）。</p>	台	2	
18	功率放大器1（舞台区）	<p>★高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。★在2Ω负载连续全动力运作下仍能保持最大稳定度。后面板有输入灵敏度选择（PQM13II： 0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB）。★XLR输入插座、SpeakON N14输出插座。★后面板有三种连接模式可设置（立体声/桥接/并接）。★PQM13II后面板有限压开关； ★功率（AC 220V / 50Hz. ±10%， THD=1%）8Ω立体声功率： 1300Wx4， 4Ω立体声功率： 2100Wx42Ω立体声功率： 2500Wx48Ω桥接功率： 4200Wx24Ω桥接功率： 5000Wx2★频率响应： 20Hz - 20kHz（+0/-1.5dB）★总谐波失真： ≤ 0.05%信噪比： ≥80dB★转换速率： ≥10V/μs★输入灵敏度： 0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB★输入阻抗（平衡/不平衡）： 20kΩ / 10kΩ★电压增益（8欧时）： 42.3dB。</p>	台	3	

19	功率放大器1 (A区及辅助)	<p>★高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。★在2Ω负载连续全动力运作下仍能保持最大稳定度。后面板有输入灵敏度选择 (PQM13II: 0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB)。 ★XLR输入插座、SpeakON N14输出插座。★后面板有三种连接模式可设置 (立体声/桥接/并接)。★PQM13II后面板有限压开关; ★功率 (AC 220V / 50Hz. ±10%, THD=1%) 8Ω立体声功率: 1300Wx4, 4Ω立体声功率: 2100Wx4 2Ω立体声功率: 2500Wx4 8Ω桥接功率: 4200Wx24Ω桥接功率: 5000Wx2★频率响应: 20Hz - 20kHz (+0/-1.5dB) ★总谐波失真: ≤ 0.05%信噪比: ≥80dB★转换速率: ≥10V/μs★输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB★输入阻抗 (平衡/不平衡): 20kΩ / 10kΩ★电压增益 (8欧时): 42.3dB。</p>	台	3	
20	功率放大器2 (B区)	<p>★高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。★在2Ω负载连续全动力运作下仍能保持最大稳定度。后面板有输入灵敏度选择 (PQM13II: .775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB)。 ★XLR输入插座、SpeakON N14输出插座。★后面板有三种连接模式可设置 (立体声/桥接/并接)。★PQM13II后面板有限压开关; ★功率 (AC 220V/50Hz. ±10%, THD=1%) 8Ω立体声功率: 1300Wx4 4Ω立体声功率: 2100Wx4 2Ω立体声功率: 2500Wx4 8Ω桥接功率: 4200Wx24Ω桥接功率: 5000Wx2★频率响应: 20Hz - 20kHz (+0/-1.5dB)★总谐波失真: ≤ 0.05%信噪比: ≥80dB★转换速率: ≥10V/μs★输入灵敏度: 0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB★输入阻抗 (平衡/不平衡): 20kΩ/10kΩ★电压增益 (8欧时): 42.3dB。</p>	台	4	

21	功率放大器3 (辅助)	<p>★高灵敏度的CMRR平衡输入增强噪声抑制。★在2Ω负载连续全动力运作下仍能保持最大稳定度。后面板有输入灵敏度选择 (PQM13II: 0.775V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB)。★XLR输入插座、SpeakON N14输出插座。★后面板有三种连接模式可设置 (立体声/桥接/并接)。★PQM13II后面板有限压开关; ★功率 (AC 220V / 50Hz. ±10%, 8Ω立体声功率: 1300Wx4, 4Ω立体声功率: 2100Wx4 2Ω立体声功率: 2500Wx4 8Ω桥接功率: 200Wx24 Ω桥接功率: 5000Wx2) ★频率响应: 20Hz - 20kHz (+0/-1.5dB) ★总谐波失真: ≤ 0.05%信噪比: ≥80dB ★转换速率: ≥10V/μs ★输入灵敏: 5V/1.0V/1.4V/38dB/32dB/26dB ★输入阻抗 (平衡/不平衡): 20kΩ/10kΩ ★电压增益 (8欧时): 42.3dB。</p>	台	3	
22	专业数字调音台	<p>★48路输入通道; ★16路本地话筒输入; ★最大输入电平 +30dBu; ★输出阻抗 <75Ω; ★采样率 96kHz; ★2路1/4"立体声输入 (TRS), 1路3.5mm立体声输入; ★8个静音编组、8个DCA编组、8个立体声 FX, 带专有 FX 返送; ★7寸彩色触摸屏; ★支持DEEP处理; ★具有16+1个移动推子; ★具有自动话筒混音 (内置均衡器、反馈抑制器、效果器等)。</p>	台	2	
23	有线话筒	<p>1. 采用全数字会议技术; 2. 无鹅颈及简约流线桌面式设计, 与会者可更好无障碍沟通, 提供更好视觉效果; 3. 采用一体成型和数控机床精确加工技术的铝合金机身, 通过阳极氧化和着色工艺, 美观而精致; 4. 内置17只高性能全音域拾音头, 结合数字麦克风阵列技术; 5. 内置数字电路激励芯片, 有利保证单元电压, 可使所有拾音头达到最佳工作状态; 6. 采用150°拾音角度, 具备更大范围拾音, 无论是坐姿还是站姿均能保证音质效果; 7. 采用触控式开关按键, 定位精确、控制迅速, 无机械按键、不会磨损、无限寿命; 8. 单元底部装备两块大面积加厚海绵垫, 能有效缓解桌面的敲击声, 避免非人声传出。</p>	套	4	

24	阵列会议话筒	桌面式设计，与会者可更好无障碍沟通，提供更好视觉效果，美观而精致；内置高性能全音域拾音头，结合数字麦克风阵列技术；内置数字电路激励芯片，有利保证单元电压，可使所有拾音头达到最佳工作状态；采用触控式开关按键，定位精确、控制迅速，无机械按键、不会磨损、无限寿命；单元底部装备两块大面积加厚海绵垫，能有效缓解桌面的敲击声。	只	6	
25	演讲话筒	收音头直径镀金电容式X1指向特性 超心型 拾音距离 800-1000mm 频率响应 60-18,000 Hz，正负3db 灵敏度 -36 dB 输出阻抗 小于200欧姆最大承受声压 136 dB (1% T.H.D. @ 1kHz, 0dB SPL=2x10 Pa) 等效噪声级 16 dB, A计权幻象供电 24V~48V DC.	套	1	
26	无线讨论主机	U段音频传输技术。系统自动搜索不受干扰的频道并替换受干扰的通道。控制多达255个无线讨论单元，并能达到最多5个无线单元同时发言。明亮的OLED液晶显示操作屏幕，配有中英文语言菜单选择，功能完美，操作简便。超强的抗干扰功能，能有效阻隔环境中的电脑设备、移动电话和蓝牙设备等的干扰。会议单元可自动选择或者手动启动电源，选择自动开启时，在启动主机的同时主机会发指令给会议单元，会议单元接受到指令后就自动开启电源处于工作模式。灵活发言多达4种会议模式：①限时模式：②先进先出模式：③申请模式，④声控模式。	台	1	
27	主席发言单元	采用可拆式锂电池供电，满电状态下可连续工作（发言状态）23小时，待机（静音状态）长达48小时。电池满电在关机选择自动开启话筒功能的情况下，可持续工作90天。明亮的OLED液晶显示，可同时显示电池容量、发言模式、限时发言时间等工作状态 带有光环式工作指示灯。采用优质的电容拾音头，实现高品质声音拾取。	台	1	
28	代表发言单元	采用可拆式锂电池供电，满电状态下可连续工作（发言状态）23小时，待机（静音状态）长达48小时。电池满电在关机选择自动开启话筒功能的情况下，可持续工作90天。明亮的OLED液晶显示，可同时显示电池容量、发言模式、限时发言时间等工作状态 带有光环式工作指示灯。采用优质的电容拾音头，实现高品质声音拾取。	台	11	

29	充电箱	1.可以同时为电池充电。2.数码灯显示充电状态，充电时数码灯滚动闪烁，充满电时数码灯长亮。3.采用单独充电方案，每一块电池一个单独的充电管理电路，一个充电电路出现问题不影响其它的电池充电。4.内置自恢复保险管，当充电电路的电流过大，自恢复保险管就会断开，保护电路和电池不受损坏，当电路的电流正常后，自恢复保险管恢复正常，充电电路可以正常工作充电。5.具有过压、过流、过充、高温等检测保护电路，保护电池能安全充电。	台	1	
30	一拖一无线手持麦克风	接收频道：双频道频率稳定性： $\pm 0.005\%$ 载波频段：521.25MHz~936.85MHz 调制方式：FM工作有效距离：一般80m(空旷地方)振荡方式：PLL频率合成技术灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB频带宽度：32MHz，最大偏移度： $\pm 45\text{KHz}$ 综合S/N比： $>105\text{dB}$ 综合T.H.D： $<0.7\% @ 1\text{KHz}$ 综合频率响应： $80\text{Hz}-18\text{KHz} \pm 3\text{dB}$ 供电：DC 12~18V/1A输出插座：XLR平衡式及 $\phi 6.3\text{mm}$ 不平衡式插座麦克风技术指标载波频段：1.25MHz~936.85MHz，振荡方式：PLL频率合成技术谐波辐射：低于主波45dBm以上频带宽度：128MHz最大偏移度： $\pm 45\text{KHz}$ 音头：动圈式/电容式，心型指向性RF功率输出：30mW/50mW电池：AAx2电流消耗：120mA(典型)电池耗电/寿命：约8小时。	套	16	
31	一拖一无线领夹麦克风	接收频道：双频道频率稳定性： 0.005% 载波频段：1.25MHz~936.85MHz调制方式：FM工作有效距离：一般80m(空旷地方)振荡方式：PLL频率合成技术灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入5dBuV时，S/N>60dB频带宽度：32MHz最大偏移度： $\pm 45\text{KHz}$ 综合S/N比： $>105\text{dB}$ 综合T.H.D： $<0.7\% @ 1\text{KHz}$ 综合频率响应： $80\text{Hz}-18\text{KHz} \pm 3\text{dB}$ 供电：DC 12~18V/1A腰包发射器技术指标技术指标：载波频段：521.25MHz~936.85MHz振荡方式：PLL频率合成技术谐波辐射：低于主波45dBm以上频带宽度：128MHz最大偏移度： $\pm 45\text{KHz}$ 输入插座：4-pin迷你XLR插口RF输出功率：30mW/50mW电池：AAx2电流消耗：120mA(典型)电池耗电/寿命：约8小时。	套	8	
32	天线分配系统	频率范围：522 MHz --936MHz总增益：0dB， $\pm 1\text{dB}$ 输入/出阻抗：50欧姆天线供电： $+8\text{V DC}/150\text{mA}$ 中央点为正极直流输出： $12\text{V DC}/1\text{A}(\text{MAX}) \times 4$ 组中央点为正极电源： $100-240\text{V AC}$ ，50/60Hz 45W。	台	5	
33	有源指向性天线	天线频率范围：480MHz~950 Mhz放大器频率范围：480MHz~950 MHz天线方向性：心形天线极化方式 线性天线增益： $\geq 6.5\text{dB}$ 天线驻波比 < 2 放大器增益：0到15dB放大器低噪 $< 0.45\text{dB}$ 放大器OIP3 $> 38\text{dBm}$ 外部供电：6-12VDC。	台	5	
34	16口POE交换机	产品类型：企业级交换机；应用层级：二层；传输速率：00/1000Mbps；交换方式：存储-转发；背板带宽：32Gbps；包转发率：24Mpps；端口数量：16个；端口描述：16个10/100/1000Base-T以太网端口；网络标准：IEEE 802.3 10BASE-T；散热方式：无风扇，自然散热。	台	1	

35	电源滤波管理器	电源限制总功率：100-240V-/63A电源输入接线方式：空气开关压线端<30mm线径电源开关和过流保护：单相63A空气开关带过流和短路保护时序控制输出通道数目：8个兼容型电源插座(后面板)无时序控制输出通道数目：2个兼容型电源插座(前面板)每通道可以提供的最大输出电流：音频设备负载<20A;线性纯阻负载<10A时序开/关控制方式：面板开关控制、外接机械开关控制、PC软件控制、外接中控系统控制四选一时序间隔：约1step/s电压显示：面板电压显示表，实时显示当前市电交流电压(显示精度1%)辅助功能：配备有1个USB接口(≤1A)，可接USB灯照明也可提供给手机充电，还配备一个触控灯(5V)工作电压：100-240V [~] ，50/60Hz±10%。	台	3	
36	专业多媒体信息箱	1. 嵌入式安装，含高清接口、话筒、音频、RJ45、电源接口模块。	套	2	
37	专用线缆及其	1. 根据实际需求，包含网线、专业音箱线、专业音频线及专业接插件等。	项	1	
三、舞台灯光机械系统					
1	LED变焦成像灯	1、电压：AC100V-240V，50/60Hz，2、光源：节能LED模组一颗不低于400W，3、色温：3200-5600K可调，4、显色指数：≥Ra92，5、光学：不少于4组胶合镜玻璃光学，且不少于4片光斑切割片，6、调焦角度：17-60度范围可调，7、控制模式：DMX512，主从机模式，单机模式，手动模式，★8、散热：内置集成散热铝片加铜管，智能静音风机辅助散热，提供具有智能静音控制系统的第三方质检报告，9、调光：线性0--100%。	台	16	
2	LED平板会议灯	1、额定电压：AC210V~240V，50~60Hz，2、功率：≥300W3、光源：LED不少于600颗，单颗不低于0.5W，4、色温：3200-5600K可调，5、显色指数：Ra≥92，6、会议报告情景下杜绝灯具闪烁，提供具有防闪烁控制技术的第三方质检报告），7、通道：1/2CH通道选择（双色温3/4CH选择），8、控制模式：DMX512、手动、主副机，9、显示方式：液晶显示，中英文切换，10、外壳材料：铝材+导光板★提供具备CMA，CNAS，iLAC-MRA认证标识的电磁兼容试验检测报告★为确保制造商合格合法生产须通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、GB/T2922-2001售后服务认证。	台	24	

3	灯光控制台	1、14.1寸触摸式屏幕，支持中文菜单显示，且内置多国语言；2、i3四代处理器，60G固态硬盘，4G运行内存，90分钟ups电源；3、内置4个DMX输出口，2048个通道；4、支持涂鸦式手写命名功能；5、内置像素映射及图形发生器；6、文件夹汉化功能，中英可随意切换；7、支持Art-net网络输出，通过网络可扩展至12个Universe DMX输出；8、10个机械翻页重放推杆；20个自定义宏功能按键；9、可扩展一个 Titan Fader wing（重放辅台，20个重放推杆，30个自定义宏功能，USB供电）；10、支持耳机输出（Headphone）；11、1个千兆网络接口，支持Art-net、Titan-net。	台	1	
4	网络解码器	1、工作电压：AC100-240V，47/60HZ；2、最大功耗：25W；3、DMX512信号输出口每一路独立光电隔离；4、信号通道数：八路DMX512输入或者输出；5、网络信号：ART-NET TCP/IP，支持所有带ART-NET协议的控制台；6、可以将无网络或者不支持ART-NET的控制台512信号转换成ARTNET网络信号；7、所有参数可通过LCD屏或者网络设置8、固件升级：U盘或者网络；9、显示方式：LCD中文或者英文菜单可选；10、信号输出卡底座采用三芯座（五芯座可选）。	台	1	
5	信号放大器	1、电源：AC100-240V，50/60Hz；2、八路DMX512信号隔离分配放大器，一路输入，一路直接输出；3、三芯信号输入/输出，标准DMX-512(1990)协议；4、输入与输出每路独立光电隔离，放大驱动输出；5、隔离电压1000V；6、功能：放大信号，延长信号传输距离，增强数据总线接入设备数量，提高数字式灯光控制系统的安全运行。	台	4	
6	电源智能控制柜	1、供电：三相五线制 AC380V±10%，频率 50Hz±5%； 2、额定功率：36路×4KW，可适用于任何负载；3、过载与短路双重保护高分断空气开关；★4、三芯40A胶木插输出；5、DMX512信号输入和输出；★6、内置36个继电器远程控制电路闭合和断开。	台	1	
7	灯光吊杆升降机(含顶光吊杆)	无级调速大幕拉幕机1.可承载幕布重量最大400KG；2.快速起闭时噪声：小于53dB；3.运行速度：0.1~1.0m/s；4.电机功率：0.75KW；5.安全措施：左右限位。电动对开拉幕机电动提升、摩擦驱动；对开行程:约7.0m(单边)；速度:0.35m/s；载荷：4.0kN电机功率：0.55KW灯光杆体主管Φ48焊管、付管20×40方通焊管。	台	4	
8	灯光吊杆升降机(含面光吊杆)	无级调速大幕拉幕机1.可承载幕布重量：最大400KG；2.快速起闭时噪声：小于53dB；3.运行速度：0.1~1.0m/s；4.电机功率：0.75KW；5.安全措施：左右限位。电动对开拉幕机电动提升、摩擦驱动；对开行程:约7.0m(单边)；速度:0.35m/s；载荷：4.0kN电机功率：0.55KW灯光杆体主管Φ48焊管、付管20×40方通焊管。	台	1	
9	灯光吊杆升降机(含侧光吊杆)	无级调速大幕拉幕机1.可承载幕布重量：最大400KG；2.快速起闭时噪声：小于53dB；3.运行速度：0.1~1.0m/s；4.电机功率：0.75KW；5.安全措施：左右限位。电动对开拉幕机电动提升、摩擦驱动；对开行程:约7.0m(单边)；速度:0.35m/s；载荷：4.0kN电机功率：0.55KW灯光杆体主管Φ48焊管、付管20×40方通焊管。	台	2	
10	舞台栅顶钢结构	在原有混凝土梁上预埋钢板	套	1	
11	安装辅材	桥架，线管，胶木插，卡侬头，接插件，扎带，电工胶等。	批	1	

四、建声系统					
1	陶铝孔木吸音板	孔木吸声板性能结构：玻镁板基材贴饰面，有害物质限量符合 GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求；材料燃烧性能级：A 级；环保等级达到《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准 E1 级；板材以氧化镁为主料配置加改性剂制作而成，耐水性良好，适用于南方潮湿的场所。吸声系数：频率（Hz）125 250 500 1000 2000 4000 备注吸声系数 α 0.63 0.75 0.91 0.82 0.85 0.73 150mm空腔+50mm厚32K玻璃棉。	m ²	1643	
2	墙面安装(含搬运)	含角铁，含钢丝绳，含搬运。	m ²	1643	
3	天花吸声体	空间吸声体1、声学产品必须具有好的声学稳定性；2、结构：内置憎水性吸声棉(憎水性能报告)，外包玻纤吸声布(提供憎水性能证明)；3、防火等级：按GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准达到A级防火，同时满足燃烧增长速率指数少于10，600S内总放热量少于1，600S内无燃烧滴落物/微粒，600S内总产烟量达到S1级（提供权威机构检测报告）；4、铝框中性盐雾测试（腐蚀生锈）等级达到9级以上（提供权威机构检测报告）；-2001）E1类标准要求；甲醛释放量低于0.2mg/L（干燥器法）。	m ²	1833	
4	天花安装(含搬运)	含角铁，含钢丝绳，含搬运。	m ²	1833	
5	4间活动室孔木吸音板	孔木吸声板性能结构：玻镁板基材贴饰面，有害物质限量符合 GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求；材料燃烧性能级：A 级；环保等级达到《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准 E1 级；板材以氧化镁为主料配置加改性剂制作而成，耐水性良好，适用于南方潮湿的场所。吸声系数：频率（Hz）125 250 500 1000 2000 4000 备注吸声系数 α 0.63 0.75 0.91 0.82 0.85 0.73 150mm空腔+50mm厚32K玻璃棉。	m ²	260	

6	4间活动室墙面安装(含搬运)	孔木吸声板性能结构：玻镁板基材贴饰面，有害物质限量符合 GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》的全部技术指标的要求；材料燃烧性能级：A 级；环保等级达到《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 标准 E1 级；板材以氧化镁为主料配置加改性剂制作而成，耐水性良好，适用于南方潮湿的场所。吸声系数：频率（Hz） 125 250 500 1000 2000 4000 备注吸声系数 α 0.63 0.75 0.91 0.82 0.85 0.73 150mm空腔+50mm厚32K玻璃棉。	m ²	260	
五、监控系统					
前端设备					
1	网络枪型摄像机	像速600万全彩，传感器类型1/1.8" Progressive Scan CMOS彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，日夜切换模式，ICR红外滤片式，调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°，光圈类型：可变光圈，最大光圈数F1.0，主码流帧率分辨率50 Hz：25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×720)，视频压缩标准主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264，音频采样率8 kHz/16 kHz音频环境噪声过滤，网络协议TCP/IP，ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, IPv6, IPv4, DC: 12 V, 0.5 A, 最大功率：6 W, 恢复出厂设置：支持。	台	15	
2	鹰眼全景摄像头	球星鹰眼其内置四颗600万像素图像传感器，通过图像处理技术将四路视频画面无缝地拼接融合成一路完整的全景视频画面，其具有180°的水平视场角，实时输出2400万像素超高清视频码流；IP66防护等级，可在-40℃~+60℃温度范围工作，传感器 1/1.8"，彩色0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白0.001 Lux@ (F1.2, AGC ON)，宽动态：120dB超宽动态，光学变倍：40倍，视频压缩标准和压缩码率 H.265/ H.264、32 Kbps~32Mbps，最大图像尺寸 8192 ×3072，供电方式：DC36V，电流及功耗：135W max(其中红外灯12W max)，工作温湿度：-40℃-70℃，湿度小于90%，恢复出厂设置：支持。	台	1	
3	电源	监控专用电源	台	15	
4	枪击支架	国标	套	15	
视频监控系统器材及终端					

1	交换机	千兆以太网交换机，网络标准：IEEE802.3IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x，每端口：Link/Act每设备：PWR、环路监测指示灯，支持4K的MAC地址表深度，输入电压，外置电源适配器：9VDC/0.6A，工作温度：0℃~40℃；存储温度：-40℃~70℃，工作湿度：10%~90% RH不凝结；存储湿度：5%~90% RH不凝结，线速转发：MAC自动学习与老化，支持环路监测：IEEE802.3X全双工流控与Backpressure半双工流控，转发速率：10BASE-T：14880pps，100BASE-TX：148800pps/port，支持VLAN模式选择。	台	4	
2	收发器	单芯单模千兆，接口数量：2个，接口类型1个.10/100/1000 Mbps的自适应RJ45口，1个1000 Mbps的SC光纤口，端口防雷：6 kV，光纤类型：单模光纤，传输距离 ≤3 km，工作波长 发送：1550 nm，接收：1310 nm 接收灵敏度 ≤-20 dBm ，发射功率 -15~-6 dBm 机械结构 外壳 镀锌板金属材质，安装方式：桌面安装，工作温度 -20° C ~ 60° C，工作湿度：（10~90）%RH，供电电源 5V DC，0.6A 电源输入 220V AC，50Hz，0.3A 功耗 <3W。	对	4	
3	网线	材料 聚氯乙烯 环保 符合RoHS标准 厚度 0.55±0.05 mm 外径 4.7±0.3 mm 抗拉强度 >13.5Mpa ，最大传输频率为100MHz，在100m内可以满足1000Mbps的传输速率，适用于千兆网络。	箱	6	
4	光纤	国标	公里	5	
5	电源线	国标，每卷100m。	卷	13	
6	汇聚交换机	交换容量(Gpbs)，336Gbps、包转发率 96Mpps、Qos支持、支持端口流量识别，支持端口流量限速，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，每端口8个优先级队列，支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED队列调度端口类型10/100/1000M自适应电口。	台	1	
7	核心交换机	交换容量 598Gbps、包转发速率 252Mpps、MAC地址 支持静态MAC地址、支持MAC地址过滤 MAC表项 32K VLAN数量 4094个 链路聚合 支持 端口镜像 支持多对一镜像，支持AP口作为镜像口 生成树 支持STP、RSTP 路由 支持静态路由 DHCP 支持DHCP SERVER/DHCP RELAY RLDP 支持 自组网 支持 硬件CPP 支持 保护口 交换机/AP统一管理 支持最大150台 绿色节能。	台	1	
8	机柜	24U	台	1	
9	操作台	国标	套	1	
10	收发器机架	国标	套	1	

11	配线架	国标	套	1	
显示设备解码器设备					
1	拼接屏	主要参数产品类型，液晶拼接 屏幕尺寸，55英寸，屏幕比例 16:9（宽屏）分辨率 1920x1080 高清标准 1080p（全高清）背光类型 LED背光 安装方式 底座，挂架，机柜 屏幕参数 点距 0.63mm 亮度 $\geq 500\text{cd/m}^2$ 显示色彩 16.7M 显示模式比例 16:9，4:3，1:1 功能参数内置操作系统 支持任务定制功能 支持 端口参数 输入端口 D-Sub（VGA） $\times 1$ ，DVI $\times 1$ ，USB $\times 1$ ，电源性能 100-240V交流，50/60Hz 消耗功耗 最大： $\leq 150\text{W}$ 待机： $\leq 1\text{W}$ 适用环境 温度：0-50℃.	块	6	
2	解码器	支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能的支持显示屏的任意大屏拼接 支持开窗和漫游功能，支持256个窗口，单块解码板支持32个1080P的开窗（5U机箱+4路DVI输入+20路HDMI输出+单主控板+单电源）支持模拟及数字视频的矩阵切换、视频编解码、集中存储管理、网络实时预览等功能。	台	1	
3	NVR存储服务器	存储服务器NVR(9盘位)产品描述：H265+、H265、H264 三码流解码，全实时 4K 网络接入 支持人脸识别联动前端摄像机、设备本地报警输出功能 同步输出，标准 RTSP、ONVIF 协议 支持 DDNS、EMAIL、UPNP、NTP、P2P 等功能，支持 WEB、手机，H265+、H265、H264 三码流解码.	台	1	
4	硬盘	机械硬盘4T缓存 128MB 硬盘尺寸 3.5英寸硬盘接口类型 SATA3.0 接口速率 6GB/s 硬盘转速 7200rpm。	块	8	
5	辅材	穿线管、PVC PE管 配电箱 设备箱 软管 插线板等	批	1	
六、照明系统					

1	观众席场地照明	1. 灯具额定功率100W, 输入电压: AC220V, 灯具总光通量 $\geq 15000\text{Lm}$, 灯具效能 $\geq 150\text{lm/W}$, 功率因数 ≥ 0.9 , $5500\text{K} \leq \text{色温} \leq 6000\text{K}$, 色容差 $\text{SDCM} \leq 5$, $\text{Ra} \geq 80$, 防护等级: IP65; 2. 专业体育照明LED灯具, SMD封装工艺; 3. 散热器采用真空热管技术, 提高散热能效及使用寿命; 4. 灯具耐候性强, 经过第三方检测机构在高温高湿环境下测试, 试验后无异常, 灯具通电后能正常点亮; 5. 灯具采用强耐腐蚀材料, 灯具可通过中性盐雾测试, 试验后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象; 6. 灯具安全性能, 电磁兼容性能符合国家要求, 电气安全, 提供CCC认证。	盏	10	
2	篮球场馆照明	1. 灯具额定功率150W, 输入电压: AC220V, 灯具总光通量 $\geq 22500\text{Lm}$, 灯具效能 $\geq 150\text{lm/W}$, 功率因数 ≥ 0.9 , $5500\text{K} \leq \text{色温} \leq 6000\text{K}$, 色容差 $\text{SDCM} \leq 5$, $\text{Ra} \geq 80$, 防护等级: IP65; 2. 专业体育照明LED灯具, SMD封装工艺; 3. 散热器采用真空热管技术, 提高散热能效及使用寿命; 4. 灯具耐候性强, 经过第三方检测机构在高温高湿环境下测试, 试验后无异常, 灯具通电后能正常点亮; 5. 灯具采用强耐腐蚀材料, 灯具可通过中性盐雾测试, 试验后灯具主体无起泡、生锈、剥落、开裂现象; 6. 灯具安全性能, 电磁兼容性能符合国家要求, 电气安全, 提供CCC认证。	盏	28	
3	调光控制系统	1. 10寸控制面板, 含控制软件; 2. 具有国家体育用品质量监督检验中心检测报告。	套	1	
4	调光控制箱	1. DMX512控制协议, 1个调光模块, 1个控制网关, 1个系统电源 2. 具有国家体育用品质量监督检验中心检测报告。	套	1	
5	电源线	RVV 3 \times 2.5mm ²	m	2000	
6	高空作业	高空安装作业	项	1	
7	安装辅材	固定灯光配件等。	项	1	

第六部分 投标文件格式

在此提交的《投标文件》，包括如下内容：

一、资格证明文件

- (一) 投标函
- (二) 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书
- (三) 营业执照及开户许可证
- (四) 财务状况报告
- (五) 依法缴纳税收证明材料
- (六) 依法缴纳社会保障资金证明材料
- (七) 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函
- (八) 参加采购活动中没有重大违法记录书面声明
- (九) 信用记录查询结果
- (十) 招标文件规定的其他资格证明文件
- (十一) 供应商诚信承诺书

二、投标文件封面

三、商务文件

- (一) 企业基本情况
- (二) 商务条件响应表/偏离表
- (三) 企业业绩
- (四) 招标文件规定的其他资料

四、技术文件

- (一) 技术投标文件
- (二) 技术要求响应表/偏离表

五、报价文件

- (一) 开标一览表
- (二) 投标报价明细表
- (三) 优先类节能产品、环境标志产品统计表
- (四) 优先类节能产品、环境标志产品证明材料
- (五) 中小企业声明函

- (六) 小型、微型企业证明材料
- (七) 小型、微型企业产品统计表
- (八) 残疾人福利性单位声明函
- (九) 残疾人福利性单位产品统计表
- (十) 监狱企业声明函
- (十一) 监狱企业产品统计表
- (十二) 招标文件规定的其他价格扣除证明材料

一、资格证明文件

(一) 投标函

致：（采购人）

我方确认收到贵方提供的项目编号：_____《招标文件》的全部内容，我方：
（供应商名称）_____作为投标单位正式授权（授权代表全名、职务）_____代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《招标文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加：项目编号为：_____的投标；

（二）本《投标文件》的有效期在投标截止日后60天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（三）我方已详细研究了《招标文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。

（五）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行《招标文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

（七）如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，按《招标文件》中规定的标准向甘肃华晨建设工程项目管理有限公司交纳代理服务费。

（八）投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____

户名：_____

账号：_____

（九）与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____

电话：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权代表人签字：_____

日期：_____

(二) 法定代表人授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

身份证号码：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位章）_____

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：



2、法定代表人授权委托书

致：（采购人）

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就项目编号为：_____的《招标文件》中的项目的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：

地 址：


法定代表人（签名或盖章）：

职 务：

被授权人（签名或盖章）：

职 务：

被授权人身份证复印件：



注：若法定代表人直接参加项目投标只需提供法定代表人身份证明即可。

(三) 营业执照及开户许可证

(附营业执照及银行开户证明)

(四) 财务状况报告

注：附上上一年度财务状况报表或财务审计报告（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）和公司健全的财务会计制度；

（五）依法缴纳税收证明材料

注：提供2024年1月-至今任意3个月依法缴纳税收的证明材料；（新办企业未发生业务的提交一份暂无纳税发生的声明函，依法免税企业需提交相关证明材料）；

(六) 依法缴纳社会保障资金证明材料

注：提供2024年1月-至今任意3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料；（依法免税企业及依法允许缓缴或免缴社保的企业，须提供相关证明材料）

(七) 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

(格式自拟)

供 应 商 名 称 : _____ (盖 章)

法定代表人或被授权代表人 (签字或盖章) : _____

日期: 2024 年 ____ 月 ____ 日

注: 声明函格式自拟, 后附履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料;

(八) 参加采购活动中没有重大违法记录书面声明

(格式自拟)

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：2024年__月__日

（九）信用记录查询结果

注：未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信记录书面声明格式自拟，附自招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”“中国政府采购网”网站查询结果，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。

（查询内容详见投标人须知前附表）

(十) 招标文件规定的其他资格证明文件

注：附供应商须知前附表 8.2 供应商递交备查的其他证明文件及材料中规定的证明材料

(十一) 供应商诚信承诺书

我公司参加_____（项目名称）的投标过程中，严格遵守相关法律法规并遵循诚信的原则，郑重做如下承诺：

一、本单位所提供的一切资料及其数据内容真实有效。本企业将严格遵守国家相关法律法规及规定，守法经营，诚实信用，接受各级行政主管部门及相关机构的监管，无伪造编造篡改和隐瞒等虚假内容，若存在证件及相关资料造假，本单位愿接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的其他处罚决定。

二、在投标截止时间前，我方不属于“信用中国”网站、“人民法院执行案件流程管理系统信息库”或各级信用信息共享平台查询的失信被执行人，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；无被暂停或取消投标资格，无财产被接管或冻结等情况；如有虚假，我单位愿承担相应责任并自愿按有关规定接受处罚。

三、若违反本承诺一经查实，本单位愿承担相应责任并接受各级主管部门及相关机构依据有关法律法规作出的处罚。

特此承诺！

承诺人：_____（盖章）

日期：_____年_____月_____日

二、投标文件封面

项目名称：_____

项目编号：_____

投 标 文 件

单位名称：_____（盖章）

法人代表或被授权代表人：_____（签字或盖章）

日期：二〇二四年____月____日

三、商务文件

(一) 企业基本情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			网址		
公司类型						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目负责人		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账 号				技 工		
经营范围						

	年份	处分或处罚记录	处分单位	相关说明
三年内有无受各级管理部门的处分或处罚	2021			
	2022			
	2023			
备注				

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称：_____（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

(二) 商务条件响应表/偏离表

(说明) 对照招标文件除“第五部分 技术参数”外的要求予以说明。有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。

供 应 商 名 称 : _____

项 目 编 号 : _____

序号	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况
1			
2			
3			
...			

注：不填写此表，评标委员会在评审过程中有漏记、误判均由投标人自行承担。

供 应 商 名 称 : _____ (盖 章)

法 定 代 表 人 或 被 授 权 代 表 人 (签 字 或 盖 章) : _____

日期: 2024 年 ____ 月 ____ 日

(四) 招标文件规定的其他资料

1、最近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（___年___月-至今）内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。

特此承诺。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：2024年___月___日

2、虚假应标承担责任声明

致：_____（采购人）

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务质量）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格。

特此声明。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：2024年__月__日

3、质量保证承诺

(格式自拟)

供应商名称：_____ (盖章)

法定代表人或被授权代表人(签字或盖章)：_____

日期：2024年__月__日

4、售后服务保证措施承诺

(格式自拟)

供应商名称：_____ (盖章)

法定代表人或被授权代表人(签字或盖章)：_____

日期：2024年__月__日

5、评分标准商务部分响应资料

注：附评分标准中商务部分评分要素内容

四、技术文件

(一) 技术投标文件

注：附评分标准中技术部分评分要素内容

五、报价文件
一、开标一览表

项目名称：
项目编号：

价格单位：人民币/元

项目名称	投标报价	供货期	备注
投标总报价	大写：_____ 小写：_____		

供应商名称：_____（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

二、投标报价明细表

项目名称:

项目编号:

价格单位：人民币/元

品 名	规格型号	生产厂家	单 位	数 量	单 价	合 计	备 注
投标总报价	大写:		小写:				

注：若不提供投标报价明细表将视为实质性未响应招标文件要求（此表可根据项目情况自行调整）。

供应商名称：_____（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日 期：_____

三、优先类节能产品、环境标志产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

四、优先类节能产品、环境标志产品证明材料

(价格扣除适用, 若有)

五、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库(2020) 46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

六、小型、微型企业证明材料

(价格扣除适用, 若有)

七、小型、微型企业产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

八、残疾人福利性单位声明函

(价格扣除适用,若有)

致: _____ (采购人)

本单位郑重声明,根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: _____

- 1、后附是残疾人福利性单位的相关证明材料
 - 2、未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。
- 注: 供应商不属于残疾人福利性单位的可不填写此项。

九、残疾人福利性单位产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

十、监狱企业声明函

(价格扣除适用,若有)

致: (采购人或招标代理机构)

本单位郑重声明,《财政部、司法部、关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》【财库(2014)68号】的规定,本单位为符合条件的监狱企业单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他监狱企业单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): _____

日期: _____

附件:有关监狱企业的相关证件资料,投标人提供有省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:供应商不属于监狱企业的可不填写此项。

十一、监狱企业产品统计表

(价格扣除适用, 若有)

十二、招标文件规定的其他价格扣除证明材料

(若有)

第七部分 拟签订的合同文本

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权在签订合同同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化和修改。）

张掖中学甘肃省卓越高中建设项目二期
体育馆设备购置

政府采购合同

项目编号：

采购单位：甘肃省张掖中学

供 应 商：

招标代理机构：甘肃华晨建设工程项目管理有限公司

3. 考虑到采购方将按照本合同规定向供应商支付款项，供应商再次保证全部按照合同的规定向采购方提供货物并在质量保证期内承担货物质量保证责任。双方在上述日期签署本协议。

二、合同专用条款

本表关于采购货物的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，可由双方协商。

序号	内 容
(1)	买方名称：
(2)	卖方（中标供应商）名称：
(3)	质量保证金金额：大写： 小写：
(4)	质量保证金期限：
(5)	应提供的伴随服务：所有
(6)	供货期限：自签订合同之日起____ 日历天
(7)	付款方法和条件：按合同约定
(8)	交货地点：采购人指定地点

三、合同通用条款

1. 定义

1.1 本合同下列术语应解释为：

1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2) “合同价”系指根据本合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购方应支付给供应商的价款。

3) “货物”系指供应商根据本合同规定须向采购方提供的一切产品、硬件设备、软件和其他材料。

4) “服务”系指根据本合同规定供应商承担与工程及供货有关的辅助服务。如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定供应商应承担的其他义务。

5) “合同条款”系指本合同条款。

6) “采购方”系指在合同专用条款中指定的购买货物和服务的单位。

7) “供应商”系指在合同专用条款中指定的提供合同项下货物和服务的公司或其他实体。

8) “项目现场”系指本合同项下货物及服务的现场，其名称在合同专用条款中指明。

9) “天”指日历天数。

2. 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 标准

3.1 本合同下交付的货物应符合“技术参数”要求所述的标准。如果没有提及使用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 保证金

4.1 质量保证金

货款的%作为质量保证金，待（个月）以后没有任何质量问题时由买方支付给中标人。

4.2 履约保证金

买方收取合同价款的%作为履约保证金，具体内容 by 买方与中标人自行协商。

5. 检验和验收

5.1 货物运达合同指定地点后，采购方和验收小组根据合同要求对货物进行初步验收，确认货物的厂家和数量等，确认无误后，供应商开始供货。供应商将各类货物进行自检，自检合格后准备验收文件，并书面通知采购单位，并且不承担额外的费用。

5.2 如果任何被检测的货物或服务不能满足要求，采购方可以拒绝接受相应的货物或服务，供应商应更换被拒绝的项目，或者免费进行必要的修改以满足采购方技术要求。

5.3 采购方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从供应商或厂家启运前通过了采购方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

5.4 在交货前，供应商或厂家应对货物的质量、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。厂家检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

5.5 合同条款的规定不能免除供应商在本合同项下的保证义务或其他义务。

6. 运输和保险

卖方负责办理将货物运抵《招标文件》规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

7. 服务

卖方必须负责验收及售后服务。

8. 伴随服务

8.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与“技术参数要求”规定的附加服务：

8.2 卖方提供的上述伴随服务均应含在合同总价中，买方不再为其单独一项或数项另外支付费用。

8.3 卖方应提供“合同专用条款”和“技术参数要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

9. 保证

9.1 保证应在合同货物最终验收后的个月内保持有效。

9.2 买方应尽快以书面方式通知卖方质量保证期内所发现的缺陷。

9.3 卖方收到通知后应在（合同专用条款）规定的时间内以合理的速度更换有缺陷的货物。

9.4 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

9.5 卖方对缺陷的处理结果应使买方满意。

9.6 交货时间：自签订合同之日起60日历天

10. 索赔

10.1 卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款规定的质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退付给买方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2) 根据货物的偏差情况以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3) 卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时, 卖方应按合同条款规定, 相应延长所更换货物的保证期。

10.2 如果在买方发出索赔通知后 () 天内, 卖方未作答复, 上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后 () 天内或买方同意的延长期限内, 按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜, 买方将从未付货款或从卖方开具的履约及质量保证金中扣回索赔金额。

11. 付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

12. 价格

卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

13. 变更指令

1) 交货地点;

2) 卖方提供的服务。

3) 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少, 将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整, 同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后 () 天内提出。

14. 合同修改

除了合同条款的情况, 不应对合同条款进行任何变更或修改, 除非双方同意并签订书面的合同修改书。

15. 转让

未经买方事先书面同意, 卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

16. 分包

对《招标文件》中没有明确分包的内容, 卖方在未取得买方书面同意的通知, 不得擅自进行分包, 但分包通知并不能解除卖方履行本合同的任何责任和义务。

17. 卖方履约延误

17.1 卖方应按照《招标文件》中规定的时间交货和提供服务。

17.2 在履行合同过程中, 如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时, 应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

17.3 除了合同条款的情况外, 除非拖延是根据合同条款的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外, 卖方供货延误, 将按合同条款的规定被收取误期赔偿费。

18. 误期赔偿费

除合同条款规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的供货期供货，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货部分或未提供服务的服务费用的百分之（%）计收，直至完工或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之（%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款的规定终止合同。

19. 违约终止合同

19.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款的规定延长的期限内完成部分或全部货物供货；

2) 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(a) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

(b) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

19.2 如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

20. 不可抗力

20.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

20.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后（）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续六十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

21. 因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

22. 因买方的便利而终止合同

22.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

22.2 对卖方收到终止通知后（）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

- 1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；
- 2) 取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务。

23. 争议的解决

23.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后（）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为张掖市仲裁委员会。

23.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

23.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

23.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

24. 合同语言

本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

25. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 通知

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真需经书面确认。

26.2 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

27. 税款

27.1 按照《中华人民共和国契税法》和有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

27.2 按照《中华人民共和国契税法》和有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

28. 合同生效及其他

28.1 本合同经买卖双方及招标单位授权代表签字盖章后生效。

28.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

28.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

28.4 本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方壹份，乙方壹份，代理机构壹份，行业监管部门壹份。合同附件作为《XX 项目》政府采购合同的有效组成部分。

合同附件一：政府采购项目中标通知书

合同附件二：投标报价明细

甲方： 盖章： 地址： 电话：	乙方： 盖章： 地址： 电话：
法人或被授权人： 日 期：	法人或被授权人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第八部分 评标方法、评标标准和投标 无效情形

为使此次评标工作顺利进行，确保评标活动客观、公正，根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，制定评标办法如下：

一、评标组织机构及职责

1. 采购人

在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》规定构成评标小组成员之一。

2. 评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，共5人，其中采购人代表1人，其余专家在张掖市公共资源交易综合评标（评审）专家库分类专家中随机抽取。

3. 招标代理机构

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及“财政部2012-69”号文件之规定，由甘肃华晨建设工程项目管理有限公司工作人员组成，负责《招标文件》的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标委员会成员分发招标资料和《招标文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

4. 监督部门

根据国家有关法律法规规定由行业监管部门对整个开标评标过程进行监督，其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

5. 审核小组

由监督部门监督人及评审小组共同组成，负责对评标委员会填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由评标委员会签字确认。

二、评标原则、方法和程序

1. 评标原则

坚持公平、公正、科学、择优和保密的原则。评标人员不能对任何供应商带有倾向性。任何单位和个人不得非法干预、影响评标过程及结果。

2. 评标办法

本次评标采用百分制综合计分评标办法。“综合评分法”是指在最大限度地满足投标文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、商务响应程度、质量保证

措施等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各投标文件，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的供应商作为拟中标人。

采购人、评标委员会不向投标商承诺最低价中标，对未中标的投标商不做任何解释说明。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3. 评标程序

3.1 开标前，投标文件未按规定时间加密上传至张掖市公共资源交易中心开评标系统的，采购人不予受理。

3.2 投标报价计算正确性检查

初评阶段应对各项目报价计算的正确性进行检查。对出现的算术错误，由评标委员会予以改正，并让供应商澄清确认。改正后的投标价对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正后的投标报价，其投标将被拒绝，修正计算错误按如下原则进行：

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3 澄清

对投标文件中的细微偏差经评标委员会讨论，并得到三分之二以上委员同意后，可以要求供应商以书面形式予以澄清和说明，以确认正确的内容。

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，不影响投标文件的有效性，但在个别地方存在漏项或者不完整内容不会对其他供应商造成不公平结果。

供应商对需要澄清和确认的问题应以书面形式回答，需要由法定代表人或授权代理人签字，在规定时间内递交评标委员会。澄清问题的答复函应作为投标文件的组成部分。但在澄清或说明问题时不允许更改投标文件中任何实质性内容。

3.4 初步评审

资格性审查

资格性审查有一项不符合的，按无效投标处理，资格审查主要审查以下内容：

评审内容	评审因素	评审因素
资格性审查	具有独立承担民事责任的能力	<p>①提供合法有效的含社会统一信用代码和二维码标识的法人营业执照副本复印件并加盖公章，确保二维码清晰可查；</p> <p>②提供法人授权书、法人代表身份证（正反面复印件）和被授权人身份证（正反面复印件）；（注：若法定代表人直接参加项目投标只需提供法定代表人身份证明即可）；</p>
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	<p>①提供上一年度财务状况报表或财务审计报告；（成立不足一年的公司提供近三个月的财务会计报表，若不足三个月提供银行资信证明）；</p> <p>②提供公司健全的财务会计制度；</p>
	有依法纳税和社会保障资金的良好记录	<p>①提供2024年1月-至今任意3个月依法缴纳社会保障资金的记录证明；（注：依法免税企业及依法允许缓缴或免缴社保的企业，须提供相关证明材料）</p> <p>②提供2024年1月-至今任意3个月依法缴纳税收的证明材料；（新办企业未发生业务的提交一份暂无纳税发生的声明函，依法免税企业需提交相关证明材料）</p>
	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；	<p>①提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>②提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”的失信记录书面声明及查询记录；</p>

<p>查询投标供应商是否存在为失信被执行人、列入重大税收违法案件当事人名单、列入政府采购严重违法失信行为等记录。</p>	<p>供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人查询”及“重大税收违法案件查询”及“政府采购严重违法失信名单”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。</p> <p>提供未被列入“信用中国”及“中国政府采购网”失信记录书面声明及网站查询截图，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料。</p>
<p>具有履行合同所必需的设 备、人员和专业技术能力</p>	<p>具有履行合同所必需的设备、人员和专业技术能力的相关证明材料；</p>
<p>法律、行政法规</p>	<p>符合法律、行政法规规定的其他条件。</p>
<p>投标承诺书</p>	<p>供应商在提交投标文件时须提交投标承诺书（格式自拟），其承诺内容包括：供应商具备本项目投标资格，投标文件中资格及证明材料均真实有效（所有资料均提供原件扫描件，加盖电子印章导入电子投标文件中），如有违法行为由供应商自行承担负责。</p>
<p>联合体投标</p>	<p>不接受以联合体方式参加投标</p>

符合性审查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性审查时有一项不通过的，由评标委员会按无效投标处理。

评审内容	评审因素	评审因素
符合性审查	供应商名称	投标供应商名称是否与营业执照一致
	签署、盖章	是否按照招标文件规定要求签署、盖章且无漏项的
	报价	是否符合招标文件要求
	其他要求	审查投标文件是否完整，无漏项； 审查投标文件中是否有字迹潦草或字迹难以辨认的； 招标文件规定的可拒绝投标的其他未实质性响应文件要求的，而被判定为投标无效的情况的； 投标文件内容是否真实，未提供虚假证明文件、虚假技术参数的；

3.5 详评

开标后，对各供应商的投标文件按照投标报价、商务部分、技术部分等三个方面采取科学的方法，按平等竞争、公平合理的原则综合评定打分。

三、投标无效情形

- 1 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理
 - 1.1 无本次报价服务相关资质投标的；
 - 1.2 投标文件不完整的；
 - 1.3 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 - 1.4 投标文件附有采购人不能接受的附加条件的；
 - 1.5 报价超过招标文件中规定的最高限价的；
 - 1.6 投标文件有不符合招标文件内容的；
 - 1.7 无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；
出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；
 - 1.8 未按规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

1.9 供应商递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

1.10 供应商未提交完整的报价文件的；

1.11 投标报价被认定为以低于企业成本价竞争的；

1.12 其他不符合招标文件的重要参数。

1.13 法律法规规定的其他条件。

2 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

2.1 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.4 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.5 不同供应商的投标文件相互混装；

3. 详评

开标后，对各供应商的投标文件按照投标报价、商务部分、技术部分、其他因素等四个方面采取科学的方法，按平等竞争、公平合理的原则综合评定打分。

四、评标标准：

1. 评分办法：实行综合评分办法

2. 评分标准：

类别	评审因素	分值
报价部分 30分	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足《招标文件》要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100。对中小微企业执行财库〔2020〕46号文件的规定，对其投标报价按10%扣除后的价格作为其评标价。不符合财库〔2020〕46号文件的规定企业的产品价格不予扣除。	30分
商务部分 8分	业绩 投标人须提供近三年（2022年1月1日-至今）设备采购的类似项目的业绩证明材料，每提供一份得1分，最高得2分。（以合同和中标通知书为准，扫描件加盖公章）	2分
	质量认证 投标人所投产品具备质量管理体系认证证书得 2 分，没有不得分。	2分
	商务资质 投标人须提供生产厂家针对本项目所投产品的授权和产品检测报告及售后服务承诺。	4分
技术部分 62分	技术参数 所投产品的技术指标及功能描述的详细程度及响应程度满足或优于招标文件要求的得 35 分。标注“★”为重要技术指标，每负偏离一项扣 0.28 分；其余为一般技术参数，每负偏离一项扣 0.1 分，扣完为止。	35分
	整体实施方案 根据本项目的实际情况制定完善的实施方案，包括①实施计划②装卸及运输方案③设备部署方案④系统调试方案⑤进度保证措施⑥质量保障措施⑦安全保障措施⑧风险控制及应对措施⑨产品使用说明及操作规范⑩验收方案等内容的，得 10 分，缺少一项扣 1 分，有一项存在缺陷的扣 0.5 分，扣完为止。	10分

	难点 实施 方案	针对本项目的特点和难点的解决措施：根据项目实际情况及特点难点，进行相应的分析，提出合理的解决方案的得2分；实际情况及特点难点分析不够到位，解决方案不够完善的得1分，其他不得分。	2分
	售后 服务	投标人针对本项目提供完善的售后方案，包括①售后服务机构②售后服务内容③售后服务承诺④处理程序⑤人员配置⑥响应及处理时间⑦服务方式⑧应急处理方案⑨保修方案⑩质保期外服务⑪定期巡检内容的，得11分，缺少一项扣1分，有一项存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。	11分
	培训 方案	投标人提供详细的技术培训方案，内容包括：①培训计划②培训内容③培训场所④培训目标⑤培训方式内容的，得4分，缺少一项扣1分，有一项存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。	4分