

五、分项报价表

项目名称：永昌县六坝镇空气源热泵分布式集中供暖改造项目（热源采购）

采购包名称：永昌县六坝镇空气源热泵分布式集中供暖改造项目（热源采购）

项目编号：075001JH620321008




序号	货物名称	规格型号	品牌	制商厂家名称	单价	数量(个/副)	投标总价 (元)	备注
1	低温热泵机组	1.名称: ZGR-150IAD 低温空气源热泵机组 2.规格: 室外干球/湿球温度7℃/6℃, 出水温度45℃工况下, 制热量≥150KW, 单机额定电功率≤44KW;	中广欧特斯	浙江中广电器集团股份有限公司	237000	4	948000	无
2	低温热泵机组	1.名称: ZGR-320IAD 低温空气源热泵机组 2.规格: 室外干球/湿球温度7℃/6℃, 出水温度45℃工况下, 单机制热量≥330KW, 单机额定电功率≤95.4KW;	中广欧特斯	浙江中广电器集团股份有限公司	347870	8	2782960	无
3	低温热泵机组	1.名称: ZGR-43IADG4低温空气源热泵机组 2.规格: 室外干球/湿球温度7℃/6℃, 出水温度45℃工况下, 单机制热量≥45KW, 制热功率≤12.7KW	中广欧特斯	浙江中广电器集团股份有限公司	96800	4	387200	无
4	低温空气源热泵(变频)	1.名称: ZGR-14IBBPG6R 空气源热泵机组(变频) 2.规格: 低温空气源热泵机组 3.规格: 室外干球/湿球温度7℃/6℃, 出水温度45℃工况下, 制热量≥14KW, 制热功率≤3.9KW	中广欧特斯	浙江中广电器集团股份有限公司	30800	39	1201200	无
5	循环增压泵	1.名称:循环水泵, 流量60m³/h, 扬程30m, 功率7.5kw 2.减振装置形式:设备底座减震处理	南方泵业	南方泵业股份有限公司	11230	4	44920	无

6	循环增压泵	1.名称:循环水泵, 流量360m ³ /h, 扬程27m, 功率45KW 2.减振装置形式:设备底座减震处理	南方泵业	南方泵业股份有限公司	30700	2	61400	无
7	循环水泵	1.名称:循环水泵, 流量12m ³ /h, 扬程20m, 功率3.0kw 2.减振装置形式:设备底座减震处理	南方泵业	南方泵业股份有限公司	4730	4	18920	无
8	闭式保温水箱	1.名称:闭式不锈钢保温水箱 2.规格:200L	齐升	中山市牛顿电器有限公司	3500	2	7000	无
9	膨胀罐	1.名称:膨胀罐 2.规格:300L	/	东莞市通铭机械设备有限公司制造有限公司	4800	2	9600	无
10	软水设备	1.名称:软化水装置 2.规格:流量1m ³ /h	中广欧特斯	浙江中广电器集团股份有限公司	16300	2	32600	无
11	无缝钢管	1.名称:无缝钢管 2.安装位置:室外 3.规格:DN250×7	天津钢管	天津钢管集团股份有限公司	655	140	91700	无
12	热镀锌管	1.名称:镀锌钢管 2.安装位置:室外 3.规格:DN100×4.0	天津钢管	天津钢管集团股份有限公司	154	96	14784	无
13	软连接	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN200	天津大站	天津大站集团有限公司	382	8	3056	无
14	软连接	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100	天津大站	天津大站集团有限公司	315	4	1260	无
15	软连接	1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN80	天津大站	天津大站集团有限公司	252	16	4032	无
16	热镀锌管	1.名称:镀锌钢管 2.安装位置:室外 3.规格:DN80×3.75	天津钢管	天津钢管集团股份有限公司	112	40	4480	无
17	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.安装位置:室外 3.规格:DN65×3.5	天津钢管	天津钢管集团股份有限公司	84	72	6048	无
18	热镀锌管	1.名称:镀锌钢管 2.安装位置:室外 3.规格:DN40×3.25	天津钢管	天津钢管集团股份有限公司	55	24	1320	无
19	热镀锌管	1.名称:镀锌钢管 2.安装位置:室外 3.规格:DN32×3.25	天津钢管	天津钢管集团股份有限公司	41	48	1968	无
20	热镀锌管	1.名称:镀锌钢管 2.安装位置:室外 3.规格:DN20×3.25	天津钢管	天津钢管集团股份有限公司	29	36	1044	无
21	球阀	1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN25	天津大站	天津大站集团有限公司	72	6	432	无
22	球阀	1.名称:球阀 2.规格、压力等级:DN32	天津大站	天津大站集团有限公司	99	6	594	无




23	闸阀	1.名称:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN40	天津大站	天津大站集团有限公司	461	12	5532	无
24	闸阀	1.名称:涡轮蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150	天津大站	天津大站集团有限公司	810	4	3240	无
25	闸阀	1.名称:法兰闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100	天津大站	天津大站集团有限公司	580	18	10440	无
26	蝶阀	1.名称:涡轮蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80	天津大站	天津大站集团有限公司	630	8	5040	无
27	止回阀	1.名称:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150	天津大站	天津大站集团有限公司	522	2	1044	无
28	止回阀	1.名称:止回阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN32	天津大站	天津大站集团有限公司	78	4	312	无
29	Y型过滤器	1.名称:过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150	天津大站	天津大站集团有限公司	632	2	1264	无
30	Y型过滤器	1.名称:过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN32	天津大站	天津大站集团有限公司	91	2	182	无
31	Y型过滤器	1.名称:过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN80	天津大站	天津大站集团有限公司	364	4	1456	无
32	Y型过滤器	1.名称:过滤器 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100	天津大站	天津大站集团有限公司	648	6	3888	无
33	压力表	1.名称:压力表 2.规格:DN20	天津大站	天津大站集团有限公司	80	2	160	无
34	排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN20	天津大站	天津大站集团有限公司	42	8	336	无
35	橡塑保温	1.名称:橡塑保温棉 2.规格:50mm厚,难燃,B1级	华美	华美节能科技集团有限公司	45	277	12465	无
36	室外保温防护套管	1.名称:铝皮保温 2.规格:0.5mm厚	/	/	180	81	14580	无
37	管道支架	1.名称:槽钢 2.规格:10#	酒钢	酒泉钢铁集团有限公司	8900	0.4	3560	无
38	管道支架	1.名称:角钢 2.规格:40*40*4	酒钢	酒泉钢铁集团有限公司	8900	0.4	3560	无
39	主机、水箱基础	1.名称:工字钢 2.规格:14#	酒钢	酒泉钢铁集团有限公司	8900	3.3	29370	无
40	主机、水箱基础	1.名称:槽钢 2.规格:12#	酒钢	酒泉钢铁集团有限公司	8900	0.8	7120	无
41	阀门及配件	阀门/过滤器/软接等DN65、DN50	/	/	3750	2	7500	无
42	配件	弯头、焊条、变径、法兰等	/	/	32800	1	32800	无



075001620321008

43	配电柜	1.名称:配电柜 2.规格:6台 120P主机, 2台 水泵以上容量	华宇	甘肃华宇电力 设备有限公司	26584	1	26584	无
44	配电柜	1.名称:配电柜 2.规格:2台52P 主机, 2台水泵 以上容量	华宇	甘肃华宇电力 设备有限公司	18000	2	36000	无
45	配电柜	1.名称:配电柜 2.规格:2台15P 主机, 2台水泵 以上容量	华宇	甘肃华宇电力 设备有限公司	3800	2	7600	无
46	电力电缆	1.名称:主机电 缆 2.型 号:YJV(JV) 3. 规格:YJV(JV)- 3×95+2	众邦	兰州众邦电 缆集团有限 公司	661	92	60812	无
47	电力电缆	1.名称:主机电 缆 2.型 号:YJV(JV) 3. 规格:YJV- 3*35+2	众邦	兰州众邦电 缆集团有限 公司	246	100	24600	无
48	电力电缆	1.名称:主机电 缆 2.型 号:YJV(JV) 3. 规格:YJV- 3*10+2	众邦	兰州众邦电 缆集团有限 公司	98	120	11760	无
49	主电缆线	1.名称:电 缆线 2.安 装位置:室 外 3.规 格:YJLV22- 3X185+2	众邦	兰州众邦电 缆集团有限 公司	727	60	43620	无
50	信号线	1.名称:控制信 号线 2.型 号、 规格:1.0mm ²	众邦	兰州众邦电 缆集团有限 公司	4.5	96	432	无
51	电缆桥架	1.名称:电 缆桥 架 2.规 格:200*150	/	/	110	52	5720	无
52	远程控制模块	1.名称:远 程控 制模 块 2.安 装: 现场 安 装、 调 试	中广欧特斯	浙江中广电 器集团有 限公司	15600	3	46800	无
53	智能温控器	1.名称:智 能温 控器 2.安 装: 现场 安 装、 调 试	中广欧特斯	浙江中广电 器集团有 限公司	4400	3	13200	无
54	主机安装人工费	—	/	/	10000	16	160000	无
55	吊车、叉车费用	—	/	/	18200	1	18200	无
56	主机运输	—	/	/	32000	1	32000	无
57	地面硬化	1.名称:地 面 硬 化 2.安 装位 置:室 外 3.规 格:4.8m×19.5m 混凝土	/	/	33250	1	33250	无
58	地理管道	1.名称:镀 锌 钢 管, 聚 氨 酯 保 温 管 2.安 装位 置: 室 外 安 装 3.规 格: DN150×4.5	/	/	322	110	35420	无
59	挖机	/	/	/	3600	1	3600	无



07500162021008

60	设备用房	1.名称:设备彩钢板房 2.规格型号:10cm保温层,长7.5m,宽6m	/	/	770	75	57750	无
61	板房拆除及安装	/	/	/	3000	1	3000	无
62	改造人工费	/	/	/	9000		9000	无
63	碳纤维墙暖模块	/	/	/	34	520	17680	无
64	墙暖管	1.名称:PRET管道 2.规格型号:PERT10	科斯曼	科斯曼(上海)新能源科技有限公司	3.4	8000	27200	无
65	黄铜分水器	1.名称:黄铜分水器 2.规格型号:6分	科斯曼	科斯曼(上海)新能源科技有限公司	81	80	6480	无
66	分水嘴	1.名称:分水嘴 2.规格型号:一出三分	科斯曼	科斯曼(上海)新能源科技有限公司	36	80	2880	无
67	外牙三通	1.名称:外牙三通 2.规格型号:PPR32*6	科斯曼	科斯曼(上海)新能源科技有限公司	14	80	1120	无
68	管卡管箍等配件	---	/	/	2300	1	2300	无
69	管道配件阀门	---	/	/	32	160	5120	无
70	墙暖施工人工费	---	/	/	350	90	31500	无
71	防冻液	1.名称:防冻液 2.规格型号:-35℃ 3.特性:不结晶,不腐蚀管道	京脉	河北京脉科技有限公司	10.5	5850	61425	无
72	承压水箱	1.名称:不锈钢保温水箱 2.规格型号:40L	中广欧特斯	浙江中广电器集团股份有限公司	850	39	33150	无
73	膨胀罐	1.名称:膨胀罐 2.规格型号:5L	/	东莞市通铭机械设备有限公司	120	39	4680	无
74	配件与辅材	主管/阀门/过滤器/软帘/保温等	/	/	860	39	33540	无
75	安全阀组件	1.名称:安全阀组件 2.规格型号:压力表、泄压阀、排气阀	/	/	140	39	5460	无
76	安装/调试	---	/	/	1850	39	72150	无

合计金额(大写): 6702400.00 元 (大写:陆佰柒拾万贰仟肆佰元整)