

礼县西城老年养护院理疗康复治疗设  
备采购项目

招 标 文 件

项目编号：144001JH621226022

采购人：礼县民政局

代理机构：甘肃鑫顺祥项目管理有限公司



二〇二四年十一月

# 目录

第一章 招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	3
一、投标人须知前附表.....	1
二、投标人须知.....	9
（一）总则.....	9
（二）投标须知.....	11
三、质疑和投诉.....	22
第三章 评标办法.....	24
第四章 合同格式.....	33
第五章 采购需求及技术参数.....	39
第六章 投标文件格式.....	58
一、投标承诺书.....	61
（一）投标承诺书.....	61
（二）投标函.....	66
二、投标人资格证明文件.....	67
（一）法定代表人身份证明书.....	67
（二）法定代表人授权委托书.....	68
（三）投标人基本情况.....	69
（四）资格承诺声明函.....	70
（五）资格审查证明材料.....	71
三、商务部分.....	72
（一）中小微型企业相关证明材料.....	72

(二) 商务响应、偏离说明.....	74
(三) 商务部分响应资料.....	75
四、报价部分.....	76
(一) 开标一览表.....	76
(二) 分项报价表.....	77
五、技术部分.....	78
(一) 技术标文件.....	78
(二) 技术响应、偏离说明表.....	79
六、服务部分.....	80
(一) 投标人自行编写的服务文件.....	80
(二) 投标人认为有必要提供的其他有关资料.....	80

# 第一章 招标公告

礼县西城老年养护院理疗康复治疗设备采购项目第二次公开招标公告

礼县民政局招标项目的潜在投标人应在[陇南市公共资源交易网](http://60.164.200.102/) (<http://60.164.200.102/>) 免费下载获取招标文件，并于 2024-12-23 15:00:00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：144001JH621226022

项目名称：礼县西城老年养护院理疗康复治疗设备采购项目

预算金额：195.43(万元)

最高限价：195.43(万元)

采购需求：礼县西城老年养护院理疗康复治疗设备一批（具体内容详见招标文件）

合同履行期限：按合同约定执行

本项目（是/否）接受联合体投标：否

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；(1) 投标人须在行政主管机关登记注册，具有独立承担民事责任能力，具有营业执照副本、税务登记证（国税、地税）副本、组织机构代码证副本（前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）、法定代表人身份证扫描件、被授权人身份证扫描件及法人授权书；(2) 投标人须提供自本公告之日起“中国裁判文书网”行贿犯罪查询结果；(3) 投标人未被列入“信用中国”网站 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购”网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的“严重违法失信行为”的方可参加本项目的投标【以招标公告发布之日起至投标截止之日各投标人自行在以上网站查询的结果为准】；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）、甘财采【2022】16号《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》优先采购政策、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。

3. 本项目的特定资格要求：投标人须具备二类医疗器械备案证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。

### 三、获取招标文件

时间：2024-12-02 至 2024-12-06，每天上午 8:30 至 12:00，下午 12:00 至 17:30

地点：陇南市公共资源交易网 (<http://60.164.200.102/>) 免费下载

方式：1. 社会公众可通过陇南市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件，拟参与本项目的潜在投标人在获取期限内，凭 CA 数字证书或通过“用户名+密码”方式登录陇南市公共资源交易网（登录网址 <http://60.164.200.102/TPBidder/memberLogin>）在线免费下载获取招标文件，并点击“我要投标”按要求填写信息，未填写信息的投标无效。

2. 请潜在投标人随时关注陇南市公共资源交易网及甘肃政府采购网本项目相关变更公告及澄清答疑文件，否则由变更引起的相关责任自负。

售价：0(元)

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-12-23 15:00:00

地点：陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第 2 坐席（陇南市行政中心 5 号楼环保大厦）。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

该项目开标评标活动通过“陇南市（新点）网上开评标系统”进行：①投标人应当在投标文件递交截止时间（开标时间）前，在陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载并安装投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，按照“服务指南”-“全流程电子化交易投标人操作手册”制作固化投标文件，并凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网上传投标文件，本项目全流程必须使用同一把 CA 数字证书进行操作；若在投标文件递交截止时间（开标时间）前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。②投标人须按时凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网-新点不见面开标大厅参与网上开标。

①陇南市公共资源交易网：<http://60.164.200.102/>

②“信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

#### 1. 采购人信息

名称：礼县民政局

地址：甘肃省陇南市礼县城关镇东新南路

联系方式：0939-4422941

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃鑫顺祥项目管理有限公司

地址：甘肃省陇南市礼县城关镇秦汉大道福铭御景 12 栋一楼 5 号

联系方式：18793931212

3. 项目联系方式

项目联系人：丁育春

电话：0939-4422941

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

注：本前附表中的内容是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾，应以本前附表内容为准。

条款号	条款名称	编列内容
1	采购人	名称：礼县民政局 地址：甘肃省陇南市礼县城关镇东新南路 联系人：丁育春 电话：0939-4422941
2	采购代理机构	招标代理机构：甘肃鑫顺祥项目管理有限公司 地址：甘肃省陇南市礼县城关镇秦汉大道福铭御景 12 栋一 楼 5 号 联系人：罗婷 联系电话：18793931212
3	项目编号	144001JH621226022
4	项目名称	礼县西城老年养护院理疗康复治疗设备采购项目
5	采购预算及最高限价	195.43 万元
6	资金来源	财政资金
7	交付	时间：合同签订后 30 日内完成供货、安装、部署、调试、 验收等相关工作 地点：采购人指定地点
8	付款方式	双方合同约定。
9	采购方式	公开招标
10	采购类型	货物类
11	是否中小企业预留	采购项目整体预留，预留比例 100.0%。
12	落实支持中小企业 政府采购政策	<b>采购标对应的中小企业划分标准所属行业：工业类</b> 1. 执行中小企业声明函制度。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部 联企业（2011）300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小 微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企

		<p>业声明函》，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。招标投标人对《中小企业声明函》内容的真实性负责，成交投标人享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果一并公开。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。投标人提供的货物既有中小企业制造的货物也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>5. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6、为了缓解中小企业在政府采购合同履行过程中面临的资金难题，进一步创优政府采购营商环境，从而发挥政府采购数据全省大集中的优势，本项目将提供“政采贷”金融服务模块，为中小企业提供政府采购线上合同信用融资服务。</p>
13	进口产品 (货物类适用)	否（注：1. 否，不允许提供进口产品投标，提供进口产品投标视为投标无效；2. 是，已获得采购进口产品核准，允许提供进口产品或国产产品投标）
14	澄清或修改	澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，以网上更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。网上更正公告同时在“甘肃政府采购网”和“陇南市公共资源交易中心网站”发布。
15	现场考察或者答疑会	否（注：1. 否，采购人不组织现场考察或者召开答疑会；2. 是，采购人组织现场考察或者召开答疑会）
16	供应商的资格条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所



		<p>要求的材料：</p> <p>1.1 法定代表人身份证明（原件）和法定代表人身份证（正、反面）（复印件加盖公章）；</p> <p>1.2 法人授权函（原件）与被授权人身份证（正、反面）（复印件加盖公章）；</p> <p>1.3 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）或三证合一的营业执照或五证合一的营业执照（复印件加盖公章）；</p> <p>1.4 提供 2022 年度或 2023 年度合法审计机构出具的财务审计报告（事业单位可提供财务报表）；公司成立不足一年或因特殊原因无法提供的须提供银行资信证明；（复印件加盖单位公章）；</p> <p>1.5 提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种的凭据；依法免税的供应商，应提供相应的证明材料；（复印件加盖单位公章）；</p> <p>1.6 提供投标截止日前近半年内任意一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证；供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账凭证；（复印件加盖单位公章）；</p> <p>1.7 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须为公告发布之日至投标截止时间内出具，原件加盖公章）；</p> <p>2. 供应商未被列入“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；</p> <p>3. 投标人须提供自本公告之日起“中国裁判文书网”行贿犯罪查询结果，不提供按无效投标处理。</p> <p>4. 本项目的特定资格要求：投标人须具备二类医疗器械备案证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证</p>
--	--	---

17	构成招标文件的其他资料	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
18	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 90 日内有效。
19	投标保证金	本项目不要求提供投标保证金。 (本招标文件中关于投标保证金的规定均不适用)
20	联合体投标	否(注: 1. 否, 不接受联合体投标; 2. 是, 接受联合体投标)
21	采取分包方式履行合同	否(注: 1. 否, 不同意中标人采取分包方式履行合同; 2. 是, 同意中标人采取分包方式履行合同)
22	政府采购政策支持	《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)、关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业【2011】300号)、甘财采【2022】16号《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》优先采购政策、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)等;
23	投标报价的其他要求	投标报价: 总报价(完税价) (投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容价格体现, 包括投标人完成本项目所需的一切费用)
24	制作投标文件	投标人使用“新点投标文件制作软件(陇南版)”制作电子投标文件, 并以数字证书(CA或移动CA)签章。
25	加密投标文件	投标人使用数字证书(CA或移动CA)加密电子投标文件。
26	投标文件递交及有关事项说明	该项目采用新点不见面网上开标方式: 开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时, 登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”, 下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件(陇南版)”, 并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件; 本项目必须使用同一把CA进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标(上传投标文件)则视为放弃投标。 投标截止时间以陇南市公共资源交易中心交易平台显示的时间为准, 逾期系统将自动关闭, 未完成上传的电子投标文件视为逾期送达, 将被拒绝。正常开标解密时间为30分钟, 若在规定时间内投标人未解密则视为自动放弃。
27	投标截止时间和开标时间、地点	投标截止时间: 2024-12-23 15:00:00(北京时间)之前; 逾期不予受理。

		<p>开标时间：2024-12-23 15:00:00（北京时间）</p> <p>开标地点：陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第2坐席（陇南市行政中心5号楼环保大厦3楼）。</p>
28	投标文件要求	<p>请投标人在开标后5日内将最终上传的投标文件打印装订成册，送至甘肃鑫顺祥项目管理有限公司。未送达者将上报财政部门将其拉入政府采购黑名单。具体内容：</p> <p>（1）纸质文件份数：正本壹套、副本壹套。</p> <p>（2）电子版文件要求：电子版U盘壹份；U盘为PDF文件（PDF文件内容与纸质版文件正本完全一致）。</p> <p>注：所有投标文件不予退回。</p>
29	开标工具	新点不见面开标大厅系统
30	开标要求	<p>投标人以数字证书（CA或移动CA）方式登录“新点不见面开标大厅系统”，选择进入本项目，在线参加网上不见面开标会议。</p> <p>注：电子投标文件的加密和解密为同一数字证书（CA或移动CA）。</p>
31	评标委员会	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
32	演示	<p>否（注：1. 否，不演示；2. 是，需演示）</p> <p>投标人以数字证书（CA或移动CA）方式登录“陇南市公共资源服务系统”，按照评标委员会发出的系统提示信息，在规定时间内通过系统演示。</p> <p>前款描述的规定时限是指，评标委员会发出演示的系统提示信息后，投标人须在30分钟内通过系统进行确认，并在确认后30分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）进行演示。</p>
33	评标方法	综合评分法
34	评分标准	详见招标文件正文
35	澄清、说明或者补正	<p>投标人以数字证书（CA或移动CA）方式登录陇南市电子招投标交易平台，按照评标委员会发出的系统提示信息，在规定时间内通过系统以书面形式澄清、说明或者补正，并以数字证书（CA或移动CA）签章确认。</p> <p>前款描述的规定时限是指，评标委员会发出澄清、说明或者补正的系统提示信息后，投标人须在30分钟内通过系统进行</p>

		确认，并在确认后 30 分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）完成书面澄清、说明或者补正。
36	确定中标人	采购人委托评标委员会直接确定中标人。
37	中标候选人公示媒介及期限	公示媒介：《甘肃省政府采购网》、《陇南市公共资源交易网》 公示期限：1 个工作日
38	履约保证金	本项目不要求中标人提交履约保证金
39	对招标文件的质疑	以书面形式向采购人、代理机构递交质疑函
40	对招标过程和拟中标结果质疑	以书面形式向代理机构递交质疑函
41	投诉	质疑答复期满后 15 个工作日内以书面形式向陇南市礼县财政局投诉
42	招标代理服务费	参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）规定的标准和政府采购招标代理委托协议约定，由中标供应商在中标公示期结束后，领取《中标通知书》前，一次性支付招标代理服务费及相关费用给甘肃鑫顺祥项目管理有限公司，收款方式：现金或转账。 招标代理服务费缴纳： 公司名称：甘肃鑫顺祥项目管理有限公司 信用代码：91621226MABTFB4Y90 账户名：甘肃鑫顺祥项目管理有限公司 账号：61012900600010344 开户行：甘肃银行股份有限公司礼县支行
43	质量保证期	自验收合格之日起 1 年（12 个月）。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。 （1）质量保证期内发现缺陷，采购人通知成交供应商做出弥补。更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，成交供应商承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切直接损失费用。同时成交供应商应相应延长更换货物的质量保证期。 （2）质保期内维修（或在合同中成交供应商承诺的终身维修、免费维修）成交方须在采购人通知后 4 小时响应，省内 24

		<p>小时到达现场，省外 48 小时到达现场。如 3 日内故障无法排除，成交供应商必须无条件予以更换同品牌、同型号新机(货物)。</p> <p>(3) 质保期外设备出现故障，成交供应商应积极配合，协助采购人进行故障的诊断及排除，免费提供技术支持。如需更换配件，成交供应商所供产品价格不得高于同型号或同类产品的市场平均价格。</p>
44	质量要求	达到国家现行相关技术标准
45	验收方法及标准	验收严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）文件和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）执行验收，以采购文件技术要求及响应文件中技术响应为准。如出现未在采购文件中明确规定的，以行业相关标准为准。采购双方如对服务质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人按响应文件中质量要求和技术指标、行业标准比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收。
46	节能产品 (货物类适用)	《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。
47	环境标志产品 (货物类适用)	属于《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。
48	需要补充的其他内容	<p>《中华人民共和国电子签名法》规定“第十四条 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。</p> <p>投标人应根据招标文件要求编制电子投标文件，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。其中，电子投标文件及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。</p>
49	招标文件最终解释权	本采购文件的解释权归甘肃鑫顺祥项目管理有限公司。构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，请按采购招标公告、供应商须知前附表、采购方

		法、投标文件格式等先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（采购代理机构）负责解释。
50	备注	请参与本项目的投标人认真阅读招标文件的所有条款，严格按照规定完成各阶段投标的工作，及时在甘肃政府采购网和陇南市公共资源交易网查看该项目的相关信息，认真配合完成本次招标工作。

## 二、投标人须知

### (一) 总 则

#### 1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

#### 1.2 有关定义

(1) “采购人” 详见《投标人须知前附表》。

(2) “采购代理机构” 是指甘肃鑫顺祥项目管理有限公司。

(3) “投标人” 是指向本次采购代理机构提交投标文件的供应商。

(4) “供应商” 是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

(5) “招标文件” 是指由采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

(6) “投标文件” 是指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

(7) “采购文件” 是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评分标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

(8) “货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(9) “工程” 是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

(10) “服务” 是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(11) “书面形式” 是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

(12) “进口产品” 是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

(13) “节能产品” 是指财政部、国家发展和改革委员会公布的现行《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

(14) “环境标志产品” 是指财政部、国家环境保护总局公布的现行《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

(15) “中小企业” 是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户、

残疾人福利性单位、监狱企业，在政府采购活动中视同中小企业。

(16) “中小企业预留”是指面向中小微企业预留采购份额。即在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

### 1.3 知识产权

(1) 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

(2) 本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人所有。

(3) 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

(4) 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

(5) 采购人、采购代理机构和评审专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

### 1.4 相关法律法规

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（2017年财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》（2017年财政部令第94号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）、《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）等法律法规规定。



## (二) 投标须知

### 2.1 招标文件

#### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，现通过招标来择优选定供货商。招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉招标文件的全部内容以及与履行合同有关的全部内容。

投标人未按招标文件要求提交相关资料，或投标文件未对招标文件的内容都作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

#### 2.1.2 澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，以网上更正公告的形式，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。网上更正公告是招标文件的组成部分，同时在“甘肃政府采购网”和“陇南市公共资源交易中心网站”发布。

在规定时间内，投标人未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，视其为无异议。投标文件未对澄清或者修改的内容作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

#### 2.1.3 现场考察或者答疑会

本项目组织情况见投标人须知前附表。

根据采购项目和具体情况，采购单位若认为有必要，可以组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

投标人自行承担考察现场所发生的一切费用。

### 2.2 投标文件

#### 2.2.1 投标要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使投标对招标文件作出实质性响应。否则，电子投标文件可能被拒收或视为无效投标，由此引起的风险和责任由投标人承担。

#### 2.2.2 投标报价

本项目投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括完成本项目所需设备、人工、运输、安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、

优惠率、责任等各项应有费用。

投标人的投标报价只能有一个投标价格，投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

### **2.2.3 投标有效期**

本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

### **2.2.4 投标保证金**

本项目投标保证金见《投标人须知前附表》。

投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

### **2.2.5 投标资格**

#### **2.2.5.1 投标人资格要求**

本项目投标人资格要求详见《投标人须知前附表》。

#### **2.2.5.2 联合体投标要求**

本项目是否接受联合体投标见《投标人须知前附表》。

投标人为联合体的，须提供《联合体投标协议》，联合体及成员还应符合以下条件：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交《联合体投标协议》，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(3) 联合体各方签订的《联合体投标协议》作为投标文件的内容。联合体各方签订《联合体投标协议》后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

(5) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(6) 组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

(7) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

(8) 法律法规规定的其他情形。

投标人为联合体且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关情形的，联合

体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》：

(1) 联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

(2) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条情形的，投标人以联合体形式投标的，采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%的，联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

(3) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条情形的，大中型企业与小微企业组成联合体的，对于《联合体投标协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，联合体中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

### **2.2.5.3 采取分包方式履行合同要求**

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

投标人拟在中标后采取分包方式履行合同的，须提供《分包意向协议》，《分包意向协议》方还应符合以下条件：

(1) 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

(2) 中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

(3) 接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

(4) 法律法规规定的其他情形。

投标人拟在中标后采取分包方式履行合同且符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关情形的，《分包意向协议》中的中小企业均应提供《中小企业声明函》：

(1) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条情形的，投标人拟在中标后采取分包方式履行，采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%的，《分包意向协议》约定中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

(2) 适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条情形的，大中型企业承诺向一家或者多家小微企业分包的，对于《分包意向协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，《分包意向协议》约定中的中小企业均应提供《中小企业声明函》。

## **2.3 投标**

### **2.3.1 投标人要求**

投标人应符合以下要求：

(1) 遵守中华人民共和国的法律、法规、规章和规定。

(2) 有能力提供本项目招标文件所述货物（服务），符合招标文件规定资格要求的境内供应商或制造商。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(4) 为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(5) 法律法规规定的其他情形。

### **2.3.2 投标注意事项**

投标时，投标人须注意：

(1) 投标人具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至第五项情形的，中标结果无效。

(2) 本项目只接受具备法律效力的电子投标文件投标，不接受纸质投标文件投标。

(3) 针对不分包的采购项目或分包采购项目的的一个采购包，一个投标人只允许提交一个电子投标文件进行投标。

(4) 除招标文件另有规定外，投标人投标的投标总价及单项报价均只允许一个报价，否则将作为无效投标处理。

(5) 投标人和采购人、采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以简体中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有简体中文文本，并以简体中文文本为准。以简体中文以外的文字表述的资料必须提供简体中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除盖章、签字、专用名称等特殊情形外，以简体中文以外的文字表述的电子投标文件，将作为无效投标处理。

(6) 电子投标文件及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。

(7) 除招标文件另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

(8) 投标人在投标文件中所列出的响应内容均视为在投标报价内容中。

(9) 因参加投标或准备参加投标所发生的一切费用由投标人自行承担。

(10) 法律法规规定的其他情形。

### **2.3.3 投标文件制作工具**

本项目使用“新点投标文件制作软件（陇南版）”

### **2.3.4 制作投标文件**

投标人使用“新点投标文件制作软件（陇南版）”，按照招标文件规定的投标文件格式，响应招标文件要求编制投标内容，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置

签章。否则，投标文件视为无效投标文件，由此引起的风险和责任由投标人承担。

### **2.3.5 加密投标文件**

投标人使用数字证书（CA 或移动 CA）加密生成电子投标文件。未加密的电子投标文件或以其他方式加密的电子投标文件视为无效投标文件，由此引起的风险和责任由投标人承担。

注：电子投标文件的加密和解密为同一数字证书（CA 或移动 CA）。

### **2.3.6 提交投标文件**

投标截止时间前，投标人以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA 或移动 CA）方式登录陇南市电子招投标交易平台，提交以数字证书（CA 或移动 CA）加密的电子投标文件。

### **2.3.7 投标文件修改或者撤回**

投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回其所提交的电子投标文件，修改完成后，投标人须重新以数字证书（CA 或移动 CA）加密提交，投标截止时间前最后一次提交的电子投标文件为有效投标文件。投标截止时间止，投标人不能更改电子投标文件。

### **2.3.8 投标截止时间**

投标截止时间见《投标人须知前附表》。

投标截止时间止，未完成上传的电子投标文件将被拒收。

### **2.3.9 投标无效的情形**

（1）投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

①投标文件的格式及内容不符合招标文件要求或实质性响应内容字迹模糊、无法辨认。

②投标有效期不足。

③未按照招标文件的规定交纳投标保证金的(如有)。

④投标文件未按招标文件要求签章的。

⑤不具备招标文件中规定的资格要求的。

⑥报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

⑦投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

⑧法律法规规定的其他情形。

（2）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑦法律法规规定的其他情形。

## 2.4 开标

### 2.4.1 开标工具

用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。

### 2.4.2 开标要求

本项目采用网上不见面开标。

采购人或者采购代理机构按照招标文件规定的开标时间和地点组织召开开标会议。投标人以数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“新点不见面开标大厅系统”，选择进入本项目，在线参加网上不见面开标会议。

投标人不足 3 家的，不得开标。

### 2.4.3 开标程序

开标时，采购代理机构在线公布提交有效投标文件的投标人名称。投标人根据系统提示，在线解密提交系统的加密电子投标文件，每名投标人解密时限为 30 分钟，超过时限的，视为无效投标。解密时须使用加密时的数字证书（CA 或移动 CA）。

解密完成后，系统唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要公开的其他内容。

唱标结束后，投标人在 3 分钟内，对开标情况进行确认。

投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

注：电子投标文件的加密和解密为同一数字证书（CA 或移动 CA）。

## 2.5 资格审查

开标结束后，采购人委托评标委员会按招标文件要求对投标人的资格进行审查。不符合资格要求的投标人，视为无效投标。

资格审查合格的投标人不足 3 家的，不得评标。

资格审查时，评标委员会应当通过“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道查询投标人信用记录，评标委员会应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，视为无效投标。

2 个及以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，采购人应当对联合体所有成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 2.6 评标委员会

### 2.6.1 评标委员会的组成

采购人依法组建评标委员会。采购人在政府采购评审专家库中通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购预算金额在1000万元以上的采购项目、技术复杂的采购项目、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

评标委员会负责评标活动，评标委员会成员不得参加开标活动。

### 2.6.2 评标委员会的职责

(1) 各评标成员独立审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(3) 对投标文件进行比较和评价。

(4) 根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

(5) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

(7) 采购人代表核对评标结果。

(8) 法律法规规定的其他情形。

### 2.6.3 评标委员会的义务

(1) 严格遵守评标工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评分标准进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任。

(2) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的询问、质疑和投诉等事项。

(3) 不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

(4) 发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

(5) 发现供应商具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

(6) 在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

(7) 法律法规规定的其他情形。

## 2.7 评标

### 2.7.1 评标工具

本项目使用“陇南市网上开评标系统”评标。

### **2.7.2 符合性审查**

评标委员会依据招标文件，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人视为无效投标。

### **2.7.3 澄清、说明或者补正**

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会通过“陇南市网上开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出澄清、说明或者补正（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。投标人以数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“陇南市电子招投标交易平台”，按照评标委员会发出的系统提示信息，在规定时限内通过系统以书面形式澄清、说明或者补正（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明），并由投标人签章或者由法定代表人或授权代表签章。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内澄清、说明或者补正的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

#### **2.7.3.1 投标文件报价修正**

投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标文件报价须经投标人通过系统以书面形式确认，并由投标人签章或者由法定代表人或授权代表签章，否则其投标无效。

需要确认修正后的投标文件报价的，评标委员会通过“陇南市网上开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内确认修正后的投标文件报价。投标人以数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“陇南市电子招投标交易平台”，按照评标委员会发出的系统提示信息，在规定时限内通过系统以书面形式确认修正后的投标文件报价，并由投标人签章或者由法定代表人或授权代表签章。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内确认修正后的投标文件报价的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

#### **2.7.3.2 投标报价合理性说明**

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能



影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在规定时限内进行投标报价合理性说明。投标人不能在规定时限内证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评标委员会通过“陇南市网上开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出投标报价合理性说明。投标人以数字证书（CA 或移动 CA）方式登录陇南市电子招投标交易平台，按照评标委员会发出的系统提示信息，在规定时限内以书面形式作出投标报价合理性说明，并由投标人签章或者由法定代表人或授权代表签章，必要时提交相关证明材料。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内证明其报价合理性的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

#### **2.7.4 演示**

本项目是否演示见《投标人须知前附表》。

投标人根据招标文件要求，准备演示所需的相关资料，并按照评标委员会的要求进行演示。

评标委员会通过“陇南市网上开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内进行演示。投标人以数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“陇南市电子招投标交易平台”，按照评标委员会发出的系统提示信息，在规定时限内通过系统进行演示。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内完成演示的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

#### **2.7.5 评标办法**

##### **2.7.5.1 最低评标价法**

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

##### **2.7.5.2 综合评分法**

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不

同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 2.8 评标结果

### 2.8.1 中标

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

评标委员会确定中标候选人名单或者经采购人委托直接确定中标人。

采购代理机构或采购人在“甘肃政府采购网”和“陇南市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。

### 2.8.2 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足 3 家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

采购代理机构或采购人在“甘肃政府采购网”和“陇南市公共资源交易中心网站”发布废标公告。

### 2.8.3 中标通知书

确定中标人后，采购人于 2 个工作日内，在“甘肃政府采购网”和“陇南市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标公告发布后，中标人应与采购人联系，在采购代理机构处领取中标通知书，不再另行通知。因逾期未领取引起的风险和责任由中标人承担。

## 2.9 合同

### 2.9.1 合同签署

采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件确定的事项签订政府采购合同。

由于中标人的原因拒绝与采购人签订政府采购合同的，视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单

排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

### **2.9.1.1 签订合同**

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订政府采购合同的条件。采购人与中标人所签订的政府采购合同，不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改不得与中标人私下订立背离政府采购合同实质性内容的任何协议。

### **2.9.1.2 公告合同**

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将合同在“甘肃政府采购网”公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## **2.9.2 合同履行**

### **2.9.2.1 分包方式履行合同**

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

### **2.9.2.2 追加标的**

政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### **2.9.2.3 履约验收**

采购人应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对中标人履约情况进行验收，并出具验收书。

### **2.9.3 履约保证金**

无。

### **2.9.4 招标代理服务费**

参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定的标准由中标单位支付招标代理费用及相关费用。

### **2.9.5 其他约定**

中标后，招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。招标文件由采购人、采购代理机构负责解释。

## 三、质疑和投诉

### 3.1 询问

供应商对政府采购活动事项和招标文件、招标结果有疑问的，可按公开招标公告中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构依法作出处理和答复。

询问的内容不属于采购人委托采购代理机构事项的，采购代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

### 3.2 质疑

#### 3.2.1 质疑人

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。

#### 3.2.2 提出质疑

供应商认为招标文件、招标过程、招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

#### 3.2.3 质疑形式

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
- (2) 质疑项目的名称、编号。
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
- (4) 事实依据。
- (5) 必要的法律依据。
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉的，应当提交供应商签署的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

#### 3.2.4 无效质疑

有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的。
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合招标文件要求的。
- (3) 未在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的。
- (4) 法律法规规定的其他情形。

### 3.2.5 质疑答复

采购人或者采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 3.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内以书面形式向财政部门投诉。

投诉提交方式：可通过函件、信件等方式提交

受理投诉部门：礼县财政局

地址：甘肃省陇南市礼县秦汉大道黄金大厦

## 3.4 行政复议或者行政诉讼

投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

## 3.5 其他

澄清或质疑函递交地点：甘肃鑫顺祥项目管理有限公司

澄清或质疑函接收邮箱：451963163@qq.com

## 第三章 评标办法

### 1.1 原则

招标人组织评标，在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

1) 评标委员会成员人数不少于 5 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

2) 评标委员会成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

3) 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

### 1.2 组织

1) 评标委员会：由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评标委员会。

2) 组织：由甘肃鑫顺祥项目管理有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发投标资料、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

3) 监督部门：由陇南市公共资源交易中心、陇南市公共资源交易管理办公室、及陇南市财政局监督部门等有关部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

### 1.3 评标委员会的职责和义务

#### 1.3.1 评标委员会的职责

1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3) 对投标文件进行比较和评价；

4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

#### 1.3.2 评标委员会的义务

1) 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2) 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

3) 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

- 4) 参与评标报告的起草;
- 5) 配合财政部门的投诉处理工作。

### **1.3.3 评标委员会成员的权利和义务**

应当严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

应当配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密。

发现供应商具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。

在评审过程中受到非法干预的,应当及时向财政、监察等部门举报。

## **1.4 评标内容及标准**

### **1.4.1 评标内容**

**此次评标办法采用综合评分法。**

本项目采用电子评标,评标委员会以参与投标的投标人电子投标文件和招标文件作为评审依据。

### **1.4.2 评标标准**

评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评标委员会审查投标文件是否完整,审查投标人提供的资格证明文件,评估投标人的财务、技术和生产/供货能力。如果评标委员会认定投标人未完全响应招标文件,其投标将被视为无效投标。

评标委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核,修正错误的标准如下:

- 1) 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时,以文字数额为准。
- 2) 当单价与总价之间不一致时,通常以标出的单价为准。除非评标委员会认为有明显的小数点错位,此时应以标出的总价为准,并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正,其投标将被视为无效投标。
- 3) 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则,评标委员会可以接受,但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
- 4) 评标委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符,没有重大偏离。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容,而不寻求外部的证据。

5) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求, 其投标将被视为无效投标, 投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

6) 如技术参数具有特指性将不作为评判依据。

## 1.5 评标的程序和方法

### 1.5.1 评标程序

1) 投标文件初审: 评标委员会对投标人的投标文件进行资质(格)审查和符合性审查。依据招标文件的规定, 对投标文件中的资格证明、投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件做出实质性的响应。对不符合资质(格)审查和符合性审查的投标人视为无效投标。

2) 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、价格评估。

3) 推荐中标供应商名单。中标候选供应商数量应根据采购需要确定, 但须按顺序排列中标候选供应商。

4) 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

评标委员会全体成员须在评审报告上签字, 对自己的评审意见承担法律责任, 对需要共同认定的事项存在争议的, 按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的, 在评审报告上签署不同意见并说明理由, 否则视为同意评审报告。

### 1.5.2 评标方法及标准

本次采购项目采用“综合评分法”(满分 100 分)。

“综合评分法”是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下, 以投标报价、投标人综合实力等多个因素作为评审指标, 并将各指标量化计分, 评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列, 选择中标供应商。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列, 得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的, 按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 按报价最低获得中标人推荐资格。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。采购方不向投标商承诺最低价中标, 对未中标的投标商不作任何解释说明。

本项目采用综合评分法评标, 具体如下:



## 一、资质（格）审查

资格性审查有一项不符合的，按无效投标处理。

序号	审查因素	具体标准	
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料	具有独立承担民事责任的能力	1.1 法定代表人身份证明（原件）和法定代表人身份证（正、反面）（复印件加盖公章）； 1.2 法人授权函（原件）与被授权人身份证（正、反面）（复印件加盖公章）； 1.3 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）或三证合一的营业执照或五证合一的营业执照（复印件加盖公章）；
		具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1.4 提供 2022 年度或 2023 年度合法审计机构出具的财务审计报告（事业单位可提供财务报表）；公司成立不足一年或因特殊原因无法提供的须提供银行资信证明；（复印件加盖单位公章）；
		依法缴纳税收的良好记录	1.5 提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种的凭据；依法免税的供应商，应提供相应的证明材料；（复印件加盖单位公章）；
		依法社会保障资金的良好记录	1.6 提供投标截止日前近半年内任意一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证；供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账凭证；（复印件加盖单位公章）；
		无重大违法记录声明	1.7 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须为公告发布之日起至投标截止时间内出具，原件加盖公章）；
2	信用查询	<p>供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；</p> <p>供应商须提供自本公告之日起“中国裁判文书网”行贿犯罪查询结果，不提供按无效投标处理。</p>	

3	特定资格要求	投标人须具备二类医疗器械备案证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证
---	--------	-------------------------------------

## 二、符合性审查

遇到下列情况之一时,投标人的投标将被视为无效投标:

**注: 投标人有以下任何一项不满足, 则视为无效投标**

序号	内容	标准
1	投标文件的签署、盖章	投标文件是否按招标文件要求签章的
2	投标文件的格式及内容	投标文件的格式及内容是否符合招标文件要求或关键响应内容是否清晰可辨
3	附加条件	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件或与招标文件相悖的附加条件
4	采购预算或最高限价	投标报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
5	投标有效期	投标有效期是否响应招标文件的要求
6	串通投标	投标人是否以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的; 经核实两个或两个以上投标人的投标文件是否有雷同或有抄袭行为的;
7	虚假投标	投标文件的响应是否与事实不符或虚假投标的;
8	其他无效情形	投标文件是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 三、详细评审

评审要素	主要评审内容	
价格得分 (30分)	<p>在价格评分时，有效报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分；其他供应商报价得分按以下公式计算：投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 30；</p> <p>注：根据中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供能证明其报价合理性的书面说明或提交相关证明材料。否则，评标委员会应当将其作为无效投标处理；</p>	
技术部分 (55分)	技术参数响应指标 (20分)	<p>所有技术参数及指标满足或优于招标文件要求得满分，每有一项不满足扣0.5分，扣完为止。</p> <p>注：(1) 技术支持证明资料包括但不限于所投产品制造商出具的检验/检测报告或官方发行的彩页或官方截图或技术白皮书等可支撑证明技术参数指标的资料；</p> <p>(2) 检测报告出具机构须符合《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规规定。</p>
	项目实施方案 (15分)	<p>根据投标人（针对本项目特性）提供的“项目实施方案”评定（满分15分）：</p> <p>(1) 投标人提供的“项目专项方案”科学合理、切实可行，项目供货与运送方案等最符合项目实际需要的得15分；</p> <p>(2) 投标人提供的“项目专项方案”内容较为详细、全面，供货及配送方案相对较优的得10分；</p> <p>(3) 投标人提供的“项目专项方案”能基本满足项目需求，供货及配送方案等符合项目基本要求的，由评标委员会根据评审相较情况及方案内容进行评定，最高得分为5分；</p> <p>(4) 投标人提供的“项目专项方案”内容较差，供货及配送</p>

		<p>方案针对性一般的得 1 分；</p> <p>(5) 方案不符合项目实际或不提供方案的不得分。</p>
	<p>履约能力保障 专项方案 (10 分)</p>	<p>根据投标人（针对本项目特性）提供的“履约能力保障方案”进行评定（满分 10 分）；</p> <p>(1) 投标人提供的“履约能力保障方案”人员配套方案、仓储储存方案（如有）以及质保方案等最优，且最符合项目实际的得 10 分；</p> <p>(2) 投标人提供的“履约能力保障方案”相较全面、能有效保障项目实施的得 5 分；</p> <p>(3) 投标人提供的“履约能力保障方案”能基本满足项目需求，能基本保障项目实施的，由评标委员会根据评审相较情况及方案内容进行评定，最高得分为 3 分；</p> <p>(4) 投标人提供的“履约能力保障方案”内容较差，方案针对性一般的得 1 分，</p> <p>(5) 方案不符合项目实际或不提供方案的不得分。</p>
	<p>履约质量保 障方案 (满分 10 分)</p>	<p>根据投标人（针对本采购项目特性）提供的“履约质量保障方案”评定（包括但不限于质量保证承诺、质量控制体系、质量保障措施、应急处理预案等）（满分 10 分）；</p> <p>(1) 投标人提供的“履约质量保障专项方案”科学合理、切实可行，拟供货产品质量方案最符合项目实际需要的得 10 分；</p> <p>(2) 投标人提供的“履约质量保障专项方案”相较全面、可行性较高的得 5 分；</p> <p>(3) 投标人提供的“履约质量保障专项方案”能基本满足项目需求，拟供货产品质量障方案符合项目基本要求的，由评标委员会根据评审相较情况及方案内容进行评定，最高得分为 3 分。</p> <p>(4) 投标人提供的“履约质量保障方案”内容较差，方案针对性一般的得 1 分，</p> <p>(5) 方案不符合项目实际或不提供方案的不得分。</p>
	<p>售后服务 (10 分)</p>	<p>根据投标人（针对本采购项目特性）提供的“售后服务保障方案”评定（满分 10 分）；</p> <p>(1) 具有完备的售后服务规范和管理制度，售后服务方案全面合理、逻辑缜密，售后服务方式多样化、内容具体，服务</p>

<p>商务得分 (15分)</p>		<p>人员齐备，响应时间迅速，得10分；</p> <p>(2)具有售后服务规范和管理制度，售后服务方案合理、逻辑顺畅，服务人员齐备，能及时满足售后服务响应的，得8分；</p> <p>(3)售后服务方案基本合理，服务人员有保障，能满足招标文件中对售后服务的要求，得6分；</p> <p>(4)售后服务方案内容不全，逻辑不合理，响应时间不及时，得4分；</p> <p>(5)售后服务方案内容与项目关联性不强的，或提供方案无法满足项目需求的得2分。</p> <p>(6)未提供相应内容的不得分。</p>
	<p>培训与管理专项方案 (5分)</p>	<p>根据投标人（针对本项目特性）提供的“培训与管理专项方案”进行评定：</p> <p>(1)投标人提供的“培训与管理专项方案”最贴合项目实际，方案科学、丰富、方案最优的得5分；</p> <p>(2)投标人提供的“培训与管理专项方案”符合项目实际需求，方案内容相较完善、可实施性较强的得3分；</p> <p>(3)对能基本满足项目需求的“培训与管理专项方案”，由评标委员会根据评审相较情况及方案内容进行评定，最高得分为1分。</p> <p>(4)方案不符合项目实际或不提供方案的不得分。</p>

### 1.5.3 评标注意事项

评标时，评标委员会应注意以下事项：

(1) 必须落实的中小微企业优惠政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《中小企业划型标准规定》、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业（含符合小微企业划分标准的个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业）享受价格扣除优惠，价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。即：①对符合规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。**本项目扣除比例为10%**。②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于《联合体投标协议》或者《分包意向协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。但组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。**本项目扣除比例为4%**。

(2) 必须落实的节能产品采购政策。

根据《节能产品政府采购品目清单》规定，《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

(3) 必须落实的环境标志产品采购政策。

根据《环境标志产品政府采购品目清单》规定，《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

## 1.6 确定中标人

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

## 1.7 编写评标报告

评标委员会对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果确定中标人，起草并签署评审报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第四章 合同格式

### 礼县西城老年养护院理疗康复治疗设备采购项目

# 采 购 合 同

## (货物类)

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

招标文件编号：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

采购代理机构：甘肃鑫顺祥项目管理有限公司

年 月 日

## 礼县西城老年养护院理疗康复治疗设备采购项目

甲方（采购人）：\_\_\_\_\_

乙方（中标人）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

### 第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：\_\_\_\_\_

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”（后附）。

### 第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款（中标价格或成交价格）：¥\_\_\_\_\_元，大写：\_\_\_\_\_元。

分项报价见供货一览表。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件等发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

### 第三条 组成本合同的有关文件

本项目的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 乙方提供的投标文件和投标报价表。
- (2) 供货一览表。
- (3) 交货地点一览表。
- (4) 技术规格响应表。
- (5) 投标承诺。
- (6) 服务承诺。
- (7) 中标通知书或成交通知书。
- (8) 甲乙双方商定的其他文件。

### 第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

### 第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方所提供的货物须是全新、未使用过的原装合格正品，是中标投标文件（成交



响应文件)提供的型号,实际并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责,所需费用由乙方承担。

#### **第六条 包装要求**

1. 一般货物:除合同另有规定外,乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸,以确保货物安全无损。并运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 对运输条件有特殊要求的货物:必须满足国家规定标准和甲方采购需求。

3. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证

#### **第七条 交货和验收**

1. 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物,交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定,则乙方应当在合同签订之日起\_\_\_\_\_日内将货物交付甲方。

其他特殊情形: \_\_\_\_\_

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所响应的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的,甲方有权拒收货物,由此引起的风险,由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括:

(1) 初步验收:型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

(2) 运行验收: \_\_\_\_\_

(2) 最终验收:满足采购及响应条件,支付剩余款项。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的资料及配件等,视为未按合同约定交货,乙方负责补齐,因此导致逾期交付的,由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后的\_\_\_\_\_个工作日内对货物进行验收;需要乙方对货物或系统进行安装调试的,甲方应在货物安装调试完毕后的\_\_\_\_\_个工作日内进行质量验收。验收合格的,由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的,从其规定。

6. 货物和系统调试验收的标准:按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的响应情况(详见合同附件载明的标准,并不低于国家相关标准)。

#### **第八条 伴随服务/售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试、启动监督。

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

(1) 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

(2) 所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务，招标文件有特殊要求的，应该按照响应文件条款执行；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。（请分别列出：\_\_\_）保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。

(3) 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

(4) 货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 08:00-18:00）为\_\_\_时；非工作期间为\_\_\_小时。（特殊货物，例如服务器的故障响应时间为 4 小时）

(5) 若货物故障在检修 8 个工作小时后仍无法排除，乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复。

(6) 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(7) 保修期后的货物维护由双方协商后，再另行签订补充协议。

## **第九条 履约保证金**

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构交纳履约保证金\_\_\_\_\_元。

2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的\_\_\_\_\_天，如超期未退还，则按照超出时间的银行利率支付保证金本息。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金以弥补给甲方造成的损失。

4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在\_\_\_\_\_天内退还乙方。

5. 履约保证金交纳比例\_\_\_\_\_ %。（利率以同期银行利率为准）

6. 履约保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳保证金。

## **第十条 货款支付**

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金系甲方自行支付，甲方应在乙方开具发票后的 15 个工作日内付款。

3. 如合同项下的采购资金系财政直接支付资金，甲方应在乙方开具发票后的 15 个

工作日内向财政局提出申请。

4. 以上第 2、3 款款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

上述第 2、3 款均仅支付至合同总价的\_\_\_\_\_%，余款\_\_\_\_\_%作为质量保证金于货物或系统运行满一年后的\_\_\_\_\_%个工作日内付清

#### 第十一条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的\_\_\_\_\_%违约金。

2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的\_\_\_\_\_%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的\_\_\_\_\_%。

3. 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价\_\_\_\_\_%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的\_\_\_\_\_%的滞纳金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_\_%天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额\_\_\_\_\_%的违约金。

6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。如因不及时履约应按第 3 款赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的\_\_\_\_\_%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的\_\_\_\_\_%向甲方承担违约责任。

9. 乙方在承担以上第 4-7 款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

#### 第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

#### 第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

#### 第十四条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 向\_\_\_\_\_仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

### 第十五条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执\_\_\_\_份，鉴证方份。

3. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：礼县民政局	乙方（公章）：
地址：甘肃省陇南市康县城关东街	地址：
电话：	电话：
邮编：	邮编：
法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
签字日期： 年 月 日	签字日期： 年 月 日
经 办 人：	经 办 人：
签字日期： 年 月 日	签字日期： 年 月 日
开户行：	开户行：
账号：	账号：

本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。

## 第五章 采购需求及技术参数

序号	设备名称	单位	技术参数	数量
1	灸疗设备			
1.1	电针治疗仪	台	规格： $\geq 340*170*90\text{mm}$ 红白款输出 6 路脉冲和温针。 1、脉冲宽度： $0.6\text{ms} \pm 0.1\text{ms}$ 2、治疗仪输出波形：连续波，疏密波，轻捶波、拉摩波(E1、E2、E3) 3、温针夹温度： $85^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 。单个输出功率小于 5w 4、输山脉冲幅度： $80\text{Vpp} \geq \text{Vpp} \geq 25\text{Vpp}$ （在 $500\Omega$ 负载上） 5、连续波脉冲周期范围： $0.01\text{s} \sim 1.99\text{s}$ 6、辅助探穴 7、可设置工作时间：10 分钟~60 分钟 8、电源：AC: $220\text{V} \pm 22\text{V}$ $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ 或 $110\text{V} \pm 11\text{V}$ $60\text{Hz} \pm 1.2\text{Hz}$ 9、输入功率：10.0VA	4
1.2	塑柄针灸针（芒针、火针、揶针、磁圆针、磁极针、金银针、浮针、滚针、耳针）	批	规格： $0.3*25/0.3*40/0.3*50$ 100 支/盒 针灸针一般由针体、针尖和针柄组成，针体的前端为针尖，后端设针柄，针体跟针尖都是光滑的，而针柄是有螺纹的，这是为了使用的时候可以提插捻转。	100
1.3	灸疗器具、艾灸装置(百笑灸)	批	灸筒规格： $\geq 60*35\text{mm}$ 艾柱规格： $20*15\text{mm}$ 24 个艾柱，1 个灸筒	100

			需提供五年陈蕲艾，40 多味秘制中草药配方	
2	中药外治设备			
2.1	中药熏蒸治疗机	台	<p>1、外形尺寸（长宽高）：2360×610×850mm，允差±10%。</p> <p>2、额定输入功率：2800W。</p> <p>3、显示方式：数码显示</p> <p>4、需配备两段式全身熏蒸罩，可做露头式熏蒸。</p> <p>5、需具有 9 块熏蒸垫可任意组合使用。</p> <p>6、治疗温度：可在 1~99℃范围设定，室温~45℃为熏蒸温度，步进 1℃，允差为±5℃，46~99℃为煎药温度。</p> <p>7、治疗时间：1~99min 内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。需具有单独停止加热按钮。</p> <p>8、上水方式：手动，加液量：20L。</p> <p>9、隐藏式排水设计，不占用多余空间；床面设计蒸馏水回收装置，减少地面滴水情况。</p> <p>10、熏蒸加热区为单区，加热方式为厚膜管状加热器。</p> <p>11、智能控制加热和送风装置启停。</p> <p>12、需具有双重超温保护功能。</p> <p>13、全电脑控制，自动漏电保护、自动定时、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。</p> <p>14、防干烧装置：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。</p>	2

2.2	熏洗设备-智能肛周熏洗仪	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 喷水高度：50-300mm。</li> <li>2. 单次循环药液使用量：600-800mL。</li> <li>3. 冲洗时间：0~60min。</li> <li>4. 雾化量：&gt;2mL/min。</li> <li>5. 雾化盒药液容量：100mL。</li> <li>6. 雾化时间设定范围：0~60min±10%。</li> <li>7. 输入功率：&lt;50W。</li> <li>8. 使用电源：AC. 220±10%. 50HZ。</li> <li>9. 熔断器：（F）DGXP*20 mm. 1A。</li> <li>10. 使用一次性冲洗盆，完全避免交叉感染。</li> <li>11. 一次性冲洗盆和主机为分开式，一次性冲洗盆可以替换使用，一机多人使用；每台设备配备 10 个专用一次性冲洗盆，配备 10 张专用隔离坐垫，患者一人一盆一垫避免交叉感染。</li> <li>12. 磁力泵间接驱动，水电完全分离。</li> <li>13. 治疗时间长，充分利用药液，不浪费，可反复冲洗（15-30 分钟）。</li> <li>14. 产品需安装滚轮，方便移动到任何位置进行使用。</li> <li>16. 需具备环保卫生，安全可靠，完全替代传统坐浴。</li> </ol>	1
2.3	熏洗设备-超声雾化熏洗仪	台	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。</li> <li>2、额定输入功率：2300W。</li> <li>3、操作显示：7 英寸液晶触摸屏。</li> <li>4、外形尺寸（长宽高）≥780×640×1250mm。</li> <li>5、操作台距地面高度：960mm，允差±5mm。</li> <li>6、预加热时间：≤15min。</li> <li>7、功率调节：6 档。</li> <li>8、喷头调节：水平旋转 360°，上下旋转 110°，横向调节 110°。</li> </ol>	1

			<p>9、治疗时间：1~99min，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。</p> <p>10、预热温度：70~99℃可调。</p> <p>11、三通道散热系统，保证设备安全稳定。</p> <p>12、加液总容量：6L。</p> <p>13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。</p> <p>14、需具有自动漏电保护、自动防干烧功能。</p> <p>15、需具有红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。</p> <p>16、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。</p> <p>17、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路 120kPa 安全阀保护。</p> <p>18、吸水绑带设计，防止喷头滴水</p> <p>19、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。</p> <p>20、需具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。</p> <p>21、需具有双重超温保护功能。</p>	
3	推拿设备			
3.1	红外 TDP 烤灯	台	<p>1、治疗头直径:195mm 发热方式:通电发热是否发光:发红光预热时间:无需预热</p> <p>2、灯源配置:灯源俯仰角度:270°</p> <p>3、输入电压:a. c. 220V、50Hz 输入功率:100VA</p> <p>4、辐射波长范围:0.6 μ m-2.5 μ m 净重:7.5kg</p> <p>5、活动臂伸缩范围:0-600mm</p> <p>6、控制方式:机械定时 0-60min 及长通产品尺寸:590mmx900mmx1435m</p> <p>7、底座:可折叠不锈钢底座 HWY-1-1GA</p>	20



3.2	推拿病床	台	<p>1、床框需采用 40*60*1.5mm 优质冷轧方管，经抛丸机打磨，静电喷涂，表面平滑光洁，不易生锈。</p> <p>2、床腿需采用 50*50 方管焊接而成，四脚配有加厚防滑脚套。</p> <p>3、面板由高强度细木工床板，2cm 高弹力海绵，优质皮革包裹。</p> <p>4、床面有呼气孔。</p>	10
4	牵引设备			
4.1	颈椎电动牵引椅	台	<p>1、电源电压：AC 220V±22V，频率 50Hz±1Hz。</p> <p>2、额定输入功率：40VA。</p> <p>3、颈椎牵引力：0~200N。</p> <p>4、颈椎牵引行程：0~500mm，允差±20mm。</p> <p>5、手柄开关控制电动颈椎牵引机。</p> <p>6、需通过手柄开关可控制牵引行程；牵引力、牵引时间均由医患自定。</p> <p>7、患者与医务人员均可控制牵引力大小，操作方便。</p> <p>8、牵引力采用管形测力计显示拉力。</p> <p>9、需用蜗轮蜗杆减速电机为动力源，点动开关，操作方便。</p> <p>10、颈椎牵引曲度可以调节。</p>	4
4.2	颈椎牵引椅	套	<p>1、规格≥630×680×1900mm</p> <p>2、参数要求：</p> <p>2.1、主管采用 <math>\phi 32 \times 1.2</math> mm（厚度）优质钢管制作。</p> <p>2.2、背管采用 20×20×1.2 mm（厚度）优质钢管制作。</p> <p>2.3、牵引管采用 <math>\phi 38 \times 1.2</math> mm（厚度）优质不锈钢钢管制作</p> <p>2.4、座面、背面外表采用优质皮革，填充物为高弹性海绵。</p> <p>2.5、最大牵引力不小于 98N. 牵引椅静载荷能力：在椅板上放置 100kg 重物，历时 6h，平稳无晃动，牵引椅整体不得变形</p> <p>3、配置优质帆布颈椎牵引带 1 套，扶手一对。</p>	6

4.3	三维多功能牵引床	台	<p>1、电源：220V，50Hz。</p> <p>2、额定输入功率：80VA。</p> <p>3、腰椎牵引行程：0~200mm，允差±10mm。</p> <p>4、腰椎牵引总时间：0~99min 范围内设定，级差 1min，允差不大于 30s。</p> <p>5、腰椎牵引力：0~990N 范围内可调，级差 10N，。</p> <p>6、牵引时间：0~9min 范围内设定，级差 1min，误差不大于 30s。</p> <p>7、间歇时间：0~9min 范围内设定，级差 1min，误差不大于 30s。</p> <p>8、颈椎牵引力：0~300N 范围内可调，级差 10N。</p> <p>9、颈椎牵引行程：0~300mm，允差±10mm。</p> <p>10、成角动作范围：0~+30°，允差±2°，成角零位误差不大于±1°，上成角保持稳定。</p> <p>11、腰部热疗加热温度 45℃，允差±3℃。</p> <p>12、微电脑控制腰椎牵引。</p> <p>13、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。</p> <p>14、牵引床腰椎牵引具有 8 种牵引模式，牵引力自动补偿功能。</p> <p>15、20 种治疗方案存储并读取。</p> <p>16、多种安全设计（最大牵引力 990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）。</p> <p>17、需要具有计算机接口，结合软件可由计算机控制操作。</p>	2
5	激光治疗设备	台	<p>1、额定输入功率：170VA。</p> <p>2、两路输出：一路点状输出，一路球状输出。</p> <p>3、输出光波长：</p> <p>a) 点状辐射器输出光波长 810nm，允差±5%。</p> <p>b) 球状辐射器输出光波长范围 690nm~940nm，允差±5%。</p> <p>4、输出光功率：允差±20%。</p>	2

			<p>a) 球状辐射器波长为 690nm~940nm 的输出功率为 3~25 档可调, 级差 1 档。</p> <p>b) 点状辐射器波长为 810nm 的输出功率设定范围为 0~500mW 连续可调, 单按按键级差 1mW, 长按按键级差 10mW。</p> <p>5、点状输出支持输出光功率显示, 显示值与实际输出功率允差±20%。</p> <p>6、定时范围: 0~99min 可调, 级差 1min, 定时器显示误差±10%。</p> <p>7、输出光功率不稳定性±5%。</p> <p>8、治疗仪配有钥匙开关, 顺时针方向旋转启动治疗仪。</p> <p>9、治疗仪配有紧急激光终止器, 当需要立即停止激光输出时, 可马上按下终止器按钮, 就可终止激光输出。</p> <p>10、点状辐射器可进行穴位压痛点的治疗。</p>	
6	中医电疗设备			
6.1	高频治疗设备-肛肠综合治疗仪	台	<p>一、主要技术性能:</p> <p>1. 主要对肛肠科常见疾病的临床检查、治疗观察和数据存储、报告打印、病案管理。将内窥镜采集的光学信号转化为电子信号, 传输至监视器进行成像并可对显示图像进行处理、传输、存储。</p> <p>2. 具有内窥镜摄像系统软件证书(提供相关证书)。</p> <p>3. 通过 EMC 电磁兼容检测、运行模式: 连续运行。</p> <p>4. 电源电压和频率: AC 220V±22V, 50Hz±1HZ、输入功率: ≤150VA</p> <p>5. 脚踏图像采集开关防水等级: IPX8 级、整机噪音≤55dB。</p> <p>6. 高强度耐腐蚀铝合金台车, 具有 20cm 上下液压升降功能。</p> <p>7. 超静音 4 套带自锁脚轮。</p> <p>8. 产品注册证上显示结构及组成需具备软件狗、电脑主机、显示器、影像采集系统(手柄摄像机)、脚踏开关、台车等。</p> <p>二、影像采集系统参数</p> <p>1. 数字高清手柄摄像机(电子肛门镜): 自带开关光源, 自动白平衡或手动白平衡。</p>	2

			<p>1.1 分辨率&gt;800 线，允差为-20%，上限不计。（需提供相关检测报告）</p> <p>1.2 USB3.0 数字高清数据输出</p> <p>三、内窥镜摄像系统软件：</p> <p>1 基本功能</p> <p>1.1 需具有图像的实时动态显示、图像采集和存储功能。</p> <p>1.2 画面冻结：系统具有画面冻结功能，通过软件上部菜单栏开启或关闭画面冻结。</p> <p>1.3 用户档案： 可通过用户菜单进行用户档案的新建、保存、选择和删除。</p> <p>1.4 打印功能：具备打印功能。</p> <p>1.5 专业的肛肠软件操作系统，内置肛肠疾病的图谱、描述和诊断模版。</p> <p>2 图像处理功能</p> <p>2.1 亮度调节： 软件可进行图像亮度的调节，级别越高，亮度越高。</p> <p>2.2 对比度调节：软件可进行图像对比度的调节，级别越高，对比度越高。</p> <p>2.3 镜像：软件可实现图片的上下左右的镜像效果。</p> <p>2.4 图像增强：软件可实现图片增强效果。</p> <p>2.5 图像清晰：软件可实现图片的图像清晰效果。</p> <p>2.6 图像测量：软件可进行图像测量。</p> <p>3. 数据安全保护（需提供检测报告）</p> <p>3.1 脚踏开关通过 COM 口与电脑主机连接，进行信号数据传输。</p> <p>3.2 摄像系统内的存储资料可通过 USB 接口与移动硬盘进行数据传输。</p> <p>3.3 数据访问控制：设备可通过软件狗对患者档案进行保护，软件当且仅当在使用软件狗的状况下用户才能获得本系统开启、操作、数据档案管理等权限</p>	
6.2	高频治疗设备-微波治疗仪	台	<p>1、额定输入功率：400VA。</p> <p>2、辐射器尺寸：直径 80mm，高度 95mm，允差±5mm。</p> <p>3、配有可旋转支臂，方便医务人员操作。</p> <p>4、治疗时间：0~30min，连续可调，级差 1min。</p>	2

			<p>5、输出方式：连续式和脉冲式。</p> <p>6、辐射器驻波比不大于 3。</p> <p>7、外形尺寸（长×宽×高）<math>\geq 420 \times 357 \times 245\text{mm}</math>。</p> <p>8、工作频率：2450MHz<math>\pm</math>50MHz。</p> <p>9、输出功率调节范围：0~50W，级差 1W。</p> <p>10、台式设计，移动方便。</p> <p>11、输出功率过载保护，治疗更加安全。</p>	
6.3	中频治疗设备-电脑中频治疗仪	台	<p>1、外形尺寸（长宽高）<math>\geq 510 \times 460 \times 980\text{mm}</math>。</p> <p>2、输出通道：八路中频加透热输出、八路离子导入直流输出、四路干扰电输出。</p> <p>3、中频频率：1kHz~10kHz，单一频率允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>4、调制频率：0~150Hz，单一频率允差<math>\pm 10\%</math>或<math>\pm 1\text{Hz}</math>取大值。</p> <p>5、中频载波波形：双向方波。</p> <p>6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。</p> <p>7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。</p> <p>8、脉宽：50<math>\mu\text{s}</math>~500<math>\mu\text{s}</math>，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差<math>\pm 5\%</math>。</p> <p>10、干扰电性能</p> <p>10.1、工作频率：4kHz，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>10.2、调制频率：0.125Hz，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>10.3、差频频率范围：0~112Hz，允差<math>\pm 10\%</math>或<math>\pm 1\text{Hz}</math>取较大值。</p> <p>10.4、调幅度：0%、100%，允差<math>\pm 5\%</math>。</p> <p>10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差<math>\pm 10\%</math>。</p> <p>11、操作显示：12 英寸液晶触摸屏。</p> <p>12、处方：100 个固定处方。</p> <p>13、中频输出电流：在 500<math>\Omega</math> 的负载下，每路输出电流不大于 100mA。输出强度分 0~</p>	1

			<p>99级可调。</p> <p>14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。</p> <p>15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。</p> <p>16、电极板温度：38℃~55℃，分6档可调，允差±3℃。</p> <p>17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0~99级可调。</p> <p>18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。</p>	
7	中医超声治疗设备	套	<p>1、外形尺寸（长宽高）≥380×310×135mm。</p> <p>2、输入功率：70VA。</p> <p>3、输出通道：双通道输出，可独立调节。</p> <p>4、显示方式：5英寸液晶屏，支持一键飞梭。</p> <p>5、声工作频率：输出1通道1MHz，输出2通道3MHz，允差±10%。</p> <p>6、输出模式：四种，连续、断续1、断续2、断续3。</p> <p>a) 连续输出；</p> <p>b) 断续1：输出1s，间歇1s；</p> <p>c) 断续2：输出0.45s，间歇0.6s；</p> <p>d) 断续3：输出0.25s，间歇0.4s。</p> <p>7、有效声强：输出1通道0~1.5W/cm<sup>2</sup>，步进0.15W/cm<sup>2</sup>；输出2通道0~1.5W/cm<sup>2</sup>，步进0.3W/cm<sup>2</sup>。</p> <p>8、定时范围：1~30min，步进1min。</p> <p>9、输出1通道额定输出功率6W，输出2通道额定输出功率3W。</p> <p>10、治疗探头2个。</p> <p>11、输出1通道有效辐射面积：4cm<sup>2</sup>，输出2通道有效辐射面积：2cm<sup>2</sup>，允差±20%。</p>	1

			<p>12、波束不均匀性系数 RBN：不超过 8.0。</p> <p>13、波束类型：准直型。</p> <p>14、具有超温保护功能。</p>	
8	中医磁疗设备	套	<p>1、额定输入功率：280VA。额定电源：a. c. 220V，额定频率 50Hz。</p> <p>2、磁场强度范围：≤38mT。</p> <p>3、振动频率：50Hz，允差±1Hz。</p> <p>4、振动幅度：2mm~5mm。</p> <p>5、六种治疗模式：  模式 1：工作周期 1.0s，频率 1Hz，占空比 10%；  模式 2：工作周期 2.0s，频率 0.5Hz，占空比 10%；  模式 3：工作周期 2.5s，频率 0.4Hz，占空比 8%；  模式 4：工作周期 3.0s，频率 0.33Hz，占空比 13%；  模式 5：工作周期 4.0s，频率 0.25Hz，占空比 25%；  模式 6：工作周期 5.0s，频率 0.2Hz，占空比 16%。</p> <p>6、温度控制：默认常温工作模式，可选择温控工作模式，40℃~55℃四档可调，允差±3℃。</p> <p>7、治疗定时时间：1min~60min 可调，步距 1min，允差±5%。</p> <p>8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。</p> <p>9、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。</p> <p>10、数码管显示窗口。</p> <p>11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子。</p> <p>12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。</p> <p>13、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过 60℃。</p>	1

			14、外形尺寸（长宽高）：585×355×235mm，允差±30mm。 15、具有负载检测功能。	
9	基本设备			
9.1	护理床(床头柜, 床垫, 输水架, 平衡轮)	床	<p>规格≥2060*900*500mm</p> <p>1、床头床尾：ABS 高级工程塑料吹塑成型，装饰色为蓝色，床尾板外侧设有信息卡插槽，四角带有防撞护角，可以有效缓冲病床在碰撞中产生的撞击力，防止造成床头损毁；带有紧缩装置，可兼作 CRP 应急板。</p> <p>2、床框材料：床体优质碳钢 40*80*1.5mm 的成型方管焊接而成，坚固可靠。</p> <p>3、床面材料：优质冷轧钢管厚度 1.2mm 条形面板，表面无焊点，背部有钢管筋支撑，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命。</p> <p>4、病床整体坚固耐用，符合人体工程医学原理，床体载重：≥200kg。</p> <p>5、喷涂前经大型抛弯机进行除锈，涂层表面平滑光洁，不易生锈。</p> <p>6、单摇床背部床面可调整范围：80° ±5° 。</p> <p>7、摇杆：单摇杆，传动离合器系统结构，万向节连轴，且具有空转过盈保护、限位保护等功能。隐形摇把采用高强度 ABS 材料注塑成型，可折叠内藏。</p> <p>8、两边配置 SUS304 不锈钢六档折叠护栏，可收缩平放，六挡支柱采用 φ19*1.5mm SUS304 不锈钢管制作，整体牢固，使用寿命长；护栏的连接件采用不锈钢与尼龙一次压铸成型，强度高、无松动，经久耐用；护栏开关采用尼龙材质一次成型，单按键操作，有防夹手设计。</p> <p>9、分离式床脚采用 5*5 碳钢方管；</p> <p>10、其他配置：配二个输液架插孔。规格：1950*900*80mm</p> <p>床垫</p> <p>1、尺寸需与病床配套。</p> <p>2、材质：垫罩采用防水布料，结实耐用，拉链要开启自如。</p> <p>3、海绵：需采用 40mm 厚高密度海绵，抗压性能好，弹性十足。</p>	400



			4、椰棕：需采用优质椰棕丝压缩而成，厚度为 60mm。	
9.2	诊桌	个	规格：120cm*80cm*75cm 1、采用进口木皮实木贴面，中密度内基材； 2、经防虫、防蛀、防腐、防变形、防潮等化学处理各项指标均达到国家规定标准； 3、需用聚氨酯亚光油漆，经三道底漆+三道面漆处理，并在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，使用最先进油漆处理工艺制作，从而保证表面平整无尘颗粒、气泡、渣点；颜色均匀光泽亮度极佳；环保无毒害（甲醛含量小于 1.5mg/L，表面硬度值大于 3H；使用高强度五金连接配件，连接稳固，工艺精细、结构合理。	6
9.3	诊椅	个	规格≥446mm*900mm*450mm*462mm 1、木皮实木贴面，中密度内基材； 2、经防虫、防蛀、防腐、防变形、防潮等化学处理各项指标均达到国家规定标准； 3、需用聚氨酯亚光油漆，经三道底漆+三道面漆处理，并在恒温、恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆，使用最先进油漆处理工艺制作，从而保证表面平整无尘颗粒、气泡、渣点；颜色均匀光泽亮度极佳；环保无毒害（甲醛含量小于 1.5mg/L，表面硬度值大于 3H；使用高强度五金连接配件，连接稳固，工艺精细、结构合理。	12
9.4	病人椅	个	规格：320*630-780mm 整体框架采用金属镀铬材质，凳面是由 PU 革和海绵组成，底部五个脚轮，可通过气弹簧调节高度	12
9.5	脉枕	个	软 PU 皮材质 填充高弹性丝	20
9.6	紫外线消毒灯	个	需采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用。 1、灯管功率：≥30W×2 2、灯管数量：2 支 3、静态适用面积：≥30m <sup>2</sup> 4、电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10% 5、输入功率：180VA	20

			<p>6、紫外线波长：253.7nm/185nm</p> <p>7、辐照强度：<math>\geq 214\text{uw}/\text{cm}^2</math></p> <p>8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：90°，135°，180°。</p> <p>9、带定时装置：0-120分钟。</p>	
9.7	感染性废物桶	个	<p>规格：50L</p> <p>需采用聚丙烯（PP），全新料；表面光洁无损，色泽均匀，无明显凹痕，飞边，银丝，熔接痕等缺陷，有足够的耐应力开裂性</p>	20
9.8	药物性废物桶	个	<p>规格：50L</p> <p>需采用聚丙烯（PP），全新料；表面光洁无损，色泽均匀，无明显凹痕，飞边，银丝，熔接痕等缺陷，有足够的耐应力开裂性</p>	20
9.9	污物桶	个	<p>规格：120L</p> <p>需采用聚丙烯（PP），全新料；表面光洁无损，色泽均匀，无明显凹痕，飞边，银丝，熔接痕等缺陷，有足够的耐应力开裂性</p>	20
9.10	损伤性废物桶	个	<p>规格：30L</p> <p>需采用聚丙烯（PP），全新料；表面光洁无损，色泽均匀，无明显凹痕，飞边，银丝，熔接痕等缺陷，有足够的耐应力开裂性</p>	10
9.11	担架车	个	<p>规格<math>\geq 1960*600*780\text{mm}</math></p> <p>配置：输液架1支及海绵垫</p> <p>病人推车由车架、担架、护栏、脚轮、杂物框、输液架等组成：车架由不锈钢管材或冷轧钢板制成，担架的框架用不锈钢管材或铝合金管材制成，担架车床面采用优质不锈钢一级板折弯而成，平整，透气</p> <p>护栏用不锈钢管材制成，两侧护栏上下翻动的关键部分弹簧，采用不锈钢专用弹簧，不生锈，能持久的保持弹性。</p> <p>脚轮用聚氨酯塑料制成，杂物框用不锈钢板制成。</p>	10

9.12	紫外线灯	个	<p>需采用碳钢制作，为双灯管结构，可单独使用，技术参数如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、灯管功率：<math>\geq 30W \times 2</math></li> <li>2、灯管数量：2支</li> <li>3、静态适用面积：<math>\geq 30m^2</math></li> <li>4、电源电压：<math>220V \pm 10\%</math>，频率：<math>50Hz \pm 10\%</math></li> <li>5、输入功率：180VA</li> <li>6、紫外线波长：253.7nm/185nm</li> <li>7、辐照强度：<math>\geq 214uw/cm^2</math></li> <li>8、移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：<math>90^\circ</math>，<math>135^\circ</math>，<math>180^\circ</math>。</li> <li>9、带定时装置：0-120分钟。</li> </ol>	20
9.13	高压灭菌设备	个	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、容积：18 L (<math>\phi 280 \times 260</math> mm)</li> <li>2、额定工作压力：0.14-0.16 MPa</li> <li>3、电源 / 功率：AC220V.50Hz / 2KW</li> <li>4、运输体积：<math>41 \times 41 \times 43</math>cm</li> <li>5、净重：14kg</li> <li>6、毛重：16kg</li> <li>7、额定工作温度：<math>126^\circ C</math></li> <li>8、设有安全阀、放汽阀、压力表，当压力蒸汽超过0.165Mpa时安全阀会自动释放过高压蒸汽至达到可靠的安全性，在压力表表面刻度上设有兆帕和温度读数，便于阅读不同的数据。</li> <li>9、加热采用浸入式不锈钢电热管，需具有断水过热保护功能。</li> <li>10、灭菌器全部由不锈钢材料制成，需具有耐酸、耐碱、耐腐蚀，易保养等优点。</li> <li>11、灭菌器主要的机械性能比铝合金高三倍以上，确保安全性能和使用寿命。</li> </ol>	10

10	中医热疗设备（蜡疗设备、热敷（干、湿、陶瓷）装置）	套	<p>1、电源：AC 220V±10%，50Hz。</p> <p>2、额定输入功率：2700VA±10%。</p> <p>3、温度设定范围：浸蜡温度 1~57℃可调，熔蜡温度 58~99℃可调，级差±1℃。</p> <p>4、外形尺寸（长宽高）：660×500×410mm，允差±10%。</p> <p>5、具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置。</p> <p>6、熔蜡量：10kg；熔蜡槽容积：11.6L。</p> <p>7、加热时间设置：可设定一周工作参数，独立设定控制每天自动开、关机时间和工作温度。</p> <p>8、强制加热功能：加热温度 80℃，允差±3℃。</p> <p>9、强制停止功能：可停止当天预置工作设定。</p> <p>10、加热快，二十分钟可达到化蜡效果。</p> <p>11、具有漏电、超流、超压保护装置。</p> <p>12、无水化蜡技术蜡电分离（防电墙技术），隔离加热化蜡使用更安全。</p> <p>13、多重故障自检，错误代码显示。</p> <p>14、蜡液过滤装置：过滤密度 50 目。</p> <p>15、具备自动预设恒温功能。</p>	30
11	中药房设备（中药饮片柜（药斗）、药架（药品柜）、药戥、电子秤）	套	<p>尺寸≥1700*600*2150mm 两分体结构</p> <p>材质：主框架：柳杉木</p> <p>侧身：板材</p> <p>后身：板材+防鼠铁皮</p> <p>柜底：满装防鼠铁皮</p> <p>抽屉面：梧桐木</p> <p>抽屉帮：柳杉木</p> <p>抽屉底：九厘板</p> <p>五金件：纯铜圆环拉手</p>	2

			防串味隔层：上下隔层 抽屉结构：横七竖八（四个大抽屉） 抽屉面与抽屉帮连接：燕尾榫 总装药量：155 味药 上部顶箱形式：木质推拉扇顶箱	
12	煎药室设备（中药煎煮壶（锅）	套	电压：220V 操作方式：按键式 附加功能：自动保温 防糊/防干烧 防溢 加热方式：底盘 加热款式：连体结构	8
13	煎药机（符合二煎功能，含包装机）	套	1、煎药功率:1800W 2、尺寸≥680*580*1200 3、煎药容积:20000ml 4、额定电压:AC220V 5、数字化总线控制，液晶数字化显示。 6、煎药包装一体化，玻璃缸锅体，煎药效果一目了然，美观大方，经济实用。 7.单锅煎药容积 20000 毫升，可煎煮 3-15 付中药，大大提高了煎药效率。 8、文火、武火自动转换，可实现先煎后下，具有防干烧功能，可安全放心	4

14	康复训练设备（训练床、训练用阶梯、平行杠、姿势镜等）	<p>个</p> <p>一、训练床</p> <p>1、触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。</p> <p>2、外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。</p> <p>3、做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。</p> <p>4、外形尺寸（长宽高）：1910×1240×490mm，允差±50mm。</p> <p>5、额定负载：135kg。</p> <p>6、床面采用皮革，经久耐用。</p> <p>二、训练用阶梯</p> <p>规格≥3350×830×1350~1550mm。</p> <p>扶手杠调节范围：0~200mm。</p> <p>扶手杠侧向额定载荷：70kg。</p> <p>阶梯额定载荷：135kg。</p> <p>用途：用于患者恢复日常上下楼功能。</p> <p>阶梯台高度：100mm、120mm。</p> <p>中间台高度：600mm。</p> <p>材质：型材、多层板、地板革。</p> <p>结构形式：阶梯、扶手。</p> <p>规格：3500×1160×780~1250mm。</p> <p>三、矫正板坡度：15°。</p> <p>杠杆直径：φ38mm。</p> <p>杠杆宽度调节范围：340~600mm，允差±20mm。</p> <p>额定载荷：135kg。</p> <p>用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳</p>	40
----	----------------------------	--	----

		<p>定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。</p> <p>材质：型材、多层板、橡胶、地板革。</p> <p>结构形式：底架、扶手、矫正板。</p> <p>四、姿势镜</p> <p>规格<math>\geq 930 \times 650 \times 1840</math>mm。</p> <p>镜面玻璃厚度：5mm。</p> <p>用途：各种姿势矫正训练。</p>	
--	--	--	--

其他要求：

一、验收标准和方法：

1、产品在检验时必须完好，无破损。

2、产品外观清洁。设备运送到指定地点后，由采购人及使用单位组织相关人员对设备进行验收，验收过程中，如发现设备有碰撞变形等质量问题，进行无条件更换。

二、交付方式、交货期、交付地点及付款方式

交货期：30 天

交付方式、交付地点及付款方式：由甲乙双方协商确定

三、合同签订说明

本项目供应商中标后进行线上签订合同。

四、技术服务要求：

由中标人负责本次项目实施过程中的运送等服务。

五、售后服务的要求：

所有设备保修服务方式均为中标供应商上门保修，由中标供应商派人员到设备使用单位现场更换，所产生的一切费用由中标供应商承担。在接到反映问题后，中标供应商应 4 小时之内做出电话响应，24 小时服务人员到达现场排除，并随时接受使用人员的电话咨询，提供优质的售后服务。



## 第六章 投标文件格式

注：本章提供的附件只是投标文件的部分参考格式内容

封面

# 投标文件

项目编号：

项目名称：

分包编号：

分包名称：

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

年 月 日

## 一、投标承诺书

### (一) 投标承诺书

#### (1) 投标承诺书

##### 投标承诺书

致（采购人）及（采购代理机构）：

根据贵方（项目编号）的（项目名称）招标文件的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
  - 2、不向采购人、招标代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
  - 3、不向采购人和招标代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
  - 4、我公司投标文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
  - 5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
  - 6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
  - 7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
  - 8、不与采购人、招标代理机构和采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
  - 9、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。
  - 10、不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。
- 以上承诺如有违反，自愿承担一切法律责任及后果。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

(2) 投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

致（采购人）及（采购代理机构）：

我公司仔细阅读了贵方关于（项目名称）（项目编号）的招标公告，在完全理解本项目招标的技术要求、商务条款及其他内容后，决定参与该项目的投标活动。并承诺，我公司具有具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如我方中标，我公司将提供足够的设备和专业技术能力保证本合同履行。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理，并依法承担相应法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### (3) 非联合体投标承诺函

#### 非联合体投标承诺函

致（采购人）及（采购代理机构）：

我公司作为参加本次（项目名称）（项目编号）的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下：我公司参加本次招标项目非联合体投标。本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

特此承诺。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### (4) 同意招标文件条款声明

##### 同意招标文件条款声明

致（采购人）及（采购代理机构）：

为响应你方组织的（项目名称）（项目编号）的招标采购，我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改或更改（正）文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款并承诺参与投标后不再对招标文件的任何条款提出质疑或异议。

特此声明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (5) 虚假应标承担责任声明

### 虚假应标承担责任声明

致（采购人）及（采购代理机构）：

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术服务资料、技术服务承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明！

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 投标函

致（采购人）及（采购代理机构）：

我方已获取贵方项目编号为（项目编号）的（项目名称）招标文件。我方经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标，并作出如下承诺：

1. 我方完全接受招标文件中的内容，自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需的货物（服务）。

2. 我方提交电子投标文件\_\_\_\_\_份，对投标文件中所有资料真实性、有效性负责，同意提供贵方要求的与投标有关的任何证据或资料，保证所提供资料的真实性、合法性。

3. 我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间。

4. 我方所提交的投标文件在90天的投标有效期内有效，在此期间我方受此约束。

5. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

6. 如我方中标，我方将严格履行合同约定责任义务，保证按合同约定如期完成相关工作。

如违反上述承诺，我方投标无效，愿意接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 二、投标人资格证明文件

### (一) 法定代表人身份证明书

投标人名称：\_\_\_\_\_

统一信用代码：\_\_\_\_\_

注册地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_

性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 法定代表人授权委托书

致（采购人）及（采购代理机构）：

本授权函声明：本人（法定代表人姓名）系（投标人全称）法定代表人，现任命（被授权人姓名、职务、身份证号码）为我公司的授权代表人，参与项目名称（招标编号：\_\_\_\_\_）投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之关的一切事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件加盖公章

附：被授权代表人身份证复印件加盖公章

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### (三) 投标人基本情况

1. 名称及概况:

(1) 投标人名称: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

传真/电话号码: \_\_\_\_\_

邮政编码: \_\_\_\_\_

(2) 成立或注册日期: \_\_\_\_\_

(3) 注册号码: \_\_\_\_\_

(4) 法定代表人姓名: \_\_\_\_\_

2. 经营范围: \_\_\_\_\_

3. 近年营业额:

年度	总额

4. 近年该货物/服务主要客户的名称地址(可另附页):

(1) \_\_\_\_\_ (用户名称和地址) \_\_\_\_\_ (项目名称)

(2) \_\_\_\_\_ (用户名称和地址) \_\_\_\_\_ (项目名称)

5. 近年同类项目业绩:

序号	项目名称	合同总价(元)	采购单位联系电话	采购单位联系人

6. 开立基本账户银行的名称和地址: \_\_\_\_\_ (提供注册地人民银行开户许可证复印件)

7. 其他情况: 组织机构、技术力量。

8. 提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本等主体资格证明文件, 自然人为投标人时, 提供自然人身份证明等证明材料的扫描件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人: \_\_\_\_\_ (盖公章)

法定代表人或被授权代表: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

#### (四) 资格承诺声明函

致（采购人）及（采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位名称为\_\_\_\_\_，注册地点为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## （五）资格审查证明材料

投标人须按“投标人须知”要求，提供且不限于下列证明材料，以满足基本资格条件和特定资格条件要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：

1.1 法定代表人身份证明（原件）和法定代表人身份证（正、反面）（复印件加盖公章）；

1.2 法人授权函（原件）与被授权人身份证（正、反面）（复印件加盖公章）；

1.3 有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）或三证合一的营业执照或五证合一的营业执照（复印件加盖公章）；

1.4 提供 2022 年度或 2023 年度合法审计机构出具的财务审计报告（事业单位可提供财务报表）；公司成立不足一年或因特殊原因无法提供的须提供银行资信证明；（复印件加盖单位公章）；

1.5 提供投标截止日前近半年内缴纳的任意一个月的任意一项税种的凭据；依法免税的供应商，应提供相应的证明材料；（复印件加盖单位公章）；

1.6 提供投标截止日前近半年内任意一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证；供应商逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账凭证；（复印件加盖单位公章）；

1.7 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须为公告发布之日起至投标截止时间内出具，原件加盖公章）；

2. 供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以公告发布之日起至投标截止日前在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询结果为准，如相关失信记录已失效，需提供相关证明资料）；

3. 投标人须提供自本公告之日起“中国裁判文书网”行贿犯罪查询结果；【扫描件加盖公章放入标书】

4. 本项目的特定资格要求：投标人须具备二类医疗器械备案证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证

5. 投标人认为其他满足资格条件需提供的证明材料。

### 三、商务部分

#### (一) 中小微型企业相关证明材料

##### (1) 中小企业声明函

###### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

说明：

应按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定填列，以企业上一年度末数据为准。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## (2) 残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：\_\_\_\_\_

日期：    年    月    日

说明：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## (3) 监狱企业证明材料

根据财库〔2014〕68号，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

## (二) 商务响应、偏离说明

项目名称：

项目编号：

分包编号：

分包名称：

按照招标文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。但内容至少应包括如下：

1. 交货时间、地点；
2. 交货方式；
3. 故障响应时间；
4. 质保期；
5. 付款条件和付款方式；
6. 验收依据及验收方式；

.....

投标人： \_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表： \_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



### (三) 商务部分响应资料

响应招标文件要求。格式自拟，内容自行编制。

#### 四、报价部分

##### (一) 开标一览表

项目信息	
项目编号	
项目名称	
投标报价	
大写(元)	
小写(元)	
交货期(天)	

备注：1. 投标报价须包括本项目所需一切费用，否则视为无效。

2. 报价须与《分项报价表》中的合计总价一致。

3. 只能按一种方案报价，否则视为无效。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (二) 分项报价表

项目编号：

项目名称：

分包编号：

分包名称：

单位：元

序号	投标产品产地	投标产品名称	品牌	型号	基本配置	数量	数量单位	投标单价	投标总价	投标单价组成						交货日期	交货地点
										产品单价	运费	保险费	安装调试费	税金	其他费用		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
.....																	
合计 总价																	

注：本表为样表，投标人可根据项目具体情况自行编制。

投标人：\_\_\_\_\_（签章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 五、技术部分

### (一) 技术标文件

响应招标文件要求。格式自拟，内容自行编制。

## (二) 技术响应、偏离说明表

项目编号：

项目名称：

分包编号：

分包名称：

序号	招标文件技术参数要求	投标技术参数（规格） （提供所投产品佐证资料一致的 实际参数）	偏离情况 （“正偏离”、“负偏 离”或“无偏离”）
1			
2			
3			
4			
.....			

注：1. 须对招标文件技术参数要求逐条响应，并提供相应佐证资料以供审查。

投标人：\_\_\_\_\_（盖公章）

法定代表人或被授权代表：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 六、服务部分

### (一) 投标人自行编写的服务文件

格式自拟

### (二) 投标人认为有必要提供的其他有关资料

投标人认为有必要提供的其他有关资料