

单一来源采购专家论证意见表

论证项目	玉门市电子政务外网一网双平面接入服务运维项目		
采购单位	玉门市数据局		
专家姓名	董 强	职 称	工程师
工作单位	中国广电玉门公司	联系方式	15193752227
专家 论证 意见	根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，结合甘肃省大数据中心《关于推进甘肃省电子政务外网升级改造工作的通知》要求，经论证，酒泉市政务外网“一网双平面”接入及安全运维服务项目符合单一来源采购条件，理由如下： 1. 项目延续性与唯一性：省级统一规划明确“一网双平面”由甘肃电信承建一平面、甘肃移动承建二平面，并已完成省市县主干网络建设。酒泉市一平面由电信酒泉分公司建设、二平面由移动酒泉分公司建设，本次采购属既有网络架构的延续运维，服务主体具有不可替代性。 2. 技术架构统一性：省级要求“两平面同规格、同性能、同级互通、互为备份”，若更换服务商，将导致与省级平台技术标准、管理接口、安全策略无法兼容，破坏全省“横向到边、纵向到底”的统一性，且重新部署成本高昂、周期冗长。 3. 安全与责任连续性：原建设单位掌握网络拓扑、配置参数及安全基线，由电信、移动分别运维一、二平面可确保责任主体明确、故障响应高效，避免因服务商切换引发的业务中断或数据安全风险。 综上，为确保全省政务外网架构统一、运行稳定、管理合规，建议采用单一来源采购方式，由中国电信酒泉分公司提供一平面服务、中国移动酒泉分公司提供二平面服务。 专家签字：  日 期： 2025.6.30		

单一来源采购专家论证意见表			
论证项目	玉门市电子政务外网一网双平面接入服务运维项目		
采购单位	玉门市数据局		
项目金额			
专家姓名	韩新文	职 称	网络工程师
工作单位	玉门市农业农村局	联系方式	13099374892
专家 论证 意见	玉门市电子政务外网一网双平面接入服务运维项目，是根据甘肃省大数据中心《关于推进甘肃省电子政务外网升级改造工作的通知》有关精神，是在原已建系统的基础上进行延续性扩容升级。因酒泉市创各层政务外网一平面由电信酒泉分公司完成建设，二平面由移动酒泉分公司完成建设。为保证玉门市电子政务外网一网双平面接入服务运维项目工作延续性，确保本次网络改造与原系统的无缝对接，避免出现重复投资现象，综合考虑本项目的延续性、一致性及项目的专业性，为保证组网方式、组网技术一致性，建议本项目采用单一来源方式采购，其中第一平面继续由中国电信股份有限公司酒泉分公司提供接入及安全运维服务，第二平面由中国移动通信集团甘肃有限公司酒泉分公司提供接入及安全运维服务。 专家签字：韩新文 日 期：2025 年 6 月 27 日		

单一来源采购专家论证意见表

论证项目	玉门市电子政务外网一网双平面接入服务运维项目		
采购单位	玉门市数据局		
项目金额			
专家姓名	赵玉虎	职 称	高级工程师
工作单位	玉门市融媒体中心	联系方式	13993730397
专家 论证 意见	根据甘肃省大数据中心《关于推进甘肃省电子政务外网升级改造工作的通知》（甘数据发电[2022]11号）文件，明确提出“甘肃省电子政务外网升级改造按照‘一网双平面’架构，建设横向到边、纵向到底的全省统一的电子政务外网。由省大数据中心统一规划，统一管理，运营商投资建设，政府通过购买服务方式使用。其中：中国电信股份有限公司甘肃分公司（以下简称甘肃电信公司）完成一平面整合改造工作；中国移动通信集团甘肃有限公司（以下简称甘肃移动公司）完成二平面建设工作。两个平面同规格、同性能、同级互通、互为备份”。目前省、市、县政务外网一网双平面主杆网络已建设完成，酒泉市到各县政务外网一平面由电信酒泉分公司完成建设，二平面由移动酒泉公司完成建设。为更好的继续完善该项目，避免重复投资，造成不必要的浪费，依据该项目的唯一性和一致性，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定，建议拟对本项目采用单一来源方式采购，		



其中第一平面由中国电信股份有限公司酒泉分公司提供接入及安全运维服务，第二平面由中国移动通信集团甘肃有限公司酒泉分公司提供接入及安全运维服务。

专家签字:



日

期:

2025.6.27

