

嘉峪关市应急指挥能力提升建设项目中标公告

一、项目编号：JYGZC2025013G

二、项目名称：嘉峪关市应急指挥能力提升建设项目

三、中标（成交）信息：

供应商名称：中国电信股份有限公司嘉峪关分公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市新华中路 1598 号

中标（成交）金额：315.328 万元

四、主要标的信息：见分项报价表

五、评审专家名单：

李生鹏、申巧、徐晓君、祁金全、张应吉（采购人）

六、代理服务收费标准及金额：无

七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日

八、其他补充事宜：

无

九、对本次招标提出询问、异议及投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息（异议渠道）

名 称：嘉峪关市应急管理局

地 址：甘肃省嘉峪关市南市区方特大道环保局综合楼 5 楼

联系方式：0937-6306810

2.采购代理机构信息（异议渠道）

名 称：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科

地 址：嘉峪关市方特大道 2026 号

联系方式：0937-6213025

3.项目联系方式

项目联系人：杜先生

电 话：0937-6306810

4.行业监管单位（投诉渠道）

名 称：嘉峪关市财政局

地 址：迎宾西路 520 号

联系方式：0937-6283693

5.线上质疑投诉渠道：

嘉峪关市公共资源交易网：<http://zyjy.jyg.gov.cn>

十、评标委员会打分及排序情况：

投标人	评审类型	总得分 (100分)	报价 (万元)	排名
中国电信股份有限公司嘉峪关分公司		94.15	315.328	1
中国移动通信集团甘肃有限公司		91.00	258.08	2
兰州西云图信息技术有限公司		49.16	334.25	3
甘肃智联铭安教育科技有限公司		47.86	332.7	4

十一、否决投标原因：无

十二、附件

备注

嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函



致：嘉峪关市应急管理局

单位名称：中国电信股份有限公司嘉峪关分公司

统一社会信用代码：91620200767732135M

法定代表人：白随心

联系人：韩莉

联系地址：甘肃省嘉峪关市新华中路 1598 号

联系电话：18093779996

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则，依法诚信经营，坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件，包括：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位(盖章)：中国电信股份有限公司嘉峪关分公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章)：

日期：2025年06月26日



报价明细表

序号	项目名称	服务要求	服务范围	服务时间	服务标准	报价（万元）	货物名称	品牌	规格型号	数量	计量单位	单价（万元）
1	应急管理全景图-安全事件定位	以 EGIS 地图服务为技术底座，结合各类突发事件的多手段定位，快速了解事件位置与事件的详细情况，为开展后续分析工作提供准确的事件信息与事件定位，是开展后续分析工作的基础与前提。包括根据事件接报自动关联事发位置、地名地址定位、经纬度定位、手动选点定位、外部链接事件定位、业务数据点位搜索定位等多种定位能力。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	2.4	/	/	/	/	/	/
2	应急管理全景图-研	根据事件定位，依托各类数据资源，按照灾害需求，基于不同地图底图，开展事件综合研判，支持按照不同经验圈范围分析事件周边影响 乡镇的行政区划，矿山、危化、烟花爆竹等高危行业企业，学校、医院、机场、车站等人员密集场所，水库、大坝等重要设施，辅助分析	符合招标	3 年	满足招标	2.4	/	/	/	/	/	/

	判分析	当前灾害可能造成的影响，及时有所应对。此外，通过对接人口热力数据，实现事件周边人口分布及不同经验圈内人口总数分析，辅助开展人员搜救等救援工作。 	文件要求的所有服务	文件要求的所有服务							
3	应急管理全景图-辅助决策	根据当前突发事件具体情况、事件类型、事件级别、启动应急响应情况等，结合系统应急知识、历史案例、法律标准等内容关联事件相关的救援知识、历史案例；在根据事件情况结合现场状况调拨周边应急力量、应急物资等。为领导指挥提供辅助决策。	符合招标文件要求的所有服务	满足招标文件要求的所有服务 3年	2.4	/	/	/	/	/	/

4	应急管理全景图-处置跟踪	针对正在发生的风险突发事件，协调权属单位和监管单位的相关人员，记录其办理时间、办理人员、办理事项内容，做到信息处理全程留痕，方便日后查询。并根据办理流程，以时间轴的方式直观展现整个事件的办理过程，满足重大事件发生时后本地或跨属地协同办理需要和事件办理回溯，为后续类似事件办理提供参考依据。	符合招标文件要求	3年	满足招标文件要求	2.4	/	/	/	/	/	/
			符合招标文件要求	3年	满足招标文件要求	0	/	/	/	/	/	/
5	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-事件定位	事件定位板块实现面向各类突发事件的多手段定位，快速了解事件位置与事件的详细情况，为开展后续分析工作提供准确的事件信息与事件定位，是开展后续分析工作的基础与前提。包括根据事件接报自动关联事发位置、地名地址定位、经纬度定位、手动选点定位、外部链接事件定位、业务数据点位搜索定位等多种定位能力。	符合招标文件要求	3年	满足招标文件要求	0	/	/	/	/	/	/

6	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-灾情汇聚	以事件为核心，辅助指挥决策者第一时间了解事件初期灾情，包括事件详细信息、当地天气实况、周边交通实况、事发地街景信息、周边地形地势等信息，为应急指挥辅助决策人员及时了解灾情信息、预判救援难度、分析灾害发展趋势、合理做出决策指令等提供灾情信息保障。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0	/	/	/	/	/	/
---	---------------------------	--	---------------	----	---------------	---	---	---	---	---	---	---

			范围		标准								
7	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-综合研判	根据事件定位，依托各类数据资源，按照灾害需求，基于不同地图底图，开展事件综合研判，支持按照不同经验圈范围分析事件周边影响区域的行政区划，煤矿、危化、烟花爆竹、非煤等高危行业企业，学校、医院、机场、车站等人员密集场所，水库、大坝等重要设施，辅助分析当前灾害可能造成的影响，及时有所应对。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0	/	/	/	/	/	/	/
8	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-应急响应	根据灾情事故类型与严重程度，系统提供相应的应急响应分级标准，依托应急预案和应急响应手册进行结构化和数字化处理，针对不同灾种提取出相应的重大、特别重大灾害分级响应标准以及应急指挥部的小组组成建议，进行可视化展示。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0	/	/	/	/	/	/	/

9	多灾种应	根据突发事件类型、级别、启动应急响应情况等，按照就近调度等原则，快速关联分析周边救援力量，系统根据救援力量分布实现图上调	符合	3	满足	0	/	/	/	/	/	/
---	------	--	----	---	----	---	---	---	---	---	---	---

急指挥救援平台-应急指挥救援系统-力量调度	度，图上指挥，实现力量快速调度。 	包招 国标 文件 要求 的 所有 服务	年 标	招 标 文件 要求 的 所有 服务							
-----------------------	---	---------------------------------------	--------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

10	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-物资调拨	系统快速关联事发地周边的物资库与库存物资信息，了解储备库不同类型物资的存量信息，高效开展物资调拨。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0	/	/	/	/	/	/
11	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-辅助分析	根据当前突发事件具体情况，结合相关基础应用系统中应急知识、历史案例、法律标准等内容，自动关联事件相关的知识历史案例经验教训等内容，为领导指挥提供辅助。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0	/	/	/	/	/	/
	多灾种应急指挥救援系统-辅助分析		符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务							

1 2	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-指挥调度	基于 EGIS 地图，对接入的无人机、移动终端、单兵、布控球、集成应急助手等的回传影像，获取现场实际情况，完成现场音视频画面的回传，实现现场联动。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	0	/	/	/	/	/	/
1 3	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-动态辅助	动态辅助板块服务于事件处置时，汇聚不同部门或工作组上报的实时灾情、领导批示、救援进展、灾情信息、处置建议等内容，同时支持按照时间轴顺序方式进行滚动展示，提示最新动态进展信息，辅助领导了解各部门工作进展情况。	符合招标文件要求的所	3 年	满足招标文件要求的所	0	/	/	/	/	/	/

	态辅助		务范围		务标准							
14	多灾种应急指挥救援平台-应急指挥救援系统-预案管理	应急预案管理，主要实现对各级各类预案的统筹管理和数字化应用。实现线上分级分类管理、预案备案，以及按预案类型、事件类型、预案区划等维度的查询统计，并以预案体系视图呈现预案体系和典型灾害专项预案体系建设情况，辅助掌握预案体系建设的全貌情况。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0	/	/	/	/	/	/

1 5	多灾种应急指挥救援平台-全景可视化指挥-移动终端可视化	移动终端状态一张图：基于 EGIS 地图，对移动终端进行一张图汇聚、查询，支持查看移动终端的分布情况和基础信息。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	1.2	/	/	/	/	/	/
--------	-----------------------------	--	---------------	--------	---------------	-----	---	---	---	---	---	---

1 6	多灾种应急指挥救援平台-全景可视化指挥-移动终端可视化	 移动终端信息回传 通过移动 APP 实现事件现场与指挥中心之间的互联互通，现场情况的高效反馈。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	1.2	/	/	/	/	/	/
--------	-----------------------------	---	---------------	--------	---------------	-----	---	---	---	---	---	---

17	多灾种应急指挥救援平台-全景可视化指挥-单兵可视化	单兵动态一张图：基于 EGIS 地图，对单兵设备进行一张图汇聚、查询，支持查看单兵的分布情况和基础信息。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	1.2	/	/	/	/	/	/
18	多灾种应急指挥救援	单兵现场信息回传 通过单兵设备的接入 ,可以快速联通指挥部 ,回传现场情况，提升事故快速响应能力。	符合招标	3年	满足招标	1.2	/	/	/	/	/	/

	援平台-全景可视化指挥-单兵可视化		文件要求的所有服务	文件要求的所有服务							
19	多灾种应急指挥救援平台-全景可视化指挥-布控球可视化	布控球动态一张图：基于 EGIS 地图，对架设的布控球设备进行一张图汇聚、查询，实时调看现场移动布控球采集的实时视频及实时定位，可快速锁定目标位置实现双向通话，实时掌握现场动态。	符合招标文件要求的所有服务	满足招标文件要求的所有服务 3 年	1.2	/	/	/	/	/	/

20	多灾种应急指挥救援平台-全景可视化指挥-	布控球现场信息回传：全面覆盖灾害现场，实现前后方和相关部门的信息同步。通过接入的布控球设备，实现无线通信并将采集的事件现场视频及图像回传至指挥中心。	符合招标文件要求	3年	满足招标文件要求	1.2	/	/	/	/	/	/
	布控球可视化		所有服务范		所有服务标							
21	多灾种应急指挥救援平台-值班值守-值班日志	实现对值班人员值班内容的管理，提供对值班日志信息的记录、办理、查询等功能，提供值班员日常值班信息特别提醒的功能，主要包括待办事项办理以及值班日志信息查询、导出等功能。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	1.2	/	/	/	/	/	/

22	多灾种应急指挥救援平台-值班值守-值班表	支持本级机构值班表查询，并可一键查看本机构值班表，同时支持浏览当月各值班类型、职务、值班人员信息以及联系电话等。	符合招标文件要求的所有服	3年	满足招标文件要求的所有服	1.2	/	/	/	/	/	/
			范围		标准							
23	多灾种应急指挥救援平台-值班值守-排班管理	根据值班规则，实现值班配置管理，包括值班类型设置、值班时间设置、值班人数设置等，实现手动灵活化的设置安排。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	1.2	/	/	/	/	/	/

24	多灾种应急指挥救援平台-值班值守-周工作安排	实现对领导周工作安排的管理。在权限范围下的各级值班人员可以将本级相关领导的一周工作安排计划通过标准工作安排模板提交到系统中，对领导工作安排可进行查询、导出等操作，作为事件处置流程节点的变更依据。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	1.2	/	/	/	/	/	/
2	多灾种应	实行局领导带班、科级干部（主班）和一般干部（副班）双人 24 小时值班的“三级”值班值守制度；按月自动统计每人值班次数。按月自动	符合	3	满足	1.2	/	/	/	/	/	/
5	急指挥救援平台-值班值守-排班补助	统计每人法定工作日、周末及法定节假日值班次数，并按规定自动统计每人每月应发值班补贴，对于值班补贴超出规定人月在系统中进行标注。 	符合招标文件要求的所有服务	年	满足招标文件要求的所有服务							

26	多灾种应急指挥救援平台-值班值守-值班同步	市应急指挥救援平台值班值守子系统与应急管理部统一值班管理平台对接，自动同步嘉峪关市应急排班表，实现仅需在全国值班平台进行排班管理填报，市平台自动同步对接获取排班表并支撑本地个性化应用。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	1.2	/	/	/	/	/	/
27	多灾种应急指挥救援平台-应用集	对嘉峪关市通过备案的预案进行数字化和结构化维护，实现应急响应级别、应急指挥机构管理。对嘉峪关市通过备案的预案进行工作手册的配置维护。	符合招标文件	3年	满足招标文件	2.4	/	/	/	/	/	/

	成和业务整合-预案数字化服务		求的所有服务范	求的所有服务标							
28	多灾种应急指挥救援平台-应用集成和业务整合-灾害动态信息融合	通过与甘肃省应急管理厅应急管理综合应用平台纵向业务和数据的对接,获取部、省已汇聚的嘉峪关市的灾害数据信息、舆情信息、灾情研判数据信息及辅助决策数据信息,实现业务和数据的互联互通。并通过本地化系统集成英语,在部、省系统能力支持的前提下,集成调用应急指挥系统的业务能力,与本地化建设内容相结合,构建灾情信息汇聚、灾情研判分析、多方协同指挥、智能决策辅助等能力,满足嘉峪关市应急指挥实战应用需要。	符合招标文件要求的所有服务	满足招标文件要求的所有服务	3年	2.4	/	/	/	/	/

29	多灾种应急指挥救援平台-应用集成和业务整合-应急资源	通过省应急资源管理平台提供的专家信息、救援物资、应急资源等数据，结合嘉峪关市已有应急资源数据，进行融合应用，并通过应急资源管理平台的数据共享方式将应急资源等数据进行共享，实现应急资源管理平台与本地化应急管理系统全面融合。	符合招标文件要求的所	3年	满足招标文件要求的所	2.4	/	/	/	/	/	/
----	----------------------------	--	------------	----	------------	-----	---	---	---	---	---	---

	数据融合		务范围	务标准								
30	多灾种应急指挥救援平台-应用集成和业务整合-EGIS服务应用集成	基于甘肃应急管理厅统建 EGIS 系统，调用 EGIS 系统上传、下载应急专题数据、三维空间数据等，满足嘉峪关市对地理信息数据服务、应急专题数据服务，行业类专业数据服务能力能全面掌握，并结合嘉峪关市日常的监测预警、应急指挥救援、应急数据管理等工作需要，推进 E GIS 实际应用，以及申请地理信息基础服务、通用地理信息能力服务、应急专题数据综合应用服务等，既满足业务应用系统对基础地图服务的需求，也能满足嘉峪关市本地部分数据缺乏的需求，更好的支撑嘉峪关市应急管理应用需求。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	2.4	/	/	/	/	/	/
31	多灾种应急指挥救援平台-应用集成和业务整合-业务整合	完成嘉峪关市应急指挥救援平台、基层应急平台、应急通信系统、协同会商协同等已建新建系统的整合集成，提升嘉峪关市应急管理综合应用平台的融合接入能力，完成对省级统建应用系统在嘉峪关市的功能复用和个性化定制开发，并与应急管理部、甘肃省应急管理厅应急指挥系统进行对接和信息交换，健全完善嘉峪关市应急管理综合应用平台的业务能力、灾害监测能力、指挥调度能力的提升。建立完善的省、市、基层三级应急指挥体系，提高全市应急指挥体系和能力现代化。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	2.4	/	/	/	/	/	/

3 2	多灾 种应 急指 挥救 援平 台-其 他-重 点企 业数 据汇 聚	 汇聚酒钢集团应急管理行业数据至嘉峪关市应急管理平台；政务云平台专线链路服务，带宽上行≥20M，包含链路对接、安全等全部服务。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	12. 96	/	/	/	/	/	/
3 3	基层 应 急 平 台- 风 险 防 控 一 张 图-安 全 态 势 图	按照预警信息的类型、等级，对辖区内的未解除灾害预警信息进行汇总分析，以判断当前区域的风险状况。并通过直观的视觉展示，明确标示出区域风险等级，分为高风险、中风险和低风险等，从而帮助基层领导及工作人员迅速了解辖区的整体风险状况。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	5	/	/	/	/	/	/

3 4	基层 应 急 平台- 风 险	风险防控地图模块基于本地化专题场景基础数据，将日常隐患信息与重点风险隐患点进行关联，通过对风险隐患数据的日常排查工作，全面记录隐患的上报、处理结果等情况，并对风险隐患进行动态分析，实现风险隐患的常态化防控管理，让基层应急工作人员及时掌握风险	符合 招 标	3 年	满 足 招 标	5	/	/	/	/	/	/
	防控 一张 图-风 险 隐 患 图	隐患的动态变化。同时还可以结合地图服务能力，提供风险隐患制图 辅助用户制作灾害风险隐患分布图、避险疏散路线图等，让每一个人清楚身边的风险情况和避险路线，进而保证人民群众的生命安全。 	范 文 件 要 求 的 所 有 服 务	范 文 件 要 求 的 所 有 服 务								
3 5	基层 应 急 平台- 风 险 防 控 一 张 图-应 急 资 源 图	将用户在防灾减灾方面重点关注的台账数据，结合防汛、森林防灭火、安全生产等应急管理实际业务需要，按灾害专题进行分类分级资源目录梳理，如防汛专题数据图层主要包括重点风险隐患、重点基础设施、重点关注目标及减灾资源等数据分类，然后通过安全地图系统功能进行呈现。	范 符 合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	范 满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	5	/	/	/	/	/	/

3 6	基层 应急 平台- 风险 防控 一张 图-G IS 辅	工具提供周边查询、距离量测、面积量测、标绘、专题图、基础图层 管 理等各类 GIS 辅助工具。	符合 招 标 文 件 要 求	3 年	满 足 招 标 文 件 要 求	1.8	/	/	/	/	/	/
--------	---	--	----------------------------------	--------	--------------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

	助工 具		所 有 服 务 范	所 有 服 务 标								
3 7	基层 应急 平台- 应急 响应 联动- 预警 叫应	预警叫应可帮助基层实现预警信息、预警响应方案的快速下发与部署。在接到上级单位或其他单位的预警信息后，基层工作人员可通过基层应急云服务平台或者应急助手的预警叫应功能，快速完成预警信息在应急组织体系内人员的信息发布。系统支持通过电话、短信、电脑端、手机端等多种渠道将预警信息触达相关人员。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3	/	/	/	/	/	/

38	基层应急平台-应急响应联动-通知公告	部门各类日常工作通知，支持通过电话、短信、电脑端、手机端等多种渠道将工作通知触达相关人员。同时,针对未及时签收人员,提供签收提醒能力，确保通知被及时接收。	符合招标文件要求的所有服	3年	满足招标文件要求的所有服	3	/	/	/	/	/	/
----	--------------------	---	--------------	----	--------------	---	---	---	---	---	---	---

			范围		标准							
3 9	基层 应急平台- 应急响应 联动-工作 协同	 工作协同是基于预警信息、工作通知或其他前提条件 给乡镇单位、联动部门部署协同任务的功能,主要包括我发布的任务部署、我接收的任务部署,支撑汛期、林火高发期等重要时段,以及灾害预警响应启动时,能以任务的形式保障基层工作的执行、责任的落实。工作部署可手动创建或基于标准化工作模板进行任务内容、发布方式、发布对象等信息自动填充。基层工作人员可通过此功能发布责任落实、隐患排查、预案修订、预警响应、转移避险、抢险队伍、物资储备、培训演练等类型的应急管理工作。同时,可基于预警信息、工作通知直接进入工作部署环节,在部署后对任务签收情况、任务反馈情况实时跟踪,对执行人员进行追踪督办,能够实时了解执行人员反馈的工作进展及成果,确保任务执行更到位。	符合 招标文件 要求的 所有服 务	3 年	满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	1.8	/	/	/	/	/	/
4 0	基层 应急平台- 应急响应 联动-模 版管 理	针对责任落实、隐患排查、预案修订、预警响应、转移避险、抢险队伍、物资储备、培训演练等防汛工作场景,专业运营团队结合政府相关要求和本地实际情况,与客户协同沟通合作,梳理各场景下的业务流程和细节,严格遵照法规制度、应急预案、职责清单,输出符合本地实际的专项工作部署方案。通过厘清划细基层部门、基层执行人员的工作事项,降低任务执行的复杂程度等措施,从根本上解决工作部署不清、不实问题。	符合 招标文件 要求的 所有服 务	3 年	满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	1.8	/	/	/	/	/	/

4	基层 应急	通过桌面指挥终端/移动指挥终端快速组织前后端的多方人员进行视频会商。在研判会商和任务部署调度中，支持接入无人机实时航拍视频	符合	3	满足	4.8	/	/	/	/	/	/
1	平台- 基层 应急 指挥- 全景 指挥 调度	画面、现场布控球画面、现场单兵画面、现场视频监控等辅助研判分析的信息，辅助领导全方位感知现场实况，支撑领导做出更全面的应急指挥调度安排。统一对接视频融合平台，针对重点防控、灾害综合风险防控等区域的视频资源、无人机航拍视频、单兵及布控球回传视频、370MHz 终端等进行实时接入，并通过视频融合，为应急监测监控能力提升提供支撑，辅助全景可视化指挥。	符合 招标文件要求的所有服务	年	满足 招标文件要求的所有服务							
4 2	基层 应急 平台- 基层 应急 指挥- 应急 资源 精准 调度	根据突发事件类型、级别、启动应急响应情况等基本信息，按照“就近调度、按量调配”原则，根据受灾情况、物资需求清单等动态掌握的应急物资需求情况，快速搜索匹配所需应急资源分布位置、数量等信息。实现基于事件快速关联分析周边队伍、物资装备等资源，根据队伍、物资装备分布情况实现图上调度，图上指挥，实现应急资源快速调度，该模块主要功能包括应急资源分布、物资装备分析、路径规划、一键调度等功能。	符合 招标文件要求的所有服务	3 年	满足 招标文件要求的所有服务	4.8	/	/	/	/	/	/

4 3	基层 应急 平台- 基层 应用 支撑- 应急	基于应急管理业务应用需要，提供对普查数据、本地业务数据进行统一标准化设计、数据质量检查等基础数据处理，基于应急管理业务扩展安全属性信息，并提供对各类普查成果数据要素指标信息进行管理、更新和维护、导入导出的安全数据管理系统，满足基层应急管理业务应用中数据及时更新管理的工作需要。系统通过内置的校验规则，有效保证数据更新维护时的数据质量控制，辅助应急管理部门实现数据填报内容的质检核查，保障入库数据的质量。解决应急管理工	更 符合 招 标 文 件	3 年	更 满 足 招 标 文 件	1.8	/	/	/	/	/	/
	数据 管理	作中常见的本地台账数据无法持续复用、动态更新数据慢、部门间数据共享难等问题，为基层应急工作提供数据支持与保障。 	同 求 的 所 有 服 务 范		佳 求 的 所 有 服 务 标							
4 4	基层 应急 平台- 基层 应用 支撑- 预案 管理 与 数 字 化	应急预案管理与数字化 主要实现对区县、街乡、村居等各类预案的 统筹管理和数字化应用。针对各级、各类应急预案，实现线上分级分 类管理、预案备案，以及按预案类型、事件类型、预案区划等维度的 查询统计，并以预案体系视图呈现区县预案体系和典型灾害专项预案 体系建设情况，辅助基层管理人员掌握辖区内预案体系建设的全貌情 况。提供区县、街乡、村居典型灾害领域专项应急预案内容结构化和 数字化支撑服务，帮助用户在应急响应、应急指挥调度业务应用中能 够真正依据预案、使用预案中的结构化信息，为突发事件应急处置规 范化、程序化、智能化提供支撑。	范 合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	范 满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3.6	/	/	/	/	/	/

4 5	基层 应急 平台- 基层 应用 支撑- 隐患 排查 管理	针对基层一线人员巡查发现的隐患信息进行上报后，在乡镇单位可查看各个村（社区）所有的隐患列表、隐患信息已经隐患信息统计信息。通过系统可以对上报的隐患进行编辑、反馈处理情况、转办督办、向上级推送等处置操作，实现隐患的闭环管理，也可以通过统计图、统计表两种不同方式直观了解指定时间段内隐患排查的总体情况。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所	3 年	有 满 足 招 标 文 件 要 求 的 所	1.2	/	/	/	/	/	/
--------	--	---	--	--------	---	-----	---	---	---	---	---	---



			务 范 围		务 标 准							
4 6	基层 应急 平台- 基层 应用 支撑- 责任 体系 管理	依据各级防汛、森林防灭火等专项预案中应急指挥组织体系，包括防指成员及职责分工、防指办成员及职责、各业务相关部门有关单位负责人及职责，以及基层一线的工作组成员及职责分工、包保责任制清单以及组织通讯录等信息，构建预案落实责任体系，形成一体化责任落实分组通讯录信息，实现预案组织机构和责任体系的全覆盖，全面支撑各类责任落实工作的实施开展。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	1.2	/	/	/	/	/	/
4 7	基层 应急 平台- 基层 应用 支撑- 应急 通讯 台	针对日常应急管理、防灾减灾宣传、疫情防控通知等基层工作场景，集成可视化融合通讯调度和协同会商系统，实现通过短信群发、语音广播、会议会商等基础通讯手段的支撑，实现应急信息的一键批量发送、电话/视频会议及时沟通，以实现提高信息同时触达大量基层工作人员或者群众的时效性，降低基层工作人员的投入，实现通过信息化手段为基层工作降本增效的目标。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	1.2	/	/	/	/	/	/

48	基层应急平台-基层应用支撑-应急知识	 专题检索：应急知识专题，是按照灾害类型逻辑划分的知识点的集合，知识点载体包括知识百科词条与知识文档。每个知识专题，按照知识体系，将知识点进一步归类在知识板块中。每个知识专题最多包含九个知识板块，包括基础知识、预防准备、监测预警、处置救援、恢复重建、应急预案、事件案例、法律法规、标准规范。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	1.8	/	/	/	/	/	/
49	基层应急平台-基层应用支撑-应急知识	百科检索：应急知识百科以知识词条为载体，旨在为基层用户提供一个公共安全领域的专业百科工具书，可供基层工作人员查阅所需知识和事实资料。专业服务团队将知识点梳理编辑成知识词条，基层用户可对各类应急知识进行快速的搜索与阅读，帮助基层用户了解某一类型灾害事件的基础知识，如事件定义、发生机理与发展过程、事件危害性等；应急知识，如预防准备知识、监测预警知识、处置救援、恢复重建知识；以及相关的法律法规知识、事件案例知识、标准规范知识、应急预案知识等。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	1.8	/	/	/	/	/	/

50	基层 应急 平台- 基层	知识库：应急知识库通过专业服务团队持续收集国内外涉及应急管理、公共安全、基层治理等领域的法规制度、技术标准、优秀预案、典型案例、科普知识等高质量内容，根据灾害类型、应急阶段、知识	符合 招 标	3 年	满 足 招 标	1.8	/	/	/	/	/	/
----	-----------------------	---	--------------	--------	------------------	-----	---	---	---	---	---	---

	应用 支撑- 应急 知识	属性等要素建立完善的知识体系，为基层用户搜索、浏览、推荐提供丰富全面的文档库。 	范 文 件 要 求 的 所 有 服 务		示 文 件 要 求 的 所 有 服 务							
51	基层 应急 平台- 基层 应用 支撑- 应急 知识	知识建设：在用户的协调、帮助下，收集本地区各部门、各单位、各业务系统已有培训资料、学习材料、案例材料等，使用知识管理工具，人工整理与加工，建立符合公共安全标准知识体系的本地化的安全知识库。	范 合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	示 满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	1.2	/	/	/	/	/	/

5 2	基层 应急 平台- 应急 助手 应用- 预警 叫应	对于基层工作人员，接到上级单位或其他单位的预警信息后，支持通过应急助手，采用电话、短信、系统消息等多种渠道快速发布/转发到部门人员，同时对于预警触达、预警签收情况自动统计。针对未触达和签收人员，支持点对点叫醒，确保预警信息的覆盖率。	符合 招 标 文 件 要 求	3 年	满足 招 标 文 件 要 求	1.2	/	/	/	/	/	/
--------	--	--	----------------------------------	--------	----------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---

			所有 服 务 范	所有 服 务 标								
5 3	基层 应急 平台- 应急 助手 应用- 工作 通知	支持基层管理人员通过语音广播、短信等多手段发布工作通知，实现工作通知快速下发。对我收到的工作通知消息提醒，签收后视情况对工作通知进行转发或工作部署，工作部署时会自动将收到的“通知内容”作为“工作部署”内容的一部分，便于用户针对接收的工作通知快速开展工作部署。对我发送的工作通知，可查看通知详情和签收情况。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	1.2	/	/	/	/	/	/

5 4	基层 应 急 平台- 应 急 助 手 应用- 工 作 协 同	支持基层管理人员通过语音广播、短信等多手段发布工作协同，发布过程中可快速选择已有工作部署模板，通过系统通讯录、添加手机号选择发送对象，实现工作部署快速下发。对我收到的工作部署消息提醒，签收后可多次进行落实情况反馈。对我发送的工作部署，可查看部署详情和签收、反馈情况。	各符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服	3 年	各满足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服	1.2	/	/	/	/	/	/
--------	---	---	---	--------	---	-----	---	---	---	---	---	---

			范围		标准							
5 5	基层 应急 平台- 应急 助手 应用- 隐患 排 查	基层信息员在日常应急工作或执行隐患排查任务过程中，对发现的安全隐患可通过应急助手进行简单描述、拍照、拍视频等操作，快速完成隐患信息上报。隐患上报时，系统会根据隐患的位置自动检索周边已知风险点供用户进行选择关联，并可设定隐患类型及隐患等级。隐患上报后，基层管理员会第一时间收到上报隐患的消息提醒，通过应急助手根据实际情况对隐患进行转办督办、反馈处理情况等操作；基层信息员执行接收到的隐患转办督办任务，将隐患的处理情况以文字、图片、视频等形式进行反馈，同时反馈任务是否已完成，实现隐患上报-签收-转办督办-处理反馈-完成全流程闭环管理。隐患上报：为村/社区、乡镇/横向委办局、区县应急工作人员提供隐患上报的功能；隐患查询：提供隐患信息列表展示，同时，区分我上报的隐患、我收到的转办、全部隐患。可以直接点击进入隐患信息详情及办理页面；隐患分布图：在地图上直观展示隐患的分布，点击进入隐患信息详情及办理页面；隐患编辑：为基层管理人员提供对基层信息员上报的隐患信息进行编辑的功能；转办督办：将隐患信息转办给相关单位、接收人，并给出隐患信息的紧急程度、转办督办意见、附件等信息。并且在查看隐患详情时，可对隐患进行信息补充，以及对转办督办进行回复；反馈处理情况：在查看隐患详情时，将针对隐患的处理情况进行反馈；隐患详情：为用户提供隐患详情与处置进展查看的功能，详细记录信息包括上报人、上报机构、当前负责人、主责机构、负责人联系方式、上报时间、隐患描述、附件等基本信息以及隐患处理过程信息。	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务 范 围	3 年	满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务 标 准	5.4	/	/	/	/	/	/

56	基层应急平台-应急助手应用-群发短信	基层工作人员在移动办公场景下，通过群发短信模块收发短信、支持单发/群发，并可查看短信发送状态，对于发送失败的短信可进行重新发送。用户可自行编辑短信内容，也可以通过预设的短信模板进行短信发送。	符合招标文件要求的	3年	满足招标文件要求的	0.9	/	/	/	/	/	/
----	--------------------	---	-----------	----	-----------	-----	---	---	---	---	---	---



			服务范围	服务标准								
57	基层应急平台-应急助手应用-语音广播	基层工作人员在需要紧急召集某个工作组的所有人员发起工作通知或紧急通知时，不在办公室电脑前，可直接通过应急助手发起广播呼叫，及时完成工作安排，触达手段高效、便捷。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0.9	/	/	/	/	/	/
58	基层应急平台-应急助手应用-会议会商	会议会商支持一对一或一对多视频会议，可以立即开会，也可以预约会议，帮助基层工作人员利用视频会议功能实现与上级、与基层信息员等人员开展异地会商工作，便于信息的交流以及各项指挥调度工作的开展，大大提高工作效率。	符合招标文件要求的所有服务	3年	满足招标文件要求的所有服务	0.9	/	/	/	/	/	/

59	基层 应急 平台- 应急 助手 应用- 知识 检索	 为基层工作人员提供便捷、全面的知识检索服务，当基层工作人员在遇到不熟悉的法律法规、应急知识、应急预案时，可以通过知识检索功能，按百科知识、按灾害专题、按文件类型等进行知识的快速检索与查看，实现随时查阅与应用。	符合 招标文件 要求的 所有 服务	3 年	满足 招标 文件 要求 的 所有 服务	0.9	/	/	/	/	/	/
60	基层 应急 平台- 应急 助手 应用- 通讯 录	提供组织机构通讯录、系统分组通讯录、个人分组通讯录信息查看，支持对通讯录人员的查询及发起通讯，支持工作通知、工作部署、预警叫应等模块对通讯录的调取。	符合 招标文件 要求的 所有 服务	3 年	满足 招标 文件 要求 的 所有 服务	0.6	/	/	/	/	/	/

6 1	可视化融合通讯调度	系统满足常态下的一体化应急值守与非常态下的指挥调度业务需求，将语音、视频、广播、短信等融为一体，提供包括语音、数据、视频 和多媒体等多种形式的综合的通信服务。电话单呼：用户可以在调度界面上按照组织机构、个人分组、系统分组进行分组查询或快	符合 招 标	3 年	满 足 招 标	5	/	/	/	/	/	/
	度和 协同 会商 系统- 融合 通信 和协 同会 商服 务-通 讯调 度	速查询来锁定待联系人员，支持对目标人员发起单点呼叫。电话会议：用户可以快速勾选目标成员，通过组会功能，向所选用户发起群组呼叫，用户接通后加入到用户的默认会场，进行会议通话。一键短信：用户可以选择发送对象，快速编辑短信内容，通过短信功能将信息短信的快速发送。系统支持对发送对象的新增和移除操作；同时支持对发送内容的编辑。一键广播：系统支持用户一键语音广播，选定发送对象后，支持文字转语音和语音文件等方式，实现语音播放给选择发送的成员。一键传输：用户可以通过文件传输功能，选择发送对象，编辑文件主题，上传文件，实现文件的一键发送，并支持短信或广播通知接收方查看文件。	国文件 要求的 所有 服务 范		佳文件 要求的 所有 服务 标							
6 2	可视化融合通讯调度和协同会商系统-融合通信和协同会商服务-协同服务	系统提供调度方案功能，包含：方案调度时涉及的组织机构、系统分组、方案内容模板、以及调度信息接收人员，在需要使用调度方案时查看和启用配置好的方案内容，并选取调度方式（电话会议、短信群发、数字广播）通知相关人员参与调度过程。短信协同：系统支持用户建立短信群组，通过 PC 端、小程序或者短信回复在群组中进行沟通协同，并支持群组人员编辑、群组消息订阅。电话点名：系统支持用户选择成员、自定义点名时间、点名内容、口令建立电话点名计划，系统支持手动及自动点名两种方式，支持查看点名计划情况及单次点名的执行过程及执行结果。	范符合 招 标 文 件 要 求 的 所有 服务	3 年	示满 足 招 标 文 件 要 求 的 所有 服务	5	/	/	/	/	/	/

6 3	可视化融合通讯调度和协同会商	系统能够保存用户通讯记录，包括电话、电话会、短信、广播等通讯记录，支持查看或回放。系统实现功能包括：最近通话：系统自动保存用户的通话记录，生成通话列表，通过通话管理支持用户查看最近的通话记录及每条通话信息，包括主叫单位、被叫单位、状态、时间、时长等，并支持通话录音的播放、下载等操作；同时支持通话记录查询，支持按照单位名称或号码进行关键字查询，也支持按照主叫、被叫、状态、时间等条件进行高级搜索。会议记录：系统自动保	符合招标文件	3 年	满足招标文件	5	/	/	/	/	/	/
	系统-融合通信和协同会商服务-通讯记录	存用户的音视频会议记录，生成会议列表，支持用户查看最近的会议记录及信息，包括开始日期、开始时间、会议主题、发起人、参与人、状态等，并支持会议录音、录屏等信息的播放、下载等操作；同时支持音视频会议记录查询，支持按照会议主题进行关键字查询，也支持按照会议日期、会议状态、会议类型等条件进行高级搜索。短信记录：系统自动保存用户的短信记录，生成短信列表，支持用户查看最近的短信记录及详细信息；同时支持按照联系人进行查询，支持查询结果点击查看详情。文件传输记录：系统自动保存用户的文件传输记录，生成收件箱和发件箱等传真记录，支持用户查看最近的文件记录，支持在线预览及打印。广播记录：系统自动保存用户的语音广播记录，生成广播列表，支持用户查看最近的广播记录及详细信息。	求的所有服务范围		求的所有服务标准							

64	可视化融合通讯调度和协同会商系统-融合通信和协同会商服务-音视频融合会商	音视频会议是日常值守、调度指挥工作的一个重要通讯工具和手段。平台支持多种会议模式,包括:电话会议、音/视频会议的融合会商,利用会议功能可以实现异地会商,综合实现语音通信、视频传输等功能,便于信息的交流以及工作开展,提高工作效率。系统支持预约会议、立即开会等方式进行会议组建,满足客户不同紧急程度的会议组建需求。对于预约会议成功后,支持对参会人发送会议短信通知进行开会提醒。预约会议:预约会议是满足用户通过填写预定信息后发起的一个比较正式的会议。用户可以预约会议界面填写“会议主题”、“会议类型”、“开始时间”、“参会人员”等会议详细信息发起预约。立即开会:系统支持视频会议、电话会议等方式的立即开会,进入立即开会界面可编辑参会人员,系统支持在通讯录中勾选参会人员,同时支持通过拨号邀请其他参会人员参会。用户通过电话会议功能可以发起一个基于座机或者手机的会议。会议可以邀请机构通讯录中的机构或者成员,也可以添加外部人员电话入会。在电话会议中支持会议主持人进行快速添加人员、添加人员、全员禁言、全员禁听、结束会议等操作,还支持对某个参会人员进行短信通知、禁言、禁听、移除会场等操作。用户通过音视频会议功能可以发起一个基于PC端的音视频会议。当用户不在PC端前时,也可以通过在会场内拨打用户座机或者手机邀请用户入会。在电话会议中支持会议主持人进行添加人员、全员禁言、结束会议等操作,还支持对某个参会人员进行短信通知、禁言、关闭/打开摄像头、移除会场等操作。会议状态:系统将展示会议的相关状态信息,包括已在会议人员数、持续时间、参会人员通话状态(已拨通/已挂断)等,帮助会议主持人整体掌握会议状态,进而把控制会议进程。加入会议:支持参会人接通电话,接通电话后,即可加入用户发起的电话会议中。会议控制:用户作为电话会议的发起人,	符合招标文件要求的所有服务范围	3年	满足招标文件要求的所有服务标准	5	/	/	/	/	/	/
----	--------------------------------------	--	-----------------	----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---

		对于会议有着绝对控制权，可进行主持人移交、禁听用户、禁言用户、添加通讯录用户参会、添加非通讯录用户参会、移出会场用户、结束会议等会议控制。										
65	可视化融合通讯调度和协同会商系统-融合通信和协同会商服务-微信小程序	 平台支持微信小程序端登录操作系统内相关功能，基于 4G/5G 等移动通信网络，实现现场与中心平台互联互通，以实现指令快速下达，高效反馈。小程序端支持检索在云调度平台维护的通讯录，支持查看通讯录详情。支持对系统通讯录用户发起电话会议、音视频会议、群发短信、发送广播的操作，支持查询历史通讯记录。平台按等保要求，完成业务应用的合规性评估，并支持微信小程序的正式发布，保障业务应用可以通过微信向用户提供业务能力服务。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	3	/	/	/	/	/	/
66	可视化融合通讯调度和协同会商系统-集成服务-短信 API 接口	1、短信接口文档，接入配置支撑。 2、短信签名配置 1 个。 3、支持 一键发送 2000 条短信，短信存储。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	3	/	/	/	/	/	/

6 7	可视化融合通讯调度和协同会商系统-集成服务-语音广播API接口	 1、语音广播发送接口、接入配置支撑。 2、语音广播存储能力。 3、提供外显号码、来电名片申请办理服务，号码 1 个，来电名片 1 个。 4、2 个广播外呼并发数量。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	3	/	/	/	/	/	/
6 8	可视化融合通讯调度和协同会商系统-集成服务-网页软电话组件	1、提供网页软电话组件、页面。 2、电话通话录制存储功能。 3、 2 个电话外呼并发数。	符合招标文件要求的所有服务	3 年	满足招标文件要求的所有服务	3	/	/	/	/	/	/

6 9	可视化融合通讯调	1、提供音视频会议、双呼的组件和页面，提供 3 个视频会议并发数。 (同时开启会议数量) 2、提供音视频录制存储、会中聊天功能。 3、支持 200 人同时参会，支持 20 人同时开启视频。 4、支持移动端小 程序入会。	符合招 标	3 年	满足招 标	6.5	/	/	/	/	/	/
--------	----------	---	----------	--------	----------	-----	---	---	---	---	---	---

	度和 协同 会商 系统- 集成 服务- 音视 频会 议组 件		范文 件 要 求 的 所 有 服 务		示文 件 要 求 的 所 有 服 务							
7 0	可视 化融 合通 讯调 度和 协同 会商 系统- 通讯 流量 费-基 础通 讯服 务	2 条包含来电名片业务的语音电话；通讯套餐包：视频通话： 72 万分 钟，语音广播： 5.5 万分钟短信条数： 11 万条	范符 合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	示满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	6	/	/	/	/	/	/

7 1	可视化融合通讯调度和协同会商系统-通讯	可视化通讯调度云平台视频会议云存储服务套餐含：视频存储： 20 万分钟音频存储： 10 万分钟	符合招标文件要求	3 年	满足招标文件要求	3	/	/	/	/	/	/
--------	---------------------	---	----------	-----	----------	---	---	---	---	---	---	---

	流量 费-音 视频 录制 存储		国所有 服务 范	主所有 服务 标								
7 2	应急 指挥 部升 级改 造-指 挥大 厅(7 8m ²) - 升级 改造	1.原有地面清理、平整修复,铺设底层材料和塑胶地板; 2.塑胶地板防火等级≥B1, 塑胶地板厚度≥0.6mm。" 1.饰面基层: 18mm 防火木工板基层,防火等级≥B1; 2.饰面层:吸音饰面板,含硬包专用防潮专用板、吸音棉、弹性米色布料,硬包板采用高密度板、厚 18mm、符合国家“E1”环保标准,吸音棉厚≥5mm,硬包布采用阻燃麻绒面料,具有抗静电材料,撕裂强度≥20kgf; 3.踢脚线:基础为 18mm 防火多层木工板基层,防火等级≥B1,宽 100mm。饰面为 304 不锈钢材质,定制; 4.窗帘盒: 18mm 防火多层木工板基层,基层防火等级≥B1,三面采用 304 不锈钢材料定制,台面为大理石窗台。" 1.石膏板龙骨:直接 8mm 吊丝、U 型龙骨,规格: DU50×15×1.2 等配件; 2.石膏板平面 吊顶:采用≥8mm 石膏板造型吊顶,连接点及加固点安装 18mm 木工板; 3.新做灯槽:防火板基层,石膏板饰面,高 200mm; 4.新做窗帘盒: 防火板基层,石膏板饰面,高 200mm;软膜天花: 5.软膜天花,乳白 色,透光效果可达 75%以上,采用特殊聚氯乙烯材料制成,不含镉,防 火级标准≥B1,定制 304 不锈钢收边。 1.木门 2 套:实木双开门、含门套, 1500*2200mm; 2.窗帘导轨 3 套:铝合金材质轨道,静音滑轮组; 3.窗帘 3 套:遮光窗帘,永久阻燃窗帘、面密度 340g/m²; 4.颜色需符合甘肃省应急管理厅《建设完善应急指挥部体系(市级应急指挥场所建设指南)》经甲方(监理)认可。 1.指挥大厅背景统一标 注“嘉峪关市应急指挥部”; 2.饰面基层: 18mm 防火木工板基层,防 火等级≥B1; 3.饰面层:应急蓝色碳晶板,防火等级≥B1,定制; 4.亚克力发光字:定制白色字体、亚克力材质,配套电源; 5.背景墙字体、材质颜色均需符合甘肃省应急管理厅《建设完善应急指挥部体系(市级应急指挥场所建设指南)》要求。"	符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务 范 围	3 年	满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务 标 准	16	/	/	/	/	/	/

7 3	应急 指 挥 部 升 级 改 造-指	大屏专用供电系统：明装箱体、盲板、交联聚氯烯电力电缆、电缆终端头等照明供电系统：铜芯聚氯乙烯绝缘布电线、pv 电力管穿线管、双开双控开关等室内供电系统：墙面插座、地面插座面板， 86 暗盒， J	符 合 招 标	3 年	满 足 招 标	2.8	/	/	/	/	/	/
--------	--------------------------------	---	------------------	--------	------------------	-----	---	---	---	---	---	---

	挥大厅（78m ² ）-隐蔽工程及综合布线	DG 镀锌管等综合布线：音频线、HDMI 视频线、CAT6 六类单股非屏蔽电缆、pv 管、各类街头、暗盒、面板	国 件 要 求 的 所 有 服 务 范	佳 件 要 求 的 所 有 服 务 标								
74	应急指挥部升级改造-视频会议室（130m ² ）-升级改造	"1.原有地面清理、平整修复； 2.铺设底层材料和塑胶地板； 3.塑胶地板防火等级≥B1； 4.塑胶地板厚度≥0.6mm。" "1.饰面基层： 18mm 防火木工板基层，防火等级≥B1； 2.饰面层：吸音饰面板，含硬包专用防潮专用板、吸音棉、弹性米色布料，硬包板采用高密度板、厚 18mm、符合国家“E1”环保标准，吸音棉厚≥5mm，硬包布采用阻燃麻绒面料，具有抗静电材料，撕裂强度≥20kgf； 3.踢脚线：基础为 18mm 防火多层木工板基层，防火等级≥B1，宽 100mm。饰面为 304 不锈钢材质，定制； 4.窗帘盒： 18mm 防火多层木工板基层，基层防火等级≥B1，三面采用 304 不锈钢材料定制，台面为大理石窗台。" "石膏板龙骨：直接 8mm 吊丝、U 型龙骨，规格： DU50×15×1.2 等配件； 2.石膏板平面吊顶：采用≥8mm 石膏板造型吊顶，连接点及加固点安装 18mm 木工板； 3.新做灯槽：防火板基层，石膏板饰面，高 200mm； 4.新做窗帘盒：防火板基层，石膏板饰面，高 200mm； 5.软膜天花：软膜天花，乳白色，透光效果可达 75%以上，采用特殊聚氯乙烯材料制成，不含镉，防火级标准≥B1，定制 304 不锈钢收边。" "1.窗帘导轨 4 套：铝合金材质轨道，静音滑轮组； 2.窗帘 4 套：遮光窗帘，永久阻燃窗帘、面密度 340g/m ² 。" "1.会议室主发言席背景墙统一标注“嘉峪关市应急指挥部/视频会议室”； 2.饰面基层： 18mm 防火木工板基层，防火等级≥B1； 3.饰面层：应急蓝色碳晶板，防火等级≥B1，定制； 4.亚克力发光字：定制白色字体、亚克力材质，配套电源； 5.背景墙字体、材质颜色均需符合甘肃省应急管理厅《建设完善应急指挥部体系（市级应急指挥场所建设指南）》要求。"	符 合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务 范 围	3 年	满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务 标 准	29	/	/	/	/	/	/

7 5	应急 指挥 部升	大屏专用供电系统：明装箱体、盲板、交联聚氯乙烯电力电缆、电缆终端头等照明供电系统：铜芯聚氯乙烯绝缘布电线、pv 电力管穿线管、双开双控开关等室内供电系统：墙面插座、地面插座面板， 86 暗盒， J	符合招	3 年	满足招	4.5	/	/	/	/	/	/
	级改造-视频会议室（130m ² ）-隐蔽工程及综合布线	DG 镀锌管等综合布线：音频线、HDMI 视频线、CAT6 六类单股非屏蔽电缆、pv 管、各类街头、暗盒、面板 	招标文件要求的所有服务		招标文件要求的所有服务							
7 6	通信保障能力提升-多模终端流量	流量：每部终端每月 2G 的物联网卡流量（3 年）	20 台	3 年	满足招标文件要求的所有服务	0.36	/	/	/	/	/	/

7 7	通信保障能力提升-卫星接入	采用天通卫星通信专用号段号码,每年包含不少于 1500 分钟通话时长(3 年)。	2 台	3 年	满足招标文件要	0.6 6	/	/	/	/	/	/
--------	---------------	--	--------	--------	---------	----------	---	---	---	---	---	---

	终端 资费				主 的 所 有 服 务 标							
7 8	通信 保障 能力 提升- 数据 链路 费用	电子政务全局业务地址（59.219 网断 IP 地址）专线及线路使用费（3 年），IP 地址数量为 5 个，用于视频会议设备配置，接入带宽 不低于 100M。	范 符合 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	示 满 足 招 标 文 件 要 求 的 所 有 服 务	3 年	1.0 08	/	/	/	/	/	/
7 9	/	/	/	/	/	7.2	应急 指挥 部升 级改 造 - 指挥 大厅 （78 m²） - 坐 席	定 制	定制	2 0	位	0.3 6

8 0	/		/	/	/	3.2	应急指挥部升级改造-视频会议室 (130m ²) - 会议室桌椅	定制	定制	1	项	3.2
8 1	/	/	/	/	/	2	应急指挥部升级改造-指挥大厅 (78m ²) -立式空调	美的	美的 K FR-7 2LW/ G3-1	2	台	1

8 2	/	/	/	/	/	2	应急 指挥 部升 级改 造- 视频 会议 室	美 的	美的 K FR-7 2LW/ G3-1	2	台	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	--------	---------------------------------	---	---	---



							(130m²) - 立式空调					
83	/	/	/	/	/	5.5	指挥值守设施和信息化-视频会议终端	华为	华为 Cloud Link Box 610	1	套	5.5
84	/	/	/	/	/	2.2	指挥值守设施和信息化-配套视频会议摄像机	华为	华为 Camera200 Pro	1	套	2.2

85	/	/	/	/	/	0.16	指挥值守设施设备和信息化-P	联想	联想 think plus 套装 (全向麦克风+	1	套	0.16
							C 视频会议套装		4K 摄像头)			
86	/	/		/	/	1.8	指挥值守设施设备和信息化-便携式投屏工作站	联想	联想 think book 16	2	台	0.9

87	/	/	/	/	31.2	指挥 值守 设施 设备 和信 息化- 视频 会议 一体 机	中 兴	中兴T rueM eet +智会 平板 型号 ZXV1 0 TC S500	6	台	5.2
88	/	/	/	/	24	指挥 值守 设施 设备 和信 息化- 桌面	平 治 东 方	平治 东方 P Z100	60	台	0.4



							融合 通信 终端					
8 9	/	/	/	/	/	0.3 8	指挥 值守 设施 设备 和信 息化- 多功 能录 音电 话	摩 托 罗 拉	摩托 罗拉 7 501R C一 拖二 32G	1	台	0.3 8
9 0	/	/	/	/	/	0.9	指挥 值守 设施 设备 和信 息化- 彩色 打印 复印 传真 一体 机	佳 能	佳能 M F645 cx彩 色激 光无 线双 面打 印复 印扫 描传 真一 体机	1	台	0.9

9 1	/	/	/	/	/	0.4	指挥 值守 设施 设备 和信息 化-	联想	联想 C S182 1W 彩 色 激 光 打 印 机	1	台	0.4
--------	---	---	---	---	---	-----	-----------------------------------	----	--	---	---	-----



							彩色 打印 机					
9 2	/	/	/	/	16	通信 保障 能力 提 升- 双模 终端	每 能 达	海能 达 PDC 680	2 0	台	0.8	
9 3	/	/	/	/	2.8	通信 保障 能力 提	乐 众	乐众 B 1	2	台	1.4	

								升- 卫星 接入 终端					
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

嘉峪关市应急管理局
2025 年 6 月 27 日