

天水市阳光学校建设项目

项目编号：TGZC2025-181

招标文件

采购单位：天水市阳光学校



采购代理机构：法正项目管理集团有限公司



二〇二五年五月

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 供应商须知	8
一、评审内容	27
二、评标程序	29
第三章 项目说明 采购内容	31
第四章 合同条款	54
第五章 投标文件格式（部分）	59
附件 1 投标承诺书	59
附件 2 投标函	60
附件 3 开标一览表	61
附件 3-1 建设工程量清单	62
附件 3-2 设备分项报价表	63
附件：中小企业声明函(货物、工程、服务)	64
中小企业声明函(工程、服务)	65
附件 参加政府采购项目承诺书	68
附件 4 商务条款偏离表	69
附件 5 供应商基本情况表	70
附件 6 法定代表人身份证明书	71
附件 7 法定代表人授权委托书	72
附件 8 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	73
附件 9 联合协议	74
附件 10 技术条款偏离表	76
附件 11 服务与承诺	77
附件 12 投标文件包装袋密封件正面和封口格式	78
附件 13 承诺书	79
附件 14 其他	80

第一章 招标公告

方正项目管理集团有限公司受天水市阳光学校的委托，对天水市阳光学校建设项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：TGZC2025-181

二、招标项目概况：

1. 采购项目名称：天水市阳光学校建设项目
2. 包（标）段划分：1 个包
3. 采购内容：天水市阳光学校装修施工及设备采购（具体采购内容详见招标文件）。

三、项目预算：199.412264万元。

四、项目需求：

1. 实施时间：详见招标文件第三章项目说明、采购内容。

2. 实施需求：

2.1 采购标的需实现的功能或者目标、以及为落实政府采购政策需满足的要求：供应商完成的施工及提供的货物须完全满足技术、商务条件的要求，保证提供符合本项目建设要求和标准的优质产品。

2.2 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：详见招标文件第三章项目说明。

2.3 交付、实施的地点：按照采购双方合同约定地点交付。

2.4 执行标准及规范：达到招标文件商务及技术要求，最终实现采购人需求。

2.5 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、性能要求：详见招标文件。

2.6 采购标的的验收标准：根据国家或行业现有执行标准进行验收。

3. 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

3.1 质量标准：详见招标文件。

3.2 质保期：详见招标文件。

4. 采购标的的验收标准：

采购方依据建设内容及招标货物相应的国家标准、行业标准、规范，结合招标文件要求以及中标人投标文件承诺进行组织验收，也可由采购人直接委托项目第三方权威机构进行查验。

项目验收由采购人会同相关部门依国家有关标准、合同及有关要求组织进行，验收合格后采购人凭项目验收合格单报账结算。

5. 采购标的的其他技术、服务等要求(见招标文件第三章项目说明)。

五、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

2. 供应商具有合法有效的营业执照、开户许可证或基本存款账户信息；

3. 供应商具备独立法人资格，须具有本项目设备供应所必需的专业技术能力及建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）以上资质，具有合格的安全生产许可证，拟派项目经理（建造师）须具备注册在本企业的建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师，且具有有效的安全生产考核证。技术负责人具有中级及以上技术职称。

4. 本项目实行资格后审，接受联合体投标，联合体成员总数不得超过 2 家，联合体牵头人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）以上资质，其他联合体成员单位须具有履行本项目设备供应所必需的专业技术能力；

5. 组成联合体参与投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标活动，也不得再组成新的联合体参与同一项目的投标活动；

6. 供应商须为未被列入“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国（甘肃）或（供应商所属省份）”网站（<http://credit.gansu.gov.cn>）、“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://www.credit.tianshui.gov.cn/>）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）及“信用中国（甘肃）或（供应商所属省份）”网站（<http://credit.gansu.gov.cn>）、“信用中国（甘肃天水）”网站（[4](http://www.c</p></div><div data-bbox=)

redit.tianshui.gov.cn) 查询结果为准, 如相关失信记录失效, 供应商需提供相关证明材料);

7. 供应商提供中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 上查询的无行贿犯罪档案查询结果网页截图。

六、评标办法: 综合评分法

七、信息注册须知: 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务, 进一步落实“放管服”改革要求, 凡是拟参与天水市公共资源交易活动的供应商需先在水市公共资源交易网上注册、报名, 供应商可自行选择以下任意一种方式进行注册、登录、报名:

方式一: 拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在水市公共资源交易网上注册填写相关内容, 获取登录权限。登录权限获取成功后使用“用户名+密码+验证码”的方式登录, 登记拟参与项目进行投标报名, 报名成功后免费下载招标文件。

方式二: 拟参与天水市公共资源交易活动的供应商在水市公共资源交易网上注册, 并办理获取 CA 数字证书。用已办理获取的 CA 数字证书登录, 登记拟参与项目进行投标报名, 报名成功后免费下载招标文件。“用户名+密码+验证码”的登录方式和 CA 数字证书登录方式并行, 由供应商自行选择登录方式。CA 数字证书由符合有关规定的市场运营主体办理。已办理 CA 数字证书的供应商, 仍可在天水市公共资源交易网上正常使用。注: 填写信息必须真实有效。若有问题, 咨询电话:0931-2909277/377

八、公告期限: 5 个工作日

九、获取招标文件的时间、地点、方式

1. 时间: 自 2025 年 05 月 19 日 00:00: 00 至 2025 年 05 月 23 日 23:59: 59 分止均可免费获取。

2. 方式: 登录天水市公共资源交易中心网站免费下载。供应商可访问“天水市公共资源交易中心”网站 (<http://www.tianshui.gov.cn/ggzyjy/>) 点击对应的招标项目公告, 免费获取招标文件, 也可通过登录天水公共资源交易电子服务系统, 在“投标管理”栏目“招标文件获取”子栏目下在线免费获取。

注: 凡是拟参与天水市公共资源交易活动的采购人、采购代理机构、供应商需先在水市公共资源交易网上免费注册或获取数字证书方可办理业务。

十、投标截止时间、投标时间及地点

1. 递交投标文件截止时间:2025年06月09日10:00分(北京时间,逾期不予受理)。

2. 开标时间及地点:2025年06月09日10:00分在天水市公共资源交易中心(秦州区建设路185号二楼第一开标厅)。

供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网,以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息,对其产生的不利因素由供应商自行承担。

天水市阳光学校建设项目的开评标活动统一入口天水市公共资源交易中心网站(<http://www.tianshui.gov.cn/ggzyjy/>)网上开评标系统(<http://47.96.171.185/loginEntry.html>),请供应商在开标前登录统一入口网址,选择“赢标电子开评标系统”,并使用“赢标投标编制工具”生成的“.GCTB”、“.HWTB”或“.FWTB”、“.YSTB”加密投标文件上传至“赢标电子开评标系统”(网站首页网上开评标系统,网址:<http://47.96.171.185/loginEntry.html>)。

开标前半小时以内供应商须登录“赢标电子开评标系统”进行签到,逾期未上传到“赢标电子开评标系统”的投标文件不予受理。

开标前,供应商须登录天水市公共资源交易中心网站网上开评标系统(<http://47.96.171.185/loginEntry.html>)找到“赢标电子开评标系统”的开标大厅进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。网上开标时间:同递交投标文件截止时间一致。

开标时,供应商采用网上远程异地解密时,请用CA证书登录“赢标电子开评标系统”的开标大厅,进入本项目开标大厅点击解密来完成投标。每位供应商的解密时间从开标时间起30分钟内完成,超过规定时间解密的投标文件不予接受。

十一、本项目不再收取投标保证金。

十二、采购项目需要落实的政府采购政策

1. 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库(2020)46号及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库(2022)19号规定,本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

2. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 10% 的扣除。

3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10% 的扣除。

十三、采购项目联系人姓名及电话

采购单位：天水市阳光学校

联系人：赵志平

联系电话：0938-8291802

地址：甘肃省天水市麦积区兴陇路 109 号

采购代理机构：法正项目管理集团有限公司

联系人：周文博

联系电话：0938-8284666

地址：甘肃省天水市秦州区羲皇大道西路南郭寺山门口 50 米 2-201

2025 年 05 月 16 日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

编号	内容	说明与要求
1	项目名称	天水市阳光学校建设项目
2	交付方式	按照建设要求进行建设，货物免费运送到采购人指定的地点安装、调试完成。
3	资金来源	财政资金
4	完工（交货）期限	1. 工程完工期限： <u>45</u> 个日历天内完工。 2. 设备交货期限： <u>20</u> 个日历天内交货并完成验收。
5	合格供应商	详见招标公告
6	电子投标文件	<p>供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。</p> <p>天水市阳光学校建设项目的开评标活动统一入口天水市公共资源交易中心网站 (http://www.tianshui.gov.cn/ggzyjy/) 网上开评标系统 (http://47.96.171.185/loginEntry.html)，请供应商在开标前登录统一入口网址，选择“赢标电子开评标系统”，并使用“赢标投标编制工具”生成的“.GCTB”、“.HWTB”或“.FWTB”、“.YSTB”加密投标文件上传至“赢标电子开评标系统”（网站首页网上开评标系统，网址：http://47.96.171.185/loginEntry.html）。</p> <p>开标前半小时以内供应商须登录“赢标电子开评标系统”进行签到，逾期未上传到“赢标电子开评标系统”的投标文件不予受理。</p> <p>开标前，供应商须登录天水市公共资源交易中心网站网上开评标系统 (http://47.96.171.185/loginEntry.html) 找到“赢标电子开评标系统”的开标大厅进行签到。若在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。</p> <p>开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录“赢标电子开评标系统”的开标大厅，进入本项目开标大厅点击解密来完</p>

		成投标。每位供应商的解密时间从开标时间起 30 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接受。
7	纸质投标文件份数	1. 投标文件一式二份（其中正本一份、副本一份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。上传电子版投标文件与纸质版不符，以上传电子版为准；纸质投标文件正本和副本不符，以正本为准（采用胶装形式，逐页编码，分开打印装订）。电子版投标文件一份。 2. 供应商须在投标文件提交截止时间前，将纸质版投标文件及资质原件或彩色扫描件按照要求递交至天水市公共资源交易中心（秦州区建设路 185 号二楼第一开标厅）
8	纸质版投标文件提交地点及投标截止时间	1. 提交纸质版投标文件截止时间：2025 年 06 月 09 日 10:00 分（北京时间，逾期不予受理）。 2. 开标时间及地点：2025 年 06 月 09 日 10:00 分在天水市公共资源交易中心（秦州区建设路 185 号二楼第一开标厅）。
9	投标有效期	为 90 日历天(递交投标文件截止之日算起)
10	投标保证金	本项目不再收取投标保证金；
11	履约保证金	无
12	评标办法	综合评分法。
13	是否接受联合体投标	<input type="checkbox"/> 不接受。 <input checked="" type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求： 1. 联合体成员总数不得超过2家，联合体牵头人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）以上资质，其他联合体成员单位须具有履行本项目设备供应所必需的专业技术能力； 2. 组成联合体参与投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标活动，也不得再组成新的联合体参与同一项目的投标活动；
14	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	本标段工程所属行业：建筑业；本标段设备所属行业：工业；

15	样品要求	不要求
16	图纸	本项目施工图纸在招标代理公司领取，获取图纸费用每份¥2000.00元。获取招标文件结束后5个工作日内领取，领取时间（上午9时至11时30分，下午15时至17时30分）。
17	相同品牌的处理方式	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
本招标文件解释权归采购人。		

一、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于招标文件第一章《招标公告》中所叙述的政府采购项目。

2. 定义

2.1 采购人系指：天水市阳光学校

2.2 代理机构系指：法正项目管理集团有限公司

2.3 供应商系指响应招标、参加投标竞争的法人单位。

2.4 评标委员会系指由天水市公共资源交易中心随机抽取，由采购人或有关专家组成以确定中标人的临时组织。

2.5 中标人系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

2.6 招标文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的中标人。

2.7 上一年度是指从上一年1月1日至本项目招标公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目招标公告发布之日，以此类推。

2.8 书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、采购信息发布网站公告。

2.9 原件系指最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本。

2.10 分包情况：本项目不允许分包

3. 使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1 招标文件、投标文件、采购代理机构与投标供应商之间有关招标投标所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2 供应商可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。

3.3 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4 除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5 招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4. 投标费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 代理服务费参考国家相关标准收取，由中标单位在领取中标通知书前交清。

5. 合格的供应商

5.1 本（包）标段招标接受供应商以联合体形式投标。

5.2 供应商必须满足招标文件第一章《招标公告》中的相关要求。

5.3 供应商必须遵守国家有关的法律、法规和政策。

5.4 招标文件的其它规定和要求。

5.5 信用信息

5.5.1 信用信息查询渠道为“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 及“信用中国（甘肃）”或（供应商所属省份）网站 (<http://credit.gansu.gov.cn>)、“信用中国（甘肃天水）”网站 (<http://www.credit.tianshui.gov.cn>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 上查询的行贿犯罪档案查询结果网页截图。

5.5.2 信用信息查询截止时间为自招标公告发布时间之后至投标截止时间之前。

5.5.3 信用信息查询记录和证据留存方式为网页截图或网页电子文本。

5.5.4 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。

5.5.5 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.6 供应商投标不得存在下列情形之一：

5.6.1 与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

5.6.2 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

6. 投标有效期

6.1 投标文件的有效期为自投标截止时间起 90 日。在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

6.2 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，采购人可以书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求。

6.3 供应商须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

6.4 供应商可以拒绝这种要求并撤回投标文件而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的供应商不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

6.5 本须知第 7 条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7. 投标保证金：本项目不再收取投标保证金；

二、招标文件

8. 招标文件的组成

8.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 项目说明、采购内容

第四章 合同条款

第五章 投标文件格式（部分）

8.2 除本须知第 8.1 款内容外，采购人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清、修改或补充等内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

8.3 供应商获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

9. 招标文件的澄清、修改、补充

9.1 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2 招标文件发出后，无论出于何种原因，采购人均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

9.3 招标文件的澄清、修改、补充等将以书面形式通知所有购买同一招标文件的供应商，并对其具有约束力。供应商的代表在收到该澄清、修改、补充等内容的文件同时应向采购代理机构办理有关签收记录（以传真方式通知供应商时，供应商应以确认书的方式确认）。

9.4 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

10. 解释权

10.1 本次招标的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的最终书面解释为准。

10.2 招标文件未做须知明示而又有相关法律法规规定的，采购代理机构对此所做的解释以相关法律法规为依据。

10.3 若供应商没有按照招标文件的规定对招标文件提出异议，则视为供应商同意及接受招标文件之全部内容及条款。

三、投标文件的编制

11. 投标文件的组成

11.1 投标文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册。

11.2 商务标

11.2.1 商务标书目录

11.2.2 投标函（格式参考附件2）

11.2.3 投标报价表

11.2.3.1 开标一览表（格式参考附件3）

11.2.3.2 分项报价表

11.2.4 供应商参加政府采购活动承诺书原件（格式参考附件）

11.2.5 商务条款偏离表（格式参考附件4）

11.2.6 供应商基本情况表（格式参考附件5）

11.2.7 资格资质证明材料

11.2.7.1 供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：

- （一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- （二）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- （三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- （四）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- （五）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。

①合法有效的营业执照（副本）原件或彩色扫描件、开户许可证原件或彩色扫描件或基本存款账户信息；

②法定代表人身份证明书原件或法定代表人授权委托书原件、授权代表的身份证原件。被授权人对本项目的采购活动全过程负责，一经授权不得变更；

③财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

④供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件(附件8)；

⑤供应商具备独立法人资格，须具有本项目设备供应所必需的专业技术能力及建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）以上资质，具有合格的安全生产许可证，拟派项目经理（建造师）须具备注册在本企业的建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师，且具有有效的安全生产考核证。技术负责人具有中级及以上技术职称。本项目实行资格后审，接受联合体投标，联合体成员总数不得超过2家，联合体牵头人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）以上资质，其他联合体成员单位须具有履行本项目设备供应所必需的专业技术能力；组成联合体参与投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标活动，也不得再组成新的联合体参与同一项目的投标活动。

11.2.7.2 通过信用信息查询渠道为“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn>)、中国政府采购网 (<http://www.ccgp.gov.cn>) 及“信用中国(甘肃)或(供应商所属省份)”网站 (<http://credit.gansu.gov.cn>)、“信用中国(甘肃天水)”网站 (<http://www.credit.tianshui.gov.cn>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 等渠道查询信用记录的网页截图并加盖供应商公章;

11.2.7.3 供应商认为需要提交的其它资格资质证明材料。(和资格审查资料要保持一致)

以上资格资质证明材料须按要求提供且真实可靠, 11.2.7.1-11.2.7.3 所需资料必须按要求提交, 否则评标委员会将对其作无效投标处理。开标现场验证上述条款要求的所有资格资质证明材料(资格资质证明材料中有外文资料的, 应当将外文资料完整、客观、真实的翻译为中文), 供应商应于投标截止时间前将资格资质证明材料随投标文件一起递交, 现场一次性出示, 不接受二次补充。

上述材料的复印件也要在投标文件的商务标书中体现, 并加盖供应商公章。

11.3 技术标

11.3.1 技术条款偏离表(格式参考附件9)

11.3.2 服务与承诺: 供应商自行编写。

11.3.3 供应商认为其它应介绍或提交的技术资料 and 文件。

12. 投标文件格式

投标文件包括本须知第11条中规定的内容, 供应商提交的投标文件格式参考招标文件所提供的投标文件格式。

13. 投标文件份数和签署

13.1 投标文件一式二份(其中正本一份、副本一份), 每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。上传电子版投标文件与纸质版不符, 以上传电子版为准; 纸质投标文件正本和副本不符, 以正本为准(采用胶装形式, 逐页编码, 分开打印装订)。电子版投标文件一份。

13.2 投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。报价文件的内容均需打印胶装成册, 由供应商法定代表人或授权委托人签字或盖章, 并加盖公章。

13.3 除供应商对错误处做必要的修改外, 投标文件不得行间插字、涂改或增删; 如

有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

14. 投标报价说明

14.1 本次采购项目，供应商应根据代理机构提供的招标文件、各自情况进行报价的编制，报价应包括采购范围内的全部内容，含保险、运输、装卸、售后服务及技术支持等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明的项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

14.2 供应商的投标报价只允许有一个，任何有选择性投标将不予接受。投标报价不得超过采购人给出的预算价，否则视为严重偏离，按无效标处理。

14.3 最低报价不是中标的唯一因素，供应商所报服务方案、服务质量等须符合招标文件的要求和规定。

14.4 开标一览表及投标函格式应按照招标文件中提供的格式执行(第五章投标文件格式)

四、投标文件的上传及纸质版的密封和递交

电子投标文件的上传：供应商在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

天水市阳光学校建设项目的开评标活动统一入口天水市公共资源交易中心网站(<http://www.tianshui.gov.cn/ggzyjy/>)网上开评标系统(<http://47.96.171.185/loginEntry.html>)，请供应商在开标前登录统一入口网址，选择“赢标电子开评标系统”，并使用“赢标投标编制工具”生成的“.GCTB”、“.HWTB”或“.FWTB”、“.YSTB”加密投标文件上传至“赢标电子开评标系统”(网站首页网上开评标系统，网址：<http://47.96.171.185/loginEntry.html>)。

开标前半小时以内供应商须登录“赢标电子开评标系统”进行签到，逾期未上传到“赢标电子开评标系统”的投标文件不予受理。

开标前，供应商须登录天水市公共资源交易中心网站网上开评标系统(<http://47.96.171.185/loginEntry.html>)找到“赢标电子开评标系统”的开标大厅进行签到。若

在开标截止时间前没有签到则视为放弃投标。网上开标时间：同递交投标文件截止时间一致。

开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用 CA 证书登录“赢标电子开评标系统”的开标大厅，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标。每位供应商的解密时间从开标时间起 30 分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接受。

15. 纸制投标文件的密封和标记

15.1 投标时，供应商应将投标文件正本、副本、电子版统一密封。（即：递交投标文件时共分为一个密封袋）。密封袋上写明供应商名称，项目名称、包号、项目编号及“请勿在年月日时分之前启封”的字样。

15.2 投标文件密封袋外层包装须按以下要求标记：

- (1) 供应商（盖公章）的全称；
- (2) 投标项目名称、招标文件编号、包号；
- (3) “请勿在(开标时间)之前启封”字样，并在骑缝处加盖公章。

16. 投标文件的补充、修改和撤回

16.1 供应商在上传电子投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充修改或撤回已提交的电子投标文件，同时按规定时间再次上传，并以书面形式通知采购人或采购代理机构，修改或撤回其纸制投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

16.2 供应商对投标文件的补充、修改，应按本须知第 15 条的有关规定密封、标记，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

16.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

17. 如果供应商同时投报多个包段的，则投标文件必须以包为单位进行封装。

18. 投标文件的退还

无论供应商是否中标，其投标文件一概不予退还。

五、开标、评标与定标

19. 开标

19.1 采购人将在招标文件规定的时间和地点组织公开开标。

19.2 供应商应委派代表准时参加线上开标会议，参加开标的代表须提前在系统中签

到并接通听会议视频并保持全脸出境以证明其出席，供应商未委派代表参加开标的，视同供应商认同开标结果。

20. 开标程序

主持人按照程序进行开标。

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (3) 公布在投标截止时间前上传电子投标文件的供应商名称；
- (4) 供应商解密投标文件；
- (5) 公布供应商名称、项目名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容；
- (6) 唱标结束后，供应商必须对唱标的内容进行现场确认。
- (7) 采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (8) 开标结束，进入评标程序。

21. 开标时，投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，采购人不予受理：

- 21.1 逾期未上传，或解密未成功的。
- 21.2 未按招标文件要求盖章签字的。
- 21.3 法律、法规及招标文件规定的其它情况。

22. 评标委员会和评标

22.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2 与供应商有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会，已经进入的应当更换。

22.3 评标委员会成员的名单在中标结果确定前要严格保密。

22.4 开标程序结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

23. 评标过程的保密

23.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向

采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24. 评标方法

评标委员会采用综合评分法确定中标候选人或中标人，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人或者中标人；评标方法、标准细则详见本须知附表《综合评分法细则》。

25. 投标文件的初审

25.1 首先由采购人或者采购代理机构对供应商提供的证件原件或彩色扫描件进行资格性检查，若发现投标企业存在弄虚作假行为或资格审查中有其中一项或多项不合格的，均对其投标做无效标处理。供应商应自行核对证件材料与清单是否一致，并为此负责。

1) 供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

2) 合法有效的营业执照（副本）原件或彩色扫描件、开户许可证原件或彩色扫描件或基本存款账户信息；

3) 法定代表人身份证或法人授权委托书及委托代理人身份证；

4) 通过信用信息查询渠道为“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）及“信用中国（甘肃）或（供应商所属省份）”网站（<http://credit.gansu.gov.cn>）、“信用中国（甘肃天水）”网站（<http://www.credit.tianshui.gov.cn>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）等渠道查询信用记录的网页截图并加盖供应商公章；

5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6) 供应商具备独立法人资格，须具有本项目设备供应所必需的专业技术能力及建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）以上资质，具有合格的安全生产许可证，拟派项目经理（建造师）须具备注册在本企业的建筑工程专业二级（含二级）以上注册建造师，且具有有

效的安全生产考核证。技术负责人具有中级及以上技术职称。本项目实行资格后审，接受联合体投标，联合体成员总数不得超过 2 家，联合体牵头人须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质或建筑装饰装修工程专业承包二级（含二级）以上资质，其他联合体成员单位须具有履行本项目设备供应所必需的专业技术能力；组成联合体参与投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标活动，也不得再组成新的联合体参与同一项目的投标活动；

7) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

25.2 在商务评议时，如发现供应商有下列情况之一的，将对其作无效投标处理：

25.2.1 供应商所报的供货期、质保期、付款方式不符合招标文件要求的。

25.2.2 投标文件未按招标文件规定编制或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

25.2.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选报价方案或招标文件有其它说明的除外）。

25.2.4 公开唱价后，供应商撤回报价、退出评标的。

25.2.5 投标文件符合招标文件中规定无效报价的其它商务条款。

25.2.6 法律、法规规定的其它情况。

25.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.4 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会评审后按无效投标处理：

- （一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （二）不具备招标文件中规定的资格要求的；
- （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

25.5 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

- （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (四) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同供应商的投标文件相互混装；
- (六) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

26. 投标文件的澄清

26.1 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求供应商对其投标文件进行澄清，但并非对每个供应商都做澄清要求。

26.2 接到评标委员会澄清要求的供应商应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由供应商法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

26.3 接到评标委员会澄清要求的供应商如未按本须知第 27.2 款的规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

27. 投标文件计算错误的修正

27.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

27.1.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

27.1.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.1.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

27.1.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

28. 综合评审

评标委员会根据评分细则对合格供应商进行打分，总分为 100 分。向采购人提出书面评审报告，并按最终得分由高到低排列顺序，推荐中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29. 废标

29.1 在采购活动中，有下列情形之一的，采购人、采购代理机构应当予以废标或者终止采购活动，并将理由书面告知所有供应商：

29.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

29.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

六、政策性功能

30.1 优采强采

关于强制类采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标产品属于品目清单范围内的强制性采购的，供应商必须使用品目清单内的产品，并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，**否则投标文件无效。**

关于非强制类采购：根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，供应商所报产品列入节能产品、环境标志产品品目清单以及具备处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的：

在价格评审时，对节能、环保产品分别给予价格加分，（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

在技术评审时，对节能、环保产品分别给予价格加分，（加分=技术评标总分值×5%×节能、环保产品价格占投标报价中所占比例）。

说明：本项计分以供应商提供的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分；供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝。

30.2 中小微企业

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项

目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

供应商须提供填写完整准确《中小企业声明函》；

30.3 监狱企业

30.3.1 给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 10%的扣除；计算方法是：

最终价格=总报价-总报价中包含的监狱企业产品的价格合计×10%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

30.3.2 法人、其他组织或者自然人与监狱企业组成联合体投标，联合协议中约定，监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。计算方法是：

最终价格=总报价-总报价中包含的监狱企业产品的价格合计×2%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须同时提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

30.4 残疾人福利性单位

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

给予残疾人福利性单位价格 10%的扣除；计算方法是：

最终价格=总报价-总报价中包含的残疾人福利性企业产品的价格合计×10%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则不给予价格扣除。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

30.5 供应商有前述条款组合情形的，应累计加分和给予价格扣除。

七、合同的授予

31. 合同授予标准

本项目的招标合同将授予按本须知第 29 条规定确定的中标人。

32. 采购人拒绝投标的权利

采购人不承诺将合同授予投标报价最低的供应商。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标报价。

33. 中标通知书

在投标有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知中标人，确认其投标已被接受。中标通知书将是合同的一个组成部分。

34. 签订合同

34.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.2 中标人如不按规定或者不在规定的期限内与采购人签订合同，则采购人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当就超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

35. 代理服务费

中标人与采购人签订合同前，中标人需向代理机构缴纳中标服务费，招标代理费参照执行“国家计划委员会计价格〔2002〕1980号文件、国家发展改革委办公厅发改办价格〔2003〕857号文件”以及“发改价格〔2011〕534号文件”规定的服务类收费标准。

36. 质疑（质疑投诉部分按最新 94 号令的规定）

36.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.2 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式在法定质疑期内一次性向采购人、采购代理机构提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.3 接收质疑函的方式：将有效的书面质疑函送至采购人或者代理公司，联系方式见公告。

36.4 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

36.5 质疑投标供应商对采购人和采购代理机构的答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

附件

综合评分法细则

一、评审内容

1. 评标

评标由依法组成的评标委员会负责。

2. 评标方法

2.1 评标方法：综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

2.2 综合评分的主要因素是：投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 评标标准

评审项目		评分标准	分值
价格部分 (30分)	价格	对满足招标文件要求的供应商，以投标报价的最低报价为评审基准价，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。 注：1. 超出采购预算（最高限价）的视为无效投标。 2. 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
技术部分 (60分)	技术参数	供应商所投产品（设备）的技术参数性能和配置，需按照文件规定内容提供证明文件，完全满足或高于招标文件技术参数要求的得37分，每有一项性能指标不满足的扣0.1分，扣完为止。（满分37分）	37分
	项目方案	一、设备部分①供货周期、进度安排及安装调试计划②质量保障措施③验收服务方案④专业技术人员负责设备的调试及技术服务等；	20分

		<p>方案内容完整，逻辑清晰，且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求得 8 分，以上 4 项中每缺少一项的扣 2 分，每项中内容存在缺陷或不足扣 1 分，单项扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p> <p>二、工程部分①建设方案②施工组织架构及人员资质③对建设工程质量保障措施④施工现场安全防护等；</p> <p>以上方案内容完整，逻辑清晰，且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求得 12 分，以上 4 项中每缺少一项的扣 3 分，每项中内容存在缺陷或不足扣 1.5 分，单项扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	
	培训方案	<p>供应商提供针对本项目设备需求合理、专业的人员培训方案，包含但不限于：①人员培训方案②操作细则培训方案③注意事项培训方案等，以上方案内容完整，逻辑清晰，且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求得 3 分，以上 3 项中每缺少一项的扣 1 分，每项中内容存在缺陷或不足扣 0.5 分，单项扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	3 分
商务部分 (10分)	厂家授权	<p>供应商提供所投设备[监视器(视频展台)]生产厂家针对本项目的授权书及售后服务承诺书,得 2 分(授权书和售后服务承诺书为一组),提供原件扫描件,不提供不得分(满分 2 分)</p>	2 分
	售后服务方案	<p>根据供应商提供的售后服务方案综合评定包含但不限于:①售后服务人员②售后服务内容和流程③售后服务响应时间④设备维护维修措施、服务措施和故障解决响应措施⑤工程内容维</p>	5 分

		<p>护维修措施、服务措施和故障解决响应措施等。</p> <p>以上方案内容完整，逻辑清晰，且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求得 5 分，以上 5 项中每缺少一项的扣 1 分，每项中内容存在缺陷或不足扣 0.5 分，单项扣完为止，不提供不得分。</p> <p>注：内容存在缺陷或不足是指内容不满足项目要求或与项目无关的或与项目不匹配或项目名称、地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致或逻辑不通等情形。</p>	
	完工（交货）期质量承诺	<p>供应商在能充分确保工程质量合格、设备质量完好的前提下，在采购人规定的时间内提前 5 天完工的得 1 分；提前 10 天完工的得 2 分；提前 15 天完工的得 3 分。（提供完工（交货）期质量承诺书）</p>	3 分

二、评标程序

4. 投标文件初审

4.1 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(3) 供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

5. 编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标报告应当包括以下内容：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 供应商名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

(5) 评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

(6) 其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

6. 推荐中标候选人名单

按评审后得分由高到低顺序排列推荐拟中标供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

7. 推荐中标供应商数量

推荐中标供应商数量 1 名。

第三章 项目说明 采购内容

一、项目名称及预算金额

项目名称：天水市阳光学校建设项目，预算金额：199.412264万元。

二、设备技术参数

序号	名称	技术参数	单位	数量	备注
一、网络传输系统					
1	电话机	1. 显示功能：具有日期、时钟、拨号、通话计时等显示功能 2. 可存储来电、去电号码并进行查询。 3. 具有单键重拨功能或最后一组号码重拨功能，方便再次拨打之前的号码。	台	1	
二、办公设备					
1	监视器 (视频展台)	1. 采用壁挂式安装方式，壁挂箱体采用铝合金外壳，美观耐用，四周无锐角无利边设计。 2. 具有折叠开合式托板，托板展开后可调节为 A3 或 A4 面积。 3. 采用 USB 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输； 4. 配有不少于 10 颗补光灯，支持三档调节触摸开关，补光灯色温不小于 5000K。 5. 具备全向 MIC，可录制 10 米以内的声音。 6. 具备不少于 2 个 USB-Type C 接口，支持即插即用。 7. 支持不少于 6 个功能按键，分别为补光灯调节、A3/A4 切换、放大、缩小、拍照、逆时针旋转 90°。（提供权威检测机构出	台	1	

		<p>具的带有 CNAS 标志的检测报告复印件加盖生产厂家鲜章)</p> <p>8. 支持 A3/A4 自动切换: 在开盖状态下, 根据展台的拓展板是否打开, 自动切换匹配 A3/A4 大小的视频画面分辨率。(提供权威检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告复印件加盖生产厂家鲜章)</p> <p>9. 整机采用高清摄像头设计, 不小于 800 万像素定焦镜头。</p>			
2	教师专用机	<p>屏幕类型: 液晶显示屏; 14 核, 2.5GHz 主频, 24MB 缓存/8GB DDR5/512G/集显/W in11/21.5 寸</p> <p>须配备云顷电子教室软件、极域电子教室软件、优课助手等教师专用软件。</p>	台	4	
三、综合布线					
1	音箱线	每盘 100 米, 铜线	盘	2	
四、厨房设备					
1	单星盆水池	<p>1. 材质: 台面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板;</p> <p>2. 采用 1.2mm 厚 304#不锈钢;</p> <p>3. 配不锈钢可调子弹脚;</p> <p>4. 含不锈钢上下水软管。</p> <p>5. 规格: 约 600*700*800mm+150mm (背板)</p>	台	1	
2	木案工作台	<p>1. 规格: 约 1800*800*800mm</p> <p>2. 整体采用 304#不锈钢制作;</p> <p>3. 台面采用加厚木板;</p> <p>4. 脚管采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方管;</p> <p>5. 配不锈钢可调子弹脚。</p>	台	1	
3	单通移门挂墙柜	<p>1. 规格: 约 1800*400*600mm</p> <p>2. 整体采用 304#不锈钢制作;</p>	台	1	

		3. 厚度 1.0mm 厚不锈钢板制作，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；移门采用 1.0mm 不锈钢板。			
4	双层工作台	1. 规格:约 860*800*820mm 2. 整体采用 304#不锈钢制作； 3. 台面厚度 1.35mm,用 1.0mm 厚不锈钢板加强筋加固； 4. 下层板厚度 1.0mm； 5. 脚管采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方管； 6. 配不锈钢可调子弹脚。	台	1	
5	油网烟罩	1. 规格:约 2200*900*500mm 2. 采用 1.0mm 厚不锈钢板材制作	台	1	
6	三功能搅拌机	1. 规格:约 430*550*780mm 2. 料桶容积:20L 3. 额定电压:220V/3V*380V 4. 额定频率:50Hz 5. 电机功率:1.1KW 6. 最大和面量:6Kg 7. 搅拌转速:91/164/294r	台	1	
7	抬头双动和面机	1. 规格:约 710*450*860mm 2. 料桶容积:35L 3. 额定电压:220V 4. 额定频率:50Hz 5. 电机功率:1.8KW 6. 最大和面量:12Kg 7. 搅拌转速:200r 8. 料桶转速:18r	台	1	
8	压面机	1. 规格:约 760*480*1200mm 2. 生产能力:50Kg/h； 3. 全不锈钢外壳配 1.5mm 切面机刀组，有	台	1	

		3mm、5mm 规格刀组可选。			
9	电饼铛	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置,工作温度:50℃*300℃ 2. 功率: 800-2000w 3. 电源电压: 220v 4. 加热方式: 双面加热 	台	1	
10	烤箱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格: 约 1240*810*1480mm 2. 电压/功率: 380V/21KW 3. 产品用途: 烤披萨、烤生蚝、烤月饼、烤酥饼、烤老婆饼、烤面包等 	台	1	
11	紫外线消毒灯	<ol style="list-style-type: none"> 1. 电压: 220V、功率: 40W 2. 安装方式: 悬挂式 3. 波长范围: 200-400 纳米之间 4. 紫外线灯在 1.0m 处的强度应大于 70 μW/cm², 且每立方米空间至少需要 1.5W 的功率 	套	1	
12	挂墙双层架	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 整体采用 304# 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 2. 支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作 3. 规格: 约 1800*350*400mm 	台	1	
13	双星盆水池	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质: 台面采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢板; 2. 采用 1.2mm 厚 304# 不锈钢; 3. 配不锈钢可调子弹脚; 4. 含不锈钢上下水软管。 5. 规格: 600*700*800mm+150mm (背板) 	台	1	
14	双层工作台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 规格: 约 1500*600*800mm 2. 整体采用 304# 不锈钢制作; 3. 台面厚度 1.2mm, 用 1.0mm 厚不锈钢板 	台	1	

		<p>强筋加固；</p> <p>4. 下层板厚度 1.0mm；</p> <p>5. 脚管采用 38*38*1.0mm 厚不锈钢方管；</p> <p>6. 配不锈钢可调子弹脚。</p>			
15	双通移门荷 台柜	<p>1. 规格:约 1600*1050*800mm</p> <p>2. 整体采用 304#不锈钢制作；</p> <p>3. 台面厚度 1.2mm；</p> <p>4. 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>5. 加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>6. 配置不锈钢可调子弹脚。</p>	台	1	
16	式油网烟罩	<p>1. 规格:约 2900*1050*500mm</p> <p>2. 采用 1.0mm 厚不锈钢板材制作</p>	台	1	
17	灭蝇灯	<p>1. 功率/电压: 8w/220v</p> <p>2. 安装方式: 悬挂式</p> <p>3. 外框: 铝合金外框, 具有防火阻燃, 耐高温, 耐酸碱环境。</p> <p>4. 电网: 采用不锈钢电网</p>	套	1	
18	风幕机	<p>1. 电压:220V、功率:138W</p> <p>2. 噪声:59dB*、风量: 1980 (m³/h)</p>	台	1	
19	刀具消毒柜	<p>1. 材质: 不锈钢</p> <p>2. 规格: 约 410*170*620mm</p> <p>3. 功率: 330w/220v</p>	台	1	
20	电热开水器	<p>1. 功率:6KW、电压:380V、容量:60L</p>	台	1	
21	双温双门高 身柜	<p>1. 规格: 约 1200*700*1900mm</p> <p>2. 制冷方式: 直冷</p> <p>3. 磁吸门</p> <p>4. 冷藏: 0C° ~ 10C° ; 冷冻: 0° ~ -15C°</p> <p>5. 功率: 220v/550w;</p>	台	1	
22	电磁单头单	<p>1. 规格: 约 1100*1100*800mm</p>	台	1	

	尾小炒炉	<p>2. 炉面采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作；</p> <p>3. 水围、炉围采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作；</p> <p>4. 侧板、背板、前板采用 304#1.0mm 厚不锈钢制作；</p> <p>5. 功率/电压:15kw/380v</p> <p>6. 用 ϕ50mm 镀锌管外套不锈钢管下加可调子弹脚。</p>			
23	单头七星蒸炉	<p>1. 规格:约 1000*1000*800mm</p> <p>2. 炉面采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作；</p> <p>3. 水围、炉围采用 304#1.2mm 厚不锈钢制作；</p> <p>4. 侧板、背板、前板采用 304#1.0mm 厚不锈钢制作；</p> <p>5. 功率/电压:20kw/380v</p> <p>6. 用 ϕ50mm 镀锌管外套不锈钢管下加可调子弹脚。</p>	台	1	
24	紫外线消毒灯	<p>1. 规格:约 630*280*80mm</p> <p>2. 电压:220V、功率:40W</p>	套	1	
25	电饭锅	<p>1. 规格:约 560*460*380mm</p> <p>2. 功率/电压:2500w/220V</p> <p>3. 容量:15L</p>	台	1	
26	消毒碗柜	<p>1. 材料种类:201 不锈钢</p> <p>2. 规格:2 门 3 层消毒</p> <p>3. 额定电压:220V</p>	个	2	
27	磨刀石	<p>1. 材质:金刚石材质、2. 规格:约 225*72*40mm</p>	块	1	
28	地沟盖板	<p>盖板规格型号:300cm*600cm</p>	块	17	
29	不锈钢快餐盘	<p>材质:201 不锈钢、规格:5 格</p>	个	30	

30	不锈钢汤碗	材质：201 双层、规格 11.5cm	个	30	
31	塑筷子	材质：合金筷	双	30	
32	不锈钢勺子	材质：201 不锈钢、规格：圆头	个	30	
33	密胺面碗	材质：树脂、规格：7.5 寸	个	30	
34	炒铲	材质：201 不锈钢、规格：1 号口径约 13.5cm	把	1	
35	炒勺	材质：201 不锈钢、规格：8 两	把	2	
36	锅刷	材质：竹刷	把	2	
37	面盆	材质：201 不锈钢、规格：40cm	个	2	
38	面盆	材质：201 不锈钢、规格：34cm	个	2	
39	面盆	材质：201 不锈钢、规格：28cm	个	4	
40	毛巾	规格：约 25cm*25cm	条	10	
41	工作服	规格：白色（推荐色）、材质：棉	件	4	
42	围裙	规格：黑色（推荐色）、规格：≥57cm 材质：化学纤维	条	4	
43	低纸帽	材质：无纺布，20 个/包	包	1	
44	菜刀	规格：2 号厨片刀；直径约 11cm、总长约 33cm	把	2	
45	砍刀	规格：2 号砍刀；约 34.5cm*10.5cm	把	1	
46	剪刀	规格：190mm	把	1	
47	削皮刀	材质：不锈钢	把	2	
48	木菜墩	材质：柳木圆、直径；约 43cm、厚度：约 10cm	个	1	
49	菜墩	材质：树脂圆、规格：43cm*6cm	块	1	
50	菜筐	材质：全新料、规格：44cm*33.5cm*13cm	个	5	
51	味盅	材质：201 不锈钢、规格：16cm	个	12	
52	味勺	材质：201 不锈钢、规格：圆	个	4	
53	油盆	材质：201 不锈钢、规格：10 寸	个	2	
54	钢漏	材质：201 不锈钢、规格：30cm	个	1	

55	油格	材质：密网、规格：10 寸	个	1	
56	箴篱	材质：全钢木把、规格：28cm	个	2	
57	保鲜盒	材质：全新料、规格：2 号	个	10	
58	一次性手套	材质：塑料、规格：M 号	盒	2	
59	橡胶手套	材质：橡胶、规格：M 号	双	5	
60	保鲜膜	规格：透明 35cm	卷	2	
61	中把水勺	材质：201 不锈钢、规格：中把	把	2	
62	方盘	材质：201 不锈钢、规格：60cm*40cm	个	2	
63	食品夹	材质：201 不锈钢、规格：食品夹	个	2	
64	防烫手套	材质：加厚布，耐高温布料材质、规格：M 号	双	1	
65	马斗	材质：201 不锈钢、规格：20cm	个	10	
66	锅架	尺寸：直径 28cm 高度 5cm	个	1	
67	大号菜擦	材质：塑料、规格：大号	个	1	
68	清洁球	材质：钢丝、规格：大包	包	2	
69	刀架	材质：201 不锈钢、规格：5 格	个	1	
70	汤桶	材质：201 不锈钢、规格：30cm	个	2	
71	高烟灰缸	材质：陶瓷、规格：3.5 寸	个	8	
72	牙签筒	材质：陶瓷、规格：高 7cm	个	4	
73	小马戈	材质：陶瓷、规格：口径 4cm	个	20	
74	月光碗	材质：陶瓷、规格：4.5 寸	个	20	
75	吉祥 8 平盘	材质：陶瓷、规格：8 寸	个	20	
76	方华筷架	材质：陶瓷	个	20	
77	合口碗	材质：陶瓷、规格：5 寸	个	20	
78	正方转角盘	材质：陶瓷、规格：8 寸	个	4	
79	鼓唇爪形盘	材质：陶瓷、规格：10 寸	个	2	
80	扇形盘	材质：陶瓷、规格：12 寸	个	2	
81	朝阳长方盘	材质：陶瓷、规格：10 寸	个	2	
82	新型正方盘	材质：陶瓷、规格：9 寸	个	2	

83	新型长方形盘	材质：陶瓷、规格：10寸	个	2	
84	子母盘	材质：陶瓷、规格：10寸	个	2	
85	珍珠鱼盘	材质：陶瓷、规格：16寸	个	2	
86	石纹圆盘	材质：陶瓷、规格：10寸	个	2	
87	小脚正方盘	材质：陶瓷、规格：8寸	个	2	
88	方正转角盘	材质：陶瓷、规格：10寸	个	2	
89	锦绣旦形盘	材质：陶瓷、规格：14寸	个	2	
90	天坛圆碗	材质：陶瓷、规格：10寸	个	2	
91	大汤勺	材质：陶瓷	个	2	
92	昆仑正分浅盘	材质：陶瓷、规格：5寸	个	8	
93	石纹圆盘	材质：陶瓷、规格：8寸	个	2	
94	雅邦旦形盘	材质：陶瓷、规格：10寸	个	2	
95	饭盘	材质：陶瓷、规格：12寸	个	2	
96	海洋直口杯	材质：玻璃口杯、规格：14cm	个	20	
97	白酒杯	材质：玻璃杯、规格：1盒*6个	个	20	
98	分酒器	材质：玻璃、规格：1盒*6个	个	6	
99	筷头	材质：木制、规格：1包*100双	包	2	
100	合金鸡翅木筷	材质：鸡翅木、规格：1包*10双	双	20	
101	陶瓷三件套	材质：陶瓷味盒、规格：三个装	套	2	
102	牙签	材质：木制、规格：1包*10板	包	2	
103	白瓷汤勺	材质：陶瓷、规格：口径4cm	个	20	
104	刷子	材质：羊毛、木把、规格：4寸（大）	个	1	
105	刷子	材质：羊毛、木把、规格：3寸（小）	个	1	
106	地刷	材质：塑料、铝合金把	把	1	
107	木铲	材质：鸡翅木、规格：约20cm	个	1	
108	斜口铲	材质：201不锈钢.木把	把	1	

109	三角铲	材质：201 不锈钢. 木把	把	1	
110	亚克力果盘	材质：透明树脂、规格：约 30cm	个	20	
111	调料车	材质：201 不锈钢、规格：约 80cm*40cm*75cm	台	1	
112	碗	材质：陶瓷、规格：6 寸	个	50	
113	马斗	材质：201 不锈钢、规格：18cm	个	10	
五、洗手区/配餐间					
1	四格保温售饭工作柜	1. 材料：201 不锈钢 2. 规格：约 1500*700*810mm 3. 电压：220V、功率：3KW	台	1	
2	紫外线消毒灯	1. 电压：220V、功率：40W 2. 安装方式：悬挂式 3. 波长范围：200-400 纳米之间 4. 紫外线灯在 1.0m 处的强度应大于 70 μ W/cm ² ，且每立方米空间至少需要 1.5W 的功率	套	1	
六、洗消间/窗仓库					
1	收餐工作柜	1. 台柜规格：670*670*高 800mm+背板 150mm 2. 材料种类、规格：采用优质 304#1.2mm 不锈钢板材制作、其它采用 1.0mm 制作	个	1	
2	三星盆水池	1. 材质：台面采用 1.2mm 厚 304#不锈钢板； 2. 采用 1.2mm 厚 304#不锈钢；配不锈钢可调子弹脚；含不锈钢上下水软管。 3. 规格：约 1800*700*800mm+150mm(背板)	组	1	
3	挂墙双层架	1. 材质：整体采用 304#不锈钢制作，厚度 1.0mm； 2. 支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作 3. 规格：约 1800*350*400mm	台	1	

4	四层栅格货架	1. 规格:约 1350*500*1550mm 2. 整体采用 304#不锈钢制作,厚度 1.0mm; 3. 格栅采用 38*25*1.0mm 厚不锈钢方管; 4. 立柱采用 38*38*1.2mm 厚不锈钢方管; 5. 配不锈钢可调子弹脚	台	1	
5	紫外线消毒灯	1. 规格:约 630*280*80mm 2. 电压:220V、功率:40W	套	1	
6	灭蝇灯	1. 规格:约 670*527*67mm 2. 功率/电压: 8w/220v	套	1	
7	电热水器	1. 规格:约 825*400*400mm 2. 功率/电压: 3kw/220v	台	1	
8	高温热风循环消毒柜	1. 台柜规格:约 1300*500*1820mm 2. 材料种类、规格:采用不锈钢制作 3. 功率/电压: 1.8kw/220v	个	1	
七、厨房排烟系统					
1	风机吊装架及维修平台及减震器	1. 风机吊装架及维修平台及减震器 2. 材质:50*50mm 国标角铁制作 3. 做两层防锈油漆处理,防止生锈腐蚀	台	1	
2	净化器吊装架及维修平台	1. 净化器吊装架及维修平台 2. 材质:50*50mm 国标角铁制作 3. 做两层防锈油漆处理,防止生锈腐蚀	台	1	
3	风管软接	1. 材质:耐高温帆布	个	2	
4	厨房增压型排烟风柜	风量:16000m ³ /H; 全压:1060Pa; 噪音:<78dB	台	1	
5	风柜电机	规格:380V/7.5KW	台	1	
6	防火阀	1. 规格:约 800*800*200mm 2. 150° 熔断闭合; 外壳镀锌白铁 2.0mm 厚制作	个	1	
7	低空油烟净化器	1. 类型:4*8K 2. 规格:525*830*685mm	台	1	

		3. 处理风量:16000m ³ /H*; 功率/电压: 1.0kw/220v			
8	风机变频启动器	规格:配 380V/15KW 电机	台	1	
八、厨房新风系统					
1	支架、吊架	1. 名称:风机支架 2. 规格:50*50mm 国标角铁制作 做两层防锈油漆处理,防止生锈腐蚀	套	1	
2	鲜风吸风口防鼠网	规格:约 700*700mm; 材质:采用不锈钢筛网	个	1	
3	360° 新风口	材质:采用不锈钢材质	个	3	
4	新风入口风管	材质:采用镀锌白铁 0.8mm 厚制作; 规格:约 300*300mm	m ²	20	
5	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 洞口尺寸:约 850*750mm 2. 框、扇材质:采用不锈钢板材 1.0mm 制作	m ²	0.64	
九、普通灯具					
1	吸顶灯(安装地点: 监控室、管理员宿舍)	圆形、180mm*34mm 吸顶灯(卫生间)、采用冷白色光源	套	7	
2	平板灯(安装地点: 宿舍、活动室、办公室、教室、餐厅、后厨、洗衣间、走廊)	600*600mmLED 平板灯、采用冷白色光源	套	75	
十、办公家具					
1	学生课桌椅	1. 规格:	套	30	

		<p>学生课桌长度：约 600mm，宽度：约 400mm，高度 670-760mm 可调节</p> <p>学生椅子长度：约 235mm，宽度：约 335mm，高度：380-420mm 可调节</p> <p>2. 形式：单人双柱可升降式，高度可分档调节。</p> <p>3. 桌面：尺寸约为 600mm*400mm*18mm，采用优质高频热压成型密度板注塑封边，表面加压优质防火板贴面。</p> <p>4. 桌斗：采用 0.5mm 厚优质冷轧板制作。</p> <p>5. 升降板：采用 0.7mm 厚优质冷轧板制作，高度可调节。</p>			
2	教室矮柜	<p>1. 台柜规格：约 1040mm*400mm*800mm</p> <p>2. 材料种类、规格：采用环保优质 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p>	组	1	
3	讲桌	<p>1. 台柜规格：约 1200mm*600mm*1100mm</p> <p>2. 材料种类、规格：基材：采用环保优质 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。</p>	个	1	
4	餐桌椅 (4 人)	<p>1. 规格：约 1200mm*600mm*750mm</p> <p>2. 材料种类、201 不锈钢面板,1200mm*600mm*750mm</p> <p>3. 四位凳子配一个餐桌</p>	个	8	
5	管理员宿舍 床	<p>1. 规格：约 1000mm*2000mm</p> <p>2. 基材：采用环保优质 E1 级三聚氰胺板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>3. 封边：PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无</p>	张	7	

		<p>缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4. 封边胶:采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>5. 贴面胶:采用环保胶水；</p> <p>6. 五金配件:采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p> <p>7. 含 8mm 厚棕垫</p>			
6	管理员宿舍 衣柜	<p>1. 规格:约 1600mm*600mm*2000mm</p> <p>2. 基材:采用环保优质 E1 级三聚氰胺板经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形；</p> <p>3. 封边:PVC 封边。采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝，在不同地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂；</p> <p>4. 封边胶:采用高温封边热熔胶，热稳定好，抗高低温性能好；</p> <p>5. 贴面胶:采用环保胶水，符合国际 E1 级环保标准；</p> <p>6. 五金配件:采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理；</p>	组	3	
7	管理员宿舍 沙发	<p>1. 台柜规格:约 1500mm*820mm*800mm</p> <p>2. 饰面:采用常规纳帕纹西皮；</p> <p>3. 内框架:采用实木框架装钉而成；</p> <p>4. 海绵:靠包为全新公仔棉，坐垫采用高密度回弹海绵；</p> <p>5. 五金:壁厚 1.0mm 黑色铁铸喷涂立脚；</p>	张	3	
8	管理员宿舍 茶几	<p>1. 规格:约 1200mm*600mm*450mm</p> <p>2. 台面:采用岩板台面，易清洁、耐磨、</p>	张	3	

		耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 3. 台身:主体采用钢架结构，立腿外框架采用 20mm*20mm*1.1mm 厚优质钢管。			
9	管理员宿舍 办公桌	1. 常规尺寸:约 1200mm*600mm*750mm 2. 基材:采用环保优质 E1 级三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形; 3. 封边:PVC 封边。采用高温封边热熔胶,经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂; 4. 封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好; 5. 贴面胶:采用环保胶水; 6. 五金配件:采用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理; 7. 钢架腿	张	6	
10	管理员宿舍 办公椅	1. 面料: 优质网面 2. 海绵:42 密度高弹力原生纯棉, 环保, 无异味 3. 气棒:配置气杆, 2.0mm 五角底盘 (提供上述功能的权威检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告复印件加盖生产厂家鲜章)	把	6	
11	办公室办公 桌	1. 规格: 约 2000mm*1800mm*750mm 2. 采用优质环保中纤板,含水率低,甲醛释放量 $\leq 0.056\text{mg}/\text{m}^3$ 。面板贴优质木皮,含水率低,甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$ 。油漆:采用优质环保水性漆(底漆、面漆)。封	张	2	

		<p>边：采用实木皮封边，出厂含水率低 白乳胶：游离甲醛$\leq 0.08\text{g/kg}$，苯$\leq 0.1\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯$< 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 30\text{g/L}$；五金配件：采用优质五金配件（其中：导轨、铰链、锁具、拉手、螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件）均经连续$\geq 200\text{h}$乙酸盐雾实验后，检测结果为9级，无腐蚀现象、表面静电喷涂。</p>			
12	办公室办公椅	<p>1. 面料：采用优质西皮覆面材料理化性能达到5级，游离甲醛未检出，撕裂力$\geq 87\text{N}$，气味≤ 2级，$\text{pH} \geq 6$，涂层粘着牢度$\geq 7.1\text{N}/10\text{mm}$，干擦$\geq 5$级，碱性汗液$\geq 5$级，湿擦$\geq 5$级。</p> <p>2. 海绵：采用优质阻燃海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化；泡沫塑料表观密度$\geq 60\text{kg}/\text{m}^3$，回弹性能$\geq 64\%$，25%压缩硬度$\geq 220\text{N}$，75%压缩永久变形$\leq 3.0\%$，单项评价都为合格；中性盐雾（$\geq 200\text{h}$）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>3. 气压棒：优质气压棒，外观性能要求：金属件的电镀层检测结果为未见缺陷，单项评价都为合格；中性盐雾（$\geq 200\text{h}$）：镀（涂）层对基体的保护等级和镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥ 10级。</p> <p>4. 五星脚：优质五星脚，金属件管材、焊接件、电镀层都未见缺陷，检查合格、电镀层耐盐雾，18h，直径1.5mm以下锈点不多于20点/dm^2其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超</p>	张	2	

		<p>过5点(距离边缘棱角2mm以内的不计) 无锈点产生,底座静载荷满足要求。</p> <p>5.脚轮:采用增强尼龙万向脚轮,重金属可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均为未检出。</p> <p>(提供上述功能的权威检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告复印件加盖生产厂家鲜章)</p>			
13	办公室三人位沙发	<p>1.台柜规格:约1850mm*820mm*800mm</p> <p>2.饰面:采用常规纳帕纹西皮;</p> <p>3.内框架:采用实木框架装订而成;</p> <p>4.海绵:靠包为全新公仔棉,坐垫采用高密度回弹海绵;</p> <p>5.五金:壁厚1.0mm黑色铁铸喷涂立脚;</p>	张	2	
14	办公室茶几	<p>1.台柜规格:约1200mm*600mm*450mm</p> <p>2.台面:采用岩板材质,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染,经久耐用,造型美观等特点。</p> <p>3.台身:主体采用钢架结构,立腿外框架采用20*20*1.1mm厚优质方管。</p>	张	3	
15	办公室办公桌(监控室)	<p>1.规格:1710mm*900mm*750mm</p> <p>2.基材:采用环保优质E1级三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形。</p> <p>3.封边:PVC封边。采用高温封边热熔胶,经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂;</p> <p>4.封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好;</p>	张	1	

		<p>5. 贴面胶:采用环保胶水;</p> <p>6. 五金配件:采用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理;</p>			
16	办公室办公椅 (监控室)	<p>1. 面料:网优质面,尼龙背架</p> <p>2. 海绵:42 密度高弹力原生纯棉,环保,无异味</p> <p>3. 气棒:气杆,配置五角底盘</p> <p>(提供上述功能的权威检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告复印件加盖生产厂家鲜章)</p>	张	1	
17	监控室沙发	<p>1. 台柜规格:约 1500mm*820mm*800mm</p> <p>2. 饰面:采用常规纳帕纹西皮;</p> <p>3. 内框架:采用实木框架装钉而成;</p> <p>4. 海绵:靠包为全新公仔棉,坐垫采用高密度回弹海绵;</p> <p>5. 五金:壁厚 1.0mm 黑色铁铸喷涂立脚;</p>	张	2	
18	监控室茶几	<p>1. 台柜规格:约 1200mm*600mm*450mm</p> <p>2. 台面:岩板材质,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染,经久耐用,造型美观等特点。</p> <p>3. 台身:主体采用钢架结构,立腿外框架采用约 20mm*20mm*1.1mm 厚优质方管。</p>	张	1	
19	学生床 (整体软包)	<p>1. 规格 1000mm*2000mm、基材:采用环保优质 E1 级三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;</p> <p>2. 封边:PVC 封边。采用高温封边热熔胶,经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂;</p> <p>3. 封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好;</p>	张	30	

		<p>4. 贴面胶:采用环保胶水;</p> <p>5. 整体包优质西皮。</p> <p>6. 含 8mm 厚棕垫</p>			
20	会议室会议桌	<p>1. 台柜规格:约 3200mm*1200mm*750mm</p> <p>2. 台面:采用 25mm 厚三聚氰胺板,1.5mm 厚 PVC 本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染,经久耐用,造型美观等特点。</p>	张	1	
21	会议椅	<p>1. 靠背采用按原生 PP 材质;</p> <p>2. 高强度网布,透气性好;</p> <p>3. 座垫采用优质原生海绵,一次成型;</p> <p>4. 扶手采用高强度工程 PP 支架;</p> <p>5. 静电喷涂加厚金属弓形架;</p> <p>6. 环保耐磨脚垫。</p> <p>(提供上述功能的权威检测机构出具的带有 CNAS 标志的检测报告复印件加盖生产厂家鲜章)</p>	把	10	
22	会议室书柜	<p>1. 台柜规格:约 5200mm*500mm*800mm</p> <p>2. 基材:采用环保优质 E1 级三聚氰胺板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;</p> <p>3. 封边:PVC 封边。采用高温封边热熔胶,经全自动封边机热压与板材粘连无丝无缝,在不同地区气温、湿度的变化中不受影响,能长期不变形、不开裂;</p> <p>4. 封边胶:采用高温封边热熔胶,热稳定好,抗高低温性能好;</p> <p>5. 贴面胶:采用环保胶水;</p> <p>6. 五金配件:采用优质五金配件,所有五金件作防锈、防腐处理;导轨三节,拉趟次数超过 10 万次,隐藏式滑道带防滑脱</p>	组	1	

		系统，滑动无声。			
23	图书馆书桌	<p>1. 台柜规格: 约 1400mm*800mm*750mm</p> <p>2. 台面: 采用 25mm 厚三聚氰胺板, 1.5mm 厚 PVC 本色封边, 易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染, 经久耐用, 造型美观等特点</p> <p>3. 台身: 桌子主体采用钢架结构, 立腿外框架采用 30*30*1.1mm 厚优质方管, 配管采用不小于 25*25mm 优质方管, 表面静电喷塑处理, 防腐防锈耐磨。</p> <p>4. 桌面四边直封边。</p>	张	2	
24	图书馆椅子	<p>坐背板: 采用 PP 改性工程塑料一次成型 (韧性好, 椅子靠背受力有不低于 20° 实木腿架, 四爪结构。</p>	把	4	
25	图书馆书柜	<p>1. 规格: 约 2000mm*900mm*300mm</p> <p>2. 立柱不低于 1.2mm 优质钢材, 层板厚度不低于 0.8mm;</p> <p>3. 侧板采用高强度板材, 加厚加宽, 稳固耐用;</p> <p>4. 经过防潮, 防虫, 防腐的化学处理, 强度高, 刚性好, 不变。</p>	组	7	
26	综合办公室 办公椅	<p>1. 规格: 约 900mm*420mm*450mm</p> <p>2. 面料: 采用优质西皮, 覆面材料理化性能达到 5 级, 游离甲醛未检出,</p> <p>3. 海绵: 采用优质阻燃海绵, 表面有防腐化和防变型保护膜, 回弹性高, 耐用度高, 防碎, 防氧化;</p>	张	6	
27	图书室办公 桌	<p>1. 约 1200mm*600mm*750mm</p> <p>2. 采用优质环保中纤板, 含水率低, 甲醛释放量 $\leq 0.056\text{mg}/\text{m}^3$。面材: 面板贴优质纸皮, 含水率低, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^3$,</p>	张	2	

		油漆：采用优质环保水性漆（底漆、面漆）。 封边：采用实木皮封边，出厂含水率低 白乳胶：游离甲醛 $\leq 0.08\text{g/kg}$ ，苯 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，甲苯+二甲苯 $< 0.1\text{g/kg}$ ，总挥发性有机物 $\leq 30\text{g/L}$ ；五金配件：采用优质五金配件（其中：导轨、铰链、锁具、拉手、螺丝、螺杆、三合一连接件等五金件）均经连续 $\geq 200\text{h}$ 乙酸盐雾实验后，检测结果为 9 级，无腐蚀现象、表面静电喷涂。			
--	--	--	--	--	--

三、工程要求

1) 施工范围：详以施工图内所有内容为准。

2) 报价说明：装修施工报价依据施工图设计按广联达定额预算方式自主报价；

根据：《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》（DBJD 25 -67-2019）天水地区基价；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《甘肃省安装工程预算定额地区基价》（DBJD25-68-2019）天水地区基价；《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（DBJ25-38-2009）》；《甘肃省安装工程预算定额》（DBJD25-45-2013）；

取费标准执行甘肃省住房和城乡建设厅关于发布《甘肃省建设工程计价规则》DBJD 25-98-2022（甘建公告[2022] 201 号）；一类材料价差调整执行天水市住房和城乡建设局发布《2025 年第 2 期建筑材料信息价》，人工费调整执行二 0 二四年上半年指导价；安全文明施工费计取依据[2021]225 号文。《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知》（甘建价[2019]118 号）。

***具体工程量及建设要求及施工图为准，严格按图施工。（施工图于招标文件获取时间截止后在代理机构处领取）**

四、完工（交货）期限、验收方式及建设（交货）地点

（一）完工（交货）期限：

1. 工程完工期限：45 个日历天内完工。
2. 设备交货期限：20 个日历天内交货并完成验收。

(二) 建设（交货）地点：

1. 建设地点：采购人指定的地点。
2. 交货地点：采购人指定的地点。

(三) 验收地点：采购人指定地点。

(四) 验收方式：

1. (1) 工程完工后施工方提交竣工验收报告，采购人组织验收。

(2) 项目完成后验收由采购人及相关部门依国家有关标准、合同及有关要求组织进行，验收合格后采购人凭项目验收合格单报账结算。

按照上述标准进行验收（由此产生的费用由中标人支付）。

2. 设备在开箱检验时必须完好，无破损并进行现场确认，所供货物为全新的、未使用过的货物，货物上注明产品名称及型号、产品主要技术规格及数量、贮存运输注意事项和标志、生产厂家的名称和地址、产品生产日期及生产批号等与产品有关的基本信息。产品质量不低于采购项目需求书中提出的要求。如发现货物有碰撞变形等质量问题，进行无条件更换。提供货物与招标文件要求参数不符的，视为虚假供货，供应商必须担由此产生的一切法律责任。

3. 供应商项目最终实现的功能必须达到招标文件所描述的功能，同时不能低于供应商投标文件技术方案所承诺的功能，否则，视为虚假骗取中标，供应商必须承担由此产生的一切法律责任。

4. 所供货物（设备）验收若不合格时如发现货物（设备）有碰撞变形等质量问题，进行无条件更换。

五、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含工程、系统调试、运行、维护，货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、检验费、伴随服务费及税费等一切费用。

六、质量保证及售后服务

1. 供应商所投货物必须是原装、全新产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

2. 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于需求中提出的要求。

3. 货物外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

4. 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

5. 所投设备、工程内容验收合格后一年为质量保证期，质保期内中标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。质量保证起始日期以项目验收之日起为准。对于延长质量保证期限的，最终以供应商的投标文件中的承诺为标准。

七、安装调试及技术服务(含培训)要求

1. 中标人负责本项目安装调试、运行维护，专业人员现场安装，确保在合同范围期间人员、相关设备设施及其他方面工作的安全正常运行，检修装置的设置合理。

2. 安装调试所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自行搬走。

3. 对所有货物的使用、软件维护、故障排除等进行免费技术培训，确保正常使用。

4. 中标人应提供设备及附件的安装、运行、维护和调整所必须的专用工具。

5. 培训内容包括日常使用、易损件更换、简单故障排除。

八、付款方式

设备付款方式：

合同签订后支付合同金额的 30%，待货物验收完成后无质量、安全或服务方面的问题时支付至合同金额 97%，剩余 3%待一年后无质量、安全或服务方面的问题时一次性付清。

工程付款方式：

合同签订后支付合同金额的 30%，工程进度达到 80%时支付合同金额的 60%，项目验收完成后无质量、安全或服务方面的问题时支付至审计价的 97%，剩余 3%待一年后无质量、安全或服务方面的问题时一次性付清。

4. 乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

5. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

6. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

五、交货及验收

1. 工程：

计划开工日期：_____年____月____日。

计划竣工日期：_____年____月____日。

工期总日历天数：____日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

2. 设备：

乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX)天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在X年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2. 验收由甲方组织，乙方配合进行：

(1) 在乙方通知安装调试完毕后日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的工程、货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3. 货物安装完成后日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5. 如经乙方次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

六、付款方式

(一) 适用于无预付款采购项目

1. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付合同价款¥元，人民币大写元整；

2. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

(二) 适用于有预付款采购项目（预付款建议不超过政府采购合同金额的 30%）

1. 甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方交给甲方的合同履约保证金（按合同总价的百分之 计算款额¥元，人民币大写：元整）后的日内支付合同金额百分之的价款；

2. 全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的日内，提交支付凭证资料给财政国库支付执行机构办理财政国库支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的百分之款项：¥元，人民币大写元整；

3. 乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

七、售后服务

1. 质保期为验收合格后 XX 年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 小时内响应到场， 小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2. 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

1. 甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之 的违约金；

(2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之/天的违约金；逾期付款超过天的，乙方有权终止合同；

(3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2. 乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之 的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之/天的违约金；逾期交货超过 XX 天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。

如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议解决办法

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式份，自双方签章之日起生效。甲乙双方各份。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

签约日期：XX 年 XX 月 XX 日

第五章 投标文件格式（部分）

附件 1 投标承诺书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称、招标文件编号）的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
 - 2、不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
 - 3、不向采购人和采购代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
 - 4、我公司投标文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
 - 5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
 - 6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
 - 7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
 - 8、不与采购人、采购代理机构和采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
 - 9、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。
 - 10、不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。
- 以上承诺如有违反自愿承担一切法律责任及后果。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年 月 日

注：对本投标承诺书的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

附件 2 投标函

致：（采购人）

根据贵方为_____（项目名称）的招标公告（招标文件编号：_____），
签字代表_____（姓名、职务）经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）
提交下述文件正本一份、副本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标承诺书、投标函、开标报价一览表、供应商资格证明文件、商务响应说明书；

2、技术文件：投标方案说明书。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的工程、货物及服务投标报价为：____（人民币大写）。

2、供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起____个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址： 邮编： 电话： 传真：

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字)：

日期： 年 月 日

注：除可填报的部分外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

附件 3 开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称	
工程 投标报价 (元)	小写： 大写：
设备 投标报价 (元)	小写： 大写：
投标总报价 (元)	小写： 大写：
工程 完工期	
设备 交货期	
质保期	

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或印章）

日期： 年 月 日

附件 3-1 建设工程预算书

供应商须严格依据施工图设计按广联达定额预算方式自主报价。

附件：中小企业声明函(货物、工程、服务)

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司(联合体)参加(采购单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关供应商(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(采购人名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工供应商全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关供应商(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)供应商为(供应商名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)供应商为(供应商名称),从业人员____人,营业收入为____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖供应商公章):

日期:

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件

监狱企业证明材料

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

附件

残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位提供）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件 参加政府采购项目承诺书

参加政府采购项目承诺书

为充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，共同维护政府采购市场秩序，本单位在参与_____（项目名称）（项目编号：_____）政府采购过程中特作以下承诺，以保证在政府采购活动中无任何违规、违纪行为，接受社会各界监督。若有违反，甘愿接受相应处罚，直至追究相关法律责任。

1. 不以不正当手段向采购人谋取资格预审及投标的不正当照顾。
2. 不以提供不正当利益等方式，向政府采购预算编制、审查人员打听预算编制情况，向招标采购单位谋求不正当利益。
3. 在确定中标人前，不向评标专家打招呼谋求照顾，不与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
4. 不提供虚假材料谋取中标（成交）。
5. 不与供应商之间相互串标，如有其他人出现上述情况，主动向政府采购管理办公室反映。
6. 不采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
7. 不以他人名义投标或者以其它方式骗取中标（成交）。
8. 中标后，不将中标项目转让他人，或将中标项目肢解后分别转让他人。
9. 中标后，与采购人按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，不订立背离合同实质性内容的协议。
10. 主动接受并配合政府采购管理办公室及有关监督部门的监督检查。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权委托人（盖章或签字）：

联系电话：

年 月 日

附件 5 供应商基本情况表

供应商基本情况表

供应商名称		主要业务		
注册资金		现有职工人数		
行政管理人数		技术人员人数		
营业执照	1. 执照编号 2. 营业范围 3. 发照部门			
单位资质	1. 执照编号 2. 资质等级 3. 发证部门			
单位注册地址		单位联络方式	(电话、传真、邮址)	
单位成立时间				
固定资产净值 (万元)		年平均产值 (万元)		
行政负责人	董事长姓名			
	总经理姓名			
	技术总监姓名			
	财务总监姓名			
开户银行	银行账号、开户行名称			
离采购人最近的售后服务机构 (后附服务机构证明材料)				
机构名称	注册地址	联系人	联络方式	业务范围

注：供应商所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝（本表格不能完全说明供应商情况的，可附相关文字说明）。

附件 6 法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

上述人员系< 供应商名称 >的法定代表人，参加法正项目管理集团有限公司组织的 采购项目（项目编号： ）的招标活动；签署上述招标活动过程中的一切文件和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

（此处附贴法定代表人身份证复印件）

供应商名称（并加盖公章）：

日期： 年 月 日

特别说明：

1. 法定代表人参加本项目投标的，须出具此证明书。
2. 法定代表人证明书须加盖供应商公章，否则评标委员会拒绝其投标。

附件 7 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我____（姓名）系____（供应商名称）法定代表人，现授权委托____（姓名、职务或职称）为我单位本次项目的授权代表，以本单位的名义参加法正项目管理集团有限公司（采购代理机构名称）组织的招标活动。授权代表在参加法正项目管理集团有限公司（采购代理机构名称）组织的____（项目名称）（项目编号：____）招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，本授权委托书一经发出，人员不得变更。

授权代表无权转让委托权。特此委托。

（此处附贴法人代表及被授权人身份证复印件）

法定代表人姓名：

身份证号码：

授权委托人姓名：

身份证号码：

性 别：

年 龄：

单 位：

部 门：

职 务：

供应商全称：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

特别说明：

1. 授权委托人参加本项目投标的，须出具此授权委托书。
2. 法定代表人必须签字或印章，并加盖供应商公章，否则评标委员会拒绝其投标。
3. 供应商的法定代表人授权委托书格式须严格遵守此格式，否则评标委员会拒绝其投标。

附件 8 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加_____（项目名称）的政府采购活动前 3 年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有或无，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供 应 商：_____（盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期：年月日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

附件9 联合协议

（联合体所有成员名称） 自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加
（项目名称）【项目编号：_____】 投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称） 为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体其中一方成员名称） 承担的工作和义务为：_____；

（联合体其中一方成员名称） 承担的工作和义务为：_____；

……。

四、联合体成员中小企业合同份额：

1. （联合体成员 X, ……） 提供的服务由中小企业承接，其合同份额占到合同总金额 _____% 以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体磋商的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2. 中小企业合同金额达到 _____%。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告供应商的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标（成交），联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合磋商的其他事宜：

1. 联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下

的政府采购活动。

2. 联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3. 本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称（电子签名/公章）：

联合体成员名称（电子签名/公章）：

.....

日期： 年 月

日

注：按本格式和要求提供。

附件 11 服务与承诺

售后服务承诺

供应商自行提供认为对采购人最有利、最优惠的售后服务承诺，承诺中至少包括以下内容：

- (1)服务范围
- (2)服务期限
- (3)服务内容
- (4)承担责任
- (5)双方责任
- (6)服务费用

附件 12 投标文件包装袋密封件正面和封口格式

投标文件包装袋密封件正面格式

项目名称：

项目编号：

资格资质证明材料 纸质投标文件

供应商名称：

供应商地址：

邮政编码：

年月日

加盖供应商公章（或供应商法定代表人或授权委托人签字）

投标文件封口格式

请勿在年月日时分之前启封

加盖供应商公章（或供应商法定代表人或授权委托人签字）

附件 13 承诺书

致：_____（采购人）

致：_____（采购代理机构）

（_____公司）参加贵单位组织的（招标文件编号：_____）；项目名称：
_____, 我公司在此声明：我公司参与本项目期间的所有资料是准确的、真实有效的，不存在提供虚假资料应标的情形，我公司对提供资料的真实性负责。

特此承诺！

供应商名称(盖公章):

法定代表人或授权委托人(签字):

日期: 年 月 日

附件 14 其他

其他（如承诺函等），格式自拟

关于印发中小企业划型标准规定的通知

(工信部联企业〔2011〕300号)

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为

微型企业。

(三) 建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

(四) 批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

(五) 零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(六) 交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以

下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件

财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库（2022）19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。

各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。

货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%-10%提高至10%-20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。

400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%

以上阶段性提高至40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。

各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。