

采购人意见:



同意发布 2025.6.23

庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

竞争性磋商文件

项目编号: QYZC2025-0187

采购单位: 庆阳市科教苑幼儿园

代理机构: 甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司

二〇二五年六月



目 录

第一章 磋商邀请函	1
第二章 竞争性磋商公告	3
第三章 供应商须知及前附表	8
(一) 供应商须知前附表	9
(二) 竞争性磋商文件组成及说明	14
(三) 磋商及磋商响应文件编制说明	16
(四) 需落实的政府采购政策	18
(五) 磋商、评审、定标的程序及说明	19
(六) 询问、质疑、投诉情况说明	29
(七) 投标无效及串通投标情形	32
第四章 采购内容	34
第五章 合同条款及合同格式	137
第六章 附件	142
第七章 响应文件格式	160



第一章 磋商邀请函



一、磋商邀请函

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目项目计划，甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司受庆阳市科教苑幼儿园的委托，对“庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目”以竞争性磋商方式进行采购，欢迎依法在中华人民共和国境内注册及经营，财务独立，运作合法，遵守国家有关法律、法规，具有相应资格，有能力提供货物和服务，并能及时提供完善后期服务保障的供应商前来磋商。

一、项目编号：详见竞争性磋商公告。

二、采购内容：详见竞争性磋商公告。

三、公告期限及获取竞争性磋商文件的时间、方式：

1. 公告期限及竞争性磋商文件获取时间：详见竞争性磋商公告；

2. 竞争性磋商文件获取方式：详见竞争性磋商公告。

四、本项目实行资格后审。

五、供应商在磋商响应文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或庆阳市公共资源交易中心网站，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。

七、采购项目联系人姓名及电话：

名 称： 庆阳市科教苑幼儿园

联系人：张芳娟

联系方式：13519349079

联系地址：庆阳市西峰区庆州东路0号

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司

联系人：高文凤

联系方式：18193468066

联系地址：甘肃省庆阳市西峰区恒美三期一号写字楼1101室



第二章 竞争性磋商公告



庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

竞争性磋商公告

庆阳市科教苑幼儿园的竞争性磋商项目的潜在供应商应在庆阳市公共资源交易中心网站（选择市县一体化系统登录）自行下载获取采购文件，并于 2025 年 月 日 时 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：QYZC2025-0187

项目名称：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

预算金额：1411690.33 元

最高限价：1411690.33 元

采购需求：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目总建筑面积为 1589.23 平方米，教学楼内新做自动喷淋系统一套、火灾自动报警系统一套、装饰装修拆除及恢复，室外新做消防管道（线缆）及室外配套附属改造等。（具体服务内容及要求详见磋商文件）

合同履行期限：40 日历天

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.（1）供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十四条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据庆阳市财政局、庆阳市公共资源交易中心《关于在全市政府采购中推行供应商“承诺+信用”管理机制的通知》要求，投标供应商须提供《庆阳市政府采购供应商资格条件承诺函》加盖公章；

（2）本项目实行资格后审，不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：该项目专门面向中小企业采购，预留



比例为 100%；投标供应商须提供《中小企业声明函》；监狱企业和残疾人福利性单位视同为中小企业。

3. 本项目的特定资格要求：申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且同时具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；项目经理应具有机电工程专业贰级及以上建造师资格，有效的安全生产考核合格证书 B 证，技术负责人具有中级及以上技术职称。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2025 年 月 日至 2025 年 月 日上午 0:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：庆阳市公共资源交易中心网站 <https://www.qysggzyjy.cn/f>。（选择市县一体化系统登录）

方式：社会公众、潜在投标人可通过庆阳市公共资源交易中心网站或甘肃省公共资源交易网上服务大厅浏览招标(采购)公告，点击“免费下载招标文件”在线获取招标文件。拟参与公共资源交易活动的潜在投标人，请点击“我要投标”模块或直接在庆阳市公共资源交易中心网站首页点击“市县一体化系统”，登录庆阳市公共资源交易中心电子服务系统查询需要投标的项目填写信息参与投标。如因未按该流程操作而产生的不利因素由投标人自行承担。注：未在主体共享平台注册的企业或自然人需在庆阳市公共资源交易中心“用户注册”进行注册认证，使用“用户名+密码+验证码”或 CA 数字认证方式登录办理业务。

售价：0 元

四、响应文件提交：

截止时间：2025 年 月 日 时 分（北京时间）。

开标大厅网址：甘肃中工不见面开标大厅

五、开启



时间：2025 年 月 日 时 分

地点：庆阳市公共资源交易中心第 开标厅（电子标，供应商无需到场）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1、评标办法：综合评分法

2、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3、获取招标文件的供应商，须在甘肃中工国际招投标有限公司网站（网址详见招标文件）下载中心新版工具中下载投标工具（标书查看），按照使用需求安装相关软件，使用 CA 数字证书完成响应性文件编制工作。供应商须在响应性文件提交截止时间前，将生成的.ZGTF 加密响应性文件通过点击投标工具界面“5 上传”，完成响应性文件上传。供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在响应性文件编制完成后尽早完成上传。逾期未上传响应性文件的，视为放弃投标，其后果由供应商自负。

4、在投标截止时间到达前，请投标人使用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall>），选择参与标段并点击【点击进入】选项，参加开标会议。项目解密时间为 30 分钟，系统提示“解密开始时间”和“解密剩余时间”，投标人及时点击“解密”按钮，输入 CA 数字证书密码，完成响应性文件解密，解密完成后提示“解密成功”。开标过程中注意查阅甘肃中工不见面开标大厅互动区消息，根据消息提醒进行相关操作。如浏览器下方弹出控件启用提示（可能弹出多个），请全部选择“允许”或“启用”。

5、供应商在响应性文件制作、解密及开标过程中，有任何问题可拨打甘肃中工国际招投标有限公司客服电话 4006-1234-34 咨询。

6、信息查询：

(1) 庆阳市公共资源交易网: <http://www.qysggzyjy.cn/f>

(2) 信用中国”网站: <https://www.creditchina.gov.cn>

(3) 中国政府采购网网址: <http://www.ccgp.gov.cn/>

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 庆阳市科教苑幼儿园

地 址: 庆阳市西峰区庆州东路 0 号

联系方式: 13519349079

2. 采购代理机构信息

名称: 甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司

地址: 甘肃省庆阳市西峰区恒美三期一号写字楼 1101 室

联系方式: 18193468066

3. 项目联系方式

项目联系人: 高文凤

电 话: 18193468066

甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司

2025年6月23日




第三章 供应商须知及前附表



(一) 供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	采购单位：庆阳市科教苑幼儿园 地址：庆阳市西峰区庆州东路 0 号 联系人：张芳娟 电话：13519349079
2	采购代理机构	名 称：甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司 地 址：甘肃省庆阳市西峰区恒美三期一号写字楼 1101 室 联系方式：18193468066
3	项目名称	庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目
4	资金来源	专项资金
5	招标范围	工程量清单范围内的全部工程
6	计划工期	40 日历天
7	质量要求	合格
8	投标人资格审查方式	资格后审，供应商资格由磋商小组实行资格审查，资格审查不合格，视为无效投标。
9	供应商资格要求	详见磋商公告
10	磋商语言	中文
11	磋商有效期	90 日历天（从磋商截止之日算起）
12	磋商报价货币	人民币
13	合同履行期限	40 日历天
14	是否接受联合体投标	否
15	付款方式	合同签订后支付合同总额的 55%，其余按照项目建设进度支付至 70%，工程完工验收结算完成后支付至 97%，剩余 3%质保金待一年质保期满后一次性支付。



16	合同签订间及上传	1. 合同签订:采购人应当自中标通知书发出之日起 10 日内,按照磋商文件和中标人响应文件的规定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。 2. 合同上传:采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。在庆阳市公共资源交易网“市县一体化系统”中上传采购合同。
17	采购方式	竞争性磋商
18	《磋商响应文件》递交份数、截止时间、地点	(1) 份数:电子标书一份 (2) 递交截止时间:详见磋商公告 (3) 递交地点:详见磋商公告 (4) 供应商应当按照磋商文件要求的顺序、格式编制响应文件,编制完成后加盖电子章及法定代表人电子章。(供应商如未办理电子章及法定代表人电子章的,应主动衔接办理,否则造成的后果由投标人自行承担)
19	资格审查方式	本项目实行资格后审,供应商资格由磋商小组审查,审核不通过视为无效投标,合格供应商不足三家的,不得评标。
20	评标委员会的组建	评标委员会构成:3 人 评标专家确定方式:随机抽取
21	评标办法	综合评分法
22	是否授权评标委员会确定中标人	是
23	政府采购项目的优惠政策说明	政府采购项目的优惠政策说明:扶持中小微企业发展、节能、环保产品优先采购等。本项目专门面向中小企业采购,供应商不再享受价格评审优惠。采购人严格执行价格评审优惠、



		预留采购份额等中小企业优惠政策。
24	信用查询渠道及方式	(1) 查询渠道：“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标供应商信用记录； (2) 查询截止时间：为开标资格审查结束时间； (3) 信用信息和记录留存的具体方式：代理机构以截图形式或者网页打印方式留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件、资料一并保存； (4) 信用信息的使用规则：被列为失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单的将被拒绝参加本次政府采购活动。
25	招标代理服务费的收取	招标代理服务费根据国家计委文件[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定按差额定率累计法计费。供应商应在领取成交通知书的同时以转帐、电汇、现金等付款方式一次性向招标代理机构缴纳代理服务费。
26	本项目所属行业	行业划分：根据《中小企业划型标准规定》，本项目采购标的行业划分类别为“建筑业” 营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。
27	注意事项	为帮助解决政府采购供应商的融资难题，中标（成交）供应商依法签订本项目政府采购合同后，可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商，请登录甘肃政府采购网合同融资服务平台 (https://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html)、庆阳市公共资源交易中心金融服务平台

		(http://www.qysggzyjy.cn:9099/) 办理融资业务。
28	注意事项	本项目采用“甘肃中工不见面开标大厅”进行开标，现将有关事项公告如下：1. 投标人可通过庆阳市公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与庆阳市公共资源交易活动的潜在投标人需先在在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或 CA 数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在点击“我投标的项目”查看报名情况及相关信息。 2. 招标文件需要使用专用工具才能打开，请投标人前往甘肃中工国际招投标有限公司网站“下载中心”的“新版工具”中下载“投标工具【标书查看】”，并根据需求安装相关软件，使用 CA 数字证书编制投标文件。投标人须在投标截止时间前将加密的投标文件(资格预审投标文件扩展名为.ZGSF，资格后审投标文件扩展名为.ZGTF)通过投标工具界面的“5【上传】”上传至甘肃中工国际电子开评标系统。投标人应充分考虑网络等突发状况，在投标文件编制完成后尽早上传，逾期未上传的，将被视为放弃投标。 3. 3. 在投标截止时间到达前，请投标人使用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅(网址:https://gsztb.cn/BidOpeningHall11)，选择参与标段并点击【点击进入】选项，参加开标会议，并及时完成签到。项目解密时间为 30 分钟，系统提示“解密开始时间”和“解密剩余时间”，投标人及时点击“解密”按钮，输入 CA 数字证书密码，完成投标文件解密，解密完成后提示“解密成功”。 开标过程中请注意查阅甘肃中工不见面开标大厅互动区消

		息，根据消息提醒进行相关操作。如浏览器下方弹出控件启用提示(可能弹出多个)，请全部选择“允许”或“启用”。 4. 采用远程开标后，投标企业相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各投标企业信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各投标企业信息公开接受社会监督。因投标企业自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各投标企业自行承担一切后果。
29	注意事项	为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在甘肃中工国际官网（www.gscamce.com）—操作指南中查看，或拨打甘肃中工国际客服电话 4006-1234-34 咨询。
为进一步保障“承诺+信用”准入管理规范运行，推动信用数据共享应用，预防失信供应商违规提交承诺函损害采购人合法权益，采购人、代理机构应当在确定中标(成交)供应商前，依托“信用中国”网站、中国政府采购网等公开渠道，对拟中标(成交)供应商资格信用承诺开展信用甄别。经调查核验，供应商作出虚假承诺，属于提供虚假材料谋取中标(成交)的，依法追究相应责任。 供应商获取磋商文件时间、开标时间及场地安排均以庆阳市公共资源交易中心网站招标公告所安排的时间和场地为准。		
竞争性磋商代理服务费的收取:参照国家财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980 号，国家发改委(2003)857 号等文件规定，根据发改价格〔2015〕299 号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》。招标代理服务费由成交人在领取成交通知书时一次性支付给代理机构。		



（二）竞争性磋商文件组成及说明

1. 项目综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，并得到相关监管机构批准，现通过磋商来择优选定合格的供应商。本竞争性磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分知悉本采购项目的全部内容，供应商没有按照竞争性磋商文件的要求提交相关资料，或者没有对竞争性磋商文件相关内容做出实质性响应的，可能导致其投标无效，其风险由供应商自行承担。

2. 专用术语解释

2.1 竞争性磋商采购方式，是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。

2.2 “政府采购当事人”系指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构。

2.3 “采购人”本项目系指 庆阳市科教苑幼儿园

2.4 “采购代理机构”系指 甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司

2.5 “供应商”系指符合本招标项目资质要求，参加磋商竞争的法人机构或其他组织。

2.6 “竞争性磋商文件”系指由采购人和采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.7 “磋商响应文件”系指供应商根据本《竞争性磋商文件》向采购人提交的全部文件。

2.8 “磋商文件”系指包括采购活动的记录、采购预算、竞争性磋商文件、磋商响应文件、评审标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.9 “书面形式”系指任何手写、打印或印刷的各种函件，及法律法规规定的其他形式。



2.10 “货物”系指供应商成交后根据竞争性磋商文件、磋商响应文件和合同的规定 须向采购人提供的各种形态和种类的货物，包括原材料等。

2.11 “服务”系指供应商成交后根据竞争性磋商文件、磋商响应文件和合同的规定 须向采购人提供各种类型的服务。

2.12 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）

2.13 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

2.14 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》。

3. 采购资金来源及落实情况

3.1 资金来源：详见供应商须知前附表

3.2 落实情况：已落实到位

4. 竞争性磋商文件的主要组成要件

4.1 磋商邀请函

4.2 磋商采购公告

4.3 供应商须知及前附表

4.4 磋商内容

4.5 合同条款及合同格式

4.6 磋商响应文件格式

5. 公告期限及获取竞争性磋商文件的时间、方式：

5.1 公告期限及竞争性磋商文件获取时间：详见磋商公告。

5.2 竞争性磋商文件获取方式：详见磋商公告。

6. 竞争性磋商文件澄清、补充、修改等说明

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

6.2 供应商在响应文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或庆阳市公共资源交易中心网站以便及时了解相关招标信息和补充信息，如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生不利因素由供应商自行承担。



6.3 澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在磋商截止时间至少 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足 5 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交磋商响应文件的截止时间。

（三）磋商及磋商响应文件编制说明

1. 磋商及其说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，采取竞争性磋商的方式进行磋商，在满足采购需求，符合法律、行政法规和政府采购政策的规定下择优选定合格的供应商。

2. 合格供应商的要求

2.1 具备“供应商须知前附表”的基本条件；

2.2 供应商与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人，不得参加响应。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一磋商项目响应；

2.3 未获取磋商文件的潜在供应商无资格参加投标；

2.4 遵守国家有关的法律、法规、规章及《竞争性磋商文件》的规定。

3. 磋商有效期说明

3.1 磋商有效期：90 日历天（从磋商截止之日算起）

4. 磋商报价说明

供应商按竞争性磋商文件要求填写“开标一览表”及“报价明细表”，应在“报价明细表”上标明对本项目采购提供工程、货物和服务的总价格，包括单价和总价。磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照以上规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经供应商确定后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

本次磋商报价要求：

4.1 供应商应承担与本项目招标活动有关的一切费用。不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 供应商的磋商报价是响应本项目要求的全部招标内容的价格体现,包括是指实施本项目所产生的材料费、人工费、服务费、税费、差旅费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

4.3 本项目总报价包括成采购范围内全部货物采购及相关伴随服务等全过程费用。

4.4 供应商只允许在《磋商响应文件》里有一个报价,任何有选择或可调整的报价将不予接受,并按无效响应处理。

4.5 开标一览表中必须填写本项目的响应总报价,否则按无效响应处理。

4.6 供应商应在“投标报价明细表”中对每个品目内的各个组成(模块)给予详细报价。

4.7 本项目报价是在符合《竞争性磋商文件》对采购内容相关要求的情况下,以最大限度的折扣价或优惠后价格的体现。

4. 磋商保证金说明: 本项目不收取投标保证金

5. 磋商响应文件的编制、签署等说明

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容,并按照竞争性磋商文件中规定的磋商响应文件格式及要求提交完整的磋商响应文件。

6.1 《磋商响应文件》的编制

6.1.1 供应商应按《竞争性磋商文件》的内容与要求和提供的格式编写其《磋商响应文件》,未列出格式的部分供应商可自行编制。

6.1.2 供应商必须保证《磋商响应文件》所提供的全部资料真实可靠,并接受采购人对其中任何资料进一步审查。

6.1.3 投标人须按照招标文件规定的响应格式编制投标文件,招标文件未规定的部分或未提供的格式由投标人自行编写。使用甘肃中工国际招标有限公司投标文件编制工具编制。(工具获取途径见投标人须知)

6.2 《磋商响应文件》的份数及签章

1. 份数: 投标人通过制作电子响应性文件一份,格式为系统默认格式;

2. 签章: 投标文件须按招标文件规定签字盖章,所有电子章应为甘肃省公共资源交易中心主体共享平台互认的电子章。

7. 磋商响应文件的递交

递交响应性文件截止时间: 见投标人须知前附表



递交响应性文件地址：见投标人须知前附表

采购人或采购代理机构将拒绝接受在投标截止时间后递交的响应性文件。

8. 磋商响应文件的修改、澄清、撤回的说明

供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行修改、澄清、撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。修改、澄清的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章后，作为磋商响应文件的组成部分。

9. 《磋商响应文件》中语言和计量单位

(1) 本次采购有关的所有文件均应使用中文。

(2) 《磋商响应文件》中所有的计量单位，除《竞争性磋商文件》中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

(四) 优惠政策

1. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）文件等相关法律法规规定，以及庆阳市财政局庆市财采〔2022〕28 号文件“关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”，**该项目面向中小企业预留采购份额，预留比例为 100%**；投标人须为中小企业，并且提供《中小企业声明函》；监狱企业和残疾人福利性单位视同为中小企业。

2. 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）文件规定；

3. 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中报价扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

4. 参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）。

4.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。

4.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费。



4.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资。

4.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的员工人数。

5. 符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第六章），并对声明的真实性负责。

5.1 成交供应商为残疾人福利性单位的，应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5.2 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6. 为推进政府采购诚信体系建设，供应商在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读省级以上财政部门相关政策规定，符合本章规定的，应提供相关材料。

（五）磋商、评审、定标的程序及说明

1. 开标

采购机构在招标公告规定的开标时间和地点举行开标会议，~~投标人可不到场参加开标会议，但供应商须按时使用 CA 证书登陆甘肃中工招投标有限公司“政府采购电子开评标系统”，按照规定解密投标文件，按时参加。~~如未按时解密投标文件或未参加的，造成后果由供应商自行承担。

2. 解密

开标时间到达后，由工作人员在开标系统点击开始解密文件，各投标供应商务必在 30 分钟内点击解密按钮解密（使用 CA 证书解密）。

3. 磋商小组的组成

3.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定组建磋商小组。

3.2 磋商小组成员为 3 人，由采购人代表 1 名和庆阳市公共资源交易中心专家库随机抽取的专家 2 名组成。

4. 磋商小组职责

4.1 审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

4.2 要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

4.3 对磋商响应文件进行比较和评价；

4.4 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交人；

4.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

4.6 磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录，同时报告采购人本级财政部门。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改竞争性磋商文件，重新组织采购活动。磋商小组发现采购人、采购代理机构非法干预采购评审活动的，应当及时向采购人本级财政、监察等部门举报。

4.7 磋商小组在评审过程中发现供应商有串通投标疑点和线索的，应当采用询问等方式进行核查，按照少数服从多数的原则进行集体表决作出认定，向采购人、采购代理机构报告并作书面记录，同时书面报告采购人本级财政部门。属于恶意串通情形的，财政部门应当依法处理。

5. 磋商小组工作纪律

5.1 认真执行招标投标法律、法规和有关规章制度，遵循公平、公正、科学、择优的原则，客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

5.2 遵守评标纪律，不与其他专家串通，不受人之托评标，不与任何供应商或与招标结果有直接或间接利害关系的人进行私下接触，不收取供应商或其他利害关系人的财物或其他好处；

5.3 对评标过程保密，不透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的商业秘密或其他情况；

5.4 应当回避的，主动回避：（①供应商或采购代理机构主要负责人的近亲属；②招标项目主管部门或者对项目有监督职责的行政部门的工作人员；③与供应商有其他利害关系，可能影响公正评标的；④法律、法规、规定的其他情形）；



5.5 准时参加评标，因客观原因不能出席评标活动的提前请假；

5.6 接受、协助、配合有关行政监督部门的监督、检查，及时向有关部门反映或举报评标过程中出现的违法违规或不正当行为；

5.7 不携带通信工具、摄像、录音等器材进入评标现场，不篡改、销毁、灭失投标、评标有关资料，不抄录、复印、夹带与评标工作有关的资料离场；

5.8 不有意拖延评审时间。

6. 磋商程序及标准

6.1 采购项目开标结束后，磋商小组应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

6.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；

（7）维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果；

（9）处理与评标有关的其他事项。

（10）采购人或者采购代理机构发现磋商小组或其成员有串通投标或其他违反评标纪律行为的，其评审结果无效，可以依法重新组建磋商小组进行评审，并书面报告本级财政部门。有串通投标等违法行为的原磋商小组成员不得参加重新组建的磋商小组。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随竞争性磋商文件一并存档。

6.3 综合说明



6.3.1 评标原则

(1) 评标工作遵循“公平、公正、科学、严谨”的原则，对所有供应商一视同仁、公平对待。

(2) 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

(3) 评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

(4) 评标只对实质上响应竞争性磋商文件要求的有效磋商响应文件进行评审。

(5) 评标将依据竞争性磋商文件确定的标准和方法，结合磋商采购响应性文件及其补充文件进行，不得忽视磋商采购响应性文件的实质性内容进行评标。

(6) 本次采购项目定标采用“综合评分法”。“综合评分法”是指在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，以磋商报价、技术响应程度、售后服务、商务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各响应文件质量、价格、交货期以及供应商的售后服务、资信情况等要素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定成交人的方法。总得分最高的供应商作为拟成交供应商。

采购人、采购代理机构不向供应商承诺最低价成交，对未成交的供应商不作任何解释说明。

(7) 从开标直至宣布授予成交供应商合同前，评标人员不得向供应商或与该招投标过程无关的其他人透露对磋商采购响应性文件的评审、澄清、比较、成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(8) 供应商申报的关于资质、业绩、技术参数等文件材料必须真实准确，不得弄虚作假。如供应商中标后，采购人或采购代理机构要求供应商提供资质证件原件核查，供应商须配合，否则取消中标资格。

(9) 供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。

(10) 供应商在磋商采购响应性文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

(11) 供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购的长远售后服务。

(12) 磋商小组按照《竞争性磋商文件》规定的评定标准对供应商的报价及有关承诺进行评审，按照全部满足《竞争性磋商文件》实质性要求、质量和服务相等且报价最低原则确定成交供应商。

(13) 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商响应文件和最后报价进行综合评分。

6.4 资格性审查标准及说明

6.4.1 依据法律法规和《竞争性磋商文件》的规定，对《磋商响应文件》中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

6.4.2 本项目实行网上获取磋商文件，供应商资格由磋商小组审查，审核不通过视为无效投标，合格供应商不足三家的，不得评标。

6.4.3 资格性审查有一项不符合的，由磋商小组按无效投标处理。

序号	评审因素	评审标准
1	资格承诺	供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，根据庆阳市财政局、庆阳市公共资源交易中心《关于在全市政府采购中推行供应商“承诺+信用”管理机制的通知》要求，投标供应商须提供《庆阳市政府采购供应商资格条件承诺函》加盖公章；
2	联合体要求	本项目实行资格后审，不接受联合体投标。
3	特定资格要求	本项目的特定资格要求：申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质且同时具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；项目经理应具有机电工程专业贰级及以上建造师资格，有效的安全生产考核合格证书 B 证，技术负责人具有

		中级及以上技术职称。
--	--	------------

说明：合格以√为准，不合格以×为准，若有疑问以※为准。

6.5 符合性审查标准及说明：


6.5.1 对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

6.5.2 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.5.3 若供应商对应作出而不作出必要的澄清、说明或者补正的，其投标将被视为无效投标。

6.5.4 磋商小组评审时，供应商或其《磋商响应文件》出现与符合审查情况之一者，视为无效的《磋商响应文件》

序号	评审因素	评审标准
1	响应文件签署	响应文件按磋商文件规定签署、盖章
2	投标函	按磋商文件要求提交有效的投标函
3	报价完整性	有分项报价表且分项报价不存在严重缺漏项目
4	报价	报价未超过《磋商文件》规定的预算金额的。
5	串标情况	投标人不存在以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式投标
6	投标有效期	投标有效期符合磋商文件要求
7	投标内容	响应文件中关于付款方式、售后服务、项目履行期限等要求符合本磋商文件要求
8	其他要求	响应文件无其他不符合法律、法规及磋商文件中规定的其他无效投标情形



说明：合格以√为准，不合格以×为准，若有疑问以※为准。

6.6 综合评审说明及详细标准：

分类	项目	分值	评 价 内 容 及 得 分
商务部分 26 分	业绩	6	提供类似业绩,每提供 1 份得 2 分,最多得 6 分(须提供中标通知书或合同为准,不提供不得分)
	售后服务	20	根据采购文件第四章采购需求,投标人提供针对本项目售后服务方案(1.售后服务计划 2.定期回访制度 3.售后服务措施 4.应急处理方案 5.故障处理措施)完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况得 20 分,在 20 分基础上每有一项缺失或欠合理扣 4 分,扣完为止。
技术部分 54 分	施工方案	27	根据采购文件第四章采购需求,投标人提供针对本项目施工方案(1.施工管理措施 2.工程进度安排 3.机械设备安排 4.主要技术工种安排 5.施工总平面图 6.施工横道图 7.施工安全组织技术措施 8.安全文明施工保证措施 9.工程协调及验收等)安排计划完整、科学、合理,具体措施完善可靠,切实可行,能保证项目质量和工期要求的得 27 分,在 27 分的基础上每缺少一项或有一项不满足项目实际情况扣 3 分,扣完为止。
	安全保障	9	根据采购文件第四章采购需求提供针对本项目实施安全保障措施(1、安全管理目标,成立安全管理小组、落实生产责任制 2、安全教育制度 3、安全生产技术措施)完整、详细具体、合理可行、操作性强并符合本项目实际情况得 3 分,在 9 分的基础上每缺少一项或有一项欠合理扣 3 分,扣完为止。
	质量保证	8	根据采购文件第四章采购需求,投标人提供针对本

			项目的质量保证（包括：1、质量保证方案 2、质量控制方案 3、项目质量管理保障体系（人员、制度）4、控制措施），符合项目实际情况得 8 分，在 8 分的基础上每缺少一项或有一项不满足项目实际情况扣 2 分，扣完为止。
	应急预案	10 分	根据采购文件第四章采购需求，投标人提供针对本项目应急预案（包括：1、应急组织机构与职责 2、应急处置程序 3、应急保障 4、紧急处理详细预案 5、后期处理方案等，符合项目实际情况得 10 分，缺少一项或有一项不满足项目实际情况扣 2 分，扣完为止。
价格部分 20 分	满足磋商文件实质性要求，且报价最低的为评审基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：报价得分 = (评审基准价/报价) × 20 (保留小数点后两位，第三位四舍五入) 说明：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中华人民共和国财政部令第 87 号规定，第六十条规定：评标委员会认为投标企业的报价明显低于其他通过符合性审查投标企业的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标企业不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。		

6.6.1 磋商响应文件中开标一览表（报价表）内容与磋商响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价按照规定经供应商确定后产生约束力，供应商不确定的，其投标无效。

6.6.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响本采购项目质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供

相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

6.6.3 磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的磋商响应文件应该是与竞争性磋商文件要求的商务条款、采购标的数量、供货期、付款方式、质保期相符以及竞争性磋商文件中其他必须响应的情形。对以上所列的情形负偏离或反对的，将被认为是实质上的偏离。磋商小组对磋商响应文件的响应性进行评审，只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的任何证据。

6.6.4 供应商的磋商响应文件没有实质上响应竞争性磋商文件要求的，其响应无效。

6.6.5 供应商的磋商响应文件不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其成为实质上响应的磋商响应文件。

6.6.6 未对《竞争性磋商文件》做实质性响应的供应商，不得进入具体磋商程序。

6.6.7 磋商

6.6.7.1 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，且给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.6.7.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。

实质性变动的内容，须经采购人代表确认，若对磋商文件做出实质性变动的，则变动部分是磋商文件的有效组成部分，磋商小组须及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商收到磋商小组关于磋商文件实质性变动通知后应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

6.6.7.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组须要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，由磋商小组与各供应商单独就涉及的问题进行磋商谈判，由供应商提供最终设计方案或解决方案，磋商结束后，磋商小组须按照少数服从多数的原则投票推荐 2 家以上供应商的设计方案或者解决方案，供应商在规定时间内提交最终报价。



最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.6.8 本目标书内的报价为一轮报价，现场进行二轮报价，二轮为最终报价是参与评标的唯一价格，以最终磋商报价为成交价格。

6.6.9 经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后方案的供应商的《竞争性磋商响应文件》进行综合评分。”

(1) 磋商小组按竞争性磋商文件规定的评审方法进行打分，并计算出综合得分。

(2) 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

(3) 供应商得分=商务得分+技术得分+价格得分

7.1 成交供应商的推荐及磋商报告编写说明

7.1.1 成交供应商的推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序确定成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.2 磋商报告编写说明

磋商小组各成员独立完成评审工作，由磋商小组组长书面磋商报告。磋商报告是磋商小组根据全体磋商成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

磋商报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。磋商小组应当对此做出书面说明并纪录在案。

主要包括：

- (1) 磋商公告刊登的媒体名称、磋商日期和地点；
- (2) 供应商名单和磋商小组成员名单；
- (3) 评审方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；
- (5) 评审结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；
- (6) 其他需要说明的情况，包括评审过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

7.3 成交供应商确定的说明

7.3.1 采购人或采购代理机构原则上在确定评标最高总得分，且由评标委员会推



荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

7.3.2 拟成交供应商确定后,由采购代理机构以公告的方式向社会公示,拟成交公示届满后由采购人或采购代理机构向成交人发出拟成交通知书,并要求其按实际需求与采购人签订合同。

8. 废标情形

- (1) 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的;
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
- (4) 因重大变故,采购任务取消的。

废标后,采购人或采购代理机构应当将废标理由通知所有供应商。

8.1 终止采购情形

受不可抗力或突发情况影响,采购需要发生变化等情况终止本项目采购活动,在甘肃政府采购网和庆阳市公共资源交易中心网站发布终止公告,并通知已获取磋商文件供应商。

9. 采购代理机构

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,由甘肃源恒鑫工程项目管理有限公司工作人员组成,负责竞争性磋商文件的制作,对外联系,磋商、评审的会务工作;对评审过程中的原始文件进行归档;对各种咨询函件及档案文件的统收统发;负责对磋商小组推荐的拟成交结果进行复核。

10. 监督部门

根据国家有关法律、法规规定由庆阳市科教苑幼儿园对整个磋商评审过程进行监督,其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。



(六) 询问、质疑、投诉情况说明

1. 供应商质疑、投诉

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条之规定办理;

供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采

购人提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

1.2 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

供应商质疑、投诉实行实名制，其质疑、投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

投诉人投诉时，应当提交投诉书。

质疑、投诉书应当包括下列主要内容：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

质疑、投诉书应当署名。质疑、投诉人为自然人的，应当由本人签字；质疑、投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖公章；质疑、投诉人为委托授权人的应该出具针对本质疑、投诉事项的法人授权委托书。

1.3 采购人在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。

1.4 供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门进行投诉。

1.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（1）1 年内 3 次以上投诉均查无实据的；

（2）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

2. 澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由供应商自行承担：

2.1 不是参与该政府采购项目活动供应商的；



- 2.2 被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- 2.3 所有质疑事项超过质疑有效期的；
- 2.4 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- 2.5 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- 2.6 其它不符合受理条件的情形。
- 2.7 本项目接收质疑单位为：

采购人：庆阳市科教苑幼儿园

地 址：庆阳市西峰区庆州东路 0 号

联系电话：13519349079

3. 其他注意事项

3.1 成交通知书

成交结果在公示期满无质疑或投诉后，该结果将作为正式成交或签订《供货合同》的凭据。采购代理机构将以书面形式《成交通知书》通知成交的供应商其投标被接受。在该通知书发出三十日内，成交供应商应与采购人签订合同。

3.2 合同授予原则

（1）采购人将把合同授予经磋商小组评议推荐，在法定公示时间后，收到《成交通知书》的供应商。若因成交供应商违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则由采购人重新组织招标。

3.3 合同的签署

（1）成交供应商按《成交通知书》中规定的时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购人签订合同。采购人与成交供应商是合同权利与义务的直接全部责任人。所发出的《成交通知书》对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

（2）《成交通知书》发出后，采购人拒绝签订《供货合同》或擅自改变成交内容，按照《中华人民共和国合同法》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（3）采购人在签订合同、履约验收过程中，应当依据竞争性磋商文件、中标（成交）通知书、中标（成交）供应商的投标（响应）文件等，加强对中标（成交）供应商项目负责人及项目其他人员现场履职、履约保证金缴纳、合同转包或分包等情况的监督管理，发现供应商有串通投标疑点和线索的，应当书面报告本级财政部门

依法处理。

（七）投标无效及串通投标情形

1. 发现存在下列情形之一的，应当认定供应商投标（响应）无效：

1.1 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的；

1.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

1.3 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下政府采购活动的。

2. 发现存在下列情形之一的，应当视为供应商串通投标，认定其投标（响应）无效：

2.1 不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜的；

2.2 发现存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动情形的，应当按照竞争性磋商文件约定的方式或者随机方式（竞争性磋商文件没有约定的），选择其中一家符合资格要求的供应商参加采购活动。

3. 磋商小组在评审过程中，应当对可能存在的视为供应商串通投标或者恶意串通行为进行排查甄别，做好证据留存并在评审报告中予以记录，随同其他采购档案一并保管。发现存在下列情形之一的，应当视为供应商串通投标，认定其投标（响应）无效：

3.1 不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制的；

3.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理采购事宜的；

3.3 不同供应商的投标（响应）文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；

3.4 不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者响应报价呈规律性差异的；

3.5 不同供应商的投标（响应）文件相互混装的。

4. 发现存在下列情形之一的，应当认定为恶意串通，否决相关供应商投标（响应）文件，并报告采购人本级财政部门依法处理：

4.1 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件的；



- 4.2 供应商通过采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件的；
- 4.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容的；
- 4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动的；
- 4.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交的；
- 4.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交的；
- 4.7 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。



第四章 采购内容



一、工程量清单：

庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：庆阳市科教苑幼儿园
消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目，具体内容：拆除工程、消火栓、自动喷淋、室外消防水管网、火灾自动报警、应急照明、室外绿化、阀门井及道路工程。

二、编制依据：

1、工程量：依据委托方提供的《庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目》施工图，按现行工程量计算规则计算工程量。

2、定额基价执行：建筑与装饰定额执行甘建价【2013】540号《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013，《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-45-2013，基价执行甘建公告【2020】61号文中《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019，《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019；

3、人工费：执行庆建建发[2024]269号文件《庆阳市住房和城乡建设局关于公布庆阳市二〇二四年第四期建设工程人工市场信息价的通知》。

4、一类材料费：一类材差执行庆建建发[2025]77号文件《庆阳市住房和城乡建设局关于公布庆阳市二〇二五年第二期建设工程材料信息价和机械租赁信息价的通知》西峰区材料信息价格(除税价格)，信息价缺项材料按市场调查价计算。

5、机械台班费：执行甘建价[2018]573号文件，《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布[甘肃省施工机械台班费用定额]及地区基价的通知》。

三、取费标准：

1、执行甘建公告[2022]201号《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布〈甘肃省建设工程计价规则〉的公告》DBJD25-98-2022，按三类标准计取，未计取二次搬运费及环境保护税。

2、税金：依据甘建价[2019]118号文件《关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定》的通知，按9%计取。



第 1 页 共 1 页

表-01

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目	966070.21		36126.22	34777.44
2	室外工程	445620.12		20364.01	18575.41
合计		1411690.33		56490.23	53352.85

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		主楼							
		1-5 项							
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除轻钢龙骨石膏板吊顶 2. 垃圾运距:5km	m2	302.33				
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除墙面乳胶漆 2. 垃圾运距:5km	m2	2798				
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:铲除天棚乳胶漆 2. 垃圾运距:5km	m2	751.67				
4	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除轻钢龙骨铝扣板吊顶 2. 垃圾运距:5km	m2	253.26				
		分部小计							
		6-15 项							
5	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:地砖面层及结合层 2. 垃圾运距:5km	m2	4				
6	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖墙 2. 垃圾运距:5km	m3	0.74				
7	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1800*2100 2. 垃圾运距:5km	m2	7.56				
8	011606002001	墙柱面饰面拆除	1. 拆除的基层类型:拆除墙面 KT 板 2. 垃圾运距:5km	m2	25				



本页小计			
------	--	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		17-21 项							
9	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1.8*2.1、2.4*2.1 2. 垃圾运距:5km	m2	8.82				
10	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖墙 2. 垃圾运距:5km	m3	0.59				
		分部小计							
		22-25 项							
11	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖墙 2. 垃圾运距:5km	m3	9.69				
12	011614002001	柜体拆除	1. 柜体材质: 拆除原有成品置物柜 2. 垃圾运距:5km	m²	26.97				
13	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度: 二三层更衣室木门拆除 2. 垃圾运距:5km	m2	4.2				
		分部小计							
		26 项							
14	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1000*2100 2. 垃圾运距:5km	m2	4.2				
15	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 砖墙 2. 垃圾运距:5km	m3	1.93				



		分部小计							
		分部小计							
		室外							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：拆除工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
16	041001001001	拆除路面	1. 厚度:180mm厚混凝土面层及基层 2. 垃圾运距:5km	m2	89				
17	041001001002	拆除路面	1. 厚度:120mm厚沥青混凝土及基层、300mm基层 2. 垃圾运距:5km	m2	15				
18	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:人行道水泥砖拆除 2. 垃圾运距:5km	m2	138				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



总价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称: 拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001002	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001003	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001004	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004001	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

第 1 页 共 1 页

表-12

规费、税金项目计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		1-5 项							
1	011302001001	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T 型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通吊顶 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 含脚手架搭拆 3. 龙骨安装 4. 基层板铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	302.33				
2	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:内墙面 2. 刮腻子要求:满批腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 含脚手架搭拆 2. 基层清理 3. 刮腻子 4. 刷、喷涂料	m2	2798				
3	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:天棚乳胶漆 2. 刮腻子要求:满批腻子 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	751.67				



4	011302001002	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中	m2	751.67				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距:T 型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝方通吊顶 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料						
5	011302001003	吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:T 型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝扣板吊顶 [工作内容] 1. 基层清理、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料	m2	253.26				
		分部小计							
		6-10 项							
6	040402016001	掀开机安装地沟盖板	[项目特征] 1. 掀开及安装地沟盖板	m³	0.22				

7	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:60 厚轻集料 LC7.5 混凝土垫层 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水	m2	4				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

第 2 页 共 10 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			泥粉 3. 面层材料品种、规格、颜色:8~10 厚地砖, 干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输						



8	011207001001	墙面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2. 面层材料品种、规格、颜色:石膏板 3. 压条材料种类、规格:棱角软包 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	3.85				
9	010503005001	过梁	[项目特征] 1. 甘12G5-22-QGLB19102 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇	m3	0.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：建筑与装饰工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	其中	暂估价	定额人工费
			筑、振捣、养护						

10	010515002001	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ 5mm 以上 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.004				
11	010401005001	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：空心砖 2. 墙体类型：内墙面 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m ³	0.3				
12	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	4.08				
13	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆	m ²	4.08				
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程				标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目		第 5 页 共 10 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额（元）			

				单位		综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
14	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:2.2*1 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	2.2				
15	010807002001	金属防火窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2100 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	7.56				
		分部小计							
		15-16 项							
16	011207001002	墙面装饰板	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色:墙面重新做PVC镀膜装饰板 [工作内容] 1. 面层铺贴	m2	25				
17	020911001001	国画颜料、广告色彩画	[项目特征] 1. 绘制部位:墙面彩绘 [工作内容] 1. 颜料调制 2. 基层处理 3. 彩绘	m2	10				
		分部小计							
		17-21 项							
18	010401005002	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖 2. 墙体类型:内	m3	0.84				
本页小计									



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质
改造项目

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			墙面 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输						
19	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	11.34				
20	010802004002	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:1.3*3(含 800mm 高亮子) [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	7.8				
21	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比:300 厚 3:7 灰土 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	2				



22	010507004001	台阶	[项目特征] 1. 踏步高、宽:300mm	m2	9.18				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 6 页 共 10 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程
标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目
第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 混凝土种类:商砼 3. 混凝土强度等级:C15 [工作内容] 1. 模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护						
23	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 基层:150mm 厚 C15 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	2.7				
		分部小计							
		22-25 项							



24	011501004001	置物柜	[项目特征] 1. 台柜规格:定制置物柜 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放) 2. 刷防护材料、油漆 3. 五金件安装	m ²	17.89				
25	010401005003	空心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:空心砖 2. 墙体类型:内墙面 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5 水泥砂浆	m ³	1.01				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

第 7 页 共 10 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段:庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输						
26	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	32.4				



		分部小计							
		26 项							
27	011201001004	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	7.01				
28	010503005002	过梁	[项目特征] 1. 甘12G5-22-TGLB25122 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 模板及支架(撑)制作、安	m3	0.17				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	其中	
			装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				暂估价	定额人工费

29	010515002002	预制构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ 5mm 以上 [工作内容] 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装 3. 焊接（绑扎）	t	0.011				
30	010802004003	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：1.3*3（含 800mm 高亮子） [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m ²	15.6				
		分部小计							
		室外-建筑配套							
31	010507003001	电缆沟、地沟	[项目特征] 1. 土壤类别：一二类土 2. 做法：甘 12S8-42-47 页 3. 沟截面净空尺寸：1000*1200mm 4. 垫层材料种类、厚度：100mm 厚 C15 砼垫层、300 厚 3:7 灰土垫层、300mm 土垫层 5. 混凝土种类：商砼 6. 混凝土强度等级：C30 抗渗	m	16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 9 页 共 10 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程			标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目			第 10 页 共 10 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			等级≥S6 7. 防护材料种类: 合成高分子防水涂膜 防水 [工作内容] 1. 挖填、运土石方 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料						
32	040501010001	工作坑	[项目特征] 1. 土壤类别: 一二类土 2. 工作坑平面尺寸及深度: 3*2*2 [工作内容] 1. 工作坑内设备、工作台安装及拆除	座	1				
33	011106009001	人工草坪-室外水施	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色: 人工草坪 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 材料运输	m2	32				
34	011106009002	人工草坪-室外电施	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色: 人工草坪 [工作内容] 1. 面层铺贴 2. 材料运输	m2	25				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称: 建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001008	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001009	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001010	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

第 1 页 共 1 页

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称：消火栓

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:消火栓 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	54				
2	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6				
3	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:真空型压力破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6				



4	030901010001	室内消火栓	[项目特征] 1. 安装方式:暗装 2. 附件材质、规格:薄型带灭火器箱组合消火栓柜 1800*700*160, 自救式消防软管卷盘 JPS1.0-19 长度 30m (配套全铜阀门 DN25	套	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			），MF/ABC5 磷酸铵盐干粉灭火器 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装						
5	030901013001	灭火器	[项目特征] 1. 形式:MF/ABC5 磷酸铵盐干粉灭火器 2. 成品:700 X 650 X 240 [工作内容] 1. 设置	组	4				
6	030901013002	灭火器	[项目特征] 1. 形式:MT/7 二氧化碳灭火器 [工作内容] 1. 设置	组	1				
		分部小计							
		措施项目							
7	031301017001	脚手架搭拆			1				
		分部小计							

本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 2 页 共 2 页

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称：自动喷淋

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030901001001	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：国标 5. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	4.1				
2	030901001002	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求：国标 5. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	25.9				



3	030901001003	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 沟	m	59.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动喷淋
 标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目
 第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按规范及设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗						
4	030901001004	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 钢管镀锌设计要求: 国标 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按规范及设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	29				



5	030901001005	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计 要求:国标 5. 压力试验及 冲洗设计要 求:按规范及 设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件	m	23.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动喷淋

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗						
6	030901001006	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计 要求:国标 5. 压力试验及 冲洗设计要 求:按规范及 设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件 安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	8				



7	030901001007	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计 要求:国标 5. 压力试验及 冲洗设计要 求:按规范及 设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件 安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	137				
8	030901001008	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN25	m	279.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自动喷淋

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	其中	
			3. 连接形式: 螺纹连接 4. 钢管镀锌设计 要求:国标 5. 压力试验及 冲洗设计要 求:按规范及 设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件 安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗				暂估价	定额人工费

9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: UPVC DN100 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.2				
10	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 废水 3. 材质、规格: UPVC DN75 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范及设计要求 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	4.5				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

第 4 页 共 7 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称: 自动喷淋

标段: 庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗						

11	030901003001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1. 安装部位: 外露 2. 材质、型号、规格:DN15 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验	个	156				
12	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格:DN150 SQX-150-A 型	套	1				
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	1				
14	031002003001	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质:焊接 钢管 3. 规格:DN150	个	1				
15	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质:焊接 钢管 3. 规格:DN250	个	3				
16	031002003003	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质:焊接 钢管 3. 规格:DN150	个	3				
17	031002003004	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 材质:焊接 钢管 3. 规格:DN50	个	23				
18	031002003005	套管	1. 名称、类型:	个	14				
本页小计									



注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

第 5 页 共 7 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:自动喷淋

标段:庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额(元)
----	------	------	--------	----	-----	-------

				单位		综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN40						
19	030901007001	减压孔板	1. 材质、规格: DN100 2. 连接形式: 沟槽式连接	个	3				
20	030901006001	水流指示器	1. 规格、型号: DN100 2. 连接形式: 沟槽式连接	个	3				
21	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	3				
22	030901008001	末端试水装置	1. 规格: DN25 2. 组装形式: 法兰连接	组	3				
23	031003001003	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
24	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	1				
25	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 一般管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	121.01				
本页小计									



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称: 自动喷淋

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
26	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别: 手工除锈 2. 油漆品种: 樟丹防锈漆、醇酸磁漆 3. 结构类型: 一般钢结构 4. 涂刷遍数、漆膜厚度: 各两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	121.01				
27	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式: 3组水流指示器	点	3				
		分部小计							
		措施项目							
28	031301017002	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 7 页 共 7 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称：火灾自动报警

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030904009001	区域报警控制箱	[项目特征] 1. 多线制:消防端子箱 2. 安装方式:距地 1.5m [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1				
2	03B001	短路隔离器	[项目特征] 1. 名称:总线短路隔离器	个	4				
3	030904008001	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:输入/输出模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	1				
4	030904008002	模块(模块箱)	[项目特征] 1. 名称:输入模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2				
5	030904001001	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感烟探测器 2. 类型:点型 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	62				



6	030904001002	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:感温探测器	个	5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 类型:点型 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试						
7	030904001003	点型探测器	[项目特征] 1. 名称:可燃气体探测器 2. 类型:点型 [工作内容] 1. 底座安装 2. 探头安装 3. 校接线 4. 编码 5. 探测器调试	个	1				
8	030904003001	按钮	[项目特征] 1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:暗装下皮距地 1.3m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6				



9	030904005001	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:声光报警器 2. 安装方式:暗装下皮距地 2.5m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	6				
10	030904005002	声光报警器	[项目特征] 1. 名称:火灾声光信号显示装置 2. 安装方式:暗装下皮距地	个	1				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

第 2 页 共 8 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:火灾自动报警
 标段:庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目
 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2.3m [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试						
11	030904007001	消防广播(扬声器)	[项目特征] 1. 名称:吸顶消防广播 2. 安装方式:吸顶 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	3				
12	030507014001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:火灾显示盘 [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试	台	3				



13	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	94				
14	030904009002	区域报警控制箱	[项目特征] 1. 多线制:可燃气体报警控制器 2. 安装方式:壁挂 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1				
15	030904009003	区域报警控制箱	[项目特征] 1. 多线制:应急照明控制器	台	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 3 页 共 8 页 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警				标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目			第 4 页 共 8 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	其中	定额人工费
			2. 安装方式:壁挂 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试					



16	030904009004	区域报警控制箱	[项目特征] 1. 多线制:区域报警控制器 2. 安装方式:壁挂式 [工作内容] 1. 本体安装 2. 校接线、摇测绝缘电阻 3. 排线、绑扎、导线标识 4. 显示器安装 5. 调试	台	1				
17	030503008001	电动、电磁阀门	[项目特征] 1. 名称:带监视信号的检修阀 [工作内容] 1. 本体安装和连线 2. 单体测试	个	4				
18	030413002001	凿(压)槽	[项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:DN20 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	115.1				
19	030413002002	凿(压)槽	[项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	82.2				
20	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢	m	432.9				
本页小计									

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

第 4 页 共 8 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



工程名称:火灾自动报警

标段:庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地						
21	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	83.4				
22	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	113.9				
23	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:电源线	m	65.4				
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 规格:WDZN-BYJ-4 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装						
24	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:信号线 2. 规格:WDZN-RYSP-2x1.5 3. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	530.5				
25	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	62.9				
26	030502005002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:电话线 2. 规格:WDZN-RYYP-2x1.5 3. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	74.6				
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
27	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:广播线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x1.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	39.5				
28	030905001001	自动报警系统调试	[项目特征] 1. 点数:500 点以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1				
29	030502005003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:信号线 2. 规格:WDZN-RYSP-2x2.5 3. 敷设方式:暗敷 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	95.1				
30	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	95.1				



31	030502005004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:电话线 2. 规格:WDZN-RYYP-2x2.5 3. 敷设方式:暗	m	31.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			敷 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接						
32	030411004005	配线	[项目特征] 1. 名称:广播线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	31.7				
		分部小计							
		措施项目							
33	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							



本页小计			
合 计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 8 页 共 8 页

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警 标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001013	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001014	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001015	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001016	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001017	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001018	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002003	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004003	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006003	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005003	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：火灾自动报警

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

第 1 页 共 1 页

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页


序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
		合 计			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第 1 页 共 1 页

表-13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明
 标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称: ALE 应急照明电源 [工作内容] 1. 本体安装 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1				
2	030402004001	空气断路器	[项目特征] 1. 名称: 断路器 2. 容量(A): 32A/1P [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 基础型钢制作、安装 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	1				
3	030411001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC32 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	5				



4	030411001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 明配 [工作内容] 1. 电线管路敷	m	127.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地						
5	030411001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	76.7				
6	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称: 电源线 2. 规格: WDN-BYJ-2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	414.6				



7	030411004007	配线	[项目特征] 1. 名称:电源线 2. 规格:WDZN-BYJ-6 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	24				
8	030413002003	凿(压)槽	[项目特征] 1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	84.9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	030412004001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A 型应急照明灯 2. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 本体安装	套	21				
10	030412004002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A 型应急照明灯 2. 安装形式:壁装 [工作内容] 1. 本体安装	套	2				
11	030412004003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A 型疏散指示标志灯(小型) 2. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 本体安装	套	10				



12	030412004004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A 型多信息复合标志灯(小型) 2. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 本体安装	套	6				
13	030412004005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A 型安全出口标志灯(小型) 2. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 本体安装	套	9				
14	030412004006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:A 型楼层标志灯(小型) 2. 安装形式: 壁装 [工作内容] 1. 本体安装	套	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明
 标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目
 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 定额人工费
15	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 2. 材质:PVC 3. 规格:86*86 4. 安装形式:暗装 [工作内容] 1. 本体安装	个	54			
		分部小计						
		措施项目						
16	031301017004	脚手架搭拆			1			
		分部小计						

本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001019	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001020	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001021	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001022	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001023	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001024	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002004	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004004	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006004	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005004	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 应急照明

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

第 1 页 共 1 页

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：应急照明

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第 1 页 共 1 页

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称：通风

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030108003001	轴流通风机	[项目特征] 1. 名称:防爆型轴流风机 2. 规格:No. 2.5 型 G=1548m³/h N=180W 2900r/min [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 单机试运转 5. 补刷（喷）油漆	台	1				
2	030904003002	按钮	[项目特征] 1. 名称:事故通风风机室内手动控制装置 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码 4. 调试	个	2				
3	030108006001	其他风机	[项目特征] 1. 名称:低噪声吸顶式通风器 2. 规格:BLD-500型, G=500m³/h, N=40W [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆	台	6				



4	030108006002	其他风机	[项目特征] 1. 名称:低噪声吸顶式通风机 2. 规格:BLD-300型, G=300m³/h ,	台	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			N=30W [工作内容] 1. 本体安装 2. 拆装检查 3. 减振台座制作、安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷（喷）油漆						
5	03B004	固定挡烟垂壁	[项目特征] 1. 名称:固定挡烟垂壁	m2	5.4				
6	030704001001	通风工程检测、调试	[工作内容] 1. 通风管道风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整	系统	1				
		分部小计							
		措施项目							
7	031301017005	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									



表—08

其他项目清单与计价汇总表


工程名称：通风

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装维修工程 标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：吊灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	153				
2	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:36W 平板吊灯 [工作内容] 1. 本体安装	套	153				
3	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:LED 照明灯 2. 规格:8W [工作内容] 1. 本体安装	套	50				
4	011304001001	灯带（槽）	[项目特征] 1. 灯带型式、尺寸:LED 灯带 2. 格栅片材料品种、规格:12W/m [工作内容] 1. 安装、固定	m	100				



5	030411001007	配管	[项目特征] 1. 名称: 电线管 2. 材质: 薄壁钢导管 3. 规格: JDG16 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地	m	253				
6	030411004008	配线	[项目特征] 1. 名称: 电源线 2. 规格: BV-2.5	m	506				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装维修工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 管内暗敷 [工作内容] 1. 配线						
7	030413002004	凿（压）槽	[项目特征] 1. 名称: 凿（压）槽 2. 规格: 50*50mm [工作内容] 1. 开槽 2. 恢复处理	m	243				
		分部小计							
		措施项目							
8	031301017006	脚手架搭拆			1				

其他项目清单与计价汇总表


工程名称：安装维修工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。




规费、税金项目计价表

工程名称：安装维修工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
		合 计			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	050405001001	环境保护费	人工费	1.313				
2	050405001002	文明施工费	人工费	1.911				
3	050405001003	安全施工费	人工费	14.82				
4	050405001004	临时设施费	人工费	4.524				
5	050405001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.874				
6	050405001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	050405002001	夜间施工增加费	人工费	2.23				
8	050405004001	二次搬运费	人工费	0				
9	050405008001	已完工程及设备保护费	人工费	0.06				
10	050405005001	冬雨季施工增加费	人工费	2.96				
11	05B001	工程定位复测费	人工费	0.55				
12	05B002	施工因素增加费	人工费	2.19				
13	05B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

第 1 页 共 1 页

表-12


规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
		合 计			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质
改造项目

工程名称：阀门井、道路

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		室外电缆							
1	040205001001	新做电缆检查井	[项目特征] 1. 参考做法:07SD101-8-P17 2. 材料品种:砖砌 3. 规格尺寸:1200*800*1200 4. 盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板 5. 基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土垫层 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 井身砌筑 3. 勾缝(抹面) 4. 井盖安装	座	6				
2	040201020001	褥垫层	[项目特征] 1. 厚度:300 厚 2. 材料品种、规格及比例:3:7 灰土 [工作内容] 1. 材料拌和、运输 2. 铺设 3. 压实	m3	7.5				



3	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: 混凝土 C25 2. 厚度: 180mm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑	m ²	25				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阀门井、道路

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护						
		分部小计							
		室外水施							
4	040201020002	褥垫层	[项目特征] 1. 厚度: 300 厚 2. 材料品种、规格及比例: 3:7 灰土 [工作内容] 1. 材料拌和、运输 2. 铺设 3. 压实	m ³	4.5				



5	040203006001	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 2. 厚度:60mm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	15				
6	040203006002	沥青混凝土	[项目特征] 1. 沥青混凝土种类:中(细)粒式沥青混凝土 2. 厚度:40mm [工作内容] 1. 清理下承面 2. 拌和、运输 3. 摊铺、整型 4. 压实	m2	15				
7	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 参考做法:05J909-SW29-路 3-1 2. 1.50~60 厚混凝土路面砖,	m2	138				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 2 页 共 5 页 表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阀门井、道路			标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目			第 3 页 共 5 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	其中	暂估价	定额人工费
			缝宽 5~10, 石灰粗砂灌缝, 撒水封缝 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆或中砂 3. 200 厚 3:7 灰土或级配砂石分两步夯实 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基础、垫层铺筑 2. 块料铺设						

8	040201020003	褥垫层	[项目特征] 1. 厚度:300 厚 2. 材料品种、规格及比例:3:7 灰土 [工作内容] 1. 材料拌和、运输 2. 铺设 3. 压实	m3	19.2				
9	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:彩色混凝土 C30 2. 厚度:180 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土拌和、运输、浇筑 3. 拉毛 4. 压痕或刻防滑槽 5. 伸缝 6. 缩缝 7. 锯缝、嵌缝 8. 路面养护	m2	64				
10	040504002001	矩形钢筋混凝土阀门井	[项目特征] 1. 参考做法:12S8-81/82/87 1200*1200 2. 垫层、基础材质及厚度:100mm 厚 C15 砼	座	2				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阀门井、道路

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费

			垫层、300 厚 3:7 灰土垫层、300mm 土垫层 3. 混凝土强度等级:C30 抗渗等级 ≥S6 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水						
11	040504002002	地沟人孔、井座及井盖	[项目特征] 1. 井盖、井圈材质及规格:200mm 厚盖板、400mm 高砖砌井圈、700mm 井盖 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4. 井圈、井盖安装 5. 盖板安装 6. 踏步安装 7. 防水、止水	座	1				
12	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2.33m 3. 弃土运距:现场堆土 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	399.02				
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第 4 页 共 5 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：阀门井、道路

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
13	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种: 素土垫层 2. 填方来源、运距: 现场取土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	31.28				
14	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 3:7 灰土 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	31.28				
15	010201001003	换填垫层	[项目特征] 1. 材料种类及配比: 中粗砂垫层 [工作内容] 1. 分层铺填 2. 碾压、振密或夯实 3. 材料运输	m3	18.02				
16	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 填方材料品种: 素土垫层 2. 填方来源、运距: 现场取土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	318.44				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



第 1 页 共 1 页

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

工程名称：室外消防水管网

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 安装部位：室外直埋敷设 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：SRTP 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	158				
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 安装部位：室外管沟敷设 2. 介质：消防水 3. 材质、规格：SRTP 钢丝网骨架塑料复合管 DN150 4. 连接形式：电热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设	m	16				



3	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 安装部位: 室外套管内敷 设 2. 介质:消防 水 3. 材质、规格:	m	34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防水管网
 标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目
 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			SRTP 钢丝网 骨架塑料复合 管 DN150 4. 连接形式: 电热熔连接 5. 压力试验及 吹、洗设计要 求:水压试验、 水冲洗 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗 6. 警示带铺设						



4	040501008001	水平导向钻进	[项目特征] 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 材质及规格: 螺旋焊接钢管(套管) DN250 3. 接口方式: 水平定向钻进 [工作内容] 1. 设备安装、拆除 2. 定位、成孔 3. 管道接口 4. 拉管 5. 纠偏、监测 6. 泥浆制作、注浆 7. 管道检测及试验 8. 集中防腐运输 9. 泥浆、土方外运	m	34				
5	031001002001	钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室外 2. 规格、压力等级: 螺旋焊接钢管(套管) [工作内容] 1. 管道安装	m	158				
本页小计									

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

第 2 页 共 3 页

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外消防水管网

标段: 庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	暂估价	定额人工费
			2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗						

6	030901001009	水喷淋钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 车库 2. 材质、规格: 镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 沟槽式连接 4. 钢管镀锌设 计要求:国标 5. 压力试验及 冲洗设计要 求:按规范及 设计要求 [工作内容] 1. 管道及管件 安装 2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗	m	20				
7	031003003003	焊接法兰阀 门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力 等级: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	3				
8	031002003006	套管	1. 名称、类型: 柔性防水套管 2. 材质: 焊接 钢管 3. 规格: DN150	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质
改造项目

第 1 页 共 3 页

工程名称：室外弱电

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	030502005005	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 信号线 2. 规格: WDZN-RYSP-2x2.5 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	926				
2	030411004009	配线	[项目特征] 1. 名称: 电源线 2. 规格: WDZN-BYJ-2x2.5 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	57				
3	030502005006	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称: 电话线 2. 规格: WDZN-RYYP-2x2.5 3. 敷设方式: 暗敷 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	467				



4	030411004010	配线	[项目特征] 1. 名称:广播线 2. 规格:WDZN-BYJ-2x2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内暗敷 [工作内容] 1. 配线	m	467				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
5	030411001008	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	1917				
6	030411001009	配管	[项目特征] 1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 预留沟槽 4. 接地	m	355				

7	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 围护(挡土板)及拆除 4. 基底钎探 5. 运输	m ³	302.4				
8	030408005001	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1. 种类:铺砂盖保护板 1~2 根 [工作内容] 1. 铺砂 2. 盖板(砖)	m	336				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电 标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
9	040501008002	水平导向钻进	[项目特征] 1. 土壤类别:一、二类土 2. 材质及规格:镀锌钢管 DN150 3. 接口方式:水平定向钻进 [工作内容] 1. 设备安装、拆除 2. 定位、成孔 3. 管道接口 4. 拉管 5. 纠偏、监测 6. 泥浆制作、注浆 7. 管道检测及试验 8. 集中防腐运输 9. 泥浆、土方外运	m	35				
		分部小计							



		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外弱电

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.193				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				



合 计				
-----	--	--	--	--

编制人（造价人员）：
 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外弱电

标段：庆阳市科教苑幼儿园消防提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

二、需执行的标准：符合国家和行业所制定的相关规范。

三、售后服务要求：确保工程无质量问题，能满足质保期的要求。

四、完工期限、地点及要求：

1. 项目完成时间：合同签订后 40 日历天内完成全部工程内容。
2. 开始施工时间：由采购人和中标供应商自行协商确定开始施工时间。
3. 施工地点：庆阳市科教苑幼儿园
4. 施工要求：按时保质保量完成全部工程。

五、质保期：一年

六、付款方式：合同签订后支付合同总额的 55%，其余按照项目建设进度支付至 70%，工程完工验收结算完成后支付至 97%，剩余 3%质保金待一年质保期满后一次性支付。

七、技术标准和要求：

（一）现场施工条件

工程现场施工条件由投标人自行考察，施工用水、电路、场地及有关勘探资料等均满足施工条件。

（二）工程建设

本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。

（三）投标报价

1、本招标工程项目的投标报价文件格式及内容的编制，应严格执行国家、建设部、甘肃省以及项目所在市州现行的有关报价管理的法律、规章、文件、定额、标准。

2、投标报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和，格式采用投标函及其附表规定的格式及其内容报价。

3、投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何



理由予以变更。

4、投标人的投标总报价包括本工程合同项下承包方提供技术、采购、交货、技术服务、安装、培训服务、调试、试车和验收等的全部责任和义务。验收合格正式交付使用前所发生的一切费用，且投标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

5、投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不另予支付。

6、除非采购人对磋商文件予以修改，投标人应按照磋商文件的要求，依据相应的工程量计算规则和定额等计价依据计算报价。

7、本招标工程的施工地点为本须知前附表第 1 项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、风险费、检测验收费、试验费、政策性文件规定费用等所有费用。

8、措施项目，投标人在报价时应仔细审阅和准确理解磋商文件，详实了解施工现场情况及周围环境，充分考虑本工程特点，且结合本企业拟定的施工组织设计、本企业实力及踏勘现场情况对措施项目及安全文明施工进行细化、补充或修改，并予以明确和列明。一旦中标，措施工程费用及安全文明施工措施费用不再调整。

9、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

验收方案：

1. 乙方在工程建设期间，甲方进行质量监督，工程结束后，由双方组织专业技

术人员及相关人员进行验收。

2. 需方在验收中发现工程质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理。

八、安全责任要求：

中标企业在施工过程中须严格落实安全生产制度，施工过程中若发生一切不安全事故，采购方不承担任何法律和经济责任。



第五章 合同条款及合同格式



合同编号：

合 同 书

项目名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____



甲 方： _____

乙 方： _____

（以下简称甲方和乙方）

根据_____（项目名称/招标编号）评标结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条 工程概况

- 1、工程名称：
- 2、项目编号：
- 3、施工地点：
- 4、施工内容：
- 5、资金来源：

第二条 合同期限：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数为_____天（从开工之日算起）。。

第三条 质量标准

工程质量标准：

第四条 合同金额

合同总额： _____大写： _____人民币 （小写）： _____元

第五条 工程费用及支付方式：

合同签订后支付合同总额的 55%，其余按照项目建设进度支付至 70%，工程完工验收结算完成后支付至 97%，剩余 3%质保金待一年质保期满后一次性支付。

第六条 工程质量和检查验收

1、乙方必须严格按施工图纸、方案、和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。



2、乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。

3、工程竣工验收，应以施工图纸、方案、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4、工程竣工后，乙方要配合甲方接受政府采购办等监督单位检查。

5、验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

6、竣工日期以最后验收合格的日期为准。

第五条 施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。

第七条 双方责任：

1、甲方责任

- (1) 合同签订后，向乙方提供有关技术要求和图纸；
- (2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；
- (3) 监督乙方工程进度及质量。

乙方责任

乙方必须按照甲方的作业质量标准，服从甲方的安排调配和监督，在规定的时间内、地点内按照甲方的作业标准要求进行施工。

乙方在施工期间雇佣工作人员的人身和财产的安全均由乙方负完全责任，甲方不承担任何责任和经济损失。

乙方不得随意降低工程标准，对达不到质量要求的施工环节，要在甲方的监督指导下进行限期整改，并承担一切施工费用。

第八条 验收：

- (1) 工程竣工后，由甲方与乙方共同组成验收小组，对其作业面积、质量等逐项进行验收检查。



(2) 依次序对照交付验收标准为：

- ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
- ②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
- ③货物来源符合国家官方标准。

上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

第九条 争议的解决方式：

合同执行过程中发生的一切争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方所在地人民法院起诉解决。

第十条 合同生效：

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方贰份，代理公司壹份，均具有同等法律效力。

甲方： 盖章： 地址： 电话：	乙方： 盖章： 地址： 电话：
法定代表人或授权人： 日 期：	法定代表人或授权人： 日 期：
经办人： 日 期：	经办人： 日 期：
账 号： 开户行：	账 号： 开户行：



注：1. 本合同中主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订；2. 签订合同时须逐页插入页码。

第六章 附件



附件 1

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对



中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购



项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10%—20%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协



议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务，鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩



效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。第十九条

采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，供应商按照 本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。



财库[2022]19 号 财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知

各市（州）、县（市、区）财政局，兰州新区财政局，省委各部门、省级国家机关各部门、各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》、《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策功能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与中小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、加快政府采购预算执行，实施意向公开 各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易局场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行率，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从 2022 年起，各级预算单位于采购活动开始前 30 日在甘肃省政府采购网意向公开专区公开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业

组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照 3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购；超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上。各级财政部门对预算单位上报的采购计划，要严格审核预留份额的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额 10%以下选择适当比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、持续开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。



七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。

甘肃省财政厅

2022 年 6 月 22 日



附件 2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日



中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。



（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人



员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业



分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143 号同时废止。



附件 3

财政部 环境保护部

关于调整公布第二十期环境标志产品政府采购清单的通知

财库〔2017〕126 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、环境保护厅(局)，新疆生产建设兵团财务局、环保局：

为推进和规范环境标志产品政府采购，现将第二十期“环境标志产品政府采购清单”（以下简称环保清单）印发你们，有关事项通知如下：

一、环保清单（附件 1）所列产品为政府优先采购产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

二、未列入本期环保清单的产品，不属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期环保清单的范围。台式计算机产品的性能参数详见附件 2，凡与附件 2 所列性能参数不一致的台式计算机产品，不属于本期环保清单的范围。

三、政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购应当执行环境标志产品政府优先采购政策。采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件和采购合同中列明使用环境标志产品的要求。

四、在本通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期环保清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照采购文件的约定执行上期或本期环保清单，采购文件未约定的，可同时执行上期和本期环保清单。

五、相关企业应当保证其列入环保清单的产品在本期环保清单执行期内稳定供货，凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请、列入环保清单的产品无法正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的，采购人、采购代理机构应当及时将



有关情况向财政部反映。财政部将根据具体违规情形，对有关供应商作出暂停列入环保清单三个月至两年的处理。

六、环保清单再次调整的相关事宜另行通知。

七、公示、调整环保清单以及暂停列入环保清单等有关文件及附件在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、中华人民共和国环境保护部网站（<http://www.zhb.gov.cn>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.org>）上发布，请自行查阅、下载。

请遵照执行。

财政部 环境保护部

2017 年 7 月 25 日



附件 4

财政部 国家发展改革委

关于调整公布第二十二期节能产品政府采购清单的通知

财库〔2017〕129 号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财务局、发展改革委、工信委：

为推进和规范节能产品政府采购，现将第二十二期“节能产品政府采购清单”（以下简称节能清单）印发给你们，有关事项通知如下：

一、节能清单（附件 1）所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。

二、未列入本期节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品范围。节能清单中的产品，其制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经相关认证机构核准并办理认证证书变更手续后，仍属于本期节能清单的范围。台式计算机产品的性能参数详见附件 2，凡与附件 2 所列性能参数不一致的台式计算机产品，不属于本期节能清单的范围。

三、采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。

四、在本通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期节能清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照采购文件的约定执行上期或本期节能清单，采购文件未约定的，可同时执行上期和本期节能清单。



五、已经确定实施的政府集中采购协议供货涉及政府强制采购节能产品的，集中采购机构应当按照本期节能清单重新组织协议供货活动或对相关产品进行调整。政府采购工程以及与工程建设有关的货物采购应当执行节能产品政府强制采购和优先采购政策。采购人及其委托的采购代理机构应当在采购文件和采购合同中列明使用节能产品的要求。

六、相关企业应当保证其列入节能清单的产品在本期节能清单执行期内稳定供货，凡发生制造商及其代理商不接受参加政府采购活动邀请、列入节能清单的产品无法正常供货以及其他违反《承诺书》内容情形的，采购人、采购代理机构应当及时将有关情况向财政部反映。财政部将根据具体违规情形，对有关供应商作出暂停列入节能清单三个月至两年的处理。

七、节能清单再次调整的相关事宜另行通知。

八、公示、调整节能清单以及暂停列入节能清单等有关文件及附件在中华人民共和国财政部网站（<http://www.mof.gov.cn>）、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、国家发展改革委网站（<http://www.ndrc.gov.cn>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn>）上发布，请自行查阅、下载。请遵照执行。

财政部 国家发展改革委

2017年7月28日



第七章 响应文件格式



XXXX 项目 投标文件

项目名称：

采购编号：

投标供应商：

日 期：

法人代表签字：

法人授权人签字：



目录

第一部分：资格部分

一、资格信用承诺

附件 1、庆阳市政府采购供应商资格条件承诺函

附件 2：庆阳市公共资源交易诚信承诺书

二、非联合体声明函

三、政府采购政策证明文件

四、特定资格

五、其他资格要求（如有）

第二部分：商务部分

一、 投标函

二、投标人基本情况表

三、开标一览表

四、商务偏离表

五、项目管理机构组成表

六、商务部分其他资料

第三部分 技术部分

一、近年完成的类似项目情况表

二、正在施工的和新承接的项目情况表

三、技术偏离表

四、投标报价

五、施工组织设计

六、其他技术资料

第四部分 其他资料



附件 1

第一部分：资格部分

一、资格信用承诺

庆阳市政府采购供应商资格条件承诺函

我单位（本人） 自愿参加本次政府采购活动 ， 严格遵守 《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、 公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，共同维护庆阳 市政府采购市场良好秩序，我单位（本人）符合《中华人民共 和国政府采购法》第二十二条的规定，知悉理解本项目采购文 件的各项要求，并已认真阅读《庆阳市公共资源交易诚信承诺书》 内容，现郑重声明作出如下承诺：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》 第十八条规定的情形；
7. 在响应（响应）截止日期前未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行 为记录名单；
8. 符合法律、行政法规规定的其他条件；
9. 不挂靠、不转包、不违法分包承诺；
10. 响应材料真实性保证承诺；
11. 庆阳市政府采购供应商诚信承诺；
12. 农民工工资支付诚信承诺（适用于有农民工参与合同履行的项目）；
13. 项目经理无在建项目承诺（适用于有建造师参与合同履行的项目）；



涉及建造师姓名		注册编号	
---------	--	------	--

身份证号码	
-------	--

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，如有虚假，愿依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）：

年 月 日

备注：

- 1.我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）；
- 2.供应商须在响应（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应竞争性磋商文件要求，按无效响应（响应）处理；
- 3.未履行或未全面履行承诺的，依法依规处罚，并记入不良行为记录名单；
- 4.本信用承诺书必须由响应人（供应商）盖章，否则视为无效响应。



附件 2

庆阳市公共资源交易诚信承诺书

我方自愿采购文件标注的招标采购活动。按照《招标投标法》《招标投标法实施条例》《政府采购法》《政府采购法实施条例》，中共庆阳市委、庆阳市人民政府《关于进一步优化全市营商环境的实施意见》（庆发〔2022〕4号），庆阳市政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于在全市公共资源交易活动中实行拖欠农民工工资“诚信承诺+信息推送”制度的通知》（庆治欠办发〔2020〕15号）、庆阳市政府根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室《关于取消工程建设项目招投标无欠薪证明事项的公告》，庆阳市公共资源交易管理委员会办公室《关于在全市工程建设项目招标投标过程中落实项目经理任职行为有关规定的通知》（庆公管办发〔2018〕2号）、庆阳市财政局、庆阳市审计局、庆阳市发展和改革委员会、庆阳市公安局《关于开展联合惩戒加强源头管理防治政府采购领域串通投标行为的通知》（庆市财采〔2018〕11号）等法规文件规定，需承诺内容如下：

序号	承诺事项	备注
1	不挂靠、不转包、不违法分包承诺	必须承诺
2	投标材料真实性保证承诺	必须承诺
3	农民工工资支付诚信承诺	涉及农民工
4	项目经理无在建项目承诺	涉及建造师
5	三年内无重大违法记录书面申明	政府采购项目
6	庆阳市政府采购供应商诚信承诺	政府采购项目

注：不据实承诺的视为无效投标。

特别提示：

1. 投标人（供应商）未做出承诺，视同自愿放弃投标（响应）资格；
2. 未履行或未全面履行承诺的，依法依规处罚，并记入不良行为记录名单。



承 诺 事 项

一、不挂靠、不转包、不违法分包承诺

(必须承诺)

我方自愿参加该项目的招标采购活动，已知悉并理解本项目招标采购文件的各项要求，并对不挂靠、不转包、不违法分包、不参与围标串标等违法活动郑重承诺如下：

1. 在参与投标、订立合同、办理有关施工手续、从事施工等活动中，不向其他单位或个人出借或借用资质证书、营业执照等行政许可证件和证书，不接受任何形式的挂靠。

2. 如我方中标，不得以任何非正当理由拒绝与招标（采购）人签订合同，将严格履行责任和义务，不随意变更项目部人员，不得以任何形式或名义向其他单位（个人）转包中标项目，除特殊专业工程征得招标采购单位同意外，不向其他单位或个人分包合同约定外的单位工程或分部分项工程。

3. 不组织或参与围标串标活动，不以提供虚假资料、不以低于成本价或恶意低价等不正当手段谋取中标。

如违反上述承诺，我方自愿接受招标采购单位、行政监督部门依法取消投标、中标资格，终止合同，没收投标保证金，实施行政处罚、信用惩戒，追究刑事民事责任等惩戒措施。

二、投标材料真实性保证承诺

(必须承诺)

我方以“线上不见面”的方式参加该项目投标，不能现场提供各类企业和人员证书及相关资料原件，特在此郑重承诺如下：

1. 我方在电子投标文件中提供的各类企业和人员证书及相关资料的扫描件与原件一致，真实有效；

2. 我方愿意在中标公告中公示相关资质、证书和资料，接受社会监督；

3. 招标采购单位或其他潜在投标人（供应商/竞买人）对我方投标文件中的相关资料如有异议，我公司随时提供资料原件进行核实；

如我方提供的投标资料不真实或不能按要求及时提供原件，自愿接受行业监管部门及其他部门依法依规给予的处罚，并承担相关损失。

三、农民工工资支付诚信承诺

(适用于有农民工参与合同履行的项目)

我方参与该项目的招投标事项，现就农民工工资支付工作承诺如下：



（一）基本信息

详见营业执照等相关资料。

（二）承诺事项

1. 严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《保障农民工工资支付条例》等法律、法规相关规定，切实履行农民工工资支付主体责任，确保农民工工资按月足额支付；
2. 按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目农民工工资；
3. 对本企业及分包单位所招用的农民工实行实名制管理，分别签订劳动合同，并对分包单位的劳动用工和工资发放等情况进行监督；
4. 按照有关规定存储农民工工资保证金，专项用于支付为该工程项目提供劳动的农民工被拖欠的工资；
5. 愿意承担不实承诺的法律责任；
6. 本承诺可核查方式包括：各级劳动保障监察部门调查核实、“陇明公”平台查询、现场检查，本人愿意配合对承诺内容的调查、核查、核验；
7. 本承诺文书中填写的基本信息真实、准确。

我所承诺事项可到有关部门、单位进行核查或者申请有关部门、单位进行协查，或者进行现场检查，或者通过其他方式进行核查。如果经核实我作出虚假承诺，我自愿承担全部法律责任和不利后果。

四、项目经理无在建项目承诺

（适用于有项目经理参与投标的项目，项目经理为一级或二级建造师）

我方在此申明，拟派的项目经理在现阶段没有担任过任何在施建设工程项目的项目经理。我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

五、三年内无重大违法记录书面申明

（适用于政府采购项目）

按照《政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十七条、第十九条相关规定，现做出以下承诺：申明在参加本次政府采购活动前3年内，我方在经营活动中无重大违法记录。其中“重大违法记录”是指违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、被禁止在一定期限内参加政府采购活动。“较大数额罚款”是为200万元以上的罚款；法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。



六、庆阳市政府采购供应商诚信承诺

（适用于庆阳市政府采购项目）

我方自愿参加该项目的招标采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护庆阳市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

（一）在参加本次政府采购活动中严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及庆阳市有关规定。

（二）我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录。我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实，我方承担相应后果。

（三）我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

1. 不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 监察机关举报；
2. 不与其他供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；
3. 不出借或借用资质；
4. 不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
6. 不以虚假材料谋取中标（成交）；
7. 不以低于成本价或恶意低价竞争；
8. 不与采购人在招标采购过程中进行协商谈判；
9. 中标或者成交后不提供假冒伪劣产品；
10. 中标或者成交后非因不可抗力不变更投标（响应）文件中承诺的项目管理实施人员；
11. 中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；
12. 不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；
13. 不转包或违法分包政府采购合同，不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同；



14. 不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；
15. 不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；
16. 不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

（四）如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1. 投标（响应）无效；
2. 不予退还投标保证金或者履约保证金；
3. 约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；
4. 中标（成交）无效；
5. 处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；
6. 没收违法所得；
7. 吊销营业执照；
8. 政府相关部门的联合惩戒措施；
9. 追究刑事责任；
10. 法律法规规定的其他处理处罚措施。



二、非联合体声明函

致：（采购人）

我公司参加____（项目名称）____项目，属于____（联合体/非联合体）____投标，特此声明！

投标人名称：（单位公章）

法定代表人或被授权人：（签字）

日期： 年 月 日



三、政府采购政策证明文件

1. 中小企业声明函
2. 监狱企业声明函及相关证明材料
3. 残疾人福利性单位及相关证明材料



注： 本节投标人可根据实际情况填写

附件 1:

以下声明函需加盖投标人公章，否则不予认可。

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：

日期：

附件 2

监狱企业声明函
(非监狱企业不提供)

格式自拟

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准



附件3

残疾人福利性单位声明函（投标人）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：_____

日期： 年 月 日

注：提供其他残疾人福利性单位制造的服务，必须同时提供该残疾人福利性单位的声明函。



附件4

残疾人福利性单位声明函（制造商）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位承接的服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

制造商（单位公章）：

日期：20 年 月 日



四、特定资格



五、其他资格要求（如有）



第二部分：商务部分

一、投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了“_____”项目磋商招标文件（磋商招标文件编号）_____，决定参加贵单位组织的本项目磋商招标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方_____（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照磋商招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，投标总价为_____ %（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效_____内完成项目全部内容。

3. 我方同意按照磋商招标文件的要求：

（1）我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了响应磋商招标文件的虚假投标文件；

（3）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照磋商招标文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

（4）我方有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条至七十四条情形之一的。

（5）我方在投标过程中有其他违规违纪行为；并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

（6）我方的投标有效期为提交投标文件的截止之日起_____天。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交的投标文件_____份。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方所提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日



附件 1 法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营：_____

法定代表人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 系_____（投标人名称）
的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证

复印件（正反面）

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

日 期：_____年____月____日



附件 2 法定代表人授权书(委托代理人参加投标)

_____（采购人名称）：

本授权声明：_____（投标人名称）_____（法定代表人姓名、职务）
授权_____（被授权人姓名、职务）为我方 “ _____ ” 项目（项
目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等
一切事宜。

特此声明。

法定代表人身份证 复印件（正反面）	委托代理人身份证 复印件（正反面）
------------------------------	------------------------------

投标人（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日 期：_____年____月____日



二、投标人基本情况表

投标人全称				
注册地				
联系方式	联系人		电话	
	传真		电子邮箱	
法定代表人 (或负责人)	姓名		电话	
统一社会信用 代码			员工总人数	
类型			其中	
注册资本				
成立日期				
营业期限				
登记机关号				
经营范围				

三、开标一览表

项目名称：

项目编号：

币种：人民币

投标单位名称	投标总价	工期（日历天）	备注
	小写： 大写：		

投标人_____（盖章）

法定代表人或委托代理人_____（签字）

日 期：____年____月____日

说明：

- 1、“开标一览表”必须签字盖章，否则为无效投标，
- 2、开标一览表必须与网上开评标系统所填内容一致，若不一致的，以系统提交(唱标)价格为准。但供应商必须对唱标的内容进行确认，不确认的视为无效投标。



四、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

序号	竞争性磋商文件的商务要求	响应性文件的商务响应	偏离说明	备注

注：供应商应对《磋商文件》商务文件组成内容给予逐条响应，以自己所能提供证明文件的内容予以填写，而不应复制《招标文件》的商务要求作为响应内容。对响应有偏离的说明偏离的内容。

供应商名称：_____（单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日



六、商务部分其他资料

(商务部分评审需用到的资料及其他商务资料)



六、技术部分

一、近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承包方式	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

二、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承包方式	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
项目描述	
备注	

三、技术偏离表

序号	采购文件要求	投标应答	偏离情况	备注

供应商名称：_____（单位公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日



四、投标报价

投标人编制施工图预算书的要求

1. 施工图预算书应根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则计算工程量,并根据第“技术标准和要求”和关于“投标报价”的定额、标准、文件等进行编制。

2. 投标人没有计入施工图预算书的子目,其费用视为已分摊在施工图预算书中其他相关子目的单价或价格之中。暂列金额的数量及拟用子目、暂估价的数量及拟用子目等详见招标文件相关附件。

3. 施工图预算结果与投标总报价存在偏差时,无论偏差多少,投标人都必须做出解释。

附件一:造价文件封面格式

附件二:施工图预算书投标总报价汇总表格式



附件一：造价文件封面格式

(项目名称)

施工图预算书

投标总报价（小写）：_____

（大写）：_____

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

编制人：_____（签字并盖章）

编制日期：_____年____月____日




附件二：施工图预算书投标总报价汇总表格式

投标总报价汇总表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	工程项目名称	合计（元）	备 注
一			
1			
2			
3			
二			
1			
2			
3			
三			
1			
四			
1			
2			
五			
六			
投标总报价：_____（大写）			



投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

附件三：分项报价表（已标价的工程量清单）



五、施工组织设计

1、投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本招标项目的主要施工设备情况、拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一：拟投入本招标项目的主要施工设备

表附表二：拟配备本招标项目的试验和检测仪器设备表

附表三：劳动力计划表

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表



附表一


拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别 产地	制造 年份	额定功率 (KW)	生产 能力	用于施 工部位	备注



附表二

拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

[illegible]

附表三

劳动力计划表

单位：人

[illegible]

附表四

计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。



附表五


施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



附表六

临时用地表

[illegible]

六、其他技术资料



第四部分 其他资料（如有）

磋商文件未规定的部分由投标人自行编写

