

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2023 年 8 月 15 日

项目名称	民勤县大坝镇八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目 涉及明长城八一烽火台考古勘探项目		
采购单位	民勤县大坝镇人民政府		
采购内容	考古勘探		
项目金额	32.8 万元		
唯一供应商	甘肃省文物考古研究所		
专家信息	姓名	职称	工作单位
	白明斌	高级职称	武威十八中
专家论证 意见	民勤县大坝镇八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目涉及全国重点文物保护单位明长城八一烽火台。根据甘肃省文物局将渭源县文物考古研究所对项目涉及区域开展必要的考古工作的批复精神,考古基力探索使文物本体保持足够的完整性,减少对文物历史环境的干扰,最大限度地保持文物历史环境的真实性和完整性。 建议:此项目通过单一来源方式采购,由甘肃省文物考古研究所开展必要的考古基力探索工作。 专家签字:  日期: 2023. 8. 15		

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2023 年 8 月 15 日

项目名称	民勤县大坝镇八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目 涉及明长城八一烽火台考古勘探项目		
采购单位	民勤县大坝镇人民政府		
采购内容	考古勘探		
项目金额	32.8 万元		
唯一供应商	甘肃省文物考古研究所		
专家信息	姓名	职称	工作单位
	朱安	高级职称	武威市文物考古研究所
专家论证 意见	通过该项目的实施,可以保证民勤县大坝镇八一村生态环境及地质施工中使文物本体保持足够的安全距离,并提出行之有效的减缓措施和保护建设,有利于区域经济发展和生态环境改善,让文物可持续发展避免文物历史环境的变化,达到让文物活起来,合理利用的目的。 甘肃省文物考古研究所是甘肃省唯一有资质,专业性极强的专业考古机构,熟知项目涉及区域考古环境及勘探工作。 建议:通过单一来源方式采购,由甘肃省文物考古研究所承担该项目的考古勘探工作。 专家签字: 朱安 日期: 2023. 8. 15		

单一来源采购专家论证意见表

时间:2023年8月15日

项目名称	民勤县大坝镇八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目 涉及明长城八一烽火台考古勘探项目		
采购单位	民勤县大坝镇人民政府		
采购内容	考古勘探		
项目金额	32.8万元		
唯一供应商	甘肃省文物考古研究所		
专家信息	姓名	职称	工作单位
	徐生全	律师	律师事务所
专家论证 意见	民勤县明长城、八一烽火台属第六批全国重点文物保护单位，民勤县自然资源局、民勤县乡村振兴局、国家文物局和甘肃省文物局均做出批示要做好长城本体安全性、完整性，历史环境的完整性、和谐性，对明长城八一烽火台进行考古勘探符合文物保护法等相关法律法规规定。建议：此项目通过单一来源方式采购，由甘肃省文物考古研究所开展必要的考古勘探工作。 专家签字：徐生全 日期：2023.8.15		

单一来源采购专家论证意见表

时间：2023年 8 月 15 日

项目名称	民勤县大坝镇八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目 涉及明长城八一烽火台考古勘探项目		
采购单位	民勤县大坝镇人民政府		
采购内容	考古勘探		
项目金额	32.8 万元		
唯一供应商	甘肃省文物考古研究所		
专家信息	姓名	职称	工作单位
	谭立华	历史高级职称	武威一中
专家论证 意见	由于建设项目选址涉及明长城民勤段八一烽火台建设控制地带,根据文物保护法等相关法律法规规定,为确保长城本体安全性、完整性,历史环境的完整性,民勤县大坝镇计划对八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目涉及全国重点文物保护单位明长城八一烽火台进行文物考古勘探。甘肃省文物考古研究所是甘肃省唯一一家有资质专业考古机构,熟悉项目涉及区域考古环境和具体技术工作。建议:此项目通过单一来源方式采购,由甘肃省文物局组织甘肃省文物考古研究所开展必要的考古工作。 专家签字: 谭立华 日期: 2023. 8. 15		

单一来源采购专家论证意见表

时间: 2023年 8月 15日

项目名称	民勤县大坝镇八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目 涉及明长城八一烽火台考古勘探项目		
采购单位	民勤县大坝镇人民政府		
采购内容	考古勘探		
项目金额	32.8 万元		
唯一供应商	甘肃省文物考古研究所		
专家信息	姓名	职称	工作单位
	郭丽娟		武威市财政局
专家论证 意见	按照《中华人民共和国文物保护法》规定,民勤县大坝镇八一村生态及地质灾害避险搬迁建设项目涉及明长城八一烽火台考古勘探项目中的相关设施,不得破坏历史文化景观及周边环境,需要对涉及全国重点文物保护单位明长城八一烽火台进行文物考古勘探,甘肃省文物考古研究所是甘肃省唯一的一家专业强有资质的考古机构,熟悉项目涉及区域考古环境和勘探工作。 建议:此项通过单一来源方式采购,由甘肃省文物考古研究所开展必要的考古勘探工作。 专家签字: 郭丽娟 日期: 2023. 8. 15		