

政府采购项目招标采购公告及文件审查表

采购项目名称	夏河县网络舆情应急指挥中心建设项目				
采购形式	分散采购	采购方式	公开招标	采购预算	159.46 万元
采购人名称	中共夏河县委宣传部		采购代理机构名称	甘肃泽建项目管理咨询有限公司	
评标委员会 组建方案	招标人代表：1 人 专业类：3 人 经济类：1 人		谈判、询价小组 组建方案	专业类： 人 经济类： 人	
招标采购公告 指定发布媒体	甘肃政府采购网 甘南州公共资源交易网				
供应商资质 (资格)条件 及要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料; (1) 投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单,方可参加项目的投标。(网站:www.creditchina.gov.cn)、查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明材料; (2) 投标人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单,方可参加项目的投标。以(网站: wenshu.court.gov.cn) 查询结果为准; (3) 本项目不接受联合体投标。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: (1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定,本项目对小型和微型企业产品的价格给予 15% 的扣除。 (2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定,本项目对监狱企业产品的价格给予 15% 的扣除。 (3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定,本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 15% 的扣除。 3. 本项目的特定资格要求: 无。				
附件: 1. 本采购项目委托代理协议书原件; 2. 本采购项目主要技术参数及分项预算表(需加盖采购人公章); 3. 拟发布招标采购公告(需加盖采购人及委托采购代理机构的公章); 4. 本采购项目招标采购文件(需加盖采购人及委托采购代理机构的公章)。					
采购代理机构 初审意见	负责人: 姜文忠 (公章) 2024年12月19日				
采 购 人 复审意见	负责人: 姜文忠 (公章) 宣传部 2024年12月19日				

备注: 本表一式肆份, 采购人、采购代理机构、交易中心、同级政府采购办各执一份。

甘南州政府采购项目

招标文件



项目名称：夏河县网络舆情应急指挥中心建设项目

项目编号：GNJY-ZC-2024-257

采购方式：公开招标

采购单位：中共夏河县委宣传部



采购代理机构：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

2024 年 12 月 20 日

目 录

第一章 综合说明	3
第二章 投标须知	7
第三章 采购内容及要求	29
第四章 合同主要条款	29
第五章 应提交的有关格式范例	51
第六章 开标程序及评标办法	73



第一章 招标公告

中共夏河县委宣传部招标项目的潜在投标人应在甘南州公共资源交易网电子招投标系统（//ggzyjy.gnzmzf.gov.cn）中甘南州电子招投标系统登录获取招标文件，并于 2025 年 1 月 13 日 09:10（北京时间）前递交投标文件。。

一、项目基本情况：

项目编号：GNJY-ZC-2024-257

项目名称：夏河县网络舆情应急指挥中心建设项目

预算金额：180 万元

最高限价：159.46 万元

采购需求：接入波分 1 台、前置服务器 1 台、数据库服务器 1 台、视频会议系统 1 套、交换机 1 台、安全网关 1 套、监控主机 1 套、摄像头 6 个、显示控制器 1 个、多屏控制器 1 套、交换机 1 台、防火墙 1 套、交换机 2 块、光纤收发器 2 套、LED 显示屏 19.5 平方米、无缝高清矩阵切换器 1 台、高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 1 套、HDMI 无缝高清输入卡 2 块、高清矩阵输入板卡内嵌软件 2 套、HDMI 无缝高清输出卡 2 块、专业功放 2 套、音箱 4 台、支架 4 支、调音台 1 支、音频处理器 1 台、无线话筒 1 台、话筒呼叫控制嵌入软件 1 套、电源管理器 2 套、全数字会议系统 qm 主机 2 台、数字会议系统 1 台、会议话筒处理器 1 套、网络中控 qm 主机 2 个、网络中控系统逻辑处理内嵌软件 1 台、安卓平板电脑 1 套、路由器 1 台、控制器 1 台、无纸化主机 1 台、智能无纸化会议管理服务器软件 1 台、无纸化流媒体

主机 1 套、无纸化流媒体服务器嵌入软件 1 台、无纸化升降器 1 套、无纸化升降器内嵌软件 20 套、无纸化会议终端 20 套、无纸化会议终端软件 20 套、网络主机 20 套、机柜 3 个、阀控式铅酸蓄电池 32 块、UPS 电源 40KW1 台、强电配电柜 1 套、装修(根据要求加装隔音板)、线材等。（以上具体参数和要求详见招标文件）

合同履行期限：按合同约定执行。

本项目（不）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料；

（1）投标人须为未列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单，方可参加项目的投标。（网站：www.creditchina.gov.cn）、查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明材料；

（2）投标人须为未列入“中国裁判文书网”行贿犯罪记录名单，方可参加项目的投标。以（网站：wenshu.court.gov.cn）查询结果为准；

（3）本项目不接受联合体投标。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 15%的扣除。

（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 15%的扣除。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促

进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 15% 的扣除。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 00:00 至 11:59 下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：甘南州公共资源交易网(<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>)。

方式：甘南州公共资源交易网点击“我要投标”，并在线免费下载招标文件。

售价：免费获取招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2025 年 01 月 13 日 9 点 10 分（北京时间）

地点：甘南州公共资源交易网 “电子招投标交易系统”（网址：<http://47.108.141.94:8092/UserLogin.aspx>）中上传提交。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。



六、其他补充事宜：

①甘南藏族自治州公共资源交易网：

<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>



②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中共夏河县委宣传部

地址：甘肃省甘南州夏河县人民东街 34 号

联系方式：15352286789

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

地 址：甘肃省甘南州合作市卓尼东路 3 号 1 栋

联系方式：13893900277

3. 项目联系方式

项目联系人：刘华

电 话：15352286789

二、投标须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1	采购单位 名称	中共夏河县委宣传部
2	招标项目 名称	夏河县网络舆情应急指挥中心建设项目
3	评标方法	综合评标法
4	联合体投 标	不接受(√) 接受()
5	采购人	采 购 人：中共夏河县委宣传部 地 址：甘肃省甘南州夏河县人民东街34号 联 系 人：刘华 联系电话：15352286789
6	代理机构	名 称：甘肃泽建项目管理咨询有限公司 地 址：甘肃省甘南州合作市卓尼东路3号1栋 联系人：奚文忠 联系电话：13893900277
7	采购项目 预算	总预算：壹佰捌拾万元整 (¥：180万元整)
8	最高限价	人民币：壹佰伍拾玖万肆仟陆佰元整 (¥：159.46万元整)
9	文件获取 截止时间	<u>2024年12月27日23:59:59时</u> （北京时间）
10	投标文件 递交方式	(1)提交投标文件截止时间同开标时间；投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至 甘南州公共资源交易



		电子服务系统（V2.0）（网址：http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。 (2) 投标人须在开标当日开标时间到达前凭CA锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。 (3) 本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），并进入参与项目等待开标。 (4) 本项目解密开始至自动结束解密时间为30分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。 (5) 开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的CA锁完成投标文件解密等操作。
11	对招标文件提出质疑期限	招标采购公告期限届满之日起7个工作日内。
12	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
13	投标保证金	根据甘肃省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采【2022】16号）文件规定，全省采购项目不再收取投标保证金。
14	投标文件上传时间	投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统（v2.0）（网址： http://47.108.141.94:8092/UserLogin.aspx ），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。

15	开标时间	2025年01月13日9:10时（北京时间）
16	资格审查	1. 资格后审 2. 资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
17	政府采购政策支持	1. 中小企业折扣：根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2. 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小型、微型企业，本项目对监狱企业产品的价格给予15%的扣除。须提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4. 投标人提供产品如是环境标志产品，应列入财政部、环保部联合印发的《关于调整环境标志产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行优先采购的产品按照优先采购执行。如是节能产品，应列入《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》中公布的清单。注：施行强制采购的产品按照强制采购执行。（需提供该产品所在的环保或节能产品政府采购清单页） 1) 政府强制采购节能产品以最新一期节能产品政府采购清单中标注“★”的产品为准。 2) 上述最新一期节能产品政府采购清单指采购公告发布时最新一期清单或投标截止日期前最新一期的清单。 注：不叠加计算。
18	现场勘察	（ ）是 （√ ）否 集合时间：

		集合地点： 联系人： 联系电话： （ ） 本项目不组织现场勘察。
19	中标通知书 领取时间	中标人在中标公告发布后7个工作日内，联系招标代理机构本项目负责人领取中标通知书，不再另行通知。
20	签订合同	中标通知书发出之日起三十日内
21	投标有效期	90天
22	公告发布媒体及期限	甘肃省政府采购网、甘南州公共资源交易网 期限：五个工作日（即报名期限）
23	联合惩戒对象和联合惩戒措施	公共资源交易领域失信行为联合惩戒和联合惩戒措施 一、 联合惩戒对象 有以下六种情形之一的，属于联合惩戒对象。 （一）统计领域严重失信企业及其有关人员； （二）农资领域严重失信的生产经营单位及其有关人员； （三）严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体； （四）海关失信企业； （五）财政性资金管理使用领域相关失信责任主体； （六）涉金融严重失信人。 二、联合惩戒措施 符合联合惩戒对象的相关失信企业和责任主体采取以下惩戒措施。 （一）依法限制参与建设工程招标投标； （二）依法限制参与政府采购活动； （三）依法限制参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易。 公共资源交易领域失信行为联合惩戒对象和联合惩戒措施。对于被司法部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的



		个人或单位（包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位），依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目。限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标委员会或者招标人取消其投标资格（上述条款，本项目参照执行）。
24	代理服务费	根据《国家发展和改革委员会文件(发改价格【2015】 299号)文件》、《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980号文和发改价格[2011]534号规定， 由中标人支付代理服务费。
25	纸质文件的 邮寄	中标公示发布后，（中标人需打印出纸质版（一正三副）投标文件（投标文件必须与不见面开标系统上传的固化投标文件相一致） 邮寄或送到甘肃泽建项目管理咨询有限公司。
26	其他	关于投标人企业和项目管理机构人员资质资格证书的要求：因本项目采取在线开标的形式，投标人无法提交含有二维码的资质资格证书复印件和无二维码证书的原件，特澄清如下：要求所有投标人做出《所有材料均与原件一致的承诺书》，承诺其在电子投标文件中所提供的所有证件均真实有效，如果存在造假行为，应接受主管部门及其他部门依法依规给予的处罚。投标人须将此承诺书添加到投标文件《其他资料》，并加盖电子印章；同时将相关证件扫描件（加盖电子印章）导入电子投标文件，评标委员会以此为依据进行资格审查。
需要补充的其他内容		
1、投标文件须使用甘肃中工国际招投标有限公司最新版投标工具制作； （1） 供应商需在甘肃中工国际官网（网址：http://www.gscamce.com） 下载中心中下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。 （2） 供应商须在开标前将加密的ZGTF加密投标文件上传至” 电子服务系统”，上传成功后自行下载验证递交投标文件的完整性。		

(3) 供应商须在开标当日开标时间到达前，使用制作投标文件所用CA数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的供应商，将不允许签到并按拒绝处理（由于控件可能被浏览器禁用，请供应商将不见面开标大厅地址加入信任站点和兼容性视图），系统提示开始解密后页面会显示”解密开始时间”和”解密剩余时间”（倒计时），供应商使用生成投标文件的CA数字证书插入USB口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入CA数字证书pin码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示”解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）

(6) 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司； 客服电话：4006-1234-34；
微信公众平台：甘肃中工国际。

2. 业务要求

(1) 招标文件和投标文件必须使用招标文件规定的专用工具软件编制。（投标工具下载地址：<https://www.gscamce.com/download>），点击新版工具选项——选择投标工具点击并下载安装，依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交，如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由供应商自负。

(2) 供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

(3) 开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点登陆指定开标系统，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。

(4) 供应商必须使用能正确解密投标文件的CA证书在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人或系统原因，导致开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。

(5) 开标、评标过程中，参与远程交互的各供应商应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供

应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，各供应商若无异议，视为默认开标全过程所有结果。

3. 供应商主体信息要求

采用不见面开标后，供应商相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各供应商信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各供应商信息公开接受社会监督。因供应商自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各供应商自行承担一切后果。

4. 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司；

客服电话：4006-1234-34；

微信公众平台：甘肃中工国际。



第二章 投标须知

一、综合说明

(一) 适用范围

1. 本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物或服务项目的采购。

(二) 定义

2. “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、电话、联系人见招标公告。

3. “招标人”系中共夏河县委宣传部，是指按政府采购有关规定，受采购人委托，组织本次招标事宜。

4. “投标人”是指向招标人提交投标文件的服务供应商。

5. “供应商”是指向采购人提供货物或服务的法人、其他组织或者自然人。

6. “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑、会议纪要。

7. “投标文件”是指投标人根据本招标文件要求向招标人提交的全部文件。

8. “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采[2020]13号）。

9. “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的装修、拆除、修缮等，详见《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》（甘财采[2020]13号）。

10. “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见



《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准的通知》(甘财采[2020]13号)。

11. “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》中的产品。

12. “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2008]248 号)。

13. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件,不包括电传、电报、传真、电子邮件。

(三) 合格的投标人

1. 响应招标文件要求、具有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人(详见“第二章投标供应商资格证明文件要求”)。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

(四) 投标费用

无论投标过程和结果如何,投标人应自行承担与投标有关的所有费用(必须费用)。

二、招标文件说明

(一) 招标文件的组成

1. 综合说明;
2. 投标须知;
3. 采购内容及要求;
4. 合同主要条款;
5. 应提交的有关格式范例;

6. 开标程序及评标办法。

(二) 招标文件的澄清及修改

1. 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在公告期限届满之日起7个工作日内将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送至招标人，招标人将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将在网上公布（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>；<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>），请各投标人务必关注相关网站，发布的澄清文件，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定的时间内未收到以书面的形式递交的质疑函则视为各投标人均对此项目无异议。

2. 在递交投标文件截止期十五天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。招标文件的修改将在甘肃政府采购网及甘南州公共资源交易中心网上公布（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn>；<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn/f>），并以书面的形式（可传真）通知已报名的投标人，投标人应及时以书面形式（可传真或扫描件）回复确认已收到修改文件，并对其具有约束力。

3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标文件被视作无效投标文件处理。

(三) 质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应

商询问和质疑实行实名制。供应商询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作程序。供应商提起质疑应当符合下列条件：



必须是参与被质疑项目的供应商；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；符合政府采购监督管理部门规定的其他条件。

质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的供应商名称、地址及联系方式；质疑日期。

质疑书的递交应当采取书面递交的形式。

质疑函递交地点：甘肃泽建项目管理咨询有限公司（甘肃省甘南州合作市卓尼东路3号楼1栋）。

（四）答疑会和现场踏勘

根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行踏勘。投标人踏勘现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

三、投标文件的编写

（一）要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

2. 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

3. 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任,并无条件接受采购人、集采机构对其中任何资料进行核实(核对原件)的要求。采购人、集采机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的,按有关规定执行。



(二) 投标语言及计量单位

1. 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件,应以中文书写,全部辅助材料及证明材料均应有中文文本,并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文,并保证与原文内容一致,否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文以外的文字表述的电子投标文件,评标委员会有权拒绝其投标。

2. 除招标文件中另有规定外,电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

(三) 电子投标文件格式

1. 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时,其后果由投标人自行承担。

2. 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在电子投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

3. 如投标多个包的,要求按包分别独立制作电子投标文件。

(四) 投标报价

1. 开标一览表、报价明细表等各表中的报价,若无特殊说明应采用人民币填报。

2. 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用

的最终优惠价格。

3. 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。



（五）投标文件的组成

投标文件应分为资格证明文件、商务文件和技术文件三部分，三部分须在统一目录下按顺序标明页码统一编排并逐页加盖单位公章，在“远程在线不见面开标系统”中上传提交。

1. “资格证明文件”应包含以下内容：

- （1）投标人资格声明（格式附后）；
- （2）有效的《统一社会信用代码证》复印件加盖公章；
- （3）须提供公司基本账户开户许可证或存款基本账户信息复印件加盖公章；
- （4）须提供法定代表人授权函；
- （5）须提供法定代表人身份证复印件及授权人身份证复印件加盖公章；
- （6）须提供2023年度的《财务审计报告》（成立未满一年企业可提供近两季度的企业财务报表）或开户银行出具近一个月的《资信证明》复印件加盖公章；
- （7）依法纳税：须提供投标截止日起半年内任意三个月缴纳的任意一项税种的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件（复印件加盖公章）；
- （8）社会保障资金缴纳：须提供投标截止日起半年内任意三个月缴纳的社会保障资金的缴纳据凭（证），依法不需要缴纳社保的

投标人，应提供相应的证明文件（复印件加盖公章）；

（9）投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单，方可参加本项目的投标（投标登记成功后在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（10）参与采购活动前三年内在经营中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）；

（11）投标人须提供以投标登记成功之日起在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）自行查询的无重大违法犯罪记录的截图；

注：符合性审查内容也为资格证明文件。

资格证明文件的内容要求投标文件完全响应，并且正本须逐页加盖单位公章或加盖电子签章，否则其投标无效，所涉及原件须真实有效。

2. “商务文件”应包含以下内容：

（1）商务偏离表（格式附后）；

（2）投标函（格式附后）；

（3）中小企业声明函（属于中小微企业的供应商提供，不提供的视为非中小型企业，则不予享受政府采购政策支持）；

（4）残疾人福利性单位声明函（属于残疾人福利性单位的供应商提供，不提供的视为非残疾人福利性企业，则不予享受政府采购政策支持）；

（5）开标一览表（格式附后）；

所有价格均以人民币报价，投标文件中所有报价均应包含国家规定的所有税费。投标总报价应等于项目实施所有费用之和，不能在投标总报价之外还有其他费用出现。根据招标要求规定的内容和责任范围，供应商应对全部招标范围内的内容进行报价，报价还应包括供应商提供的全部责任和义务。供应商未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不另予支付。报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应根据以上要求及服务技术要求进行合理报价，只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受；

(6) 货物内容及分项报价表（格式附后）；

(7) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和材料（格式自拟）。

3. “技术文件”应包含以下内容：

(1) 投标文件技术文件偏离表（格式附后）；

(2) 投标货物的技术参数响应表（格式附后）；

(3) 货物配置清单（格式附后）；

(4) 投标货物质量保证书及售后服务承诺书；

(5) 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括货物价格、运输、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价表”中的各项费用时，必须与投标价格统一；

(6) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明（格式自拟）。

（四）投标文件内容填写说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文

件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录并标明页码合订成册，混乱的编排导致投标文件被误读或评审专家找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”或“没有相应指标”等明确的回答文字。

2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

3. 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

4. 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详不实，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

（五）投标保证金

根据甘肃省财政厅发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采【2022】16号）文件规定，全省采购项目不再收取投标保证金

（六）投标有效期

1. 投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

2. 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

（七）投标文件的签署及规定

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件。

2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法人代表人或其授权人在投标文件上应签字处签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“法人代表授权书”附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本复印。

3. 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

（一）递交投标文件截止期

投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统（v2.0）（网址：<http://47.108.141.94:8092/UserLogin.aspx>），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。

（二）投标文件的修改和撤销

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

2. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

3. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将按照招标文件规定不予退还。

4. 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

（三）无效的投标文件

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1. 递交投标文件截止时间之后送达的投标文件；
2. 以电讯形式投送的投标文件；
3. 与招标文件要求有重大偏离的投标文件；
4. 出现影响采购公正的违法违规行为的；
5. 投标文件未逐页加盖单位公章，投标文件、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改的；
6. 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
7. 资格证明文件不全，致使无法确认投标人的投标资格的；
8. 投标有效期不足的；
9. 投标人的报价低于成本价或明显低于市场平均价的，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的；
10. 其他违反政府采购法律法规规定行为的。



（四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。

1. 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4. 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的电子投标文件混淆上传；

五、开标、评标、定标

（一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。

2. 开标活动通过网络递交，投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGTF加密投标文件上传至甘南州公共资源交易电子服务系统（V2.0）（网址：<http://47.108.141.94:8092/UserLogin.aspx>），若在开标时间前没有上传已固化的投标文件，则视为放弃投标（上传加密投标文件时，请直接填写投标单位全称即可。不得添加任何特殊字符、符号等，若因特殊字符、符号等因素导致投标文件损坏或打不开，后果自负）

（二）评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不予评审，投标文件视为无效。

2. 评标的依据为招标文件和政府采购相关法规及政策。

3. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。

（三）投标文件的澄清

1. 澄清有关问题。为了有助于对电子投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派投标代表人就相关问题进行澄清。

2. 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

3. 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与

电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字、在开标评标期间，招标人或评标专家可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

六、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

（二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同，如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交招标人审核备案。

4. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。投标文件一律不退。

（三）解释权：本招标文件是依据《政府采购法》及有关规定编制的，解释权属招标人。

（四）联系方式：所有与招标有关的函电请按下列方式联系

（1）采购单位：中共夏河县委宣传部

联 系 人：刘华

联系电话：15352286789

（2）采购代理机构：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

联 系 人：奚文忠

联系电话：17794107557

邮 箱：709143136@qq.com



第三章 服务内容及要求

一、服务需求:

序号	名称	参数要求	单位	数量
1	接入波分	1. 接入波分, 根据设备情况总体情况, 提供满足需求的接入波分 2. 速率: 接入波分设备的速率为 10~100Gb。 3. 工作温度: -40℃到+70℃之间。 4. 存储温度: -40℃到 85℃之间。 5. 湿度: 在 5%到 90%之间 2。 6. 平均无故障时间: 大于 300,000 小时。 7. 电源: 支持-48V DC 和 220V AC。	台	1
2	前置服务器	1. 外观: ≥2U, 机架式 2. 处理器: 支持 Intel 至强可扩展系列处理器, 配置≥1 颗 Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz/12 核/16.5MB/85W)CPU 模块;最大支持 2 颗 3. 内存: 支持 DDR4-3200 内存, 配置内存容量≥32GB, 可扩展≥24 个内存插槽, 4. 阵列控制器: ≥1 个标配 SAS Raid 阵列卡 (不占用 PCIE 扩展槽), 支持 RAID0/1/10/5/6/50/60≥2GB 缓存, 支持缓存数据保护, 5. 硬盘: 配置≥8 个 2.5 寸热插拔硬盘槽位, 本次配置 3 块 600G SAS 10K 2.5 寸硬盘; 6. 网卡: 标配 1 块 4 口千兆以太网卡; 7. I/O: 最多提供≥10 个标准 PCIE3.0 插槽; 可配置≥3 块双宽企业级 GPU ; 8. 电源: ≥1 个 550w 铂金版热插拔冗余电源; 9. 冗余风扇: 热插拔冗余风扇; 12. 嵌入式管理: 配置≥1Gb 独立的远程管理控制端口;	台	1
3	数据库服务器	1. 外观: ≥2U, 机架式 2. 处理器: 支持 Intel 至强可扩展系列处理器, 配置≥1 颗 Intel Xeon-Silver 4214 (2.2GHz/12 核/16.5MB/85W)CPU 模块;最大支持 2 颗 3. 内存: 支持 DDR4-3200 内存, 配置内存容量≥128GB, 可扩展≥24 个内存插槽, 4. 阵列控制器: ≥1 个标配 SAS Raid 阵列卡 (不占用 PCIE 扩展槽), 支持 RAID0/1/10/5/6/50/60≥2GB 缓存, 支持缓存数据保护, 5. 硬盘: 配置≥8 个 2.5 寸热插拔硬盘槽位, 本次配置 3 块 1200G SAS 10K 2.5 寸硬盘; 6. 网卡: 标配 1 块 4 口千兆以太网卡; 7. I/O: 最多提供≥10 个标准 PCIE3.0 插槽; 可配置≥3 块	台	1

		双宽企业级 GPU ; 8. 电源: ≥ 2 个 550w 铂金版热插拔冗余电源; 9. 冗余风扇: 热插拔冗余风扇; 12. 嵌入式管理: 配置 $\geq 1\text{Gb}$ 独立的远程管理控制端口;		
4	视频会议系统	▲1. 采用 1/2.8 英寸 850 万像素高品质图像传感器, 有效像素 850 万, 可实现最大 3840*2160 超高分辨率的优质图像 2. 视频输出帧率可达 4K30, 向下兼容 1080P, 720P 分辨率 3. 支持 HDMI、USB3.0 和 LAN 超高清 4K 同步输出 4. 采用高品质超长焦镜头, 光学变焦达到 12X, 并支持 16X 数字变焦 5. 使用 RS232 和 RS422/485 串口, 可对多台摄像机进行控制 6. 传感器类型, 1/2.8 STARVIS CMOS 7. 扫描方式: 逐行 ▲8. 镜头焦距, 28 倍变焦 12 倍光学变焦+16 倍数字变焦 9. $f=3.9\text{mm}$ (广角端) $\sim 46.8\text{mm}$ (远端) 10. 聚焦方式, 自动、手动 11. 水平视场角, UH40GF 72.5° (W) $\sim 6.5^\circ$ (T) 12. 垂直视场角, 40.8° $\sim 3.7^\circ$ 13. 水平转动范围, $\pm 170^\circ$ 14. 垂直转动范围, $-30^\circ \sim +90^\circ$ 15. 水平转动速度范围, $1^\circ \sim 60^\circ / \text{s}$ 16. 垂直转动速度范围, $1^\circ \sim 60^\circ / \text{s}$ 17. 预置位数量, 遥控可设 9 个, 键盘最多可设 200 个预置位	台	1
5	交换机	24 个 10/100/1000Base-T 电口+2 个 1000Base-X SFP 光口; 全千兆线速转发;	台	1
6	安全网关	采用非 X86 多核架构, 1U 机架式设备, 8 个千兆电口+2 对 Combo 口 (含 1 个管理电口)+2 个 Bypass 口, 1 个 Console 口, 2 个 USB 口。七层吞吐量 600Mbps, 三层吞吐量 2.5Gbps; 并发连接数 80 万, 每秒新建连接数 (HTTP) 1.5 万; WAN 口带宽支持: 流控 200M, IPS+流控 180M, 流控+IPS+AV 防病毒 150M。支持路由、透明、混合模式部署, 支持 U 盘零配置上线, 支持基于 AI 的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力, 支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV 等应用层安全功能, 支持链路负载, 支持 SSL VPN \IPSEC VPN 等多种 VPN 功能, 支持国密算法, 支持 IPV6 协议, 支持网页诊断功能等。15 个 SSL VPN 用户授权, 链路负载不限制链路数量。	台	1
7	监控主机	1. 可接驳众多主流厂商网络摄像机; 2. 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流;	台	1

		3. 解码性能强劲，最大支持 8 路 1080P 解码； 4. 支持 600 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 5. 支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出； 6. 支持 2 个 SATA 接口； 7. 集成 NVR 后智能分析能力，支持 4 路 6MP 智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性； 8. 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 9. 支持 IP 设备集中管理，包括 IP 设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 10. 配 8T 专用录像机硬盘，支持数据保存 30 天。		
8	摄像头	1. 半球机，支持 POE 2. 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3. 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 4. 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，数字宽动态 5. 支持人形检测 6. 支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181 协议 7. 智能补光，支持暖光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m 8. 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	个	6
9	显示控制器	1. 32 寸超窄边 LED 液晶监视器 2. 屏幕尺寸:32"LED 16:9 3. 最大分辨率:1920*1080 解析 4K 4. 可视角度:178° /178° 5. 亮度/对比度:285cd/m² 4000:1 6. 响应时间:8ms 7. 供电电源:AC130~250V / 50W 8. 接口:AC、COAX、HDMI*2、VGA、PC AUDIO IN、CBVS、USB*1、EARPHONE OUT	台	1
10	多屏控制器	▲1. 超高分辨率，输出支持最大分辨率 4x1920x200@60Hz，向下兼容低分辨率，支持 1xN, Nx1, MxN 等比例，不拉伸，不变形，视野更宽广； ▲2. 输入接口≥1 个 Dp 接口，输出接口≥3 个 HDMI 接口 3. 采用 45nm 工艺高端可编程 FPGA 芯片，全硬件实时处理架构，超快速度不延迟； 4. 工业级设计，加厚 6 层 pcb 板材，16KV 超强防静电能力，超强的产品稳定性； 5. 支持并联使用，保障大屏实时显示需求； 6. 低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需要外部散热，可靠性极高； 7. 支持通过 USB 接口来修改 EDID 的功能，支持固定 EDID，	个	1

		自定义分辨率或定制分辨率；		
11	交换机	1. 提供 8 个千兆 PoE 电口，1 个千兆电口，1 个千兆光口 2. 支持 IEEE 802.3at/af 3. 支持 6KV 防浪涌（PoE 口） 4. 支持 PoE 输出功率管理 5. 千兆网络接入设计 6. 线速转发、无阻塞设计 7. 存储转发交换方式 8. 坚固式高强度金属外壳 9. 无风扇设计，高可靠性	台	1
12	防火墙	硬件：采用非 X86 多核架构，1U 机架式设备，8 个千兆电口+2 对 Combo 口（含 1 个管理电口）+2 个 Bypass 口，1 个 Console 口，2 个 USB 口。性能：七层吞吐量 600Mbps，三层吞吐量 2.5Gbps；并发连接数 80 万，每秒新建连接数（HTTP）1.5 万；WAN 口带宽支持：流控 200M，IPS+流控 180M，流控+IPS+AV 防病毒 150M。功能：支持路由、透明、混合模式部署，支持 U 盘零配置上线，支持基于 AI 的策略冗余分析、策略命中分析以及应用风险调优等能力，支持资产扫描、加密流量检测、应用审计、数据安全、网页过滤、带宽管理、IPS、AV 等应用层安全功能，支持链路负载，支持 SSL VPN \IPSEC VPN 等多种 VPN 功能，支持国密算法，支持 IPV6 协议，支持网页诊断功能等。	台	1
13	交换机	24 个 10/100/1000Base-T 电口+2 个 1000Base-X SFP 光口；全千兆线速转发；	台	2
14	光纤收发器	1 个 10/100/1000Base-TX RJ45 口,1 个 1000M 集成光口,10/100/1000BaseT (X) 自动侦测,全/半双工 MDI/MDI-X 自适应,单模单纤最大传输 3KM,单模单纤最大传输距离 20KM 单模双纤最大传输距离 20KM	对	2
15	LED 显示屏	▲1. 像素间距：≤1.538mm；屏幕像素密度≥422746 点/m ² ； 2. 平整度：平整度等级 C 级（<0.5mm）；水平相对错位等级 C 级（5%）；垂直相对错位等级 0a（<6%）； 3. 为了保证色彩一致性，发光点 RGB 芯片主基色波长偏差 ≤±3nm； 4. 功率：要求 LED 显示屏峰值功耗≤390W/m ² ，平均功耗≤130W/m ² ，在 600nits 亮度下； 5. 使用寿命：≥100000H； ▲6. 防蓝光：VICO 舒适度指数：1 级，蓝光辐射功率≤0.11W/m ² ·sr·nm； 7. 可视角度（水平/垂直）：≥175° / 175°； ▲8. 灰度等级：24Bit；刷新率（Hz）：刷新率 3840Hz 可调；换帧频率≥30Hz，其最高可支持 120HZ 9. 色温范围：范围 800K~20000K，支持范围内调节； 10. 亮度：产品亮度>600cd/m ² ，具有随环境照度的变化自	平米	19.5

		动调整亮度的功能；亮度均匀性：校正前$\geq 98\%$，校正后$\geq 99.6\%$； 11. 色度均匀性：$\pm 0.0001C_x, C_y$；像素失控率：$\leq 1/100000$； ▲12. 接插件要求：采用镀金工艺，镀层厚度$\geq 1\mu m$； 13. 控制方式：同步/异步，点对点控制； ▲14. 灯珠附着力测试：用 2 块灯板做对比测试，提供测试照片给 LED 灯珠施加侧向推力，测试灯珠在一定的侧向推力的情况是否会从 PCB 板上脱落，或者灯珠壳破损，具备 6KG 的侧向推力。 15. 对比度：$\geq 10000:1$； ▲16. 盐雾测试：置于温度 35°C、PH 值 $6.5\sim 7.2$、盐雾浓度 5%，48 小时连续喷雾的环境下，符合盐雾 10 级要求； ▲17. LED 表面硬度测试：具备 HRC3 级硬度。 ▲18. 安全性：具备防数据传输泄密，防信号远程泄密，防电力远程泄密，符合 GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第 1 部分通用要求； 19. 工作环境温度：$-10^{\circ}\sim +40^{\circ}$ 20. 所投屏体须通过 CCC 强制认证，节能认证，提供证书复印件加盖原厂公章。 21. 含电源、接收卡、结构、智能配电箱、线材		
16	无缝高清矩阵切换器	纯硬件设计架构，19 英寸标准机架式安装，金属结构机箱； 2. 支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对 OSD 属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等； ▲3. 单个输出板卡最大支持 8 个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置，包括无极缩放、图层画面截取、冻结、叠加、图层优先级。 4. 支持通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存 / 调取、画面控制等操作； 5. 支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 6. 支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作； ▲7. 支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源； ▲8. 可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测输入板卡、输出板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报报警提示信息； 9. 支持多个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等；	台	1
17	高清无缝	高清无缝混插矩阵切换内嵌软件	套	1

	混插矩阵切换内嵌软件			
18	HDMI 无缝高清输入卡	1. 4 路 HDMI 信号输入，分辨率支持 2K@60 并向下兼容； 2. 支持单/双链路切换，双链模式下支持 4K@30 并向下兼容； 3. 单链路模式极限宽高为 2048，双链路模式极限宽高为 3840； 4. 支持 HDCP 协议。	个	2
19	高清矩阵输入板卡内嵌软件	高清矩阵输入板卡内嵌软件	套	2
20	HDMI 无缝高清输出卡	1. 4 路 HDMI 信号输出，分辨率支持 2K@60 并向下兼容； 2. 支持 RGB4:4:4/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2 8bit 格式输出； 3. 分辨率支持极限宽度：2560，极限高度：2560。	个	2
21	专业功放	1. 额定输出功率：8 Ω 立体声 300W*2 2. 额定输出功率：4 Ω 立体声 450W*2 3. 额定输出功率：8 Ω 桥接 900W 4. 频率相应：20Hz-20KHz，+/-0.1dB 5. 输入灵敏度：0.775V 6. 声道分离： $\geq$ -70dB 7. 面板指示灯：信号，工作（电源），削波，保护 8. 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护 9. 具有立体声、并联、桥接三种模式选择 10. 输出接口：SPEAKON 接口 11. 输入接口：XLR 输入接口	台	2
22	音箱	1. 系统类型：2 单元 2 分频倒相式 2. 额定功率：150W 3. 峰值功率：300W 4. 标称阻抗：8 OHMS 5. 标称灵敏度（1W@1m）：93dB+/-3dB 6. 最大声压级：114dB 连续（117dB 峰值） 7. 频率带宽：50Hz—18KHz 8. 标称指向性（-6dB）：90° H×60° V 9. 换能器配置：低频驱动器 8"（200mm 单元 35mm 音圈）×1，高频驱动器 1"（25 mm 音圈）×1 10. 连接器：SPEAKON NL4×2（PIN1+/2+POS. PIN1-/2-NEG） ▲11. 所投音箱产品具有带有“CNAS”、“CMA”标志的检测报告，复印件加盖公章。	个	4
23	支架	1. 材质：钢材。 2. 特点：安全、稳固可靠；安装简单、便捷。	个	4
24	调音台	系统 LINUX 系统：中英文语言切换 ▲1. 16 路 MIC/Line 输入，两路数字输入：光纤输入/声	台	1

		卡, 蓝牙 2. 输入通道声像调节 3. 通道独立反馈抑制功能, 有效抑制啸叫 4. MIC 输入增益调节(数字增益) 5. +48V 幻象电源(MIC 通道均可独立打开关闭) 6. 内置噪声门、压限器, 高低通, 输入 15 段参量均衡, 输出通道声像平衡调节 7. 通道参数快速拷贝功能 8. 各通道均设有多功能菜单, 哑音和监听 ▲9. 8 路信号输出(LR 主输出, 6 路 AUX 输出) 10. 输出处理: 高低通滤波, 15 段参量均衡, 压缩器, 延时, 相位 11. 内置声卡(电脑、手机直接播录) 12. 4 个快捷场景调用模式, 10 个场景存储(支持存储到电脑) 13. 用户参数的存储与调取(可在 pc 端管理) 14. 内置两路 DSP 效果器 15. 支持有线网口调节(或外接路由器无线调节) ▲16. 4.3 寸 480*272 电容触摸显示屏 ▲17. 支持 RS-232 中控控制 18. 4 路 DCA 编组, 4 路静音编组 19. 提供产品彩页加盖厂商鲜章。		
25	音频处理器	1. 输入通道及插座: 2 路 XLR 母卡农座 2. 输出通道及插座: 4 路 XLR 公卡农座 3. 输入阻抗: 平衡: 20K Ω 4. 输出阻抗: 平衡: 100K Ω 5. PC 接口: 面板 1 个 USB 接口, 后面板 2 个 RS485 接口一个 RS232 接口 6. 共模拟制比: >70db(1KHz) 7. 输入范围: ≥ 17 dbu 8. 频率响应: 20Hz-20KHz(-0.5db) 9. 信噪比: >110db 10. 失真度: <0.01%OUTPUT=0dbu/1KHz 11. 通道分离度: >80db(1KHz) 12. 输入功能: 静音、延时、极性、均衡 13. 输出功能: 静音、增益、延时、极性、均衡、分频、压缩 14. 处理器: 96KHz 采样率, 32-bit DSP 处理器, 24-bit A/D 及 D/A 转换 15. 功耗: ≤ 30 W 16. 电源: AC90/240V 50Hz/60Hz	台	1
26	无线话筒	1. 载波频段: 610MHz~670 MHz 2. 振荡方式: PLL 频率合成技术 3. 谐波辐射: 低于主波 40dBm 以上	台	1

		4. 频带宽度：60MHz 5. 最大偏移度：±50KHz 6. RF 功率输出：50mW 7. 供电：电池 AAx2 8. 电流消耗：150mA 9. 电池寿命：约 7 小时		
27	话筒呼叫控制嵌入软件	话筒配套	套	1
28	电源管理器	1. 最大输入电流；60A 2. 单路最大输出电流；30A 3. 工作电压；220V/50-60Hz 4. 每一路功率；每路直达 2000W 5. 输入与输出电压；AC 输入电压=AC 输出电压 ▲6. 输出电源插座；万用插座。前面 2 后面板 8 个受控万用插座 7. 插座材质；每个插座材质磷铜，均通过检验才安装 8. 每一路开关间隔时间；1 秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮（BYPASS） 9. 延时开关间隔时间；每个通道开机或关机时序延时自定义，延时最小时隔 1 秒（S），最大时隔 240 秒（S） ▲10. 支持多种控制方式；外部中控器控制；串口控制 RS232 11. 显示电压表；有的 12. 联机支持；有，支持联网联机功能 13. 受控功能；有，（每通道可以单独受控）	台	2
29	全数字会议系统主机	1. 主控机与会议单元连接之数字控制、供电及声音讯号采用同一电缆传送（八芯） 2. 可独立运作或外接电脑结合软件及其他外接设备同步联动操作，可实现电脑管理功能（模式或操作：自由发言、先进先出等等，并能将会议内容及表决选举结果投影到会场） 3. 单机可实现下列会议功能：开放式会议、先进先出限制发言 4. 系统具有高品质声音频道效果 5. 结合软件及周边设备可实现如下功能： 6. 开放模式（PREE）、先进模式（FIFO）、主席专用模式（C.Only）、限制发言（LIMIT） 7. 可选择同时发言之麦克风支数 1-9 支（含） 8. 面板具有 LCD 显示器，122×32 点阵显示会议模式，面板上具有功能键、旋钮供系统调节或设定之用 9. 具有四个主缆端子可连接 60 组会议单元，并具负载及短路保护功能，增加扩展设备可实现 250 台会议单元同时使用 10. 具 3 组音频信号输出端子，可外接录音或音响设备	台	2

		11. 频率响应：100Hz—18KHz 12. 总谐波失真：在 100Hz—18KHz 会议系统声音输出小于 0.1% ▲13. 所投产品具有带有“CNAS”、“CMA”标志的检测报告，复印件加盖公章。		
30	数字会议系统	会议系统管理软件	套	1
31	会议话筒处理器	1. 输入通道数量：4 通道(4 通道平衡输入或者选择 4 通道 6.35 非平衡输入) 2. 供电电压：4 通道 48V 幻像供电 3. 额定电压：220V±10% 50Hz 4. 取样频率：48KHz 5. 频率响应：125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式) 6. 失真度：>0.1% @ 1KHz 7. 信噪比：>90dB 8. 信号延迟：7Ms (音乐模式) 11MS (语音模式) 9. 输入阻抗：20K ohm 10. 输出阻抗：(平衡)200ohm 11. 温度范围：-10~55℃	台	1
32	网络中控主机	1. 网络通讯型中央控制系统主机，中控主机集成对声、光、电等各种设备进行集中控制的设备。应用市场广泛，产品质量优质，7x24h 运行稳定 2. 模块化安装，可配合多种设备集中安装管理 3. 支持主板网络远程唤醒 4. 支持 TCP/UDP 数据协议 5. 支持串口设备，网络设备的控制，支持 IO 信号监听 6. 集成投影机 pj-link 等标准协议 ▲7. RS232 通信接口：6 路信号输出与监听，RS485 总线：1 路 RS485 总线输出，I/O 信号输入：4 路 I/O 信号输入，I/O 信号输出：4 路 I/O 信号输出 8. 集成所有红外控制设备 9. RS422：1 路 RS422 输出 ▲10. 双 RealtekRTL8111F 千兆网口 11. 220V AC 输入	台	1
33	网络中控系统逻辑处理内嵌软件	1. 根据实际工程定制 通讯管理模块； 2. 基于 UDP 和 TCP 通信 协议开发,实时状态更新及控制 ； 3. 控制软件 PAD 硬件授权保护； 4. 终端控制器控制 LED、电脑主机、音频等联动。同时可控制基于串口服务器和继电器的设备； 5. 编程后对设备进行统一管理，一键启动所有设备、一键关闭所有设备；根据应用场景，预设不用的调用模式。	套	1
34	安卓平板电脑	1. 屏幕尺寸≥11 英寸 2. 屏幕类型：TFT LCD (IPS)	个	1

		3. 色域: 100% sRGB 4. 分辨率: 2200 × 1440 像素 5. 触摸屏: 多点触控, 最多支持 10 点触控 6. 运行内存 (RAM): 8GB 7. 存储容量 (ROM): 128GB 8. WLAN 协议: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO, HE160 9. WLAN 频率: 2.4GHz 和 5GHz		
35	路由器	1. 1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口, 支持自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 2. 4 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口, 支持自动翻转 (Auto MDI/MDIX) 3. LAN 口均支持标准 PoE 供电, 符合 IEEE802.3af/at 标准, 单口最大输出功率 30W 4. 内置 AC 功能, 可统一管理 50 台 AP	台	1
36	控制器	1. 无线: 2.4GHz 频段: 300Mbps 5GHz 频段 (11AC): 867Mbps 2. FIT 模式: 无线控制器 (AC) 统一管理 3. 无线加密: WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK 4. 用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离 5. VLAN 设置: 支持 SSID 和 Tag VLAN 绑定 6. 发射功率设置: 支持 1dBm 线性调节	台	1
37	无纸化主机	1. 铝合金拉丝面板, 面板配备 USB 接口, 温控及风扇运行数据显示屏, 方便管理人员操作, 机架式箱体, 安装在机柜里面高端尊贵, 整体大气。 2. Intel 酷睿 i7 四核八线程, 内存 8G DDR3, 硬盘 1TB SATA; 配备 2.3 寸温控显示屏, 开机后时间开始计时, 关机后时间清零, 风扇工作时图标动态显示, 风扇不工作时图标静态显示, 风扇卡死或坏掉风扇图标闪烁, 蜂鸣器报警以保证服务器正常稳定运行处理器, 内置专业通风风扇及专业电源。 ▲3. 为了数据安全, 不少于 1 个千兆 RJ45 接口, 支持有线传输, 支持远程/局域网内 http 浏览器访问, 会议管理员账号具有不同的管理权限, 不得互通数据, 以防泄密。 4. 支持多会议管理功能, 支持多会议室合并召开同一会议, 支持分组召开不同会议, 支持在不同的会议室召开不同的会议。 ▲5. 保障服务器后期不会因为病毒和黑客软件的攻击影响, 或者是系统升级更新带来的不安全因素, 必须安装 Ubuntu 系统更安全稳定, 行业报告数据显示, Ubuntu 系统不受系统升级影响, 且漏洞修复速度更快; Ubuntu 拥有更高效的文件管理系统, 且很少产生系统垃圾, 系统不会随着使用时间的增多而越来越卡。 6. 可以根据需要深度定制系统内核。 7. 支持数据库、视频流、财务系统、WEB、电子邮件、物联网及人工智能	台	1

		8. 支持 Web 远程管理、软件升级、配置等，简化管理系统的复杂度，可透过防火墙、路由器、交换机进行真正意义上的远程管理；。 9. 同一服务器软件要同时支持并兼容 Android 和 Windows7、Windows10 三者互通互联，支持一键同屏、投放等等会议功能。 ▲10. 所投产品具有带有“CNAS”、“CMA”标志的检测报告，复印件加盖公章。		
38	智能无纸化会议管理服务软件	1. 运行环境：客户端软件基于 CS 架构+BS 运用，支持功能模块化组合应用。 2. 多重安全保障机制：①操作系统密码作为第一级安全防护；②支持多角色(可设置不同权限)登录后台管理程序，各角色之间管理的会议相互独立，最高权限管理员可管理所有会议；会后资料整理支持归档下载，对重要文件可设置阅后一键清除。 3. 支持会议控制应用功能：包括人名导入、支持点击签到、签名签到、密码签到、同时可定制开发人脸识别签到或二维码签到；个性化呼叫服务、发起同屏、投影、会议信息及与会者信息查看、会议记录、会议投票、上网服务、文件分发、电子白板（多人共享）、交流提示、文档资料导入导出。 4. 主持功能：会议主持人为系统最高权，在会议进行时可以对所有终端进行控制，可同屏投屏，支持多人同时批注，可控制其他参会人员禁止同屏、禁止共享、禁止投屏等等功能；发起投票后可强切投票界面、统计签到投票数据、更新人名显示、设备集中控制管理等高级功能。 5. 支持会议交流模块会议进行的过程中参会人之间可以进行点对点的信息互动，并可选择一点对一点，一点对多点和群发。信息在会议终端打开查看。 6. 支持多会议管理功能，支持多会议室合并召开同一会议，支持分组召开不同会议，支持多会议预设，支持预先将不同会议按时间安排在不同会议室，支持按时间自动切换会议。 7. 支持二次开发功能软件可对接办公 OA 系统、检委会系统、人大阅读系统、会议预约系统、语音转文字系统、UI 界面定制化等数据库。 ▲8. 支持上传文件夹功能并支持内含多级文件夹的文件也能同时上传，文档格式包括：office、wps 文件，PDF，图片，txt 等；具备设置参会人员对会议文档的操作权限，可设置任一参会人员会议文档的阅读和下载权限，支持同一会议同一文档不同的参会人员不同的阅读权限，保密性文档不让非会议人员查阅。 ▲9. 会前管理：支持多会议室管理，按会议议程添加资料（文字、图片、视频）、会议资料支持保密需求，采用第三方转码上传，上传后不能下载及复制等泄密操作；同时也支持	套	1

		原文档直接上传,上传后可现场直接修改文件;通过 Excel 一键导入参会人.会议表决,特定座位设定,参会人员名单可独立设置不同的单位名称,职位名称,还有领导身份识别,例如:首长、主席、局长等等身份显示,每个参会人对每个文件的浏览权限设定,同屏/投影等其他特殊权限的设定.可通过后台开启会议室所有无纸化会议终端。 ▲10. 支持会议预览功能,重大会议的相关负责人可提前模拟会议需求,模拟预览后可一键重新激活,主持人具备重新激活按钮功能,无需再次进入后台管理软件界面设置,具备快速更改会议标语功能,无需在重启大屏投放设备,大大保证了重大会议不出错误的解决方案。 11. 会中管理:实时更新所有参会人的特定权限例如:实时管控可隐藏投屏和同屏按钮,以免参会人员误操作,带来不必要的会议麻烦;具备快速座位分配功能,会议进行过程中更换了参会人员,无需添加新来的参会人员名字,无需人员拖拉、排位,可直接修改人员名称,客户端软件在不推出的情况会自动更新,保证了会议的连续性; ▲12. 会后管理:支持一键归档会议文件、签到结果、投票结果;保密会议管理员可一键清除会议资料,不留存档记录。查看参会人会中所做的批注,以图表的形式展示表决结果并支持一键导出到 Excel 文档,会后的文件可以选择性下载或一次性下载。 13. 设置会议投票,管理会议进行过程中使用到的表决,投票、评分等,投票形式支持自定义(单选,多选),实名或匿名投票,支持 100 项以上的投票内容选项,同一场会议中可设置有些参会人员不能投票,有权限的用户也可在会议进行过程中在终端设置,发起投票。		
39	无纸化流媒体主机	1. 编解码一体集成设计,支持视音频双向传输;支持 1 路 VGA 或 HDMI 输入,1 路 VGA 和 HDMI 输出,支持同时 1 路 1080P@60fps 编码和 4 路 1080P@30fps 解码,软件支持 4 路输入显示。 2. 支持 H. 265/H. 264 编码和解码,视音频流支持标准 TS、ES 流格式;视频编解码延时小于 200ms。 3. 支持 AAC-LC、HE-AAC、HE-AACv2 音频编解码;支持 SRT、RTSP、RTMP、HTTP、HLS、Onvif、UDP/MULTICAST 等网络协议 4. 支持 4 个自定义分割模式画面,支持视频输出画面播放速度,较快、普通快速、较慢等设置,支持音量增加、减小、静音等设置,。 5. 可内置 MSATA 接口固态硬盘,支持 MP4 格式录像存储,支持循环录像; 6. 支持串口数据通过网络双向透明传输;内置 webserver,可通过浏览器进行管理和配置 7. 支持同屏同步显示外来矩阵视频信号,计算机信号,笔	台	1

		记本信号,摄像头信号,DVD信号等。 ▲8.所投产品具有带有“CNAS”、“CMA”标志的检测报告,复印件加盖公章。		
40	无纸化流媒体服务器嵌入软件	1.采用嵌入式操作系统、H.264 视频压缩技术,集音视频编解码压缩和数据传输为一体,支持 CMI、Onvif、TCP、RTSP、RTMP、UDP/ Multicast 等网络传输功能。 2.视音频流支持标准 TS 流格式; 3.视频编解码延时小于 200ms;	套	1
41	无纸化升降器	1.触控超薄高清显示屏外壳铝合金材料,表面处理为喷砂阳极氧化,超薄液晶屏设计 2.采用 15.6 英寸多点电容触控高清液晶屏,分辨率达到 1920×1080dpi,屏幕视角为 IPS 全视角液晶屏,显示效果清晰亮丽。 3.升降器面板航空铝材材质,阳极氧化拉丝工艺,采用超薄设计,面板宽度仅为 88mm。 4.触控超薄高清显示屏与超薄圆轴式升降器无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝,保证升降显示触控屏整体美观大方。 5.升降器支持手拉手 232 控制、软件控制、手动控制,控制软件支持 PC 机安装,兼容常用操作系统,可统一控制也可以任意分组控制升降器上升、暂停、下降等运动状态。 6.升降器面板具备:上升、暂停、下降、前仰、后仰;多媒体会议终端开关接口;升降器支持自动仰角 0~35 度,保证显示器最佳观看视角与触控舒适度。 7.具有电源保护功能,屏幕下降后几分钟无操作,自动断电保护;升降器桌面面板预设 USB 信息接口,支持文档资料导入导出,带显示灯电脑开关,时时知道电脑状态,避免误开机不知道情况。 8.采用超长寿命 315 度双段全向弯折不锈钢软管,话筒杆自带矫正扶直功能,不用人工手动扶直,方便管理人员的维护;特制全铝合金话筒麦头,具有高效的啸叫抑制功能,达到超强拾音效果。 9.触摸屏类型:电容屏,10 点触控 10.接口:1×HDMI、1×USB2.0 11.采用手拉手会议系统连接方式,四条链路可独立工作,使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性。 12.会议单元可采用 8 芯专用会议线两种方式,根据用户需求使用,有效抵抗干扰,安装更便捷,传输更可靠 13.话筒杆带有绿色 LED 光圈工作指示灯,可显示正在发言、聆听状态; 14.嵌入式安装,高端庄重,极具现代会议审美标准。 ▲15.所投产品具有带有“CNAS”、“CMA”标志的检测报告,复印件加盖公章。	个	20
42	无纸化升	1.支持控制端对终端统一管理,一键开关机,与会人员的	套	20

	降器内嵌软件	添加与删除，会议文件名的更改和添加； 2. 支持多会议室管理、多会议预设、实时查看各个会议室的设备使用状况会议日程安排。 3. UI 界面的模块功能隐藏、背景图、字体、颜色、LOGO； 4. 支持管理端导入常用参会人员名单和会议室设备管理。 5. 支持实时查看会议议程资料并以开始结束的按钮提示正在进行议程和下一个议程，同时支持议程的上移下移，方便临时调整会议议程。 6. 支持管理端一键直播、点播、控制、支持直播实时进多路 1080P 视频播放，参会人员屏幕并可同屏给参会人员和大屏。 7. 支持一键添加、删除客服端程序主功能按钮，具备一键清除会议资料快捷按钮； 8. 支持会议内容可选择性的归档、避免不必要的资料占用电脑资源或者服务器资源，导致电脑运行越来越卡的现象。 9. 多人手写批注：可在会议文件、会议记录、电子白板上进行多人批注、圈划，批注内容可保存手写原迹。保存后的批注文件自动生成新文件名，不会覆盖原文件。 10. 持截图、电子白板多人批注，并可权限设置下载批注文件； 11. 支持 1080P 视频流同屏无延时。		
43	无纸化会议终端	1. CPU: Intel I5 8 代及以上 2. 内存: 8GB 3. 硬盘容量: 128GB 固态硬盘 4. 网卡: 千兆网络接口 5. 标准接口: 1×DC_IN 接口、1×HDMI、1×RJ45、1×VGA、2×USB2.0、2×USB3.0、1×HP_OUT、1×MIC_IN 6. 操作系统: Windows10 7. 工作环境: 环境温度: -10℃~50℃; 相对湿度: 0%~95% 8. 工作功耗: 12V DC/24W	台	20
44	无纸化会议终端软件	1. 客户端整体运行稳定，对硬件的要求不低于 I5、内存不低于 4GB DDR3 RAM、硬盘容量不低于 64GB 固态硬盘，具备网卡: 千兆网络接口。 ▲2. 参会的人员是不同的年龄段组成的，满足高年龄者看不清界面的需求，软件主界面图标必须可在触摸屏终端上手势放大，左右滑动等功能，避免参会老领导看不清楚模块内容导致误操作的尴尬现象。 ▲3. 客户端软件模块不低于 16 项功能模块，每个 UI 界面的模块可自定义隐藏或开放使用，客户端背景主题图片可任意更换，包括人员登录界面、会议标语背景界面、软件主背景界面、电子桌牌背景界面、可调整字体大小、颜色等等个性需求。 4. 在会议过程中，会议标语是单位的形象展现，会议标语的设置必须具备双行输入功能，字体、颜色必须可根	套	20

		据会场的需求设置、在会议过程中，需求更改会议标语时，大屏投放不关机或不重启的状态下保证实时更新新的会议标语。 5. 必须具备一键重新激活功能，保障会议的准确性，在会议议程里面实现会议提前预览功能，会议秘书可以对会议议程进行管理控制（如：开始议程、结束议程），当审核确认会议资料没有问题后，可以一键重新激活，避免会议秘书再次进入后台设置，减少了会议管理操作难度。 6. 多人手写批注：可在会议文件、会议记录、电子白板上进行多人批注、圈划，批注内容可保存手写原迹。保存后的批注文件自动生成新文件名，不会覆盖原文件。交互式批注管理功能，可实现文档一键同屏后，在同一文档多人同时批注，在批注时显示每个批注人名，知道是谁在批注，同时批注时每个参会人员都可独立清除自己的批注内容，批注工具有笔、图形、字体输入、笔迹大小、颜色选择、返回、清除等等功能。 ▲7. 支持客户端对每位参会人员权限管控，例如：一次重大的会议怕参会人员误操作，主持人可管控同屏演示、大屏投放、共享屏幕等功能按钮立即隐藏，参会人员需要该功能时，主持人在会议进行过程中，电脑主机不需要重启或退出，就可以开放功能按钮给相应的参与人员使用。 ▲8. 软件可对终端一键关机，为了怕会议过程中误点击操作，一键关机具备倒计时功能。		
45	网络主机	24 个 10/100/1000Base-T 电口+2 个 1000Base-X SFP 光口；全千兆线速转发；	个	1
46	机柜	32U 网络机柜，外观处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷漆工艺。机柜底部有承重支脚及转向轮。可方便拆卸的左右侧门和前后门。结构简单，操作安装方便，工艺精湛、尺寸精密，经济实用。配 PDU 电源	个	3
47	阀控式铅酸蓄电池	1. 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压 12V，单节蓄电池容量：$\geq 100\text{Ah}$。 2. ▲为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与 UPS 主机同一品牌。 3. 蓄电池正常浮充状态下，其浮充期待寿命可达 10 年。 4. ▲蓄电池静置 28 天后容量保存率应$\geq 97.9\%$。 5. ▲蓄电池密封反应效率应$\geq 96.8\%$。 6. 完全充电后的蓄电池以 0.3I10A 连续充电 160h，无变形、无漏液。 7. 蓄电池间连接电压降应$\leq 5.3\text{mV}$ 8. 防爆性能：蓄电池充电过程中遇明火，内部应不引燃、不引爆。 9. 蓄电池内阻应$\leq 8\text{m}\Omega$，同组蓄电池内阻偏差应$\leq 10.3\%$。	块	32

		10. 低温敏感性：蓄电池 10h 率容量应$\geq 0.93C_{10}$，外观应无破裂，过度膨胀及槽、盖分离现象。 11. 同组蓄电池 10h 率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应$\leq 2.3\%$。		
48	UPS 电源 40KW 主机	1. ▲本项目要求采用在线式双变换高频型 UPS，三进二出，容量不低于 40kVA/36kW。 2. UPS 主机需采用先进的 DSP 数字控制技术，可在较为恶劣的用电环境下能够确保持续稳定的运行。 3. 为避免长时间运行发生零点漂移问题，UPS 主机的控制系统需利用 DSP 与 CPU 结合处理信号，增强系统稳定性。 4. 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：$304\sim 456VAC$。 5. 输入功率因数>0.99（100%、50%、30%非线性负载时）。 6. 输入电流谐波成份：100%非线性负载$\leq 4.8\%$，50%非线性负载$\leq 7.2\%$，30%非线性负载$\leq 10.5\%$。 7. ▲输出为空载和额定阻性负载，调节输入电压为 UPS 上、下限值时，其稳压精度应$\leq 0.24\%$；电池逆变工作状态下，输出频率应不宽于$50Hz \pm 0.5Hz$。 8. 输出额定电压应 380/400/415VAC 可调。 9. ▲额定输出功率因数应≥ 0.9；输出波形失真度：100%市电及电池逆变状态下额定阻性负载应$\leq 0.9\%$，100%非线性负载应$\leq 2.4\%$；市电电池相互转换时间需为 0ms；旁路逆变转换时间需为 0ms。 10. 系统效率：100%阻性负载时$\geq 94.9\%$，50%阻性负载时$\geq 95.1\%$，30%阻性负载时$\geq 94.7\%$。 11. 过载能力：输出功率为额定值的 125%时，主机工作时间应$\geq 10min$。 12. UPS 主机具备各种保护与报警功能，包括：输出短路保护、输出过载保护、电池电压低保护、输出过欠压保护、风扇故障告警等。 13. ▲UPS 主机须标配 RS232 端口，可选配 SNMP 卡，标配至少 2 个通讯卡槽，支持同时插入 2 个通讯卡，并可接入不少于 3 组告警干接点及 REPO 紧急关机端子。 14. UPS 主机人机界面应配置 LCD 显示屏，同时应配置 LED 故障、状态显示灯，方便现场运维； 15. UPS 主机需具备先进的智能化充电管理系统，充电方式可通过 CPU 进行智能控制，主机充电器能够依据不同环境条件进行修正充电参数。 16. UPS 主机内部应标配手动维修旁路，标配电池温度侦测外部告警接口，标配输入输出继电器及电池继电器。可选配双路输入及馈电保护接触器。 17. ▲UPS 主机满足 CQC3108-2011《不间断电源节能认证技术规范》标准要求，提供本项目 UPS 主机同型号、同	台	1

		规格的中国节能产品认证证书及中国节能产品认证试验报告复印件，并加盖厂家公章。		
49	强电配电柜	本项目每台电池柜可安装 1 组蓄电池，每组蓄电池应配套独立的蓄电池开关。	套	1
50	装修	指挥中心装修，根据涉密要求加装隔音板，包含轻钢龙骨隔墙及墙面处理、玻璃门移位、走廊玻璃门套、灯具、门口玻璃封堵、防静电地板、自流平、塑胶地板、弱电及强电线路改造、暖气改造、窗台石材、显示器地台、显示屏骨架及装饰、吊顶、软膜灯模块、木饰面、党建造型、机房文件柜、机房三联操作台、指挥中心操作台、办公椅等；投标人可根据网络舆情应急指挥中心需要出实际设计图，中标后经甲方确认后装修。	项	1
51	线材	网线、电源线、音响线、HDMI 线、音频线等设备安装所需所有附材	项	1
52	安装调试	设备运输、安装、调试等费用	项	1

二、采购标的服务要求

1. 提供的货物/服务内容必须满足采购人要求；
2. 对于服务过程中出现的特殊问题，供应商需和采购人协商解决不得单方面处理；
3. 为所供货物/服务提供详细的技术文件（说明书）；
4. 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持；
5. 所供货物/服务的使用，对采购人要进行完整的培训；
6. 在质量保证期内，中标供应商如果接到故障通知。相关技术人员 2 小时内必须响应，12 小时以内到达现场进行维护，确保在甲方合理要求期限内完成维护工作。保证 24 小时接收甲方的电话咨询；
7. 针对本项目的运行服务，需配置技术服务人员小组。

三、验收标准

1. 按国家有关规定、招标文件的技术要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定的标准进行逐项验收；
2. 供应商对在合同项下提供的货物和服务，在按照合同规定完成了安装、调试后，由采购人组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准按照政府采购验收政策及招标文件、投标

文件的技术指标。

3. 如果在质量保证期满前，采购人发现供应商所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，采购人应及时通知供应商，并向供应商提出索赔。

4. 供应商应保证全部设备的性能指标和功能与供应商投标文件的承诺完全一致，并提供设备（软件）的合法的许可。

5. 供应商在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影响到项目的实施，必须免费提供所缺部分，采购人不再支付任何费用。

7. 采购人有权聘请相关技术监督部门或人员进行检测，最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准，检测费由供应商承担。

四、付款方式：

（一）付款方式：按合同约定执行。

（二）支付方式：银行转账。

七、联系方式：

采购单位：中共夏河县委宣传部

联系人：刘华

联系电话：15352286789

第四章 合同主要条款

合同编号：

甲方：

乙方：



一、说明

合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》。

采购货物及服务清单及合同价格（即项目中标价）：元

项目编号/包号： 金额单位：元

序号	服务名称	技术要求	单价	数量	合计金额	备 注
1						
2						
3						
总计金额		人民币大写： （¥： ）				

备注：报价应包括所有服务费及其税金、验收费、保险费等所有费用。

二、采购标的服务要求

1. 服务内容必须满足采购人服务要求；
2. 对于服务过程中出现的特殊问题，供应商需和采购人协商解决不得单方面处理；
3. 为所供服务提供详细的技术文件（说明书）；

4. 在双方商定的一定设备保修期限内对所供货物提供维修和技术支持；

5. 所供服务（如软件升级维护后）的使用，对采购人要进行完整的培训；

6. 在质量保证期内，中标供应商如果接到故障通知，驻场人员不能处理的。相关技术人员 2 小时内必须响应，12 小时以内到达现场进行维护，确保在甲方合理要求期限内完成维护工作。保证 24 小时接收甲方的电话咨询；

7. 针对本项目的运行服务，需配置技术服务人员小组。

三、验收标准

1. 按国家有关规定、招标文件的技术要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定的标准进行逐项验收；

2. 供应商对在合同项下提供的货物和服务，在按照合同规定完成了安装、调试后，由采购人组织有关部门进行全面的测试和验收，有关测试和验收的程序和标准按照政府采购验收政策及招标文件、投标文件的技术指标。

3. 如果在质量保证期满前，采购人发现供应商所提供的货物或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，或使用不合适的材料，采购人应及时通知供应商，并向供应商提出索赔。

4. 供应商应保证全部设备的性能指标和功能与供应商投标文件的承诺完全一致，并提供设备（软件）的合法的许可。

5. 供应商在本合同中所提供的设备（包括软/硬件）配置如存在任何遗漏，影响到项目的实施，必须免费提供所缺部分，采购人不再支付任何费用。

7. 采购人有权聘请相关技术监督部门或人员进行检测，最终验收结果以技术部门出具的技术合格证明文件为准，检测费由供应商承担。

四、付款方式

(一) 付款方式：按合同约定执行。

(二) 支付方式：银行转账。

五、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

六、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

七、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同



金额的 0.1%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情況每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

八、违约责任

履行本合同的过程中，确因乙方有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。

九、不可抗力事件处理

在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、保密条款

1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十一、合同的生效

本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项



目负责人) 签字并加盖公章后生效。

本合同壹式肆份, 甲、乙双方各执壹份, 采购代理机构执壹份备案。



十二、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止, 但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十三、争议的解决

1、本合同仅限于“夏河县网络舆情应急指挥中心建设项目”合作之约定; 如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务, 乙方将和甲方共同协商, 另行签订合同; 本合同未尽事宜, 双方可签订补充合同作为附件, 补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议, 由甲、乙双方协商解决, 协商不成时, 可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称(公章): 乙方单位名称(公章):

单位地址: 单位地址:

法人或被授权人: 法人或被授权人:

联系电话: 联系电话:

日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

代理机构名称(公章):

采购项目负责人:

联系电话:

签字日期: 年 月 日

第五章 应提交的有关格式范例

投标文件封面格式



正本/副本

_____(项目名称) 投标文件

包号：

招标文件编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：

第一部分、资格证明文件

(1)、投标人资格声明



1、基本情况:

投标人名称: _____

地 址: _____ 电 话: _____

成立和注册日期: _____

主管部门: _____

单位性质: _____

主要负责人: _____

职工人数: _____ (其中:技术人员_____)

最近单位的主要财务情况 (到2023年12月31日止)

注册 (开办) 资金: _____

固定资产: _____

原 值: _____

净 值: _____

流动资产: _____

长期负债: _____

短期负债: _____

营业收入/主营业务收入: _____

利 润: _____

2、最近二年的年度总营业额:

年 份 总 额

2022年 _____

2023年 _____

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同

项目名称 地 址 时 间 金额(人民币元)



4、投标人最近二年法律纠纷情况

时 间 案 由 涉及金额 目前办理情况

5、单位基本账户：

开户单位名称：_____

开户银行名称：_____

开户账号：_____

6、其他情况：_____

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

授权代表签字：_____

授权代表的印刷字体姓名：_____

授权代表的职务：_____

电话号和传真号：_____

公 章：_____

日 期：_____年____月____日

(2)、法定代表人身份证明



投标人名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人身份证明复印件：

--	--

(3)、法定代表人授权委托书

致：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，
现委托



_____（姓名）为我方代理人。参加贵公司组织的_____（公
开招标项目）投标，招标编号：_____，代理人根据授权，以我方名义签署、
澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件、
签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90 天

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年____月____日

委托代理人身份证明复印件：

--	--

(4)、参与采购活动前三年内在经营中没有严重违法记录的

书面声明



致：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

本供应商现参与_____项目（项目编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有严重违法记录。如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

_____年____月____日

(5)、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书

致：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

(投标名称) 自愿参加贵方组织的 项目

(项目编号: _____) 的投标活动, 我方保证具备履行合同所必需的设备

和专业技术能力, 并承诺如下:

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (三) 法律、行政法规规定的其他条件;
- (四) 我公司已完全了解本招标文件中规定的技术要求和商务条款。

同时，我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保持书。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人： (盖单位章)

法定代表人:

年 月 日

(6)、非联合体投标声明

致：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

本公司就参加_____项目（招标编号：_____）的投标工作，
作出郑重声明：



一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实有效的，本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。

二、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被政府采购监管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态。

三、本公司保证本项目并非联合体投标，本项目供货、安装、技术人员培训及其辅助服务均由本公司独立承担。本公司违反上述保证或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加甘南州行政辖区内的政府采购招投标活动一至三年。

特此声明

声明企业名称：

法定代表人签字：

（企业公章）

年 月 日

(7)、政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书

我公司_____（供应商名称）已详细阅读了_____项目（招标编号：_____）招标（采购）文件，自愿参加本次采购活动，现就有关事项郑重承诺如下：



一、我公司保证在该项目招标前，未向采购人提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测、咨询论证等任何服务。

二、我公司保证投标文件所提供的资料和内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他供应商的资质，不以他人名义投标，不弄虚作假。

三、我公司保证所提供的产品或服务质量。保证所提供的产品均为原厂正宗产品，确保售后服务；保证所提供的服务严格按招标文件要求，不打折扣，不降低服务质量，并保证做到以下几点：

（一）不提供虚假材料谋取中标；

（二）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商谋取中标；

（三）不与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通搞串标围标谋取中标；

（四）不向采购人、采购代理机构或评审专家行贿或者提供其他不正当利益谋取中标；

四、若中标，我公司严格按招标文件和合同要求，诚信履约，不与采购人订立有悖于采购结果的合同，严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品及相关服务质量，不得擅自变更、中止、终止合同或拒绝履行合同。

五、我公司保证，若有违反以上承诺行为，我公司自愿接受取消投标资格，记入不良记录，不予退还缴纳的投标保证金，并通过政府采购媒体通报，在1-3年内禁止参加政府活动等处罚；如已中标（成交）的，取消中标（成交）资格，没收履约保证金，并承担全部法律责任，给采购人造成损失的，我公司依法承担全部赔偿责任。

投标人：（公章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

注：本承诺书为投标文件的必备要件，由投标人的法定代表人签字并加盖公章，投标文件无承诺书或法人代表未签字的作为无效投标处理，由投标人承担由此造成的一切后果和损失。



(8)、所有材料均与原件一致的承诺书

致：甘肃泽建项目管理咨询有限公司



我公司_____自愿参加，_____项目（项目编号：_____）投标活动，承诺在此次投标活动中提交的所有证书及证明材料均与原件一致且真实有效。如有违反，我公司愿接受财政部门及其他有关部门的一切处罚。

特此承诺！

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

第二部分、商务文件

(1)、商务偏离表

投标人名称（单位公章）：



序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。重要商务条款需完全响应，若出现偏离则视为无效投标。

(2)、投标函

致：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

_____ (投标单位名称) 授权 _____ (全名、职务)

为全权代表，参加贵方组织 _____ 项目（招标编号： _____）招标有

关活动，并进行投标。为此：

1. 提供投标须知规定的全部投标文件。

2. 所附投标报价表中规定的应提供和支付的投标总价为人民币：

（大写） _____。

投标人承诺承担用户的培训及售后服务等所发生的所有费用。

3. 投标文件有效期为90天。

4. 投标人已详细审查全部招标文件，同意投标须知的各项要求。

5. 若中标，投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性。

7. 我方与本投标有关的一切正式来往通讯请寄：

地址： _____ 邮编： _____

电话： _____ 传真： _____

投标人名称（单位公章）： _____

授权代表签字： _____

投标日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日



(3)、中小企业声明函

致：甘肃泽建项目管理咨询有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：



1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加_____单位的_____项目的人采购活动提供相关服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）相关规定。

2. 中小企业部分提供其他中小企业制造货物的应另附说明，并与后面的货物配置及分项报价表保持一致。

3. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

(4)、开标一览表

(需单独密封，用于唱标)

项目名称：_____

招标编号：_____



金额单位：元

序号	类别	服务名称	单价	数量	合计金额	备 注
1	服务					
2						
3						
总计金额		人民币：_____ 元整（¥：_____ 元整）				

备注：报价应包括所有服务的价格、税金及售后服务等所有费用。

投标人名称（单位公章）：_____

法人或其授权代表（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日

(5)、货物/服务清单及分项报价表

投标人名称（单位公章）：



序号	名称	品牌、规格、型号	供货单位	单位	数量	单价	总价

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

第三部分、技术文件

(1)、投标文件技术文件偏离表



投标人名称（单位公章）：

招标编号：

序号	招标文件要求	投标文件响应	响应/偏离

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：1. 投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术要求有不同，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2. 此表在不改变表式的情况下可自行制作。

(2) 投标货物/服务的技术参数响应表（格式自拟）；



(3)、货物/服务配置清单

投标人名称（单位公章）：

招标编号：

序号	类别	服务名称名称	供货单位	单位	数量
	服务				

投标人授权代表签字：_____ 职 务：_____ 日 期：_____

注：此表在不改变表式的情况下可自行制作。

(4)、投标服务质量保证书（范例）

本投标人对所投服务质量作如下承诺：

1. 服务技术规范及相关标准。
2. 服务质量问题的处理。
3. 服务投诉的处理。
4. 其它。



投标人名称(单位公章)：_____

法人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

(5)、优惠条件承诺书（范例）



1. 投标人优惠承诺。
2. 对采购人员的详细培训计划。
3. 其他有关优惠承诺。
4. 其他相关内容。
5. 其他相关内容。

投标人名称(单位公章): _____

法人或授权代表（签字）: _____

日 期: _____

第六章 开标程序及评标办法

一、开标程序

主持:甘肃泽建项目管理咨询有限公司



- (一) 宣布会场纪律。
- (二) 介绍本次开标项目的招投标情况。
- (三) 介绍本项目开标会上的监标人、唱标人和工作人员。
- (四) 监标人员核查投标人在线投标和投标保证金缴纳情况。
- (五) 按投标文件递交顺序同一内容唱标, 如有疑问, 在唱标结束后方可提出问题。
- (六) 投标人在中工系统线上投标对唱标结果进行核对, 并确认。
- (七) 宣布开标会议结束, 请投标人退出中工投标系统等待评标结果。

开标会议结束后, 采购人代表和采购代理机构项目负责人依法对投标人的资格进行审查, 经审查合格的投标人的投标文件及开标记录由项目负责人、工作人员送到评标会场。

二、评标委员会

(一) 评标委员会由 5 人组成, 其中采购人的代表 1 名(法人或持法人委托书的委托人), 技术类专家 3 名, 经济类专家 1 名。技术类和经济类专家均由州交易中心信息科工作人员在行业监管部门(同级财政局政府采购办)、采购人和州交易中心监督科工作人员的监督下, 开标前四十分钟从甘南州公共资源交易中心政府采购评标专家库中随机抽取。评标委员会根据招标文件要求, 严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交的投标文件进行符合性审查、质疑、评价和比较, 并出具评审报告推荐中标候选人。

(二) 评标期间, 投标人法人代表或法人委托人须保持电话或其他联系方式畅通, 负责解答评审专家提出的有关澄清说明事宜。如不能联系到投标人, 则事后不得对采购过程及结果提出异议。

三、评标原则

(一) 评标委员将遵循公开、公平、公正的原则，对待所有投标人，对所有符合资格的投标人的投标文件均采用相同的程序 and 标准进行符合性审查，以确定其是满足招标文件的实质性要求，并根据财政部政府采购87号令第五十五条第三款规定评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价。

(二) 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则取消其投标资格。

(三) 在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。

(四) 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

(五) 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

(六) 本项目评标以综合评分法确定中标候选人。

(七) 自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。采购人或代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

(八) 评审时如发现供应商的报价低于成本价和明显低于市场平均价的，评审专家要求该供应商书面说明并提供相关证明材料，该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审专家可将该供应商的投标文件作无效处理。

四、评标办法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(5) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、其他注意事项

(1) 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

(2) 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

(3) 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

六、评标内容及评分标准

- 1、评标方法：综合评分法
 - 2、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。
- 符合性审查：

符合性审查的内容

序号	内 容
----	-----

1	是否提供非联合体声明函
2	是否提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
3	是否提供政府采购供应商诚信经营和诚信履约承诺书
4	是否提供所有材料均与原件一致的承诺书



3. 澄清有关问题；

澄清内容表

项目名称	
项目编号	
需要澄清的 投标人单位 名称	1. 2. 3.
需要澄清的 具体内容	
评标专家	
日期	

4. 采用综合评分法的按照以下评分明细表进行评分。

5. 综合评分明细表：

分值分配

价格部分	商务部分	技术部分
30（分）	12（分）	58（分）

6. 三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位，得分相同时由采购人确定中标候选人，推荐中标候选人名单。

7. 编写评标报告。

评标委员会将以招标文件要求为评标依据，对投标人的**投标报价**、技术、商务等三部分内容进行综合评分。



（一）报价评分（30分）

评分项目	标准分值	评分标准
价格权值	30分	在价格评分时，满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30（精确到小数点后二位）。 对中小微企业执行财库【2020】46 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定，对其投标报价按 15%扣除后的价格作为其评标价；未填写中小企业声明函、不符合财库【2011】46 号和工信部联企业【2011】300 号文件的规定企业的产品价格不予扣除。 根据政府采购 87 号令第六十条，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务评分（12分）

序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	投标文件响应程度	4分	投标文件制作规范、完整、目录明晰、附件齐全的得4分；投标文件制作规范、完整、目录不够明晰，附件不齐全，得2分；投标文件制作不规范、完整、目录不明晰，附件不齐全的不得分。
2	体系认证	5分	供应商或制造商提供的质量管理体系认证、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、有害物质过程管理体系认证证书、低碳管理体系证书完全满足得5分，有一项不满足的扣1分，扣完为止。
3	售后服务完善度认证	3分	由于该项目包括软件及硬件的协同，售后服务很重要，因此制造商提供售后服务完善度认证证书，达到十二星级售后服务资质的得3分，达到十二星级以下得1.5分，没有提供的不得分。

4			
---	--	--	--

(三) 技术评分 (58 分)



序号	评分项目	标准分值	评分标准
1	技术参数响应度	20分	所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得20分。加“▲”的重要参数每有一项负偏离的扣2分，普通参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。（加“▲”的参数必须提供产品检测报告或彩页或官网截图等证明材料，并加盖厂商鲜章，否则视为不满足，未提供或提供的材料不能证明完全响应参数要求的视为负偏离扣除相应分值）。
2	实施方案	10分	投标人依据项目需求，提供的实施方案（包括但不限于项目整体组织实施、计划进度、质量保证措施、项目管理、系统测试等）内容详细完整、科学合理、重点突出、项目实施流程和应急预案完整，实施计划清晰，可行性强的得10分；方案内容较详细完整、较科学合理、重点较突出、流程较完整，实施计划较清晰，可操作性较强的得5分；方案内容基本完整、基本科学合理、重点基本突出、流程基本完整，实施计划基本清晰，可操作性基本满足要求的得2分；未提供的不得分。
3	配送方案	8分	（1）配送方案包括仓储物流、配送安装等能力等，方案科学得当、针对性强、配送高效得8分。（2）方案较为合理针对性较强、满足配送要求的得5分；（3）方案基本合理、针对性一般、可基本满足配送要求的得3分；（4）方案不够详实、缺乏针对性、配送能力不足的得1分；（5）不提供不得分。
4	售后服务方案	10分	提供的售后服务方案完整完备、合理可行，技术支撑、技术服务、技术升级、服务流程、服务响应时间可实施性强，时间安排和工程师人员配置、零配件保障措施充足完备的得10分；方案完善，技术支持能力较为可行，服务响应能满足采购人需求，具有实施性的得7分；方案基本完善，技术支持能力和服务响应基本满足服务需求，可实施性基本满足的得3分；方案不完整、有缺陷的得1分；无方案的不得分。
5	项目培训方案	6分	提供完备的项目培训方案。评审专家针对培训方案的培训计划、培训目标、培训效果等进行评分，满分4分。 1、培训计划详细、可操作性强；培训目标明确、可操作性强；培训效果清晰明确；培训方案整体详细、具体，针对性及可行性强，有利于项目的实施的得4.1-6分； 2、培训计划较详细，可操作性一般；培训目标模糊，可操作性一般；培训效果描述较详细；培训方案整体针对性及可行性一般的得2.1-4分；

			3、培训方案内容简单、不具体明确的得0.1-2分； 4、未提供方案不得分。
6	服务承诺	4分	视频会议系统，无纸化系统，LED显示屏，UPS电源生产厂家提供针对本项目的服务承诺书原件，每提供1个得1分，总计4分。

七. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务:

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。
3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄露供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。
- 发现采购人、集采机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。
5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者集采机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。
6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

甘肃泽建项目管理咨询有限公司

2024 年 12 月 20 日

附件：

财库【2011】181 号和工信部联企业【2011】300 号文件

财政部工业和信息化部文件



财库（2011）181 号

关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财务局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），发挥政府采购的政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国中小企业促进法》，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件 1：政府采购促进中小企业发展暂行办法

财政部

工业和信息化部

二〇一一年十二月二十九日

附件 1:

政府采购促进中小企业发展暂行办法



为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于 60%。

采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。



参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》(见附件)。

第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%-3%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。

大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证金、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

第十一条 各级财政部门 and 有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。



第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。

各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自 2012 年 1 月 1 日起施行。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号



各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元

以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。