

会宁县中医医院康复理疗中心医疗设

备采购项目第二次

政府采购招标文件

招标编号： **BGZJ-ZC23763**

标包名称： 会宁县中医医院康复理疗中心医疗设备
采购项目第二次（第一包）

采购单位： 会宁县中医医院

代理机构： 甘肃京环项目咨询有限公司



2023 年 11 月

编制说明

一、为规范甘肃省内政府采购项目招标采购活动，维护招标投标当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规等规定，编制了相应的采购类型范本。

二、本示范文本的主要编写依据：

- 1.《中华人民共和国政府采购法》；
- 2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 3.《中华人民共和国招标投标法》；
- 4.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
- 5.《中华人民共和国民法典（合同编）》；
- 6.《中华人民共和国电子签名法》；
- 7.《政府采购评审专家管理办法》（财库〔2016〕198号）；
- 8.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
- 9.《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）；
- 10.其他有关服务招标采购的法律、法规、规章和规范性文件。

三、招标（采购）文件中的所有空格招标人必须如实填写，无内容或不采用者应用斜画线表示，或者注明“本项不适用”。

四、本招标文件的解释权属于招标人（采购人），招标人（采购人）对招标（采购）文件示范文本的内容存在异议时，可向招标人（采购人）申请解释。

五、本招标文件示范文本试行版仅供参考。各编制单位和使用单位在试行过程中如遇问题，请及时向交易通信息技术有限公司书面反映，并提出宝贵意见，以便在修订中改正和完善，在此预致谢忱。

重要提示

- 1、本招标文件示范文本中设置了可选项(示范文本中用“”标识)，供招标人参考。并由招标人自行考虑和选择。
- 2、规定：用“”标识时表明该选项被招标人选用，用“”标识时表明该选项未被招标人选用。
- 3、本招标文件示范文本中的“投标文件格式”及各类表格样式，仅供招标人参考。表格的具体内容可根据招标项目的需要，在编制招标文件时进行调整。
- 4、本招标文件示范文本中【】或加横线部分，招标人、招标代理机构需根据具体项目实际情况进行修改。不适用内容填入“/”。
- 5、招标文件第二章/三、投标人须知的内容为通用内容，不得任意修改和删除；如有不适用或者需要修改的，请在第二章/一、投标人须知前附表中：写明条款号，并补充相应的修改内容，或注明“本项目不适用”。
- 6、本示范文本适用于：公开招标，采用通用货物/设备类项目；
- 7、在编制招标文件时，根据项目实际情况，务必将不适用的评标方法和招标公告/投标邀请删除，更新目录，方可形成最终的招标文件。



目录

第一章 采购公告	1
一、项目基本情况	1
二、申请人的资格要求	1
三、获取招标文件	1
四、递交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式	1
五、公告期限	1
六、其他补充事宜	1
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	1
第二章 投标须知	5
一、投标须知前附表	5
二、投标文件否决性条款摘要	5
三、投标人须知	5
1.总则	5
2.招标文件	5
3.投标文件	5
4.投标	5
5.开标	5
6.评标	5
7.合同授予	5
8.纪律和监督	5
9.代理服务费	5
10.招标文件知识产权及解释权	5
12.需要补充的其他内容	5
第三章 评标办法(综合评分法)	35

1.评标方法	35
2.评审标准	35
3.评审程序	35
第四章 合同条款及格式	62
第一节通用合同条款	62
1.一般约定	62
2.合同范围	62
3.合同价格与支付	62
4.包装、标记、运输和交付	62
5.检验和验收	62
6.相关服务	62
7.质量保证期	62
8.履约保证金	62
9.保证	62
10.违约责任	62
11.合同的解除	62
12.争议的解决	62
第二节专用合同条款	62
第三节合同附件格式	62
附件二履约保证金格式	62
第五章采购内容	71
1、货物清单	71
2、技术参数及其他要求(pdf)	72
第六章 投标文件格式	86
目录	86
一、投标函	88



二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书	90
2.1、法定代表人（单位负责人）身份证明	91
2.2、授权委托书	93
三、开标一览表	95
四、资格审查资料	96
4.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料	97
4.2、信用查询	99
4.3、落实政府采购政策需满足的资格要求	100
4.4、本项目的特定资格要求	104
五、分项报价表	105
六、技术规格偏离表	106
七、商务偏离表	107
八、其他资料	108
九、中小企业证明	109



第一章 采购公告

项目概况

会宁县中医医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次 项目的潜在投标人应在 "白银市公共资源交易中心网站"(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)获取招标文件，并于 2023-12-11 09:00:00 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号： BGZJ-ZC23763

项目名称：会宁县中医医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次

预算金额：1050400.00元(人民币)

大 写：壹佰零伍万零肆佰元整人民币

最高限价：1050400.00元(人民币)

采购需求：

本项目分2包，采购内容如下：1手摇式三折病床等设备采购 105.04万元

合同履行期限：按合同约定履行

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第十二条的规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料：1) 提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；2) 提供2021年度或2022年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；4) 提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料) 和缴纳社会保障金的证明材料；5) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：本条第2-5项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原

则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

2.信用查询:供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询为准）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求:第1包，专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件，第1包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

4.本项目的特定资格要求:供应商须具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或与设备相对应的“医疗器械经营备案凭证”，生产或经营许可证范围必须包含所投产品类别。

三、获取招标文件：

时间： 2023-11-21 00:00:00 至 2023-11-27 23:59:59

地点： 白银市公共资源交易中心网站(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)

方式： 在“白银市公共资源交易网 (<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn>)”对应采购项目公告页面点击“我要投标”，成功登录白银市公共资源交易电子服务系统后，在“最新招标项目”中找到对应采购项目公告，根据系统提示免费获取采购文件。

招标公告、招标文件澄清或更正在白银市公共资源交易网站(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)发布，请投标人~~自行承担~~在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由投标人~~自行承担~~。

四、递交投标文件截止时间、开标时间、地点和方式：

1.投标截止时间： 2023-12-11 09:00:00

2.开标时间 : 2023-12-11 09:00:00

3.提交地点 : 白银市政府采购电子开评标系统（<http://61.178.200.56:7005/login.html>）

- 4.开标地点 : 白银市公共资源交易中心二楼第三开标室（仅限中心工作人员、采购人代表1人、监标人1人、代理机构工作人员1人参加）
- 5.投标方式 : 本项目采用网上不见面开标系统进行交易（投标文件提交方式详见其它补充事宜）

五、公告期限：

自本公告发布之日起**5**个工作日。

六、其他补充事宜：

1.本公告在甘肃政府采购网和白银市公共资源交易网同时发布。

2.投标文件提交方式：

投标人需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows 7、Windows 8、
Windows 10(推荐)，浏览器：Internet Explorer 10、Internet Explorer 11(推荐)，WPS
或 Office 办公软件。

(1)投标人须在投标文件递交截止日期前登录“[白银市公共资源交易中心网站](http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/)(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)”，点击进入不见面开标系统，选择政府采购电子开评标系统模块，点击投标人单位登录，使用CA锁进行登录；根据项目类型，选择所要参标的项目，点击“我要参标”，再点击网上开标按钮，上传投标文件。

(2)投标文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传投标文件；上传文件过程中，请投标人耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致投标文件上传不成功；投标文件上传完成以后，点击提交按钮提交本次投标文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，投标人可打印或拍照留存；投标文件上传结束后，验证投标文件解密环境，为开标时解密文件做准备。

投标工具请在白银市公共资源交易中心网站(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)“资料下载”政府采购投标文件制作工具-白银版进行安装即可。

3.本项目招投标文件制作及开评标使用“白银市政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见[白银市公共资源交易中心网站](http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/)(<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)和[交易通信息技术有限公司](http://www.ejiaoyi.vip/) (<http://www.ejiaoyi.vip/>)“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

4.投标CA数字证书办理方式：

(1) 网上办理:[交易通信息技术有限公司](http://www.ejiaoyi.vip/) (<http://www.ejiaoyi.vip/>) 网上注册申请办理CA数字证书后，由操作人员顺丰邮寄。

(2) 现场办理:兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D

办锁、技术联系方式:电话:4006131306 QQ群:859448163

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：会宁县中医院

地址：会宁县会师镇东关南路19号

联系方式：0943-3226635

2、采购代理机构信息

名称：甘肃京环项目咨询有限公司

地址：兰州市榆中县城关镇栖云南路1号隆鑫大厦2幢一层012号

联系方式：13289252434

3、项目联系方式

项目联系人：许春香

电话：13289252434

传真：/

邮箱：/



第二章 投标须知

一、投标须知前附表

【特别说明】

- 1、投标人须知前附表是针对《投标人须知》的具体补充和修改，如有不一致，应以前附表所述内容为准。
- 2、补充和修改的序号均对应、续接《投标人须知》中的序号。
- 3、本文所示时间均为北京时间。

条款号	条款名称	编列内容
1.1	项目概况	会宁县中医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次项目的潜在投标人应在"白银市公共资源交易中心网站" (http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/) 获取招标文件，并于 2023-12-11 09:00:00 (北京时间) 前递交投标文件。
1.1.1	采购项目名称	会宁县中医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次
1.1.2	采购人	名称：会宁县中医院 地址：会宁县会师镇东关南路19号 联系人：张建华 电话：0943-3226635
1.1.3	采购预算	金额： ¥1050400.00元 大写：人民币：壹佰零伍万零肆佰元整
1.1.4	代理机构	采购代理机构：甘肃京环项目咨询有限公司 地址： 兰州市榆中县城关镇栖云南路1号隆鑫大厦2幢一层012号 联系人：许春香 电话：13289252434
1.1.5	采购方式	公开招标

条款号	条款名称	编列内容
1.1.6	评标方法	综合评分法
1.2.1	资金来源及比例	财政资金: 0% 自筹资金: 100%
1.3.1	采购内容	会宁县中医院康复理疗中心医疗设备采购项目
1.3.2	采购进口产品	否
1.3.3	采购类型	设施设备(含安装调试)
1.3.4	交货时间	按合同约定执行;
1.3.5	交货地点	甲方指定地点;
1.3.6	质量标准	货物的质量达到国家、行业及地方标准; 供货能力、期限及售后服务满足招标文件要求;
1.4.1	投标人资格审查方式	资格后审
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	是否补充投标人不得存在的其他情形条款 无
1.9	标前答疑会	不组织
1.10	分包履行合同	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	/
1.11.4	偏差	不允许
1.12.1	踏勘现场	不组织
1.13.1	强制性政府采购政策落实	根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)要求, 本项目依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。投标人提供的产品属于品目清单范围的, 依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书, 对获得证书的产品实施政府强制采购, 投标人未按照要

条款号	条款名称	编列内容
		<p>求提供相应认证证书的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决</p> <p>其他要求： /</p>
2.1.1	构成招标文件的其他资料	无
2.2.1	采购人修改、澄清、更正招标文件时间	<p>时间：澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前发布更正公告；不足15日的采购人(采购代理机构)应当顺延提交投标文件的截止时间。</p> <p>形式：</p> <p>(1)招标文件内容有实质性修改的，重新编制招标文件上传开评标系统；</p> <p>(2)招标文件内容无实质性修改的，编制招标文件补充修改文件，作为招标文件的有效组成部分，上传开评标系统。</p>
2.3.1	招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）	<p>(一) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。</p> <p>采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。本项目供应商针对同一采购程序环节的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出。</p> <p>(二) 提出质疑的供应商(以下简称质疑供应商)应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。</p> <p>潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>, 应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。</p> <p>(三) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; 2、质疑项目的名称、编号; 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求; 4、事实依据; 5、必要的法律依据; 6、提出质疑的日期。 <p>(四)采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复, 答复内容不得涉及商业秘密</p>
3.1.1	投标文件构成	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投标函 2. 法定代表人(单位负责人)身份证明或授权委托书 <ol style="list-style-type: none"> 2.1. 法定代表人(单位负责人)身份证明 2.2. 授权委托书 3. 开标一览表 4. 资格审查资料 <ol style="list-style-type: none"> 4.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料 4.2. 信用查询 4.3. 落实政府采购政策需满足的资格要求 4.4. 本项目的特定资格要求

条款号	条款名称	编列内容
		<p>5. 分项报价表</p> <p>6. 技术规格偏离表</p> <p>7. 商务偏离表</p> <p>8. 其他资料</p> <p>9. 中小企业证明</p>
3.2.1	本项目投标报价	<p>3.2.2.1 本项目投标币种为：人民币(元)</p> <p>3.2.2.2 本项目投标报价为： …(完成项目)…的总报价，【投标报价应包括：设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用】。</p> <p>3.2.2.3 注意：采购人不接受可选择的投标报价。即投标人的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否决。本项目提供报价模板。请投标人按照招标文件的分项报价清单进行报价。</p>
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价为：人民币 1050400.00 元。
3.2.5	投标报价的其他要求	/
3.3.1	投标有效期	自投标文件截止时间起 90 日(日历天)
3.5	资格审查资料	<p>3.5.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料:1) 提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照；2) 提供2021年度或2022年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明；3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料；4) 提供投标截止日期前</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料) 和缴纳社会保障金的证明材料;</p> <p>5) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：本条第2-5项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。</p> <p>3.5.2. 信用查询:供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询为准）</p> <p>3.5.3. 落实政府采购政策需满足的资格要求:第1包，专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件，第1包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。</p> <p>3.5.4. 本项目的特定资格要求:供应商须具有《医</p>

条款号	条款名称	编列内容
		疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或与设备相对应的“医疗器械经营备案凭证”,生产或经营许可证范围必须包含所投产品类别。 注:资格审查资料的相关具体要求,详见投标人须知。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.1	开标方式	在线开标+现场开标
3.7.2	投标方式	电子标书 说明: 中标结果在白银市公共资源交易中心网站公布后, 投标单位提供纸质版一正一副, 电子版一份。纸质投标文件必须与上传系统投标文件一致, 直接提交代理公司。
3.7.5	电子投标文件的编制要求	(1)投标人须按照《政府采购项目全流程电子化操作手册》(下载路径: 白银市公共资源交易中心官网(http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/)进行操作。 (2)投标人提交的电子投标文件必须是“交易通信息技术有限公司 (http://www.ejiaoyi.vip/)”网站下载的最新版本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标文件(.tbjy格式文件为备用投标文件, mtbjy格式为投标文件, czr格式文件为存证文件)。电子投标文件编制不规范导致投标文件(.tbjy和.mtbjy格式文件)内容无法导入系统或开标无法解密的, 该投标文件将被视为无效; (3)投标文件所附供应商的证书证件均为原件扫描件, 并加盖企业数字证书的电子印章。
4.2.1	投标截止时间	2023-12-11 09:00:00
4.2.2	投标纸质文件的递交地点	白银市政府采购电子开评标系统 (http://61.178.200.56:7005/login.html)
4.2.3	电子投标文件	1.在线递交

条款号	条款名称	编列内容
	递交方式	<p>(1)投标人可将加密电子投标文件(.mtbjy)于投标截止时间前24小时内上传“白银市政府采购电子开评标系统 (http://61.178.200.56:7005/login.html)”，投标人须按照《政府采购项目全流程电子化操作手册》(下载路径：白银市公共资源交易中心官网,交易通信息技术有限公司 (http://www.ejiaoyi.vip/))进行操作。投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。</p> <p>网上递交网站为:白银市政府采购电子开评标系统 (http://61.178.200.56:7005/login.html)</p> <p>如未规定文件上传时间，上传截止时间以投标截止时间为准则。</p> <p>(2)投标人完成电子投标文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。</p> <p>逾期送达的投标文件，(白银市政府采购电子开评标系统 (http://61.178.200.56:7005/login.html))将予以拒收。</p> <p>2.现场递交</p> <p>是否现场递交电子投标文件</p> <p>否</p> <p>投标人现场上传.tbjy或.mtbjy文件(mtbjy为加密文件，需要携带加密该文件的数字证书)。</p> <p>3.逾期未完成投标文件上传和递交的视为投标人放弃投标。</p>
4.2.4	投标文件是否退还	否
5.1.1	在线开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间</p> <p>开标地点：白银市公共资源交易中心二楼第三开标室 (仅限中心工作人员、采购人代表1人、监标人1人、</p>

条款号	条款名称	编列内容
		代理机构工作人员1人参加)
5.2.3	开标程序	<p>是否进行唱标： 是 主持人按下列程序进行开标：</p> <p>(1)宣布开标纪律；</p> <p>(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；</p> <p>(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；</p> <p>(4)应当由代理机构或者采购人查验投标人身份情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、身份检查情况和招标文件规定的需要宣布的其他内容；</p> <p>(5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密；</p> <p>(6)完成第(4)或第(5)项后，进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价；</p> <p>(7)投标人确认投标标价及内容；</p> <p>(8)开标结束。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人依法组建，成员应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。
6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	是，授权评委会确定排名[第一]的中标候选人为中标人
6.3.3	同品牌多家投标人处理原则	依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部87号令)第三十一条处理。
6.3.4	政府采购优先采购：节能产品(非强制类)	综合评分法 对列入最新一期节能清单(非强制类)的产品在评审时予以加分，每项加0分，最高加0
6.3.5	政府采购优先	综合评分法 对列入最新一期环境标志产品清单(非强

条款号	条款名称	编列内容
	采购：环境标志产品	制类)的产品在评审时予以加分，每项加0分，最高加0
6.3.6	支持中小企业发展（残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业的不重复享受政策）	无 参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
6.3.7	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据《关于印发>政府采购促进中小企业发展管理办法<的通知》(财库[2020]46号)、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除比例后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.1	中标结果公告媒介及期限	公示媒介： (1)甘肃政府采购网 (网址： http://www.ccgp-gansu.gov.cn/) (2)白银市公共资源交易中心官网 http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/ (3)公示期限：1个工作日
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： 不要求
9	是否采用电子招投标	是，请投标人详细阅读交易通官网文件下载专区(http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage)的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》
10	采购代理服务费	本项目的招标代理费由中标人支付

条款号	条款名称	编列内容
		收费标准详见投标人须知 9.1
12		
12.1	技术成果经济 补偿	本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予 经济补偿。
12.2	其它	1、根据财政部、省、市财政部门《关于进一步加大 政府采购支持中小企业力度的通知》要求，本项目不 收取投标保证金，招标文件中与投标保证金有关的条 款均不作为资格审查或符合性审查的条件。 2.付款方 式：按合同约定履行。

BGJ-JC23163



二、投标文件否决性条款摘要

【提示采购人】如招标文件的澄清、修改文件中增加否决性条款的，采购人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

(一) 开标阶段不予受理的情形

1. 第一章招标公告或者投标邀请书中/5.3逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求/(2)投标人未按规未按本款第(1)点规定加密的投标文件，([白银市政府采购电子开评标系统](http://61.178.200.56:7005/login.html) (<http://61.178.200.56:7005/login.html>))将拒收。
3. 第二章投标人须知/三、投标人须知(3)未按本款第(1)点要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。
4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.2 投标文件递交方式：现场递交。
(3)逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。(本项目为电子招标，如需提供纸质标书，纸质标书为备查投标文件，作为投标文件的重要组成部分。)
5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.3逾期送达的投标文件，([白银市政府采购电子开评标系统](http://61.178.200.56:7005/login.html) (<http://61.178.200.56:7005/login.html>))将予以拒收。
6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/5.2.6投标文件不予受理情形。投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
 - (1) 在招标文件4.2.1“~~投标截止时间~~”以后逾期上传/送达的；
 - (2) 投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；
 - (3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。
7. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

8. 投标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

(二) 资格审查阶段有关投标被否决的情形

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按第3.5项规定提供资格审查资料，未按要求提供资格审查文件的，其投标将被否决。

采购人修改或补充的无效标情形：

(三) 评标阶段有关投标被否决的情形

1. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

3. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.1 投标人须知前附表规定了强制采购节能产品的，投标人未按要求提供相应产品，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.2 投标人须知前附表规定了强制采购信息安全认证产品的，投标人未按要求提供相应有效认证证书，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，~~否则其投标将被否决~~。

7. 第三章评标方法/2.评审标准 2.1 计算机自动清标(2)由计算机针对以上清标信息内容进行清标，并经评标委员会确认是否否决投标。

8. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.1 评标委员会依据本章第（三）2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

9. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.2 投标人有以下情形之一的

，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2)有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

10. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

11. 第三章评标方法/3. 评标程序/3.1 初步评审/3.1.4初步评审中评审原则标注为“重要指标”，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

12. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

13. 投标人修改或补充投标被否决的情形：

(采购人因项目需求须补充的其他内容)



三、投标人须知

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 采购项目名称：见投标人须知前附表。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章以及甘肃省政府采购的相关规定，本采购项目已具备招标条件，现进行采购招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.4 代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 评标方法：见投标人须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 采购进口产品要求：见投标人须知前附表。

1.3.2 采购类型：见投标人须知前附表。

1.3.3 采购类型：见投标人须知前附表。

1.3.4 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.5 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.6 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表

已通过资格预审的不再要求。

未通过资格预审的要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- (1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；
- (2)由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
- (3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担对其不利的法律责任。

1.7 语言文字

招投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 标前答疑会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，应当在招标文件提供期限截止后组织召开。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 /

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容应对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如采购人对投标报价的缺漏项和技术偏差有其他要求规定的，由采购人自行填写。

1.12 现场踏勘

1.12.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.12.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人身伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.13 政府采购强制采购内容

1.13.1 强制采购节能产品：见投标人须知前附表。

1.13.2 信息安全认证：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

(1) 采购公告(或投标邀请书)；

- (2)投标人须知；
- (3)评标办法；
- (4)合同条款及格式；
- (5)供货要求；
- (6)投标文件格式；
- (7)投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 采购人根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款在 甘肃政府采购网(<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>)和 白银市公共资源交易中心官网 (<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>) 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 招标文件、对招标文件所作的澄清、修改均以 甘肃政府采购网(<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>)和 白银市公共资源交易中心官网 (<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)发布的为准。当招标文件与招标文件所作的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.1.4 采购人对评标方法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，无论对采购预算作出何种变更，都要重新制作送审采购预算文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件和采购预算文件用于编制电子投标文件。

2.2 招标文件的修改

2.2.1 采购人以投标人须知前附表2.2.1项规定的形式修改招标文件，并公开发布招标文件的修改文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，应按照法定时限延长投标截止时间。

2.2.2 供应商应在截标时间前随时登陆“甘肃政府采购网(<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>)和 白银市公共资源交易中心官网 (<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)”，查看中有关本项目招标文件的澄清、补充内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.3 招标文件的质疑

2.3.1 招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）

(一) 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采

购人、采购代理机构提出质疑。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。本项目供应商针对同一采购程序环节的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出。

(二) 提出质疑的供应商(以下简称质疑供应商)应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(三) 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1)、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2)、质疑项目的名称、编号；
- (3)、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4)、事实依据；
- (5)、必要的法律依据；
- (6)、提出质疑的日期。

(四) 采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密

2.3.2 质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章(由授权代表签署的，应附法定代表人签署的授权委托书原件)；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

2.3.3 质疑函应当包含下列内容：

- (1)有明确的质疑请求和必要的证明材料；
- (2)有明确的质疑对象；
- (3)署有联系人真实姓名及联系方式；
- (4)法律、法规和规章规定的其他材料。

2.3.4 质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

- (1)质疑申请不符合上述2.3.1-2.3.3规定的；
- (2)超过质疑提出时效的；
- (3)已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；
- (4)法律、法规和规章规定的其他情形。

2.3.5采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

1. 投标函
2. 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
 - 2.1. 法定代表人（单位负责人）身份证明
 - 2.2. 授权委托书
3. 开标一览表
4. 资格审查资料

4.1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料

- 4.2. 信用查询
- 4.3. 落实政府采购政策需满足的资格要求
- 4.4. 本项目的特定资格要求
5. 分项报价表
6. 技术规格偏离表
7. 商务偏离表
8. 其他资料
9. 中小企业证明

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

本项目投标文件的具体要求，详见投标人须知前附表3.1.1项。



3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表3.2.1项另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表3.2.4项中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表3.2.5项。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表3.3.1项另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

3.5.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十一条所要求的材料：

1) 提供年检合格的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件或具有统一社会信用代码的营业执照； 2) 提供2021年度或2022年度的财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明； 3) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料； 4) 提供投标截止日期前12个月内任意一个月依法缴纳税收证明材料(免税企业提供证明材料) 和缴纳社会保障金的证明材料； 5) 提供参加政府采

购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。注：本条第2-5项实行承诺制，供应商在投标（响应）时，按照规定提供《资格条件承诺函》（格式见附件），无需提交上述证明材料。采购人有权在签订政府采购合同前要求中标（成交）供应商提供证明材料，以核实供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。供应商承诺不实的，属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为，采购人将报告财政部门依照《政府采购法》等相关法律法规追究相应责任。若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

3.5.2 信用查询：

供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查小组在“信用中国”网站、“中国政府采购网”现场查询为准）

3.5.3 落实政府采购政策需满足的资格要求：

第1包，专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或属于监狱企业的证明文件，第1包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

3.5.4 本项目的特定资格要求：

供应商须具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或与设备相对应的“医疗器械经营备案凭证”，生产或经营许可证范围必须包含所投产品类别。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表3.6.1项规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 开标方式：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标方式：见投标人须知前附表。

3.7.3 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附件，作为投标文件的组成部分。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利3.7.6于采购人的承诺。

3.7.5 电子招标投标的文件编制要求：

(1)本项目为电子招标。投标人须按照/的相关规定制作电子版投标文件。具体操作方法和步骤详见

《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

(下载路径：[白银市公共资源交易中心官网](http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/) (<http://ggzyjy.baiyin.gov.cn/>)、交易通信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>))。

(2)投标人提交的电子投标文件必须是“交易通信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>)”网站下载的最新版本的《甘肃省政府采购投标文件编辑工具》生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效；

(3)除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附供应商的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求

(1)投标文件加密要求：投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。

(2)投标人未按规未按本款第(1)点规定生成加密的投标文件，([白银市政府采购电子开评标系统](http://61.178.200.56:7005/login.html) (<http://61.178.200.56:7005/login.html>))将拒收。

(3)如需投标人在开标现场递交电子投标文件的，电子投标文件密封标记详见投

标人须知前附表规定，未按要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交纸质投标文件的地点：现场递交。

(1)投标人递交纸质投标文件的地点：见投标人须知前附表。

(2)采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

(3)逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2.3 电子投标文件递交方式：

网上递交：

(1)网上递交网址为：[白银市政府采购电子开评标系统](http://61.178.200.56:7005/login.html)（

<http://61.178.200.56:7005/login.html>），投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。

(2)投标人完成电子投标文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。

(3)逾期送达的投标文件，[白银市政府采购电子开评标系统](http://61.178.200.56:7005/login.html)（

<http://61.178.200.56:7005/login.html>）将予以拒收。

现场递交：

(1)电子投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交。

4.2.4 投标人所递交的投标文件是否退换，见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照采购人的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。如投标文件内容修改应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 在线开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间),在([白银市政府采购电子](http://61.178.200.56:7005/login.html)

开评标系统 (<http://61.178.200.56:7005/login.html>) 进行公开开标，所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时在线参加。

需要时，采购人或采购代理机构可在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 现场开标的时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

5.2.2 采购人应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

5.2.3 主持人按下列程序进行开标：

- (1)宣布开标纪律；
- (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4)应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；
- (5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密；
- (6)完成第(4)或第(5)项后，工作人员开启“开标一览表”，进行唱标，设有最高限价的，公布最高限价；
- (7)投标人确认投标标价及内容；
- (8)开标结束。

5.2.4 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；投标人签到后未参加开标或对开标结果未进行及时确认的，视同认可开标结果。

5.2.5 电子开标的应急措施：电子开标如因下列原因，导致电子开标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，可在行业主管部门和监标人(如有)的监督下，由采购人中止本次开标或开启提交的备份电子投标文件

：

- (1) 网络原因，导致开标中断的；
- (2) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (3) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (4) 出现断电事故；
- (5) 系统环境发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (6) 其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

5.2.6 投标文件不予受理情形

投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：

- (1) 在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；
- (2) 电子招投标项目，投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；
- (3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

5.2.7 投标截止后投标人不足3家或者开标结束后投标人不足3家的，本项目流标

。

5.3 开标质疑

5.3.1 投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出或者电子开标会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。



6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (一) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血

亲或者近姻亲关系；

- (二) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (三) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (四) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (五) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (六) 与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；
- (七) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (八) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公开公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 同品牌多家投标人处理原则：见投标人须知前附表。

6.3.4 非强制政府采购优先采购节能产品：见投标人须知前附表。

6.3.5 政府采购优先环境标志产品采购：见投标人须知前附表。

6.3.6 支持中小企业发展：见投标人须知前附表。

6.3.7 支持监狱企业：见投标人须知前附表。

6.3.8 支持残疾人福利性单位：见投标人须知前附表。

6.3.9 其他法律法规强制性规定或扶持政策：见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 结果公示

采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单

中按顺序确定中标人（采购人委托评标委员会确定中标人的除外）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标公告期限为1个工作日。）

7.2 评标结果质疑详见投标人须知前附表2.3.1

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。



8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9. 代理服务费

9.1 招标结束后五个工作日内，根据《关于放开建设项目服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），放开现行实行政府指导价管理的5项建设项目服务价格，实行市场调节，具体包括政府投资和政府委托的建设项目的前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理、环境影响咨询服务收费。

10. 招标文件知识产权及解释权

10.1 招标文件及其所有附件的知识产权均归属于采购人及采购代理机构，投标人未经采购人许可，不得以任何理由外泄，否则，采购人有权追究投标人侵权的法律责任。

10.2 招标文件的解释权属于采购人。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

BGJ-ZC23163



第三章 评标办法(综合评分法)

重要说明

电子招标文件中“评审项目”页签的评审内容应与本前附表内容一致，如有不同或者矛盾之处，应以电子招标文件“评审项目”内容为准。如招标文件中写明的评审内容，如果未体现在电子招标文件“评审项目”页签中，评标委员会成员有权不予评审。

资格审查

本项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标过程

由评标委员会对投标人的投标文件按评标标准和程序进行评审；待全部评审工作结束，评标委员会应编制评标报告，评标委员会成员分别电子签名签章确认评审结果后，即产生最终的评标结果。

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准	评审类型
1 评标办法	中标候选人排序方法	本项目评标办法为综合评分法，评标委员会推荐中标候选人方法按照投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人 为 中标候选人。	/
2.1 清标	是否存在围标、串标的情形	有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： (一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；	重要指标

条款号	评审因素	评审标准	评审类型
		<p>(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>(五) 不同投标人的投标文件相互混装；</p>	
2.2.1	符合性审查	/	投标文件是否按照招标文件的规定编制、标注；
		/	投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；
		/	投标文件是否按照招标文件规定的格式填写相关内容；
		/	投标报价是否在招标文件中规定的预算金额或者最高限价范围内；
		/	投标文件是否对招标文件提出的商务、技术等要求做出实质性响应（技术参数中负偏离属于扣分项的除外）；
		/	投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件；
		/	投标人能否按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正。 ①评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据。 ②投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.3.1	分值构成	商务部分： 22分 技术部分： 28分 报价得分： 50 分	总分： 100 分

条款号	评审因素	评审标准	评审类型
		其他评分因素： 0分	
2.3.2	评标基准价计算方法	投标有效报价的最低价作为评标基准价	/
2.3.3	投标报价计算公式	投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×报价总分	/
	条款号	评分标准	分值
2.3.4(1)		商务评分标准	
2.3.4(1).1	/	<p>培训、售后方案 (11%) 根据供应商提供的产品使用培训方案以及培训计划安排、售后服务承诺，响应时间、售后服务措施、对出现质量有问题的产品处理措施和承诺进行评审。 1.售后方案详细、具体，突出重点、针对性强、合理可行的得11分； 2.售后方案基本全面、结合本项目的针对性一般，各项工作分解较为详细，基本上合理可行的得7分； 3.结合本项目的针对性差，各项工作分解较粗，可行性差的得2分； 4.不提供者此项不得分。</p>	11
2.3.4(1).2	/	<p>故障处理 (8%) 提供应急预案及保障措施，方案完善、措施科学、合理、内容详细得8分；方案较完善、措施较科学、合理、内容较详细得5分；方案不完善、措施没有科学性、不太合理、内容不详细得2分；不提供不得分。</p>	8
2.3.4(1).3	/	<p>业绩 (3%) 提供近3年类似项目业绩，每一项者得1分，最高得3分（以合同或中标通知书）。</p>	3
2.3.4(2)		技术评分标准	
2.3.4(2).1	/	参数响应 (16%) 供应商对招标	16

		文件中货物参数要求、指标的响应程度，即投标文件包括并满足了招标文件所要求的各项技术指标得满分，技术参数非“加粗”项每负偏离一项扣0.1分，“加粗”项每负偏离一项扣0.3分，扣完为止（提供支撑材料，如质检报告、彩页、技术白皮书等证明材料，如果没有证明材料将视为负偏离）。注：提供投标货物的产品彩页等其它合法有效的证明材料。	
2.3.4(2).2	/	供货方案（12%）包括供货计划、设备安装时间进度、保证措施、运输过程中货品保护、安装调试服务、安装调试周期等内容。方案详细、具体，突出重点、针对性强、合理可行的得12分；实施方案基本全面、结合本项目的针对性一般，各项工作分解较为详细，基本上合理可行的得7分；供货、运输、安装、调试及验收方案不全面、结合本项目的针对性差，各项工作分解较粗，可行性差的得1分，不提供者此项不得分。	12
2.3.4(3)	投标报价评分标准(低价优先法)	投标有效报价的最低价作为评标基准价,投标报价得分=(评标基准价-投标报价)×报价总分	50

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评标标准进行打分，并按评审后得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标候选人并列的，将技术得分高

的确定为中标人。

2. 评审标准

2.1 计算机自动清标

(1) 投标文件信息检查：检查投标人编制投标文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号是否存在全部一致情况。

(2) 若存在全部一致的情况，将被评标委员会认定投标人之间存在串标的情形，相关投标将被否决。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委

员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- (3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
- (4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”的，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章第2.3.4(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；
- (2) 按本章第2.3.4(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
- (3) 按本章第2.3.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；
- (4) 按本章第2.3.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不

明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。



财政部 工业和信息化部 文件

财库〔2020〕46号

财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法



附件

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提

供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

(一) 法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

(二) 因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

(四)框架协议采购项目；

(五)省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

(一)将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

(二)要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

(三)要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣

除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第

九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企

业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管

理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

- 附：1. 中小企业声明函
2. 面向中小企业预留项目执行情况公告



附 1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

(单位名称) ××年面向中小企业 预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位)××年预留项目面向中小企业采购共计××万元,其中,面向小微企业采购××万元,占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项 目整体预留”、 “设置专门采购 包”、“要求以 联合体形式参 加”或者“要求 合同分包”,除 “采购项目全部 预留”外,还应 当填写预留给中 小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同 在中国政府 采购网公开 的网址,合同 中应当包含 有关联合体 协议或者分 包意向协议)
.....

部门(单位)名称:

日期:

BGJ-ZC23163

信息公开选项：主动公开

抄送：军委后勤保障部采购管理局，中共中央直属机关采购中心，公安部警用装备采购中心、中国人民银行集中采购中心、海关总署物资装备采购中心、国家税务总局集中采购中心、中央国家机关政府采购中心，全国人大机关采购中心，财政部各地监管局。

财政部办公厅

2020年12月23日印发



财政部文件

财库〔2017〕141号

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(四) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(五) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政

策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商务、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日



司法部

财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持 监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产

建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014年6月10日

BGZJ-ZC23163



第四章 合同条款及格式

(说明：若采购人有合同模板，可替换本章，并应优先使用国家有关职能机构发布的最新版标准范本)

第一节通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(或称合同)：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标材料质量标准的详细描述：指卖方投标文件中的投标材料质量标准的详细描述。

1.1.1.8 相关服务计划：指卖方投标文件中的相关服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和(或)卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同材料和相关服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同材料

1.1.4.1 合同材料：指卖方按合同约定应向买方提供的材料及技术资料，或其中任何

一部分。

1.1.5 技术资料

1.1.5.1 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同材料检验、使用、修补等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 验收

1.1.6.1 验收：指合同材料经检验合格后，买方做出接受合同材料的确认。

1.1.7 相关服务

1.1.7.1 相关服务：是指在质量保证期届满前卖方提供的与合同材料有关的辅助服务，包括简单加工、解决合同材料存在的质量问题，以及为买方检验、使用和修补合同材料进行的技术指导、培训、协助等。

1.1.8 质量保证期

1.1.8.1 质量保证期：指合同材料验收后，卖方按合同约定保证合同材料正常使用，并负责解决合同材料存在的任何质量问题的期限。

1.1.9 工程

1.1.9.1 工程：指在专用合同条款中指明的，使用合同材料的工程。

1.1.9.2 施工场地(或称工地、施工现场)：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.10 时间

1.1.10.1 天(或称日)：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.10.2 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.11 书面形式

1.1.11.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.12 不可抗力

1.1.12.1 不可抗力：是指任何一方当事人不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1)合同协议书；
- (2)中标通知书；
- (3)投标函；
- (4)商务和技术偏差表；
- (5)专用合同条款；
- (6)通用合同条款；

- (7) 供货要求;
- (8) 分项报价表;
- (9) 中标材料质量标准的详细描述;
- (10) 相关服务计划;
- (11) 投标文件;
- (12) 招标文件;
- (13) 其他合同文件。

1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人(单位负责人)或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人(单位负责人)或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络。

1.5.2 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同材料的检验和验收等。

1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和(或)义务。

1.8 知识产权

1.8.1 合同材料或其中的技术资料涉及知识产权的，卖方保证买方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

1.8.2 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义处理与第三方的索赔或诉讼，并承担因此产生的费用以及给买方造成的损失。

1.9 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另

一方当事人提供的信息、资料。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定向买方提供合同材料和相关服务。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过 12 个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过 12 个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。

3.2.2 进度款 卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后 28 日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的 95%：

- (1) 卖方出具的交货清单正本一份；
- (2) 买方签署的收货清单正本一份；
- (3) 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；
- (4) 合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；
- (5) 合同价格 100% 金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 结清款 全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格 5% 的结清款。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和(或)兑付履约保证金。

4. 包装、标记、运输和交付

4.1 包装

4.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

4.1.2 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

4.2 标记

4.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应按合同约定在材料包装上以不可擦除的、明显的方式作出必要的标记。

4.2.2 根据合同材料的特点和运输、保管的不同要求，卖方应对合同材料清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如果合同材料中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，卖方应标明危险品标志。

4.3 运输

4.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

4.3.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运 7 日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积(用 m³ 表示)、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后 24 小时之内正式通知买方。

4.3.3 卖方在根据第 4.3.2 项进行通知时，如果合同材料中包括单个包装超大和(或)超重的，卖方应将超大和(或)超重的每个包装的重量和尺寸通知买方；如果合同材料中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

4.4 交付

4.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

4.4.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

4.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失(和)或损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

5. 检验和验收



5.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。

5.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

- (1)由买方对合同材料进行检验；
- (2)由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；
- (3)专用合同条款约定的其他方式。

5.3 买方应在检验日期 3 日前将检验的时间和地点通知卖方，卖方应自负费用派遣

代表参加检验。若卖方未按买方通知到场参加检验，则检验可正常进行，卖方应接受对合同材料的检验结果。

5.4 合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。

5.5 若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

5.6 合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力。

5.7 除专用合同条款另有约定外，买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，卖方可签署进度款支付函提交买方，如买方在收到后7日内未提出书面异议，则进度款支付函自签署之日起生效。进度款支付函的生效不免除卖方继续配合买方进行检验和验收的义务，合同材料验收后双方应签署合同材料验收证书。

5.8 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

6. 相关服务

6.1 卖方应配备充足的技术人员，并根据买方要求，通过进行电话联系或派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供服务。如果卖方技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。

6.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7. 质量保证期

7.1 除专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起12个月止(以先到的为准)。

7.2 除非因买方使用不当，合同材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，卖方应负责对合同材料进行修补和退换。更换的合同材料的质量保证期应重新计算。

7.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方应在7日内向卖方出具合同材料的质量保证期届满证书。

8. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

9. 保证

9.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

9.2 卖方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

9.3 卖方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同材料主张权利。

9.4 卖方保证合同材料符合合同约定的规格、质量标准，并且全新、完整，能够安全使用，除非专用合同条款和(或)供货要求等合同文件另有约定。

9.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足买方使用合同材料的需要。

9.6 卖方保证，在合同材料使用寿命期内，如果卖方发现合同材料存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修补、更换等措施消除缺陷。

10. 违约责任

10.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10.2 卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：

延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。

10.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付迟延付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

11. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有~~下述情形之一~~，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- (1)合同一方当事人无法继续履行或~~明确表示~~不履行或实质上已停止履行合同；
- (2)合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；
- (3)合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标准；
- (4)合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；
- (5)因不可抗力不能实现合同目的。

12. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的,可在专用合同条款中约定下列一种方式解决:

- (1)向约定的仲裁委员会申请仲裁;
- (2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

- 1、通用条款中约定的专用条款内容;
- 2、对通用条款中内容的具体细化及量化约定内容;
- 3、为服务项目中专有的专用合同条款内容;

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(买方名称,以下简称“买方”)为获得(项目名称)合同材料和相关服务,已接受(卖方名称,以下简称“卖方”)为提供上述合同材料和相关服务所作的投标,买方和卖方共同达成如下协议:

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1)中标通知书;
- (2)投标函;
- (3)商务和技术偏差表;
- (4)专用合同条款;
- (5)通用合同条款;
- (6)供货要求;
- (7)分项报价表;
- (8)中标材料质量标准的详细描述;
- (9)相关服务计划;
- (10)投标文件;
- (11)招标文件;
- (12)其他合同文件。



2. 上述合同文件互相补充和解释。~~如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。~~

3. 签约合同价:人民币(大写)(¥)。
4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同材料和相关服务并修补缺陷。
5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。
6. 本合同协议书一式份,合同双方各执份。
7. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

买方：(盖单位章)
法定代表人(单位负责人
)或其委托代理人：(签字)
年月日
卖方：(盖单位章)
法定代表人(单位负责人
)或其委托代理人：(签字)
年月日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

(买方名称):

鉴于(买方名称，以下简称“买方”)接受(卖方名称，以下称“卖方”)于年月日参加(项目名称)材料采购采购项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币(大写)(¥)。
2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同材料验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。
3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。
4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：(盖单位
章)

法定代表人(单位负责人
)或其委托代理人：(签字)

地 址：

邮政编码：

电 话：

年月日



第五章 采购内容

采购人应尽可能清晰准确地提出对材料的需求，并对所要求提供的材料名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、质量标准、验收标准、相关服务要求等作出说明。

一、项目概况及总体要求

采购人可根据需要对工程项目的概况进行介绍，以使投标人更清晰地了解供货的总体要求和相关信息。

二、采购需求一览表

带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。【
87号令20条】带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。【国办2007 51号文】

带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。【87号令31条】善用法规规定的标记。
。

1、货物清单

序号	产品名称	品目	数量	单位	属性
1	后附	后附	1	后附	
备注：	后附				



一、采购需求

第一包

序号	名称	参数	单位	数量
1	手摇式三折病床	<p>1. 配置要求：ABS 床头床尾板、高强度不锈钢打弯管护栏、碳钢分离杂物筐、引流钩、中控脚轮、配餐桌板、床头柜、床垫。</p> <p>2. 规格尺寸：$\geq 2200 \times 950$(包括护栏) $\times 500\text{mm}$(不包括床头高度) $\pm 10\text{mm}$</p> <p>3. 升降功能：</p> <p>3. 1 背部升降：升降角度 $0 \sim 75^\circ$, $\pm 2^\circ$;</p> <p>3. 2 腿部升降：升降角度 $0 \sim 45^\circ$, $\pm 2^\circ$。</p> <p>4. 床面板</p> <p>4. 1 床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接 $15 \times 25 \times 1.0\text{MM}$ 矩管加强筋，增加承载力。</p> <p>4. 2 病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音；背板具有腹部减压功能，背板在升起过程中整体向后移动，提高患者舒适度，减少卧床患者背部和臀部压力，预防局部褥疮的发生和手术创口的开裂。</p> <p>4. 3 床板链接采用钢质铰链，单片厚度 $\geq 4\text{mm}$。耐磨，运作无噪音，防折断。</p> <p>4. 4 床身主要部件：</p> <p>4. 4. 1 床框采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质碳钢矩管；</p> <p>4. 4. 2 床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。</p> <p>5. 护栏</p> <p>5. 1 不锈钢打弯管护栏主管采用直径 $\geq 30\text{mm}$ D型铝合金管，立管使用直径 $\geq 19\text{mm}$ 不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式，强度高，六点支撑防夹手模式；</p> <p>5. 2 六柱不锈钢立柱采用双向成形加工工艺成形，独特的S形弯曲造型；</p> <p>5. 3 高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠；</p> <p>5. 4 加厚D形铝合金护栏，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖；</p> <p>5. 5 护栏升起后护栏上缘距离床面高度 $\geq 36\text{CM}$，有效防治患者发生坠床风险，护栏承受水平横向 $\geq 1000\text{N}$ 力值后未产生影响正常使用的变形。</p>	张	85

	<p>6. 床头床尾板</p> <p>6.1 高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；</p> <p>6.2 采用插式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；</p> <p>6.3 非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。</p> <p>7. 防撞包角：包角采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患。</p> <p>8. 脚轮</p> <p>8.1 床脚采用 $\geq 30 \times 50 \times 1.2\text{mm}$ 钢制框架，两端带 ABS 防护罩，其功能为防尘、防异物，外观整洁美观；</p> <p>8.2 病床脚轮为整体式中控 5 寸制动静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；轮面采用 TPR 耐磨材料，专业品质，静音耐磨；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；能经水洗和高温消毒，不生锈。</p> <p>9. 床架加工</p> <p>9.1 整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续 ≥ 90 小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。</p> <p>9.2 喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。</p> <p>9.3 病床采用整体结构设计，外表面无任何螺丝螺杆，凡是需要安装的均采用内藏式或使用塑料件进行整体覆盖，表面光洁，易于清洁，有效降低使用中划伤的风险。</p> <p>10. 传动装置</p> <p>10.1 摆把采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可 $\geq 0^\circ \sim 180^\circ$ 三档折叠；</p> <p>10.2 摆把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；</p> <p>10.3 手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。</p> <p>11. 杂物筐：采用直径 $\geq 4\text{mm}$ 钢制圆条焊接成型，可移动。</p> <p>12. 引流钩：病床两侧均配置两个引流钩，可移动，便于护理操作。</p> <p>13. 床面动态载荷 $\geq 250\text{KG}$，有效载荷 $\geq 400\text{KG}$。</p> <p>14. ABS 餐桌板要求：\geq 规格：855×350×28mm；ABS</p>	
--	---	--

		<p>工程塑料一次成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致；</p> <p>15. 三折床垫要求：</p> <p>15. 1 外形参数：$\geq 1950\text{mm} \times 820\text{mm} \times 70\text{mm}$；</p> <p>15. 2 底层采用高弹椰丝棕，厚度$\geq 30\text{mm}$，强度高，透气性能好，榨板无刺鼻异味；</p> <p>15. 3 内面采用高弹性海绵，厚度$\geq 35\text{mm}$，有效增加人体舒适度；</p> <p>16. 床头柜参数要求：</p> <p>16. 1 规格尺寸：$\geq 470 \times 410 \times 780\text{mm}$；</p> <p>16. 2 柜面、底座为优质不锈钢，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$；</p> <p>16. 3 台面正面为圆弧形，台面内镶嵌实木板，台面靠不锈钢抬筋将实木板；</p> <p>16. 4 柜体塑钢组合，柜体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。</p> <p>16. 5 一抽一柜，抽屉配高级防脱滑槽，柜内带隔板；</p> <p>16. 6 两侧配不锈钢伸缩式毛巾架。</p>	
2	手摇式三折病床	<p>1. 配置：ABS床头、高强度不锈钢打弯弯管护栏、碳钢分离杂物架、引流钩、配餐桌板、床头柜、床垫。</p> <p>2. 规格尺寸：$\geq 2200 \times 950$（包括护栏）$\times 500\text{mm}$（不包括床头高度）$\pm 10\text{mm}$</p> <p>3. 升降功能：</p> <p>3. 1 背部升降：升降角度$\geq 0 \sim 75^\circ$, $\pm 2^\circ$；</p> <p>3. 2 腿部升降：升降角度$\geq 0 \sim 45^\circ$, $\pm 2^\circ$。</p> <p>4. 床面板</p> <p>4. 1 床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接$\geq 15 \times 25 \times 1.0\text{MM}$矩管加强筋，增加承载力；</p> <p>4. 2 病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无噪音；</p> <p>4. 3 床板链接采用钢质铰链，单片厚度$\geq 4\text{mm}$。耐磨，运作无噪音，防折断。</p> <p>4. 4 床身主要部件：</p> <p>4. 4. 1 床框采用$\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm} \times 1.2\text{mm}$优质碳钢矩管；</p> <p>4. 4. 2 床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处。</p> <p>5. 护栏</p> <p>5. 1 不锈钢打弯弯管护栏主管采用直径$\geq 30\text{mm}$ D型铝合金管，立管使用直径$\geq 19\text{mm}$ 不锈钢圆管，采用侧位击孔安装方式，强度高，六点支撑防夹手模式；</p> <p>5. 2 六柱不锈钢立柱采用双向成形加工工艺成形；</p>	张 20

	<p>5.3 高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠；</p> <p>5.4 加厚D形铝合金护手，表面硬化处理，所有转动部件外均罩有ABS装饰盖；</p> <p>5.5 护栏升起后护栏上缘距离床面高度$\geq 36\text{CM}$，有效防治患者发生坠床风险，护栏承受水平横向$\geq 1000\text{N}$力值后未产生影响正常使用的变形。</p> <p>6. 床头床尾板</p> <p>6.1 高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；</p> <p>6.2 采用插式结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；</p> <p>6.3 非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。</p> <p>7. 防撞包角：包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患。</p> <p>8. 床架加工</p> <p>8.1 整体床架采用优质冷轧型材，经机器人自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续≥ 90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。</p> <p>8.2 喷塑前床体采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈。</p> <p>9. 传动装置</p> <p>9.1 摆把采用ABS工程塑料一次注塑成型，具备防撞结构设计，可$0^\circ \sim 180^\circ$三档折叠；</p> <p>9.2 摆把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；</p> <p>9.3 手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。</p> <p>10. 杂物架：采用$\geq 10 \times 20 / 15 \times 25$矩管焊接成型，固定采用挂式连接。</p> <p>11. 引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。</p> <p>12. 床面动态载荷$\geq 250\text{KG}$，有效载荷$\geq 400\text{KG}$。</p> <p>13. ABS餐桌板要求：规格：$\geq 855 \times 350 \times 28\text{mm}$；ABS工程塑料一次成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致；</p> <p>14. 三折床垫要求：</p> <p>14.1 外形参数：$\geq 1950\text{mm} \times 820\text{mm} \times 70\text{mm}$；</p> <p>14.2 底层采用高弹椰丝棕，厚度$\geq 30\text{mm}$，强度高，透气性能好，榨板无刺鼻异味；</p> <p>14.3 内面采用高弹性海绵，厚度$\geq 35\text{mm}$，有效增加人</p>	
--	---	--

		<p>体舒适度；</p> <p>14.4 外套为墨绿色牛津布，防水性能好，外套带有拉链，换洗方便经久耐用；</p> <p>14.5 成品三折床垫四周棱角分明，床套不起皱、平整，床垫各段尺寸与病床匹配，可根据客户要求定制各种规格厚度的床垫。</p> <p>15、床头柜参数要求：</p> <p>15.1 规格尺寸：$\geq 470 \times 410 \times 780\text{mm}$；</p> <p>15.2 柜面、底座为优质不锈钢，板材厚度$\geq 1.0\text{mm}$；</p> <p>15.3 台面正面为圆弧形，台面内镶嵌实木板，台面靠不锈钢抬筋将实木板与台面板固定为一体从而使整个台面强度好、牢固可靠；</p> <p>15.4 柜体塑钢组合，柜体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。</p> <p>15.5 一抽一柜，抽屉配高级防脱滑槽，柜内带隔板；</p> <p>15.6 两侧配不锈钢伸缩式毛巾架。</p>		
3.	不锈钢陪护椅	<p>1. 规格尺寸：$\geq 1850\text{mm} \times 620\text{mm} \times 400\text{mm}$；</p> <p>2. 护手主框架采用优质$\geq \Phi 38 \times 1.2$ 不锈钢圆管经专用设备弯制而成，后配 2 只 3 寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能；</p> <p>3. 椅面及主要结构采用优$\Phi 25 \times 1.2$ 不锈钢圆管经专用设备弯制而成，外型美观，结构合理；</p> <p>4. 椅面支架连接件采用钢件。采用活动转套，转动无噪音，且外型美观，坐架底部带 4 只 2 寸高耐磨橡胶脚轮，转动灵活；</p> <p>5. 椅面垫子和护手套表面采用高级人造皮革，内面采用泡沫，底面采用优质木板，木板下方设有三支加强抬筋能负重$\geq 100\text{kg}$ 以上，增加整体强度。枕头采用高泡，有效提高人体舒适度；</p> <p>6. 陪伴椅收起时当椅子使用，展开时可作床使用。将活动座椅向上抬起，然后向外拉出座椅后即可当床使用，反之亦然。</p>	把	36
4.	ABS 急救车	<p>1. 规格尺寸：$\geq 740\text{mm} \times 520\text{mm} \times 960\text{mm}$；</p> <p>2. 推车立柱采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为 4mm 优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；</p> <p>3. 台面及底座采用 ABS 高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带 ABS 围栏，外表光洁、美观；</p> <p>4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架、抽屉塑料药盒和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为 ABS 弧形拉手；</p> <p>5. 急救车后方输液架为可调式，根据需要自行调节高</p>	台	3

		<p>度。输液架材料采用Φ16 不锈钢圆管，急救托盘采用优质冷轧板材加工而成，上方配置捆绑带四根，托盘可360°自由旋转；</p> <p>6. 抽屉采用优质三节静音阻尼滑槽，有效伸缩距离为40cm, 确保抽屉能够完全拉出，便于使用，后方带自锁功能；</p> <p>7. 抽屉分为三种规格，内置三种不同规格的活动式塑料筐，塑料筐规格为（长×宽×高）：≥400×600×200mm（大号）；400×600×100mm（中号）；≥400×600×50mm（小号），每只塑料筐承重≥20Kg。</p> <p>8. 抽屉内部塑料筐内部配置标准ABS 塑料活动式隔条，用户可以根据需要进行自由组合(ABS 塑料活动式隔条既能实现平均分隔，也能实现异形分隔)，并配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。充分提升药品存放量，改善医院形象。塑料筐采用注塑工艺制作而成符合 ISO3394 标准的外部尺寸≥（400×600mm）确保塑料筐可以用于所有同标准的储存和运输系统。</p> <p>9. 整车配置五层抽屉，三只小号抽屉、一只中号抽屉、一只大号抽屉，抽屉整体带一次性安全锁控制；配置透明 ABS 文件盒一个、心肺复苏版一个、氧气瓶挂架一个、电源插座一个、锐器盒一个、两个塑料翻盖式污物桶；推车右侧面带侧抽板，有效扩大治疗时所需操作面积；推车左侧带铝合金扶手，便于推车推行；</p> <p>10. 整车配置 4 只 4 寸高级全塑胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。</p>	
5	ABS 输液车	<p>1. 规格尺寸：≥600mm×500mm×1000mm；</p> <p>2. 柜体立柱采用采用高强度铝合金型材，侧板与背板采用厚度为 4mm 优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便；</p> <p>3. 台面及底座采用 ABS 高级工程塑料一次性注塑成型，台面三方带 ABS 围栏，外表光洁、美观；</p> <p>4. 抽屉主要由抽屉面板、抽屉框架和活动分隔板组成，抽屉面板和框架为钢制结构；</p> <p>5. 抽屉滑槽采用优质三节静音滑槽，有效伸缩距离为35cm, 确保抽屉能够完全拉出，便于使用；</p> <p>6. 推车后方输液架为可取式，根据需要自行调配高度。框架材料采用≥Φ25 不锈钢圆管，输液挂钩数量 4 个；输液架上配置置物盘一个；</p> <p>7. 抽屉分为三种规格，小号：≥524×402×80mm，中号：≥524×402×164mm，大号：≥524×402×248mm，抽屉由 δ 0.8 电解质钢板折弯后组焊而成，然后采用自动化喷涂设备喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、</p>	台 3

		耐腐蚀、耐褪色等特性，抽面带 ABS 弧形拉手，整体协调美观，抽屉可以根据科室的要求进行多种组合； 8. 整车配置五层抽屉，二只小号抽屉、二只中号抽屉，一只大号抽屉，推车左侧配置透明 ABS 文件盒一个，右侧配置锐器盒一个以及两个塑料翻盖式污物桶。推车右侧面带侧抽板，有效扩大治疗时所需操作面积 9. 整车配置 4 只 3 寸高级全塑胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。		
6.	不锈钢护理车	1. 规格尺寸： $\geq 960 \times 540 \times 880\text{mm}$ 。 2. 推车主体采用 1.0mm 优质不锈钢冷轧板（磨砂）与 $\geq \Phi 25 \times 1.0$ 优质不锈钢圆管整体焊接成型，表面光洁，强度好，具有耐酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能抗指纹； 3. 配防水布护理袋，污物袋上带粘胶扣，可拆卸清洗，三层搁物台面，三面带 $\geq \Phi 8 \times 1.0$ 不锈钢圆管围栏，整体协调美观； 4. 配 4 只 ≥ 3 寸高级人造橡胶静音脚轮，坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能。 5. 采用超激光焊机焊接。	台	3
7.	不锈钢诊疗床	1. 规格尺寸： $\geq 1900 \times 620 \times 650\text{mm}$ ； 2. 床脚和床边框分别由优质不锈钢圆管和方管组焊，整体框架式设计，管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 床面材料为优质皮革，内衬为高密度海绵及防火板，床面与床架连接采用自攻螺钉连接，床面损坏时可单独更换床面； 4. 固定式床脚，整体强度牢固，床脚带脚垫保证平稳放置且不损坏地面。	张	6
8.	不锈钢诊疗床	1. 规格尺寸： $\geq 1900 \times 620 \times 400\text{mm}$ ； 2. 床脚和床边框分别由优质不锈钢圆管和方管组焊，整体框架式设计，管壁厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3. 床面材料为优质皮革，内衬为高密度海绵及防火板，床面与床架连接采用自攻螺钉连接，床面损坏时可单独更换床面； 4. 固定式床脚，整体强度牢固，床脚带脚垫保证平稳放置且不损坏地面。	张	7
9.	LED 观片灯	1. 外观尺寸：双联， $\geq 885 \times 502 \times 25\text{mm}$ 。 2. 观察屏选用优质压克力板，透光度好，亮度高，适用于数字 X 光胶片。 3. 观察屏平均亮度：亮度固定式： $\geq 2000\text{cd}/\text{m}^2$ ；亮度可调式： $300 \sim 4000\text{cd}/\text{m}^2$ ， 4. 光源类型、色温、寿命 超亮 LED；9500K；10 万小时。	个	3

		5. 电源、电压、频率：内置式电源；AC90~240V, 50~60Hz 6. 面框及箱体采用高强度特制铝合金型材制作，刚性好，不易变形。 7. 边框分前后两部分，可以打开对产品进行养护检查，挂壁式。		
10.	病历推车	1. 规格尺寸：≥700×450×1380mm； 2. 推车台面及底座采用 ABS 高级工程塑料一次性注塑成型，台面左、右及后方带 ABS 突起围栏，整体外形更美观，强度好，实用性强； 3. 推车立柱采用高强度Φ32×1.2 不锈钢圆管，侧板与背板采用厚度为 4mm 优质工业铝塑板，整体搭配合理，外形美观，推行方便； 4. 台面下方配抽屉一只，抽屉面板和框架为钢制结构，抽屉拉手为 ABS 弧形拉手，抽屉推拉平稳、顺畅，方便使用； 5. 该车能同时存放≥50 位病历夹，分两列放置，病历夹侧滑道采用高级 ABS 材料注塑成型，外型美观，侧滑道配置小滚轮，有利于保护病历夹，抽拉更灵活轻便； 6. 推车下部与地面的净空高度为≥150mm，病历夹推车配有安全锁，安全可靠； 7. 整车配置 4 只 4 寸 4 寸静音全塑胶脚轮，单只承载 50KG，坚固耐用，外表美观；其中 2 只脚轮配置刹车，可在任意状态下使用刹车功能、带 ABS 病历夹。	把	3
11.	配药组合柜	1. 规格尺寸：≥3760×700×850mm (±40mm)；单个柜体：≥940×700×850mm (±10mm) 2. 柜体：采用 δ 1.0mm SECC 电解钢板。它是一种优质钢板，表面光滑、平整，钢板有害金属物质浓度≤0.1%，符合欧盟标准；柜体表面经除油除锈处理后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。柜体整体表面光洁，协调美观； 3. 柜体底座采用 δ 1.0mm 的 304 不锈钢板材折弯后组合而成，高度 100mm，符合院感要求； 4. 工作台台面采用 医用人造大理石 （主成分复合亚克力树脂≥28%+铝粉）；其材料厚度≥1.2cm，易清洁、抗污垢、耐冲击、 耐高温 、 具有阻燃性 、无毒等特点，符合三甲医院等高标准的环境卫生要求； 5. 台面下方带抽屉、 对开门式 柜门带锁；柜体内分两层。	组	12
12.	污物柜	1. 规格尺寸：≥1880×700×850mm (±20mm)；单个柜体：940×700×850mm (±10mm) 2. 柜体：采用 δ 1.0mm SECC 电解钢板。它是一种优质钢板，表面光滑、平整，钢板有害金属物质浓度≤0.1%，	组	6

		<p>符合欧盟标准；柜体表面经除油除锈处理后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。柜体整体表面光洁，协调美观；</p> <p>3. 柜体底座采用 $\delta 1.0\text{mm}$ 的 304 不锈钢板材折弯后组合而成，高度 100mm，符合院感要求；</p> <p>4. 柜体内置两组脚踏式污物桶。</p>		
13.	密集库架	<p>1. 规格尺寸：$\geq 2140\text{mm} \times 630\text{mm} \times 1900\text{mm}$；</p> <p>2. 密集库架主架采用碳钢管材焊接而成，管壁厚度 $\delta 1.2\text{mm}$，整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。</p> <p>3. 立柱带等距安装孔，可不借助任何工具进行滑槽高度调整，以满足医院的多样化需求。</p> <p>4. 滑槽采用铝塑结构，具有锁止结构，有效防止运输中物品跌落风险。单层承重达到$\geq 40\text{Kg}$；</p> <p>5. 库架左侧配置六层二列十二只 ABS 周转筐，塑料周转筐承重$\geq 20\text{KG}$；周转筐内配置 ABS 隔断，用户可根据需要进行平均分隔或异型分隔，配置标准的标识牌，可对每一分隔进行标识，实现物品放置分类明确、标识明确。提升药品存放量，改善医院形象；库架右侧配置四层活动隔板，每层下加焊抬条增强承重能力，整体牢固可靠；</p> <p>6. 密集库架立柱下方带脚垫，整体放置平稳，移动时不损伤地面。</p>	组	6
14.	候诊椅	<p>1. 规格尺寸：$\geq 1750 \times 675 \times 800$；</p> <p>2. 扶手脚：厚度 1.0mm 采用深拉钢板冲压，焊接，除锈处理后静电喷涂而成；</p> <p>3. 座板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷扎钢冲孔，焊接，除锈处理静电喷涂而成。</p> <p>4. 座宽 50CM；横梁：采用 $\geq 110\text{mm} \times 110\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 五角管。</p>	组	45
15.	储物柜 (6门)	<p>1. 规格尺寸：$\geq 900 \times 400 \times 1750\text{mm}$；</p> <p>2. 柜体采用优质冷轧板材焊接成型，板材厚度 $\delta 1.0\text{mm}$，柜门带百叶窗透气孔；</p> <p>3. 整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性；</p> <p>4. 更衣柜为六门带锁，分上下各三个柜体，柜内带隔板和衣架杆，柜门配金色拉手，整体颜色搭配协调美观。</p>	组	3
16.	储物柜 (四门)	<p>1. 规格尺寸：$\geq 900 \times 400 \times 1750\text{mm}$；</p> <p>2. 柜体采用优质电解质钢板焊接成型，板材厚度 $\delta 1.0\text{mm}$，柜门带百叶窗透气孔；</p> <p>3. 整体表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性；</p>	组	31

		4. 更衣柜为四门带锁，分上下各二个柜体，柜内带隔板和衣架杆，柜门配金色拉手，整体颜色搭配协调美观。		
17.	病人监护仪	<p>1. 适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含 ST 段测量及心律失常分析，通过国家三类注册证明。</p> <p>2. 可监测心电、呼吸、脉搏血氧饱和度、脉率、无创血压等基础参数，还可选配有创血压、呼吸末二氧化碳、麻醉气体、无创心输出量、有创心输出量、麻醉深度等参数。</p> <p>硬件结构</p> <p>3. ≥ 12 英寸 LED 高清触摸屏显示，分辨率 $\geq 1080p$。</p> <p>4. 支持按键、触摸、飞梭三重操作。</p> <p>5. 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。</p> <p>6. 符合 IPX1 级防水标准。</p> <p>7. 支持 VGA 接口、USB 接口、网络接口及多功能接口等。</p> <p>监测参数</p> <p>8. 支持 3/5/12 导联 ECG 测量技术，导联自动识别。</p> <p>9. 具有 26 种心律失常分析功能。</p> <p>10. 具有 ECG 波形全屏级联监护功能，可长时间重点观察同一导联波形。</p> <p>11. 可选配全球金标准的 Masimo SpO2 技术。</p> <p>12. 可设置 SpO2 与 NIBP 同侧测量模式，减少误报警。</p> <p>13. NIBP 具有手动、自动、连续、整点测量四种测量模式。</p> <p>14. NIBP 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。</p> <p>15. 具有 IBP 波形叠加功能，便于对比分析。</p> <p>16. ETCO2 支持全年龄段病人，采样管直接排水，无需脱水瓶。</p> <p>系统功能</p> <p>17. 支持中文手写输入功能。</p> <p>18. 支持屏幕亮度 ≥ 100 级可调。</p> <p>19. 具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。</p> <p>20. 记录仪实时记录时间 ≥ 4 种可设。</p> <p>21. 具有快捷键配置菜单，对各区域快捷键分区管理，可灵活选择调换快捷键功能及位置。</p> <p>22. 在冻结波形界面，可选择三项参数对数秒前的数据及波形进行采样打印。</p> <p>23. 报警集中设置，便于管理，操作方便，节省时间。</p> <p>24. 具有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式。</p> <p>25. 报警系统自检功能，可对报警灯光和声音进行自检。</p> <p>26. 手动触发事件功能，可将实时三个参数波形数据转</p>	台	2

		<p>存为生理报警事件，便于后续进行查看分析。</p> <p>27. 具有监护模式、待机模式、夜间模式、隐私模式。</p> <p>28. 具备五种默认科室配置，并可自定义配置</p> <p>29. 具有大字体界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、列表界面、他床观察界面、全屏 7 导界面、半屏 7 导界面、全屏 12 导界面。</p> <p>30. 界面动态布局，可以调整波形和参数位置。</p> <p>31. 支持数据存储功能，应至少存储 ≥ 160 小时趋势图/表、200 组报警事件、2000 组无创血压测量数据、48 小时全息波形回顾。</p> <p>32. 具有无主病档自动删除功能和存满删除旧病档功能。</p> <p>33. 具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。</p> <p>34. 支持有线/无线混合联网连接监护中央站。</p>		
18.	医用竖屏显示器	<p>1. 自动校准亮度曲线：显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合 dicom3.14 标准。</p> <p>2. 基本参数：≥ 21.3 英寸，点距 $\leq 0.2115 \times 0.2115\text{mm}$，分辨率 $\geq 2048 \times 1536$，最大亮度 $\geq 1000\text{cd}/\text{m}^2$，对比度 $\geq 1300:1$，响应时间 $\leq 14\text{ms}$，可视角度 $\geq 178^\circ$。</p> <p>3. 动态校正：显示器 LUT 表可以动态生成，DICOM 曲线可以在 200–500cd/m² 固定亮度下动态调节</p> <p>4. 亮度均匀性：显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡。</p> <p>5. 色彩：≥ 4.398 万亿色 (42bit)。</p> <p>6. 视频输入端口：DVI-D×1、DP×1，提供产品说明书内显示器接口示意图。</p> <p>7. 观片灯功能：显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片。</p>	台	3
19.	振动排痰机	<p>1. 结构形式：不可拆分落地式结构，方便移动</p> <p>2. 输出方式：单路输出(成人或儿童选择)</p> <p>3. 显示方式：≥ 5.6 寸触摸屏幕液晶显示，中文菜单操作</p> <p>4. 反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著。</p> <p>5. 操作模式：自动、手动两种操作模式，时间、频率随时可调；</p> <p>6. 叩击换向器：90 度固定角度叩击头，动力手柄可 360° 旋转；</p> <p>7. 其他配置：可根据客户需求对叩击头进行灵活组合，配置可升级；</p> <p>8. 定时时长：</p> <p>手动模式定时时间为 1min~60min 可调，步距为 1min</p>	台	1

		<p>自动模式分四档，分别是 5min、10min、15min 和 20min</p> <p>9. 频率范围：</p> <p>手动模式 10Hz~60Hz，频率可调，步距 1Hz，允许误差为±15%</p> <p>自动模式 10Hz~30Hz，步距 1Hz，允许误差为±15%</p> <p>10. 自动模式（四种）：轻柔、标准、加强、超强</p> <p>1) 轻柔模式 10~15~20Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择；</p> <p>2) 标准模式 10~20~25Hz，适合体质较好或需进行治疗的病人；</p> <p>3) 加强模式 10~20~25Hz，适合体质较好或需进行治疗的病人；</p> <p>4) 超强模式 10~20~25~30Hz，适合体质强壮病人；</p> <p>11. 叩击头（共 5 个）：</p> <p>①号叩击头：直径Φ120 平面圆形橡胶叩击头；1 个</p> <p>②号叩击头：直径Φ90，聚氨酯圆形海绵面叩击头；1 个</p> <p>③号叩击头：直径Φ78，聚氨酯圆形海绵面叩击头；1 个</p> <p>④号叩击头：直径Φ68，聚氨酯圆形海绵面叩击头；1 个</p> <p>⑤号叩击头：直径Φ58，聚氨酯圆形海绵面叩击头；1 个</p>		
20.	床单元 臭氧消毒机	<p>1. 消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭对数值≥ 3.0；</p> <p>2. 消毒后对床单表面自然菌的平均杀灭对数值>1.4；</p> <p>3. 机身采用 ABS 工程塑料独立开模成型，防阻燃、低碳环保，采用医用专用静音脚轮，配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片，单手移动方便，安全系数高。</p> <p>4. 机身自带可抽取式抽屉，便于放置床罩等配件，配件及遥控器具有防丢失功能。</p> <p>5. 核心部件采用自主研发的臭氧发生器，具有臭氧浓度高，性能稳定，使用寿命长等优点。</p> <p>6. 采用≥86mm×155mm 大屏幕彩色液晶显示，全中文操作；</p> <p>7. 具有触摸及红外线遥控两种控制方式，微电脑控制、“一键式”操作，方便快捷，“抽真空—消毒—解析”自动完成，消毒时间 1~99 分钟根据需要自行调节和设定，可同时消毒床位 1~2 床；</p> <p>8. 臭氧输出管出气嘴及消毒床罩接气嘴均采用高密度聚乙烯树脂独立开模成型，化学稳定性好，耐磨、耐寒、耐腐蚀、使用寿命长；</p> <p>9. 具有抽真空及臭氧还原功能，臭氧还原时间为 10 分钟；</p>	台	6

		<p>10. 设备内置无油真空泵</p> <p>11. 臭氧浓度: $\geq 1300\text{mg/m}^3$;</p> <p>12. 消毒中臭氧泄漏浓度: $< 0.003\text{mg/m}^3$;</p> <p>13. 臭氧产量: $\geq 6900\text{mg/h}$;</p> <p>14. 工作电源: $220V \pm 22V$, $50\text{Hz} \pm 1\text{ Hz}$;</p> <p>15. 输入功率 $\leq 240\text{W}$, 噪声 $\leq 55\text{dB}$;</p> <p>16. 外形尺寸: $420 \times 480 \times 1020\text{mmmm}$;</p> <p>17. 环境温度范围: $-5^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$; 相对湿度范围: $\leq 90\%$;</p> <p>大气压力范围: $86\text{kPa} \sim 106\text{kPa}$;</p> <p>18. 安全防护分类: II类设备;</p>																		
21.	空心钻	<p>1. 可整机高温高压消毒, 耐 155°C 高温;</p> <p>2. 采用进口无刷电机;</p> <p>3. 转速 ≥ 650 转 / 分;</p> <p>4. 扭矩 4.5 牛顿 · 米;</p> <p>5. 使用免消毒电池;</p> <p>6. 电池电压 9.6 伏, 交直流两用供电模式;</p> <p>7. 铝合金外壳;</p> <p>8. 噪声 $\leq 40\text{dB}$;</p> <p>9. 温升 $\leq 25^\circ\text{C}$;</p> <p>标准配置清单:</p> <table> <tbody> <tr><td>1. 主机</td><td>1 件</td></tr> <tr><td>2. 电池 (BJ43001)</td><td>2 节</td></tr> <tr><td>3. 充电器 (BJ43002)</td><td>1 只</td></tr> <tr><td>4. 电池壳 (BJ43003)</td><td>1 只</td></tr> <tr><td>5. 消毒通道 (BJ43004)</td><td>1 只</td></tr> <tr><td>6. 钻夹头 (BJ4303B8)</td><td>1 只</td></tr> <tr><td>7. 钻夹头钥匙 (BJ43005)</td><td>1 把</td></tr> <tr><td>8. 包装盒</td><td>1 只</td></tr> </tbody> </table>	1. 主机	1 件	2. 电池 (BJ43001)	2 节	3. 充电器 (BJ43002)	1 只	4. 电池壳 (BJ43003)	1 只	5. 消毒通道 (BJ43004)	1 只	6. 钻夹头 (BJ4303B8)	1 只	7. 钻夹头钥匙 (BJ43005)	1 把	8. 包装盒	1 只	把	1
1. 主机	1 件																			
2. 电池 (BJ43001)	2 节																			
3. 充电器 (BJ43002)	1 只																			
4. 电池壳 (BJ43003)	1 只																			
5. 消毒通道 (BJ43004)	1 只																			
6. 钻夹头 (BJ4303B8)	1 只																			
7. 钻夹头钥匙 (BJ43005)	1 把																			
8. 包装盒	1 只																			
22.	骨钻	<p>1. 可整机高温高压消毒, 耐 155°C 高温;</p> <p>2. 采用进口电机;</p> <p>3. 转速 ≥ 1100 转 / 分;</p> <p>4. 扭矩 ≥ 2.2 牛顿 · 米;</p> <p>5. 使用免消毒电池;</p> <p>6. 电池电压 14.4 伏;</p> <p>7. 铝合金外壳;</p> <p>8. 噪声 $\leq 75\text{dB}$;</p> <p>9. 温升 $\leq 25^\circ\text{C}$;</p> <p>标准配置清单:</p> <table> <tbody> <tr><td>1. 主机</td><td>1 件</td></tr> <tr><td>2. 电池 (BJ4001)</td><td>2 节</td></tr> <tr><td>3. 充电器 (BJ1002)</td><td>1 只</td></tr> <tr><td>4. 消毒通道 (BJ4004)</td><td>1 只</td></tr> <tr><td>5. 钻夹头钥匙 (BJ1005)</td><td>1 把</td></tr> <tr><td>6. 包装箱</td><td>1 只</td></tr> </tbody> </table>	1. 主机	1 件	2. 电池 (BJ4001)	2 节	3. 充电器 (BJ1002)	1 只	4. 消毒通道 (BJ4004)	1 只	5. 钻夹头钥匙 (BJ1005)	1 把	6. 包装箱	1 只	把	1				
1. 主机	1 件																			
2. 电池 (BJ4001)	2 节																			
3. 充电器 (BJ1002)	1 只																			
4. 消毒通道 (BJ4004)	1 只																			
5. 钻夹头钥匙 (BJ1005)	1 把																			
6. 包装箱	1 只																			

二、项目要求

1. 技术要求: (1)采购标的须执行国家相关标准、行业标准或者其他标准、规范;
(2)采购标的须满足国家、行业和招标文件质量、安全、技术规格、物理特性等要求;
(3)采购标的必须满足本章技术规格和技术参数的要求。

2. 服务要求:

- (1)服务交付时间: 按合同约定执行;
- (2)服务地点: 甲方指定地点;
- (3)服务标准: 货物的质量达到国家、行业及地方标准; 供货能力、期限及售后服务满足招标文件要求;
- (4)服务期限: 服务响应 24 小时以内。

3. 履约能力要求: 服务能力、期限完全满足招标文件要求。

三、其它要求

1. 中标供应商应严格遵守招标文件要求、履行投标文件的承诺、遵照合同约定, 履行好合同义务。
2. 中标供应商若有违反招标文件内容的行为, 应自愿接受取消投标资格(中标资格)、记入信用档案、没收、承担法律责任等相关处理。



第六章 投标文件格式

会宁县中医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二

次

投标文件

项目编号: _____

项目名称: _____

标包名称: _____

投标人名称: _____ 公章

投标人地址: _____



联系人: _____

联系电话: _____

目录

1 投标函

2 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

 2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

 2.2 授权委托书

3 开标一览表

4 资格审查资料

 4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料

 4.2 信用查询

 4.3 落实政府采购政策需满足的资格要求

 4.4 本项目的特定资格要求

5 分项报价表

6 技术规格偏离表

7 商务偏离表

8 其他资料

9 中小企业证明



一、投标函

_____ (采购人名称) :

1. 我方已仔细研究了 _____ (项目名称) 材料采购采购项目招标文件的全部内容, 愿意以人民币(大写) _____ (¥_____) 的投标总价(其中, 增值税税率为_____) 提供 _____ (设备材料名称及相关服务), 并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容:

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的, 以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外, 我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标, 我方承诺:

(1) 在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同;

(2) 在签订合同时不向你方提出附加条件;

(3) 按照招标文件要求提交履约保证金;

(4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7. _____ (其他补充说明)。



投标 人: _____

(盖单位章或电子印章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: _____

(签字或电子签章)

地 址: _____

网 址: _____

电 话: _____

传 真: _____

邮政编码: _____

_____年_____月_____日



二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

BGZJ-ZC23163



2.1、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。



投标人：_____ (盖单位章或电子印章)

____年____月____日

BGZJ-ZC23163



2.2、授权委托书

本人 _____ (姓名) 系 _____ (供应商名称) 的法定代表人(单位负责人), 现委托 _____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: _____。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人(单位负责人)身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人(单位负责人)身份证复印件扫描件(复印件)粘贴处

委托代理人身份证扫描件(复印件)粘贴处

注: 本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人(单位负责人)和委托代理人

签字或者电子签章。

供 应 商: _____

(盖单位章或电子印章)

法定代表人(单位负责人): _____

(签字或电子章)

身份证号码: _____

委托代理人: _____

(签字或电子签章)

身份证号码: _____

年 月 日



三、开标一览表

项目名称：会宁县中医医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次

项目编号：BGZJ-ZC23763

采购包名称：会宁县中医医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次（第一包）

名称	品牌	规格型号	数量	单价	投标总价(元)	备注

注：

投标报价(大写): _____

供应商名称(公章): _____

法定代表人或授权委托人: _____(签字或盖章)

年 月 日



四、资格审查资料

BGZJ-ZC23163



4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所
要求的材料

1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 的要求提供相关资料

BGZJ-ZC23163



资格条件承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我方_____（供应商名称）郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项规定的条件：

- 1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- 3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，在签订政府采购合同前，应当接受采购人（采购代理机构）的核查检验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件。如有虚假，愿意依法承担相应法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或被授权代表（签字或章）：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供或未按规定格式填写视为不具备招标（采购）文件中规定的资格要求，按无效投标（响应）处理。
2.若供应商在投标（响应）时提供了符合规定的证明材料，但未提供承诺函的不视为无效投标（响应）。

4.2 信用查询

- 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

BGZJ-ZC23163



4.3 落实政府采购政策需满足的资格要求

政策性支持

1.若供应商符合中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业扶持政策要求，请按规定格式在本表后附《中小企业声明函》等相关资料，否则不得享受相关中小企业扶持政策。2.此声明函的内容不属于符合性审查部分，不作为无效投标的条件。



中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



残疾人福利性单位声明函

BGZJ-ZC23163



支持监狱企业发展声明函

BGZJ-ZC23163



4.4 本项目的特定资格要求

BGZJ-ZC23163



五、分项报价表

项目名称：会宁县中医医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次

项目编号:BGZJ-ZC23763

采购包名称:会宁县中医医院康复理疗中心医疗设备采购项目第二次 (第一包)

序号	货物(服务)名称	规格型号	品牌	制造商厂家名称	单价	数量 (台/套)	投标总价(元)	备注

注：

合计总金额(大写): _____(元)

供应商名称: _____(签章)

法定代表人或被授权代表: _____(签字或盖章)

投标/响应文件中关于强采优采相关信息在分项报价表内容之后展示，格式由投标工具自动生成。



六、技术规格偏离表

货物名称	条款号	招标文件技术参数要求	投标实际技术参数	备注	偏离情况

供应商名称：_____

(签字或电子签章)

法定代表人或被授权代表：_____

(签字或电子签章)

投标日期：_____年_____月_____日



七、商务偏离表

供应商名称:

(签字或电子签章)



法定代表人或被授权代表:

(签字或电子签章)

投标日期：_____年_____月_____日

其它证明材料

- 1、投标人简介；
- 2、投标人觉得有必要提供的其它可彰显其竞争优势的证明材料。

BGZJ-ZC23163



注：投标人须对投标文件中所有资料真实有效性负责。

政策性支持

1.若供应商符合中小企业、残疾人福利性单位或监狱企业扶持政策要求，请按规定格式在本表后附《中小企业声明函》等相关资料，否则不得享受相关中小企业扶持政策。2.此声明函的内容不属于符合性审查部分，不作为无效投标的条件。

BGZJ-ZC23163



中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：



残疾人福利性单位声明函

BGZJ-ZC23163



支持监狱企业发展声明函

BGZJ-ZC23163

