

永登县民政局永登县综合性养老院设施

设备配置项目

招标文件

招标编号：501001JH620121014

采购单位：永登县民政局

代理机构：甘肃永泽同源项目管理有限公司

2024 年 11 月 19 日

目 录

公开招标公告.....	1
投标人须知前附表.....	4
第一章 总则.....	10
第二章 投标须知.....	12
第三章 评标程序.....	22
第四章 质疑和投诉.....	27
第五章 合同范本.....	29
第六章 投标文件格式.....	37
第七章 采购需求.....	66

5010001JH620121014

永登县民政局永登县综合性养老院设施设备配置 项目公开招标公告

永登县民政局招标项目的潜在投标人应在兰州市公共资源交易网 (<http://1zggzyjy.lanzhou.gov.cn/>) 获取招标文件，并于 2024-12-10 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：501001JH620121014

项目名称：永登县民政局永登县综合性养老院设施设备配置项目

预算金额：200(万元)

最高限价：200(万元)

采购需求：

1. 采购标的需实现的功能和目标：严格按照国家相关规定标准及其他规范性文件执行。

2. 采购标的需满足的质量要求：确保质量全部合格，力争达到更优水准；

3. 采购标的的数量、采购项目交付地点：

详见招标文件采购需求

交付地点：甲方指定。

4. 采购标的需满足的服务期限要求：合同签订后 60 日历天配送到位。

5. 采购验收标准：中标商提交验收申请报告，由甲方代表组织验收；

6. 采购标的的其他技术、服务等要求：中标人应按投标文件中的承诺，进行其他服务工作。

合同履行期限：合同签订后 60 日历天；

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供满足《政府采购法》第二十二条规定的《资格承诺函》；

1.2 法定代表人授权函及被授权人身份证，法定代表人身份证复印件（正、反面）；

1.3 投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行 人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法 失信行为记录名单；未被列入“信用中国”网站记录失信 被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、 统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府 采购网政府采购严重违

法失信行为信息记录中的禁止参加 政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：信用 中国，中国政府采购网。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等。

3. 本项目的特定资格要求：须提供第二类医疗器械经营备案证。

三、获取招标文件

时间：2024-11-20 至 2024-09-26，每天上午 0:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59

地点：兰州市公共资源交易网 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>)

方式：通过兰州市公共资源交易中心网站 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>) 在线免费获取招标文件。需要参与公共资源交易活动的，请点击“我要参与”按钮 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/TPBidder/memberLogin>) 进行本项目后续工作。招标文件澄清或更正在甘肃省政府采购官网和兰州市公共资源交易网 (<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn/>) 发布，请投标人在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅，所产生一切损失由投标人自行承担。

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-12-10 09:30

地点：兰州市公共资源交易中心永登分中心不见面开标厅政府采购

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 项目备案编号：501001JH620121014

2. 本项目若有更正将通过原采购公告发布媒体发布，请及时关注甘肃政府采购网、兰州市公共资源交易中心网。

3. 质疑请以书面形式提交采购人、采购代理机构，投诉请以书面形式提交永登县财政局（投诉电话：0931-6421180）。

4. 投标人需自行准备可以稳定上网的电脑，操作系统：Windows7、Windows8、Windows10(推荐)，浏览器：Internet Explorer10、Internet Explorer11(推荐)，WPS 或 Office 办公软件。建议投标供应商配置：音视频设备（摄像头、麦克风、音箱等），安装电子开评标助手（下载地址：<http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage>）等。

5. 本项目投标文件制作及开评标使用“交易通政府采购电子标书制作工具”及“兰州市政府采购电子开评标系统”，具体操作详见兰州市公共资源交易中心官网(<http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/>)和交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>)“下载中心”的《交易通政府采购电子投标文件制作工具操作手册》。

6. 投标人须在投标文件递交截止日期前登录“兰州市公共资源交易中心官网”(<http://lzggzyjy.lanzhou.gov.cn/>)，点击电子交易系统按钮；选择不见面开启系统（交易通）；根据项目类型“投标人(政府采购)”，选择对应模块进入不见面开启系统；投标人使用 CA 锁或账号密码进行登录(建议使用 CA 锁登录)；根据项目类型“政府采购”，选择项目所在模块进入；进入模块后先选择网上开启按钮，然后再查找本次所投标段项目名称进行投标操作；找到所投标段项目名称以后，点击“我要参与”按钮，对此项目进行参与，然后再点击网上开启按钮，上传投标文件。

7. 投标文件上传环节：进入本次项目投标界面后，点击上传按钮，根据招标文件中要求的上传时间上传投标文件；上传文件过程中，请投标人耐心等待，直至出现文件上传成功提示后，方可点击确定按钮，如果提前点击确定按钮，很可能导致投标文件上传不成功；若出现 BJCA 相关 ActiveX 控件未注册信息，请登录交易通信息技术有限公司(<http://www.ejiaoyi.vip/>)下载中心下载工具进行安装即可；点击提交按钮提交本次投标文件；之后点击上传文件回执单查看按钮，查看文件回执单，投标人可打印或拍照留存；CA 办理及技术支持电话：130 88761293。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：永登县民政局

地 址：兰州市永登县城关镇解放街 168 号

联系方式：13919490864

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃永泽同源项目管理有限公司

地 址：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 1484 附 3 号（立达汽配城 B 区 10 幢 115 号商铺 2 层）

联系方式：18189569377

3. 项目联系方式

项目联系人：张风英

电 话：18189569377

投标人须知前附表

条款号	条款名称	内容及要求
1.1	采购人	采购人：永登县民政局 地址：兰州市永登县城关镇解放街 168 号 联系人：魏孔秀 联系电话：13919490864
1.1	采购代理机构	名 称：甘肃永泽同源项目管理有限公司 地 址：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路 1484 附 3 号（立达汽配城 B 区 10 幢 115 号商铺 2 层） 联系人：张风英 电 话：18189569377
1.1	项目编号	501001JH620121014
1.1	项目名称	永登县民政局永登县综合性养老院设施设备配置项目
1.1	采购预算	200(万元)
1.1	最高限价	200(万元)
1.1	采购方式	公开招标
1.1	采购类型	货物类
1.1	面向中小企业 预留采购份额	预留比例 80%
1.1	进口产品 (货物类适用)	否（注：1. 否，不允许提供进口产品投标，提供进口产品投标视为投标无效；）
2.1.2	澄清或者修改	澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分，以网上更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。网上更正公告同时在“甘肃政府采购网”（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html ）和“兰州市公共资源交易中心网站”（ http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn ）发布。

条款号	条款名称	内容及要求
2.1.3	现场考察或者答疑会	否（注：1. 否，采购人不组织现场考察或者召开答疑会；）
2.2.3	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 90 日内有效。
2.2.4	投标保证金	无
2.2.5.1	投标人资格要求	1.1 公司营业执照:营业执照、组织机构代码证，税务登记证等副本（三证合一的营业执照不需提供税务登记证，组织机构代码证）； 1.2 财务状况:提供 2023 年度第三方财务审计报告（新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明）； 1.3 社保缴纳:提供投标截止日前 6 个月内任意三个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证； 1.4 无重大违法记录的书面声明:参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 1.5 法定代表人身份证明； 1.6 法人授权函，法人及被授权人身份证； 1.7 投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：信用中国，中国政府采购网。 1.8 纳税证明材料:提供投标截止日前 6 个月内缴纳的任意三个月增值税或企业所得税的凭据； 1.9 提供满足《政府采购法》第二十二条规定的《资格承诺函》； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《中小企业

条款号	条款名称	内容及要求
		划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）有关规定，本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。本项目面向中小企业预留采购份额，预留比例为80%，须提供《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新建生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。（必须为公告发布之日至投标截止时间内出具）。 3. 本项目的特定资格要求：须提供第二类医疗器械经营备案证。
2.2.5.2	联合体投标	否（注：1. 否，不接受联合体投标）
2.2.5.3	采取分包方式 履行合同	否（注：1. 否，不同意中标人采取分包方式履行合同）
2.3.3	投标文件制作 工具	本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司（ http://www.ejiaoyi.vip/ ）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》
2.3.4	制作投标文件	投标人使用“政府采购投标文件制作工具（兰州版）”，按照招标文件规定的投标文件格式，编制投标文件，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。编制生成的三种电子投标文件（.tbjy 格式文件为备用投标文件，mtbjy 格式为投标文件，czt 格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy 和.mtbjy 格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效。
2.3.5	加密投标文件	投标人使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件。
2.3.6	提交投标文件	投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（ https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/ ），提交加

条款号	条款名称	内容及要求
		密的电子投标文件。
2.3.8	投标截止时间	2024-12-10 09:30（北京时间）
2.4.1	开标工具	“政府采购（交易通）电子开评标系统” (https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/) 技术咨询电话：0931-4875561，4006131306。
2.4.2	开标要求	投标人登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，选择进入本项目，在线参加网上不见面开标会议。 注：电子投标文件的加密和解密须为同一数字证书（CA 或移动 CA）。
2.5	资格审查	开标结束后，采购人依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。
2.6	评标委员会	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
2.7.1	评标工具	政府采购（交易通）电子开评标系统
2.7.2	符合性审查	详见招标文件正文
2.7.3	澄清、说明或者补正	投标人以账号密码或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件。 前款描述的规定时限是指，评标委员会发出澄清、说明或者补正的提示信息后，投标人须在 30 分钟内通过系统进入“网上询标室”，并在进入后 30 分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）完成书面澄清、说明或者补正。“电子开评标助手”下载地址：交易通信息

条款号	条款名称	内容及要求
		技术有限公司官网（www.ejiaoyi.vip）下载中心。
2.7.4	演示	否（注：1. 否，不演示；） 投标人以账号密码或数字证书（CA 或移动 CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时间内通过“电子开评标助手”进行演示。 前款描述的规定时限是指，评标委员会发出演示的系统提示信息后，投标人须在 30 分钟内通过系统进入“网上询标室”，并在进入后 30 分钟内（评标委员会认为需要延长的，由评标委员会集体决定）进行演示。“电子开评标助手”下载地址：交易通信息技术有限公司官网（www.ejiaoyi.vip）下载中心。
2.7.5.2	评标方法	综合评分法
2.8.3	中标通知书	中标公告发布后，中标人应与采购人联系，在采购人处领取中标通知书，不再另行通知。因逾期未领取引起的风险和责任由中标人承担。
2.9.3	履约保证金	无
2.9.4	代理服务费	代理服务费由中标人支付，按国家计委印发的计价格（2002）1980 号文件规定的标准《招标代理服务收费管理暂行办法》收取
3.4.1	评标标准	详见招标文件正文
3.5	确定中标人	采购人委托评标委员会直接确定中标人。
4.2	质疑	以书面形式向采购人或者采购代理机构提交质疑函。
4.3	投诉	以书面形式向永登县财政局投诉。
第六章	投标文件格式	投标人应根据招标文件要求编制电子投标文件，并使用数字证书（CA 或移动 CA）在相应位置签章。其中，投标文件

条款号	条款名称	内容及要求
		及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。
6.6.2	节能产品 (货物类适用)	《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。
6.6.3	环境标志产品 (货物类适用)	属于《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。
第七章	采购需求	详见招标文件正文
	其它补充事项	1. 《中华人民共和国电子签名法》规定“第十四条 可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。” 2. 兰州市财政局《关于落实强省会战略持续优化兰州市政府采购营商环境各项政策的通知》规定，参与兰州市政府采购项目的供应商只需提供格式规范的声明函，即可代替《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的资格证明材料。根据项目实际情况，采购文件要求提供的特定资格证明材料须另外提供，不在上述资格承诺范围内。 3. 投标人须保证所投产品中的计算机操作系统软件、办公软件和杀毒软件三类通用软件，必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。 4. 交货期、交货地点等相关事宜通过采购合同进行约定。

第一章 总则

1.1 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

1.2 有关定义

(1) “采购人” 详见《投标人须知前附表》。

(2) “采购代理机构” 是指采购代理机构是指具备一定条件，经政府有关部门批准而依法拥有政府采购代理资格的社会中介机构。采购代理机构可分为集中采购机构和一般采购代理机构。

(3) “投标人” 是指向本次采购代理机构提交投标文件的供应商。

(4) “供应商” 是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

(5) “招标文件” 是指由采购代理机构发出的文本、文件，包括全部章节、附件及答疑会议纪要。

(6) “投标文件” 是指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

(7) “采购文件” 是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

(8) “货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

(9) “工程” 是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

(10) “服务” 是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

(11) “书面形式” 是指合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

(12) “进口产品” 是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

(13) “节能产品” 是指财政部、国家发展和改革委员会公布的现行《节能产品政府采购品目清单》内的产品。

(14) “环境标志产品” 是指财政部、国家环境保护总局公布的现行《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。

(15) “中小企业” 是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业，在政府采购活动中视同中小企业。

(16) “中小企业预留” 是指面向中小微企业预留采购份额。即在货物采购项目中，货物

由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.3 知识产权

（1）投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

（2）本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人所有。

（3）投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4）如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

（5）采购人、采购代理机构和评审专家对投标人提交的投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

1.4 相关法律法规

《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（2017年财政部令第87号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、《政府采购质疑和投诉办法》（2017年财政部令第94号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）、《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）、《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《兰州市政府采购项目交易管理规则（试行）》（兰财采〔2022〕9号）、《兰州市政府采购电子化采购管理暂行办法》（兰财采〔2022〕8号）、兰州市财政局《关于落实强省会战略持续优化兰州市政府采购营商环境各项政策的通知》（兰财采〔2022〕31号）等法律法规规定。

第二章 投标须知

2.1 招标文件

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定，现通过公开招标来择优选定供货商。招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉招标文件的全部内容及其与履行合同有关的全部内容。

投标人未按招标文件要求提交相关资料，或投标文件未对招标文件的内容都作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.1.2 澄清或者修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以网上更正公告的形式，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。网上更正公告是招标文件的组成部分，同时在“甘肃政府采购网”（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html>）和“兰州市公共资源交易中心网站”（<http://lzzgzyjy.lanzhou.gov.cn>）发布。

在规定时间内，投标人未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，视其为无异议。投标文件未对澄清或者修改的内容作出实质性响应，可能导致投标无效，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.1.3 现场考察或者答疑会

本项目是否组织现场考察或者召开答疑会见《投标人须知前附表》。

根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要的，可以组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开答疑会。

因参加现场考察或者答疑会所发生的一切费用由潜在投标人自行承担。

2.2 投标文件

2.2.1 投标要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使投标对招标文件作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒收或视为无效投标，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.2.2 投标报价

本项目投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用。除非招标文件另有规定，投标报价应包括完成本项目所需用料、人工、机械安装、检测、调试、保修、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项

应有费用。

投标人的投标报价只能有一个投标价格，投标价格采用唯一价格，即不得为某一范围价格。投标货币为人民币。

2.2.3 投标有效期

本项目投标有效期见《投标人须知前附表》。

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

2.2.4 投标保证金

本项目投标保证金见《投标人须知前附表》。

投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

2.2.5 投标资格

2.2.5.1 投标人资格要求

本项目投标人资格要求详见《投标人须知前附表》。

2.2.5.2 联合体投标要求

本项目是否接受联合体投标见《投标人须知前附表》。

2.2.5.3 采取分包方式履行合同要求

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

2.3 投标

2.3.1 投标人要求

投标人应符合以下要求：

- (1) 遵守中华人民共和国的法律、法规、规章和规定。
- (2) 有能力提供本项目招标文件所述货物（服务），符合招标文件规定资格要求的境内供应商或制造商。
- (3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
- (4) 为该项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- (5) 法律法规规定的其他情形。

2.3.2 投标注意事项

投标时，投标人须注意：

- (1) 投标人具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条中第一至第五项情形的，中标结果无效。
- (2) 本项目只接受具备法律效力的电子投标文件投标，不接受纸质投标文件投标。
- (3) 针对不分包的采购项目或分包采购项目的的一个采购包，一个投标人只允许提交一个投

标文件进行投标。

(4) 除招标文件另有规定外，投标人投标的投标总价及单项报价均只允许一个报价，否则将作为无效投标处理。

(5) 投标人和采购人、采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以简体中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有简体中文文本，并以简体中文文本为准。以简体中文以外的文字表述的资料必须提供简体中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除盖章、签字、专用名称等特殊情形外，以简体中文以外的文字表述的投标文件，将作为无效投标处理。

(6) 投标文件及相关文件中需投标人签章处均指加盖与当事人名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章（投标人为自然人的，由本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章），需投标人的法定代表人或授权代表签章处均指由法定代表人或授权代表本人签字或加盖与本人姓名相一致的个人印章或具有法定效力的电子签章。

(7) 除招标文件另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

(8) 投标人在投标文件中所列出的响应内容均视为在投标报价内容中。

(9) 因参加投标或准备参加投标所发生的一切费用由投标人自行承担。

(10) 法律法规规定的其他情形。

2.3.3 投标文件制作工具

本项目制作及开评标使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”，具体操作详见交易通信息技术有限公司（<http://www.ejiaoyi.vip/>）“下载中心”的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

技术咨询电话：0931-4875561、4006131306。

2.3.4 制作投标文件

投标人使用“政府采购投标文件制作工具（兰州版）”，按照招标文件规定的投标文件格式，编制投标文件，并使用数字证书（CA或移动CA）在相应位置签章。编制生成的三种电子投标文件（.tbjy格式文件为备用投标文件，mtbjy格式为投标文件，czt格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy和.mtbjy格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效。

2.3.5 加密投标文件

投标人使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件。

2.3.6 提交投标文件

投标人以“用户名+密码”方式或者数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>），提交加密的电子投标文件。

2.3.7 投标文件修改或者撤回

投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回其所提交的电子投标文件，修改完成后，投标人须重新提交使用投标文件制作工具生成加密电子投标文件，投标截止时间前最后一次提交的电子投标文件为有效投标文件。投标截止时间止，投标人不能修改或者撤回其已提交的电子投标文件。

2.3.8 投标截止时间

投标截止时间见《投标人须知前附表》。

投标截止时间止，未完成上传的电子投标文件将被拒收。

2.3.9 投标无效的情形

(1) 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

- ①投标文件的格式及内容不符合招标文件要求或实质性响应内容字迹模糊、无法辨认。
- ②投标有效期不足。
- ③未按照招标文件的规定交纳投标保证金的。
- ④投标文件未按招标文件要求签章的。
- ⑤不具备招标文件中规定的资格要求的。
- ⑥报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- ⑦投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- ⑧法律法规规定的其他情形。

(2) 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
- ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
- ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
- ⑤不同投标人的投标文件相互混装。
- ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- ⑦法律法规规定的其他情形。

2.4 开标

2.4.1 开标工具

本项目使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”（<https://ez.lzggzyjy.cn/bid-ejiaoyi-lzs/>）

技术咨询电话：0931-4875561，4006131306。

2.4.2 开标要求

本项目采用网上不见面开标。

投标人登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，选择进入本项目，在线参加网上不

见面开标会议。

投标人不足3家的，不得开标。

2.4.3 开标程序

开标时，采购代理机构在线公布提交有效投标文件的投标人名称。投标人根据系统提示，在线解密提交系统的加密电子投标文件，每名投标人解密时限为30分钟，超过时限的，视为无效投标。解密时须使用加密时的数字证书（CA或移动CA）。

解密完成后，系统唱标，唱标内容包括投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要公开的其他内容。

唱标结束后，投标人在3分钟内，对开标情况进行确认。

投标人对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

注：电子投标文件的加密和解密须为同一数字证书（CA或移动CA）。

2.5 资格审查

开标结束后，采购人依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。不符合资格要求的投标人，视为无效投标。

资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

资格审查时，采购人应当通过“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn>）、“中国政府采购网”（<http://www.ccgp.gov.cn>）等渠道查询投标人信用记录，采购人应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，视为无效投标。

2个及以上的自然、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，采购人应当对联合体所有成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.6 评标委员会

2.6.1 评标委员会的组成

采购人依法组建评标委员会。采购人在政府采购评审专家库中通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购预算金额在1000万元以上的采购项目、技术复杂的采购项目、社会影响较大的采购项目，评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

评标委员会负责评标活动，评标委员会成员不得参加开标活动。

2.6.2 评标委员会的职责

- (1) 各评标成员独立审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
- (3) 对投标文件进行比较和评价。
- (4) 根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
- (5) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
- (6) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
- (7) 采购人代表核对评标结果。
- (8) 法律法规规定的其他情形。

2.6.3 评标委员会的义务

- (1) 严格遵守评标工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评审标准进行独立评审，对个人的评审意见承担法律责任。
- (2) 配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的询问、质疑和投诉等事项。
- (3) 不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
- (4) 发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评标工作并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。
- (5) 发现供应商具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
- (6) 在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。
- (7) 法律法规规定的其他情形。

2.7 评标

2.7.1 评标工具

本项目使用“政府采购（交易通）电子开评标系统”评标。

2.7.2 符合性审查

评标委员会依据招标文件，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，未通过符合性审查的投标人视为无效投标。

2.7.3 澄清、说明或者补正

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出澄清、说明或者补正（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电

子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件（包含但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时间内澄清、说明或者补正的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.3.1 投标文件报价修正

投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内确认修正后的投标文件报价。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时间内通过“电子开评标助手”上传由投标人签章或者由法定代表人（或授权代表）签章确认的修正后的投标文件报价。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时间内确认修正后的投标文件报价的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.3.2 投标报价合理性说明

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在规定时限内进行投标报价合理性说明。投标人不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出投标报价合理性说明。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时间内通过“电子开评标助手”上传由投标人签章或者由法定代表人（或授权代表）签章确认的投标报价合理性说明文件。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时间内证明其报价合理性的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.4 演示

本项目是否演示见《投标人须知前附表》。

投标人根据招标文件要求，准备演示所需的相关资料，并按照评标委员会的要求进行演示

。评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内进行演示。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”进行演示。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内演示的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

2.7.5 评标方法

2.7.5.1 最低评标价法

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

2.7.5.2 综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。其中，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，应享受价格扣除优惠政策的投标人，以扣除后的价格参加评审。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.8 评标结果

2.8.1 中标

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

评标委员会确定中标候选人名单，或者经采购人委托直接确定中标人。

采购人在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并向中标人发出中标通知书。

2.8.2 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的。
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 法律规定的其他情形。

采购人在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布废标公告。

2.8.3 中标通知书

确定中标人后，采购人于2个工作日内，在“甘肃政府采购网”和“兰州市公共资源交易中心网站”发布中标公告，并发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标公告发布后，中标人应与采购人联系，在采购人处领取中标通知书，不再另行通知。因逾期未领取引起的风险和责任由中标人承担。

2.9 合同

2.9.2 合同签署

2.9.2.1 签订合同

(1) 采购人与中标人应在中标通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

(2) 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

(3) 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在“甘肃政府采购网”公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.9.2.2 分包方式履行合同

本项目是否同意中标人采取分包方式履行合同见《投标人须知前附表》。

政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

2.9.3 履约保证金

无。

2.9.4 代理服务费

按国家计委印发的计价格（2002）1980号文件规定的标准《招标代理服务收费管理暂行办

法》收取。

2.9.5 其他约定

中标后，招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。招标文件由采购人、采购代理机构负责解释。

5010001JH620121014

第三章 评标程序

3.1 符合性审查

评标委员会开展符合性审查，如发现下列情况之一的，其投标视为无效投标：

- (1) 投标文件未按招标文件要求签章的。
- (2) 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
- (3) 投标文件含有与招标文件相悖的附加条件的。
- (4) 投标文件未对招标文件的实质性要求作出响应的。
- (5) 投标文件报价出现前后不一致，投标人拒绝按照招标文件要求修正投标文件报价的。
- (6) 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。
- (7) 投标有效期不足的。
- (8) 投标内容不符合国家相关强制性标准的。
- (9) 投标人串通投标的。
- (10) 法律法规规定的其他情形。

3.2 澄清、说明或者补正

需要澄清、说明或者补正（包括但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）的，评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内作出澄清、说明或者补正（包括但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”上传签章确认的澄清、说明或者补正文件（包括但不限于确认修正后的投标文件报价、投标报价合理性说明）。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内完成的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

3.3 演示

本项目是否演示见《投标人须知前附表》。

需要演示的，评标委员会通过“政府采购（交易通）电子开评标系统”以书面形式要求投标人在规定时限内进行演示。投标人以“用户名+密码”或数字证书（CA或移动CA）方式登录“政府采购（交易通）电子开评标系统”，进入“网上询标室”，按照评标委员会发出的提示信息，在规定时限内通过“电子开评标助手”进行演示。

前款描述的规定时限见《投标人须知前附表》。投标人未在规定时限内完成演示的，视同放弃相关权利，由此引起的风险和责任由投标人承担。

3.4 评标注意事项

评标时，评标委员会应注意以下事项：

(1) 必须落实的中小微企业优惠政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《中小企业划型标准规定》、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，小微企业（含符合小微企业划分标准的个体工商户、残疾人福利性单位、监狱企业）享受价格扣除优惠，价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。即：①对符合规定的小微企业报价给予10%-20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。**本项目扣除比例为15%**。②接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于《联合体投标协议》或者《分包意向协议》约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。但组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。**本项目扣除比例为0%**。

(2) 必须落实的节能产品采购政策。

根据《节能产品政府采购品目清单》规定，《节能产品政府采购品目清单》内的产品，其中，“★”标注的为政府强制采购产品，非“★”标注的为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

(3) 必须落实的环境标志产品采购政策。

根据《环境标志产品政府采购品目清单》规定，《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品，为政府优先采购产品。评审过程中，评标委员会应充分考虑。

3.5 确定中标人

本项目确定中标人方式见《投标人须知前附表》。

3.6 编写评标报告

评标委员会对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行重点复核，并根据评审结果推荐中标候选人，或者根据采购人委托直接确定中标人，起草并签署评审报告。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标办法

1. 评审办法

评审方法

本次评审采用 [综合评分法](#)

资格审查

表-资格审查标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
资格审查	1	公司营业执照	公司营业执照:营业执照、组织机构代码证，税务登记证等副本（三证合一的营业执照不需提供税务登记证，组织机构代码证）；
	2	财务状况	提供2023年度第三方财务审计报告（新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明）；
	3	社保缴纳	提供投标截止日前6个月内任意连续三个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证；
	4	无重大违法记录的书面证明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	5	法定代表人身份证明及身份证	
	6	法人授权函，法人及被授权人身份证	
	7	未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录	投标人须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加项目投标，查询网址：信用中国，中国政府采购网。
	8	纳税证明材料	提供投标截止日前6个月内缴纳的任意连续三个月增值税或企业所得税的凭据；
	9	资格承诺函	提供满足《政府采购法》第二十二条规定的《资格承诺函》；
	10	本项目的特定资格要求	须提供二类医疗器械备案证

政策性优惠设置

表-政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价扣除 15%

初步评审

表-初步评审标准

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	符合性审查	1. 投标文件的内容不符合招标文件要求； 2. 投标有效期不足90天的； 3. 投标报价明显低于成本价，投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料； 4. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； 5. 投标文件含有招标人不能接受的附加条件的； 6. 不同投标人的投标文件相互混装； 7. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 8. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 9. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 10. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 11. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； 12. 提供中小企业声明函。

详细评审

表-详细评审标准（70分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	根据供应商针对本项目提供完整售后服务方案或承诺(售后服务方案或承诺包括但不限于安装调试、质保期限、服务响应和故障排除、系统日常维护及保养措施、应急措施和售后服务措施等), 内容编写充分且条理清晰, 具有可实施性、科学性和合理性, 具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务, 技术人员配置合理, 得10分; 其他酌情打分	10
	2	投标人近三年(2021年11月至今)类似项目业绩: 提供合同或中标通知书复印件, 每提供一项得2分, 最多得6分。	6
	3	投标人承诺对所投产品提供的免费质保期限满足招标文件要求不低于一年的前提下, 每增加1年免费质保期的得2分, 本项满分4分。(提供生产厂家证明材料或投标供应商承诺书原件扫描件, 未提供的不得分)	4
技术标	1	所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件技术参数要求的得25分。带▲项参数(非否决项)每有1项负偏离的扣除2分, 未带▲项的参数每有1负偏离的扣0.25分。(注: 带▲项参数响应须提供生产厂家的证明材料, 未提供或提供的材料不能证明完全响应的参数要求的视为负偏离扣除相应分值)。	25
	2	投标人依据项目需求, 提供的技术方案在总体架构、技术架构、功能架构等方面进行综合打分; 方案内容逻辑架构合理一致、功能覆盖全面, 技术方案完整、科学合理, 符合项目实际现状, 可行的得5分; 逻辑较合理、功能较完整、合理, 可行性较好的得3分; 逻辑、功能、合理性、基本满足要求的得1分; 方案不清晰, 整体混乱的不得分。	5
	3	违约责任: 所投产品质量是否满足招标文件要求, 是否有具体的违约责任承诺, 是否对产品质量保证措施有详细阐述、且提供相关证明材料进行打分: 产品质量满足招标文件要求, 有具体的违约责任承诺, 对产品质量保证措施有详细阐述、且提供相关证明材料的得5分; 产品质量基本满足招标文件要求, 有违约责任承诺, 对产品质量保证措施有阐述、且提供相关证明材料的得3分; 产品质量基本满足招标文件要求, 对产品质量保证措施有阐述、且提供相关证明材料的得1分; 未提供的不得分。	5

	4	项目实施方案：投标供应商对实施方案与安装调试方案需详细描述，根据方案内容及实施进度计划合理性进行评审（满分8分） 方案完全满足采购需求，内容科学合理，针对性强的得8分； 方案满足采购需求，内容科学合理，有针对性的得4分； 方案基本满足采购需求，内容简略、针对性弱的得1分；其他不得分。	8
	5	培训方案：投标人需提供本项目培训方案，培训方案是否全面详细等情况评比：投标人提供的培训内容全面、考虑周全、培训计划科学合理的得7分；服务内容一般、考虑不全面、培训计划较为简单的得4分；其他得1分；不提供不得分。	7

价格评审

表-价格折算分值的办法

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标基准价确定的方式	投标人的有效报价的最低价作为评标基准价
3	报价得分	价格分总分：30分 $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} \div \text{投标报价}) \times 100\% \times \text{报价总分}$

2. 办法说明

本办法是根据设定的评标办法和评标价设置的参数生成，转换文件时自动附加到招标文件上

第四章 质疑和投诉

4.1 询问

供应商对政府采购活动事项和招标文件、招标结果有疑问的，可按公开招标公告中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构依法作出处理和答复。

询问的内容不属于采购人委托采购代理机构事项的，采购代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

4.2 质疑

4.2.1 质疑人

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目政府采购活动的投标人。

4.2.2 提出质疑

供应商认为招标文件、招标过程、招标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.2.3 质疑形式

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话。
- (2) 质疑项目的名称、编号。
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求。
- (4) 事实依据。
- (5) 必要的法律依据。
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.2.4 无效质疑

有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的。
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合招标文件要求的。
- (3) 未在有效的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的。

(4) 法律法规规定的其他情形。

4.2.5 质疑答复

采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

4.3 投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以书面形式向财政部门投诉。

投诉提交方式：可通过函件、信件等方式线下提交，也可通过点击“兰州市财政局网站”（<http://czj.lanzhou.gov.cn/>）“政府采购在线投诉”按钮或“兰州政府采购网”（<http://czj.lanzhou.gov.cn:8089/index.html>）“兰州政府采购在线投诉处理电子平台”按钮线上提交。

受理投诉部门：永登县财政局

联系电话：0931-6421180

4.4 行政复议或者行政诉讼

投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

第五章 合同范本

政府采购合同（货物类待签样本）

政府采购合同（货物类待签样本）仅作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容依法作进一步的细化和修改。样式附后。

5010001JH620121014

政府采购合同

(货物类待签样本)

项目名称：_____

政府采购管理部门备案编号：_____

招标文件编号：_____

甲方合同编号：_____

甲方：_____

乙方：_____

签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙双方按照中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：_____

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”（后附）。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款（中标价格）：¥_____元，大写：_____元。

分项报价见供货一览表。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件等发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于兰州市政府采购_____号的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表。
- （2）供货一览表。
- （3）交货地点一览表。
- （4）技术规格响应表。
- （5）投标承诺。
- （6）服务承诺。
- （7）中标通知书。
- （8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方所提供的货物须是全新、未使用过的原装合格正品，是中标投标文

件提供的型号，实际并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.一般货物：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损。并运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.对运输条件有特殊要求的货物：必须满足国家规定标准和甲方采购需求。

3.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证

第七条 交货和验收

1.乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在合同签订之日起_____日内将货物交付甲方。

其他特殊情形：_____

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所响应的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招标投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：

(1)初步验收：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

(2)运行验收：_____

(2)最终验收：满足采购及响应条件，支付剩余款项。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的资料及配件等，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方投

标文件的响应情况（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督。

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务，招标文件有特殊要求的，应该按照招标文件条款执行；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。（请分别列出：_____）

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五08:00-18:00）为_____时；非工作期间为_____小时。（特殊货物，例如服务器的故障响应时间为4小时）

（5）若货物故障在检修8个工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商后，再另行签订补充协议。

第九条 履约保证金

1. 乙方在签订本合同之日，向甲方或甲方指定的机构交纳履约保证金_____元。

2. 履约保证金的有效期为甲乙双方签署验收单后的_____天，如超期未退还，则按照超出时间的银行利率支付保证金本息。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权扣除部分或全部履约保证金以弥补给甲方造成的损失。

4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在_____天内退还乙方。
5. 履约保证金交纳比例_____%。（利率以同期银行利率为准）
6. 履约保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式交纳保证金。

第十条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金系甲方自行支付，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内付款。
3. 如合同项下的采购资金系财政直接支付资金，甲方应在乙方开具发票后的15个工作日内向财政局提出申请。
4. 以上第2、3款款项的支付进度以磋商文件的有关规定为准。如磋商文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

上述第2、3款均仅支付至合同总价的_____%，余款_____%于货物或系统运行满_____个工作日内付清。

第十一条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的_____%违约金。
2. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的_____%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的_____%。
3. 如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。
4. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____%的滞纳金。如乙方逾期交货达_____天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。
5. 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额_____%的违约金。
6. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。如因不及时履约应按第3款赔偿甲方因此遭受的损失。
7. 乙方未按本合同第九条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的_____%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。
8. 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的_____%向甲方承担违约责任。

9.乙方在承担以上第4-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

第十二条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让、分包

依据招标文件有关要求执行。

第十四条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第_____种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（2）向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式_____份。

3.其他未尽事宜由双方签订补充协议。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

邮编：

邮编：

电话：

电话：

法定代表人或授权代表（签字）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签订日期：

签订日期：

特别说明：

1.本范本根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定制定，项目的具体采购合同条款，由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2.收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票

单位名称相一致。

3.甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4.除涉密项目外，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

5010001JH620121014

第六章 投标文件格式

5010001JH620121014

(项目名称)

投标文件

项目编号： ____

项目名称： (项目名称)

标包名称： ____

供应商名称： ____

供应商地址： ____

联系人： ____

联系电话： ____

目 录

一、响应函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照

4.2 财务状况

4.3 社保缴纳

4.4 无重大违法记录的书面证明

4.5 法定代表人身份证明及身份证

4.6 法人授权函，法人及被授权人身份证

4.7 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录

4.8 纳税证明材料

4.9 资格承诺函

4.10 本项目的特定资格要求

五、分项报价表

六、技术支持资料

七、相关服务计划

八、政策性支持

8.1 中小企业声明函

8.2 支持残疾人就业声明函

8.3 支持监狱企业发展声明函

九、其他资料

5010001JH620121014

一、响应函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了 _____（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） _____（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____）提供 _____（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

5010001JH620121014

2.1法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年_____月_____日

2.2 权托授权委托书

致：（招标人）及（代理公司）

本人 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），
现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、
撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____
(盖单位章或者电子印章)

法定代表人（单位负责人）：_____
(签字或者电子章)

身份证号码：_____

委托代理人：_____
(签字或者电子签章)

身份证号码：_____

年 月 日

三、开标一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	供货期	投标总价（元）	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

501001JH620121014

四、资格审查资料

5010001JH620121014

4.1. 公司营业执照

营业执照、组织机构代码证，税务登记证等副本（三证合一的营业执照不需提供税务登记证，组织机构代码证）；

5010001JH620121014

4.2. 财务状况

提供2023年度第三方财务审计报告（新成立企业提供基本开户银行出具的资信证明）；

5010001JH620121014

4.3. 社保缴纳证明材料

提供投标截止日前 6 个月内任意连续三个月内缴纳社会保障资金的入账票据凭证；

5010001JH620121014

4.4. 无重大违法记录的书面证明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

_____ (采购人名称)：

1. 我方已仔细研究了_____ (项目名称)
材料采购采购项目招标文件的全部内容，现郑重承诺：

**我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有
重大违法记录。**

投标人：

年 月 日

501001JH620121014

4.5.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

法定代表人（单位负责人）身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（盖单位章或者电子印章）

_____年_____月_____日

4.6法人授权函，法人及被授权人身份证

法人授权函

致：（招标人）及（代理公司）

本人 _____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），
现委托 _____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、
撤回、修改材料采购采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

委托代理人身份证扫描件（复印件）粘贴处

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或者电子签章。

供 应 商：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）：_____

（签字或者电子章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

身份证号码：_____

年 月 日

4.7 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录

投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

501001JH620121014

4.8纳税证明材料

提供投标截止日前 6 个月内缴纳的任意连续三个月增值税或企业所得税的凭据
；

5010001JH620121014

4.9. 资格承诺函

资格承诺函

致（采购人）及（采购代理机构）：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位名称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码：_____，法定代表人为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

承诺日期： 年 月 日

4.10. 本项目的特定资格要求

5010001JH620121014

五、分项报价表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家	单价	数量（台/套）	投标总价（元）	备注

合计金额（大写）：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__

501001JH620121014

六、技术支持资料

5010001JH620121014

七、相关服务计划

5010001JH620121014

八、政策支持

5010001JH620121014

10.1、中小企业声明函或证明（格式自拟）

5010001JH620121014

划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
------	------	------	----	----	----

农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业*	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业*	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业*	从业人员(X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

8.2 支持残疾人就业声明函

5010001JH620121014

8.3 支持监狱企业发展声明函

5010001JH620121014

九、其他资料

5010001JH620121014

第七章 采购需求

一、采购需求：

1. 采购标的需实现的功能和目标：严格按照国家相关规定标准及其他规范性文件执行。

2. 采购标的需满足的质量要求：确保质量全部合格，力争达到更优水准；

3. 采购标的的数量、采购项目交付地点：

详见招标文件采购需求

交付地点：甲方指定。

4. 采购标的需满足的服务期限要求：合同签订后 60 日历天配送到位。

5. 采购验收标准：中标商提交验收申请报告，由甲方代表组织验收；

6. 采购标的的其他技术、服务等要求：中标人应按投标文件中的承诺，进行其他服务工作。

二、技术参数要求

序号	采购内容	技术参数	单位	数量	使用位置	备注
1	电视机	1、≥55 英寸 2、智能液晶平板电视，LED 显示屏，超高清 4K，无边全面屏，4K HDR 亮暗精控，杜比 DTS 双解码，纤薄机身。 ▲3、提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的国家强制性产品认证试验报告和电视机的 3C 证书和提供所投产品厂家节能产品认证证书	台	30	老人室内设施	
2	护士站办公区窗帘	窗纱含轨道及安装	米	400	老人室内设施	
3	居室内窗帘	窗帘+窗纱，加厚遮光、阻燃，含轨道及安装。采用阻燃抑菌材质，永久阻燃遮光隔热，采用高精密三次梭织面料，环保耐洗耐晒	米	462	老人室内设施	
4	适老化长条桌	1、1200*400mm，带抽屉 2、面板采用 E1 级三聚氰胺板，环保板材，防火防潮、耐磨耐刮防污，好擦洗。甲醛释放量≤1mg/L。 3、适老化设计，圆角斜边，圆润桌角，安全性能好，避免磕碰。 4、桌腿桌架采用优质碳钢钢架，稳固坚实，设计符合老年人习惯，防止磕碰。	张	70	老人室内设施	

5	适老化卫生间镜子	尺寸：400*600mm*2mm，适老化圆角，高强度韧性，防爆	个	70	老人室内设施	
6	适老化卫生间无障碍扶手	1. 外管材质：ABS 材质，直径 35mm 2. 内管材质：不锈钢，直径 25mm 3. 扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 4. 尺寸：600*400mm。 ▲5、提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的无障碍扶手及有效抑菌检验报告。	个	73	老人室内设施	
7	适老化淋浴无障碍扶手	1、尺寸：900mm 外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 2、内管材质：不锈钢，直径 25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。 ▲4、提供由投标人或制造商在检测机构检验出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的无障碍扶手及有效抑菌质检报告。	个	12	老人室内设施	
8	适老化淋浴凳	1、尺寸：450*320mm 可折叠上墙 2、外管材质：ABS 材质，直径 35mm； 3、内管材质：不锈钢/镀锌内管，直径 25mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌；扶手表面采用防滑浮点设计，厚度为 0.5 毫米。	个	12	老人室内设施	
9	适老化护理床	1、规格：2100mm*1000mm*450mm 2、医用专用。加厚 ABS 可拆卸床头，铝合金可折叠护栏，带侧翻身可坐，带起背、升降腿功能，防侧滑环抱设计，多功能小桌板，不锈钢可伸缩输液架。全曲款，无线遥控，电动起背，抬落腿，带滚轮、护栏，其他功能：大小便、平躺、输液、洗头、洗脚、移动、就餐等。	个	50	老人室内设施	
10	护理床床头柜	1、ABS 医用床头柜，480*480*760mm 2、加厚升级，无毒环保。 3、合理化分区，包含杂物托盘、准拉抽屉、实用毛巾架、加强骨架支撑，承重强，加高防潮设计，可调节隔板，空间大，稳定性强。弧形扣手，加厚抽屉板。	个	50	老人室内设施	
11	室内 LED 全彩屏	室内全彩 P1.86，整屏分辨率 1922960，屏幕净尺寸：3.2 米*2.2 米=7.4 平方，LED 专用结磁吸前维护安装。 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带	m ²	7.4	大厅设施	

		有 CMA 及 CNAS 标识的室内全彩 LED 显示屏的检验报告及产品规格书。				
12	服务器	i5, 8g, 1T+256 固态, 4G 独立显卡, 21.5 寸	台	1	大厅设施	
13	视频处理器	1、视频处理和发送卡二合一	台	1	大厅设施	
14	配电柜	2、八网口输出, 最大带载 460 万像素点, 15KW	台	1	大厅设施	
15	弱电线材及辅材	BVR2.5*3, 超五类网线	套	1	大厅设施	
16	音响功放	120W, 30W	套	1	大厅设施	
17	无线话筒	一拖二无线手持话筒+无线接收器套装	套	1	大厅设施	
18	屏体钢结构	定制钢结构, 4 公分边框, 磨砂黑不锈钢包边	套	1	大厅设施	
19	机柜	600*800*800mm	套	1	大厅设施	
20	适老化大堂沙发	1、一个三人, 一个双人位, 一个单人位, 一个长方形茶几, 纯实木框架, 三人位尺寸$\geq 2120*800*770\text{mm}$ 双人位尺寸$\geq 1470*800*770\text{mm}$, 单人位尺寸$\geq 950*850*760\text{mm}$, 茶几尺寸$\geq 1400*700*500\text{mm}$。 2、水滴型拐防杖卡口, 扶手圆弧设计, 边缘倒圆角设计, 光滑舒适, 防止碰撞伤害, 适宜老人使用。加固实木框架, 高承重, 结构稳固。 沙发整体圆润, 无尖锐设计, 座深偏浅, 座高提高, 让长者在使用时不会陷进去, 有助于起身; 靠背提高, 给长者颈脖更好的依靠; 扶手整体降低, 长者起身时有更好的辅助作用; 坐垫靠背采用高密度海绵。具有超强的回弹和透气性, 面料使用防水材质, 方便后期清洁维护。 ▲3、提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的适老化沙发检验报告, 测试依据: 应满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表现密度的测定》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》, 检测项: 75%压缩永久变形$\leq 8\%$、伸长率$\geq 100\%$、干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{MPa}$、回弹率$\geq 35\%$、耐干摩擦色牢度≥ 4级、游离甲醛不得检出。	套	1	大厅设施	
21	饮水机	温热功能: 热水/常温水, 加热能力: $\geq 90^{\circ}\text{C}$ 4L/H, 储柜容积: 12L, 一次加热 600ml, 水量过低自动断电, 采用餐厨具制造品质内胆, 耐高温不锈无污染, 下置大容量收纳, 加宽防漏水槽, 可拆卸聪明座适合各大尺寸水桶	台	1	大厅设施	
22	监控专用硬盘	专用硬盘, 容量 $\geq 20\text{TB}$, 高速缓存 $\geq 256\text{MB}$	台	6	大厅设施	

23	录像机	8 盘位 4K 超清录像机, Smart265 编码, 兼容广泛, 32 路	台	2	大厅设施	
24	插板	5 米 8 插位	个	5	大厅设施	
25	电视机	1、 ≥ 70 英寸 2、智能液晶平板电视, LED 显示屏, 超高清 4K, 无边全面屏, 4KHDR 亮暗精控, 杜比 DTS 双解码, 纤薄机身。	台	5	大厅设施	
26	安装调试	现场连接现有摄像设备, 匹配调试	项	1	大厅设施	
27	大型洗烘一体机	30kg, 380v/20kw	台	1	洗衣房	
28	适老化防撞扶手	面板为 PVC 材质, 内管为加厚铝合金, 每米 1 个弯头, 2 个支架。 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	米	576	过道设施	
29	护士站	根据现场制作, 大理石台面、柜体木工定做, 尺寸 $\geq 3000*800\text{mm}$ ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	个	5	过道设施	
30	医护推车	型号: 单抽双层 规格: 660*440*860mm 材质: 不锈钢材质	台	5	过道设施	
31	电视机	1、 ≥ 70 英寸 2、智能液晶高清 4K 电视, RGB 三色高清屏, 护眼不闪屏, USB2.0 接口, HDMI 接口, 超窄边框, 人工语音智能。	台	5	过道设施	
32	热水器	12kw, 130L, 304 不锈钢, 配底座	台	5	过道设施	
33	直饮水机	1、两龙头步进式开水器 2、电源: 380V50Hz/功率: 6000W/水箱容量: $\geq 60\text{L}$ 3、供水量: $\geq 100\text{L/H}$ /出水方式: 两开/一开一常温 4、适用人数: ≥ 100 人 5、外形尺寸: $\geq 700*450*1720\text{mm}$ 6、过滤系统: 可加装 400G 反渗透系统, 6G 压力桶 7、反渗透系统配置: 标配五级过滤 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	台	1	过道设施	

34	办公椅	1、稳固弓形办公阅览椅。 2、尺寸 W58*D59*H90cm。 3、加大坐面面积，坐深 ≥ 50 cm,减少臀部压力，宽大扶手。 4、坐垫采用高密度、高弹力原生海绵。回弹率 $\geq 35\%$ 。透气亲肤网布。升降大弧度腰靠，稳固支撑，贴合人体曲线。 ▲5、提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	把	10	过道设施	
35	适老化联排软包椅	三人位，尺寸 $\geq 1750*650*780$ mm,加厚三人位联排软包座椅，六角管横梁，采用高弹海绵，坐感舒适，皮革外包好清洁打理	张	25	过道设施	
36	文件柜	加厚铁皮文件柜尺寸 $\geq 1800*850*390$ mm	个	20	过道设施	
37	布草车	尺寸：900*650*800mm, 不锈钢主体，超静音轮	台	5	过道设施	
38	卫生间镜子	尺寸：1200*600mm*2mm, 适老化圆角，高强度韧性，防爆	个	10	过道设施	
39	拖把水槽	尺寸：750*370*430mm, 配金属龙头喷枪	个	3	过道设施	
40	全自动洗衣机	国内知名品牌，滚筒设计，10 公斤，有多种程序满足日常洗护如衬衣洗、羊毛洗、速洗等，有除菌功能，一级能效等级	台	3	过道设施	
41	清洁车	保洁清洁车套装，其中包括清洁车、榨水车、三节杆蜡拖、告示牌、大号杂物篮、尘推、喷壶、玻璃刮、铲刀、毛巾各一个。	套	5	过道设施	
42	病历车	双排 60 格，不锈钢双排双屉， 尺寸 1120*650*380mm	台	5	过道设施	
43	打印机	激光一体机，三合一一体机，手机电脑均可连接	台	5	过道设施	
44	电脑（主机含 23.8 显示屏）	i5-14400, 8G, 512g-ssd	台	5	过道设施	
45	床头卫生间公共卫生间呼叫按钮	一键紧急呼叫	个	330	呼叫系统	
46	显示屏	693*179mm	台	5	呼叫系统	
47	无线呼叫主机	96 路主机，尺寸 858*426*38mm ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	台	5	呼叫系统	
48	会议桌	1、尺寸 $\geq 4500*1500*750$ mm 2、50mm 加厚 E1 级环保台面，圆角设计	张	1	会议室设备	

49	会议桌凳子	1、稳固弓形办公阅览椅。 2、尺寸 W58*D59*H90cm。 3、加大坐面面积，坐深 $\geq 50\text{cm}$,减少臀部压力，宽大扶手。 4、坐垫采用高密度、高弹力原生海绵。回弹率 $\geq 35\%$ 。透气亲肤网布。升降大弧度腰靠，稳固支撑，贴合人体曲线。 ▲5、提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	把	16	会议室设备	
50	投影仪	1、尺寸 ≥ 0.55 英寸 2、标称光亮度 ≥ 2600 流明 3、光亮度范围 $\geq 2000-2999$ 流明 4、标称光亮度均匀值 $\geq 90\%$ 5、标准分辨率 $\geq 800 \times 600$ 对比度 2200: 1 6、光源寿命 $\geq 3500/5000$ 小时	项	1	会议室设备	
51	音箱	1、规格：10 吋/2 分频 2、材质：木质 3、频率响应：100Hz-18KHz，阻抗：8 Ω 额定功率：100W-150W，最大声压：120dB SPL, 130dB SPL peak，尺寸（高、宽、厚）：465*295*270mm，重量：8.6kg 4、连接方式：音箱卡龙 5、功能：语音型，左右可调 160 度 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	只	2	会议室设备	
52	功放机	1、功率输出：立体声输出功率 1KHz0.1%THD (8 Ω) 600W (4 Ω) 800W (2 Ω) 1200W 桥接单输出功率 (8 Ω) 1KHz0.1%THD (4 Ω) 600W 1200W 噪音信号 105dB 阻尼系数 450: 1 频率响应 $\pm 0.1\text{dB}$, 20Hz-20kHz 失真度 $\leq 0.01\%$ Rated Power @ 8 Ω 1k Hz 输入灵敏度 0.775V, 1.0V, 1.55V 输入阻抗 10K/20K ohms unbalanced or balanced 输入 CMRR $\leq -75\text{dB}$ 干扰 $\leq -70\text{dB}$ 尺寸(mm) 483W $\times$ 480D $\times$ 88H	台	1	会议室设备	
53	无线话筒调音台	1、8 路单声道输入 1 路立体声加起来 10 路 2、提供 48V 幻像电源供电 3、每声道 3 段均衡 4、USB 输入，带歌词显示 5、内置传通种效果周边设备 6、内置 5 段均衡 7、内置式电源器，方便灵活	台	2	会议室设备	

		8、蓝牙连接				
54	会议话筒	技术参数: 音头:动圈式手持麦克风(选配) 电容式:鹅颈会议麦克风/领夹麦克风/头戴麦克风(选配)频率震荡模式: PLL 锁相环回路 载波频段: UHF 640-690MHz (可使用的频率取决于当地的规定)频带宽度: 50MHzRF 输出: 10mW 假象干扰比: <-50 dBC	套	4	会议室设备	
55	无线话筒调音台	1、8 路单声道输入 1 路立体声加起来 10 路 2、提供 48V 幻像电源供电 3、每声道 3 段均衡 4、USB 输入, 带歌词显示 5、内置传通种效果周边设备 6、内置 5 段均衡 7、内置式电源器, 方便灵活 8、蓝牙连接	台	2	会议室设备	
56	手持话筒	一拖二无线手持话筒 射频范围:735.05-795.05MHz 可用带宽:每通道 30MHz (一共 60MHz) 调制方式:FM 调频 信道数目:红外线自动对频 300 信道	只	4	会议室设备	
57	辅助用材	(音响线、机柜、零星材料)	项	1	会议室设备	
58	室外可移动音响	10 寸有源拉杆音箱 1.USB/TF 插卡播放, 重复, 上下曲切换。 2.无线蓝牙, 录音录唱, 智能遥控, 话筒人声优先, 数码显示。 3. 消原音, 室内、外音效切换功能 4. 外接 DC12V 接口, 有线话筒输入接口和吉他输入接口。 5. 带充电指示灯指示、智能电源管理, 弱电保护功能。带音频输入接口。	台	1	会议室设备	
59	话筒(带支架)	有线专业话筒, 带专业麦克风落地支架, 麦夹加平板夹一体。	套	1	会议室设备	
60	无线话筒	一拖二无线手持话筒 射频范围:735.05-795.05MHz 可用带宽:每通道 30MHz (一共 60MHz) 调制方式:FM 调频 信道数目:红外线自动对频 300 信道	个	2	会议室设备	
61	礼堂椅	1、1000*760*座深 460mm 2、扶手框和底脚板采用优质冷轧钢(T2.0mm), 脚管采用优质方管(80x40xT2.0mm), 经模具冲压焊接组	个	105	多媒体礼堂	

		合成型。 3、扶手架采用进口橡木经 6 次油漆工艺精制而成 4、写字板采用三聚氰氨(长 265x 宽 235x 厚 15mm)，四周 PU 封边；或黑色 PP 塑料写字板。配置高档的铝合金翻折支架，翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。5、背海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用。6、采用弹簧自动回复装置，使椅座能精准自动复位，回位轻盈，无杂音。 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。				
62	主席台	1、尺寸为 1400*600*760mm ▲2、主席台提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。检验依据：应满足 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测项：（1）形状和位置公差要求：平整度（面板、正视面板件$\leq 0.2\text{mm}$），翘曲度（面板、正视面板件对角线长度$\leq 2.0\text{mm}$）底脚平稳性$\leq 2.0\text{mm}$。（2）外观要求中的人造板件外观：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓包、龟裂、分层均检测合格。外观要求中的漆膜外观要求均检测合格。（3）表面理化性能要求漆膜：耐液性、耐干热、耐湿热、附着力、耐冷热温差均检测合格，耐磨性（1000 转，应不低于 3 级），抗冲击（冲击高度 50mm，应不低于 3 级）。（4）有害物质限量：要求甲醛释放量$\leq 1\text{mg/L}$。	个	8	多媒体礼堂	
63	会议条桌	1. 尺寸 $\geq 1400*450*760\text{mm}$	个	9	多媒体礼堂	
64	主席台软椅	1、尺寸为 540*540*1100mm ▲2、主席椅提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。检验依据：应满足 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分：模拟火柴火焰》。检测项：（1）形状和位置公差要求：椅背偏心度$\leq 140\text{mm}$，着地平稳性$\leq 1\text{mm}$。（2）理化性能中软质聚氨酯泡沫塑料：座面密度大于等于 25kg/m^3，其他部位密度$\geq 18\text{kg/m}^3$，回弹性$\geq 35\%$，75%压缩永久变形$\leq 10\%$。（3）力学性能检测中的稳定性、座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷均检测合格。（4）阻燃性：通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。（5）要求办公椅甲醛释放量应不大于 $0.120\text{mg/m}^2\text{h}$	个	16	多媒体礼堂	
65	窗帘	25mm 百叶窗帘，高分子 S 型 PVC 材质，高遮光，防	平方	175	多媒体礼	

		晒防水。梯绳材质高密度尼龙绳，POM 配色拉珠。	米		堂	
66	演讲台	1、尺寸为 830*530*1150mm ▲2、演讲台提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。检验依据：应满足 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测项：（1）形状和位置公差要求：平整度（面板、正视面板件 $\leq 0.2\text{mm}$ ），翘曲度（面板、正视面板件对角线长度 $\leq 2.0\text{mm}$ ）底脚平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$ 。（2）外观要求中的人造板件外观：干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓包、龟裂、分层均检测合格。外观要求中的漆膜外观要求均符合（3）表面理化性能要求漆膜：耐液性、耐干热、耐湿热、附着力应不低于 3 级。耐冷热温差符合要求，耐磨性（1000 转，应不低于 3 级），抗冲击（冲击高度 50mm，应不低于 3 级）。（4）有害物质限量：要求甲醛释放量 $\leq 1\text{mg/L}$	个	1	多媒体礼堂	
67	舞台灯光系统	包括 10 个 54 颗全彩三合一帕灯，COB 正白正暖色 6 个，光束灯 4 个，512ec 控台 1 个，喷烟 4 米烟机 1 台，烟机用油 2 个，信号线、灯勾若干。	套	1	多媒体礼堂	
68	二道电动幕布	加厚高密绒布材质，配备大型舞台专用的幕布电机和轨道，轨道为密封轴承，重型滑轮设计，遥控操作。	套	1	多媒体礼堂	
69	电脑（主机含 23.8 显示屏）	i5-14400，8G，512g-ssd	台	10	办公室	
70	打印机	黑白激光无线多功能一体机	台	2	办公室	
71	彩色打印机	尺寸 $\geq 950*620\text{mm}$ ，功能包含自动双面打印、自动双面复印、双面彩色扫描、U 盘打印、手机移动打印、1.2 米长纸打印	台	1	办公室	
72	文件柜	加厚铁皮，尺寸 $\geq 1800*850*390\text{mm}$	个	10	办公室	
73	办公桌	1、尺寸为 1400*700*700mm ▲2、办公桌提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。检验依据：应满足 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检测项：（1）表面理化性能要求漆膜：耐液性、耐干热、耐湿热、附着力均检测合格，耐磨性（1000 转，应不低于 3 级），抗冲击（冲击高度 50mm，应不低于 3 级）。（2）形状和位置公差要求：平整度（面板、正视面板件 $\leq 0.2\text{mm}$ ），位差度（门与框架、抽屉与抽屉、抽屉与框架间的距离偏差 $\leq 2.0\text{mm}$ ）分缝、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽	张	10	办公室	

		屈摆动度均检测合格。(3)外观要求中的人造板件外观:干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓包、龟裂、分层均检测合格。(4)有害物质限量:要求甲醛释放量$\leq 1\text{mg/L}$。要求重金属含量(限色漆)可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞均不得检出。				
74	办公椅	1、尺寸 1030*510*700mm 2、弓形架采用 2.0mm 铁管电镀而成,圆管套管夹心加厚,通过抗氧化功能测试 3、椅身和坐垫加宽加大,高密度海绵填充,甄选 PU 皮革,韧性耐磨,易清洁打理 4、椅背通体连接电镀架支撑,假装防滑脚垫,稳固安全,PP 扶手片饰面。	把	10	办公室	
75	沙发	1、尺寸 1980*850*980mm,三人位设计,木质结构西皮面料制造,选用高弹海绵填充。 ▲2、沙发提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。测试依据:应满足 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰》,检测项:(1)木质件检测项目均符合要求。(2)泡沫塑料:座面表面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$,其他部位表面密度$\geq 20\text{kg/m}^3$,回弹性能和压缩永久变形应为 A 级。(3)阻燃性要求,在公共场所用应通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验。	台	10	办公室	
76	茶几	1、尺寸 1200*600mm,木质材料制作 ▲2、茶几提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。应满足 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》,检测项:(1)形状和位置公差要求:底脚平稳性$\leq 2.0\text{mm}$。(2)外观要求:木质件外观不应有虫蛀现象,表面无腐朽材,无贯通裂缝。人造板件外观:干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓包、龟裂、分层均检测合格。(3)表面理化性能要求漆膜:耐液性、耐干热、耐湿热、附着力应不低于 3 级。耐冷热温差符合要求,耐磨性(1000 转,应不低于 3 级),抗冲击(冲击高度 50mm,应不低于 3 级)。(4)要求甲醛释放量$\leq 1\text{mg/L}$。	张	10	办公室	
77	渐进式等张肌力训练系统	渐进式等张肌力训练组合:肩关节旋转训练器、腕关节屈伸训练器、前臂旋转训练器、肩梯、滑轮吊环训练器、训练床、牵引网架、复式强拉力器。用	套	2	康复室	

		于运动全身改善关节活动范围。				
78	辅助步行训练器	1、产品材质：铝合金；2、承重 100KG；3、产品净重：2.5KG；4、高度自由调节；5、带防滑脚轮	个	10	康复室	
79	轮椅	铝合金材质，蜂网透气座垫，可折叠。靠背高度：38cm；座位高度 47cm；重量 16kg；座位宽度 45cm；轮胎载重 100kg；整车宽度 62cm；座位深度 40cm；	个	20	康复室	
80	下肢功率车（骑式）	6kg 双向飞轮，十四档可调节磁控阻力，无限调节，占地面积：1360*570*1230mm. 用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的检验报告。	辆	2	康复室	
81	液压踏步机	材质:优质钢材，规格：840*650*1180mm, 额定负载 ≥135kg, 适用于中风、偏瘫病人的康复，说明：下肢关节活动度及肌力训练	辆	4	康复室	
82	四肢联动训练器	四肢联动训练车，锻炼四肢协调性，一枝运动带动四肢，有效锻炼手部和腿部的肢体协调灵活性。提高康复锻炼效率。机身重≥45kg，安全承重≥240斤，加厚海绵靠背，背靠垫可多角度调节。12kg 磁控专业大飞轮，8 档阻力调节。用于全身肌力训练，各关节活动度锻炼，运动疗法，呼吸疗法。	辆	2	康复室	
83	减重步态训练器	规格：125*105*215cm, 扶手高度调节范围 38~121cm, 扶手宽度 41cm, 额定载荷 80kg 功能:通过吊带控制, 根据需要减轻患者步行中下肢的承重量, 保证行走安全。用于骨关节、神经系统疾患引起下肢无力、疼痛、痉挛的患者, 帮助他们及早进行步态功能训练	台	2	康复室	
84	医用慢速跑步机	康复医用跑步机，0.1km/h 起速	台	2	康复室	
85	重锤式手指训练桌	1、操作台面长度:120cm、宽度:65cm、高度:86cm 尺寸：左/右操作台面长度:49cm、宽度:30cm 后操作台面长度:102cm、宽度:30cm 展开总长度:170cm 2、18 件套：木插板(小中大 3 个)、分指板(小中大 3 个).. 上螺丝、上螺母、立式套圈、手指阶梯、堆杯、手平衡协调训练器、铁棍插板、上肢协调练习器、磁性纽、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具 3、功能：改善手指灵活性，提高眼手协调能力，训练感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性、提高上肢日常活动能力。	套	1	康复室	
86	双向康复训练阶梯	3320x800x (1340-1660)mm, 用于老年人恢复日常上下楼功能训练	台	1	康复室	

87	智能多关节主被动训练康复系统	多关节主被动训练仪，主被动模式可同时对上下肢进行康复训练，更加利于增强四肢协调能力 LCD 显示屏，显示屏上具有主动、被动、无极和自动四种训练模式，可自由选择。	台	2	康复室	
88	股四头肌训练器	规格：118*103*104cm, 座位高 62cm, 座面高度 67cm, 扶手宽度 81cm, 伸缩杆调节范围 0~15cm, 小腿垫可调节, 助力手柄调节范围 0~28cm, 座位额定负载质量 135kg, 靠背额定负载质量 70kg, 靠背平放时额定负载质 70g, 配重块每块 1.8kg (每侧 5 块共 10 块) 说明：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练，也可进行膝关节牵引。 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的检验报告。	个	2	康复室	
89	偏瘫康复器	用于偏瘫患者利用健侧肢体帮助患肢进行被动性训练增加关节活动度。	个	2	康复室	
90	PT 训练床	电动升降 PT 床，优质钢材，高密度海绵，医用皮革面料。1940*1230mm*520-580mm 可调节。用于 PT 患者床上活动。	张	2	康复室	
91	卧式健身车	1240*540-1140mm 床上手脚电动健身训练车，阻力速度可调，自主选择主被动训练模式，可定时手脚锻炼，智能防痉挛，发生痉挛时，机器自动识别，自动关机。	台	1	康复室	
92	健康训练步梯楼梯训练用阶梯下肢训练器材能力评估科楼梯	尺寸：140*82*118cm，五步楼梯，木质结构，带扶手。	套	1	评估室	
93	适老化洗漱台	环保板材，镜柜分区，可调节镜面，台盆需带有适老化握手孔，防溅水台盆。	台	1	评估室	
94	护理床	1、规格：2100mm*1000mm*450mm 2、医用专用。加厚 ABS 可拆卸床头，铝合金可折叠护栏，带厕翻身可坐，带起背、升降腿功能，防侧滑环抱设计，多功能小桌板，不锈钢可伸缩输液架。全曲款，无线遥控，电动起背，抬落腿，带滚轮、护栏，其他功能：大小便、平躺、输液、洗头、洗脚、移动、就餐等。	张	1	评估室	
95	马桶	连体座便，三层釉面不易变形，吸水率低，管道顺滑不挂污，0.8 大管道口，加宽加大排污口设计，盆口无唇挡水设计易清洁。	个	1	评估室	
96	马桶起身架	1、尺寸为 700mm 高，600mm 宽； 2、材质为不锈钢内管，ABS 外管； 3、可折叠可旋转，配置防滑颗粒，抓力好； 4、地面无需打孔安装	个	1	评估室	

97	淋浴器	1. 成品淋浴器 2. 陶瓷阀芯、黄铜龙头主体、烤漆三件套	个	1	评估室	
98	淋浴凳子	主材升级加厚铝合金材质，坐板靠背板 PE 吹塑材质，360 斤承重，一体式靠背结构，五档高度可调，升级大吸盘脚垫，稳固吸附，防侧翻，防滑稳固。	个	1	评估室	
99	智能身高测量仪	1. 体重，身高一体机 2. 消耗功率：≤14W，电源电压：AC160V-250V	个	1	评估室	
100	适老化桌子	1、尺寸≥1200*600mm, 实木材质，桌面使用加厚木质板材承重力好，适老花圆角设计防止刮伤，木质带抽屉。 ▲2、适老化桌子提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。不得检测出铅镉汞有害物。	张	1	评估室	
101	适老化椅子	1、540*550*850mm 2、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 3、扶手：弯曲半扶手设计，高度 620mm，扶手前端弯弧 R55，下部弯弧 R75，与腿部连接处倒圆 R34； 4、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 5、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的 PU 皮； 6、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 ▲7、适老化椅子提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。测试依据：应满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 10802-2006《通用 软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表现密度的测定》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，检测项：75%压缩永久变形≤8%、伸长率≥100%、干热老化后拉伸强度≥55MPa、回弹率≥35%、耐干摩擦色牢度≥4 级、撕裂强度≥1.8N/cm、游离甲醛不得检出。	把	2	评估室	
102	进食类辅助用具	助食筷、勺子、叉子	套	1	评估室	
103	洗漱类辅助用具	牙刷、牙膏、毛巾、梳子、洗脸盆、漱口杯	套	1	评估室	
104	认知辅助用具	假的水果栏全套、听觉系统一套、嗅觉系统一套	套	1	评估室	
105	适老化书画长条桌	新中式风格，实木材质，适老化圆角设计，适老导流槽设计，尺寸≥2600*800*750*厚 5mm	张	1	书画室	
106	适老化书画椅子	新中式风格舒美特椅，实木材质，扶手及靠背均为适老化圆角设计，流畅光滑。	把	12	书画室	

107	适老化书画桌子	新中式风格，实木材质，适老化圆角设计，适老导流槽设计，尺寸 $\geq 1600*700*750*$ 厚 5mm	张	4	书画室	
108	茶吧机	彩屏语音智能款，13 档调温，双壶双出水，304 内胆，产品尺寸：330*330*1060mm	台	1	书画室	
109	适老化展示储物柜	新中式风格，实木材质，适老化风格设计，多宝阁搭配组合柜展示	个	10	书画室	
110	适老化书桌	尺寸 $\geq 1800*800*780$ mm，材质为松木板，圆润边角，整体结构性稳固，配置防滑脚垫。	张	1	阅览室	
111	适老化书桌	尺寸 $\geq 1400*800*780$ mm，材质为松木板，圆润边角，整体结构性稳固，配置防滑脚垫。	张	2	阅览室	
112	适老化书桌椅子	1、尺寸 $\geq 540*550*850$ mm 2、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 3、扶手：弯曲半扶手设计，高度 620mm，扶手前端弯弧 R55，下部弯弧 R75，与腿部连接处倒圆 R34； 4、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。5、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的 PU 皮， 6、油漆：采用品牌油漆，成品纹理清晰，表层饱满、光泽润亮。 ▲7、适老化椅子提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。测试依据：应满足 GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 10802-2006《通用 软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表现密度的测定》、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》，检测项：75%压缩永久变形 $\leq 8\%$ 、伸长率 $\geq 100\%$ 、干热老化后拉伸强度 ≥ 55 MPa、回弹率 $\geq 35\%$ 、耐干摩擦色牢度 ≥ 4 级、撕裂强度 ≥ 1.8 N/cm、游离甲醛不得检出。	把	16	阅览室	
113	书柜	尺寸:2000mm*1000mm*450mm	个	16	阅览室	
114	单人位贵宾接待沙发	两个单人位一个茶几，实木框架，生态真皮面料，坐垫高密度回弹海绵。沙发尺寸 $\geq 1060*930*840$ mm，茶几尺寸 $\geq 680*530*480$ mm	组	5	接待室	
115	新中式实木沙发套装	3+2+1+茶几组合，新中式风格，实木材质，大容量扶手箱，棉麻布料布套，透气耐磨，座位下设储物空间。三人位尺寸 2530*950*780mm，单人位尺寸 1230*780*950mm，双人位尺寸 1880*780*950mm	套	1	接待室	
116	茶吧机	彩屏语音智能款，13 档调温，双壶双出水，304 内	个	1	接待室	

		胆，产品尺寸：330*330*1060mm				
117	医疗治疗床	1900*800*650mm, 主架采用方形钢材，稳固耐用，皮革包裹床面，内置加厚海绵。	张	6	医疗室	
118	床罩	1900*800*650mm	套	6	医疗室	
119	水银血压计	双刻度显示，清晰读数，试管顶部加阻汞纸，防止使用不当水银漏出。	台	6	医疗室	
120	电子血压计	上臂式，60 次记忆值，智能加压，袖带自检，误动作提示。测量精度符合 AAMI 标准。	台	5	医疗室	
121	智能红外光灸疗仪	双屏显示，四面加热，400℃控温双排数字化显示，四面环绕加热，灸头温控数字化显示，安全可靠，脉冲按摩通过仿人体低频微电模拟按摩手法，轻柔刺激神经放松肌肉舒缓疲惫身心。远红外理疗，环形波段射频七色光自由切换，光照表皮，穴位，人体深处。热力微循环，智能遥控，定时控温，带折叠伸缩功能，万向静音轮，实时同步语音播报功能。	台	5	医疗室	
122	血氧饱和仪	指夹式血氧饱和仪	台	5	医疗室	
123	血糖测量仪	尺寸：106*58*17mm 主要功能特点：免调码，5 秒快速测，自动退条，1000 组记忆值、显示 1、7、14、30、90 天检测平均值，高血糖低血糖提示。配置要求：每台附带采血笔以及 50 枚试纸，50 枚采血针。	个	10	医疗室	
124	急救推车	1、尺寸≥530*1900*700mm 2、后置充气大车轮，承重力强 3、加厚不锈钢材质，分离式设计们可随时移动，底部带有多用途置物架，小轮带有安全锁	辆	5	医疗室	
125	药柜（护士站）	尺寸 1800*850*500mm, 不锈钢防腐防锈材质，隔板活动设计，层板可自由调节高度，表面采用静电粉末喷塑。	个	5	医疗室	
126	紫外线消毒机（推式）	医用级消毒，紫外线强度 130uW，双灯管 19 管径，尺寸 1058*920*290mm	个	5	医疗室	
127	超声波身高测量仪	铝合金伸缩杆，语音播报，测高范围 83--209cm, 称重范围 0.5--200kg.	台	5	医疗室	
128	双面药盘（西药架）	8 层双面背板医药架固定式，1200*2000*460mm	个	2	药房	
129	中药柜	实木中药柜，1600*600*215mm	组	1	药房	
130	医用冰柜	1、三开门≥800L； 2、220V，温度阴凉 8-20℃，冷藏 2-8℃ 3、有智能温控，真风冷制冷； 4、性能稳定，操作简便，简单易用，安全可靠； 5、双层玻璃，手机连接，双温模式，高温报警，LED 照明； 6、可调节脚架，铜管制冷，低音转运。	组	1	药房	

131	麻将机	加厚金属机身，尺寸 960*960*780mm	台	2	活动室	
132	麻将机椅	加厚双包设计，碳素钢框架， 尺寸：1110*610*550mm	张	8	活动室	
133	棋牌桌	实木框架，桌子尺寸为 90*90*80cm，配置适老扶手，桌面 3cm 加沿，防止物品掉落，圆角设计，防止老人磕碰。多功能桌板，可下各类棋、打牌等。 ▲提供由投标人或制造商在检测机构检测出具的带有 CMA 及 CNAS 标识的检验报告。	张	4	活动室	
134	棋牌椅	加厚双包设计，碳素钢框架， 尺寸：1110*610*550mm	把	16	活动室	
135	适老化圆形餐桌	1. 尺寸: ϕ 1.8m 圆形餐桌 2. 实木框架: 采用优质橡胶木实，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力。 3. 台面: 带转盘，设计安全角。 4. 油漆: 采用环保净味油漆。	个	10	餐厅	
136	适老化餐椅	1. 尺寸: 540*550*850mm 2. 实木框架。适老化曲线扶手，更安全。科技布面料，防水防污易打理。	把	100	餐厅	