

一、技术规格、参数

文县范坝镇综合养老服务中心设施设备采购项目预算清单

楼层	序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
一楼 餐厅	1	适老化餐桌、椅	餐桌外观尺寸：1400×800×750mm。4人适老化餐桌，采用 E1 橡胶木指接板，厚度≥18mm；桌面设置拉手、凹槽，四角圆角，边缘圆边；桌腿使用 50×50mm 方木制作。表面环保水性清漆漆面。配备 4 把橡胶木椅子，坐垫背靠面料科技布，填充高弹海绵。	套	6	
	2	立式空调	圆柱式冷暖两用，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频；变频，匹数：3 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	
	3	电视	国内知名品牌，75 英寸大屏电视，壁挂式。	台	1	
	4	保温售饭台	规格：1800×670×800mm 五格电压：220V 功率：2KW 主体材料：不锈钢厚度 0.7mm	个	1	
	5	吧台	全烤漆，中纤板，桌面，大理石材质、两边带弧形	米	3	
	6	电脑	品牌台式电脑，CPU4G,500G, 21 显示屏	台	1	
	7	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
	8	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	4	
	9	打印复印一体机	HP411 彩色打印、复印、扫描一体机、国内知名品牌	台	1	

一楼厨房	1	商用灶	平厨 2 米双炒双温、功率 15 千瓦一个头、380 电压双炒双温电灶、规格 2000x1100x800, 30 千瓦	台	1	
	2	油烟净化一体	额定电压: 380V; 装机功率 1100W-2200W; 额定频率 50HZ; 防火设计, 管道、风机不积油, 免除油烟火患之风险; 本机采用冷凝、蜂窝过滤、动态油烟拦截、高分子稀有金属过滤、机械静电、UV 光解净化, 六级高科技复合油烟净化系统。烟罩、净化箱、风机等配件可组合拆卸, 抽排、净化功能可于一台机上完成; 集气体收集→净化→输送于一体烟道采用 304#1.2mm 优质不锈钢材质, 高度 13.5 米。	台	1	
	3	厨房 4 门冰箱	规格: 1220×700×1930mm 1、夹层是高密度聚氨酯保温材料; 2、柜门为磁性密封胶边自闭式; 3、U 型层架导轨设计, 无食物装载限位要求, 内部 U 形圆弧底, 无卫生死角;	台	1	
	4	食物留样柜	60L--62L 双锁加强制冷留样 3 天	台	1	
	5	冰柜	大功率, 强冷动力, 一级节能省电, 低霜存储, 尺寸: 1415*730*855mm, 净重 60kg, 功能: 冷藏冷冻, 开门方式: 顶开式, 制冷区间: 零下 40℃—10℃, 能效等级: 二级 制冷方式: 直冷 423L 大容量 冷冻能力 25KG/12H	台	1	
	6	消毒柜	功能参数: 消毒星级一星级、容量 300L 以上、大容量; 上下分层; 触控控制; 中温烘干; 红外线。规格参数: 上下层独立控制、消毒温度 65℃、产品净重 26kg、消毒时间 60min、层架载物重量 10kg、外机尺寸长 570mm; 宽 430mm; 高 1630mm、额定功率 910W	台	1	
	7	热水器	国内知名品牌扁桶 60L , 包安装	台	1	

一 楼 厨 房	8	厨房操作台及储物	规格：1800×800×800mm 1、面板采用 201# 1.2mm 优质不锈钢； 2、层板、侧板、围板、趟门面板均采用 201# 1.0mm 优质不锈钢制作；中置内层板； 3、面板及内层板板下均采用 U 型加强筋加固； 4、柜门采用滑轮滑动结构； 5、采用不锈钢重力脚做支撑立柱； 6、配置不锈钢可调脚，可调节高度。	台	1	
	9	液化罐	安全防暴，带阀门、连接软管	套	2	
	10	菜刀	高品质 锋利坎切菜刀	把	2	
	11	菜墩	实木	个	3	
	12	炒锅	铁制品	个	2	
	13	碗（大）	优质陶瓷材质	个	50	
	14	碗（小）	优质陶瓷材质	个	50	
	15	盘	优质陶瓷材质，（包括：大、中、小盘）	套	50	
	16	鱼盘	优质陶瓷材质	个	15	
	17	汤勺	优质陶瓷材质汤勺	个	10	
	18	小饭勺	优质陶瓷材质	个	35	
	19	竹制筷子	竹子材质，无异味	把	30	
	20	洗菜盆、漏盆	洗菜盆大中小各 3 个、漏盆 3 个	套	2	
	21	炒菜用铲、勺	木手柄、304 不锈钢、大号铲、勺	套	2	

一楼厨房	22	保温售饭台	规格：1800×670×800mm 五格电压：220V 功率：2KW 主体材料：不锈钢厚度 0.7mm	个	1	
	23	电饭煲	可满足 15-20 人用餐	个	1	
	24	压面机	304 不锈钢，1.5KW，铜芯电机，380V，25KG	台	1	
	25	和面机	304 不锈钢，1.5KW，铜芯电机，380V	台	1	
	26	双门蒸车	12 层箱体采用磨砂贴塑不锈钢板制造	台	1	
	27	3 斗水池	高档 304 不锈钢材质，无尖角，圆边	个	1	
	28	门牌	亚克力材质 W 背印	个	1	
	29	储藏室架	规格：(1.2×0.4×1.8/1.5×0.4×1.8/1.1×0.4×1.8/1.7×0.4×1.8) 各一 1、采用优质钢材； 2、分四层，层间距可调。	个	4	
30	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2		
二楼餐厅	1	立式空调	圆柱式冷暖两用，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，匹数：3 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	
	2	三人沙发	休闲沙发	组	1	
	3	单人沙发	休闲沙发	个	2	

	4	茶几	实木材质休闲茶几	张	1	
	5	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。 上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。 顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边	个	1	
	6	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
二楼餐厅	7	餐桌	2.4 米直径新中式镶岩板实木转盘圆桌带转盘，颜色款式甲方指定	张	1	
	8	餐椅	全实木框架带靠背与圆桌配套	把	16	
	9	挂图	油画带框架，内容甲方指定	张	6	
二楼小餐厅	1	双人沙发	宽度约 1300mm，深度约 500mm，实木框架。科技布软包，高弹海绵填充。配靠枕，优质五级件链接。	组	1	
	2	茶几	1200×600×500mm，18mm 实木指接板面板，50*50mm 方木桌腿。环保水性漆漆面。	张	1	
	3	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。 上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。 顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1	

二楼 小餐厅	4	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
	5	门牌	亚克力材质 VV 背印	个	1	
	6	餐桌	实木 1.8 米直径圆桌带转盘	张	1	
	7	餐椅	全实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五级件链接	把	10	
	8	挂式空调	操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，类型：挂式，匹数：1.5 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	
	9	挂图	油画带框架	张	4	
三楼 居室	1	床	规格：2200×1800×500mm，真皮软靠背	张	2	
	2	床垫	国内知名品牌 1.8 米床垫	张	2	
	3	床头柜	国内知名品牌（与床配套）	个	4	
	4	床	规格：2200×1350×500mm，真皮软靠背	张	4	
	5	床垫	国内知名品牌 1.35 米床垫	张	4	
	6	床头柜	国内知名品牌（与床配套）	个	4	
	7	热水器	国内知名品牌扁桶 60L，包安装	台	4	

三楼居室	8	空调	知名品牌, 操控方式: 键控/遥控, APP 操控, 能效等级: 一级能效, 变频/定频: 变频, 类型: 挂式, 匹数: 1.5 匹, 功能: 智能调节, 自清洁。	台	4	
	9	门牌	亚克力材质 VV 背印	个	4	
	10	电视机	国内知名品牌, 54 英寸, 壁挂式。	台	4	
	11	双人沙发	宽度约 1300mm, 深度约 500mm, 实木框架。科技布软包, 高弹海绵填充。配靠枕, 优质五级件链接。	组	4	
	12	茶几	1200×600×500mm, 18mm 实木指接板面板, 50*50mm 方木桌腿。环保水性漆漆面。	张	4	
	13	床上用品	规格: 被套 155cm*210cm, 床单 230cm*250cm, 枕套 48cm*74cm, 面料 100%。包括床上四件套, 枕芯, 被芯, 棉褥经久耐用	套	4	
三楼棋牌室	1	麻将机	标配麻将机, 配取暖器, 配 0.5cm 麻将配盖子	套	2	
	2	麻将椅	钢架、软包、高靠背	把	8	
	3	小方茶几 (麻将桌配)	实木茶几 0.6m*0.6m	个	4	
	4	门牌	亚克力材质 VV 背印	个	1	
	5	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	
	6	形象墙	15mmPVC+OV, 雕刻 500*160cm	平方	8	

三楼 棋牌室	7	棋牌桌	多功能棋牌桌	个	2	
	8	棋牌椅	实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五级件链接	把	8	
	9	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。 上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。 顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1	
	10	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
	11	立式空调	圆柱式冷暖两用，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频；变频，匹数：3 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	
	12	象棋	木质材料（大号）	副	3	
	13	跳棋	大号玻璃球 木质地盘	副	2	
	14	麻将	50 号	副	2	
	15	羽毛球牌	全碳素、材质	副	2	
	16	储物柜	四门储物柜、实木材质 1.8m×0.8m×0.5m	个	1	
四楼 多功能	1	立式空调	圆柱式冷暖两用，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频；变频，匹数：3 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	

活动室	2	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。 上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。 顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1	
	3	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
	4	按摩椅	智能液晶触屏，手按头部 U 枕，足底按摩	台	2	
	5	动感单车	电子显示器率测试里程，消耗卡路里	台	2	
	6	踏步机	老人腿部训练器上下四肢联动踏步机手腿部健身器材康复脚踏车	台	2	
	7	弧形健腰板	整体背板加宽，加长，仰卧勾腿，带架。	台	2	
	8	单人沙发	宽度约 520mm，深度约 500mm，实木框架。科技布软包，高弹海绵填充。带靠枕。优质五级件链接	把	2	
	9	适老化休闲圆桌	800mm×600mm，18mm 实木指接板面板，30mm 圆桌腿环保水性漆漆面。	个	1	
	10	适老化双人沙发	宽度约 1300mm，深度约 500mm，实木框架。科技布软包，高弹海绵填充。配靠枕，优质五级件链接。	组	1	
	四楼多功能活动室					

	11	适老化茶几	1200×600×500mm, 18mm 实木指接板面板, 50*50mm 方木桌腿。环保水性漆漆面。	张	1	
	12	电视	国内知名品牌, 75 英寸大屏电视, 壁挂式。	台	1	
	13	门牌	亚克力材质 VV 背印	个	1	
	14	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	
	15	形象墙	15mmPVC+OV, 雕刻 500*160cm	平方	8	
	16	腿脚一体按摩器	穴位脉冲、脚部按摩、全自动经络疏通、无线远程操控	个	2	
	17	适老化单人椅	实木框架, 科技布软包, 高弹海绵填充, 优质五级件链接	把	2	
	18	音响设备	家庭版, 19.5 吋 1TB 音响套装 (550W 功放)	套	1	
四楼居室	1	床	规格: 2200×1000×500mm, 真皮软靠背		6	
	2	床垫	国内知名品牌		6	
	3	衣柜	适老化, 橡木免漆材质 1.8×1m×0.5m	个	8	
	4	护理床	规格: 2020×1000×500mm 实木材质, 软靠背高弹海绵填充。手动起背+手动抬腿+曲腿+左右翻身+便孔+就餐。	张	2	

	5	护理床头柜	外观尺寸：470×450×750mm。上抽，下柜。顶部带围边，围边高50mm，底板距地≥60cm。板式柜体，采用E1级高压多层板，厚度≥15mm。外露部位使用板材同色PVC封边条全自动封边机封边。	个	2	
	6	空调	知名品牌，操控方式：键控/遥控，APP操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，类型：挂式，匹数：1.5匹，功能：智能调节，自清洁。	台	4	
	7	门牌	亚克力材质VV背印	个	4	
	8	电视机	国内知名品牌，54英寸，壁挂式。	台	4	
	9	双人沙发	宽度约1300mm，深度约500mm，实木框架。科技布软包，高弹海绵填充。配靠枕，优质五级件链接。	组	5	
	10	茶几	1200×600×500mm，18mm实木指接板面板，50*50mm方木桌腿。环保水性漆漆面。	张	5	
	11	床上用品	规格：被套155cm*210cm，床单230cm*250cm，枕套48cm*74cm，面料100%。包括床上四件套，枕芯，被芯，棉褥经久耐用	套	8	
其它设施设备	1	脚踏式塑料垃圾桶	12L，0.39×0.31×0.23m，长方形，米白色	个	22	
	2	楼道垃圾桶	高档304不锈钢材质垃圾桶酒店立式烟灰缸卫生桶大堂大厅果皮桶	个	4	
	3	血压仪(臂式)	高精度语音电子血压仪	台	5	

	4	电动轮椅	电动型	个	1	
	5	室外排椅	铁质三座加厚型	把	5	
	6	室外垃圾桶	不锈钢材质,分类垃圾箱	台	3	
	7	楼道,过道形象宣传	1.5mPVC+UV+雕刻	平方	30	
	8	智能烧水壶	国内知名品牌烧水壶(带盘子)	个	8	
其它室外设施设备	1	双人漫步机	外形尺寸: 1900mm×400mm×1500mm 主立柱采用Φ 114mm×2.75mm 优质钢管,扶手管为Φ 38mm×2.5mm 优质钢管,摆杆为Φ 48mm×2.5mm 优质管,焊接件经CO2气体保护焊接而成,严密牢固,焊缝美观,器材采用直埋的安装方式。 功能: 下肢运动,增进心肺功能,提高心血管耐力,特别适用于老年人。	套	1	
	2	单柱健骑机	器材规格: 850mm×700mm×1500mm 主立柱采用Φ 114mm×2.75mm 优质钢管,扶手为Φ 32 焊管,立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。焊接件经CO2气体保护焊接而成,严密牢固,焊缝美观,表面处理工艺为:脱脂-抛丸-静电喷涂,器材安装采用直埋方式,立柱下埋深度400mm,地基尺寸(400x400x500mm) mm。 功能: 增强心肺功能、高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和协调能力。	套	1	

其它室外设施设备	3	圈式扭腰器	器材规格：1500mm×1500mm×1500mm 主立柱采用Φ 114mm×2.75mm 优质钢管，扶手为Φ 32 焊管，立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。焊接件经 CO2 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂，器材安装采用直埋方式，立柱下埋深度 400mm, 地基尺寸（400x400x500mm）mm。 功能：增强腰部、腹部肌肉力量，改善腰椎及髋关节柔韧性、灵活性，利于健美体型。	套	1	
	4	肩关节训练器	器材规格：1050mm×1150mm×1500mm 主立柱采用Φ 114mm×2.75mm 优质钢管，扶手为Φ 32 焊管，立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。焊接件经 CO2 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，表面处理工艺为：脱脂-抛丸-静电喷涂，器材安装采用直埋方式，立柱下埋深度 400mm, 地基尺寸（400x400x500mm）mm。 功能：锻炼上肢关键的灵活性，柔韧性，拽动手三阳及手三阳经络。增强消化系统及心肺功能，能更大力量的肇东手部经络。	套	1	
	5	微型消防器材柜	1.8 米*1.2 米微型消防站专用柜	个	1	
	6	灭火器	4kg 干粉灭火器	个	4	
	7	防火服	五件套、阻燃面料、防水透湿层、隔热层、舒适层。	套	5	
	8	逃生面具	防甲醛, 防病菌, 防二手烟, 其它, 防 PM2.5, 防尘, 防尾气	个	5	
	9	多功能手电	强光、弱光、爆闪三光。	个	5	
	10	消防锹	消防专用锹	把	5	

其它室外设施设备	11	消防桶	消防专用桶	个	3	
	12	消防斧	消防专用斧	把	3	
	13	宣传公示牌	1.2×3m 不锈钢架, 背铝塑板	个	3	
	14	大竹拖把	优质材料	把	10	
	15	洗衣机	国内知名品牌, 波轮变频、额定洗衣量 12kg	台	3	
	16	扫把、簸箕(套装)	优质材质, 包括扫把、	把	10	
	17	拖布	优质材料	把	12	
设备	1	电梯及外架		组	1	

文县铁楼藏族乡综合养老服务中心设施设备采购项目预算清单

楼层	序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
一楼居室	1	护理床	规格: 2200×1000×500mm 实木材质, 软靠背高弹海绵填充。手动起背+手动抬腿+曲腿+左右翻身+便孔+就餐。	张	2	
	2	护理床头柜	外观尺寸: 470×450×750mm。上抽, 下柜。顶部带围边, 围边高 50mm, 底板距地≥60cm。板式柜体, 采用 E1 级高压多层板, 厚度≥15mm。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	2	

一楼居室	3	床	规格：2200×1350×500mm，真皮软靠背	张	2	
	4	床垫	国内知名品牌 1.35 米床垫	个	2	
	5	衣柜	衣柜外观尺寸 1200×600×1800。底部设置一层储物空格，上部四门，中间隔断分左右对开门。内部两层，上部储物，下部设挂衣杆。板式结构，主体采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，采用优质五金连接件	个	4	
	6	床头柜	国内知名品牌（与床配套）	个	4	
	7	热水器	国内知名品牌扁桶 60L，包安装	台	2	
	8	挂式空调	操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，类型：挂式，匹数：1.5 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	2	
	9	电视机	国内知名品牌，54 英寸，壁挂式	台	2	
	10	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	4	
	11	马桶辅助架	浴室马桶助力，扶手，老年人助力架，无打孔	个	2	
	12	沐浴椅	带扶手，结实耐用	个	2	
	13	单人椅	实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五金件链接	把	4	
	14	圆桌	直径 800mm，厚 18mm 实木指接板面板，30mm 圆桌腿环保水性漆漆面。	个	2	

	15	床上用品	床上四件套, 规格:被套 155cm*210cm, 床单 230cm*250cm, 枕套 48cm*74cm, 面料 100% 纯棉。枕芯、棉被、棉褥经久耐用	套	4	
	16	洗漱用品	包括毛巾、牙刷杯、香皂盒、洗漱盆。	套	4	
	17	洗漱架	304 不锈钢四层脸盆架 0.96×0.43×0.36m	个	4	
一楼理发室	1	理发设备	吹风机、剪刀、梳子、剃发椅子(可转动)、四层工具台、剃发刀、理发专用镜子带框架、毛巾、围布(两套)	套	2	
	2	洗头躺椅	陶瓷盆、平躺式、皮革、洗头花洒	台	1	
	3	热水器	国内知名品牌扁桶 60L , 包安装	台	1	
	4	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	
	5	适老化三人沙发	实木框架, 科技布软包, 高弹海绵填充。配靠枕, 优质五级件链接	组	1	
一楼接待大厅	1	接待台	全烤漆, 中纤板, 桌面, 大理石材质	米	3	
	2	椅子	吧凳, 可自由转动软坐, 可升降	把	3	
	3	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
	4	立式空调	圆柱式冷暖两用, 操控方式: 键控/遥控, APP 操控, 能效等级: 一级能效, 变频/定频: 变频, 匹数: 3 匹, 功能: 智能调节, 自清洁。	台	1	

一楼接待大厅	5	适老化双人沙发	长度约 1300mm，宽度约 500mm，实木框架。科技布软包，高弹海绵填充。配靠枕，优质五级件链接。	组	2	
	6	茶几	1200×600×500mm，18mm 实木指接板面板，50*50mm 方木桌腿。环保水性漆漆面。	张	2	
	7	单人椅	实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五级件链接	把	4	
	8	圆桌	直径 800mm，厚 18mm 实木指接板面板，30mm 圆桌腿环保水性漆漆面。	个	2	
	9	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	
	10	形象墙	亚克力材质，厚度 15mm	平方	8	
	11	电脑	品牌台式电脑，CPU4G,500G，21 显示屏	台	1	
	12	打印复印一体机	HP411 彩色打印、复印、扫描一体机、国内知名品牌	台	1	
	13	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1	
	14	电视	国内知名品牌， 75 英寸大屏电视，壁挂式。	台	1	

餐厅	1	适老化餐桌、椅	餐桌外观尺寸：1400×800×750mm。4人适老化餐桌，采用 E1 橡胶木指接板，厚度≥18mm；桌面设置拉手、凹槽，四角圆角，边缘圆边；桌腿使用 50×50mm 方木制作。表面环保水性清漆漆面。配备 4 把橡胶木椅子，坐垫背靠面料科技布，填充高弹海绵。	套	5	
	2	立式空调	圆柱式冷暖两用，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，匹数：3 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	
	3	电视	国内知名品牌，75 英寸大屏电视，壁挂式。	台	1	
	4	保温售饭台	规格：1800×670×800mm 五格电压：220V 功率：2KW 主体材料：不锈钢厚度 0.7mm	个	1	
	5	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	
	6	形象墙	亚克力材质，厚度 15mm	平方	8	
一楼办公监控室	1	双人沙发	宽度约 1300mm，深度约 500mm，实木框架。科技布软包，高弹海绵填充。配靠枕，优质五级件链接。	组	1	
	2	茶几	1200×600×500mm，18mm 实木指接板面板，50*50mm 方木桌腿。环保水性漆漆面。	张	1	
一楼办公监控室	3	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。顶部带围边，底板距地距地≥60cm。板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1	
	4	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
	5	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	

	6	单人沙发 (全包)	杂实木框架, 科技布饰面, 高弹海绵填充。 全包。	个	2	
	7	办公桌椅	适老化办公桌椅	套	1	
	8	电脑	品牌台式电脑, CPU4G, 500G, 21 显示屏	台	1	
	9	打印复印一体机	HP411 彩色打印、复印、扫描一体机、国内 知名品牌	台	1	
	10	挂式空调	操控方式: 键控/遥控, APP 操控, 能效等级: 一级能效, 变频/定频: 变频, 类型: 挂式, 匹数: 1.5 匹, 功能: 智能调节, 自清洁。	台	1	
	11	文件柜	四门文件柜、实木材质 1.8m×1.2m×0.5m	个	1	
一楼厨房	1	商用灶	品牌:平厨 2 米双炒双温、功率 15 千瓦一个 头、380 电压双炒双温电灶、规格 2000x1100x800, 30 千瓦	台	1	
	2	一体烟罩	带风机, 安装	台	1	
	3	厨房 4 门冰箱	规格: 1220×700×1930mm 1、夹层是高密度聚氨脂保温材料; 2、柜门为磁性密封胶边自闭式; 3、U 型层架导轨设计, 无食物装载限位要求, 内部 U 形圆弧底, 无卫生死角;	台	1	
	4	食物留样柜	60L--62L 双锁加强制冷留样 3 天	台	1	

一 楼 厨 房	5	厨房操作台及 储物	规格：1800×800×800mm 1、面板采用 201# 1.2mm 优质不锈钢； 2、层板、侧板、围板、趟门面板均采用 201# 1.0mm 优质不锈钢制作；中置内层板； 3、面板及内层板板下均采用 U 型加强筋加 固； 4、柜门采用滑轮滑动结构； 5、采用不锈钢重力脚做支撑立柱； 6、配置不锈钢可调脚，可调节高度。	台	1	
	6	液化罐	安全防暴，带阀门、连接软管	套	2	
	7	菜刀	高品质 锋利坎切菜刀	把	2	
	8	菜墩	实木	个	3	
	9	炒锅	铁制品	个	2	
	10	碗（大）	优质陶瓷材质	个	50	
	11	碗（小）	优质陶瓷材质	个	50	
	12	盘	优质陶瓷材质，（包括鱼盘、大、小盘）	套	30	
	13	竹制筷子	竹子材质，无异味	把	30	
	14	洗菜盆、漏盆	洗菜盆大中小各 3 个、漏盆 3 个	套	2	
	15	炒菜用铲、勺	木手柄、304 不锈钢、大号铲、勺	套	2	
	16	电饭煲	可满足 15-20 人用餐	个	1	
	17	压面机	304 不锈钢，1.5KW，铜芯电机，380V，25KG	台	1	
	18	双门蒸车	12 层箱体采用磨砂贴塑不锈钢板制造	台	1	

	19	3 斗水池	高档 304 不锈钢材质，无尖角，圆边	个	1	
	20	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	
二楼居室	1	床	规格：2200×1350×500mm，真皮软靠背	张	4	
	2	床垫	国内知名品牌 1.35 米床垫	个	4	
	3	衣柜	国内知名品牌（与床配套）	个	4	
	4	床头柜	国内知名品牌（与床配套）	个	4	
	5	热水器	国内知名品牌扁桶 60L，包安装	台	2	
	6	空调	知名品牌，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，类型：挂式，匹数：1.5 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	2	
	7	电视机	国内知名品牌，54 英寸，壁挂式。	台	2	
	8	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	4	
	9	适老化单人椅	实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五级件链接	把	4	
	10	圆桌	直径 800mm，厚 18mm 实木指接板面板，30mm 圆桌腿环保水性漆漆面。	个	2	
	11	床上用品	规格：被套 155cm*210cm，床单 230cm*250cm，枕套 48cm*74cm，面料 100%。包括床上四件套，枕芯，被芯，棉褥经久耐用	套	4	
	12	洗漱用品	包括毛巾、牙刷杯、香皂盒、洗漱盆。	套	4	

二楼居室	13	洗漱架	304 不锈钢四层脸盆架 0.96×0.43×0.36m	个	4	
	14	马桶辅助架	浴室马桶助力，扶手，老年人助力架，无打孔	个	2	
	15	沐浴椅	带扶手，结实耐用	个	2	
二楼阅览桌	1	阅览桌	规格 2000×1000×750mm。40mm 厚实木面板，50mm*50mm 方木桌腿。环保水性漆漆面。	张	1	
	2	书架（刊架）	规格 1200×300×2200mm。主体 15mm 多层实木结构，背板 5mm 多层板制作。	个	3	
	3	阅览椅	实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五级件链接	把	8	
	4	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。 上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1	
	5	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
二楼阅览桌	6	挂式空调	操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，类型：挂式，匹数：1.5 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	
	7	适老化双人沙发	宽度约 1300mm，深度约 500mm，实木框架。科技布软包，高弹海绵填充。配靠枕，优质五级件链接。	组	1	
	8	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	2	
二楼棋牌	1	麻将机	标配麻将机，配取暖器，配 0.5cm 麻将配盖子	套	2	
	2	麻将椅	钢架、软包、大气软	把	8	

室	3	小方茶几（麻将桌配）	实木茶几 0.6m*0.6m	个	4		
	4	制度牌	50cm×70cm 有机板 0.5cm+灯板配套螺丝	个	3		
	5	形象墙	亚克力材质，厚度 15mm	平方	8		
	6	棋牌桌		个	2		
	7	棋牌椅	实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五级件链接	把	8		
	8	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。 上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。 顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1		
	9	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1		
	10	立式空调	圆柱式冷暖两用，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，匹数：3 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1		
	11	象棋	木质材料（大号）	副	3		
	12	跳棋	大号玻璃球 木质地盘	副	2		
	13	麻将	50 号	副	3		
	14	羽毛球牌	全碳素、材质	副	2		
	15	储物柜	四门储物柜、实木材质 1.8m×1.2m×0.5m	个	1		
	二楼多功能活	1	立式空调	圆柱式冷暖两用，操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，匹数：3 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	

	14	形象墙	亚克力材质，厚度 15mm	平方	8	
	15	音响设备	家庭版，19.5 吋 1TB 音响套装（550W 功放）	套	1	
二楼 理疗室	1	办公桌椅	适老化办公桌椅	套	1	
	2	挂式空调	操控方式：键控/遥控，APP 操控，能效等级：一级能效，变频/定频：变频，类型：挂式，匹数：1.5 匹，功能：智能调节，自清洁。	台	1	
	3	文件柜	四门文件柜、实木材质 1.8m×1.2m×0.5m	个	1	
	4	茶水柜	茶水柜外观尺寸 800×400×800mm。 上抽下柜设计，上左右连抽，下部对开双门。 顶部带围边，底板距地距地≥60cm。 板式柜体，采用 E1 级高压多层板，厚度≥15mm，板材饰面颜色可选。外露部位使用板材同色 PVC 封边条全自动封边机封边。	个	1	
	5	茶吧机	自动上水、多功能、带烧水壶、安全环保型	台	1	
	6	药品阴凉柜	智能报警系统，GSP 认证，医药柜 2-8℃，-228D	台	1	
	7	护理移位机	老年人专用，身体移位机，医用材质、钢材+塑胶，最大称重，120KG，通行宽度，60cm，包装尺寸：720×585×355mm	台	1	
	8	亚健康分析仪	二合一检测仪微量元素，健康分析仪，推车款	台	1	
	9	血压仪(臂式)	高精度语音电子血压仪	台	5	
	10	放大镜指甲剪	防飞溅指甲剪，老人带放大镜	个	5	
二楼 理疗	11	颈椎牵引器	医用充气颈托理疗，护颈椎，矫正治疗器	台	2	

疗室	12	血糖仪	全自动智能免调码扎针扎手，加试纸。	个	2	
	13	血氧仪	指夹式血氧仪	个	2	
	14	腿脚一体按摩器	穴位脉冲、脚部按摩、全自动经络疏通、无线远程操控	个	2	
	15	适老化单人椅	实木框架，科技布软包，高弹海绵填充，优质五级件链接	把	4	
附加设备	1	显示屏	6*0.5PID 材质，清晰度强，无断画面	平方	4	
	2	脚踏式塑料垃圾桶	12L，0.39×0.31×0.23m，长方形，米白色	个	15	
	3	楼道垃圾桶	高档 304 不锈钢材质垃圾桶酒店立式烟灰缸卫生桶大堂大厅果皮桶	个	4	
	4	室外排椅	铁质三座加厚型	把	4	
	5	室外垃圾桶	不锈钢材质,分类垃圾箱	台	2	
	6	室外音响（套装）	规格：390*380*895mm，18 吋液压超清触摸屏，专业充电 U 段调频金属话筒 2 个 内存 500G。	套	1	
	7	智能烧水壶	国内知名品牌烧水壶（带盘子）	个	4	
	8	楼道，过道形象宣传	1.5mPVC+UV+雕刻	平方	18	
其它室外设施设备	1	双人漫步机	外形尺寸：1900mm×400mm×1500mm 主立柱采用 Φ 114mm×2.75mm 优质钢管，扶手管为 Φ 38mm×2.5mm 优质钢管，摆杆为 Φ 48mm×2.5mm 优质管，焊接件经 CO2 气体保护焊接而成，严密牢固，焊缝美观，器材采用直埋的安装方式。 功能：下肢运动，增进心肺功能，提高心血管耐力，特别适用于老年人。	套	1	

其它室外设施设备	2	单柱健骑机	<p>器材规格：850mm×700mm×1500mm 主立柱采用Φ 114mm×2.75mm 优质钢管, 扶手为Φ 32 焊管, 立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。焊接件经 CO2 气体保护焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 表面处理工艺为: 脱脂-抛丸-静电喷涂, 器材安装采用直埋方式, 立柱下埋深度 400mm, 地基尺寸 (400x400x500mm) mm。 功能: 增强心肺功能、高上肢、腰部、腹部、腿部、背部肌肉力量和协调能力。</p>	套	1	
	3	圈式扭腰器	<p>器材规格：1500mm×1500mm×1500mm 主立柱采用Φ 114mm×2.75mm 优质钢管, 扶手为Φ 32 焊管, 立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。焊接件经 CO2 气体保护焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 表面处理工艺为: 脱脂-抛丸-静电喷涂, 器材安装采用直埋方式, 立柱下埋深度 400mm, 地基尺寸 (400x400x500mm) mm。 功能: 增强腰部、腹部肌肉力量, 改善腰椎及髌关节柔韧性、灵活性, 利于健美体型。</p>	套	1	
	4	肩关节训练器	<p>器材规格：1050mm×1150mm×1500mm 主立柱采用Φ 114mm×2.75mm 优质钢管, 扶手为Φ 32 焊管, 立柱上焊接塑料封头避免了雨水的流入。焊接件经 CO2 气体保护焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 表面处理工艺为: 脱脂-抛丸-静电喷涂, 器材安装采用直埋方式, 立柱下埋深度 400mm, 地基尺寸 (400x400x500mm) mm。 功能: 锻炼上肢关键的灵活性, 柔韧性, 拽动手三阳及手三阳经络。增强消化系统及心肺功能, 能更大力量的肇东手部经络。</p>	套	1	
	5	室外乒乓球台	台面: SMC 材质, 钢制脚架, 球台长度 2740mm; 宽度 1525mm; 高度 760mm	副	1	
	6	微型消防器材柜	1.8 米*1.2 米微型消防站专用柜	个	1	
	7	灭火器	4kg 干粉灭火器	个	4	
	8	防火服	五件套、阻燃面料、防水透湿层、隔热层、舒适层。	套	5	

其它室外设施设备	9	逃生面具	防甲醛, 防病菌, 防二手烟, 其它, 防 PM2.5, 防尘, 防尾气	个	5	
	10	多功能手电	强光、弱光、爆闪三光。	个	5	
	11	消防锹	消防专用锹	把	3	
	12	消防桶	消防专用桶	个	3	
	13	消防斧	消防专用斧	把	3	
	14	宣传公示牌	1.2×3m 不锈钢架, 背铝塑板	个	2	
	15	大竹拖扫把	优质材料	把	10	
	16	洗衣机	国内知名品牌, 波轮变频、额定洗衣量 12kg	台	2	
	17	扫把、簸箕 (套装)	优质材质, 包括扫把、	把	10	
	18	拖布	优质材料	把	10	