



金昌市生态环境局金昌市污染源自动监控
设备升级改造项目中中标公告

一、项目编号

2024JCSCGJHBA014

二、项目名称

金昌市生态环境局金昌市污染源自动监控设备升级改造
项目

三、中标（成交）信息

供应商名称	供应商联系地址	中标金额(万元)
兰州海城信息技术有限公司	甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道柳家营 123 号	41.38

四、主要标的信息

货物类					
供应商名称	名称	品牌	数量	单价	规格型号
兰州海城信息技术有限公司	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件

五、评审专家名单

马小忠、刘金平、李培杰、赵春花、李永锋

六、代理服务收费标准及金额

收费标准：无

收费金额：0.0 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜



本项目共有 7 家供应商参与公开招标采购，7 家供应商全部通过了资格审查和符合性审查。7 家供应商的综合得分和排名分别为兰州海城信息技术有限公司排名第一综合得分 96.95 分；中电万维信息技术有限责任公司排名第二综合得分 81.68 分；金昌市迅腾伟仕电子有限责任公司排名第三综合得分 79.60 分；甘肃仁德电子技术有限公司排名第四综合得分 64.68 分；兰州万视通网络工程有限公司排名第五综合得分 63.28 分；甘肃鑫源昶泰商贸有限公司排名第六综合得分 59.24 分；中国移动通信集团甘肃有限公司金昌分公司排名第七综合得分 53.58 分。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：金昌市生态环境局

地址：金昌市公园路 8 号

联系电话：0935-8315938

2. 采购代理机构信息

名称：金昌市政府集中采购代理中心

地址：金昌市新华路 82 号行政中心主楼 812

联系方式：赵丽婧

电话：0935-8610877

3. 项目联系方式

项目联系人：张玲

联系电话：0935-8315938



金昌市政府集中采购代理中心

2024 年 3 月 14 日

附件:



五、分项报价表

项目名称：金昌市生态环境局金昌市污染源自动监控设备升级改造项目
采购包名称：金昌市生态环境局金昌市污染源自动监控设备升级改造项目
项目编号：2024JCSCGJHBA014

序号	设备名称	生产厂家及品牌规格型号	技术性能参数	单位	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
----	------	-------------	--------	----	----	---------	---------	----

2024JCSCGJHBA014



1	管理端、云平台、文件服务器	生产厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司 品牌：浪潮 规格型号：NF5280M6	1、产品规格：2U机架式服务器（原厂机架安装导轨套件）； 2、处理器：配置2颗不低于16核心，125W功耗，2.3GHz主频，22MB二级缓存，14nm光刻，LGA3647插槽的可扩展处理器； 3、内存：配置2条32GBDDR4内存，24个内存插槽； 4、硬盘：配置2块2.5"1.2TB热插拔硬盘，16个标准硬盘槽位； 5、RAID功能：配置基于12Gbps技术的RAID卡，缓存1G，可支持raid0/1/5/10/50； 6、网卡：配置四个千兆以太网口（RJ45接口）； 7、I/O扩展：6个PCIe3.0扩展插槽； 8、电源：配置2块550W冗余热插拔电源模块； 9、冷却系统：4个冗余热插拔系统风扇； 10、管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息； 11、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。	台	37800	1	37800.00	核心产品
---	---------------	---	--	---	-------	---	----------	------



2	企业端服务器	生产厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司 品牌：浪潮 规格型号：NF5280M6	1、产品规格：2U机架式服务器（原厂机架安装导轨套件）； 2、处理器：配置2颗不低于16核心，125W功耗，2.3GHz主频，22MB二级缓存，14nm光刻，LGA3647插槽的可扩展处理器； 3、内存：配置2条32GBDDR4内存，24个内存插槽； 4、硬盘：配置2块2.5"1.2TB热插拔硬盘，16个标准硬盘槽位； 5、RAID功能：配置基于12Gbps技术的RAID卡，缓存1G，可支持raid0/1/5/10/50； 6、网卡：配置四个千兆以太网口（RJ45接口）； 7、I/O扩展：6个PCIe3.0扩展插槽； 8、电源：配置2块550W冗余热插拔电源模块； 9、冷却系统：4个冗余热插拔系统风扇； 10、管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息； 11、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。	台	37800	1	37800.00	无
---	--------	---	---	---	-------	---	----------	---



3	通讯代理服务 器	生产厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司 品牌：浪潮 规格型号：NF5280M6	1、产品规格：2U机架式服务器（原厂机架安装导轨套件）； 2、处理器：配置1颗不低于8核心，85W功耗，2.1GHz主频，11MB二级缓存，14nm光刻，LGA3647插槽的可扩展处理器； 3、内存：配置1条32GBDDR4内存，24个内存插槽； 4、硬盘：配置2块2.5"1.2TB热插拔硬盘，16个标准硬盘槽位； 5、RAID功能：配置基于12Gbps技术的RAID卡，缓存1G，可支持raid0/1/5/10/50； 6、网卡：配置四个千兆以太网口（RJ45接口）； 7、I/O扩展：6个PCIe3.0扩展插槽； 8、电源：配置2块550W冗余热插拔电源模块； 9、冷却系统：4个冗余热插拔系统风扇； 10、管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息； 11、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。	台	30800	1	30800.00	无
---	-------------	--	--	---	-------	---	----------	---



4	交换平台服务器	生产厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司 品牌：浪潮 规格型号：NF5280M6	1、产品规格：2U机架式服务器（原厂机架安装导轨套件）； 2、处理器：配置1颗不低于16核心，125W功耗，2.3GHz主频，22MB二级缓存，14nm光刻，LGA3647插槽的可扩展处理器； 3、内存：配置1条32GBDDR4内存，24个内存插槽； 4、硬盘：配置2块2.5"1.2TB热插拔硬盘，16个标准硬盘槽位； 5、RAID功能：配置基于12Gbps技术的RAID卡，缓存1G，可支持raid0/1/5/10/50； 6、网卡：配置四个千兆以太网口（RJ45接口）； 7、I/O扩展：6个PCIe3.0扩展插槽； 8、电源：配置2块550W冗余热插拔电源模块； 9、冷却系统：4个冗余热插拔系统风扇； 10、管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预警报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息； 11、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。	台	33800	1	33800.00	无
---	---------	---	--	---	-------	---	----------	---



5	通讯入库服务器	生产厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司 品牌：浪潮 规格型号：NF5280M6	1、产品规格：2U机架式服务器（原厂机架安装导轨套件）； 2、处理器：配置1颗不低于16核心，125W功耗，2.3GHz主频，22MB二级缓存，14nm光刻，LGA3647插槽的可扩展处理器； 3、内存：配置1条32GBDDR4内存，24个内存插槽； 4、硬盘：配置2块2.5"1.2TB热插拔硬盘，16个标准硬盘槽位； 5、RAID功能：配置基于12Gbps技术的RAID卡，缓存1G，可支持raid0/1/5/10/50； 6、网卡：配置四个千兆以太网口（RJ45接口）； 7、I/O扩展：6个PCIe3.0扩展插槽； 8、电源：配置2块550W冗余热插拔电源模块； 9、冷却系统：4个冗余热插拔系统风扇； 10、管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预警报警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息； 11、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。	台	33800	1	33800.00	无
---	---------	---	--	---	-------	---	----------	---



6	业务数据库服务器	生产厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司 品牌：浪潮 规格型号：NF5280M6	1、产品规格：2U机架式服务器（原厂机架安装导轨套件）； 2、处理器：配置1颗不低于16核心，125W功耗，2.3GHz主频，22MB二级缓存，14nm光刻，LGA3647插槽的可扩展处理器； 3、内存：配置1条32GBDDR4内存，24个内存插槽； 4、硬盘：配置2块2.5"1.2TB热插拔硬盘，16个标准硬盘槽位； 5、RAID功能：配置基于12Gbps技术的RAID卡，缓存1G，可支持raid0/1/5/10/50； 6、网卡：配置四个千兆以太网口（RJ45接口）； 7、I/O扩展：6个PCIe3.0扩展插槽； 8、电源：配置2块550W冗余热插拔电源模块； 9、冷却系统：4个冗余热插拔系统风扇； 10、管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息； 11、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。	台	33800	1	33800.00	无
---	----------	---	--	---	-------	---	----------	---



7	监控数据库服务器	生产厂家：浪潮电子信息产业股份有限公司 品牌：浪潮 规格型号：NF5280M6	1、产品规格：2U机架式服务器（原厂机架安装导轨套件）； 2、处理器：配置2颗不低于16核心，125W功耗，2.3GHz主频，22MB二级缓存，14nm光刻，LGA3647插槽的可扩展处理器； 3、内存：配置2条32GBDDR4内存，24个内存插槽； 4、硬盘：配置7块3.5"4TB热插拔硬盘，16个标准硬盘槽位； 5、RAID功能：配置基于12Gbps技术的RAID卡，缓存1G，可支持raid0/1/5/10/50； 6、网卡：配置四个千兆以太网口（RJ45接口）； 7、I/O扩展：6个PCIe3.0扩展插槽； 8、电源：配置2块550W冗余热插拔电源模块； 9、冷却系统：4个冗余热插拔系统风扇； 10、管理：提供针对处理器，内存，内部存储，风扇，电源，阵列卡等关键部件的故障预警机制；提供针对处理器，内存插槽，风扇，电源，CPU板的LED故障报警指示灯；配置远程管理模块，支持通过浏览器访问带外管理界面，可以收集和查看硬件资产信息、系统日志和诊断信息，监控服务器系统运行状态、健康情况和性能信息； 11、服务：三年免费整机硬件保修，原厂工程师上门服务。	台	42800	1	42800.00	核心产品
---	----------	---	---	---	-------	---	----------	------



8	防火墙	生产厂家：新华三技术有限公司 品牌：H3C 规格型号：SecPath F100-M-G5	1、内存2G，高度1U，自带单电源； 2、支持扩展1个硬盘扩展槽位，可扩展480GSSD硬盘1个； 3、三层吞吐率4Gbps，应用层吞吐800Mbps，适用带宽500Mbps，自带100条SSLVPN用户数量授权，并发连接数120万，新建连接数3W； 4、8GE+2BYPASS+2combo口+2USB接口； 5、支持静态路由、策略路由，以及RIP、OSPF等动态路由协议； 6、支持邮件过滤，提供SMTP邮件地址、标题、附件和内容过滤；支持网页过滤，提供HTTPURL和内容过滤；支持网络传输协议的文件过滤；支持应用层过滤，提供JavaActiveXBlocking和SQL注入攻击防范； 7、支持Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证； 8、支持高性能IPSec、L2TP、GREVPN、SSLVPN等功能； 9、支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级）； 10、支持内部地址到公网地址一一映射、源地址和目的地址同时转换、外部网络主机访问内部服务器； 11、质保期：3年。	台	16800	1	16800.00	无
---	-----	--	--	---	-------	---	----------	---



9	核心交换机	生产厂家：新华三技术有限公司 品牌：H3C 规格型号：S5560S-28P-SI	1、24个10/100/1000TX端口，4*SFP端口； 2、交换容量336Gbps，包转发率108Mpps； 3、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3； 4、支持SmartLink； 5、支持STP/RSTP/MSTP协议、STPRootProtection、RRPP； 6、支持端口镜像、流镜像； 7、支持SSH2.0、端口隔离、802.1X、端口安全、MAC地址认证； 8、支持DHCP Relay、DHCP Server； 9、支持堆叠，将多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备； 10、质保期：3年。	台	6800	1	6800.00	无
10	接入交换机	生产厂家：新华三技术有限公司 品牌：H3C 规格型号：S5024PV5-EI	1、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4*1000Base-X SFP光口； 2、交换容量336Gbps，包转发率96Mpps； 3、支持堆叠，最大堆叠台数9； 4、支持端口镜像和流镜像功能； 5、支持端口聚合，聚合组端口8个端口，24个聚合组； 6、支持静态路由； 7、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； 8、支持二层、三层、四层ACL、IPv4、IPv6ACL、VLANACL； 9、质保期：3年。	台	3800	1	3800.00	无



11	切换器	生产厂家：广州市迈拓维矩电子有限公司 品牌：迈拓维矩 规格型号：MT-1708UL	1、可连接PC端口数量：8； 2、切换方式：OSD菜单，端口切换按键； 3、级联方式：树形级联； 4、最多电脑连接：256； 5、显示屏类型：SXGATFT； 6、分辨率：1280×1024； 7、可视面积：17"； 8、色彩显示（color）：16.7M； 9、亮度：250cd/m； 10、对比度：1000:1； 11、显示屏使用寿命：LCDMTBF>50000H； 背光源MTBF>30000H； 12、键盘：键盘设计：104键（99键可选）； 13、键盘接口：PS2与USB混接； 14、支持的操作系统：Microsoft Windows 所有系统，sunsolaris, MAC, LINUX, UNIX, NETWARE; 15、质保期：3年。	台	4800	1	4800.00	无
12	UPS 电池	生产厂家：广东志成冠军集团有限公司 品牌：冠军 规格型号：6-C7-100	产品类型：铅酸蓄电池，放电电压：12V； 电池容量：100AH； 质保期3年。	块	1250	32	40000.00	无
13	线材及辅材	生产厂家：国产 品牌：国产 规格型号：/	系统配电、各种线材及辅材等。	批	8000	1	8000.00	无
14	系统集成服务	生产厂家：兰州海城信息技术有限公司 品牌：定制 规格型号：/	完成设备的安装调试，“国控重点污染源及基础数据库系统”4.2版本软件的部署、调试，与平台原有各子系统的对接调试，与各企业现场端数采仪设备的对接调试；与省生态环境厅监控平台的对接调试。	项	83000	1	83000.00	无

合计金额（大写）： 413800.00 元 （大写：肆拾壹万叁仟捌佰元整）



2. 中小企业声明函（货物）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加金昌市生态环境局（单位名称）的金昌市生态环境局金昌市污染源自动监控设备升级改造项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 管理端、云平台、文件服务器，企业端服务器，通讯代理服务器，交换平台服务器、通讯、入库服务器，业务数据库服务器，监控数据库服务器，（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为浪潮电子信息产业股份有限公司（企业名称），从业人员3256人，营业收入为202213.5122万元，资产总额为182213.5122万元¹，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 防火墙，核心交换机，接入交换机（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为新华三技术有限公司（企业名称），从业人员6201人，营业收入为12369.4623万元，资产总额为82198万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

3. 切换器，UPS 电池（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为广州市迈拓维矩电子有限公司

(企业名称)，从业人员 8 人，营业收入为 729.67 万元，资产总额为 680.23 万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；



4. 线材及辅材，系统集成服务（标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；制造商为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：兰州海城信息技术有限公司

日期：2024年03月14日

