

礼县 2024 年城市园林绿化养护服务采购项目（第一包）服务内容及要求

序号	服务地点	服务内容及标准	单位	数量	备注
1	行政广场	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫害枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜</p>	m ²	3329.6	

		<p>色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于5次，修剪高度应控制在6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水8次以上，行道树每次用水量为0.1立方米/棵，每年用水量>0.8立方米/棵。树池池堰高度不低于10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少2次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年11月至次年1月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度1.2米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
2	东新路绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，共生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p>	m ²	2441	

	<p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于6厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到95%；草坪内杂草控制在10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于5次，修剪高度应控制在$6\pm 1\text{cm}$。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水8次以上，行道树每次用水量为0.1立方米/棵，每年用水量为> 0.8立方米/棵。树池池堰高度不低于10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少2次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年11月至次年1月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度1.2米。</p>			
--	---	--	--	--

		4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。			
3	东新北路绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p>	m ²	1669.3	

		<p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
4	东新南路绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，共生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径</p>	m ²	850	

		<p>大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭</p>			
--	--	--	--	--	--

		院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。			
5	秦人广场	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫害枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为</p>	m ²	4657.37	

		<p>> 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
6	西汉水风情线六国园段	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，共生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修</p>	m ²	11269	

	<p>剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，</p>			
--	---	--	--	--

		保持设施的正常运转。			
7	西汉水风情线六国园 段绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫害枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为</p>	m ²	2527.1	

		<p>> 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
8	西汉水风情线东新南路段	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，共生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修</p>	m ²	9699.6	

	<p>剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，</p>			
--	---	--	--	--

		保持设施的正常运转。			
9	西汉水风情线东新南路段绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫害枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为</p>	m ²	1089.84	

		<p>> 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
10	水景北岸	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，丛生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修</p>	m ²	4466.26	

	<p>剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，</p>			
--	---	--	--	--

		保持设施的正常运转。			
11	新城公园	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫害枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为</p>	m ²	30658.86	

		<p>> 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
12	实验小学门口绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，共生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修</p>	m ²	710.25	

	<p>剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，</p>			
--	---	--	--	--

		保持设施的正常运转。			
13	东东北路中段绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为</p>	m ²	414	

		<p>> 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
14	西汉水风情线五期 (民俗环境景观园)	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，共生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修</p>	m ²	11976.23	

	<p>剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，</p>			
--	---	--	--	--

		保持设施的正常运转。			
15	西汉水风情线五期 (民俗环境景观园) 绿化带	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为</p>	m ²	2822	

		<p>> 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
16	西城口袋公园	<p>养护等级：一级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置合理，成活率达 100%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 5%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，共生枝、病虫枝，主干上无萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修</p>	m ²	3422	

	<p>剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节的叶片完整，无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干无未处理的腐洞，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 95%；草坪内杂草控制在 10%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常，不枯黄，无病虫害，每年修剪不少于 5 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，</p>			
--	---	--	--	--

		保持设施的正常运转。			
17	天嘉广场	<p>养护等级：二级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置基本合理，成活率达 95%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无明显虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 10%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节树叶完整，基本无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干未处理的腐洞在 5%以下，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物。死株、缺株不超过 5%。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 90%；草坪内杂草控制在 15%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常。每年修剪不少于 4 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为</p>	m ²	2496.55	

		<p>> 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施基本完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保洁，保持设施的正常运转。</p>			
18	西城区道路绿化带	<p>养护等级：二级养护</p> <p>1、绿化充分，植物配置基本合理，成活率达 95%。</p> <p>2、园林植物达到：</p> <p>(1)树木生长良好，枝繁叶茂，树干挺直，树冠丰满。叶上无明显虫屎虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 10%以下。无明显枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫枝，主干上无明显萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>(2)根据不同树种适时进行抹芽、抽枝、修剪、整形。枝条修剪截面要平整，不留短桩。截面直径大于 6 厘米的伤口要涂防腐剂。绿篱带修剪要做到内高外低，外形轮廓清晰，外缘枝叶紧密。修</p>	m ²	2806.7	

	<p>剪产生的垃圾要做到随产随清。</p> <p>(3)不同树种适时喷洒药物，不得使用国家明令禁止使用的农药进行有害生物的防治。生长季节树叶完整，基本无枯黄，无明显病虫害危害迹象，树干未处理的腐洞在 5%以下，要持续做好病虫害防治和监测工作。</p> <p>(4)树干无钉挂物、悬挂物。死株、缺株不超过 5%。严重倾斜株，无法修整复壮的树木要及时申报更换。树穴设施完好，无杂草、杂物。</p> <p>(5)草坪覆盖率达到 90%；草坪内杂草控制在 15%以内。修剪及时合理，坪面整齐，生长茂盛，颜色正常。每年修剪不少于 4 次，修剪高度应控制在 6±1cm。</p> <p>(6)平均每年行道树及绿化带浇水 8 次以上，行道树每次用水量为 0.1 立方米/棵，每年用水量为 > 0.8 立方米/棵。树池池堰高度不低于 10cm，并保证不跑水、不漏水。</p> <p>(7)根据树木生长需要和土壤肥力情况进行施肥，每年施肥至少 2 次，春秋两季为重点施肥时期。观花木本植物应分别在花芽分化前和花后各施肥一次。应使用卫生、环保、长效的肥料，以有机肥料为主，无机肥料为辅，不宜长期在同一地块施用同一种肥料。</p> <p>(8)在园林植物生长期，应经常进行松土，使其具有良好的透水、透气性。除杂草应在杂草开花结实前进行，手工拔草和锄草时应将杂草连根清除。使用化学除草剂的，要先进行小面积实验后再全面使用。</p> <p>3、每年 11 月至次年 1 月上旬，要对乔木及大灌木开展涂白一次，高度 1.2 米。</p> <p>4、绿地内设施基本完好无损，发现损坏要及时维修。雕塑小品、廊架、景墙、凉亭、坐凳、秋千、庭院灯、树影灯、草坪灯、河堤灯带、地坪音响、标识牌等园林设施，要做到及时维护维修和保</p>			
--	---	--	--	--

		洁，保持设施的正常运转。			
19	西山公园	<p>养护等级：三级养护</p> <p>1、绿化比较充分，植物配置基本合理，成活率达 92%。</p> <p>2、树木生长正常，叶上无大面积虫尿虫网灰尘，被虫害啃咬的叶片每株在 15%以下。无大面积枯枝、交叉枝、过密枝，并生枝、病虫枝、萌蘖枝。无影响交通、架空线路、路灯、建筑、行人安全的树枝。</p> <p>3、游园道路两侧植物须定期开展修剪，达到整齐美观，视野开阔，不妨碍行人游园通行。修剪产生的垃圾要做到随产随清。定期清扫清理园路及凉亭周边落叶和垃圾，确保园路路面和凉亭区域经常性保持干净。</p> <p>4、公共设施：做好管理房、变压器（含电力设施）、提灌设施和凉亭的管护和维护工作，确保各类设备能正常运转，各类设施不受人损坏。</p>	m ²	338395.8	
20	人工湖养护	<p>1、及时注水，补充人工湖水量达到观景要求。</p> <p>2、冬季清除人工湖底淤泥，保持湖底干净卫生。</p> <p>3、及时清除湖面漂浮垃圾，保持水体洁净透明。</p>	m ²	27031.65	
21	行道树养护（.胸径或干径:20cm 以上）	<p>1、对所有行道树实行有型修剪，做到行道树修剪起到美化树形，调整树势，改善通风透光条件，保持正常生长。</p> <p>2、高层大树以树冠长宽高比例协调为主，树杆高度为副的原则，上层高度不得影响高压线、离居民楼不能太近，下层离地最少 3 米以上。</p>	株	3242	

		<p>3、中层以各种造型树和开花树相结合的原则。</p> <p>4、底层绿篱配合高、中层进行造型修剪。</p> <p>5、对生长过密影响主枝生长的侧枝、徒长枝进行疏枝修剪，对枯枝、死枝进行剪除，清理死树，对绿篱色带(块)进行造型修剪。</p> <p>6、行道树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。树池内保持清洁干净，无杂草，垃圾等。</p>			
22	行道树养护（胸径或干径:20cm 以下）	<p>1、对所有行道树实行有型修剪，做到行道树修剪起到美化树形，调整树势，改善通风透光条件，保持正常生长。</p> <p>2、高层大树以树冠长宽高比例协调为主，树杆高度为副的原则，上层高度不得影响高压线、离居民楼不能太近，下层离地最少 3 米以上。</p> <p>3、中层以各种造型树和开花树相结合的原则。</p> <p>4、底层绿篱配合高、中层进行造型修剪。</p> <p>5、对生长过密影响主枝生长的侧枝、徒长枝进行疏枝修剪，对枯枝、死枝进行剪除，清理死树，对绿篱色带(块)进行造型修剪。</p> <p>6、行道树干无钉挂物、悬挂物、无死株、缺株。树池内保持清洁干净，无杂草，垃圾等。</p>	株	440	

*投标人针对本项目提供的服务团队，须满足以下配置要求：

投标人针对本项目须提供 30 名及以上长期固定人员。其中：项目经理或养护队长至少 1 名（须具备园林绿化相关专业中级及以上技术职称，三年以上园林绿化设计、施工、养护等方面的管理经验），养护技术工程师至少 1 名、安全生产管理员至少 1 名、水电技工至少 1 名，泥水技工至少 1 名，绿化修剪、除虫技师至少 6 名，普通工人 19 名及以上。从业人员须

为 20-55 岁范围内身体健康，无重大疾病人员。