

陇西县公安局采购武警陇西中队执勤信息系统升级改造和陇西县禁毒教育基地维修项目




政府采购招标文件

招标编号：ZZX-2025149

采购单位：陇西县公安局

代理机构：中喆信项目管理有限公司



2025 年 7 月

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知前附表	11
第三章 投标人须知	16
第四章 项目需求	33
第五章 评标办法	55
第六章 附件	62
第七章 政策性文件	79



(2) 供应商须提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的只需要提供营业执照），开户许可证或开户行出具的基本存款账户信息；



(3) 法定代表人身份证明、法定代表人授权函；

(4) 供应商必须提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函；

(5) 供应商须提供2024年度财务状况审计报告或银行出具的资信证明；

(6) 自2024年07月至今任意一个月依法缴纳税收凭据或享受免税政策的企业提供免税证明；

(7) 自2024年07月至今任意一个月社会保障资金的相关资料（提供相关部门出具的缴纳社保凭据）；

(8) 供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以招标公告发出之日至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；

(9) 供应商须参加政府采购活动前三年内在经营和活动中没有重大违法记录的书面声明；

(10) 本项目招标不接受联合体投标，不允许非法分包和转包。

备注：1）以上条款为本项目必须提供的文件，其中证书必须在有

效期内，所有证书复印件必须加盖投标人公章（电子印章）。

2) 以上要求复印件的所有资料，必须为页面清晰完整、字迹可辨。未按上述要求提供、制作投标文件的，将视为无效投标。



2.落实政府采购政策需满足的资格要求：投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。

3.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：[2025-07-04](#) 至[2025-07-10](#)，每天上午[0:00](#)至[12:00](#)，下午[12:00](#)至[23:59](#)（北京时间，法定节假日除外）

地点：陇西县公共资源交易平台网（<http://www.lxjypt.cn>）

方式：供应商必须通过登录陇西县公共资源交易平台，在规定的获取时间内下载招标文件，未下载招标文件造成废标等责任自负（注：

电子标招标文件格式为：ck）。获取招标文件后，请供应商随时关注“甘肃政府采购网”及“陇西县公共资源交易平台”关于本项目相关变更及通知，否则由变更引起的相关责任自负。本项目采用全流程电子招投标，各供应商在参与投标时相关操作详见陇西县公共资源交易平台网站首页“下载中心”→“电子招投标文件软件”→“编标离线投标文件用户操作手册”。供应商在投标时请务必携带生成本项目投标文件的数字证书（CA锁）参加投标，如有项目委托人时务必携带委托人个人数字证书（CA锁）参加投标。注：因供应商数字证书（CA锁）问题，在开标时造成投标文件无法解密的，供应商自行承担由此导致的全部责任。未在陇西县公共资源交易平台注册的企业，获取招标文件前须到陇西县公共资源交易平台办理注册登记等相关手续。获取招标文件必须使用CA数字证书或者账户密码登录“电子服务系统”，明确所投标段，获取招标文件。

售价：0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：[2025-07-24 09:00:00](#)

地点：陇西县公共资源交易平台第二开标厅（维佳国际广场2号楼4楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目采用不见面开标方式开标

1. 业务要求:

1.1 项目招标文件和投标文件必须使用陇西公共资源交易平台系统发布的专用工具软件编制，并通过该系统完成投标过程。依照招标文件的规定完成电子投标文件的编制和提交。如未按招标文件要求编制、提交电子投标文件，将导致否决投标，其后果由供应商自负。

1.2 供应商应充分考虑到网络及系统平台可能存在的突发状况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

1.3 投标文件提交截止时间前，招标人或招标代理提前进入陇西公共资源交易平台服务系统的电子化开评标系统中要求供应商签到，各供应商提前进入该系统签到，实时观看开标系统交互信息并及时在系统中反馈。

1.4 开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点登录陇西公共资源交易平台电子服务系统→投标管理→投标登记情况→电子开评标系统，并根据需要使用开标系统与现场招标人进行互动交流、澄清、质疑等活动。未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。

1.5 供应商必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内（30分钟）完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。



1.6 开标、评标过程中，参与远程交互的各供应商应始终为同一个人，中途不得更换，在否决投标、澄清、质疑等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员只能是供应商的法定代表人或授权委托人（答辩等类似环节需要其他人员参与的除外），供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口推脱，供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。在开标过程中，如各供应商若无异议，视为默认开标全过程所有结果，并在系统中点击“确认开标结果”。

2. 供应商主体信息要求：

采用不见面开标后，供应商相关信息以甘肃省公共资源交易主体共享平台信息库为依据，各供应商信息更新须在投标文件提交截止时间前完成并保证真实有效，各供应商信息公开接受社会监督。因供应商自身原因出现信息更新不及时、不准确等问题，由各供应商自行承担一切后果。

3. 系统操作注意事项：

3.1 软硬件及网络要求：

3.1.1 参与不见面开标电脑须安装音响和麦克风设备。

3.1.2 不见面开标系统在开标过程中建议使用360浏览器。

3.1.3 为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用10M 及以上网络宽带。

3.2 开标过程注意事项

3.2.1 开标当天，供应商务必于开标前提前登录系统，进入所投标

项目，在项目签到界面，招标人或代理机构通知签到后及时进行线上签到。

3.2.2开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。

3.2.3项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内（30分钟）使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。

3.2.4为更直观了解、掌握本系统使用方法，建议在具体项目开标前先行浏览本系统相关操作手册，相关操作手册可在平台网站“下载中心”栏目下载、查看。

3.2.5投标人在系统中填写开标一览表投标报价时，请注意投标报价的单位，因投标人的原因造成开标过程中开标一览表投标报价错误的，按无效投标处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：[陇西县公安局](#)
地址：[甘肃省定西市陇西县巩昌镇西大街8号](#)
联系方式：[13830250699](#)

2.采购代理机构信息

名称：[中喆信项目管理有限公司](#)

地 址：[甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5222名城广场
3号楼10层1030室](#)

联系方式：[18093260716](#)



3.项目联系方式

项目联系人：[樊继红](#)

电 话：[13830250699](#)

第二章 投标人须知前附表

下述关于要采购的内容的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。



条款号	条款名称	内容规定
2.1	综合说明	<p>项目名称：陇西县公安局采购武警陇西中队执勤信息系统升级改造和陇西县禁毒教育基地维修项目</p> <p>招标文件编号：ZZX-2025149</p> <p>招标内容：采购武警陇西中队执勤信息系统升级改造和陇西县禁毒教育基地维修（详细清单及参数详见招标文件）。</p> <p>预算金额：126.755745(万元)</p> <p>最高限价：126.755745(万元)</p> <p>招标方式：公开招标</p> <p>评标方法：综合评分法</p>
2.2	采购人	<p>采购单位：陇西县公安局</p> <p>地 址：甘肃省定西市陇西县巩昌镇西大街8号</p> <p>联 系 人：樊继红</p> <p>联系电话：13830250699</p>
2.3	采购代理机构	<p>代理机构：中喆信项目管理有限公司</p> <p>联系地址：甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5222名城广场3号楼10层1030室</p> <p>联 系 人：黄娟娟</p> <p>联系电话：18093260716</p>
2.4	付款方式	<p>付款方式：供需双方签订合同后,需方向供方预付30%合同价款，货物配送到位后支付合同价款的40%，待验收合格后</p>

		<p>一次性付清剩余30%的合同价款。</p>
<p>2.5</p>	<p>供应商资格条件（资格审查内容）</p>	<p>(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二條规定，是中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或其他组织；</p> <p>(2) 供应商须提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的只需要提供营业执照），开户许可证或开户行出具的基本存款账户信息；</p> <p>(3) 法定代表人身份证明、法定代表人授权函；</p> <p>(4) 供应商必须提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函；</p> <p>(5) 供应商须提供2024年度财务状况审计报告或银行出具的资信证明；</p> <p>(6) 自2024年07月至今任意一个月依法缴纳税收凭据或享受免税政策的企业提供免税证明；</p> <p>(7) 自2024年07月至今任意一个月社会保障资金的相关资料（提供相关部门出具的缴纳社保凭据）；</p> <p>(8) 供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以招标公告发出之日起至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；</p> <p>(9) 供应商须参加政府采购活动前三年内在经营和活动中没有重大违法记录的书面声明；</p>

		<p>(10) 本项目招标不接受联合体投标，不允许非法分包和转包。</p> <p>备注：1) 以上条款为本项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，所有证书复印件必须加盖投标人公章（电子印章）。</p> <p>2) 以上要求复印件的所有资料，必须为页面清晰完整、字迹可辨。未按上述要求提供、制作投标文件的，将视为无效投标。</p>
2.6	合同履行期限	合同签订之日起30天以内交付至验收合格
2.7	投标有效期	90天
2.8	投标保证金金额及缴纳方式	投标保证金：根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号）文件规定，本项目不收取投标保证金。
2.9	投标文件数量及递交方式	<p>开标结束后 <u>所有投标人</u> 在3日内需将加盖公章的纸质版投标文件正本1份，副本1份，电子版2份分别装入两个U盘（PDF格式1份为一个U盘，Word格式1份为一个U盘，PDF格式电子版投标文件必须签电子章，签章合法有效）邮寄至中喆信项目管理有限公司（<u>收件地址：甘肃省定西市陇西县文峰镇宇臻名都B2幢三楼，联系方式：18093260716</u>），所邮寄的纸质版投标文件应和上传的加密文件保持一致。</p>
2.10	是否接受联合体投标	不接受
2.11	答疑会	不召开

2.12	现场考察	不组织
2.13	是否退还投标文件	不退还
2.14	招标公告发布的时间	本项目的时间安排以甘肃政府采购网、陇西县公共资源交易平台网发布信息为准
2.15	供应商家数计算	按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第三十一条执行
2.16	招标代理费	中标人在招标结束后5个工作日内，按照双方协商确定的价格向招标代理公司支付招标代理服务费
2.17	政府采购政策性支持	<p>投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号），本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。</p> <p>注：以上政策不重复享受。</p>
2.18	投标文件的递交时间、地址	<p>投标截止时间：2025-07-24 09:00:00(北京时间)</p> <p>投标文件递交地点：供应商应在本项目规定的投标截止时间前，通过互联网使用数字证书(CA 锁)登录陇西县</p>



		公共资源交易平台“电子服务系统”，将加密的投标文件上传。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。
2.19	开标时间及地址	<p>开标时间：2025-07-24 09:00:00(北京时间)</p> <p>开标地点：陇西县公共资源交易平台第二开标厅（维佳国际广场2号楼4楼）</p>
2.20	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	工业
2.21	分公司投标	<p>不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）</p> <p>分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。</p>

第三章 投标人须知



3.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

- (1) “政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
- (2) “采购人”是指 [陇西县公安局](#)；
- (3) “代理机构”是指[中喆信项目管理有限公司](#)；
- (4) “投标人”是指向本次招标人提交投标文件的供应商, 投标人为未被列入中国政府采购网政府采购严重违法失信名单的，未被列入“信用中国”网站违法失信名单的, 在投标文件内出具相应的查询记录。
- (5) “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- (6) “招标文件”是指由招标人发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要及其他相关补充材料和相关变更内容。
- (7) “投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标人提交的全部文件。
- (8) “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
- (9) “货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备等。
- (10) “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
- (11) “服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。
- (11) “自主创新产品”是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》

(以下简称目录)的货物和服务。目录由财政部会同科技部等有关部门在国家认定的自主创新产品范围内研究制订。

(12) “书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。



3.2 招标项目基本信息

3.2.1 招标项目基本信息

详见投标人须知前附表 2.1、2.2、2.3、2.4。

3.2.2 投标人资格要求

详见投标人须知前附表 2.5。

3.3 招标

3.3.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到行业主管部门审核批准，现通过招标来择优选定货物服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。

3.3.2 招标公告时间

按照《政府采购信息公告管理办法》中华人民共和国财政部令第 19 号第三章第十八条在各政府采购信息指定发布媒体上公告同一政府采购信息的时间不一致的，以在财政部指定的政府采购信息发布媒体上公告信息最新的时间为公告时间和政府采购当事人对有关事项应当知道的时间。

3.3.3 招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表；
- (3) 投标人须知；

- (4) 项目需求;
- (5) 评标办法;
- (6) 附件。
- (7) 政策性文件



3.3.4 需要落实的政府采购政策

本项目落实的政府采购政策详见投标人须知前附表 2.17。

采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

3.3.5 招标文件的修改与补充

采购人（招标代理机构）对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间 15 日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有报名的供应商；不足 15 日的，采购人（招标代理机构）应当顺延提交投标文件的截止时间，投标截止日发生变化的应在原公告媒体发布变更公告。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

3.3.6 答疑会和现场考察

本项目的答疑会详见投标人须知前附表 2.11。

本项目的现场考察详见投标人须知前附表 2.12。

采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。

组织现场考察或者召开答疑会的，应当在招标文件中载明，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

供应商现场考察所产生的一切费用及风险由供应商自己承担。

3.4 投标

3.4.1 投标综合要求及说明

(1) 投标人投标只能报一个方案进行投标；

(2) 投标人对投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人自行承担；



(3) 招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一规定的情形的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应商如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

(4) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(5) 招标人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力；

(6) 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人无义务和责任承担相关费用。

(7) 投标人在制作投标文件时须按照资料内容编制目录。

3.4.2 投标文件的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。



3.4.3 计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

3.4.4 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

3.4.5 联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见投标人须知前附表 2.10。

两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件及实施条例的规定。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.4.6 知识产权

投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.4.7 投标文件的制作和组成

投标文件的制作应满足以下规定：

- (1) 投标文件由供应商使用“成兴科技离线编标工具”制作生成；
- (2) 供应商在编制投标文件时应建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
- (3) 投标文件制作完成后，供应商应使用CA数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。然后登录陇西县公共资源交易平台上传加密的投标文件，上传的投标文件格式为 CXTB，投标文件上传完成后方可参加投标。
- (4) 因供应商自身原因而导致投标文件无法导入“电子服务系统”→“电子开标评标”系统的，该投标视为无效投标，供应商自行承担由此导致的全部责任。
- (5) 投标单位在投标时请务必携带该项目生成投标文件的数字证书（CA锁）参加投标。用数字证书（CA锁）制作投标文件前，请确保数字证书（CA锁）开标前在有效期内。

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：资格证明文件、商务技术文件（商务部分、技术部分、售后服务）。

资格证明文件：

1. (1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，是中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或其他组织；

(2) 供应商须提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的只需要提供营业执照），开户许可证或开户行出具的基本存款账户信息；

(3) 法定代表人身份证明、法定代表人授权函；

(4) 供应商必须提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函；

(5) 供应商须提供2024年度财务状况审计报告或银行出具的资信证明；

(6) 自2024年07月至今任意一个月依法缴纳税收凭据或享受免税政策的企业提供免税证明；

(7) 自2024年07月至今任意一个月社会保障资金的相关资料（提供相关部门出具的缴纳社保凭据）；

(8) 供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以招标公告发出之日至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；

(9) 供应商须参加政府采购活动前三年内在经营和活动中没有重大违法记录的书面声明；

(10) 本项目招标不接受联合体投标，不允许非法分包和转包。

备注：1) 以上条款为本项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，所有证书复印件必须加盖投标人公章（电子印章）。

2) 以上要求复印件的所有资料，必须为页面清晰完整、字迹可辨。未按上述要求提供、制作投标文件的，将视为无效投标。

商务技术文件：

封面

目录

商务部分：

- 1) 投标函
- 2) 开标一览表
- 3) 法定代表人身份证明
- 4) 法定代表人授权委托书
- 5) 投标分项报价表
- 6) 商务偏离表
- 7) 供应商基本情况表（附相关资料）
- 8) 供应商近三年类似项目业绩
- 9) 供应商认为有必要提供的其它商务文件



技术部分：

- 1) 项目实施方案
- 2) 技术偏离表
- 3) 投标人认为有必要提供的其他有关资料
- 4) 售后服务及售后服务承诺书

3.4.8 投标文件格式

- (1) 投标人在制作投标文件时须按照资料内容编制目录。
- (2) 投标人应严格按照招标文件第六章附件中提供的格式填写相关内容。
- (3) 对于招标文件中没有要求的表格内容由投标人自行编写。

3.4.9 投标有效期

投标有效期详见投标人须知前附表 2.7。

3.4.10 投标保证金

投标保证金数额及交纳方式详见投标人须知前附表 2.8。

对于未能按招标文件要求交纳投标保证金的，投标无效。

如投标人有下列情况，投标保证金不予退还：

- (1) 如果投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。
- (2) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同。
- (3) 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金。
- (4) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为；
投标提供虚假材料谋取中标的。
- (5) 中标后，无正当理由不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的。
- (6) 中标公示前和中标公示期间，中标候选人无正当理由放弃中标资格的。
- (7) 中标弃标的法律责任及处理方式：中标人的任何弃标行为都是违约行为（不可抗力导致的除外）。中标人放弃中标后，重新招标导致的时间延误和社会成本增加，顺延中标结果导致合同价格抬升，采购人将蒙受合同价格损失。恶意弃标行为出现后，采购人有权要求弃标人依法承担赔偿责任，并不予退还其投标保证金，并报财政部门给予通报，禁止及 3 年内不得参与省内的投标活动。

3.4.11 投标文件的份数和签署

投标文件的份数详见投标人须知前附表2.9。

投标文件格式中要求盖单位章和（或）签字的地方必须加盖单位电子印章或电子签字章外，其他每页也须加盖单位电子印章。

3.4.12 投标文件的密封和标记

电子投标文件的加密和标记应该按照本须知第3.4.7条要求制作并加密，未按要求加密的投标文件，采购人（“电子服务平台”）将拒绝接收并提示，上传投标文件格式为 CXTB。

未按上述要求密封和标记的投标文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。

3.4.13 投标文件递交

投标文件应在投标文件递交时间内送达招标文件指定地点，招标人将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。



3.4.14 投标文件递交截止时间

投标文件递交截止时间详见投标人须知前附表 2.18。

招标人或代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在提交投标文件截止时间 3 日前。变更时间应当在原公告媒体发布。

3.4.15 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或者撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行撤回的，应在“电子服务平台”直接进行撤回操作；投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件截止时间前完成上传。

投标人修改投标文件的，应使用“成兴科技离线编标工具”制作成完整的投标文件，网上递交加密的投标文件，以递交投标文件的截止时间前最后完成上传的文件为准。

3.4.16 特殊情形的规定

特殊情形是指：在规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审满足招标文件要求的供应商不足 3 家的情形。

①根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第 87 号）第四十一条的规定，投标人不足3家的，不得开标。

②公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查，或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

③招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

④招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3.4.17 投标人出现以下情况，采购人（代理机构）将拒收其递交的投标文件。

- (1) 逾期送达投标文件的。
- (2) 未按招标文件要求密封投标文件的。
- (3) 未按规定交纳保证金的。



(4) 投标单位出席开标会议时，法定代表人不能出具法人代表证明材料及授权代表不能出具授权委托书原件的。

3.5 开标

3.5.1 开标内容及注意事项

(1) 招标人将于本招标文件规定的开标时间和地点举行开标会议，投标人代表必须参加开标会议。

(2) 本项目采用不见面开标方式开标

开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在开标前任意地点登录陇西县公共资源交易平台电子服务系统→投标管理→投标登记情况→电子开评标系统，进入所投标项目，在项目签到界面，招标人或代理机构通知签到后及时进行线上签到。

开标过程中请重点关注不见面开标系统互动区消息，及时查阅，并根据消息提醒及时进行投标文件在线解密等操作。项目进入投标文件在线解密阶段后，须在招标文件规定解密时间内（30分钟）使用相应的投标文件CA证书进行在线解密，否则将无法解密。

(3) 开标会议在有关监督部门及投标人的监督下，由招标人组织并主持，对未能解密的投标文件，投标人的投标将被否决。

(4) 开标后，将由线上电子开标系统公开宣读有效投标人的开标一览表所有内容，以及招标人认为必要的其它内容。

(5) 招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

(6) 公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

3.6 评标

3.6.1 评标流程

评标工作由招标人依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。评标流程详见第五章评标办法5.2。



评标方法为综合评分法

1) 综合评分法：是指投标文件满足招标文件要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

2) 评委会出具书面评标报告。

3.6.2 注意事项

在评标期间，评标过程严格保密。评委会可要求投标人对其投标文件中的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.6.3 供应商家数计算

(1) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2) 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.7 定标

3.7.1 定标原则

采购人根据评委会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

3.7.2 定标程序

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

中标公告期限为 1 个工作日。

邀请招标采购人采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在投标人的，还应当将所有被推荐供应商名单和推荐理由随中标结果同时公告。

3.8 发放中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书;对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因;采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购人应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当交回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

3.9 签订政府采购合同

3.9.1 合同授予原则

招标人将把合同授予经评委会评议推荐采购人确认的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。



3.9.2 合同的签署、履行及验收

中标人于中标通知书发出之日起 30 日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据，需方与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。



中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《民法典》定金罚则及损害赔偿的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2017]第87号第七十一条、第七十二条、第七十三条规定办理。此时可由招标人按照排名顺序与下一投标人签订合同。

如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。

履行合同

中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

验收

采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3.9.3 其他

中标后招标文件和投标文件未尽事宜另行商定。本招标文件由招标人负责解释。

3.10、质疑与答复

3.10.1 综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在规定期限内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人质疑实行实名制，质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。



招标人应当在收到投标人的书面质疑后及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.10.2 质疑和答复的时限

(1) 投标商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内作出答复。

(2) 投标人若认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或采购代理机构提出：

①关于招标文件的质疑，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

②关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出。

③关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后 7 个工作日内提出。

(3) 采购人应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内作出答复。

3.10.3 投标人提起质疑应当符合下列条件：

- (1) 必须是参与被质疑项目的投标人；
- (2) 必须在规定的质疑有效期内提起质疑；
- (3) 政府采购监督管理部门规定的其他条件。

3.10.4 质疑函的递交及地点

(1) 质疑函应当包括下列主要内容：

- ①提起质疑的投标人名称、地址及有效联系方式；
- ②质疑事项；

③事实依据及相关证明材料；

④请求和主张。

质疑函应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位公章，质疑函由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。



质疑地点：（采购人）、（招标代理机构）

(2) 质疑函的递交应当采取当面递交的形式。

由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时， 还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于 XXX 项目质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

(3) 采购人或采购代理机构收到质疑函后，应当向质疑供应商签收回执。

3.10.5 对供应商质疑的答复

招标人应在收到质疑函 7 个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在指定媒体上予以公布。

递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3.10.6 质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

- (1) 不是参与该政府采购项目活动供应商的；
- (2) 被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；
- (3) 所有质疑事项超过质疑有效期的；

- (4) 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；
- (5) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。



3.10.7 投诉

投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后 15 个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。15 个工作日过后视为放弃投诉。

3.11、 招标代理费

中标人在招标结束后5个工作日内，按照双方协商确定的价格向招标代理公司支付招标代理服务费。

第四章 项目需求

4.1 产品清单



序号	名称	参数	单位	数量	备注
一、中队执勤信息化					
1、执勤信息平台					
1	对讲网关	1、用户可自由选配模拟分机、模拟外线、E1 数字中继与手机卡外线； 2、内置众多先进的免费通信功能； 3、适用多种通信方案； 4、支持在 PC、手机或平板上进行本地或远程管理； 5、用户数：≥100； 6、通话并发数：≥30； 7、支持 2 个 FX0 口+2 个 FXS 口。	台	1	
2	指纹采集仪	1、系统人员的指纹信息采集录入； 2、指纹信息录入时间：<0.5 秒； 3、验证窗口面积：15×18mm； 4、存储容量：≥3000 枚； 5、认假率：<0.0001%； 6、拒真率：<0.1%； 7、通讯接口：USB 标准接口。	个	1	
3	操作台改造	材质：轧钢，尺寸：长 2.6m，宽 1.25m，高 0.75m（最高点 0.92m）。	套	1	
4	执勤信息系统（含工作清单）	1、四个统一：升级满足中队执勤信息软件统一系统功能、统一操作界面、统一协议接口、统一软件版本规范要求。 2、综合态势展示：升级综合态势展示功能，支持在态势图中标注“三区一点”监控点位及各类报警设备，通过态势图点击查看，报警时进行联动展示；支持对执勤哨位及执勤设施设备位置进行清晰标识，精准防控。 3、视频资源融合：支持接入各主流厂家监控视频，支持接入视频融合网关、哨位集成箱、可视对讲主机、哨位门禁、智能枪柜、电子哨兵、警戒雷达等专业设备集成视频监控模块。支持执勤哨位画面叠加当班执勤哨兵姓名显示、云台控制、视频录像回	套	1	

	<p>放、跨物理屏 414 报警联动预案上墙等功能。</p> <p>4、勤务管理融合：门禁管控：支持哨位门禁管控，显示申请开门信息，值班员核验远程开门；支持 AB 门远程管控，显示 A 门进出人员信息。枪支管控：实时感知哨位执勤枪支状态，枪支离位触发异常提醒；实时感知备勤室执勤枪柜状态，士兵双人生物认证，值班员核验远程开柜。</p> <p>5、综合报警融合：融合各类异常报警，支持接入警戒雷达、振动光缆、电子围栏、激光对射等高压电网、虚拟越界等各类报警，执勤枪支异常、AB 门异常、枪柜异常、弹箱异常等各类异常。支持建立警情分级管理，针对不同异常报警设定不同等级，联动不同预案。一般报警信息通过执勤信息系统信息提示，重点报警信息通过执勤信息系统电子地图自动显示报警防区、关联视频、语音播报，同时推送备勤室、哨位、目标单位，联动大屏显示。</p> <p>6、勤务消息通信融合：勤务消息收发：支持通过系统软件向哨位集成箱下发执勤要领、通知、口令等勤务信息，执勤哨兵查看自动回复功能；多媒体信息发布：支持通过系统软件向多媒体终端发布执勤排班信息、宣传教育视频、图片、执勤报警信息。</p> <p>7、视频资源接入功能：支持接入海康、宇视、大华等国内主流厂商监控视频，接入哨位集成箱、哨位门禁、智能枪柜、警戒雷达等设备集成视频模块，接入各类主机主机画面。</p> <p>8、信号实时预览功能：支持对摄像机、主机主机视频预览显示；</p> <p>9、大屏实时回显功能：支持实时查看大屏回显视频画面，软件画面与大屏画面完全同步；</p> <p>10、视频信号轮询功能：支持在大屏上设置视频轮询模式，支持在屏幕指定区域循环显示，软件上可设置需要轮询的监控信号、重要主机信号等，设置相应轮询时间，直接调用。</p> <p>11、大屏显示调度功能：通过直观拖拽方式控制信号切换、开窗、叠加、漫游、大小调整、全屏、关闭等，对拼接屏自定义布局。</p> <p>12、支持显示作战勤务值班员当天工作清单内容，到时自动弹窗和语音提醒，未到时无法提前操作；</p> <p>13、支持工作清单履行情况自动判定，软件自动记录查勤人员各类操作，系统判定工作清单内容是否履行；</p>			
--	---	---	--	--

		<p>14、支持自动加载执勤日记簿，可手工编辑内容；</p> <p>15、支持设置查勤工作清单内容，查勤人员通过哨位指纹验证，自动弹出该哨位查勤需履行的工作清单内容；</p> <p>16、支持勤务部署转换调整，值班员通过哨位指纹验证并与值班室对讲，软件自动记录操作内容，系统判定工作清单内容是否履行；</p> <p>17、支持分时段显示监控员、领班员、哨兵工作清单内容，到时自动弹窗和语音提醒，未到无法提前操作；</p> <p>18、软件无法记录的工作清单内容，如：定点目视警戒区等，支持手动确认；</p> <p>19、支持动态工作清单手动确认，如：重点时段协助哨兵执勤、加强重点区域部位巡控、应急处置执勤突发情况等；</p> <p>20、支持显示各哨位工作清单履行情况，以可视化显示各时段工作清单总数量、当前已完成数量，对各哨位履职情况进行有效监督；</p> <p>21、支持可视化图表展示每班哨执勤考评成绩，包括上哨时间、哨位名称、班次、哨兵姓名、工作清单得分、网络查勤得分、实地查勤得分、综合得分等；</p>			
5	综合控制主机（哨位型）	<p>1、支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进行远程开门、验证开门等控制操作，并实时检测和显示门状态；</p> <p>2、支持语音群呼、语音对讲、可视对讲等功能；</p> <p>3、支持记录查询、单个监听、通话过程监听等功能；支持与执勤哨位终端、语音对讲终端进行单呼、组呼、群呼；</p> <p>4、支持来/去电显示功能；</p> <p>5、支持一键触发6类（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）哨位主动报警功能，报警联动哨位信息化终端、声光报警器等设备；</p> <p>6、支持在哨位系统平台瘫痪、系统网络堵塞情况下，对哨位子弹箱紧急供弹应急开启控制；支持取消供弹、一键子弹箱全部打开功能；</p> <p>7、支持在哨位系统平台瘫痪、哨位信息化终端离线时，接收哨位离线报警、紧急报警功能；</p> <p>8、枪弹管控和报警管控支持网络、RS485 备份传输通讯；支持在系统无故障时为待机状态，当系统故障时自动切换为应急状态；</p>	台	1	

		9、支持哨位触发紧急报警、紧急供弹时哨位信息化终端前置视频实时监控显示； 10、支持通信状态显示、设备状态显示；申请供弹提示，子弹箱状态提示，报警状态提示；			
6	八路执勤报警网关	1、通信方式：TCP/IP、开关量； 2、指示灯：2个指示灯； 3、报警接入：支持8路开关量报警设备接入； 4、支持与执勤信息系统无缝对接，实现报警接入； 5、设备供电：AC220V 供电； 6、1U 机架式。	台	1	
2、执勤哨位系统					
1	哨位信息化终端（哨位简约型）	1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面；可选择分组视频；可选择视频画面、控制云台转动、镜头变倍等； 2、支持显示执勤业务内容、视频监控图像；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换显示；支持视频轮巡显示； 3、支持10点电容触摸控制，3MM防爆触摸显示屏，支持戴手套触摸操作； 4、支持1个15.6英寸显示屏，分辨率1366*768；支持VGA接口视频输入； 5、支持视频截图等功能；支持1/4/6/8/9/16画面切换；支持主、子码流切换； 6、支持在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置，以醒目方式提示报警位置产生的报警类型；具备接收勤务值班室发送的通知、口令等信息； 7、支持在地图上显示友邻哨图标；支持在地图上快速对友邻哨发起语音对讲、视频对讲；支持在地图上快速查看友邻哨当班人、接班人和哨位状态； 8、支持一键呼叫值班室可视对讲功能；支持与智能门禁终端进行可视对讲； 9、支持哨位对讲、显示开关、查哨、换岗、紧急报警等功能按钮； 10、支持六种（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持和突发）分类报警功能； 11、前置摄像机支持人脸查哨、换岗、验证识别等功能；支持与智能勤务分析终端配合实现防瞌睡智能检测功能，哨兵执勤过程中打瞌睡自动检测分析，信息、语音提示；	台	1	



		<p>12、支持通过四维摇杆对视频监控进行切换视频、分屏和设置等功能；</p> <p>13、支持指纹识别、人脸识别两种验证方式；具备干部查哨、哨兵换岗考勤功能，验证场景自动抓拍；防止随意调整执勤编组、补查漏查等情况发生；支持哨位查看平台下发文字消息及报警预案；支持值班室录入指纹下发至哨位；</p> <p>14、支持云台探照灯开灯、关灯、定位、预制点设置、自动巡航以及转向等控制。</p>			
2	哨位信息化终端（哨位智能型）	<p>1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，支持1/4/6/8/9/16多画面切换；支持视频轮巡显示；支持本地视频分组显示，支持分组视频一键快捷切换；支持画面切换；支持主、子码流切换；</p> <p>2、▲支持1个34英寸显示屏，分辨率≥3440x1440，支持画面切换；支持主、子码流切换；1个4.3寸显示屏；</p> <p>3、支持通过物理按键及摇杆，实时控制云台视频监控；</p> <p>4、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置；哨位终端支持接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；支持在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、查勤信息和哨位执勤排班表；</p> <p>5、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置，支持在地图上快速对其他哨位发起对讲；</p> <p>6、支持与智能勤务调度主机一键哨位可视对讲功能；支持在哨位地图上一键与友邻哨位可视对讲功能；</p> <p>7、支持软件授权子弹安全箱远程开启控制；支持弹箱管控信号网络、RS485双备份传输；哨位可通过应急锁匙开启弹箱；支持子弹箱开启超时报警；</p> <p>8、支持通过申请供弹按键及触摸屏按键查看子弹箱内视频图像，观察子弹箱；</p> <p>9、支持主动触发暴狱(冲闯)、越狱(破坏)、袭击、灾害、劫持、突发等6类分类报警；支持在系统或网络瘫痪时可支持物理紧急报警；支持联动到执勤平台、两警联动、智能应急控制终端、多媒体信息发布终端、六色声光报警器进行播报显示；</p> <p>10、▲支持16路开关量报警输入接口，通过接入报警设备装置设置联动，关联视频自动推送到各哨位</p>	台	2	核心产品



		<p>息化终端；支持 6 路报警输出，可联动喇叭、声光报警等装置；</p> <p>11、支持指纹识别、人脸识别两种验证方式；支持干部查哨、哨兵换岗考勤功能，验证场景自动抓拍；防止随意调整执勤编组、补查漏查等情况发生；</p> <p>12、▲支持人脸查哨、换岗、验证识别等功能；前置摄像机支持通过上级平台对执勤哨位信息化终端进行人脸识别查哨，执勤哨兵通过前置摄像机人脸识别进行换岗；</p> <p>13、支持子弹安全箱内子弹夹实时视频监管功能；LED 白光补光，通过哨位信息化终端显示器及值班客户端可实时监控子弹安全箱内子弹夹情况；</p> <p>14、支持任务清单使能、组织上哨使能、V6.0 流媒体云台控制、流媒体云台控制端口、子弹箱使能、供弹联动对讲使能、键盘锁使能、键值 ID 类型和识别类型选择功能；</p> <p>15、支持云台探照灯开灯、关灯、定位、预制点设置、自动巡航以及转向等控制；</p> <p>16、▲支持显示屏一键升降功能；</p> <p>17、▲支持免提通话；支持三个快捷一键拨号功能按键；</p> <p>18、▲支持一键锁定键盘功能，支持手写输入文字功能，支持语音转写功能；</p> <p>19、▲支持哨位 A 撤哨，近邻哨位自动接管哨位 A 的重点区域监控视频；</p> <p>20、▲支持语音交互功能（干部查哨、哨兵换岗、语音警告、鸣枪警告等）；</p> <p>21、▲支持 6 个分类（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）报警键按钮；9 个哨位执勤功能键（语音警告、鸣枪警告、哨兵喊话、申请供弹、显示开关、哨位对讲、查哨、换岗、报警解除）；3 个独立紧急按钮（紧急报警、紧急供弹、语音回复）；3 个云台控制键（全屏、放大、缩小）；1 个键盘锁定按钮。</p>			
3	哨位信息化终端（警卫智能型）	<p>1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，支持 1/4/6/8/9/16 多画面切换；支持视频轮巡显示；支持本地视频分组显示，支持分组视频一键快捷切换；支持画面切换；支持主、子码流切换；</p> <p>2、▲支持 1 个 34 英寸显示屏，分辨率≥3440x1440，支持画面切换；支持主、子码流切换；</p>	台	1	

	<p>1 个 4.3 寸显示屏；</p> <p>3、支持通过物理按键及摇杆，实时控制云台视频监控；</p> <p>4、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置；哨位终端支持接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；支持在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、查勤信息和哨位执勤排班表；</p> <p>5、支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置，支持在地图上快速对其他哨位发起对讲；</p> <p>6、支持与智能勤务调度主机一键哨位可视对讲功能；支持在哨位地图上一键与友邻哨位可视对讲功能；</p> <p>7、支持软件授权子弹安全箱远程开启控制；支持弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输；哨位可通过应急锁匙开启弹箱；支持子弹箱开启超时报警；</p> <p>8、支持通过申请供弹按键及触摸屏按键查看子弹箱内视频图像，观察子弹箱；</p> <p>9、支持主动触发暴狱(冲闯)、越狱(破坏)、袭击、灾害、劫持、突发等 6 类分类报警；支持在系统或网络瘫痪时可支持物理紧急报警；支持联动到执勤平台、两警联动、智能应急控制终端、多媒体信息发布终端、六色声光报警器进行播报显示；</p> <p>10、▲支持 16 路开关量报警输入接口，通过接入报警设备装置设置联动，关联视频自动推送到各哨位信息化终端；支持 6 路报警输出，可联动喇叭、声光报警等装置；</p> <p>11、支持指纹识别、人脸识别两种验证方式；支持干部查哨、哨兵换岗考勤功能，验证场景自动抓拍；防止随意调整执勤编组、补查漏查等情况发生；</p> <p>12、▲支持人脸查哨、换岗、验证识别等功能；前置摄像机支持通过上级平台对执勤哨位信息化终端进行人脸识别查哨，执勤哨兵通过前置摄像机人脸识别进行换岗；</p> <p>13、支持子弹安全箱内子弹夹实时视频监管功能；LED 白光补光，通过哨位信息化终端显示器及值班客户端可实时监控子弹安全箱内子弹夹情况；</p> <p>14、支持任务清单使能、组织上哨使能、V6.0 流媒体云台控制、流媒体云台控制端口、子弹箱使能、</p>			
--	--	---	--	--

		<p>供弹联动对讲使能、键盘锁使能、键值 ID 类型和识别类型选择功能；</p> <p>15、支持云台探照灯开灯、关灯、定位、预制点设置、自动巡航以及转向等控制；</p> <p>16、▲支持显示屏一键升降功能；</p> <p>17、▲支持免提通话；支持三个快捷一键拨号功能按键；</p> <p>18、▲支持一键锁定键盘功能，支持手写输入文字功能，支持语音转写功能；</p> <p>19、▲支持哨位 A 撤哨，近邻哨位自动接管哨位 A 的重点区域监控视频；</p> <p>20、▲支持语音交互功能（干部查哨、哨兵换岗、语音警告、鸣枪警告等）</p> <p>21、▲支持 6 个分类（冲闯、破坏、袭击、灾害、劫持、突发）报警键按钮；9 个哨位执勤功能键（语音警告、鸣枪警告、哨兵喊话、申请供弹、显示开关、哨位对讲、查哨、换岗、报警解除）；3 个独立紧急按钮（紧急报警、紧急供弹、语音回复）；3 个云台控制键（全屏、放大、缩小）；1 个键盘锁定按钮；</p>			
4	哨位信息化终端（监门哨）	<p>1、支持在哨位信息化终端上调取监控画面，支持 1/4/6/8/9/16 多画面切换；支持视频轮巡显示；支持本地视频分组显示，支持分组视频一键快捷切换；支持画面切换；支持主、子码流切换；</p> <p>2、▲支持 3 个 19 英寸显示屏，分辨率≥1440*900；1 个 4.3 寸显示屏；</p> <p>3、▲支持通过物理按键及摇杆，实时控制云台视频监控；</p> <p>4、支持常态时在地图上显示友邻哨位状态，报警时在兵力部署图上定位报警位置；哨位终端支持接收勤务值班室发送的通知、口令等信息提示；支持在哨位终端地图上点击查询哨位报警记录、查勤信息和哨位执勤排班表；</p> <p>5、▲支持在地图上显示哨位台图标，支持在报警时在地图上显示报警点位置，支持在地图上快速对其他哨位发起对讲；</p> <p>6、支持与智能勤务调度主机一键哨位可视对讲功能；支持在哨位地图上一键与友邻哨位可视对讲功能；</p> <p>7、支持软件授权子弹安全箱远程开启控制；支持弹箱管控信号网络、RS485 双备份传输；哨位可通过</p>	台	1	

	<p>应急锁匙开启弹箱；支持子弹箱开启超时报警；</p> <p>8、支持通过申请供弹按键及触摸屏按键查看子弹箱内视频图像，观察子弹箱；</p> <p>9、▲支持主动触发暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发等6类分类报警；支持在系统或网络瘫痪时可支持物理紧急报警；支持联动到执勤平台、两警联动、智能应急控制终端、多媒体信息发布终端、六色声光报警器进行播报显示；</p> <p>10、支持16路开关量报警输入接口，通过接入报警设备装置设置联动，关联视频自动推送到各哨位信息化终端；支持6路报警输出，可联动喇叭、声光报警等装置；</p> <p>11、支持指纹识别、人脸识别两种验证方式；支持干部查哨、哨兵换岗考勤功能，验证场景自动抓拍；防止随意调整执勤编组、补查漏查等情况发生；</p> <p>12、支持人脸查哨、换岗、验证识别等功能；前置摄像机支持通过上级平台对执勤哨位信息化终端进行人脸识别查哨，执勤哨兵通过前置摄像机人脸识别进行换岗；</p> <p>13、支持子弹安全箱内子弹夹实时视频监管功能；LED白光补光，通过哨位信息化终端显示器及值班客户端可实时监控子弹安全箱内子弹夹情况；</p> <p>14、支持任务清单使能、组织上哨使能、V6.0流媒体云台控制、流媒体云台控制端口、子弹箱使能、供弹联动对讲使能、键盘锁使能、键值ID类型和识别类型选择功能；</p> <p>15、▲支持云台探照灯开灯、关灯、定位、预制点设置、自动巡航以及转向等控制；</p> <p>16、▲触摸显示屏支持一键180度倒屏功能；</p> <p>17、支持免提通话；支持三个快捷一键拨号功能按键；</p> <p>18、支持一键锁定键盘功能，支持手写输入文字功能，支持语音转写功能；</p> <p>19、▲支持语音交互功能（干部查哨、哨兵换岗、语音警告、鸣枪警告等）；</p> <p>20、▲支持6个分类（暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发）报警键按钮；9个哨位执勤功能键（语音警告、鸣枪警告、哨兵喊话、申请供弹、显示开关、哨位对讲、查哨、换岗、报警解除）；3个独立紧急按钮（紧急报警、紧急供弹、语音回</p>			
--	---	---	--	--

		复)；3个云台控制键(全屏、放大、缩小)；1个键盘锁定按钮；支持6个复位按钮，包含开、关、停、小门、放行和阻车按钮；			
5	功放模块	1、功率：最大100W； 2、输出：双路输出； 3、支持莲花头话筒音频输入。			
6	交换机	智能安全交换机，24口10/100/1000Base-TX，AC220V电源输入(可嵌入哨位信息化终端内配套使用)。	台	4	
7	多业务光端机(拓展型)	1、接口类型：单模/单纤千兆/FC； 2、支持1路五防一体化系统数据信号； 3、支持1路双向智能报警控制终端信号； 4、支持2路五防一体化系统电话机信号； 5、支持2路双向模拟视频信号； 6、支持4路双向开关量信号； 7、标准1U机架。	台	4	
8	户外定向铝合金号角	定阻8Ω100W。	个	3	
9	智能哨位声光报警器(哨位扩展型)	1、支持接收暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发6种报警；每种报警类型对应一种颜色，支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警和子弹安全箱状态提示； 2、支持报警时通过报对应警灯闪烁、报警音频播报、LED屏滚动字幕提示报警状态及预案措施； 3、支持接收哨位终端离线紧急报警功能； 4、支持接收网关端通过网络直接发送文本信息到LED屏上显示； 5、支持输出音量大小手动调节； 6、支持通过复位按钮将网络参数值恢复至默认状态； 7、当前端发生警情时，声光报警器支持对应的警灯发生闪烁且播放报警预警音； 8、LED显示屏支持128点*32点像素点，可同时显示20个汉字；支持在没有报警的状态下，LED屏可显示日期，时间，口号等信息； 9、静电放电抗扰度符合GB/T17626.2-2006中规定的方法，试验等级2、3，每个试验点进行接触4kv，隔空6kv的放电，试验后样机应能自动恢复正常工作； 10、支持1个功放输出接口；	台	4	



		<p>11、扬声器：1路扬声器内部集成，输出功率不小于8W，音量可调；</p> <p>12、屏幕：显示区域尺寸608*152mm；</p> <p>13、网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口；</p> <p>14、串行接口：1路标准RS485接口。</p>			
10	两警联动终端（哨位型）	<p>1、支持主动触发暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发等分类报警；</p> <p>2、支持一键呼叫值班室可视对讲功能；</p> <p>3、核心模块采用华为国产工业级处理芯片和嵌入式Linux实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性；采用模块化设计，模块间通过标准接口相连；</p> <p>4、支持前对执勤哨兵环境进行实时监控执勤哨兵状态功能；视频角度可调，画面分辨率达到1080P，LED红外补光，H.264/H.265编码可选，通过值班室平台客户端、上级平台客户端应能清晰显示民警执勤画面；</p> <p>5、支持武警设置训练模式时，狱警不会收到训练时报警信息提示及报警联动等功能；</p> <p>6、1个10.1寸显示屏，分辨率≥1280*800支持VGA、HDMI接口视频输入；</p> <p>7、支持1个DB25标准接口通信接口；</p> <p>8、静电放电抗扰度测试符合GB/T17626.2-2006中规定的方法，试验等级3，每个试验点进行接触6kv，隔空8kv的放电，试验过程中样机无任何反应；</p> <p>9、支持拓展外接一部电话机；</p> <p>10、使用网络物理隔离，确保两警信息安全，支持光纤传输数据；</p> <p>11、支持与武警执勤安保信息系统连接实现两警联防联动执勤；</p>	台	1	
11	智能枪弹柜	<p>1、柜体采用优质冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥3mm；</p> <p>2、柜门采用优质冷轧钢板做为枪柜柜体的主材料，防钻、防火焰切割、防腐蚀的高安全级别，厚度≥5mm，钢板抗拉强度≥345MPa，单扇开，中控锁采用防盗锁，8处锁闭点，柜门使用内门铰链设计，柜门打开角度≥90度；</p> <p>3、紧急处理机械采用双机械钥匙锁应急开锁；</p>	台	1	



		<p>4、采用 10.1 寸屏控制器分布式解决方案，集成指纹识别、人脸识别、语音提示、联网功能，摄像头分辨率为 1080*720；</p> <p>5、柜门控制采用模块化设计，配置加密算法；支持枪弹实时视频监控；</p> <p>6、支持枪支在位检测；支持存放长枪 4 支（95 步枪、03 步枪、防暴枪、95 机枪）；4 支短枪（92 式、54 式、77 式、信号枪）；≥20 个弹夹；</p> <p>7、枪弹柜和勤务值班室网关之间可进行双向语音对讲；</p> <p>8、柜门锁闭状态时，天地锁栓牢牢锁住柜门，破坏门铰无法开启柜门；</p> <p>9、支持实时检测枪柜内部枪支在位情况，每个枪位有独立的红外感应设备，通过红外感应设备感应枪支在位与否状态，并在柜门上有明确的显示；</p> <p>10、支持温湿度超高报警、串口异常报警、震动报警、非法取枪报警、应急钥匙开门报警、尝试过多报警，超时未关门报警、市电掉电报警；</p> <p>11、支持枪柜报警事件实时显示报表；枪柜报警记录历史数据查询报表；枪柜门开、关历史数据查询报表；</p> <p>12、颜色：军绿色；</p> <p>13、尺寸：高 1745mm×宽 612mm×厚 507mm。</p>			
12	枪械离岗检测主机	<p>1、采用最新 UWB 技术，抗干扰强；</p> <p>2、每个岗亭安装基站、枪标；</p>	台	2	
13	枪械离岗电子标签	<p>1、每个岗亭安装基站、枪标；</p> <p>2、采用最新 UWB 技术，抗干扰强；</p> <p>3、离位报警：枪标离开合法区域，立刻触发平台报警；</p> <p>4、低压报警：枪标出现欠压情况，立刻触发平台报警；</p> <p>5、防拆报警：枪标出现非法拆卸情况，立刻触发平台报警；</p> <p>6、异常报警：枪标出现信号丢失，立刻触发平台报警；</p> <p>7、支持 03 式 95 式步枪。</p>	台	4	
3、相控阵雷系统					
1	集中监控联网管理系统软件	<p>1、支持在线和离线电子地图，呈现雷达防区，入侵轨迹，目标位置信息，联动视频进行目标识别；</p> <p>2、支持系统布撤防，和定时布撤防，普通防区和报</p>	套	1	



		<p>警防区颜色状态区分，红色表示入侵事件防区；</p> <p>3、实时多路高清视频轮询预览功能，报警时视频弹窗提示；</p> <p>4、支持多套相控阵雷达报警设备管理，可精确分析实时视频数据，准确判断目标分类并实时框选目标；</p> <p>5、支持与联动执勤信息系统平台报警联动，推送报警信息；</p> <p>6、可查看报警视频回放和轨迹；</p> <p>7、设备添加管理简单，自动搜索设备，点击搜索，可自动搜索到同网段的在网设备；</p> <p>8、系统支持全天候，全天时，7*24 稳定运行。</p>			
2	相控报警网关	<p>1、处理器：高性能多核处理器；</p> <p>2、主板：超微系列；</p> <p>3、内存：≥16g；</p> <p>4、存储：硬盘接口类型 SATA 标配硬盘容量</p> <p>2T*RAID 模式 RAID 0, 1, 10, 5；</p> <p>5、网络：2 个千兆网卡；</p> <p>6、显示系统：1×VGA 显示接口；</p> <p>7、接口类型：标准接口前置：2*USB2.0；</p> <p>8、后置：板载 4×USB3.0，1×标准 VGA 接口，2×RJ45 千兆以太网接口；</p> <p>9、系统管理集成 BM 芯片，支持 IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能；</p> <p>10、电源性能：单电源，功率 400W；</p> <p>11、产品外观：1U 机架式 550*482.8*44mm 产品外观：1U 机架式 670*433*43.5mm；</p> <p>12、支持接入不少于 12 台相控阵雷达报警设备；</p> <p>13、支持本地报警并联动视频弹框；</p> <p>14、支持将相控阵雷达报警信息推送到执勤信息系统平台并实现联动报警。</p>	台	1	
3	相控阵雷达报警	<p>1、实时融合雷达、视觉多传感探测结果，综合进行决策，大幅提升探测能力；</p> <p>2、深度学习算法可精确判断入侵目标类型；</p> <p>3、领先的雷达技术，在雨雾风雪天气也能提供连续主动的检测；</p> <p>4、极高的探测灵敏度、入侵检测率和识别率；</p>	台	5	




		<p>5、全时段、全天候保护；</p> <p>6、探测距离：≥120米；</p> <p>7、速度范围：0.05~30M/S；</p> <p>8、最大目标输出：不少于32个；</p> <p>9、通讯端口：RJ45；</p> <p>10、安装高度：1.4~2.5米；</p> <p>11、摄像头：H.264400万可见光/红外补光灯(日夜模式)；</p> <p>12、声光告警：110DB。</p>				
						
4、出入口控制系统(AB门)						
1	出入口控制系统主机(国产化)	<p>1、处理器：支持高性能多核处理器；</p> <p>2、内存：支持4根内存插槽，容量最高支持至256GB、支持DDR4ECC内存(内存频率最高可支持到2666MHz)；</p> <p>3、硬盘方案：最大支持6个硬盘位，前置热插拔4个3.5或2.5SATA/SAS硬盘位，内置2个2.5硬盘；</p> <p>4、集成芯片：集成显示芯片、集成2个千兆网口、集成1个1000Base-T管理网口；</p> <p>5、PCIe扩展：标配1个PCI-E3.0x4(inx8)，选配支持增加1个PCI-E3.0x8；</p> <p>6、其他IO端口：1*COM内置、1*VGA接口、2*USB2.0内置、2*USB3.0后置2*RJ45网络接口、1*专用远程管理口_RJ45；</p> <p>7、电源：450W(1+1)冗余同时兼容220VAC&240VHDVC，电源输入110V-240V，50/60H；</p> <p>8、机箱：1U机架式服务器机箱；</p> <p>9、机箱尺寸：44mm(高度)x430mm(宽度)x660mm(深度)；</p> <p>10、最大重量：≈11KG(净重)；≈16KG(毛重)；</p> <p>11、工作环境：运行时10℃~35℃，相对湿度20%~80%；非运行时-40℃~70℃，相对湿度20%~95%。</p>	台	1		
2	出入口控制系统平台	<p>1、软件架构：平台采用B/S架构设计，支持跨平台部署，可部署在多种不同操作系统上运行；</p> <p>2、人员管理：支持内部人员、来访人员、在押人员的精细化分类管理，来访人员根据来访登记时间自动下发到门禁终端中；</p> <p>3、车辆管理：支持内部车辆与外部车辆分类管理，</p>	套	1		

	<p>录入车牌号码信息并绑定车辆司机；</p> <p>4、白名单管理：审核通过的人员、车辆形成不同类型白名单进行管理，如禁用、启用、删除白名单人员、车辆，支持名单以 Excel 的方式导出信息列表；</p> <p>5、审核流程配置：支持自定义配置审核流程，支持设置多个审核级别，绑定不同级别审核的用户账号或角色，支持根据人员类型、到访单位设置不同审核流程；</p> <p>6、审核管理：显示人员信息、审核状态，可查看表单详情、提交审核、进度查看、撤销审核等操作；</p> <p>7、个人事项：个人待办事项可对当前需审批信息统一进行查看，选择通过或拒绝，已办事项显示已审批事项列表，可查看详情及审批历史；</p> <p>8、动态表单配置：支持自定义人员类型及对应所需登记的信息，可添加多个人员形成一张表单进行审批登记；</p> <p>9、验证信息管理：支持上传采集人员的人脸/指纹/指静脉/虹膜/IC 卡进行统一管理，支持将上传采集数据下发到对应类型的门禁终端中进行验证识别；</p> <p>10、验证提醒：人员在智能门禁终端进行身份验证时候，不管成功或失败都会推送到业务终端以语音和弹框的方式进行提醒，显示登记照片和现场抓拍照片、人员基本信息以及来访事由等信息；</p> <p>11、终端账号管理：支持管理业务终端登记账号，支持管理登录账号、密码、可登录终端设备、配置操作权限、设置控制时间等功能；</p> <p>12、多门互锁：平台通过软硬件的方式实现多门互锁，可自定义设置双门/四门/多门互锁；</p> <p>13、视频监控：支持国产流媒体功能，接入主流视频监控厂家图像，在平台进行预览，并推送 4 路 1080P 视频图像到业务终端视频监控版块，可自定义显示位置；</p> <p>14、车牌识别：支持接入车牌识别摄像机并实现车牌识别语音及弹框推送提醒；</p> <p>15、支持接入车底扫描系统，从车底扫描系统中获取高清车底图像，车牌号码信息以及车底扫描时间等信息进行显示；</p> <p>16、车辆排队：支持设置等待区，将等候区车辆信息推送到业务终端车辆排队版块进行自定义排序，引导车辆排队进入；</p>			
--	--	---	--	--

		<p>17、自定义通行门：支持自定义通行门，设置门名称、推送业务终端范围，配置门磁、开门方式、可通行时间、开关门图标等，支持绑定门禁终端、车牌识别摄像机等验证设备至通行门；</p> <p>18、超时未出所：支持开启超时未出所预警功能，设置超时时间，来访人员在超过预约时间段一定时间后仍未出所，将会推送信息至指定业务终端进行预警提示；</p> <p>19、防代刷功能：支持指定通行门开启防代刷功能，设置单向进/出验证次数上限，人员需有成功开门的进入记录才能出，需要有出记录才能重新进入；</p> <p>20、门禁管控：支持自定义配置通行门、闸机、路障机等控制接口，并实时监控通行门状态；</p> <p>21、记录查询：平台可查询所有人员和车辆的进出数据、人员操作记录、报警记录，并支持以 Excel 的方式导出；</p> <p>22、设备管理：系统可管理出入口控制系统设备，包括业务终端、智能门禁终端、多功能控制器、车牌识别摄像机等。</p>			
3	A 门业务终端主机	<p>1、处理器：高性能多核处理器；</p> <p>2、操作系统：支持国产操作系统；</p> <p>3、存储：8G 运存+128G 机身存储；</p> <p>4、外部接口：支持 6 个 USB 接口，1 个 HDMI 接口，1 个 RJ45 网口；</p> <p>5、安装方式：2U 上架式安装方式；</p> <p>6、内置出入口控制系统业务终端软件；</p> <p>7、视频监控：支持显示 4 路视频监控画面，双击任意画面可放大查看；</p> <p>8、可视对讲：支持与门禁终端实时可视对讲；</p> <p>9、人员验证：人员在门禁终端进行身份验证，以语音和弹框的方式进行实时提醒。</p> <p>10、车辆验证：车辆在车牌识别摄像机验证，自动抓拍车牌图片核验信息并以语音和弹窗的方式进行提示；</p> <p>11、今日白名单：支持实时查看当日预约待入所和已进入待出所来访人员信息；</p> <p>12、按钮控制：支持显示平台配置的控制按钮，支持手动点击开门同时触发绑定的摄像机进行图像抓拍；</p> <p>13、进出记录：支持查询指定时间段内人员、车辆</p>	台	1	

		进出记录信息。			
4	B 门一体化业务终端	<p>1、采用国产高性能处理器，内存≥8G；</p> <p>2、32 寸液晶显示屏，分辨率：≥1920*1080，支持 10 点触摸控制；</p> <p>3、操作系统：支持国产操作系统；</p> <p>4、内置出入口控制系统业务终端软件；</p> <p>5、视频监控：支持显示 4 路视频监控画面，双击任意画面可放大查看；</p> <p>6、可视对讲：支持与门禁终端实时可视对讲；</p> <p>7、人员验证：人员在门禁终端进行身份验证，以语音和弹框的方式进行实时提醒。</p> <p>8、车辆验证：车辆在车牌识别摄像机验证，自动抓拍车牌图片核验信息并以语音和弹框的方式进行提示；</p> <p>9、今日白名单：支持实时查看当日预约待入所和已进入待出所来访人员信息；</p> <p>10、按钮控制：支持显示平台配置的控制按钮，支持手动点击开门同时触发绑定的摄像机进行图像抓拍；</p> <p>11、进出记录：支持查询指定时间段内人员、车辆进出记录信息。</p>	台	1	
5	智能门禁终端（拓展型）	<p>1、7.0 英寸电容触摸屏；能显示时间、日期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息，同时具有中文语音提示功能；</p> <p>2、采用 200 万广角摄像头，面部识别距离 0.3m-1m；适应 1.4m—1.9m 身高范围，支持照片防假，支持强光环境；</p> <p>3、人脸比对时间≤1S/人，人脸验证准确率≥99%，容错率≤0.5%；</p> <p>4、支持 1 个 TCP/IP 以太网 RJ45 接口；</p> <p>5、采用双目摄像头和智能分析识别算法，支持活体检测功能，避免照片作假；</p> <p>6、设备支持通过 TCP/IP 网络平台下发或 USB 导入卡、人脸数据，支持在断网模式下，单机运行功能；</p> <p>7、能对门的开启方式，卡、指纹、人脸、密码的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，支持 50000 张卡片管理、50000 张人脸管理、5000 枚指纹管理；</p> <p>8、支持数据上传功能，可将前端比对结果及抓拍的</p>	个	4	



		<p>照片实时上传给后台平台保存；</p> <p>9、门禁终端支持于出入口业务终端进行实时可视对讲功能，无需另外安装对讲分机；</p> <p>10、支持本地登录后管理、查询、设置设备参数、人脸数据导入、事件记录导出功能；</p> <p>11、支持验证时候人脸抓拍并上传到出入口控制系统软件；</p> <p>12、支持门未关妥报警功能；</p> <p>13、内置软硬件看门狗保护机制，保障设备的稳定运行；</p>			
6	多功能控制器	<p>1、▲支持 2 路 RS485 接口，1 路 RJ45 网口，1 路 AC220V 电源接口，2 路 RS232 接口，2 路 TTL 接口，1 路撤防按键接口，6 路开关量输出，8 路开关量输入，1 路门锁控制接口，1 路手动开锁接口，1 路空调控制接口，1 路除湿机控制接口；</p> <p>2、支持连接 A/B 小门/大门的门锁以及状态反馈接口；</p> <p>3、主动推送状态信息数据到 AB 门系统平台；</p> <p>4、采用电源、运行状态、报警和信号 4 个指示工作灯；</p> <p>5、支持 A、B 门独立管控，对 AB 门开关状态实时检测并上报平台；</p> <p>6、内置 DC12V 充电电路和 UPS 电池安装位置，支持 UPS 自动充电；</p> <p>7、支持拓展门禁状态指示灯，方便了解门禁状态；</p> <p>8、内置软硬件看门狗电路，保证控制器的稳定运行；</p> <p>9、▲支持报警联动功能，所有报警信息自动上报到出入口控制系统；</p> <p>10、▲控制检测功能，支持控制电插锁、磁力锁、控制路障机/升降柱、控制大门电机工作、控制三辊闸/全高闸等开关量设备。</p>	个	2	
7	智能坚固型电插锁	<p>1、安全类型：断电上锁/断电开锁；</p> <p>2、工作电压：12VDC；</p> <p>3、启动电流：1200mA（启动瞬间）；</p> <p>4、工作电流：200mA（完全上锁）；</p> <p>5、锁舌强度：304 不锈钢抛光处理，承受 2000kg 冲击；</p> <p>6、选用门型：重型门、金属门、木门；</p> <p>7、延时功能：0/3/6/9 秒可调；</p> <p>8、信号输出：支持锁状态信号反馈输出。</p>	个	2	



8	闭门器	1、自动液压式缓冲； 2、材质：太空铝； 3、最大门宽:1100mm； 4、最大门重 80KG。	个	2	
9	紧急开门按钮	1、标准 X86 盒子大小； 2、点动式自恢复开关。	个	2	
10	AB 门指示灯	1、实时显示 AB 门开关状态； 2、工作方式：门开灯亮；门关灯不亮； 3、发光颜色：红色； 4、工作电压：DC12V±10%；工作电流：60mA； 5、保护等级：IP55。	个	2	
11	门禁后备电源	1、可嵌入安装于多功能控制器中； 2、DV12V7AH 电池，电力充足； 3、可循环使用 800 次以上。	个	2	
12	对讲麦克风	1、采用品质咪芯，精准拾音； 2、金属鹅颈管设计，可根据需求调节麦克风指向位置； 3、输出功率:20mW； 4、灵敏度:-58dB 士 3dB； 5、指向性:全指向阻抗:2.2KQ； 6、插头直径:3.5mm； 7、材质:ABS； 8、物理开关：支持； 9、产品电压:DC4.5V； 10、接口：usb。	个	2	
13	对讲音箱	1、USB 供电方式； 2、3.5mm 音频输出接口； 3、支持立体声播放输出； 4、喇叭功率为 3W。	个	1	
14	指纹采集仪	1、电容指纹录入仪； 2、USB2.0 接口； 3、图像分辨率：≥508ppi； 4、采取指纹尺寸：≥256*288(像素)； 5、工作电压：DC5V； 6、工作电流：0.2A。	个	1	
15	门禁终端保护罩	1、透明塑料材质； 2、支持防水、防晒等功能； 3、适用于 AB 门禁终端（拓展型）。	个	2	
16	B 门控制终端卧式支架	1、触摸一体机 K 型卧式支架； 2、配套门禁控制终端使用； 3、产品尺寸：500*400*924.4mm。	个	1	

5、岗哨门禁

1	智能门禁终端（双目型）	<p>1、操作系统：采用嵌入式系统；</p> <p>2、申请开门：终端支持人员信息验证后向勤务值班室发起远程申请开门；</p> <p>3、门状态检测：支持接入门磁感应门状态并上传值班室和平台；</p> <p>4、验证方式：支持生物指纹识别验证、人脸识别验证方式；</p> <p>5、远程开门：支持勤务值班人员通过平台/主机软件进行远程开门；</p> <p>6、视频监控：终端支持高清摄像头，支持日夜模式切换及红外补光，生物活体人脸识别认证，平台软件可实时查看终端视频画面；</p> <p>7、监视监听：主机可对门禁终端音视频轮询监视功能；</p> <p>8、语音对讲：支持一键拨打值班室/哨位进行实时可视对讲功能，值班室呼叫终端自动接听，支持标准 sip 协议；</p> <p>9、勤务签到：支持通过人员信息验证实现勤务签到功能；</p> <p>10、信息显示：不少于 8 寸触摸液晶屏，支持日期、时间、设备操作状态、标语显示、人员验证信息显示；</p> <p>11、红外补光：终端视频监控支持夜视红外补光功能，方便光线较暗时候进行人脸识别；</p> <p>12、门禁报警：支持长时间门未关妥报警，门非正常流程开启报警功能，报警信息实时上报平台；</p> <p>13、无响应转移：终端发起开门申请，当主机不在线自动将开门申请转移到平台；</p> <p>14、接口功能：门磁检测、门锁控制和出门按钮连接接口；</p> <p>15、图像抓拍：支持每次开门申请抓拍图片并上传到平台；</p> <p>16、运维管理：终端支持网页登陆和配置管理和平台软件统一运维管理；</p> <p>17、终端自带 1 个 DC12V 供电接口，1 个 RJ45 网络接口、1 路出门按钮接口、1 路门锁控制接口和 1 路门磁检测接口；</p> <p>18、壁挂/嵌墙安装。</p>	个	8
---	-------------	--	---	---



2	门禁室外防护箱	1、外形美观大气； 2、金属材质底壳，经久耐用； 3、7.5mm 深黑茶色透明亚克力门，有效避免阳光直射，强度高不易碎； 4、可满足岗哨门禁机的户外应用； 5、颜色：标配灰白色。			
3	勤务门禁锁	1、不锈钢锁心可承受破坏剪力达 800Kg 以上； 2、内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计，选用进口纯铁材料； 3、支持自动检测门状态实现自动上锁； 4、支持安装于左开门、右开门、内开门或外开门的安装方式； 5、内含光耦合开门输入按钮接点，如 9 秒内未开门亦会再自动上锁。	个	4	
4	勤务闭门器	1、自动液压式缓冲； 2、材质：太空铝； 3、最大门宽:1100mm； 4、最大门重 80KG。	个	4	
5	勤务门磁	1、感应距离：25-35mm； 2、常闭型门磁，实时反馈门状态信号； 3、金属外观。	个	4	



6、辅材及集成服务

1	网线	六类网线，305 米	箱	1	
2	电源线	3*1.5 电源线	米	200	
3	集成服务	硬件对接调试	项	1	

二、禁毒软件及集成服务

1	电子知识抢答及软件系统	通过抢答系统，实现多个参观者同时对禁毒知识的抢答。参观者通过抢答台上的 ABCD 按钮选择答案，选手直接按按钮给出自己的答案，系统判断答案对错，答对给自己加分打错给自己扣分，定制主体控制软件、运行脚本优化。	套	1	
2	电子模拟吸毒后人脸变化软件系统	根据不同人群拍照出来会体现不同效果，可以一拖三显示系统，得到禁毒委及各禁毒办认可的一款真实感强软件。	套	1	
3	落地触摸屏及软件	禁毒微课堂-6 个主题-禁毒历史，慧眼识毒，毒品危害，毒品预防，毒品犯罪，禁毒法规。从第一代	套	1	

	系统	传统毒品、第二代合成毒品、第三代新精神活性物质。			
4	凌空翻书	凌空翻书毒品知识互动软件			
5	VR 禁毒体验系统	定制系统软件：禁毒科普教育推出的 VR 模拟体验产品，集软件内容，内容定制：听听吸毒者自述及忏悔，从吸毒、戒毒、康复、重生走向社会，之后使用方可增加或自行更换内容。			
6	集成服务	系统对接联调服务	项	1	

4.2 交货地址：陇西县公安局指定地点。

4.3 交货时间：合同签订之日起30天以内交付至验收合格。

第五章 评标办法



5.1 评标原则及组织

5.1.1 原则

招标人组织评标,在监督部门监督下,根据《中华人民共和国政府采购法》组建评委会,由采购人代表和评标专家共同组成,评委会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨,认真细致地做好评标工作。

(1) 评委会成员人数不少于 5 人以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(2) 评委会成员应当客观、公正的履行职责,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。

(3) 评委会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

5.1.2 组织

(1) 评委会:由采购人代表和从专家库随机抽取的专家组成评委会。

(2) 招标人:由采购人和招标代理机构组成,负责对外联系并配合交易平台工作人员开标、评标的会务工作,整理并向评标组分发投标资料、投标文件;做好开标和评标会议记录;对评标过程中的原始文件进行归档;随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

(3) 监督部门:由财政局政府采购管理办公室担任,根据国家有关法律、法规及招标文件的规定,对整个评标过程进行监督,保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

5.2 评标程序

5.2.1 投标文件的初审

(1) 初审分为资格审查和符合性审查

①资格审查。根据财政部87号令相关要求由采购人对投标文件（资格证明文件）进行审查，并出具审查报告。

②符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的要求。



(2) 投标文件的校核

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令（第87号）第五十一条第二款的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

(3) 无效投标

投标文件属下列情况之一的，应在资格审查、符合性审查时按照无效投标处理：

①投标人未按要求交纳投标保证金或金额不足的（详见投标人须知前附表2.8）；

②投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人 CA 公章及法人或法人授权的代理人的 CA 印章或 CA 签字的；

③报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

④投标文件无投标人电子公章和法人或者法人授权代理人的电子印章或签字的；

⑤投标人未能提供法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

⑥投标文件中以两个及两个以上的方案进行投标的（招标文件另有规定的除外）；

⑦投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

⑧投标文件附有招标人不能接受的条件；

⑨评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的；

⑩投标有效期不足 90 天的；

⑪有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- 6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.2 比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务及技术评价，综合比较与评价。

评标方法

本项目采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为排名第一的中标候选人。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：



投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100。



条款号	评审因素	评审标准	
2 · 1 · 0	符合性审查	投标文件的格式	投标文件的格式是否按照招标文件规定的格式填写，填写内容是否齐全；
		投标报价	投标报价是否在招标文件中规定的最高限价范围内且为唯一报价；
		合同履行期限	合同履行期限是否符合招标文件要求的；
		投标有效期	投标有效期是否符合招标文件要求的；
		投标文件签署	投标文件是否按照招标文件要求签署、盖章；
		附加条件	投标文件中不存在招标人不能接受的附加条件；
		串通投标	不存在与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标的情形；
		无效投标	不存在招标文件规定的其他无效投标条款；
2.1.1	分值构成 (总分 100 分)	报价得分:30 分	
		商务部分:8 分	
		技术部分:62 分	
2.1.2	评标基准价计算方法	有效投标价中，最低投标价。(如果有小微企业，则为扣除完小微企业折扣后的最低价)	
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%*(投标人报价-评标基准价)/评标基准价	
条款号	评分因素	评分标准	
2 · 1 · 4	报价得分	在价格评分时，满足招标文件要求且合理的最低评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评标价得分=(评标基准价/评标价)×30%×100(四舍五入后保留小数点后两位)。根据本评标办法规定所计算出的投标价为该供应商的最终评标价。根据财库〔2020〕46号文件规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)，本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审(其投标报价不变)。根据《财政	

条款号	评审因素	评审标准
		<p>部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。本项目对监狱企业提供的自产产品或提供的其他监狱企业生产的产品投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变）。根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。本项目对残疾人福利性单位提供的自产产品或提供其他残疾人福利性单位制造的货物的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格作为评标价参与评审（其投标报价不变）。注：以上政策不重复享受。在评审过程中，供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场在规定的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p>
2 · 1 · 5	商务部分	<p>认证证书</p> <p>投标人具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、ISO145001 职业健康安全管理体系认证、ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书，提供有效复印件并加盖公章，提供一项得 1 分，不提不得分。（满分 5 分）</p> <p>履约能力</p> <p>投标人具有信息安全服务资质-应急处理三级及以上的得 1.5 分，投标人具有信息安全服务资质-安全运维三级及以上的得 1.5 分，提供有效复印件并加盖公章，不提供者不得分。（满分 3 分）</p>
2 · 1 · 6	技术部分	<p>参数响应</p> <p>根据投标人所投产品技术参数对招标文件要求及规范的响应情况进行评定，技术参数完全满足或优于招标文件规定的得 24 分；▲项参数每负偏离一项扣 0.2 分，其他参数每负偏离一项扣 0.05 分，扣完为止。（满分 24 分）注：▲项参数需提供权威部门出具的检测报告并加盖生产商公章，不提供的按照负偏离扣分，不做废标处理。</p> <p>实施方案</p> <p>根据投标人提供的实施方案，包括①实施进度计划、②货物装卸安全方案、③运输方案、④安装调试方案、⑤质量保证方案、⑥日常维护及保养措施，以上内容全部提供、内容完善且符合项目特点得</p>

条款号	评审因素	评审标准
		24分，每有一项内容简略、符合项目特点的则该项扣2分，每有一项内容存在缺失或此项内容不符合项目特点的则该项扣4分。（满分24分）
	培训方案	针对本项目用户有详细的技术培训方案：包括①培训时间、培训方式及目标、②操作注意事项、③突发应急事件的处理措施，以上内容全部提供、符合项目特点得6分，每有一项内容简略、符合项目特点的则该项扣1分，每有一项内容存在缺失或此项内容不符合项目特点的则该项扣2分。（满分6分）
	售后服务	针对本项目实际情况提供的售后服务承诺，内容包含售后服务流程、售后服务响应时间及方式、质保期内外的维修方案、零配件供应保障措施，以上内容全部提供、符合项目特点得8分，每有一项内容简略、符合项目特点的则该项扣1分，每有一项内容存在缺失或此项内容不符合项目特点的则该项扣2分。（满分8分）

5.2.3 评标报告

(1) 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

- ①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- ②投标人名单和评标委员会成员名单；
- ③评标方法和标准；
- ④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
- ⑤评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- ⑥其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

(2) 评标报告由评委会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告签署前，经复核发现存在以下情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载：

- ①分值汇总计算错误的；
- ②分项评分超出评分标准范围的；
- ③评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- ④经评标委员会认定评分畸高、畸低的。



5.3 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- ①符合专业条件的供应商不足三家的（经同级政府采购监管部门审核批准的除外）；
- ②出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- ③投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- ④因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应将废标理由通知所有采购当事人。

第六章 附件

政府采购购销合同（参考）



需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

项目	型号及主要技术指标	采购预算 (万元)	中标价 (万元)	节约资金 (万元)	节约率

二、交货地点、时间：

交货时间：于 年 月 日到 年 月 日前交货完毕。

收货单位名称：

指定地点：

收货联系人：

联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字

并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

(一) 验收标准:

- 1、招标文件要求和承诺质量标准;
- 2、合格证;
- 3、供方保证一次性合格率大于。



(二) 提出异议时间截止7天。

四、质量保证金:

中标供应商签订合同前必须向采购人(需方)交纳中标价%的履约保证金,一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务:

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款:

- 1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。
- 2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式: 详见招标文件

七、违约责任:

1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款,每逾期一天,违约方应按合同总额1%向对方支付违约金,但违约金最高金额不超过合同金额的5%,逾期超过5日,有权解除合同。

2、如因供方供应的设备质量问题,造成需方损失,供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式:

- 1、供需双方如变更或解除本合同,需经同级政府采购办公室书面同意。
- 2、纠纷方式: 双方协商; 向授权厂商投诉; 向财政部门投诉; 提请仲裁; 向人民法院提起诉讼.

九、其他事项:

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分,对采购人和中标供应商均具有法律效力,本合同未尽事宜,按相关法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式六份,双方各执二份,财政部门政府采购办公室备案一份、代理机构备案一份。

<p>供方：（章）</p> <p>地址：</p> <p>电话：</p> <p>邮编：</p>	<p>需方：（章）</p> <p>地址：</p> <p>电话：</p> <p>邮编：</p> 
<p>法定代表人：</p> <p>（或委托代理人） 签字</p> <p>日期：</p>	<p>法定代表人：</p> <p>（或委托代理人） 签字</p> <p>日期：</p>
<p>经办人：</p> <p>签字日期：</p>	<p>经办人：</p> <p>签字日期：</p>
<p>开户行：</p> <p>账号：</p>	<p>开户行：</p> <p>账号：</p>
<p>代理机构：（盖章）</p> <p>分管领导签字：</p> <p>签字日期：</p>	

_____ (项目名称)



投标文件

招标编号： _____

供应商名称： _____ (盖章)

投标内容： _____ (资格证明文件/商务技术文件)

法定代表人或委托人： _____ (签字或盖章)

日期： 年 月 日

投标函

致：_____ 采购人

根据贵方为_____（项目名称）_____的招标_____（招标编号）_____，签字代表_____（全名、职务）_____经正式授权并代表供应商_____（供应商名称、地址）_____提交下述文件正本_____份、副本_____份及电子文档_____份：



- 1、资格证明文件资料；
- 2、商务文件部分；
- 3、技术文件部分；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 后附“开标一览表”中所涉及的货物和服务为我方参加此次投标响应的全部范围。供应商完全理解并同意贵方在开标时根据“开标一览表”（用于唱标）唱标，并完全同意如果“开标一览表”（用于唱标）上的价格与投标文件中的价格不一致，以“开标一览表”（用于唱标）上的价格为准。供应商完全理解并同意开标时未宣读和记录的投标价格和折扣声明在评标时将不予考虑。
2. 供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 供应商已详细审查全部招标文件。
4. 本投标有效期为投标截止时间起_____个日历日。
5. 如果在规定的投标截止时间后，供应商在投标有效期内撤回投标或供应商有违法违规行为给采购人造成损失的，其投标保证金将不予退还。
6. 根据供应商须知第 2 条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方或采购人的附属机构。
7. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8. 供应商是所供硬件和软件的知识产权的合法所有人，或已从其所有人那里得到了适当的授权。
9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

电子邮件：

供应商授权代表（签字或盖章）：

供应商授权代表姓名、职务：

供应商名称：（公章）

日期： 年 月 日



开标一览表



货币单位/元

投标人（名称）	_____ (投标人) (盖章)
项目名称	
项目编号	
总 标 价	大写： 小写：
合同履行期限	
项目负责人	
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）	

年 月 日

法定代表人身份证明



投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：

营业期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：

身份证号码：

系_____投标人名称_____的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖单位章）

年 月 日

法定代表人身份证明复印件：



国徽面



人像面

法定代表人授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，授权委托____（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改____（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：

年 月 日

委托代理人身份证复印件：

国徽面

人像面

投标分项报价表

项目名称：

招标文件编号：

投标人名称：



序号	货物名称	生产厂家	型号及规格	品牌	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
	税费								
	运输费 (含保 险)								
	安装、培 训费								
	其他								
投标总价合计		(大写)： (小写)：							

投标人名称（盖章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址			邮编	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
法定代表人		成立时间		
企业类型				
营业执照号				
注册资金				
开户行				
账号				
经营范围				
备注				



注：附相关资料

没有重大违法记录的书面声明



致：_____（采购人）

根据《中华人民共和国政府采购法》的第二十二条规定，本公司郑重声明：参加此次政府采购活动前三年内在经营活动中没有发生过以下重大违法记录：

（一）因违法经营受到刑事处罚；

（二）因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

近三年类似业绩一览表

序号	项目名称	项目内容	合同金额	已结算金额	完成日期	业主名称、联系人及电话



注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标被视为无效投标。

2. 对于已完成项目，供应商提供收到的中标通知书或双方签订的合同或已签发的最终验收证书。

技术要求响应/偏差表



项目名称：

招标文件编号：

投标人名称：

序号	货物名称	招标文件技术要求	投标文件技术参数	偏离情况	备注

投标人名称（盖章）：

法定代表人

或授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

投标文件的构成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：资格证明文件、商务技术文件（商务部分、技术部分、售后服务）。



资格证明文件

1. (1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，是中华人民共和国境内注册具有独立承担民事责任能力的法人、自然人或其他组织；

(2) 供应商须提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的只需要提供营业执照），开户许可证或开户行出具的基本存款账户信息；

(3) 法定代表人身份证明、法定代表人授权函；

(4) 供应商必须提供中国裁判文书网自行查询的自公告之日起有效的近三年内在经营活动中行贿犯罪档案查询结果告知函；

(5) 供应商须提供2024年度财务状况审计报告或银行出具的资信证明；

(6) 自2024年07月至今任意一个月依法缴纳税收凭据或享受免税政策的企业提供免税证明；

(7) 自2024年07月至今任意一个月社会保障资金的相关资料（提供相关部门出具的缴纳社保凭据）；

(8) 供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法失信主体；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以招标公告发出之日至投标截止日查询结果为准，如相关失信记录失效，供应商需提供相关证明资料）；

(9) 供应商须参加政府采购活动前三年内在经营和活动中没有重大违法记录的书面声明；

(10) 本项目招标不接受联合体投标，不允许非法分包和转包。

备注：1) 以上条款为本项目必须提供的文件，其中证书必须在有效期内，所有证书复印件必须加盖投标人公章（电子印章）。

2) 以上要求复印件的所有资料，必须为页面清晰完整、字迹可辨。未按上述要求提供、制作投标文件的，将视为无效投标。

商务部分

- 1) 投标函
- 2) 开标一览表
- 3) 法定代表人身份证明
- 4) 法定代表人授权委托书
- 5) 投标分项报价表
- 6) 商务偏离表
- 7) 供应商基本情况表（附相关资料）
- 8) 供应商近三年类似项目业绩
- 9) 供应商认为有必要提供的其它商务文件



技术部分

- 1) 项目实施方案
- 2) 技术偏离表
- 3) 投标人认为有必要提供的其他有关资料
- 4) 售后服务及售后服务承诺书

第七章 政策性文件

关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

财库〔2020〕46号



各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

财 政 部

工业和信息化部

2020年12月18日

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。



第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。



第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门

面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购。

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人



根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。



第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。



适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照

规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号



各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以

上阶段性提高至 40%以上。发展改革委会同相关工程招投标行政监督部门完善工程招投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于 2022 年 6 月 30 日前将落实情况汇总报财政部。



四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。

中小企业声明函（货物）



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号



各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部 国家统计局国家

发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定



一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以

上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。



（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。



(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。



五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。