

部门集中采购、分散采购

竞争性磋商文件

磋商文件编号：2025zfcg00364

标包编号：2025zfcg00364

项目名称：医疗设备维保服务

采购人：甘肃省第三人民医院

代理机构：中招建项目管理咨询有限公司

2025年04月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第六章 政府采购项目供应商满意度问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统” 响应文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统” 技术支持联系方式

第一章 竞争性磋商邀请

中招建项目管理咨询有限公司受甘肃省第三人民医院委托，对医疗设备维保服务以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 竞争性磋商文件编号：2025zfcg00364

2. 竞争性磋商主要内容：

甘肃省第三人民医院医疗设备维保服务，详见竞争性磋商文件。

3. 项目预算：140.0万元 **标包2025zfcg00364采购预算：**140.0万元 **最高限价：**140.0万元

4. 供应商资格要求

（1）须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的下列材料：：①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(原件彩色扫描件加盖公章)；②投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告(原件彩色扫描件加盖公章)，或银行出具的近两个月内的资信证明(原件彩色扫描件加盖公章)(以出报告日期为准)；③投标人需提供投标截止日前近一年内任意一个月缴纳任意税种（增值税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料（原件彩色扫描件加盖公章）；④ 投标人需提供投标截止日前近一年内任意一个月（按年缴纳的提供上年度）缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件加盖本单位公章）；⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（2）法定代表人身份证明：法定代表人身份证明及身份证（扫描件加盖公章）；

（3）法定代表人授权书：法人授权函、法人及被授权人身份证（扫描件加盖公章）；

（4）信用记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；

（5）联合体：本项目不接受联合体投标。

（6）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

(7) 本项目特定资格要求：投标人必须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（原件彩色扫描件加盖本单位公章）

5. 获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点：详见磋商公告

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作（具体内容详见磋商文件）。详见甘肃省公共资源交易网首页，下载磋商文件的网站：甘肃省公共资源交易网（<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载磋商文件”，根据系统提示，保存电子磋商文件至本地电脑；供应商浏览电子磋商文件后，确定参加磋商的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请供应商在递交磋商文件截止时间前登录系统，下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，若在开标截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则视为放弃响应。

7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9. 公告期限

自本项目磋商公告发布之日起3个工作日

10. 磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

11. 项目联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省第三人民医院

地址：兰州市城关区段家滩763号

邮编：730030

联系人：武祥

联系电话：18809495591

代理机构：中招建项目管理咨询有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街116号陇星大厦A座1309室

邮编：730030

联系人：翟婧彦

联系电话：18693149008

第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
一、说明		
1.1	项目名称	医疗设备维保服务
1.1	竞争性磋商文件编号	2025zfcg00364
2.1	采购人	采购人：甘肃省第三人民医院 地 址：兰州市城关区段家滩763号 联系人：武祥 联系电话：18809495591
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：中招建项目管理咨询有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街116号陇星大厦A座1309室 联系人：翟婧彦 联系电话：18693149008
3.1	供应商资格条件	(1) 须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的下列材料：：①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(原件彩色扫描件加盖公章)；②投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告(原件彩色扫描件加盖公章)，或银行出具的近两个月内的资信证明(原件彩色扫描件加盖公章)(以出报告日期为准)；③投标人需提供投标截止日前近一年内任意

		一个月缴纳任意税种（增值税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料（原件彩色扫描件加盖公章）； ④ 投标人需提供投标截止日前近一年内任意一个月（按年缴纳的提供上年度）缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件加盖本单位公章）； ⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （2）法定代表人身份证明：法定代表人身份证明及身份证（扫描件加盖公章）； （3）法定代表人授权书：法人授权函、法人及被授权人身份证（扫描件加盖公章）； （4）信用记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标； （5）联合体：本项目不接受联合体投标。 （6）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。 （7）本项目特定资格要求：投标人必须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（原件彩色扫描件加盖本单位公章）
4	联合体	不接受
6	分公司参加磋商	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
8	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合

		条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予0.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 7. /
8.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	其他未列明行业

11.1	现场踏勘（答疑会）	不组织
二、竞争性磋商文件		
14.2	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
14.5	竞争性磋商文件的组成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章33.2款规定执行。
15.1	响应文件提交方式	本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。
15.1	递交响应文件截止时间	供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于递交电子响应文件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予接受。
15.1	竞争性磋商时间和地点	竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告
16.1	构成竞争性磋商文件的其他文件	对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
三、响应文件		
20.1	投标保证金	不收取
21.1	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起90日

22.1	响应文件数量	固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的哈希值。 注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。
22.3	响应文件的签署及规定	供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。
22.5	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或授权代表身份证明。
四、响应文件的评审与竞争性磋商		
25.2		各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
25.3	竞争性磋商要求	磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。
33.9	评审方法	综合评分法
29.1	资格审查	本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。

31.1	澄 清	在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供应商发起澄清；供应商需要在规定时间内按照磋商小组提出的澄清要求在线回复澄清内容。
32.8	竞争性磋商	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
五、成交结果信息公布与供应商质疑		
38.1	公告媒体	甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网
39.3	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑。
六、其他规定		
43.1	采购代理服务 费	按照合同约定执行
44.1	成交通知书领 取	成交单位在向代理机构支付代理服务费后领取。
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
其他 补充 内容	/	
评审 过程 澄	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功	

清、 谈 判、 述标 等视 频会 议操 作	能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。 投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。 该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。 “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login
--	---

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法

律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3. 合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4. 关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5. 关于关联企业参加磋商

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6. 关于分公司参加磋商

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7. 关于提供前期服务的供应商

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8. 关于中小企业扶持政策

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9. 参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

10. 授权委托书

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

11. 现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中

“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、磋商文件

14. 磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章33.2款规定执行。

15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

16. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料；
- (6) 联合协议（如有）；
- (7) 报价一览表；
- (8) 报价明细表；
- (9) 售后服务承诺；
- (10) 供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修

改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。

19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 响应文件有效期

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

23. 响应文件的递交

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在

磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的哈希值，按磋商文件要求成功提交到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）。逾期提交响应文件，代理机构将不予接收。

24. 响应文件的补充、修改或者撤回

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

25. 竞争性磋商要求

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26. 竞争性磋商小组组建及工作

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法：综合评分法

27. 竞争性磋商过程的保密性

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

28. 竞争性磋商程序

28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合评审、推荐成交候选供应商。其中，竞争性磋商按本章第32款情形进行。

29. 资格审查

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

30. 符合性审查

(1) 没有提供磋商响应声明、商务响应表、技术响应表任意一项的，未按磋商文件要求填写的

(2) 电子响应文件有效期不足的

(3) 实质性响应审查：实质性响应是指电子响应文件与竞争性磋商文件实质性条款相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应竞争性磋商文件的要求

(4) 不符合法律、规章、规范性文件和竞争性磋商文件规定的

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

31. 澄清

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

32. 竞争性磋商

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	报价 (15)	报价	满足磋商文件实质性要求，且报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理	15分
2	商务部分 (27)	企业业绩 (5分)	供应商需提供近三年（从2022年1月1日起，以成交通知书签发时间或合同签订时间为准）类似业绩；每个1分，（满分5分）	5.0分
		拟投入人员 (3分)	技术人员需配备具有专业的资格证书，具有满足维修服务需求的特种作业操作证，证书在官网上可查询，每个证书1分，（满分3分）。	3.0分
		认证证书 (3分)	供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，每个1分，须提供认证证书（证书应在有效期内）扫描件及全国认证认可业务信息统一查询平台网站cx.cnca.cn的有效状态截图，未提供的不得分（满分3分）	3.0分

		证书（3分）	服务方在设备维保行业领域作出研发贡献，具有医疗设备实用新型专利的，每提供一项得1分（满分3分）	3.0分
		证书（3分）	供应商具备医疗设备维保管理信息化管理能力，具有合法的医疗设备维修管理系统，提供著作权证明材料得3分，提供合法使用证明材料得2分（满分3分）	3.0分
		质量控制（10分）	供应商根据设备清单为医院提供非强检设备校准检测，包括但不限于生命支持类，X射线类，医用磁共振成像系统，超声等设备的校准检测，每提供一类得1分（须有具体检查设备名称、图片，自有设备提供购买发票，租赁设备提供租赁合同，少提供一项证明材料该项不得分）。（满分10分）	10.0分
3	技术部分（58）	服务要求响应程度（10分）	不满足或完全满足本项目服务要求不得分，优于一项得2分，最高10分。	10.0分
		总体维保管理实施方案（7分）	针对本项目制定详细完善、可行有效、科学全面、操作性强的实施方案，能够结合采购方的实际情况，并满足采购方的工作需求。服务方案合理、内容详细、措施完善，完全满足或优于项目需求的得7分；较合理、内容较详细、措施合理，达到项目要求的得5分；基本满足项目需求，操作性一般得3分；不够完善、可行性较差得1分；不能满足项目需求或缺项得0分。	7.0分
		定期预防性检查方	方案合理、内容详细、措施完善，完全满足或优于项目需求的得7分；较合理、内容较详细、措施合理，达到项目要求的得	7.0分

		案（7分）	6分；基本满足项目需求，操作性一般得3分；不够完善、可行性较差得1分；不能满足项目需求或缺项得0分。	
		故障管理 处理方案 （7分）	措施科学、全面，能完全满足项目需求，得7分；较全面，能较好满足项目要求得5分；基本满足项目需求得3分；不够完善、可行性较差得1分；不能满足项目需求或缺项得0分。	7.0分
		突发事件 管理方案 （7分）	措施科学、全面，能完全满足项目需求，优于其他供应商得7分；较全面，能较好满足项目要求得5分；基本满足项目需求得3分；不够完善、可行性较差得1分；不能满足项目需求或缺项得0分。	7.0分
		备件方案 （7分）	备件调配使用权、备件种类、备件管理情况科学合理全面可行得7分；可行性较合理得5分；可行性一般得3分；可行性较差得1分，缺项不得分。	7.0分
		培训方案 （7分）	根据供应商向采购人提供的培训方案、人员组成、经验、计划安排及内容进行评审：提供了内容完整、详实可行的方案，有很强的针对性和可操作性，得7分；提供了通用、简单的方案，符合采购需求，得5分；方案可行，但内容不够完整，得3分；不能满足项目需求或缺项得0分。	7.0分
		服务承诺 （6分）	服务承诺细致周到，科学合理，能很好满足项目需求，保证措施切实可行，并优于其他供应商得6分；服务承诺能较好满足项目需求，措施可行得4分；服务承诺及6措施基本满足项目需求得2分；服务承诺一般，措施较差得1分；不能满足项目要求或缺项得0分。	6.0分

33. 推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

34. 确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35. 竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

36. 重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

37. 保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料

谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公布与授予合同

38. 成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告。

39. 询问及质疑

39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否

则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；
- （4）对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- （5）未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- （7）其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：同磋商公告中的联系人、联系电话、通讯地址。

40. 成交通知书

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

41. 履约保证金

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

42. 签订合同

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

六、其他规定

43. 采购代理服务 fee

43.1按照合同约定执行

44. 成交通知书的领取

44.1成交单位在向代理机构支付代理服务费后领取。

45. 其他规定

45.1 磋商文件的其他规定见**竞争性磋商须知前附表**。

第三章 合同条款及格式

政府采购合同参考范本 (服务类)

合同编号：_____

项目名称：_____

采购文件编号：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

集采机构：_____

_____年_____月_____日

第一部分 合同书

项目名称：_____（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：_____

甲方（采购人）：_____

乙方（成交供应商）：_____

签订地：_____

签订日期：____年____月____日

_____（以下简称：甲方）通过_____组织的_____（竞争性磋商）采购方式，经_____（磋商小组）评定，_____（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以资共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 竞争性磋商文件（含澄清、说明或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

- 1.2.1 服务名称：_____；
- 1.2.2 服务内容：_____；
- 1.2.3 服务质量：_____；

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
----	------	------

1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：_____；

1.4.2发票开具方式：_____；

1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：_____；

1.5.2服务地点：_____；

1.5.3服务方式：_____；

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的_____%计算，最高限额为本合同总价的_____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第_____种方式解决：

1.7.1将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：_____（单位盖章） 法定代表 或委托代理人（签字）： 时间：____年____月____日	乙方：_____（单位盖章） 法定代表 或委托代理人（签字）： 时间：____年____月____日
---	---

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等服务的知识产权归属，详见**合同专用条款**。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款

2.6 技术资料 and 保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在**合同专用条款**约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在**合同专用条款**约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在**合同专用条款**约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照**合同专用条款**的约定，定期提交服务报告，甲方按照**合同专用条款**的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.17.2履约保证金在**合同专用条款**约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

[illegible]

第四章 采购需求

（磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子响应文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质文件）

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：用户验收合格后的最终总价，包括采购需求包含的所有服务内容的总价和磋商文件规定的其他费用。

二、服务时间、地点

服务时间：1年，从签订合同之日起开始计算服务日期。

服务地点：甘肃省第三人民医院

三、付款方式

合同签订后15日内预付合同款总额的30%；履约满6个月经考核合格后15日内支付合同款总额的60%；合同期满15日内付清尾款。

四、履约保证金

是否收取：不收取。

五、验收方法及标准

按合同约定要求进行验收。

第二部分 技术要求

一、商务条款

1. 服务目的：积极响应国家医疗质控管理方面相关要求，强化对医疗设备的管理使用、日常维保和及时维修，加强主动定期的巡检和保养，保证医院医疗设备的安全使用，提升医疗设备使用效率和开机率，降低医疗设备管理成本。

2. 维保服务类型：列入目录内的医疗设备维保、管理和维修服务（高值易损件及消耗类耗材除外）。

3. 服务期限：1 年，从签订合同之日起开始计算服务日期。

4. 服务地点：甘肃省第三人民医院

5. 招标预算：140 万元。

6. 付款方式、时间及条件：合同签订后 15 日内预付合同款总额的 30%；履约满 6 个月经考核合格后 15 日内支付合同款总额的 60%；合同期满 15 日内付清尾款。

7. 验收方法和要求：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收，或根据采购合同规定，对供应商的交付成果按采购文件的要求进行验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收内容包括但不限于：服务响应速速、服务内容的完整性、服务质量和效率、使用科室满意度等。

8. 采购方配合条件：提供水电、网络设施及相应面积的光线、通风良好的维修场地和备料仓库一间。

二、供应商服务内容及要求

服务方根据医院提出之需求，提供医疗设备定期巡检、保养、维修、设备资

产清点、配合设备质控检查、协助计量检测等医疗设备全生命周期管理服务。服务质量总体上应达到“及时、到位、可靠、保证和满意”。针对服务质量要求，服务方需要有明确的服务承诺，制定切合采购方实际、可实施的维护方案以及合理有效的应急处理方案，主要内容如下：

1. 服务方对医院的设备情况制定明确的管理、巡检、保养、计量执行计划，经医院审核确认执行。

2. 服务方对医院所有医疗设备提供维护保养、维修、日常管理等服务，并且为满足医院质控要求，有能力对维修后的医疗设备包括但不限于生命支持类、辐射辐照类、影像类等设备进行校准检测。

3. 对于服务方提供日常管理服务，还在质保期内的设备，服务方负责联系和督促原厂或合同供应商提供及时有效的售后服务。

4. 设备维保服务有国家强制标准的，以国标为准；无国家强制标准的，以行业或医院要求为准。

5. 设备故障率高，维修成本大或失去维修价值的，服务方应定期出具技术报告，由采购方确认并依法依规处置。

6. 服务方能提供设备管理维保信息系统，系统至少包括基础信息，维护保养、用户管理、设备调配、设备盘点、设备巡检、预警处置等模块。

7. 服务方在医院设置医疗设备维修中心，受医院和服务方双重管理，并能够响应 7×24 小时工程师服务，2 小时内到达现场，48 小时内完成服务。如不能完成服务的，提供备用设备或备选方案。工程师服务团队要求如下：

（1）配备一名项目负责人和技术团队，维修服务团队人员 ≥ 3 人。原则上项目负责人在服务周期内不得更换。确因客观原因需更换的，须报经采购方书面同意。

（2）服务团队所有人员须具备医院设备维保管理服务经验；

（3）较好的沟通能力、良好的服务意识、积极的工作态度；

（4）严格遵守采购方和服务方的各项规章制度及流程；

8. 确保维保设备开机率达到 95%及以上，否则延长服务期限或扣除服务费。

9. 服务方应保证在维修过程中使用的维修配件来源、渠道合法，手续齐全，产品质量合格。

10. 服务方须对医院医疗设备质保、保险出保与入保做好无缝衔接，合作期间、合作期满后无偿做好所有资料的平稳交接。所有设备维修、保养及管理相关资料归采购人所有，服务方不得外泄、销毁或作为它用。

11. 在维保期间，服务方驻场工程师应树立为医院、病人服务的思想，每次提供技术服务需与使用部门负责人或科室使用人员充分沟通，在尽量不影响业务工作的前提下，检查并征得同意后进行维修保养工作。

12. 服务方应每季度向采购方提供书面维保技术报告。每半年向采购方提供下周期维保技术及预算建议。

13. 协助医院开展新进医疗设备的培训和验收、资料存档以及设备调配。

14. 能完成采购方临时交办的强制性、指令性医疗设备维保与管理服务。

序号	资产名称	型号规格	数量
1	医用护理双摇病床	SK SK-C1	363
2	特殊护理病床	SKD	20
3	豪华电动护理病床	SK SKD	16
4	等离子空气消毒净化器（吸顶式）	MMQ-800	59
5	床单元消毒机	PM-W120C	19
6	除颤监护仪	/	1
7	监护仪	/	1
8	卡威喉镜	/	1
9	医用仪器车	/	1
10	CT机高压逆变组	/	1
11	CT专用显示器	/	1
12	病人监护仪	SVm-7523	1
13	病人监护仪	SVm-7523	1
14	彩色多普勒超声诊断仪	HD8L	1
15	肠内营养泵	EP-60	5
16	持续性血液净化设备	multi	1
17	吊塔	Hypot 8000	11
18	吊塔	Hypot 3000	1
19	多参数监护仪	/	2
20	高端监护仪	BSN-3863	4
21	高端无创呼吸机	V60	2
22	高流量湿化氧疗仪	/	2
23	呼吸机	SV350	1
24	呼吸机	SV300	2
25	可视喉镜	/	1
26	空气波压力治疗仪	AP2000L	1
27	空气消毒机	/	1
28	全自动连续血滤系统	Prismflex	1
29	输液泵	SYS-6010A	1
30	输液泵	SYS-6010	5
31	双通道注射泵	SYS-58	26
32	体外震动排痰机	/	1
33	无创呼吸机	GAST40	1
34	血气分析仪	ABL90	1
35	转运监护仪	SVM-7503	1
36	自动升降病床	DHC-II	8
37	冰冻切片机	/	1
38	病理图文分析系统	/	1
39	冷冻包埋机	/	1
40	轮转切片机	/	1
41	切片柜	/	1
42	切片柜	JD-BL1	2
43	全自动组织脱水处理机	/	1
44	生物组织摊烤片机	/	1
45	通风技术柜（包埋、脱色、染色）	/	1
46	显微镜	/	1
47	正置显微镜	Ci-L	1

48	彩色多普勒超声诊断仪	/	5
49	超声工作站	/	2
50	超声探头	PBD-S3	1
51	动态血压监护仪	/	1
52	心电示波及记录仪器	/	1
53	心电图及治疗仪	/	1
54	心动冲击图仪器	/	1
55	病人监护仪	科曼 C50	1
56	超声骨密度分析仪	OSTEOKJ7000+	1
57	单通道注射泵	雷恩 LINS-8A型	3
58	儿科监护仪	/	1
59	儿科血管显影仪	/	1
60	光纤喉镜	以色列Shucman2	1
61	空气消毒机	/	1
62	脉搏血氧饱和度仪	Heal Force PC-66B	1
63	输液泵	雷恩 LINS-7	1
64	双通道注射泵	/	1
65	新生儿黄疸治疗箱	戴维 XHZ	1
66	新生儿黄疸治疗仪	戴维 XHZ-90L	1
67	新生儿双水平无创呼吸机	/	1
68	新生儿专用监护仪	APOLLO N1-A	1
69	压缩空气式雾化器	/	1
70	婴儿辐射保暖台	戴维 HKN-93	3
71	婴儿培养箱（不含蓝光）	戴维 YP-930	1
72	婴幼儿经皮黄疸测试仪	浩顺 NJ33A型	2
73	振动排痰机	/	1
74	可视内窥镜	/	1
75	鼻窦电动手术设备	/	1
76	纯音听力计	/	1
77	电子喉镜	/	1
78	耳鼻喉动力系统	/	1
79	耳鼻喉综合检查台	/	1
80	客观听力测试仪	/	1
81	麻醉视频喉镜	/	1
82	全高清内窥镜摄像系统	/	1
83	心电监护仪	/	2
84	中耳分析仪	/	1
85	空气消毒机	巨光B1000型	1
86	空气消毒机	/	3
87	CT专用高压注射器	MEDRAD	1
88	DR防护机房	/	1
89	X线拍片机	/	1
90	彩色胶片打印机	/	1
91	高频拍片机	/	1
92	高频数字胃肠X线机	/	1
93	机房防护	/	1
94	急救治疗车	永兴	1
95	计算机断层摄影	/	1
96	空气消毒机	/	1
97	脑电诊断仪器	/	1

98	配套电机	/	1
99	医用高能射线治疗设备	/	1
100	医用射线防护用具	/	1
101	医用摄影X射线机	1000FC	1
102	紫外线空气消毒机	巨光B1000型	1
103	CR药品柜	/	1
104	病人监护仪	/	2
105	超声刀	/	1
106	磁性带保护器转换器	/	1
107	电动人工流产吸引器	/	1
108	电子阴道镜数字成像系统	/	1
109	多功能产床	/	1
110	辐照保暖台	BN-100	3
111	妇科臭氧仪	/	1
112	妇科检查床	/	1
113	妇科诊疗台	/	1
114	腹腔镜	/	1
115	高清宫、腹腔镜	/	1
116	家具设备带集成系统	/	1
117	监护仪	/	1
118	监护仪	/	1
119	经皮黄疸仪	/	1
120	卡威喉镜	/	1
121	空气消毒机	/	1
122	脐带血流诊断仪	/	1
123	手动双摇病床	/	1
124	手动双摇病床	/	1
125	双摇病床	/	1
126	胎儿多普勒	/	1
127	胎儿监护仪	/	1
128	胎儿监护仪	M2702A	1
129	一体化产床	P3700C	1
130	婴儿辐射保暖台	/	1
131	婴儿培养箱	/	1
132	婴儿培养箱	/	1
133	甲状腺手术器械包	/	1
134	双通道注射泵	SYS-58	1
135	高压氧舱治疗中心	/	1
136	ABS挂式床头多功能骨科牵引床	/	1
137	半导体激光治疗机	JLT-MD500A	1
138	电动气压止血带	/	1
139	多参数监护仪	/	1
140	多频振动治疗仪	huana220LD2	1
141	干扰波疼痛治疗仪	/	1
142	骨科牵引架	/	1
143	骨科手术器械包	/	1
144	骨质疏松治疗仪	/	1
145	关节镜	/	1
146	光子治疗仪	/	1
147	空气波压力循环治疗仪	HBK-2000	1

148	空气波压力治疗仪	/	1
149	空气消毒机	/	1
150	内窥镜图像处理系统	/	2
151	清创车	/	1
152	神经射频治疗仪	/	1
153	手动骨科牵引床	A37-IABS	4
154	手动双摇病床	/	2
155	手术显微镜	/	1
156	手外科多功能钻具	/	1
157	双通道注射泵	SYS-58	1
158	双摇病床	/	1
159	微型医用电动锯钻	BJWJZ-1	1
160	亚低温治疗仪	/	1
161	亚低温治疗仪	CJ-I	1
162	医用臭氧治疗仪	/	1
163	中医定向透药治疗仪	DS-MF2B	1
164	锥间孔镜	/	1
165	自动气压止血仪	/	1
166	磁共振	/	1
167	便携式睡眠检测仪	Alice 6 LDxS	1
168	便携式睡眠检测仪	Alice 6 LDxS	1
169	病人监护仪	PC-5000B	1
170	病人监护仪	Deluxe-100	1
171	病人监护仪	SVm-7523	2
172	多参数监护仪	/	1
173	多导睡眠监测仪	/	1
174	肺功能计	/	4
175	高流量湿化氧疗仪	OH-80Q	1
176	呼吸机控制电路板	/	1
177	呼吸设备	Lnfinity c300	1
178	呼吸设备	GAST40	1
179	呼吸振荡排痰系统	RKPT-103	1
180	空气消毒机	巨光B1000型	2
181	空气消毒机	/	1
182	瑞斯迈无创呼吸机	HumidAire2i	2
183	上下肢反馈训练器	无标识	1
184	输液泵	ZNB-XD	2
185	双摇病床	/	1
186	腕式脉搏血样仪	/	1
187	无创呼吸机	尤韦尔YH-830	6
188	无创呼吸机	Trilogy202	2
189	注射泵	08B3T100	1
190	CR大好治疗车	乔安宸	1
191	CR护理车	/	1
192	病人监护仪	SVN-7523	2
193	除颤监护仪	MSerues	1
194	除颤监护仪	Rseries	1
195	除颤仪	/	1
196	多功能电动床	/	1
197	高流量呼吸湿化无创呼吸机	Rp8s	1

198	呼吸机	/	1
199	呼吸机	V3	1
200	急救转运呼吸机	/	1
201	急救转运呼吸机	/	1
202	监护仪	G40E	1
203	空气波压力循环治疗仪	/	1
204	空气消毒机	/	2
205	麻醉视频喉镜	VL3R	1
206	全自动连续血滤系统	Prismflex	1
207	全自动洗胃机	/	1
208	十二导心电图机	/	1
209	输液泵	/	1
210	温度测量仪	/	1
211	无创呼吸机	GAST40	1
212	心电图机	/	1
213	新型36格病历夹子	/	1
214	转运监护仪	C30	2
215	转运监护仪	iM50	1
216	ABS急救车	/	1
217	肠内营养泵	/	1
218	超声波体检机（体重秤）	HW-700	1
219	除颤监护仪	/	1
220	除颤仪	PRIMDIDefi-B（M1010）	1
221	单道微量注射泵	WZ-50C6	1
222	吊桥	EXP-30EE	4
223	呼吸机	R860	1
224	监护仪	/	1
225	可视喉镜	/	1
226	六通道微量注射泵	/	1
227	三功能电动床	/	1
228	十二导心电图机	SE-1201	1
229	输液泵	/	1
230	输液泵	LINS-7	1
231	数字式十二导心电图	/	1
232	微量泵	LINZ-8B	1
233	注射泵	/	1
234	转运床	/	4
235	转运监护仪	IM50	1
236	自动洗胃机	SC-IIIIB	1
237	CR座面工作台	C14	1
238	ABS抢救车	/	1
239	UPS	IBM33-120KVA	1
240	纯水机	SSY-H-150L	1
241	大体标本成像系统	GF-4 AIII	1
242	低速离心机	TD5A	1
243	二氧化碳培养箱	HF90	1
244	高速离心机	TGL-16M	1
245	高速离心机	TGL-16M	1
246	核酸提取仪	/	1
247	化学发光免疫分析仪	e411	1

248	化学发光仪	Codas6000 e601	1
249	全自动蛋白分析仪	BN-11-System	1
250	全自动干式生化分析仪	/	1
251	全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统	/	1
252	全自动核酸提取仪	NAE-32	2
253	全自动核酸提取仪	S-S13A	1
254	全自动免疫印迹仪	EROBL0tMaster11	1
255	全自动免疫组化染色仪	/	1
256	全自动染色机	DL-GR8	1
257	全自动染色机	DL-ACID-8	1
258	全自动试管封膜机	ZM50	1
259	全自动血库	/	1
260	全自动样品架脱帽机	ZT10	1
261	全自动医用PCR分析系统	SLAN9	1
262	全自动荧光PCR分析仪	/	1
263	生化分析仪	TBA-120FR	1
264	生物安全柜	A2-X	2
265	生物安全柜	HFsafr900LC	2
266	生物安全柜	HFsafr1200LC	2
267	实时荧光定量PCR仪	/	1
268	手掌式离心机	D1008E	1
269	血凝仪	/	1
270	血气分析仪	RAPIDPOINT-500	1
271	血小板摇床	CX-A	1
272	压力蒸汽灭菌仪	BKQ-B10011	1
273	压力蒸汽灭菌仪	/	1
274	医用低温保存箱	BDF-270	1
275	医用空气消毒机	肯格王YKX-Y1000	6
276	专用血浆解冻箱	SCR-90 摆动型	1
277	磁震热疗机	MRL-004	1
278	空气波压力治疗仪	LB-KQB	1
279	空气消毒机	/	1
280	双通道注射泵	SYS-58	1
281	儿童康复用品	/	1
282	OT综合训练车	/	1
283	超短波治疗机	/	1
284	电动多功能理疗床	/	1
285	电动起立床	GJT-DZC	1
286	电动直立床	/	1
287	电脑中药熏蒸治疗机	/	1
288	多参数监护仪	/	1
289	多参数监护仪	/	1
290	多功能神经康复诊疗系统	/	1
291	多频震动排痰仪	/	1
292	光子治疗仪	/	1
293	红外辐照治疗装备	/	1
294	红外光理疗仪	/	1
295	康复训练组合（股四头肌训练板、手支撑器）	/	1

296	空气波压力治疗仪	DT-5D	2
297	空气消毒机	/	1
298	脑循环电刺激仪	BW-69	1
299	全身心功能训练器	/	1
300	人体重仪	/	1
301	神经功能康复治疗仪	/	1
302	神经肌肉电刺激仪电疗仪器	GJT-DMS-III	1
303	手法按摩床	/	1
304	双摇手床	/	8
305	腿裕治疗仪	/	1
306	吞咽神经肌肉低频电刺激仪	HB6108	1
307	腕关节训练器	/	1
308	温热之流药物导入仪	/	1
309	五官超短波电疗仪	/	1
310	血压计	/	1
311	熏蒸治疗机	/	1
312	音频电疗机	/	1
313	中频治疗仪	/	1
314	自动熏蒸治疗仪	/	1
315	足底压力测试系统	/	1
316	S3根管治疗仪	SN-SMART	1
317	X拍片机	RAY68M	1
318	高频电刀	PERFECT	1
319	口腔X光全景机	/	1
320	口腔负压气泵	/	1
321	口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备	/	1
322	联体式牙科综合治疗台	CARE22D	1
323	热牙胶充填机	CL-A1/WL-B1	1
324	手机清洗养护机	/	1
325	手术显微镜	Am-2000	1
326	综合治疗椅	22D	3
327	A2000超顺磁微粒化学发光免疫诊断系统	/	1
328	CR计算机成像系统	/	1
329	高温高压灭菌器	/	1
330	冷藏解冻箱	/	1
331	其他医用光学仪器及光学窥镜	/	1
332	糖化血红蛋白检测仪	/	1
333	心电示波及记录仪器	/	1
334	血小板专用保存箱	/	1
335	血型离心机	/	1
336	自动化全血糖化分析仪	/	1
337	标本柜	/	1
338	单道微量注射泵	/	2
339	麻醉机	/	1
340	麻醉药车	/	2
341	麻醉药品保险柜	/	1
342	暖风机	/	2
343	手术对接车	/	3

344	双道微量注射泵	/	2
345	CR半封闭急救车	/	1
346	CR座面工作台	/	1
347	超声波体检机（体重秤）	HW-700	1
348	单摇病床	/	1
349	电测听室	/	1
350	电脑验光仪	/	1
351	多参数治疗仪	/	1
352	耳、鼻、喉科手术器械	/	1
353	睫毛电解器	/	1
354	卡威喉镜	/	1
355	器械车	/	1
356	输液泵	/	1
357	数码眼底照相机	/	1
358	听力计和声阻抗二合一	/	1
359	医用压缩雾化吸入器	/	1
360	等离子电切镜	/	1
361	低频电子脉冲膀胱治疗仪	/	1
362	钬激光治疗仪	ACU-H2H+	1
363	经皮肾镜	/	1
364	尿道切开镜	/	1
365	尿动力分析仪	Nidoc970A+	1
366	尿流率检测仪	/	1
367	输尿管镜	/	1
368	输尿管硬镜	/	2
369	双通道注射泵	SYS-58	1
370	体外碎石机	/	1
371	病人监护仪	SVm-7523	1
372	持续葡萄糖监测系统	/	1
373	单摇床	/	1
374	临床路径系统	/	1
375	脑循环功能治疗仪	/	1
376	神经血管治疗仪	/	1
377	数字震动感觉阈值检查仪	Vibrasensy	1
378	医疗器械光子治疗仪	Carnation-86E	1
379	胰岛素泵	/	4
380	周围血管诊断系统	/	1
381	UVB紫外线治疗仪	KPA-01	1
382	半导体激光治疗机	/	1
383	流水式中药粉碎机	/	1
384	强脉冲光治疗仪	QUEEn-93	1
385	显微镜	CX43	1
386	医用摄像机	DCS-103	1
387	影像工作站	BX-8100A	1
388	L型单极分离电钩	STORZ 直径5mm 长36cm	1
389	空气波压力治疗仪	AP2000	1
390	空气消毒机	/	1
391	振动式物理治疗仪	G3000	1
392	UPS电源	Tg1000	1
393	彩色超声诊断系统	PiLoter	1

394	低频电子脉冲治疗仪	WH290-1	1
395	低温等离子手术系统	/	1
396	红蓝光治疗仪	GP680	1
397	空气消毒机	/	1
398	全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统	Affiniti30	1
399	乳房旋切系统	DK-8-MS	1
400	深静脉血栓预防系统	/	1
401	双通道注射泵	SYS-58	1
402	图像工作站	SEEKER-200	1
403	线阵探头	L12-5	1
404	超声软组织切割止血设备	CSUS8000	1
405	多参数监护仪	/	1
406	高频电凝线	/	1
407	高清胆道镜	/	1
408	光子治疗仪	/	1
409	结肠灌洗机	/	1
410	空气波压力治疗仪	AP2000L	1
411	空气消毒机	/	1
412	模拟操作箱	/	1
413	膀胱镜	/	1
414	其他医疗设备	体位不锈钢	1
415	气腹机输气管	/	1
416	前列腺汽化电切镜	/	1
417	双摇三折病床	/	1
418	体内微电极碎石仪	/	1
419	中频治疗仪	/	1
420	综合产床	/	1
421	喷雾式消毒机器人	/	1
422	全自动电子血压计	/	2
423	紫外线空气消毒机	/	2
424	LED双联观片灯	超薄双联	1
425	病人监护仪	SVM-7523	1
426	病人监护仪	G40E	1
427	病人监护仪	G40E	1
428	彩色颈颅多普勒	ORY 9900	1
429	电脑中频治疗仪	ZP-100CIVA	1
430	多参数监护仪	DeLuxe-100	1
431	多参数监护仪(带打印机)	PC-5000B	1
432	肌电图诱发电位	NDI-092	1
433	经颅磁刺激治疗仪TMS	YRD CCY-II	1
434	空气消毒机	BK-Y-1300型	1
435	空气消毒机	XLS/D-Y-1000型	1
436	麻醉柜	*	1
437	器械柜	*	1
438	神经肌肉电刺激仪	KT-90B型	1
439	手动双摇病床	/	2
440	双摇三折病床	/	3
441	紫外线空气消毒机	ZXC	1
442	病人监护仪	C50	1

443	定向钻颅手术器械包	/	1
444	开颅动力系统	/	1
445	蛇形软轴牵开器	/	1
446	输液泵	SN-1500H	1
447	双通道注射泵	SYS-58	1
448	医用手术放大镜	NS-2. 5X-420mm	1
449	中医定向透药治疗仪	DS-MF2B	1
450	病人监护仪	/	1
451	病人监护仪	/	1
452	病人监护仪	SVm-7523	1
453	多参数监护仪	/	1
454	空气波压力治疗仪	AP2000L	1
455	空气消毒机	/	1
456	输液泵	/	1
457	相差显微镜	WMS-3580	1
458	心电监护仪	GS20	1
459	注射泵	/	1
460	注射泵	FA523	2
461	综合设备带	/	1
462	ABS病人对接车	KSD-1	1
463	ABS病人对接车	KSD-1	1
464	A型器械托盘	V2712 600*400*40mm	1
465	C壁	/	1
466	LED手术无影灯	/	8
467	把控泵KL-6057	/	1
468	保温柜	FYL-YS-151L	2
469	病人监护仪	/	4
470	不锈钢电动防护门	/	1
471	插件式监护仪	/	1
472	除颤监护仪	DFM100	1
473	低温保存箱	FYL-YS-128L	1
474	电动骨科导航影像手术床	/	1
475	电动手术床	/	1
476	电动综合手术床	HyBase 6100	6
477	腹腔镜	/	1
478	高频电刀	/	1
479	高频电刀	V10300S	2
480	光学窥镜	/	1
481	红外光理疗仪	/	1
482	喉镜	KAVE	5
483	机械麻醉塔	Hyport 3000	7
484	机械外科塔/腔镜	Hyport 3000	7
485	监护仪	/	1
486	卡式灭菌器	/	1
487	卡威喉镜	/	1
488	可视喉镜	/	1
489	力康电刀	/	1
490	力康多功能手术刀	/	1
491	力康无影灯	/	1
492	麻醉车	/	1

493	麻醉机	/	1
494	麻醉机 GE 欧美达	Carestation 620	1
495	麻醉机、呼吸机内部回路消毒机	SN-803-B2	1
496	麻醉监护仪	MX500	3
497	麻醉设备	/	1
498	灭菌网篮转运车	P2901 800*500*1600mm	3
499	其他手术器械和注射穿刺器械	/	1
500	气压止血仪	/	1
501	全能麻醉机	/	1
502	手术对接车	/	1
503	输液泵	/	1
504	数字化手术室	Surgi.Core	1
505	双通道注射泵	/	1
506	显微外科手术器械	/	1
507	新生儿喉镜	/	1
508	血气分析仪	ABL9	1
509	医用治疗车（手术器械车）	/	1
510	转运监护仪	M30021A	1
511	自体血液回收机	/	1
512	病人监护仪	SVm-7523	1
513	空气消毒机	/	2
514	神经血管治疗仪	MPET400	1
515	胰岛素泵	/	1
516	胰岛素泵	/	1
517	ABS双摇病床	/	8
518	冲击波治疗仪	S1	1
519	高频电灼治疗仪	CHX	1
520	流水式中药粉碎机	DP-34B	1
521	脉冲磁治疗仪	MAGTRON-13	2
522	内热针治疗仪	NRZ-40R-B	1
523	全自动蜡疗系统	QL	1
524	TCD电路板	/	1
525	便携式肺功能仪	/	1
526	彩色超声多普勒诊断仪	/	1
527	彩色超声诊断系统	/	1
528	彩色多普勒超声诊断仪	/	1
529	动脉硬化检测分析仪	/	1
530	动态心电血压记录仪	CB-2304-A	4
531	隔音室	协昆 C-16	1
532	经颅多普勒	/	1
533	空气消毒机	/	1
534	裂隙灯图像采集管理系统	S350	1
535	十二导心电图机	/	1
536	十二心电图机	/	1
537	数字化医用X射线摄像系统	/	1
538	双能X射线骨密度仪	XRAy 艾科瑞 AKDX-09W-11	1
539	听力计	麦科 MA51	1
540	眼底照相机	RetinaVue100	1
541	幽门螺杆菌测试仪	/	1
542	高频胸壁震荡排痰仪	V13	1

543	双通道注射泵	SYS-58	1
544	纯水设备	Wateers-500L	1
545	内镜储存柜	Center-GZ1	1
546	内镜清洗工作站	Center-R5	1
547	内镜清洗工作站	Center-R5	1
548	内镜转运车	Center-NC1	1
549	内镜转运车	Center-NC1	1
550	内镜转运车	Center-NC1	1
551	全自动软式内镜清洗消毒器	Rider-60B	1
552	消化内镜工作站及附件	VI0300D10140-100	1
553	病人监护仪	IM70	1
554	病人监护仪	X8	1
555	病人监护仪	/	3
556	病人监护仪	SVM-7523	1
557	病人推床	RS111-A	1
558	电子结肠镜	/	1
559	电子十二指肠内窥镜	/	1
560	电子支气管镜	/	1
561	定制治疗车	/	1
562	高清电子放大胃镜	CV-290	1
563	高清电子结肠镜	CF-H290I	1
564	监护仪	/	2
565	监护仪器	/	1
566	结束肠镜	/	1
567	生物信息红外肝病治疗仪	DSG-川型	1
568	双摇病床	/	1
569	胃肠多功能治疗仪	CGP-11	1
570	胃肠镜清洁工作站	/	1
571	幽门螺杆菌测试仪	/	1
572	中医定向透药治疗仪	DS-MF2B	1
573	动态心电血压记录仪	/	5
574	rTMS经颅磁治疗仪	/	1
575	12导联同步心电图机	ECG-12G	2
576	病人监护仪	SVm-7523	2
577	超声探头	USCOM1A	1
578	除颤仪	icia DFM100	2
579	高流量呼吸湿化无创呼吸机	BPAPHE	1
580	高压注射器	MARK7	1
581	锂离子电池	USCOM1A	1
582	临时起搏器	paceT1	2
583	全数字化通用型平板血管造影系统	/	1
584	输液泵	SYS-6010A	11
585	无创呼吸机	GAST40	2
586	心电监护仪	BSM-3562	1
587	心输出量测量仪	USCOM1A	1
588	心脏介入系统多导电生理仪	LEAD-7000A	1
589	血液检测仪	i-sTAT300型	1
590	一拖十中央监护仪	M3140M8105A	1
591	医用仪器车	LCH-08B	1

592	医用治疗车	LCH-02A	2
593	医用治疗车（手术器械车）	1.5*0.9*1.2	1
594	主动脉球囊反搏系统	Cs300	1
595	注射泵	SYS-52	10
596	转运监护仪	SVM-7503	1
597	16导心电工作站	/	1
598	除颤仪	EFficiaDFM100	1
599	动态心电记录仪采集盒	/	1
600	动态心电图	/	1
601	动态心电图工作站	/	1
602	动态心电图记录仪	/	1
603	动态心电图血压记录仪	/	1
604	动态心电血压记录仪	/	4
605	动态心电血压记录仪	CB-2304-A	2
606	动态心血压控制软件	/	1
607	飞利浦床边监护仪器	/	4
608	空气消毒机	/	1
609	叁摇病床	/	1
610	手持心电S9	/	1
611	双摇病床	/	1
612	无创呼吸机	GAST40	1
613	心电图机	/	2
614	中央及遥测监护系统	/	1
615	贝朗血液透析机	/	3
616	除颤仪	ZOLL R series	1
617	空气消毒机	/	1
618	空气消毒机	巨光 PT-100B	3
619	输液泵	SYS-6010A	2
620	双通道微量注射泵	麦科田 SYS-52	1
621	双摇病床	荣顺 RS105-I	22
622	心电监护仪	PHILIPSM8105A	2
623	血液净化反渗透水处理	KDW-D1200	1
624	血液净化设备	/	1
625	远红外线治疗仪	航天生物 HITH-3	1
626	超声乳化白内障治疗机	/	1
627	非接触性眼压计	/	1
628	卡式灭菌锅	/	1
629	数字化裂隙灯显微镜	/	1
630	压缩雾化吸入装置	/	1
631	眼科AB超	/	1
632	眼科手术显微镜	/	1
633	医用多功能眼病治疗仪	/	1
634	空气消毒机	/	1
635	便携式全身关节评估反馈系统	/	1
636	空气消毒机	/	1
637	平衡功能训练及评估系统	/	1
638	双摇病床	/	2
639	智能化ADL评估训练系统	/	1
640	空气消毒机	/	4
641	GE十二导心电图机	/	1

642	病人监护仪	SVm-7523	1
643	彩色超声多普勒诊断仪	/	1
644	电子支气管镜	/	1
645	多参数监护仪	/	1
646	多参数治疗仪	/	1
647	肺测试仪	/	1
648	肺功能仪	/	1
649	肌电图诱发电位	/	1
650	空气消毒机	/	1
651	六分钟步行实验系统	V2.0	1
652	听力计	/	1
653	无创呼吸机	/	2
654	压缩雾化吸入泵	/	1
655	医用震动排痰机	/	1
656	震动排痰仪	/	1
657	支气管镜清洁工作站	/	1
658	x线通用诊断设备	/	1
659	麻醉药品保险柜	/	1
660	十功能自动煎药机	/	2
661	中药包装机	/	1
662	中药汤剂均分包装机	/	1
663	干扰波疼痛治疗仪	/	1
664	按摩床	/	1
665	超短波变压器	/	1
666	超声治疗设备	/	1
667	磁震热疗机	XY-K-CZR-I11	1
668	电脑中频电脑仪	/	1
669	电脑中频药物导入治疗仪	/	1
670	电子艾灸仪	yt01	4
671	多体位按摩床	/	1
672	呼吸设备	/	1
673	落地超声治疗机	/	2
674	双通道注射泵	SYS-58	1
675	双摇病床	/	1
676	医用高能射线治疗设备	/	1
677	医用双摇病床	D01	5
678	智能蜡疗机	/	1
679	中药熏蒸床	/	2

第五章 响应文件组成

一、竞争性磋商响应声明

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传 真：

日 期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。

二、供应商的资格证明文件

1. 须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的下列材料：： ①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明(原件彩色扫描件加盖公章)； ②投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告(原件彩色扫描件加盖公章)，或银行出具的近两个月内的资信证明(原件彩色扫描件加盖公章)(以出报告日期为准)； ③投标人需提供投标截止日前近一年内任意一个月缴纳任意税种（增值税、企业所得税）的凭据，依法免税的投标人，应提供依法免税的证明材料（原件彩色扫描件加盖公章）； ④ 投标人需提供投标截止日前近一年内任意一个月（按年缴纳的提供上年度）缴纳社会保障资金的入账票据凭证（原件彩色扫描件加盖本单位公章）； ⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2. 法定代表人身份证明： 法定代表人身份证明及身份证（扫描件加盖公章）；

3. 法定代表人授权书： 法人授权函、法人及被授权人身份证（扫描件加盖公章）；

4. 信用记录： 投标人须为未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” 中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；

5. 联合体： 本项目不接受联合体投标。

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：_____；主营：_____；兼营：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

_____（采购人名称）：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方（项目名称）项目（磋商文件编号）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

6. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目为专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

7. 本项目特定资格要求： 投标人必须具有医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证（原件彩色扫描件加盖本单位公章）

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机

关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，原件彩色扫描件必须清晰、真实、有效。

三、供应商商务技术文件

(一)服务方案及服务承诺书

服务方案及服务承诺书

供应商应提供针对本项目的特点和要求，完整详细阐述项目的服务总体方案。服务承诺书不给出统一格式，由供应商自行设计格式，自行组织材料。

(二) 供应商类似项目业绩一览表

供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

注：

供应商以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件彩色扫描件等有关书面证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(三) 供应商基本情况表

供应商基本情况表

(此处盖供应商印章)

供应商名称			法定代表人	
组织机构代码			邮政编码	
授权代表			电子邮箱	
上年营业收入			员工总人数	
营业执照	注册号码		注册地址	
	发证机关		发证日期	
	营业范围（主营）			
	营业范围（兼营）			
基本账户开户行及账号				
税务登记机关				
资质名称		等级	发证机关	有效期
备注				

(四) 供应商本项目人员表

供应商本项目人员表（附社保号及证明）

人员分工	姓 名	职 务	职 称	社保号及证明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(五)商务响应表

商务响应表

项目名称：_____

竞争性磋商文件编号：_____

包号：_____

条款号	竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应	偏离情况	说明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指磋商文件要求与磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 供应商在《商务响应表》的磋商响应中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

(六)技术响应表

技术响应表

项目名称：

竞争性磋商文件编号：

包 号：

条款号	竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应	偏离说明	说明

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 对于采购文件要求供应商提供佐证材料的参数，供应商在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于采购文件未要求供应商提供佐证材料的参数，供应商在《技术响应表》的响应应答中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合采购文件要求，供应商自行承担由此造成的一切后果。
6. 《技术响应表》中竞争性磋商响应须提供技术支撑材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(七)其他资料

四、中小企业有关证明材料

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控

股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日 期：

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

五、“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

六、联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（竞争性磋商文件编号）的采购活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交电子响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

说明：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

七、报价一览表

供应商名称：

项目名称：医疗设备维保服务

竞争性磋商文件编号：2025zfcg00364

包号：2025zfcg00364

供应商名称	总价(万元)	服务期限

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 报价应是用户验收合格后的最终总价，包括采购需求包含的所有服务项目的总价和磋商文件规定的其它费用。

2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “报价一览表”按包分别填写。

八、报价明细表

项目名称：医疗设备维保服务

竞争性磋商文件编号：2025zfcg00364

包号: 2025zfcg00364

单位：万元

货物名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额	备注

注：供应商可根据项目实际自行填写表头内容

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第六章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

项目名称：

磋商文件编号：

1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册

一、引言

1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

- 使用说明

1. 登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。




5. 多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写：



6. 编制流程说明

6.1 签章说明提示：


• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



6.2编制流程说明

6.2.1封面

供应商根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览投标文件生成投标文件导出投标文件

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

投标文件编号:

包号:

采购人:

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

投标文件日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

6.2.2响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览投标文件生成投标文件导出投标文件

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

设备

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

封面

投标文件

投标文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

下载投标文件模板

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



6.2.3 资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



6.2.4 商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标通知书加盖公章）。	上传文件
2	资质	提供教学软件生产厂家的ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证书扫描件加盖公章及国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	上传文件
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况对本项目的售后服务方案，详细阐述投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所拟提供的相关服务内容，设备故障第一时间解决方案是否全面具体，故障处理时间响应及时并明确时限，故障服务响应时间，技术支持人员是否合理，完善的售后服务流程，免费培训年限，售后处理流程以及符合本项目定制化的售后服务等。）进行综合评审，提供售后服务全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，解决方案全面的得3分；售后服务较完整，可行性及服务体系，解决方案较全面的得2分；售后服务一般，可行性不强，解决方案简单得1分；不合理或未提供售后服务的不得分。	上传文件

6.2.5技术部分

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中对相关产品技术参数的全部技术要求得分。★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理；☆为重要指标每缺少一项扣2分，无和☆0项为一般指标每缺少一项扣1分。（按照投标人提供的技术参数的偏离度，对技术及技术参数要求提供的相关文件评审）。	上传文件
2	功能	1. 所拟教学软件需具备功能得分，否则不得分； 2. 所拟教学软件需具备教学软件安装、支持灵活的在线定制、提供教师端管理平台编辑和编辑并加盖公章得分，否则不得分；	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，提供合理可行得3分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，提供合理可行得2分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在31至30个工作日内完成供货，提供合理可行得1分；不提供不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供教学软件售后服务承诺函附件和附件扫描件，详细阐述售后服务方案得3分，否则不得分。	上传文件

6.2.6优惠政策

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成投标文件

优惠政策

序号	优惠政策	文件上传
1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	上传文件
2	联合体中小企业优惠的利率	上传文件

1-1

1-2

6.2.7 报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

导出投标文件

生成投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成投标文件

导出投标文件

生成投标文件

投标人名称：1

项目名称：甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号：1

包号：1

币种：人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人（公章）：1

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2023年11月22日

说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标。可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “开标一览表”按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致，若不一致的，以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

1-1

1-2

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号：1.002



6.2.8 報價明細表

供應商根據磋商文件的要求，填寫相關內容。

分別有兩種方式：

- 手動填寫：可以添加行，手動填寫明細表
- Excel表：下載Excel表模板，填寫完成后，直接導入Excel表（注意：表頭內容不能修改，否則會上傳失敗）



6.2.9 商務技術資料

供應商需要響應磋商文件設定的響應文件（必傳項，格式為PDF版）

系統功能：

- 可以查看上傳的文件；
- 如果上傳錯誤，可以點擊刪除按鈕，刪除文件，重新上傳；
- 如果響應文件規定了上傳文件格式模板，供應商可以下載相應模板；

- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。



6.2.10预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.11导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

开始导出响应文件



生成响应文件



查看响应文件完整性




导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。



7.2上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



7.3上传核验响应文件

开标时间到了，登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。




7.4确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。




7.5澄清、多轮报价文件上传

评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。



如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。



如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上传。



技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书--营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书--自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661