

白银市白银区体育智能化设施  
设备项目

---

工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

白银市白银区体育智能化设施设备项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 投标报价说明

工程名称：白银市白银区体育智能化设施设备项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）。
- 3、《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）。
- 4、定额执行《DBJD25-40-2009甘肃省建筑维修工程预算定额》、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额(2010)》、《DBJD25-64-2018甘肃省市政工程预算定额（2018）》、《DBJD25-44-2013甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）》、《DBJD25-45-2013甘肃省安装工程预算定额（2019地区基价）》及配套的白银地区基价。一类材料价差按白银市2023年第3期建设工程信息价调整、无信息指导价的部分材料根据市场价格调整，人工费按白银市2023年第3期建设工程信息价调整。取费类别执行甘建公告〔2022〕201文件，本工程为三类工程、取费按三类工程计取，计取社会保险费和住房公积金、环境保护税如有发生结算时按实计取，未计取二次搬运费。

## 二、其他说明

- 1、标准足球门（2个）、羽毛球网柱（2个）、篮球架（2个）暂按12000.00元（除税法）计入暂列金额。
- 2、智能化健身器材及配套电气工程1套暂按200000.00元（除税法）计入暂列金额。
- 3、房屋修缮部分的工程内容依据中辉设计集团有限公司编制的实施方案中的改造规模内容计入。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地一银光公园-球场工程      标段：白银市白银区体育智能化设施设备项目      第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		五人制足球场							
1	040101001001	挖一般土方	人工草坪 1.土壤类别:三类土 2.土方挖、运 3.土方外运距离 施工方自行考虑	m3	286.71				
2	040203009001	人工草坪基层	1.人工草坪基层 2.20mm厚炉渣、黄土压实 3.300mm厚碎石压实层 4.素土夯实(夯实系数≥93%)	m2	861				
3	040203009002	人工草坪	1.13mm厚人工草坪(含聚酯无纺布底垫) 2.密度、规格、填充颗粒由建设方指定	m2	861				
4	040101001002	挖一般土方	花岗岩铺装 1.土壤类别:三类土(花岗岩铺装) 2.土方挖、运 3.土方外运距离 施工方自行考虑	m3	20.39				
5	040204002001	人行道块料铺设	1.500*500*30mm芝麻灰花岗岩,火烧面 2.30mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.100mm厚C20混凝土 4.200mm厚3:7灰土夯实(夯实系数≥93%) 5.素土夯实	m2	56.63				
6	040101003001	挖基坑土方	围网基础 1.土壤类别:三类土 2.土方挖、运、回填	m3	43.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地一银光公园-球场工程

标段：白银市白银区体育智能化设施设备  
项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3.土方外运距离 施工方自行考虑						
7	040205012001	围网护栏	1. 高度：4.2m 2. 基底处理：素土夯实，压实度大于0.95 3. 100mm厚碎石垫层 4. 基础：820*820*800mmC30混凝土基础及钢筋 5. 80*5镀锌钢管间距3300mm一道，外喷天蓝色漆 6. 围网：优质低碳钢丝，编织焊接，外包蓝色PE，钢丝直径3.8，网孔：50x50 7. 含预埋件等，做法详见设计图纸 8. 含模板等措施项目 9. 含围网入口大门	m	126.19				
8	040601026001	尼龙网板	1. 球场顶部尼龙网 2. 钢丝绳 3. 尼龙网的规格、型号由建设方指定	m <sup>2</sup>	893				
9	040205006001	标线	场地标线 1. 材料品种：白色专用球场涂料面层 2. 工艺、线型：由建设方指定	m <sup>2</sup>	17.58				
		分部小计							
		篮球场							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地—银光公园-球场工程

标段：白银市白银区体育智能化设施设备  
项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	040101001003	挖一般土方	橡胶弹性地板 1.土壤类别:三类土 2.土方挖、运 3.土方外运距离 施工方自行考虑	m3	238.94				
11	040203006001	沥青混凝土	1.橡胶弹性地板基层 2.30mm厚沥青砂浆碾压平整 3.50mm厚沥青混凝土碾压平整 4.喷洒透油层石油乳化沥青 5.300mm厚天然级配砂石或3:7灰土分层夯实 6.素土分层夯实,密实度≥93% 7.沥青砼及混合料运距:由投标方自行考虑	m2	608				
12	040203009003	橡胶弹性地板	1.13mm厚红色、蓝色橡胶弹性地板 2.密度、规格由建设方指定	m2	608				
13	040205006002	标线	场地标线 1.材料品种:白色专用球场涂料面层 2.工艺、线型:由建设方指定	m2	14.49				
		分部小计							
		羽毛球场							
14	040101001004	挖一般土方	橡胶弹性地板 1.土壤类别:三类土 2.土方挖、运 3.土方外运距离 施工方自行	m3	109.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地—银光公园-球场工程

标段：白银市白银区体育智能化设施设备项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			考虑						
15	040203006002	沥青混凝土	1. 橡胶弹性地板基层 2. 30mm厚沥青砂浆碾压平整 3. 50mm厚沥青混凝土碾压平整 4. 喷洒透油层石油乳化沥青 5. 300mm厚天然级配砂石或3:7灰土分层夯实 6. 素土分层夯实，密实度≥93% 7. 沥青砼及混合料运距：由投标方自行考虑	m2	278.97				
16	040203009004	橡胶弹性地板	1. 13mm厚红色、蓝色橡胶弹性地板 2. 密度、规格由建设方指定	m2	278.97				
17	040205006003	标线	场地标线 1. 材料品种：白色专用球场涂料面层 2. 工艺、线型：由建设方指定	m2	12.77				
		分部小计							
		透水砖							
18	040101001005	挖一般土方	透水砖 1. 土壤类别：三类土 2. 土方挖、运 3. 土方外运距离 施工方自行考虑	m3	59.86				
19	040204002002	人行道块料铺设	1. 150x300mm灰色透水砖，粗砂灌缝 2. 20mm厚1:5干	m2	124.7				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地一银光公园-房屋拆除工程

标段：白银市白银区体育智能化设施设备项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除原有外墙涂料面 2. 铲除部位的截面尺寸：依据现场实际确定 3. 废料运距：投标方自行考虑	m2	85				
2	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除部位名称：铲除原有外墙仿石砖 2. 铲除部位的截面尺寸：依据现场实际确定 3. 废料运距：投标方自行考虑	m2	35				
3	011607001001	拆除屋面	1. 拆除小青瓦至结构层 2. 废料运输距离：投标方自行考虑	m2	30				
4	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除原有内墙涂料面 2. 铲除部位的截面尺寸：依据现场实际确定 3. 废料运距：投标方自行考虑	m2	220				
5	011610002001	金属窗拆除	1. 拆除部位：原有C1515 2. 废料运距：投标方自行考虑	m2	6.75				
6	011610002002	金属门拆除	1. 拆除部位：原有M1024 2. 废料运距：投标方自行考虑	m2	7.2				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地—银光公园-房屋维修工程      标段：白银市白银区体育智能化设施设备项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		整个项目							
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：建筑外墙面 2. 基层：铲除涂料后修补破损墙面基层 3. 涂料品种、喷刷遍数：外墙乳胶漆	m2	85				
2	011204003001	块料墙面	1. 修复原破损墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：贴仿石砖	m2	35				
3	020601003001	小青瓦屋面	1. 20mm水泥砂浆找平层 2. 防水层为3+3厚聚氨酯改性沥青卷材 3. 保温层为100厚岩棉保温板，A级不燃材料（另见保温清单） 4. 冷弯型钢挂瓦条，中距按瓦材规格，用M8x80膨胀螺栓固定在屋面板上，挂瓦条下部加4厚垫板（垫板下密封膏压严），中距同钉距 5. 挂小青瓦 6. 具体做法见：05J909-WM35-坡屋24	m2	30				
4	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面保温 2. 100厚岩棉保温板，A级不燃材料	m2	30				
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：建筑内墙面 2. 基层：铲除涂料后修补破	m2	220				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

























# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：场地一银光公园-电气工程      标段：白银市白银区体育智能化设施设备项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	定额人工费	
		整个项目								
1	040801010001	落地式配电箱	1. 名称:落地式配电箱 2. 含智能照明控制器, GMS/GPRS通信模块, 电源控制模块及基础等	台	1					
2	040805003001	高杆照明灯	1. 名称:球场灯(单杆单挑) 2. 灯杆材质、高度:灯高9米, 0.5米挑臂, 灯杆壁厚5mm 3. 附件配置:250W, LED灯 带反光罩, 球场边线侧1米安装 4. 含基础及接地, 满足规范要求	套	22					
3	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-0.6/1kV-5x10 3. 敷设方式、部位:穿管埋地敷设 4. 就近杆上变压器引入配电箱电缆, 暂按50米计入	m	50					
4	040803002001	电缆保护管	1. 名称:配管 2. 规格:RPE 50 3. 敷设方式:埋地敷设 4. 就近杆上变压器引入配电箱电缆配管, 暂按50米计入	m	50					
5	040803001002	电缆	1. 名称:电力电缆	m	258.57					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。















































