

嘉峪关市明珠学校分校区开办设备购置项目 中标公告

一、项目编号：JYGZC2025003G

二、项目名称：嘉峪关市明珠学校分校区开办设备购置项目

三、中标（成交）信息：

包 1：

供应商名称：甘肃益智通科教设备有限公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市明珠山水郡 14 栋

中标（成交）金额：38.7139 万元

包 2：

供应商名称：嘉峪关锦润商贸有限公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市祁连东路 357 号

中标（成交）金额：38.222 万元

包 3：

供应商名称：甘肃泰林森商贸有限公司

供应商地址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道

中标（成交）金额：103.9485 万元

包 4：

供应商名称：甘肃益诚轩网络科技信息有限公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市商业步行街 8 栋

中标（成交）金额：11.9616 万元

包 5：资格审查通过投标人数不足三家做废标处理

包 6：

供应商名称：嘉峪关锦丰泰商贸有限公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市机场路东 3 号

中标（成交）金额：15.9956 万元

包 7：资格审查通过投标人数不足三家做废标处理

包 8：

供应商名称：嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市昌盛街区 22-3 号

中标（成交）金额：21.9012 万元

四、主要标的信息：见分项报价表

五、评审专家名单：

李惠存、徐晓君、申巧、李志丹、张晓琴（采购人）

六、代理服务收费标准及金额：无

七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日

八、其他补充事宜：

无

九、对本次招标提出询问、异议及投诉，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：嘉峪关市教育局
地址：嘉峪关市河口西路3号
联系人：袁老师
联系方式：15293485953

2.采购代理机构信息

名称：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科
地址：嘉峪关市广特大道2026号
联系人：冯先生
联系方式：0937-6213025

3.项目联系方式

项目联系人：袁老师

电 话：15293485953

4.行业监管单位（投诉渠道）

名称：嘉峪关市财政局
地址：迎宾西路520号
联系方式：0937—6283693

5.线上质疑投诉渠道：

甘肃政务服务网：

<https://zwfw.gansu.gov.cn/szgs/sxcx/deptitem/showIndex.do?deptCode=1162020001390835XC&areaCode=620200000000>
或嘉峪关市公共资源交易网：<http://zyjy.jyg.gov.cn>

十、评标委员会打分及排序情况：

包 1：

投标人	评审类型	总得分 (100 分)	报价 (万元)	排名
甘肃益智通科教设备有限公司		88.01	38.7139	1
嘉峪关市新日上商贸有限责任公司		80.00	34.8595	2
兰州爱智慧教育咨询有限公司		79.34	38.96	3
兰州赛先生教育咨询服务有限公司		72.87	38.9235	4
河南弼马温商贸有限公司		44.81	39	5

包 2：

投标人	评审类型	总得分 (100 分)	报价 (万元)	排名
嘉峪关锦润商贸有限公司		97.00	38.222	1
嘉峪关宇杭诺达商贸有限公司		94.76	41.3077	2
兰州宇科数码科技有限责任公司		86.09	40.82	3
嘉峪关远畅商贸有限责任公司		85.42	40.34	4
甘肃益诚轩网络科技信息有限公司		76.83	41.2	5
嘉峪关市新日上商贸有限责任公司		68.46	40.285	6

包 3：

投标人	评审类型	总得分	报价(万元)	排名
甘肃泰林森商贸有限公司		94.96	103.9485	1
甘肃祁连云海商贸有限公司		91.20	88.566	2
甘肃润圆办公用品有限公司		87.75	111.8690	3
甘肃佳翔实业发展有限公司		66.62	116.4520	4

包 4:

投标人	评审类型	总得分 (100 分)	报价 (万元)	排名
甘肃益诚轩网络科技信息有限公司		95.40	11.9616	1
甘肃景港文化科技有限公司		93.01	12.201	2
嘉峪关宇杭诺达商贸有限公司		78.43	12.1937	3

包 6:

投标人	评审类型	总得分 (100 分)	报价 (万元)	排名
嘉峪关锦丰泰商贸有限公司		96.00	15.9956	1
兰州胜达体育用品有限责任公司		86.44	18.8619	2
酒泉文轩文体用品有限公司		82.11	19.5748	3

包 8:

投标人	评审类型	总得分	报价(万元)	排名
嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司		99.40	21.9012	1
甘肃开泰商贸有限责任公司		69.40	25.4639	2
甘肃润生达广告装饰有限公司		66.01	26.2676	3

十一、否决投标原因:

包 5、包 7 资格审查通过投标人数不足三家做废标处理。

十二、附件:

包: 1

报价明细表

投标人名称：甘肃益智通科教设备有限公司

项目名称：嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目

招标文件编号：JYGZC2025003G

包号：01

单位：万元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单价(万元)	采购数量	计量单位	总价(万元)
1	接待室办公桌椅	定制	定制	0.18	1	套	0.18
2	笔记本电脑	华为	G540-078	0.625	1	台	0.625
3	接待室沙发茶几	定制	定制	0.226	1	套	0.226
4	心育自助服务系统(▲)	灵之心	LZX-XYZZ-V1.0	1.65	1	台	1.65
5	校园心育系统(▲)	灵之心	LZX-HN-YPTD 2.0	3.216	1	套	3.216
6	无声挂钟	康巴丝	12C	0.0145	3	个	0.0435
7	制度挂图	灵之心	LZX-HN-GT	0.016	6	幅	0.096

8	录音笔	纽曼	V5	0.06	1	只	0.06
9	个体辅导室沙发+茶几	定制	定制	0.168	1	套	0.168
10	标准版实木心理沙盘	灵之心	LZX-HN-SP100 θ	1.1	1	套	1.1
11	心理文化墙装饰画	灵之心	LZX-HN-XL-6	0.0455	6	幅	0.273
12	智能情绪调节释压系统 (▲)	灵之心	LZX-HN-WRC	1.25	1	套	1.25
13	团体活动桌椅	灵之心	LZX-HN-HDZ	0.41	6	套	2.46
14	专业版团体辅导箱	灵之心	LZX-HN-HTB	0.68	1	套	0.68
15	移动一体机	希沃	FG86EC	2.1	1	台	2.1
16	六面体凳	和庆 (HQ)	HQ-LMTD	0.009	110	个	0.99
17	谱台	和庆 (HQ)	HQ-PT	0.0095	110	个	1.045
18	合唱台	和庆 (HQ)	HQ-HCT	0.252	3	组	0.756

19	沙锤	和庆 (HQ)	HQ-SC	0.0055	4	对	0.022
20	88键重锤电钢琴 (▲)	卡西欧 (CASIO)	AP-270	0.8	2	台	1.6
21	5鼓4镲爵士鼓	津宝 (JINBAO)	JBM0052	0.81	1	套	0.81
22	多媒体移动音箱扩音系统	SANSUI	SANSUI-D15	0.4	1	套	0.4
23	沙筒	和庆 (HQ)	HQ-ST	0.0026	4	对	0.0104
24	沙蛋	和庆 (HQ)	HQ-SD	0.0036	4	对	0.0144
25	摇铃(串铃)	和庆 (HQ)	HQ-YL	0.0027	4	对	0.0108
26	摇铃(串铃)	和庆 (HQ)	HQ-YL	0.003	4	对	0.012
27	棒铃	和庆 (HQ)	HQ-BL	0.0026	4	个	0.0104
28	卡巴撒	和庆 (HQ)	HQ-KBS	0.0155	4	个	0.062
29	卡巴撒	和庆 (HQ)	HQ-KBS	0.0118	4	个	0.0472

30	双响筒	和庆 (HQ)	HQ-SXT	0.0022	4	副	0.0088
31	响板	和庆 (HQ)	HQ-XB	0.0027	4	个	0.0108
32	响棒	和庆 (HQ)	HQ-XB	0.0018	4	副	0.0072
33	刮棒	和庆 (HQ)	HQ-GB	0.0027	4	副	0.0108
34	蛙鸣器	和庆 (HQ)	HQ-WMQ	0.007	4	副	0.028
35	北梆子	和庆 (HQ)	HQ-BBZ	0.0027	4	副	0.0108
36	南梆子	和庆 (HQ)	HQ-NBZ	0.011	4	副	0.044
37	木鱼	和庆 (HQ)	HQ-MY	0.011	4	套	0.044
38	铃鼓	和庆 (HQ)	HQ-LG	0.0036	4	套	0.0144
39	三角铁	和庆 (HQ)	HQ-SJT	0.0072	4	套	0.0288
40	碰铃	和庆 (HQ)	HQ-PL	0.0028	4	副	0.0112

41	乐器储藏柜	和庆 (HQ)	定制	0.165	4	个	0.66
42	口风琴	DHS	37K-2	0.011	90	套	0.99
43	竖笛	DHS	85	0.0016	90	支	0.144
44	葫芦丝	俸灵	Y-828	0.0118	90	支	1.062
45	工作台 (教师用)	大宾	MQ00562	0.182	2	台	0.364
46	工作凳 (教师用)	大宾	MQ00351	0.0455	2	把	0.091
47	画架 (教师用)	大宾	MQ02609	0.091	2	个	0.182
48	写生画板 (教师用)	大宾	MQ01415	0.009	2	块	0.018
49	写生画箱 (教师用)	大宾	MQ02202	0.0435	2	个	0.087
50	画架 (▲)	大宾	MQ02601	0.01	90	个	0.9
51	画板	大宾	MQ01402	0.004	90	块	0.36

52	画凳	大宾	MQ00303	0.009	90	个	0.81
53	绘画工具	大宾	MQ03553	0.006	90	套	0.54
54	美术学具	大宾	MQ01901	0.007	90	套	0.63
55	国画和书法工具	大宾	MQ03708	0.022	2	套	0.044
56	衬布	大宾	MQ00101	0.006	12	块	0.072
57	木制关节人	大宾	MQ01501	0.0072	4	个	0.0288
58	写生灯 (▲)	大宾	MQ00407 MQ37 001	0.052	4	台	0.208
59	静物台	大宾	MQ00708	0.0328	4	个	0.1312
60	工作台	大宾	MQ00501	0.109	4	张	0.436
61	展示画框	大宾	MQ00912	0.0136	20	个	0.272
62	展示画框	大宾	MQ00913	0.018	20	个	0.36

63	石膏像	大宾	MQ02301	0.072	2	套	0.144
64	石膏几何形体	大宾	MQ02401	0.031	2	套	0.062
65	民间美术欣赏及写生样本	大宾	MQ01801	0.1365	2	套	0.273
66	陶瓷标本	大宾	MQ01808	0.1365	2	套	0.273
67	静物	大宾	MQ02548	0.08	2	套	0.16
68	展示架	大宾	MQ00577	0.11	8	个	0.88
69	美术教学 用品柜	大宾	MQ00607	0.136	4	个	0.544
70	展示板	大宾	MQ13305	0.136	2	块	0.272
71	作品展示板	大宾	MQ13305	0.164	2	块	0.328
72	教师演示台 (▲)	泓信科教	定制	0.53	1	张	0.53
73	教师凳	泓信科教	定制	0.0464	1	条	0.0464

74	学生操作台	泓信科教	定制	0.2945	7	张	2.0615
75	实验凳 (▲)	科达飞	定制	0.01	55	条	0.55
76	边柜	泓信科教	定制	0.1985	2	组	0.397
77	多功能微型车床	泓信科教	HX-CC480	0.2485	1	台	0.2485
78	高精度钻铣床	泓信科教	HX-XC400	0.2152	1	台	0.2152
79	多功能锯床	泓信科教	HX-JC1300	0.099	1	台	0.099
80	弓型臂金属微型锯床	泓信科教	HX-GXBJC131	0.124	1	台	0.124
81	调速金属微型铣床	泓信科教	HX-WXC7000	0.082	1	台	0.082
82	金属微型钻床	泓信科教	HX-ZC12448	0.0796	1	台	0.0796
83	调速金属微型车床	泓信科教	HX-WXCC1345	0.0828	1	台	0.0828
84	金属微型手持直流打磨机	泓信科教	WXDMJ180	0.0365	1	台	0.0365

85	金属微型磨床	泓信科教	JSMC320	0.0625	1	台	0.0625
86	金属微型锣床	泓信科教	HX-JSLUC002	0.0795	1	台	0.0795
87	金属微型分度钻床	泓信科教	HX-FDZC0540	0.0828	1	台	0.0828
88	木工工具箱	泓信科教	HXMGGJ-01	0.0182	1	套	0.0182
89	多功能打磨雕刻机	美耐特	MNT070188	0.0464	1	台	0.0464
90	桌虎钳	泓信科教	ZHQ-80	0.0065	1	个	0.0065
91	木工刨	泓信科教	MGB-180	0.0027	1	把	0.0027
92	制作工具	泓信科教	HXZZGJ02	0.033	1	套	0.033
93	胶粘工具材料	泓信科教	HX-JZ100W	0.0065	1	套	0.0065
94	操作垫板	泓信科教	4560	0.0036	1	张	0.0036
95	木工拼装材料包	泓信科教	MGPINJCL	0.0132	1	套	0.0132

96	木工练习套装	泓信科教	MGLXTZ	0.0102	1	套	0.0102
97	小型种植工具	泓信科教	XXZZGJ	0.0156	1	套	0.0156
98	喷雾器	泓信科教	PWQ-3L	0.0015	1	个	0.0015
99	筛子	泓信科教	SZ-3040	0.0058	1	套	0.0058
100	花盆	泓信科教	HP-03	0.0025	1	套	0.0025
101	无土栽培盆	泓信科教	WTZPP-3852	0.0107	1	个	0.0107
102	育种育苗箱	泓信科教	YZYMX3737	0.0032	1	套	0.0032
103	饲养笼	泓信科教	SYL-390	0.0116	1	个	0.0116
104	水族箱	泓信科教	SZX3823	0.0149	1	个	0.0149
105	鱼类养殖用具	泓信科教	YLZYJ035	0.0058	1	套	0.0058
106	刺绣工具	泓信科教	HXCXGJ-02	0.03	1	套	0.03

107	刺绣针法练习材料包	泓信科教	HXKJ-ZFLXCL	0.005	1	套	0.005
108	刺绣 diy材料包	泓信科教	CXCLB-55	0.009	1	套	0.009
109	编织织布机	泓信科教	HX-ZBJ385	0.0124	1	台	0.0124
110	编织工具	泓信科教	HXBZGJ-150	0.0245	1	套	0.0245
111	毛线编织机	泓信科教	MXBZJ-3636	0.0165	1	台	0.0165
112	毛线绕线器	泓信科教	MXCRQ-1814	0.0065	1	台	0.0065
113	毛线	泓信科教	MAOX-0850	0.005	1 盒		0.005
114	缝纫机	芳华	505A	0.03	1 台		0.03
115	电熨斗	帅威	SW-105	0.0066	1 台		0.0066
116	缝纫裁剪工具	泓信科教	FRCJGJ-120	0.02	1	套	0.02
117	针线包	泓信科教	HX-ZXB	0.005	1	套	0.005

118	布料耗材	泓信科教	BLHC-0201	0.036	1	套	0.036
119	不织布耗材	泓信科教	BZBHC4050	0.0042	1	套	0.0042
120	不织布diy 材料 包	泓信科教	BZBDIY-045	0.0075	1	套	0.0075
121	布艺材料包	泓信科教	BYCLB-2215	0.0075	1	套	0.0075
122	护目镜	泓信科教	HMJ-01	0.0003	55	个	0.0165
123	防护口罩	泓信科教	FHKJZ-05	0.0001	55	个	0.0055
124	防护用品-手套	泓信科教	FHST	0.0003	55	个	0.0165
125	防护用品-围裙	泓信科教	HXFHQ	0.0023	55	套	0.1265
126	防护用品-工作帽	泓信科教	HXGZM	0.0013	55	个	0.0715
127	综合辅设	/	/	1.8	1	批	1.8

投标人（公章）：甘肃益智通科教设备有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：张士凯

日期：2025年5月13日

嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致: 嘉峪关市教育局

单位名称: 甘肃益智通科教设备有限公司

统一社会信用代码: 91620200MA74TNQ347

法定代表人: 张立凯

联系人: 张立凯

联系地址: 甘肃省嘉峪关市明珠山水郡14栋4单元602号

联系电话: 13519485566

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则,依法诚信经营,坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件,包括:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿承担一切法律责任,接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位(盖章):甘肃益智通科教设备有限公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章): 张立凯

日期: 2025年5月9日

包 2

报价明细表

投标人名称：嘉峪关市嘉商商贸有限公司

项目名称：嘉峪关市明珠学校分校 办公设备采购项目

招标文件编号：JYQZC2025003G


包号：02

单位：万元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单价(万元)	采购数量	计量单位	总价(万元)
1	办公计算机	紫光	UltiDesk 500t	0.406	57	台	23.142
2	速印机	理光	DD5452C	3.85	1	台	3.85
3	多功能一体打印机	惠普	3104fdw	0.19	13	台	2.47
4	财务室票据打印机	惠普	M254dw	0.32	1	台	0.32
5	笔记本电脑	紫光	UltiBook Pro 14 G2	0.57	2	台	1.14
6	智能办公本	科大讯飞	Air2Pro	0.32	1	个	0.32
7	移动音响	君力	M-655	0.35	2	个	0.7

8	V单相机	佳能	EOS R10	0.77	2	部	1.54
9	师生饮水机	永宸	YC-4L	0.79	6	台	4.74

投标人(公章): 嘉吉羊羊润商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章): 

日期: 2025年5月12日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致: 嘉峪关市教育局

单位名称: 嘉峪关锦润商贸有限公司

统一社会信用代码: 916202005912466341

法定代表人: 李荣丽

联系人: 李荣丽

联系地址: 甘肃省嘉峪关市祁连东路 357 号

联系电话: 13830783977

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则, 依法诚信经营, 坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺, 本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件, 包括:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;



(六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和有关机关的调查和处罚。

承诺单位(盖章)：嘉峪关锦润商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章)： 

日期：2025年5月13日

包 3:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加嘉峪关市教育局（单位名称）的嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 合班教室舞台（▲）、合班教室椅子（▲）、会议桌（合班教室）、会议桌（会议室）、会议室桌子、会议室椅子（▲）、展示柜、党建室会议桌、党建室展示柜、办公桌(带侧柜)、办公椅、办公桌（小办公室）、办公椅（小办公室）、教室讲台、教室讲椅、讲台（钢制）、讲台柜、卫生工具柜子、垃圾桶（校园）、报纸架、期刊架、垃圾桶、学生课桌椅（手动式升降）（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造方为中山华礼龙家具有限公司（企业名称），从业人员265人，营业收入为3633.3126万元，资产总额为3433.3874万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：甘肃泰林森商贸有限公司

日期：2025年5月13日

报价明细表

投标人名称：甘肃泰林森商贸有限公司

项目名称：嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目

招标文件编号：JYGZC2025003G

包号：03

单位：万元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单价 (万元)	采购 数量	计量 单位	总价 (万元)
1	合班教室舞台 (▲)	华礼龙	13000*6500*300/HLL-ET37	1.18	1	组	1.18
2	合班教室椅子 (▲)	华礼龙	1035*760*450/HLL-LA3A	0.0665	380	位	25.27
3	会议桌 (合班教室)	华礼龙	1400*600*750。含 6 把椅子/HLL-3RD1	0.25	3	套	0.75
4	会议桌 (会议室)	华礼龙	1400*600*760/HLL-6TH3	0.176	3	张	0.528

5	会议室桌子	华礼龙	1200*400*750/HLL-6R00	0.07	42	张	2.94
6	会议室椅子 (▲)	华礼龙	450*450*950/HLL-LY05	0.033	90	把	2.97
7	展示柜	华礼龙	1200*400*860/HLL-5U6P	0.093	2	个	0.186
8	党建室会议桌	华礼龙	6000*2000*750/HLL-65UP	0.63	1	张	0.63
9	党建室展示柜	华礼龙	2400*400*2000/HLL-D9ZZ	0.356	4	组	1.424
10	办公桌(带侧柜)	华礼龙	1600*800*1600/HLL-59MX	0.178	60	张	10.68
11	办公椅	华礼龙	常规/HLL-57VA	0.033	60	把	1.98

12	办公桌 (小办公室)	华礼龙	1800*900*750/HLL-ITL2	0.248	3	张	0.744
13	办公椅 (小办公室)	华礼龙	常规/HLL-93TO	0.073	3	把	0.219
14	教室讲桌	华礼龙	1000*500*1100/HLL-770F	0.075	28	张	2.1
15	教室讲椅	华礼龙	40*40*50/HLL-7CIT	0.0285	28	把	0.798
16	文件柜 (钢制)	华礼龙	900*400*1800/HLL-ST6M	0.072	50	组	3.6
17	书包柜	华礼龙	ABS 塑料 (1 组 50 门) 规格: 高 315*宽 400*深 500mm, 组合高度 1630mm/HLL-1WB0	0.735	24	组	17.64
18	卫生工具柜子	华礼龙	90*40*1800/HLL-3M40	0.073	24	组	1.752

19	垃圾桶 (校园)	华礼龙	40*40*80/HLL-995N	0.0335	30	个	1.005
20	报纸架	华礼龙	80*60*30/HLL-M6D9	0.0435	15	组	0.6525
21	期刊架	华礼龙	80*60*30/HLL-H7YD	0.06	15	组	0.9
22	区域柜	华礼龙	根据现场实际尺寸定制	0.08	100	m ²	8
23	学生课桌椅 (手摇式升降)	华礼龙	650*450*750/HLL-R02V	0.036	500	套	18

投标人(公章)：甘肃泰林森商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：志桑印井
日期：2023年3月13日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

七、嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致: 嘉峪关市教育局/嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科

单位名称: 甘肃泰林森商贸有限公司

统一社会信用代码: 91620103MA7KNL6E3Q

法定代表人: 桑井志

联系人: 桑井志

联系地址: 甘肃省兰州市七里河区秀川街道深安南路59号第一单元13层1302室

联系电话: 13919047666

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则,依法诚信经营,坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件,包括:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿承担一切法律责任,接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位(盖章): 甘肃泰林森商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章): 桑井志

日期: 2025年7月13日

包 4:

报价明细表

投标人名称：甘肃益诚轩网络科技信息有限公司

项目名称：嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目

招标文件编号：J Y G Z C 2 0 2 5 0 0 3 G

包号：04

单位：万元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单价(万元)	采购数量	计量单位	总价(万元)
1	专业音箱	Hisco/希视科	SK-708	0.098	4	只	0.392
2	专业功放 (▲)	Hisco/希视科	SK-300EX	0.158	2	台	0.316
3	支架	Hisco/希视科	SK-01D	0.0085	4	只	0.034
4	调音台 (▲)	Hisco/希视科	SK-TG10-2	0.27		台	0.27
5	无线话筒	Hisco/希视科	SK-521U	0.2	1	台	0.2
6	话筒管理控制内嵌软件	Hisco/希视科	SK-521U内嵌	0.03	1	套	0.03
7	无线话筒	Hisco/希视科	SK-524HZ	0.4778	1	台	0.4778

8	话筒管理控制内嵌软件	Hisco/希视科	SK-524HZ	0.03	1	台	0.03
9	抑制器 (▲)	Hisco/希视科	SK-224B	0.2469	1	台	0.2469
10	电源时序器 (▲)	Hisco/希视科	SK-830M	0.082	1	台	0.082
11	辅助材料	Hisco/希视科	SK-G1.5	0.0315	6	条	0.126
12	辅助材料	Hisco/希视科	SK-GE1	0.0315	6	条	0.04
13	辅助材料	Hisco/希视科	SK-GF1	0.0315	4	条	0.126
14	辅助材料	Hisco/希视科	SK-D1.5	0.0445	2	条	0.089
15	辅助材料	Hisco/希视科	SK-J1.5	0.0455	1	条	0.0455
16	面光灯 (▲)	Hisco/希视科	HD-200M	0.0905	10	台	0.905
17	会议灯 (▲)	Hisco/希视科	HD-2150W	0.105	14	台	1.47
18	帕灯	Hisco/希视科	HD-P54	0.0415	26	台	1.079

19	摇头灯 (▲)	Hisco/希视科	HD-230Y	0.259	6	台	1.554
20	控台 (▲)	Hisco/希视科	HD-1024K	0.27	1	台	0.27
21	直通箱 (▲)	Hisco/希视科	HD-10122	0.15	1	台	0.15
22	信号放大器	Hisco/希视科	HD-PDU600	0.075	1	台	0.075
23	场景调用	Hisco/希视科	HD-ZK001	0.08	1	台	0.08
24	安装材料及配件	Hisco/希视科	HD-DG01	0.008	62	个	0.496
25	安装材料及配件	Hisco/希视科	HD-DG02	0.01	56	根	0.56
26	单元板 (▲)	海佳彩亮	p10	0.008	202	块	1.616
27	电源	海佳彩亮	5V40A200W	0.0056	24	台	0.1344
28	控制卡	瑞合信	手机WiFi卡	0.152	1	张	0.152
29	磁铁	海佳彩亮	M4	0.0002	810	个	0.162

30	屏体内线缆	海佳彩亮	16p	0.205	1	项	0.205
31	型材	海佳彩亮	9045	0.21	1	套	0.21
32	方管	海佳彩亮	5 个高	0.0022	41	根	0.0902
33	拐角挂件对接	海佳彩亮	国标	0.085	1	项	0.085
34	安装调试	海佳彩亮	行业标准	0.007	11.472 1	m ²	0.0803047
35	屏体外线缆	海佳彩亮	国标	0.0825	1	批	0.0825

投标人（公章）：甘肃盈诚轩网络科技信息有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章） 

日期：2025年5月13日

注：

- 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致: 嘉峪关市教育局

单位名称: 甘肃益诚轩网络科技信息有限公司

统一社会信用代码: 91620200MADJ7C658D

法定代表人: 胡祥

联系人: 胡祥

联系地址: 甘肃省嘉峪关市商业步行街 8 栋 2-67

联系电话: 13830198519

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则,依法诚信经营,坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件,包括:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿承担一切法律责任,接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位(盖章):甘肃益诚轩网络科技信息有限公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章):胡祥

日期 2025 年 4 月 23 日

包 6:



7. 嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函



致: 嘉峪关市教育局

单位名称: 嘉峪关锦丰泰商贸有限公司

统一社会信用代码: 91620200MA74QDQU16

法定代表人: 王莉

联系人: 常锦垚

联系地址: 甘肃省嘉峪关市机场路东3号

联系电话: 13821794823

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则,依法诚信经营,坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件,包括:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿承担一切法律责任,接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位(盖章): 嘉峪关锦丰泰商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章): 常锦垚

日期: 2025 年 5 月 13 日

9. 中小企业声明函（货物）



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加嘉峪关市教育局（单位名称）的嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 地埋式方管篮球架（标的名称），属于零售业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为河北宏康体育器材有限公司（企业名称），从业人员 34 人，营业收入为 8279.47 万元，资产总额为 361.26 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 室外乒乓球台（标的名称），属于零售业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为山东瑞世达体育器材有限公司（企业名称），从业人员 8 人，营业收入为 630.65 万元，资产总额为 545.04 万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 数字秒表（标的名称），属于零售业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为深圳市天福惠波实业有限公司（企业名称），从业人员 33 人，营业收入为 1741 万元，资产总额为 581 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 小跳垫（标的名称），属于零售业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为山东瑞世达体育器材有限公司（企业名称），从业人员 8 人，营业收入为 630.65 万元，资产总额为 545.04 万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. 大跳垫（标的名称），属于零售业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为山东瑞世达体育器材有限公司（企业名称），从业人员58人，营业收入为630.65万元，资产总额为545.04万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. 电子身高、坐高、体重一体机（标的名称），属于零售业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为通用体智健康科技（北京）股份有限公司（企业名称），从业人员63人，营业收入为6358.76万元，资产总额为6897.46万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：嘉峪关锦丰泰商贸有限公司

日期：2023年5月13日

报价明细表

投标人名称：嘉峪关锦丰泰商贸有限公司

项目名称：嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目

招标文件编号：JYGZC2025003G

包号：06

单位：万元

序号	货物名称	品牌	规格型号	单价(万元)	采购数量	计量单位	总价(万元)
1	指挥旗	瑞世达	杆长 1150mm 左右	0.0 11	1	个	0.0 11
2	青年号	瑞世达	长 485mm, 号口直径 125mm, 号咀长 87mm, 降 b 调, 带有 3 个活塞键。	0.0 816	2 5	个	2.0 4
3	大军鼓	瑞世达	鼓腔 20-24 英寸, 铝制鼓腔, 聚酯鼓皮, 喷砂氧化工艺, 可调节肩带, 含皮背带、扳手、鼓槌、鼓钥匙	0.0 314	7	个	0.2 198
4	小军鼓	瑞世达	鼓腔 12-16 英寸, 铝制鼓腔, REMO 鼓皮, 喷砂氧化工艺, 可调节肩带, 含皮背带、扳手、鼓槌、鼓钥匙	0.0 136	1 5	个	0.2 04

5	大镲	瑞世达	优质铜，直径 360mm，厚度 1mm，锅帽直径 8.5mm，高 16mm	0.0 816	8	对	0.6 528
6	小镲	瑞世达	优质铜，直径 150mm，厚度 1.6mm，锅帽直径 55mm，高 20mm	0.0 153	4	只	0.0 612
7	鼓号队服装	瑞世达	面料：涤纶，套装，包括帽子。	0.0 093	6	套	0.5 58
8	地埋式方管篮球架(▲)	宏	1. 篮架为地埋单臂式。 2. ★篮球架伸臂长 1.8m，篮圈上沿离地面 3.05m，球架立柱采用 180x180x4.0 优质圆角方管焊接。伸臂采用 150x150x3.0 方管焊接成型。后拉杆采用 40x40x2.5 方管一次折弯成型。篮架支点采用φ32x2.5 圆管在折弯机上折弯一次成型，篮架与预埋件通过法兰连接。规格：340x340mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 7 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔，增强篮架整体的安全性。钢化篮板，不含护套。	1.2	1	付	1.2
9	移动双柱	宏	★羽毛球底座采用精密铸铁底座，重量：80 公斤/副(±1) ，底座尺寸：500*480*80；底部配有防滑、防震垫，增强底座的 稳定性。羽毛球柱底座装有直径φ65mm，幅宽 40mm 的尼龙滚轮，移动方便且不损伤地板。	0.2	1	付	0.2

10	室外乒乓球台(▲)	瑞世达	台面材质：SMC 板，符合 GB/T 15568-2008 标准中规定的 M252F3 SMC 片材的技术要求，厚度不低于 5mm，台面翻边高度 50mm，翻边厚度不低于 5mm 台脚 60*3 钢管、彩虹式支架采用 20*30*2mm，四横四纵结构 尺寸 1525*2740*760mm	0.1 59	4	付	0.6 36
----	-----------	-----	--	-----------	---	---	-----------

1 1	地插式手摇铁排球柱	瑞世达	产品规格：预埋件铁管，地埋深度为 400mm，伸缩范围：2060-2550mm。 2.产品用材：立管铁质 立柱采用Φ89x5.0 无缝铁管制作，伸缩立柱采用Φ76x4.0 无缝铁管制作。排球柱外立柱底部设有 40mm 厚特制缓冲垫，起到缓冲作用。 3.手摇升降调节方式：锁紧手柄为铜件	0.2	1	付	0.2
1 2	数字秒表(▲)	天福	产品尺寸：79x60x22mm 产品净重：67g 具有十进制计时功能 ★具备时间/日历、闹铃、倒计时、节拍器、开关机、按键静音，温度显示。电池低电量指示功能三排、1/100 秒显示，最大计时 10 小时；秒表清零后仍可查看上一轮记忆；可查看最快/最慢/平均时间；CR2032 纽扣电池供电；防水	0.0 144	5	块	0.0 72
1 3	跳高垫	瑞世达	规格：3000*2000*300mm 1.套经缝纫组合，四角为直角，每个角均有皮革复合保护，棱角加白牙子，带 4 个把手。 2.人造海绵于垫套内缝合形成，海绵密度 28#，当载荷落到垫子上时，凹陷深度平均为 30~40mm，弹跳高度为 20~120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型，无接缝。无味环保，压缩强度测试≥100kpa,吸水率测试≤0.6%，符合国家标准。 3.表面平整无皱纹，当载荷落至跳垫时，垫外层不会起皱折，里外层不会发生相对位移。	0.1 3	1	付	0.1 3
1 4	起跑器	瑞世达	1.起跑器主要由底座和踏脚座组成，塑胶场地与灰渣场地两用； 2.起跑器长 760mm，宽 30mm（便捷款）；三角体抵脚板，长150mm,宽100mm,高 120mm，倾斜度可调整； 3.起跑器底座结构全部采用航空铝材，插钉为圆钢； 4.起跑器踏脚座分固定座和活动座，经镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调； 5.所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理。	0.0 229	6	付	0.1 374
1 5	发令枪	环宇	1.材质：塑胶手柄，外观表面色泽应均匀，不应有明显花斑、擦伤、划痕等缺陷。 2.容弹量不少于 2 发，单发。 3.声响：枪口水平正前方 100 米处，声强值不小于 60 分贝。 4.烟雾：在规定背景下，枪正前方 150 米清晰可见。 5.军用钢发射装置，具有一定撞针冲击力，无后坐力设计。	0.0 136	2	支	0.0 272

1	6	标志杆	瑞世达	<p>1.高 1.2m~1.6m ,立柱直径 25mm ,底座直径不低于 200mm 2.立柱为 ABS 材质,颜色多样且鲜艳;三角形红色旗面,春亚纺材质;底座为橡胶材质,不低于 1kg。3.做田径场场标志用,底座需光滑稳定,立杆坚韧挺直,旗面易飞扬。</p>	0.0 042	2 0	根	0.0 84
1	7	软式练习跨栏架	恒晟	<p>1.栏架长: 700mm~800mm ,底板宽: 200mm~250mm ,横板宽: 80mm~100mm;高度可三档调节 750mm~300mm 、 500mm 、 600mm 2.材质为柔软 EVA 或 XPE 材质制成,结构稳定,链接处无明显缝隙,静止时高度无下垂情况。3.★颜色鲜艳且多样,材质环保无毒无味道。需符合国标 GB/T18204.2-2014 要求,总挥发性有机物 TVOC 24 小时释放量 需≤0.261mg/m³</p>	0.0 059	2 3	付	0.1 357
1	8	软式练习标枪	瑞世达	<p>1.枪身长 800mm~900mm ,直径: 45mm~50mm ,尾翼宽度: 200mm ; 2.正常投掷飞行距离≥20m ; 3.软质材料制成,整体呈火箭形状,枪身为 NBR 环保塑料泡沫管,枪身笔直,内含高强度ABS管支撑。4.枪头为圆形弧状,尾翼为三叉型,为软质材料一体成型。</p>	0.0 042	2 3	支	0.0 966
1	9	掷准练习标枪	瑞世达	<p>1.枪体长 300mm~320mm ;枪头长度为 135mm ,尾翼长度为 175mm 。2.整体呈橄榄状,设有三叉型尾翼呈均分角度粘合在枪头上,枪体装有响哨,投掷过程中会发出声音。3.枪头为 PU 发泡材料制成,响哨为较软 PE 材质,尾翼为 NBR 材质粘合。</p>	0.0 032	2 3	支	0.0 736
2	8	塑胶练习	恒晟	<p>1.枪体长 680mm ,直径 35mm ,质量 300g。2.枪体本身分为枪头、枪身、枪尾三部分,枪头为变形塑料制成,枪身设有防滑纹,尾翼为四片投掷更加稳定。3.★整体颜色鲜艳,无</p>	0.0 027	1 2	支	0.0 324

	标枪		尖锐点,枪头较柔软。需符合国标 GB/T18204.2-2014 要求,总挥发性有机物 TVOC 24 小时释放量 需≤0.027mg/m ³ 。					
2	1	彩带软球	瑞世达	<p>1.整体呈彗星状,长度 650mm~700mm ;前部分球体直径 60mm~70mm ,球体可充气。2.后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料,长度 600mm 。3.整体缝合,走线整齐无线头。</p>	0.0 013	2 3	个	0.0 299

2	2	软式 壶铃	恒星	1. 直径 180mm~200mm , 质量 550g~650g ; 2. 有把手可持握 , 为可拆卸把手。 3. 球体可充气 , 柔软塑胶材料制成。需提供 CMA 、 CNAS 认可的国家级环保产品检验机构的检测报告 , 检测需符合国标 GB/T18204.2-2014 要求 , 甲醛≤0.003mg/m ³ 、苯≤0.002 、甲苯≤0.01 、二甲苯≤0.035mg/m ³ 、总挥发性有机物 TVOC≤0.078mg/m ³ 24 小时释放量。	0.0 051	1 2	个	0.0 612
2	3	软式 铁饼	瑞世 达	1. 直径 180mm~200mm , 质量 550g. 2. 空心结构 , 柔软 PVC 塑胶材料制成 3. 内装铁砂 , 达到配重效果。 4. 颜色鲜艳 , 无杂色。	0.0 04	1 2	个	0.0 48
2	4	软式 教学 铁饼	瑞世 达	1. 直径 180mm~220mm , 质量 400g ; 2. 空心结构 , 边缘为锯齿状 , 有把手 , 标有旋转方向箭头 , 柔软塑胶材料制成 3. 内装铁砂 , 达到配重效果。 4. 颜色鲜艳 , 无杂色。	0.0 04	1 2	个	0.0 48
2	5	橡胶 实心	瑞世 达	1. 圆周长 400mm~780mm. 2. 质量 1000g±30g. 3. 采用适宜的软性材料 , 球体表面应进行防滑处理 , 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷。 4. 经过从 10m 高处自由落体试验后 , 应无破裂。	0.0 011	1 2	个	0.0 132

	球	达	防滑处理 , 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷。 4. 经过从 10m 高处自由落体试验后 , 应无破裂。					
2	6	软式 练习 铅球	瑞世 达	1. 直径 85mm~100mm , 质量 :1000g. 2. 外胆由柔软 PVC 塑胶材料制成 3. 内装铁砂 , 达到配重效果。 4. 颜色鲜艳 , 无杂色。	0.0 027	1 2	个	0.0 324
2	7	软式 练习 接球 环	瑞世 达	1. 外圈直径 170mm~190mm , 内圈直径 90mm~100mm 2. 环身有防滑纹 , 可充气 , 柔软塑胶材料制成 3. 颜色鲜艳 , 无杂色 , 无刺鼻味道。	0.0 013	1 8	个	0.0 234

2 8	十字 跳垫	瑞 世 达	.5 个正方形垫子呈十字形连接；每个垫子边长 450mm~ 500mm , 厚度 10mm~15mm , 分别标有数字 0 、1.2.3.4 2.表皮为 pu 条纹革 , 内芯填充珍珠棉材质。	0.0 119	1 0	个	0.1 19
2 9	多功 能四 折跳 长垫	瑞 世 达	1.长 1900mm , 宽 600mm , 厚度：25mm~30mm ； 2.可向里外任意方向进行四折叠 3.表皮为 PU 革 , 内芯填充珍珠棉材质	0.0 119	4	个	0.0 476
3 0	软式 趣味 绳套	瑞 世 达	1.长度 9500mm , 每节长度 500mm , 直径 30mm 2.柔软泡沫材料制成 , 中间穿插棉绳。 3.黑白或彩色相间 , 可随意摆放成各种格子供跑跳练习。	0.0 034	4	个	0.0 136
3 1	撑杆 跳软 式撑 杆	瑞 世 达	1.长 2000mm , 直径 25mm~30mm. 2.杆体由高强度玻璃钢材质制成 , 外包裹软质材料。 3.两侧设有不锈钢或软质防滑头。	0.0 136	4	根	0.0 544
3 2	数字 圆跳 垫	瑞 世 达	1.直径 70mm , 厚度 5mm , 每个垫子分别印有 0~9 数字 2.PVC 材质制成 , 包含防滑层 , 缓冲层 , 耐磨层 3.颜色多样 , 印刷清晰。	0.0 02	1 8	个	0.0 36
3 3	软式 跳高 横杆	瑞 世 达	1.长度 3500mm , 杆体直径 25mm~30mm ； 2.杆体由柔软泡沫材料制成 3. 中间穿高强度弹力绳 , 两边连接塑料绳扣 , 通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接制成 4.杆体颜色鲜艳多样 , 无毒无刺鼻味道。	0.0 025	4	个	0.0 1
3 4	起跑 发令 组合器	瑞 世 达	起跑发令组合器 1.整体尺寸 450*350mm , 由塑料与木材制成 2.发令信号旗与发令声音信号集于一体 3.边缘呈 30 度以上弧度 , 以防止运动伤害的产生	0.0 059	2	个	0.0 118

3 5	投掷 数字 锥	瑞 世 达	1.高 260mm~300mm；上直径 110mm，下直径 220mm。 2.pe 塑料材质 3.呈圆锥体形 状，每个锥体分别印有 表示距离的数字，放置平稳。	0.0 017	1 6	个	0.0 272
3 6	彩色 标志	瑞 世 达	1.杆长 1200mm~1500mm，底座直径 200mm~250mm。 2.由杆、底座、连接卡子和标志 小旗组成， 3.底座可充沙子，充水，pp 塑料材质；杆体为 ABS 塑料，强度高不易折弯；	0.0 068	2 4	套	0.1 632

	杆组 合		链接卡子为三通结构可链接横杆与立杆，变 性塑料；标志小旗为春亚纺材质，随风飘荡。 4.颜色多样，放置稳定，可用于跨，投，跳运动				
3 7	体育 场地 标志 胶带	瑞 世 达	1.长 17m，宽 40mm~60mm 2.颜色鲜艳且多样，材质韧性强，不留胶	0.0 008	3	卷	0.0 024
3 8	小跳 垫 (A)	瑞 世 达	1.小体操垫规格为 1200×600×50mm。 2.内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不允 许拼凑。 3.垫套为 4*4 牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4.★ 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱纹，当载荷落至体操垫时，外层不得 起皱，里外层不得发生 相对位移。检测需符合国标 GB/T18204.2-2014 要求，总挥发性有 机物 TVOC 24 小时释放量需≤0.019mg/m ³ 。	0.0 059	9 2	块	0.5 428
3 9	大跳 垫 (A)	瑞 世 达	1.大体操垫规格为 2000×1000×100mm。 2.内胆材质为珍珠棉材料，为一个整块结构，不 允许拼凑。 3.垫套为 4*4 牛津布，体操垫两侧设提手把。涤纶线缝合，两面革贴角。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱纹，当载荷落至体操垫时，外层不得 起皱，里外层不得发生相 对位移。	0.0 221	1 2	块	0.2 652
4 0	小學 生用 籃球	瑞 世 达	1.小学生篮球，圆周长 680mm~700mm，质量 480~550g； 2.高档 PU 革面，橡胶内胆， 耐冲击次数 2000 次不变形、无开胶 3.外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、 图案端正，色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表面无 破损、脱落等现象。	0.0 068	5 0	个	0.3 4

4 1	小学 生用	瑞 世	1.4号排球,圆周长 610mm~640mm,质量 220~250g; 2.材料为超细 Pu, 手感柔 和,冲击力小,整球采用轻质材料。 3.外表面以目测为主,商标、图案、色泽等字迹清晰、	0.0 059	2 0	个 18	0.1
--------	----------	--------	---	------------	--------	---------	-----

	排球	达	图案端正、色彩鲜艳,球片粘接无缝隙,符合产品的要求,表面无 破损、脱落等现象。				
--	----	---	---	--	--	--	--

4 2	软式 排球	瑞 世 达	1.3号:圆周长 560mm~580mm,质量 170g~220g 2.成品球内发泡塑料气孔中不应残留对 人体和环境有害物质; 3.球体颜色均匀,接缝表面平整。	0.0 042	2 0	个 84	0.0
--------	----------	-------------	---	------------	--------	---------	-----

4 3	少年 足球	瑞 世 达	1.4号:圆周长 620mm~650mm;质量 350g~380g 2.表皮材料为耐磨 Pu, 内胆为橡胶 材质,脚感精准。 3.外表面以目测为主,商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜 艳,球片粘接无缝隙,符合产品的要求,表面无 破损、脱落等现象。	0.0 068	5 0	个 4	0.3
--------	----------	-------------	--	------------	--------	--------	-----

4 4	乒乓 球拍	瑞 世 达	1.横拍与直拍,底板为纯杨木制品。 2.用来击球的拍面应用胶粒片覆盖,连同粘合剂,厚度 应不超过 2mm,或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖,连同 粘合剂,厚度应不超过 4m m。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥ 4N	0.0 025	3 0	付	0.0 75
--------	----------	-------------	--	------------	--------	---	-----------

4 5	羽毛 球拍	瑞 世 达	1.总长度≤92mm,宽度≤23.0mm,拍弦面长度≤ 280mm,质量≤80g,握柄直径 23mm~25mm 2.碳复合一体材质,可拉线不低于 20 磅 3.外表面以目测为主,商标、图案、色泽等字迹清 晰、图案端正、色彩鲜艳	0.0 11	5 0	付	0.5 5
--------	----------	-------------	---	-----------	--------	---	----------

4 6	竹节 绳	瑞 世 达	1.短竹节绳,手柄长度 200mm,后端防滑设计。有效绳长(不含手柄)约 2600mm,绳为串 珠设计,珠直径 6mm,长 20mm。 2.手柄为前细后粗设计,重心偏后,手握处设计有软胶防 滑,后端粗度适合学生游戏,训练,比赛使用。	0.0 013	1 0	根 0	0.1 3
--------	---------	-------------	--	------------	--------	--------	----------

4 7	器材 架	瑞 世 达	1. 规格: 2000mm*500mm*2000mm ; 中仓立柱是 75*35mm ; 层板厚度 0.35mm , 立柱 0.8mm , 横梁 0.7mm 。 2. 材质 : Q235 冷轧钢。 3. 功能 : 供放置体育器材使用 , 承重量大。 4. 结构 : 4 层 , 蝶螺孔设计 , 安装容易 , 搬运方便。货架零部件均经过除锈、酸洗、磷化、喷涂等表面处理 , 结实耐用。	0.0 765	3	个	0.2 295
4 8	球车	瑞 世 达	1. 规格 : 宽*高*长 600*700*800mm 。 2. 材质 : 不锈钢材质 , 四角为圆角。 3. 功能 : 适用于装篮球、排球、足球等球类物品。 4. 结构 : 由不锈钢架、滑轮组成 , 四轮移动 , 可折叠。	0.0 493	2	个	0.0 986
4 9	除雪 铲	路 通 养 护	钢化塑料、特质钢刀、钢柄 , 宽 60cm-64cm 高 25cm-28cm , 杆长约 110cm-115cm, 杆子采用重量≤1.2kg	0.0 085	5	个	0.4 25
5 0	电动 三轮 车	金 彭	1500 动力 , 60 高电机 , 控制器电流 65A , 真空轮胎、前 350-12/ 后 375-12 , 电池仓 55*55cm, 后车箱 150*100cm , 车箱内径 142*97cm , 坐垫 35*75cm, 速度 40-45km/h , 大灯 led 高亮透镜远程大灯 , 高清科技仪表 , 前液压减震 , 后钢板减震 , 带变档爬坡 / 防溜坡缓降功能	1.1 844	1	辆	1.1 844
5 1	铁锹	燕 南	选进口锰钢 , 一次性锻造而成 , 好材料、好工艺符合国家标准。	0.0 095	2	把	0.1 9
5 2	维修 工具	德 力 西	碳钢锻造扳手 1 套、钳子类 : 钢丝钳、切割机、角磨机等符合国标要求。	0.1 479	1	套	0.1 479

电 气			
--------	--	--	--

5 3	梯子	鱼龙	人字形 4.7+4.7 米 , 人字垂直高度≥4.45 米、12 步 , 收缩尺寸约 46 厘米*16 厘米*102 厘米 , 铝合金、最大承重 150-180kg , 可手动升降、可折叠、可伸缩、可移动、带滑轮。	0.0 771	1	个	0.0 771
5 4	平放鱼龙车	鱼龙	加厚防滑钢板、橡胶脚轮、6 寸省力轮 , 噪声 <40db , 车板 600mm*900mm , 承重≥1000 斤 , 可折叠。	0.0 527	1	个	0.0 527
5 5	防冲撞设施	亚泰	包括防撞柱、防撞墩和防撞标识 , 根据实地测量和设计实施。	0.1 496	1	组	0.1 496
5 6	盾牌	捷越	FBPT-11 规格 : 900×500×3.5mm ; 材质 : 优质透明聚碳酸脂 PC 材料制造 ; 透光率 : 84% ; 耐冲击强度 : 147J 动能冲击符合标准 ; 耐穿刺性能 : GA68-2003 标准试验刀 *20J 动能穿 * 符合标准 ; 握把连接强度 : ≥500N ; 背带连接强度 : ≥500N ; 质量 : 2.5kg 。	0.0 408	3	个	0.1 224
5 7	头盔	捷	1. 符合 GA44-2004 国家标准 , 产品通过国家消防装备质量监督检验中心检测。 2. 面罩采用符合国家标准的耐 260°C 高温聚合材料。有效保护面积 180mm*380mm*2m , 抗冲击 , 达到	0.0 095	3	顶	0.0 285

		越	欧洲 EN166 光学标准要求(看物体不变形)。				
5 8	铝合金多功能约束式抓捕器	捷越	铝合金多功能约束式抓捕器 抓捕器材质:航空铝材 收缩尺寸:1.35m 伸长尺寸:2. 15m 整机净重:2.5±0. 15kg 月牙环最大直径:350±10mm 月牙环最大开启距离:235±10mm 月牙环闭合圆宽度:200±5~24.5±5mm 手持握杆直径:33±1mm	0.0 595	2	个	0.1 19
5 9	钢叉	捷越	材质 : 杆头不锈钢 , 手柄采用进口高强度塑 外径 : 35mm 厚度 : 1.5mm 重量 : 1.6kg 收缩长度 : 136cm 伸展长度 : 208cm 含牛津布套。	0.0 187	2	个	0.0 374

6 0	防爆 手电	捷 越	防护等级 IP65 额定电压、功率 DC4.2V 8.4W 产品标准 Q/BL.01-2018 证书编号 SYEX1 8.0280 光源类型 CREE Q5 LED 手 电全长 150mm(单节电池) 重量 150g 充电方式 USB 充电充电红灯充满绿灯	0.0 153	3	个	0.0 459
6 1	警棍	捷 越	3 硬质 PC 棍 54cm	0.0 04	3	个	0.0 12
6 2	警棍	捷 越	1.输入电压：6VDC 2.功耗电流≥2.5A 3.输出电压：100-400 万伏 4.重量：170g 5.尺 寸：长 185×直径 25mm	0.0 142	3	个	0.0 426
6 3	保安 服	捷 越	多功能透湿涂层面料	0.0 272	3	套	0.0 816
6 4	防暴 铁头 脚叉	捷 越	材质：杆体不锈钢 手柄采用进口高强度塑料 不锈钢杆体:外径 32mm , 25mm , 厚度 1.5m m 重量：1.6kg 收缩：130cm , 伸展：200cm	0.0 244	2	个	0.0 488
6 5	安保 器材 架	捷 越	不锈钢 120*120*40 , 定制	0.0 629	1	组	0.0 629

6	电子 身 高、 坐 高、 体 重 一 体 机 (▲)	通 用	<p>300kg 带身高杆【30*40cm 台面】，铝合金伸缩测量杆，材质：工程塑料+不锈钢。范围：身高、坐高、体重一体机。一、主机功能要求：★1.主机支持多种身份识别方式，包括但不限于：触摸键盘手动输入号码、读取测试者准考证、识别条形码/二维码（并集成内置扫码仪）、读取 IC 卡、人脸识别等方式、读取身份证等； 2. 主机内置人脸识别系统并内置人脸识别摄像头，摄像头具有抗逆光装置测试环境，人脸识别系统务必高清且识别精准，操作方便流畅。★3. 主机采用≥10 寸的屏幕； 4. 主机需要采用工业级全视角显示屏，屏幕分辨率不低于 1280×800 (102.4 万像素)，增亮 300cd-400cd，温宽极限-20 摄氏度到 60 摄氏度。为保证主机的兼容性及实用性，应具有以下接口：usb 接口≥2 个、DB9 接口≥2 个、HDMI 接口≥1 个、Type-C 接口≥1 个、RJ45 网线接口≥1 个，电源接口≥1 个，TF 卡槽≥2 个，并具有便携式的不锈钢提手装置。 5. 主机可以显示测试者的身份信息、照片、测试信息、成绩等。★6. 为保证数据安全，主机需要具有不少于两个相同芯片，达到数据存储双备份功能； 7. 提示语音音量大小可以调节，可以根据用户选择开启或关闭，支持多个语音包供用户选择； 8. 主机采用 Android 操作系统，具有触模式电容感应按键，主机数据存储量不少于 100 万条数据； 9. 测试设备数据采集、存储、传输使用专用操作系统，具有加密设置，充分保证数据安全，内置评分标准，可实时对测试者的特殊测试状态（犯规、未完成、放弃等状态）进行标注。测试数据可通过无线传输的方式实时上传至管理系统； 10. 主机采用充电锂电池。主机内置条码扫码模块，内置人脸识别输入、内置 IC / ID 卡、CPU 卡输入及身份证模块及功能。 11. 测试设备内置智能自检报警系统，可快速自动检验测试设备与外设通信等工作状态是否正常。具备测试者信息、测试数据自动保存功能，避免在测试过程中因意外断电、连接不畅、设备失灵等导致成绩丢失、无法保存、零数据等问题。 12. 测试者测试结束后，测试结果数据自动无线上传到测试设备显示屏，系统同步自动锁定生成测试结果，人工无法干预。同时支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应测试者成绩，可查看学生成绩截图。测试者测试完成后，可以实现在测试设备上进行无纸化签名确认成绩。签字过程要流畅、快速、方便且识别精准； 13. 为保证数据传输的安全性及稳定性，主机需要具备多种组网及通信方式，包括但不限于：433MHz、2.4G、Wi-Fi、有线网络连接等。 14. 为了便于操作员操作并观察测试系统主机所显示数据，主机屏幕可以根据操作员坐姿、角度、身高等进行不小于 60 度的角度调节。 15. 录像回放可以实现与测试过程同步启停录像，可同步测试过程录像到应用系统。 16. 主机采用内置天</p>	1.6 74	1	台	1.6 74
---	--	--------	---	-----------	---	---	-----------

			<p>线，同时支持外接天线用于扩大通讯范围增强无线传输的稳定性及抗干扰性，保障数据传输的安全及 稳定； 17. 主机可以与成绩公示系统/设备实时无线通讯，测试者姓名等基础信息及测试数据可实时同步至 LED 显示屏； 18. 主机电池容量≥12000mAh，为保证电池的稳定性，锂电池采用纯钴电芯； ★19. 为保证测试现场的机动性及应急保障能力，主机应具有通用性，可通过设置直接进行测试项目的选择； 二、外设功能及技术要求： 1. 同时测试身高与体重，并同时显示身高和体重两项数据，可显示 BMI 指数值，可以查看身高和体重数值； 2. 身高测试采用机电加光栅感应双测量校准，精度高不受外界干扰； 3. 身高体重外设可外接 12V 直流移动电源，不间断连续工作可达 12 小时； 4. 全自动测量，测试结果数据自动上传到主机显示，测试结果系统自动锁定生成，人工无法干预； 5. 测试仪底板带有水平仪校对功能，精度高，数据自动清零； 6. 采用多个高精度机械式传感器，接触头顶立刻回位并自动生成成绩。★7. 为了保证测试数据的精密度，设备开机后应自动校准仪器自重并自动计算 BMI 值。 三、其他要求 1. 为了保证数据的科学性、准确性，投标产品须具有经国家认证认可监督管理委员会批准的相关检测机构出具的体育用品质量检测报告及有效期内的 nscc 国体认证报告。 2. 技术参数： 测量范围：90~210cm 0~200kg 分度值：0.1cm 0.1kg 误差：±0.2% ±0.3%</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

6	标准 对数 视力 灯箱	和 美	LED, 90*30*1m	0.0 3	1	只	0.0 3
---	----------------------	--------	---------------	----------	---	---	----------

6 8	紫外 线消 毒车	和 美	功率 30W*2DC-01 紫外线波长 253nm 底座尺寸 27*36cm , 定时范围 0-120 分钟产品尺寸 27*36*109cm 熔断器规格 FUSE 自重 9kg 调节角度 150 度	0.0 501	2	台	0.1 002
6 9	红外 测温 仪	和 美	非接触式测温, 范围: 32-42°C (89.6-107.6), 测试距离 5-30cm , 测量精度: ±0.3°C , 响应 500 毫秒。 	0.0 15	2	支	0.0 3
7 0	温湿 度计	瑞 世 达	20CM 不锈钢外壳 (可做铝合金外壳) , 塑料内壳, 玻璃透镜, PVC 塑料片表盘, 多色印刷 , 大字体 , 高精密材料的温湿 度感应元件。	0.0 05	1	只	0.0 05
7 1	体温 计	瑞 世 达	红外线额温枪	0.0 033	2	支	0.0 66
7 2	听诊 器	和 美	听头直径 :48MM , 主要材料:锌合金聚酯, 导管长度:总长 60CM 	0.0 033	1	只	0.0 033
7 3	白大 衣中 号	瑞 世 达	面料成份:精密线编面料(35%棉+65%涤) , XL 号	0.0 091	2	件	0.0 182
7 4	塑料 量杯 500ml	瑞 世 达	pp 材质	0.0 01	1	只	0.0 13
7 5	塑料 量杯	瑞 世 达	pp 材质	0.0 006	1	只	0.0 006

	250ml 1	达					
--	------------	---	--	--	--	--	--

7 6	不锈钢纱布罐	瑞世达	70*80mm , 材质:304 不锈钢	0.0 025	1	只	0.0 025
7 7	不锈钢带盖方盘	瑞世达	9 寸 420g , 材质:无磁不锈钢	0.0 05	1	只	0.0 05
7 8	镊子	瑞世达	16cm,材质:304 不锈钢	0.0 025	3	把	0.0 075
7 9	手术剪刀	瑞世达	12.5cm,材质:304 不锈钢	0.0 025	1	把	0.0 025
8 0	不锈钢镊子桶	瑞世达	15.5cm,材质:304 不锈钢	0.0 025	1	只	0.0 025
8 1	观察床	瑞世达	框架:金属骨架 , 内部填充物:4cm 高密度海绵 , 尺寸:180x60x65cm	0.1 252	1	张	0.1 252
8 2	器械柜	瑞世达	180*90cm , 材质:304 不锈钢	0.1 135	1	个	0.1 135

8 3	综合性急救箱	瑞世达	材质：铝合金，规格：47*36*18.3cm, 外科性内装 40 件急救物品。	0.0 584	1	个	0.0 584
8 4	手套	瑞世达	材质：PVC	0.0 033	1	盒	0.0 033
8 5	一次性医用口罩	瑞世达	材质：无纺布，规格：17cm*9.5cm，主要成分无纺布，经环氧乙烷消毒、灭菌，环氧乙烷残留量≤10ug/g	0.0 000 8	2 0 0	只	0.0 16
8 6	血压计	远燕	材质：天然橡胶，医用钢材，规格：水银血压计	0.0 3	1	个	0.0 3
8 7	玻璃量杯 10mL	瑞世达	玻璃	0.0 013	1	个	0.0 013
8 8	玻璃量杯 20mL	瑞世达	玻璃	0.0 016	1 3	支	0.0 208
8 9	手电筒	瑞世达	产品亮度：90 流明输入电压：0.8-3.7V , 控制模式：1 档（高亮）/3 档（高亮-中亮-低亮），芯片特性：恒流芯片/亮度恒定/电路带记忆功能，尺寸（厘米）：12.8（长度）*1.38（筒径）* 1.5（头部），重量（克）：26.1（不含电池），外壳材质：航空级铝材T6061，反光杯：高温真空电镀镜面铝合金反光杯，镜片：钢化光学玻璃，防水等级：IPX 8，防跌落高度：1.5 米	0.0 133	1	个	0.0 133
9 0	消毒压舌板	瑞世达	木质	0.0 000 5	1 0 0	个	0.0 05

9 1	体围 测量	瑞 世 达	材质：牛皮纳米合成+ABS 塑料，3 米	0.0 013	1	个	0.0 013
--------	----------	-------------	----------------------	------------	---	---	------------

9 2	专用 黄色 医废 垃圾 袋	瑞 世 达	120*140 黄色平口 59 克/条 50 只	0.0 133	5	件	0.0 665
9 3	医疗 废弃物 专用垃 圾桶	瑞 世 达	40*20cm, pp 材质	0.0 025	2	个	0.0 05
9 4	医用 棉签	瑞 世 达	材质：纯棉，500 支	0.0 016	2	桶	0.0 032
9 5	医用 纱布	瑞 世 达	规格：8*10-8, 厚度 8 层。	0.0 058	1	包	0.0 58
9 6	创可 贴	云 南 白 药	100 片装	0.0 041	1	包	0.0 041
9 7	碘伏	利 尔 康	净含量 500ml	0.0 016	1	瓶	0.0 016
9 8	不锈 钢棉 签罐	瑞 世 达	8cm, 304 不锈钢	0.0 025	1	罐	0.0 025

9 9	不锈钢有 盖方 盘	瑞 世 达	400*300*33cm , 材质 304 不锈钢 , 655g	0.0 158	2	个	0.0 316
1 0 0	喷雾 器	瑞 世 达	20L, 电动 , 45*37.5cm 。 3.5 纯铜芯高压回流水泵 , 120 不锈钢伸缩杆 , 环保 pp 塑料。	0.0 4	1	个	0.0 4
1 0 1	喷壶	瑞 世 达	pp 塑料	0.0 016	2	个	0.0 032
1 0 2	防护 服	瑞 世 达	材质 sms : 无纺布、熔喷布 , 尺码 : KD-YY2011 民用防护服 , KD-YY2013 医	0.0 058	2	套	0.0 116
1 0 3	护目 镜	瑞 世 达	镜片厚度 2.0 , 透光率 : 99.9% 型号 : 3009 执行标准 CE , 镜架材质 : 塑料	0.0 025	2	套	0.0 05
1 0 4	鞋套 100 只 包	瑞 世 达	材质 : 无纺布加厚鞋套	0.0 025	2	包	0.0 05
1 0 5	床单	意 中	180*60*65cm , 面料 : 棉布	0.0 4	2	个	0.0 8
1 0 6	被套	意 中	180*60*65cm 棉布	0.0 46	2	个	0.0 92

1 0	被褥	意	180×60×65cm 面料:涤棉 面料密度 :133x72	0.0 467	2	个	0.0 934
--------	----	---	--------------------------------	------------	---	---	------------

7	中						
1 0 8	枕头	意 中	枕芯高度 :10. 1-15cm , 填充物主成分 :羽丝棉	0.0 153	2	个	0.0 306

投标人(公章)：嘉峪关锦丰泰商贸有限公司

法定代表人或授权代表(签字或盖章)：王刃

日期：2025年5月13日

注：

- 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

包 8:

嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致: (采购单位或代理机构)嘉峪关市教育局

单位名称: 嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司

统一社会信用代码: 91620200MA721Y0A7T

法定代表人: 李刚

联系人: 李刚

联系地址: 甘肃省嘉峪关市昌盛街区 22-3 号

联系电话: 16609470999

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则,依法诚信经营,坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺,本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件,包括:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为,愿承担一切法律责任,接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位(盖章):嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表(签名或盖章):李刚

日期 2025 年 5 月 13 日

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）嘉峪关市教育局的（项目名称）嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目（8标段），属于（采购文件中明确的所属行业）广告服务业；承建（承接）企业为（企业名称）嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司，从业人员12人，营业收入为490万元，资产总额为534.7万元属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：李刚

日期：2025年5月13日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）嘉峪关市教育局的（项目名称）嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目（8标段），属于（采购文件中明确的所属行业）广告服务业；承建（承接）企业为（企业名称）嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司，从业人员12人，营业收入为490万元，资产总额为534.7万元属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：王刚

日期：2025年5月13日

注：符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

报价明细表

投标人名称：嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司

项目名称：嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目

招标文件编号：JYGZC2025003G

包号：08

单位：万元

序号	序号	项目名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	报价(万元)
1	1	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	大门学校logo+校名	<p style="text-align: center;">大理石刻字810*210</p> 	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.35
2	2	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	大门口液压杆式宣传橱窗(▲)	<p style="text-align: center;">20cm*20cm镀锌方管异形焊接,打磨喷漆,饰面底采用15mm雪弗板造型装饰,饰面采用5mm亚克力UV雕刻800*230*2组</p>	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	2.53 92
3	3	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购	墙面社会主义核心价值观	<p style="text-align: center;">1.8PCV雕刻打磨 钢琴烤漆</p> 	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.19 5

		项目					
4	4	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	吉祥物小雕塑(▲)	约1.5米高 玻璃钢定制		签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 1.2
5	5	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采	润泽欢迎你立体大字	底座450*50*30cm 每个字60cm厚度20cm		签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.585
6	6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	景观小品	3.5*2米		签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.57
7	7	嘉峪关市明珠学校分校开办设备	为党与人、为国育才立体字	底座550*50*30cm 每个字60cm厚度20cm		签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.69

8	8	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	合班教室背景墙	 竹炭纤维金属木饰面及石膏板+木龙骨+水晶字标语	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.52
9	9	嘉峪关市明珠学校分校开办设	55寸3.5MM拼接屏(A)	1.55寸工业级液晶大屏:2.42*1.37米.采用原厂全新A+级55寸超窄边液晶拼接面板。(3C证书中英文版、中国节能认证、矩阵3C、3A级信用企业证书.液晶面板.拼接缝隙:两屏间物理拼缝为≤3.5mm.亮度:500cd/m ² LED背光(直下式).对比度:4000:1.分辨率1920(h)x1080(v).支持3840*2160输入全彩16.7M色.可视角度:178°(横向和纵向).宽高比:16:9.响应时间:8ms.24小时连续运行,具有先进性、稳定性和可扩充性.使用寿命:60000小时以上.显示颜色16.7M,72%.寿命60,000H(typ).视角89/89/89/89(CR210)电源属性电压AC100~230V,50~60Hz/单相输入220V,2A,工作状态:≤200W;待机状态:≤0.5W,信号格式PAL/NTSC自动识别,工作温度0~50°C/20%~80%(无凝结),储存温度-10~60°C/5%~95%(无凝结),电源接口:HDMI1、RS232 in输出接口RS232 out 1.液压支架(定制)液压前维护式:采用加厚五金固件加工而成,坚固耐用,不变形,耐腐蚀,防静电,可推拉式拉出,弹出距离200mm,方便维护,要求必须是承重墙,适合内嵌及九块以上项目使用。2.内置拼接处理器:高清处理器,完美的嵌入式结构设计,支持365天24小时不间断工作,具有信号加强功能,色彩无偏差,温控风扇低音降噪;输入类型:2路BNC,1路VGA输入,1路HDMI输入;1路DVI输入;串口类型:标准RS232通讯接口或其兼容型号。控制软件:自主研发专业专利拼接控制软件系采用最新数字视频处理技术:3D降噪处理技术,3D梳状滤技术、3D运动自适应视频去隔行、边缘平滑自适应算法,3D	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 1.365
		备采购项目		动态图像和静态图像补偿:显示画面无延时,更流畅,色彩还原度更好,通过色彩原理引擎及边缘增强技术,使图像质量更加清晰,细腻、自然和完美。特色功能:拼接字幕显示、开机待机全屏拼接LOGO显示、软拨码功能、全信号色差快速修正功能、USB升级功能;拼接控制软件有画质调整功能,重显率调整功能,色平衡调整功能,任意组合大屏拼接功能。4.媒体分屏器:支持4K 3D视频格式,支持最大分辨率3840X2160/30HZ,支持最高速率3.2G时TMDS时钟为320MHz,支持使用标准AWG26线缆是,输入传输距离达25米,输出传输距离达25米(4K分辨率),支持使用标准光纤HDMI,输入输出传输距离达100米(4K分辨率,支持单一信号显示,多路输出高清信号源比如可以输入,机顶盒,电脑,笔记本等待HDMI接口的信号源。		
10	10	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	楼顶校名立体字	 穿孔发光字 标1.5*1.5米 单个字1.2*1.2米(嘉峪关市明珠路小学)	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.98
11	11	嘉峪关市明珠学校分校	校训立体字	8+3水晶字	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.1925

1 2	1 2	嘉峪 关市明 珠学校分 校开办设备 采购项目	校门口 导向牌	铁艺造型1*2.2*0.2米	完全满 足无偏 离,详 见投标 文件商 务部 分、技 术部分	0.22
1 3	1 3	嘉峪 关市明 珠学校分 校开办设备 采购项目	大门口 安全管理 指示牌	5mm厚PVC+UV+切割+开启边框240*120	完全满 足无偏 离,详 见投标 文件商 务部 分、技 术部分	0.05 2
		校开办设备 采购项目				
1 4	1 4	嘉峪 关市明 珠学校分 校开办设备 采购项目	校务公 开栏	5mm厚PVC+UV+切割+开启边框240*120	完全满 足无偏 离,详 见投标 文件商 务部 分、技 术部分	0.07 8
1 5	1 5	嘉峪 关市明 珠学校	校园暴 力举报	5mm厚PVC+UV+切割+开启边框60*80	完全满 足无偏 离,详 见投标 文件商 务部	0.00 9

					分、技术部分	
1 6	1 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	治安管理条例	 5mm厚PVC+UV+切割+开启边框120*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.01 1
1 7	1 7	嘉峪关市明珠学	门口隔离流程图	5mm厚PVC+UV+切割+开启边框120*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.01 1
		校分校开办设备采购项目				分、技术部分
1 8	1 8	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	反光锥	 大 反光锥 高度0.9米重量8斤	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.04 2
1 9	1 9	嘉峪关市明珠	反光锥	小 反光锥 高度0.68米重量6斤	签定合同后	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.03 6

		学校分校开办设备采购项目			30天	分、技术部分	
20	20	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	交通安全警示	5mm 厚PVC+UV打印80*60	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.009
21	21	嘉峪关市明	接送点标识牌	15mm 厚PVC+UV打印60*40	签定合同后	完全满足无偏离,详见投标文件商	0.0495
		珠学校分校开办设备采购项目			30天	务部分、技术部分	
22	22	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	班级手举牌	15mm 厚PVC+UV打印30*50	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.045
23	23	嘉峪关市	门房制度	5mm厚PVC+UV+切割+开启边框60*80	签定合同	完全满足无偏离,详见投标	0.009

		明珠学校分校开办设备采购项目				后30天	文件商务部分、技术部分	
24	24	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	保安制度	5mm厚PVC+UV+切割+开启边框60*80		签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.009
25	25	嘉峪关	无烟校园牌	5mm厚PVC+UV60*40		签定合	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.005
		市明珠学校分校开办设备采购项目				同后30天	见投标文件商务部分、技术部分	
26	26	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	监控室制度	5mm厚PVC+UV打印+开启边框60*80		签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.009
27	27	嘉峪	微型消防站制	5mm厚PVC+UV打印+开启边框60*80		签定	完全满足无偏	0.009

嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目				度	合同后30天	离,详见投标文件商务部分、技术部分
28	28	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	消防相关宣传	5mm厚PVC+UV打印60*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分
29	29	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	消防安全“三自主两公开一承诺”公示牌	5mm厚PVC+UV打印+开启边框+卡套120*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分
30	30	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	安全网格化公示	5mm厚PVC+UV+切割+开启边框+卡套120*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分

		项目					
3 1	3 1	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	消防水泵房操作流程	 1cm 厚PVC+UV打印+切割60*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.01
3 2	3 2	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采	消防控制室接出警流程	1cm 厚PVC+UV打印+切割60*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.01
		购项目					
3 3	3 3	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	各室消防疏散通道图	 PVC+水晶板+uv60*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.28
3 4	3 4	嘉峪关市明珠学校分校开办设备	消防栓灭火器使用规范	高清画面张贴60*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.06

3 5	3 5	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	消防水井盖标识	 不锈钢腐蚀12*12	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.02
3 6	3 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设	办学理念(三风一训等)	按设计图施工	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.3
3 7	3 7	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	外楼装饰	 按设计图施工	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.39
3 8	3 8	嘉峪关市明珠学校分校开办	走廊设计	按设计图施工(毛毡为主)	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	2.05

		设备采购项目					
3 9	3 9	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	学习空间	 按设计图施工 装饰装修软包	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.6
4 0	4 0	嘉峪关市明珠学校分校开办	德育展厅	按设计图施工 装饰装修	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.5
		办设备采购项目					
4 1	4 1	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	公共区类温馨提示	 PVC+水晶板+uv50*30	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.015
4 2	4 2	嘉峪关市明珠学校分校	教室、办公室、功能室门牌	亚克力板+双面造型22*40	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.25

		开办设备采购项目					
4 3	4 3	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	上下楼梯温馨提示	 300*300mm PVC+UV打印+切割40*60	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.02 7
4 4	4 4	嘉峪关市明珠学校分	楼层号	不锈钢腐蚀60*60圆	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.04 4
		校开办设备采购项目					
4 5	4 5	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	楼梯引导标语	 水晶板+PVC+uv50*70	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.10 8
4 6	4 6	嘉峪关市明珠学校	楼层分布示意图	水晶板+PVC+uv50*70	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部	0.03 6

		分校开办设备采购项目				分、技术部分	
47	47	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	门牌号		亚克力+银拉丝 18*10	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.09
48	48	嘉峪关市明珠学	党建室		效果图+水晶板+1cm PVC+UV打印+造型	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部 0.36
		校分校开办设备采购项目					分、技术部分
49	49	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	团队室		效果图+水晶板+1cm PVC+UV打印+造型	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.24
50	50	嘉峪关市明珠	会议室		效果图+水晶板+1cm PVC+UV打印+造型	签定合同后	完全满足无偏离,详见投标文件商务部 0.24

		学校分校开办设备采购项目				30天	分、技术部分	
5 1	5 1	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	音乐教室（制度+标语等）	10mm厚PVC+UV+切割		签定合同后30天	完全满足无偏离，详见投标文件商务部分、技术部分	0.16
5 2	5 2	嘉峪关市明	美术教室制度（制度	10mm厚PVC+UV+切割		签定合同后	完全满足无偏离，详见投标文件商	0.16
		珠学校分校开办设备采购项目	+标语等）			30天	务部分、技术部分	
5 3	5 3	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	劳动教室制度（制度+标语等）	10mm厚PVC+UV+切割		签定合同后30天	完全满足无偏离，详见投标文件商务部分、技术部分	0.16
5 4	5 4	嘉峪关市	计算机教室（制度	10mm厚PVC+UV+切割		签定合同	完全满足无偏离，详见投标	0.16

		明珠学校分校开办设备采购项目	+标语等)		后30天	文件商务部分、技术部分	
55	55	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	录播教室(制度+标语等)	10mm厚PVC+UV+切割	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.16
56	56	嘉峪关	党员示范岗	PVC+uv+挂40*30	签定合	完全满足无偏离,详	0.04

6 0	6 0	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	七步洗手法	 5mm厚PVC+UV+切割40*60	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.035
6 1	6 1	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购	班风 +红旗	字35*35*8个 红旗60*40 10mm厚PVC+UV+切割	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.875
6 2	6 2	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	班务栏	 10mm厚PVC+UV+切割100*120	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	0.75
6 3	6 3	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采	教室后墙展示栏(毛毡+边框)	10mm厚PVC+UV+切割300*120	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分	1.45

6 4	6 4	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	守则 核心 价值观 +文明 二十条	 10mm厚PVC+UV+切割 60*80	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.27 5
6 5	6 5	嘉峪关市明珠学校分校开办设备	设计费	凝练学校教学理念,做出校园文化策划方案;设计校徽5个供招标方选择、吉祥物2个供招标方选择,并根据修改意见不断修改;设计大厅、党建室、团队室、学习空间、德育空间、走廊、楼道、教室及功能室的装饰效果图; 设计景观小品、导视牌的效果图。	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.02
6 6	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料 洞洞板	 异形定制80*120cm,配挂钩	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.22 4
6 7	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设	环创材料 A3 特殊纸张	书面纸、色纸、蜡光纸、瓦楞纸、包装纸、卡纸、水粉纸、海绵纸、牛皮纸、皱纹纸	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.19

		备采购项目				
6 8	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料工具套装	 得力热熔胶枪+切割板+手工鉗+钢尺+两脚钉笔刷+切割笔+打孔器	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.08
6 9	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办	环创材料网格展示架	加厚料 80*160cm	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.17 6
		设备采购项目				
7 0	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料胶水	 白乳胶、透明胶、双面胶、泡沫胶、固体胶、	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.08
7 1	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开	环创材料毛毡	加厚12cm毛毡 122*244cm+魔术贴+工字钉	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.35

7 2	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料 实木画框	 高档实木相框 21*29.7	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.15 6
7 3	6 6	嘉峪关市明珠学校分校	环创材料 实木画框	高档实木相框 30*50	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.22 8
		开办设备采购项目				
7 4	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料 提花网	 多种颜色	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.02
7 5	6 6	嘉峪关市明珠学校分	环创材料 玻璃纸	A4	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.05

		校开办设备采购项目					
7 6	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料 颜料		广告颜料、水粉颜料、丙烯颜料、墨汁等	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.26 8
7 7	6 6	嘉峪关市明珠学校	环创材料 美工刀		得力	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分 0.02
		分校开办设备采购项目					分、技术部分
7 8	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料 美工剪刀		得力	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分、技术部分 0.02
7 9	6 6	嘉峪关市明珠学	环创材料 吊饰		美观 耐用	签定合同后30天	完全满足无偏离,详见投标文件商务部分 0.2

					分、技术部分
8 8	6 6	嘉峪关市明珠学校分校开办设备采购项目	环创材料 雕塑类材料	黏土、陶土、面包土、橡皮泥	完全满足无偏离，详见投标文件商务部分、技术部分 签定合同后30天 0.05

投标人（公章）：嘉峪关鑫锦润广告装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年5月13日

注：

-
1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。

