

# 甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目（高台段）（三包）

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复 项目（高台段）（三包）

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 总 说 明

工程名称：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目（高台段）（三包）

第 1 页 共 1 页

1. 工程概况：
  - 1.1 建设规模：由张掖黑河湿地国家级自然保护区管理局建设的甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目（高台段）（三包）。
  - 1.2 施工现场实际情况：施工场地宽阔。
  - 1.3 自然地理条件：土壤类别一二类。
2. 计价依据：
  - 2.1 由西安绿环林业技术服务有限责任公司设计的甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与恢复项目（高台段）（三包）施工图。
  - 2.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
  - 2.3 《甘肃省建筑与装饰工程预算定额地区基价》DBJD25-67-2019、《甘肃省安装工程预算定额地区基价》DBJD25-68-2019、《甘肃省市政工程预算定额》DBJD25-64-2018、《甘肃省园林工程消耗量定额》DBJD25-27-2005。
  - 2.4 取费文件：《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）。
  - 2.5 规费按《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）计社会保障费16%，住房公积金6%。
3. 建设工程营改增及税率调整依据：
  - 3.1 财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税【2016】36号）。
  - 3.2 住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标【2016】4号）。
  - 3.3 根据甘肃省住房和城乡建设厅文件甘建价【2019】118号关于重新调整甘肃省建设工程计价依据增值税税率有关规定的通知增值税税率由10%调整为9%。
4. 工程质量、材料、施工等特殊要求
  - 4.1 工程质量要求：合格
5. 材料暂估价及专业工程暂估价：见材料暂估单价表及专业工程暂估价表。
  - 5.1 混凝土搅拌方式：商品混凝土
  - 5.2 部分材料采用经市场调查询价计入。
  - 5.3 本工程专业暂估价及材料暂估价是经甲方审核确认，待结算时据实调整（具体详见工程专业暂估价和材料暂估价表）。
6. 本清单表格按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013的统一格式和要求编制。
7. 因招标文件中没有明确应有投标人承担的风险范围及其费用，本清单未考虑。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自然科普宣教-野外科普宣教-新建野外  
宣教点-高台野外宣教点（高台县管理分局）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与  
恢复项目（高台段）（三包）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		湿地科普馆							
1	030412001008	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 型号:7W 3. 规格:直径120 4. 其他:具体详 见图纸及相关技 术规范	套	17				
2	030412004001	装饰灯	1. 名称:软膜天 花灯 2. 型号:120W/平 米 3. 其他:具体详 见图纸及相关技 术规范	m2	5.48				
3	04B037	暗藏灯带	1. 名称:暗藏灯 带 2. 型号:2W/米 色温4000K 3. 其他:具体详 见图纸及相关技 术规范	m	53.42				
4	080703004001	显示屏、表示 盘	1. 名称:显示屏 2. 规格:50寸 分 辨率 64*64点 3. 调试, 达到建 设方使用要求 4. 其他:具体详 见图纸及相关技 术规范	套	2				
5	080703004002	显示屏、表示 盘	1. 名称:显示屏 2. 规格:100寸 分辨率 64*64点 3. 调试, 达到建 设方使用要求 4. 其他:具体详 见图纸及相关技 术规范	套	1				
		分部小计							
		湿地科普馆标 识							
6	040101003023	挖基坑土方	1. 土壤类别:一 二类土 2. 挖土深度:详 见图纸 3. 备注:已包含 工作面及放坡	m3	13.8				
7	040103001033	回填方	1. 填方材料品种 :原状土回填 2. 其他:具体详 见图纸及相关技 术规范	m3	10.16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自然科普宣教-野外科普宣教-新建野外  
宣教点-高台野外宣教点（高台县管理分局）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与  
恢复项目（高台段）（三包）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	040103001034	垫层	1. 150厚碎石垫层 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m3	0.71				
9	040303001011	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m3	0.4				
10	040303002016	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m3	2.53				
11	041102001015	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	0.99				
12	041102002018	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	7.6				
13	040307007007	其他钢构件	1. 预埋件及三级钢筋 12-14 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.25				
14	040205004014	湿地科普馆标识	1. 类型:湿地科普馆标识 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	块	1				
		分部小计							
		宣传栏							
15	040101003024	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见图纸 3. 备注:已包含工作面及放坡	m3	26.81				
16	040103001035	回填方	1. 填方材料品种:原状土回填 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m3	23.87				
17	040103001036	垫层	1. 碎石垫层 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m3	0.85				
18	040303001012	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 其他:具体详见图纸及相关	m3	0.34				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自然科普宣教-野外科普宣教-新建野外  
宣教点-高台野外宣教点（高台县管理分局）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与  
恢复项目（高台段）（三包）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			技术规范						
19	040303002017	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m3	1.49				
20	040303002018	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m3	0.26				
21	041102001016	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	1.96				
22	041102002019	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	14				
23	040307007008	其他钢构件	1. 预埋件及三级钢筋 12-14 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	t	0.42				
24	04B038	宣传栏	1. 宣传栏 2. 尺寸:L=21.3m H=3.4m 3. 含垂直运输 4. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m	21.3				
		分部小计							
		科普馆外立面改造及室内装饰装修							
25	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:100系列轻钢龙骨,竖龙骨间距400mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色:面封双层12mm厚纸面石膏板 3. 填充材料品种:内填充隔音棉 4. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	55.96				
26	011209001001	铝方通外墙面	1. 骨架材料种类、规格、中距:80*80@100绿色铝方通	m2	221.64				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自然科普宣教-野外科普宣教-新建野外  
宣教点-高台野外宣教点（高台县管理分局）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与  
恢复项目（高台段）（三包）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范						
27	011207001003	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:外墙冲孔铝单板 2. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	60.76				
28	011605001001	平面块料拆除	1. 铲除部位名称:地面砖 2. 垃圾外运:自行考虑 3. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	58.21				
29	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆找平 2. 结合层厚度、砂浆配合比:10mm厚砂浆粘接层 3. 面层材料品种、规格、颜色:深色防滑地砖过门石 4. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	0.46				
30	011103001001	橡胶板楼地面	1. 找平层厚度、材料种类:细石混凝土C20 厚度80mm 2. 基层做法:水泥自流平3mm 3. 面层材料品种、规格、颜色:专用黏合剂粘贴塑胶地板;采用专用热焊线连接 2. 5mm厚塑胶地板接缝; 4. 其他:具体详见图纸及相关技术规范	m2	57.75				
31	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:φ8膨胀螺栓 φ8全丝杆吊筋, 安装上人CS60轻钢主龙骨, 中距900~1200mm 2. 面层材料品种、规格:安装双层石膏板, 基层刮普通腻子	m2	56.4				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自然科普宣教-野外科普宣教-新建野外  
宣教点-高台野外宣教点（高台县管理分局）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与  
恢复项目（高台段）（三包）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			子两遍、磨平（光），水性底漆一遍面刷无机涂料/防水无机涂料两遍，定制10*10*10T型铝合金装饰收边条 3.其他：具体详见图纸及相关技术规范						
32	011304001002	灯带（槽）	1.安装固定方式：悬挑式灯槽 2.其他：具体详见图纸及相关技术规范	m2	3.84				
33	011302005001	软膜天花吊顶	1.骨架材料种类、规格：镀锌吊杆，轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格：塑料透光片天花吊顶 3.基层：12mm阻燃板 4.其他：具体详见图纸及相关技术规范	m2	6				
34	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称：内墙面 2.垃圾外运：自行考虑 3.其他：具体详见图纸及相关技术规范	m2	140.83				
35	011201001002	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比：满刮抗碱涂料一道，满挂纤维网格布 2.面层厚度、砂浆配合比：20mm粉刷石膏找平 3.其他：具体详见图纸及相关技术规范	m2	140.83				
36	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位：内墙 2.刮腻子要求：普通腻子两遍 3.涂料品种、喷刷遍数：无机涂料 4.其他：具体详见图纸及相关技术规范	m2	140.83				
37	011207001004	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中	m2	18.78				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：自然科普宣教-野外科普宣教-新建野外  
宣教点-高台野外宣教点（高台县管理分局）

标段：甘肃张掖黑河国际重要湿地保护与  
恢复项目（高台段）（三包）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			距：墙面木龙骨 2. 基层材料种类、规格：阻燃板+中密度板 3. 面层材料品种、规格、颜色：木板饰面 4. 防火涂料：木龙骨及基层板防火涂料二遍 5. 其他：具体详见图纸及相关技术规范						
38	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑色铝型材踢脚 3. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m	53.2				
		分部小计							
		措施项目							
39	011701003003	里脚手架-天棚脚手架	1. 名称：天棚装饰脚手架 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m <sup>2</sup>	62.4				
40	011701003004	里脚手架-内墙面脚手架	1. 名称：内墙面装饰脚手架 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m <sup>2</sup>	159.61				
41	011701002003	外脚手架-外墙面脚手架	1. 名称：外墙面装饰脚手架 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m <sup>2</sup>	282.4				
42	011701002004	外脚手架-宣传栏脚手架	1. 搭设方式：投标方自行考虑 2. 其他：具体详见图纸及相关技术规范	m <sup>2</sup>	72.42				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。











