

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路维修养护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		生态园张火公路路面维修							
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m2	1801.55				
2	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	1801.55				
3	081201002001	拆除基层	1. 材质:水泥碎(砾)石稳定层 2. 厚度:20cm	m2	1801.55				
4	040202009001	砂砾石	1. 部位:路下原有浇水过路渠 2. 材料种类及配比:级配砂夹石 3. 压实系数:≥0.92 4. 预留100mm厚人工清理至设计标高 5. 25T压路机分层碾压, 分层厚度不大于250mm	m2	540.47				
5	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	1801.55				
6	040402018001	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	833.7				
7	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m2	1801.55				
8	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土AC-20 2. 厚度:6cm	m2	1801.55				
9	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13	m2	1801.55				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路维修养护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:4cm						
10	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ²	m ²	1801.55				
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:15km	m ³	467.54				
		分部小计							
		循环园经二路路面维修							
12	041001001010	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m ²	287.72				
13	041001004010	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m ²	287.72				
14	081201002008	拆除基层	1. 材质:水泥碎(砾)石稳定层 2. 厚度:20cm	m ²	287.72				
15	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m ²	287.72				
16	040402018010	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	190.74				
17	040203003013	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m ²	287.72				
18	040203003014	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ²	m ²	287.72				
19	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:10cm	m ²	287.72				
20	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴)	m ³	86.32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路维修养护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 运距:3km						
		分部小计							
		循环园经一路、经二路、经五路路面维修							
21	041001001013	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m2	363.89				
22	041001004013	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	363.89				
23	081201002011	拆除基层	1. 材质:水泥碎(砾)石稳定层 2. 厚度:20cm	m2	363.89				
24	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	363.89				
25	040402018013	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	367.74				
26	040203003019	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2	m2	363.89				
27	040203003020	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m2	m2	363.89				
28	040203006014	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:10cm	m2	363.89				
29	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:3km	m3	109.17				
		分部小计							
		循环园经三路路面维修							
30	041001001014	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土	m2	103.99				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路维修养护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 厚度:10cm						
31	041001004014	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	103.99				
32	081201002012	拆除基层	1. 材质:水泥碎(砾)石稳定层 2. 厚度:20cm	m2	103.99				
33	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	103.99				
34	040402018014	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	20.8				
35	040203003021	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m2	103.99				
36	040203003022	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ²	m2	103.99				
37	040203006015	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:10cm	m2	103.99				
38	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:3km	m3	31.2				
		分部小计							
		循环园经四路路面维修							
39	041001001015	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m2	154.35				
40	041001004015	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	154.35				
41	081201002013	拆除基层	1. 材质:水泥碎(砾)石稳定层 2. 厚度:20cm	m2	154.35				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路维修养护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
42	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	154.35				
43	040402018015	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	156.45				
44	040203003023	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m2	154.35				
45	040203003024	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ²	m2	154.35				
46	040203006016	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:10cm	m2	154.35				
47	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:3km	m3	46.31				
		分部小计							
		循环园纬三路、经五路路面维修							
48	041001001016	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m2	896.17				
49	041001004016	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m2	896.17				
50	081201002014	拆除基层	1. 材质:水泥碎石(砾)石稳定层 2. 厚度:20cm	m2	896.17				
51	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m2	896.17				
52	040402018016	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	574.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路维修养护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
53	040203003025	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m ²	m ²	896.17				
54	040203003026	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5kg/m ²	m ²	896.17				
55	040203006017	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土AC-13 2. 厚度:10cm	m ²	896.17				
56	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:3km	m ³	268.85				
		分部小计							
		生态园站前路路面维修							
57	041001001017	拆除路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:10cm	m ²	102.42				
58	041001004017	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:5cm	m ²	102.42				
59	081201002015	拆除基层	1. 材质:水泥碎(砾)石稳定层 2. 厚度:20cm	m ²	102.42				
60	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm	m ²	102.42				
61	040402018017	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	106.26				
62	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:15Km	m ³	30.73				
		分部小计							
		生态园创业路路面维修							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路维修养护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
63	041001001018	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm	m2	283.24				
64	041001004018	铣刨路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:5cm	m2	283.24				
65	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:碾压夯实路面基层	m2	283.24				
66	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm	m2	283.24				
67	040402018018	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	165.32				
68	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:15Km	m3	84.97				
		分部小计							
		生态园双化路路面维修							
69	041001001019	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:30cm	m2	104.86				
70	041001004019	铣刨路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:5cm	m2	104.86				
71	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:碾压夯实路面基层	m2	104.86				
72	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:30cm	m2	104.86				
73	040402018019	路面切缝	1. 类别:路面切缝 2. 工艺要求:缝宽6mm缝深5cm	m	41.17				
74	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:旧路材料(道碴) 2. 运距:15Km	m3	31.46				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政道路维修养护工程

标段: 2025年度张掖经开区市政基础设施养护维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施养护维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标线工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		张火公路路面 维修修补标线							
1	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔 型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:实线	m2	20.25				
2	040205006002	标线	1. 材料品种:热熔 型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:虚线	m2	23.4				
3	040205006003	标线	1. 材料品种:热熔 型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:导流线	m2	22.22				
4	040205008001	横道线	1. 材料品种:热熔 型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:普通白 色斑马线	m2	36.8				
5	040205008002	横道线	1. 材料品种:热熔 型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:停车让 行线	m2	6				
6	040205008003	横道线	1. 材料品种:热熔 型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:停车让 行线处倒三角	m2	2.52				
7	040205008004	横道线	1. 材料品种:热熔 型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:菱形标 线	m2	2.7				
		分部小计							
		张火公路东部 建材市场门口 十字路口标线							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标线工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
8	040205009001	清除标线	1.清除方法:机械清除	m2	29.1				
9	040205008005	横道线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:斑马线	m2	112.8				
10	040205008006	横道线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:停止线	m2	8.8				
11	040205008007	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:实线	m2	109.2				
12	040205008008	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:虚线	m2	12				
13	040205008009	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:导流线	m2	97.2				
14	040205008010	横道线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:菱形标线	m2	16.2				
15	040205008011	横道线	1.材料品种:热熔型路用反光材料 2.工艺:热熔 3.线型:停车让行线	m2	6.8				
16	040205008012	横道线	1.材料品种:热熔型路用反光材料 2.工艺:热熔 3.线型:普通白色斑马线	m2	108				
		分部小计							
		巴南路与张芎公路十字路口标线							
17	040205008013	横道线	1.材料品种:道	m2	91.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标线工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			路标线漆 2. 工艺:冷喷 3. 线型:斑马线						
18	040205008014	横道线	1. 材料品种:道路标线漆 2. 工艺:冷喷 3. 线型:停止线	m2	11.2				
19	040205008015	标线	1. 材料品种:道路标线漆 2. 工艺:冷喷 3. 线型:实线	m2	85.8				
20	040205008016	标线	1. 材料品种:道路标线漆 2. 工艺:冷喷 3. 线型:虚线	m2	7.8				
21	040205008017	标线	1. 材料品种:道路标线漆 2. 工艺:冷喷 3. 线型:导流线	m2	136.62				
		分部小计							
		循环园经五路 十字路口标线							
22	040205008018	横道线	1. 材料品种:热熔型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:普通白色斑马线	m2	102				
23	040205008019	横道线	1. 材料品种:热熔型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:停止线	m2	9.6				
24	040205006004	标线	1. 材料品种:热熔型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:实线	m2	90				
25	040205006005	标线	1. 材料品种:热熔型路用反光材料 2. 工艺:热熔 3. 线型:导流线	m2	77.76				
		分部小计							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识标线工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		生态园张火公路成东家私门口十字路口							
26	040205009002	清除标线	1.清除方法:机械清除	m2	4.8				
27	040205008020	横道线	1.材料品种:热熔型路用反光材料 2.工艺:热熔 3.线型:普通白色斑马线	m2	176				
28	040205008021	横道线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:斑马线	m2	57.6				
29	040205008022	横道线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:停止线	m2	9.6				
30	040205008023	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:实线	m2	79.5				
31	040205008024	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:虚线	m2	12				
32	040205008025	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:导流线	m2	105.84				
33	040205007001	标记	1.材料品种:道路标线漆 2.类型:冷喷 3.规格尺寸:非机动车道标识	m2	23.4				
34	040205008026	横道线	1.材料品种:热熔型路用反光材料 2.工艺:热熔 3.线型:停车线	m2	4.8				
		分部小计							
		生态园甘绿路-张火公路T型路							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 标识标线工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		口							
35	040205008027	横道线	1.材料品种:热熔型路用反光材料 2.工艺:热熔 3.线型:普通白色斑马线	m2	50.4				
36	040205008028	横道线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:停止线	m2	9.6				
37	040205008029	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:实线	m2	30				
38	040205008030	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:虚线	m2	12				
39	040205008031	标线	1.材料品种:道路标线漆 2.工艺:冷喷 3.线型:导流线	m2	69.12				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 标识标线工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施养护维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：标识标线工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施养护维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		16	
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费		6	
1.3	其中：环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政设施维修、维护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施
养护维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		循环园经五路平易河桥下锥坡维修							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:3km	m3	68.04				
2	040303002001	混凝土基础	1. 名称:锥坡毛石基础 2. 材料种类:毛石、C30商品混凝土	m3	68.04				
3	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:14	t	1.03				
4	040303001001	混凝土垫层（锥坡保护层）	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.4				
5	040303015001	混凝土挡墙墙身（导流坝）	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	17.14				
6	041102017001	挡墙模板（导流坝）	1. 构件类型:导流坝	m2	42.84				
7	040303001002	混凝土垫层（导流坝保护层）	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.22				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施养护维修项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：市政设施维修、维护工程

标段：2025年度张掖经开区市政基础设施养护维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：