

陇南市武都区中心医院医养中心适老化家具及基本设施设备采购项目

招 标 文 件

招 标 编 号： GSZM2024-168

招 标 人： 陇南市武都区中心医院

代 理 公 司： 甘肃正茂项目管理有限公司

二〇二四年十一月

目录

第一章 投标须知前附表	8
第二章 技术规格、参数与要求	10
第三章 投标人须知	62
一、 总 则	62
二、 招标文件	63
三、 投标文件	64
四、 投标文件的递交	67
五、 开标、评标与定标	67
六、 质 疑	69
七、 签订合同	70
第四章 评标方法及标准	71
第五章 政府采购合同	76
第六章 投标文件格式	84
一、 投标承诺书	84
二、 投标函	85
三、 开标报价一览表	86
四、 分项价格表	87
五、 投标人资格证明文件	88
六、 商务响应说明书	94
七、 投标方案说明书	95
八、 投标人认为有必须提供的其他资料	98

陇南市武都区中心医院医养中心适老化家具及基本设施设备采购项目公开 招标公告

陇南市武都区中心医院招标项目的潜在投标人应在陇南市公共资源交易网
(<http://60.164.200.102/>) 免费下载获取招标文件，并于 2024-12-10
15:00:00 (北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：194001JH621202010

项目名称：陇南市武都区中心医院医养中心适老化家具及基本设施设备采购
项目

预算金额：215.000000(万元)

最高限价：215.0(万元)

采购需求：医养中心适老化家具及基本设施设备采购（具体内容详见招标文件）

合同履行期限：按合同约定执行

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求

1. (1) 须符合《中华人民共和国政府采购法》之二十二条规定；(2) 须具有合法有效的法人营业执照、国家和地方税务登记证、组织机构代码证、开户许可证；前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照；(3) 须提供法人授权函及被授权人身份证（正、反面复印件）；(4) 本项目不接受联合体投标；(5) 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业【2011】300号）、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》优先采购政策、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024-11-20至2024-11-26，每天上午8:30至12:00，下午12:00至17:30

地点：陇南市公共资源交易网 (<http://60.164.200.102/>) 免费下载

方式：1.社会公众可通过陇南市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件，拟参与本项目的潜在投标人在获取期限内，凭 CA 数字证书或通过“用户名+密码”方式登录陇南市公共资源交易网（登录网址 <http://60.164.200.102/TPBidder/memberLogin>）在线免费下载获取招标文件，并点击“我要投标”按要求填写信息，未填写信息的投标无效。2.请潜在投标人随时关注陇南市公共资源交易网及甘肃政府采购网本项目相关变更公告及澄清答疑文件，否则由变更引起的相关责任自负。

售价：0.0(元)

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024-12-10 15:00:00

地点：陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第 1 坐席（陇南市行政中心 5 号楼环保大厦）

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

该项目开标评标活动通过“陇南市（新点）网上开评标系统”进行：①投标人应当在投标文件递交截止时间（开标时间）前，在陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载并安装投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇

南版)”，按照“服务指南”-“全流程电子化交易投标人操作手册”制作固化投标文件，并凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网上传投标文件，本项目全流程必须使用同一把 CA 数字证书进行操作；若在投标文件递交截止时间（开标时间）前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。② 投标人须按时凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网-新点不见面开标大厅参与网上开标。

①陇南市公共资源交易网：<http://60.164.200.102/>

②信用中国”网站：<https://www.creditchina.gov.cn>

③中国政府采购网网址：<http://www.ccgp.gov.cn/>

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：陇南市武都区中心医院

地址：陇南市武都区两水镇新城区

联系方式：0939-8883856

2.采购代理机构信息

名称：甘肃正茂项目管理有限公司

地址：甘肃省陇南市武都区江岸名都 2 号楼 1 单元 3 楼

联系方式：0939-8883688/19119971385

3.项目联系方式

项目联系人：张海东

电 话：0939-8883856

第一章 投标须知前附表

序号	投标须知条款号	内 容
1	1.1	1.招标项目名称：陇南市武都区中心医院医养中心适老化家具及基本设施设备采购项目 2. 项目计划：签订一个总包合同。
2	2.1	招标人资金来源：自筹
3	3.1	投标人资格标准：详见招标公告 二、申请人的资格要求。
4	4.1	投标有效期：自递交投标文件截止时间起算 60 个日历天。
5	5.1	投标报价限价：215 万元 超过限价按废标处理
6	/	招标预备会：日期： 年 月 日 时（本项目不组织招标预备会）
7	/	<p>投标文件份数：该项目开标评标活动通过“陇南市（新点）网上开评标系统”进行：①投标人应当在投标文件递交截止时间（开标时间）前，在陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载并安装投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，按照“服务指南”-“全流程电子化交易投标人操作手册”制作固化投标文件，并凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网上传投标文件，本项目全流程必须使用同一把 CA 数字证书进行操作；若在投标文件递交截止时间（开标时间）前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。② 投标人须按时凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网-新点不见面开标大厅参与网上开标。</p> <p>投标单位需要在 2024 年 12 月 10 日 15:00 时前上传投标文件，否则引起的相关责任自负</p> <p>在开标会议结束之后请各投标将投标文件纸质版一正三副及电子版 U 盘一份邮寄至代理公司。</p>
8	8.1	<p>投标文件递交</p> <p>开评活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行 截止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00 时（北京时间）逾期不予受理</p>
9	9.1	<p>开标时间： 2024 年 12 月 10 日 15:00 时（北京时间）</p> <p>地 点： 陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第 1 坐席（陇南市行政中心 5 号楼环保大厦）</p>

10	10.1	履约保证金：不适用
11	11.1	投标保证金:为进一步优化营商环境举措，按照甘财采（2022）16号甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，全省政府采购项目不再收取投标保证金。
12	中小企业采购预留份额比例	100%
13	本项目所属行业	工业
14	落实支持中小企业政府采购政策	<p>1、执行中小企业声明函制度。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果一并公开。</p> <p>2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3、投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物。也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6、投标人不属于中小企业的，则不享受中小企业扶持政策。</p>

15	是否存在以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员等规模条件对中小企业实行差别待遇或歧视待遇的情况	否
16	政府采购合同签订方式、期限和合同备案期限	根据陇南市财政局《关于开展政府采购合同在线签订的通知》，全面贯彻省市优化营商环境攻坚突破年行动部署要求，全力推进“互联网+政府采购”，精准对接市场主体需求，创新拓展平台服务功能，消除电子化采购过程中的盲点、断点、堵点，进一步优化政府采购营商环境。依托甘肃政府采购交易管理系统，进行政府采购电子在线合同签订工作。按照优化营商环境相关政策要求，政府采购合同签订期限由法定的30日内压缩至10日内，合同备案由7个工作日压缩至2个工作日内。（签订好的合同由中标供应商将整本合同扫描件发送至采购代理机构进行网上备案公示），逾期未办理后果由中标供应商自行负责。
注：		招标代理费由中标单位支付。如前后不一致之处，以前附表为准。

注：1、开始开标前检查自己开标设备网络稳定性，如有中途退出等问题，后果自负。

第二章 技术规格、参数与要求

序号	区域	产品名称	规格尺寸 (mm)	参数	单位	数量
一层					合计	85
1	餐厅包间 (两间)	圆餐桌	Φ1500*760	<p>1、材质：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	2
2		适老餐椅	590*590*990	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	20
3		餐边柜	1200*400*820	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	2

4	餐厅 楼道	三人等候 椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2
5	中 亭	三人等候 椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	5

6		三人沙发	2080*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2
7		单人沙发	780*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2
8		茶几	1200*600*500	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、基材：桌面采用E0级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p>	张	2

				4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。		
9		角几	600*600*600	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。	张	4
10		孝心沙发	1800*750	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。	件	2
11		接待台	6800*600*760	1、基材：采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。桌面采用 15mm 石英石，5 公分反沿。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。	张	2

1 2	圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	3
1 3	适老休闲椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	12
1 4	接待椅	530*620*920	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	4

1 5	评估室	诊疗桌	1600*700*760	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物生态板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	1
1 6		办公椅	640*560*970	<p>1. 主要材料：椅架为工程 PP，靠背为交织网布，脚架为钢制镀铬处理，尼龙耐磨万向轮，座垫选用一体成型高密度发泡成型棉；具有透气性强，回弹性好，不易变形，不老化，依人体工学设计. 使人体各部均匀受力。</p> <p>2. 主要用料与结构脚架钢管壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，坐垫海绵$\geq 60\text{mm}$厚，防爆液压升降，360° 旋转，拆装式结构。</p>	把	1
1 7		适老诊疗椅	530*620*920	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保. 表面无颗粒. 气泡. 粗点, 颜色均匀, 附着力强. 透明度高. 耐磨性好. 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用$\geq 45 \text{ kg/m}^3$ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	1
1 8		评估桌	900*900*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保. 表面无颗粒. 气泡. 粗点, 颜色均匀, 附着力强. 透明度高. 耐磨性好. 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件</p> <p>6、含沙土、玩具</p>	张	1

1 9		三人等候椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	1
2 0		手动两功能护理床	2030*1220*850	<p>1.床头床尾框架采用优质橡胶木制作，无死节，无腐朽.裂纹.虫眼.夹皮.变色等缺陷。橡胶木含水率8~17%，甲醛释放量≤ 0.1mg/L。主要用料与结构：床邦≥ 18mm厚，床头床尾芯板：≥ 15mm厚，床头床尾实木料≥ 35mm*40mm。</p> <p>2.基材：采用E0级免漆植物颗粒板制作，优质ABS封边条。</p> <p>3.软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>4.海绵：采用高密度海绵。回弹力好、抗老化；</p> <p>5.粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>6.油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>7.五金件：五档推倒式铝合金护栏，加厚优质五金连接件，护栏壁厚不小于1.2mm。五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；</p> <p>8.床架方管面采用≥ 1mm厚优质型钢焊接，焊缝均匀满焊，床架距地45cm。背部折起角度$\geq 75 \pm 5^\circ$，腿部折起$0-40 \pm 5^\circ$</p> <p>9.床体骨架：床框采用40*80*1.2mm的成型方管焊接而成，床体采用先进的自动焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥ 250kg；床体预留输液架孔。</p> <p>10.床面采用优质碳钢0.8mm冷轧C型钢板冲压成型，带透气孔，具有防滑功能。床面连接件全部使用钢件；</p>	张	1

				<p>床帮外包木质板条，观感宜居型</p> <p>11.背段升降采用双支撑，牢固可靠、背段最顶端可承载$\geq 100\text{kg}$</p> <p>12.摇杆：双组摇杆，采用双向过摇打滑保护装置，有过盈保护、双向限位功能，隐蔽式设计，可折叠。安全可靠，操作轻松无噪音；并有防护装置不积尘；摇手采用ABS工程塑料一次成型，内置钢芯，延长使用寿命，摇杆采用铝合金管加abs强化塑料材料，钢制万向节，丝杠采用45钢双丝积压成型，具有高支撑力，高耐磨，永不生锈。</p> <p>13.两侧床邦配有铝合金护栏，安装结构为上按方式，采用专用铝型材料，厚达1.2mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D型铝合金扶手，表面硬化处理；五支铝合金支柱，木纹色，耐磨，不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全；</p> <p>14.床腿采用优质成型圆钢管，横侧连接，脚轮采用直径125mm全包单面万向静音轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，定向好，操作灵活方便。</p> <p>15.整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。</p> <p>16.产品要求：边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空隐形扶手，方便长者起身走路有支撑作用，整体美观；考虑老人起坐方便。</p>		
2 1	护理床垫	1100*1900*60	<p>1.面料采用优质针织面料，亲肤.透气性好.手感舒适.细腻.抗老化.耐脏易清洗，外套采用黄色防水布套。</p> <p>2.床垫采用优质椰棕，椰丝经高温消毒和防蛀处理，不腐朽霉变，无有害生物和寄生虫。</p> <p>3.海绵采用软硬适中的聚酯发泡棉，回弹力好.抗老化.回弹力好.抗老化。</p>	张	1	
2 2	移动床边餐桌	800*400*760	<p>1.基材：优质E0级免漆植物颗粒板制作，优质ABS封边条。</p> <p>2.粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>3.五金配件：优质五金连接件。优质液压升降，可折叠。</p>	件	1	
2 3	床头柜	500*400*550	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为ABS塑料封边条。</p> <p>2、封边：同色封边。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	件	1	

2 4		模拟楼梯	3400*1660	1、基材：优质板材制作。 2、粘合剂：优质环保粘合剂。 3、五金配件：优质五金连接件。	件	1
2 5		适老化餐桌	1400*800*760	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。	张	1
2 6		适老化餐椅	520*650*780	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用 ≥ 45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。	把	2
2 7	南 大 厅	三人沙发	2080*800*950	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用 ≥ 45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），	件	1

			防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。		
28	单人沙发	780*800*950	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。	件	1
29	茶几	1200*600*500	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。	张	1
30	角几	600*600*600	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。	张	2

3 1		孝心沙发	1800*750	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	1
3 2		适老接待椅	530*620*920	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	2
二层					合计	34 0
1	餐厅	适老化餐桌	1400*800*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p>	张	25

			4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。		
2	适老化餐椅	520*650*780	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。	把	100
3	储物柜	1200*500*2000	1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。 2、粘合剂：优质环保粘合剂。 3、五金配件：优质五金连接件。	件	2
4	化妆桌	1200*400*1600	1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。 2、粘合剂：优质环保粘合剂。 3、五金配件：优质五金连接件。	张	3
5	舞蹈室 化妆椅	585*560*920	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；	把	3

				7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。		
6		圆茶几	Φ600*600	1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。	张	2
7		适老椅	550*550*795	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。	把	4
8		三人等候椅	1850*660*770	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。	件	5

				整体美观、牢固、安全、环保。		
9		圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	1
10	舞蹈室走廊	适老椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	2
11		三人等候椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2

1 2	棋 牌 室	棋牌桌	900*900*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	4
1 3		适老棋牌椅	580*620*940	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	16
1 4		圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	2

1 5	适老休闲椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	4
1 6	置物柜	1200*400*180 0	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为ABS塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	2
1 7	三人等候椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2

18		餐边柜	1200*400*820	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	1
19		活动桌	2000*800*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	4
20	书画室	适老书画椅	580*620*940	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	4
21		隔断柜	1200*400*1800	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	2

2 2	怀旧室 走廊	圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	1
2 3		适老休闲椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	4
2 4	老年活动中心	会议桌	1200*400*760	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	11
2 5		主席桌	1400*600*760	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	1

26		适老会议椅	530*620*920	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	22
27		乒乓球桌	2740*1525*760	<p>1、台面材质高弹密度纤维面板。</p> <p>2、球台台面平整度高。</p> <p>3、淋漆工艺，漆膜均匀一致。</p>	张	2
28		圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	1
29	乒乓球室	适老休闲椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。</p>	把	4

				整体美观、牢固、安全、环保。		
30		三人等候椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	1
31		活动桌	2000*800*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用E0级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	4
32	阅览室	适老阅读椅	580*620*940	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。</p>	把	16

			整体美观、牢固、安全、环保。			
3 3		隔断柜	1200*400*180 0	1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。 2、粘合剂：优质环保粘合剂。 3、五金配件：优质五金连接件。	件	8
3 4		活动桌	2000*800*760	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。	张	4
3 5	老年 手工 室	适老手工 椅	580*620*940	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用 ≥ 45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。	把	16
3 6		隔断柜	1200*400*180 0	1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。 2、粘合剂：优质环保粘合剂。 3、五金配件：优质五金连接件。	件	2

37	观影室	观影沙发	2030*970*1050	<p>1、框架：优质实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件，优质电机，带逍遥功能。</p> <p>5、海绵：采用高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质软包；</p>	件	6
38	大厅	三人沙发	2080*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好.色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	1
39		单人沙发	780*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好.色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2

4 0	茶几	1200*600*500	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	1
4 1	角几	600*600*600	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	2
4 2	圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	2
4 3	适老休闲椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。</p>	把	8

				整体美观、牢固、安全、环保。		
4 4	走廊	三人等候椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2
4 5	理发室	理发椅	1000*600*970	<p>1、基材：优质弯曲木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	2
4 6		理发镜柜	800*400*1800	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为ABS塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	2

4 7		洗发床	1130*620*850	<p>1、框架：优质钢管及弯曲木多层板制作。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、备注：不含水龙头、热水器、水管。</p>	件	1
4 8		更衣柜	800*500*2000	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为ABS塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	1
4 9		足浴床	1880*860*1000	<p>1、框架：优质钢管及实木制作。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p>	张	1
5 0	康 复 训 练 室	三人等候椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p>	件	2

				6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。		
5 1	多功能 冰壶球桌	2230*620*700	材质：榉木材质, 品牌环保油漆; 标配：冰壶 6 个+木制保龄球 10 个+3 个圆球 ; 玩法：①冰壶玩法:玩者双方各 4 个冰壶，双方依次将冰壶推进堡垒中，得分高者胜②保龄球玩法:玩者在桌台前(第十格)使用球撞击瓶子，击倒 1 个为 1 分，10 个为满分，每回合得分高者获胜 ; 功能：可锻炼老人手臂的力量，锻炼老人手眼协调，在玩的过程中起到娱乐互动强身，强身健体的作用，适合养老机构自理老人、轮椅老人及轻度认知障碍老人的辅助康复训练	件	1	
5 2	记忆棋	Φ600*700	材质：亚克力和木制； 标配：骰子 1 个，定制棋子 36 个，底面每个颜色 6 个，黑、白、红、蓝、黄、绿，； 玩法：骰子六个面颜色与棋子相对应玩者通过掷骰子确定颜色后，找 36 个棋子中任意一个，底部颜色和骰子面颜色一样即获得一枚棋子如果拿起的棋子底部颜色和骰子面颜色不同要放回原处，在玩的过程中要专注，观察记忆对手翻过的棋子，最终获得的棋子最多者胜； 功能：趣味性高，适合多人互动，在互动中增加社交，减少老人孤独感，可以有效锻炼老人的思维能力和反应能力，定制棋子更适合老年人抓握	件	1	
5 3	适老活动 椅	530*620*920	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入	把	2	

				而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。		
5 4		MCI 训练 七 彩球	1200*600	<p>材质：奥松板贴榉木皮，方钢桌架，品牌环保油漆；标配：彩色球七个（白、蓝、红、黄、绿、黑、原木色）；</p> <p>功能：桌面圆角处理，减少对老人意外碰撞受到伤害的风险，底部钢架结构稳固性好，桌面配置有球的置物盒老人拿取彩球，彩球木质材料拿握轻便舒适；玩具桌上端设有彩色球洞，桌面微倾斜增加阻力，老人可用手一次次推球，将球推进洞中；若玩家手部力度不够的情况下，也可通过桌面上的刻度线判断其手部力量，在一次次游戏中增加手部力量该玩具玩法多样，可逐步锻炼老年人的双手控制力，颜色辨识和反应能力，适合养老机构自理老人、轮椅老人及轻度认知障碍老人的辅助康复训练</p>	件	1
5 5	茶室	茶桌	2400*800*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质实木木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好.漆饰工艺达到国家相关标准,两面均衡油饰,漆膜附着力达到 1 级。符合：GB 18584_2001 木家具中有害物质限量标准，符合：QB/T 4461-2013 木家具表面涂装技术要求。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到 GB 18583-2008 国内标准。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。符合：GB/T28203-2011 技术要求。</p> <p>6、环保性能：甲醛释放量达到 GB 18580-2017 标准。</p> <p>7、产品要求：整体稳定性需达到 GB/T 21051-2007 人-系统交互功效学，整体美观、牢固、安全、环保，符合：GB / T 3324-2017 木家具通用技术条件等国家标准技术要求。</p>	张	1
5 6		茶椅	620*530*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。橡胶木含水率 8~17%，甲醛释放量≤0.1mg/L。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,</p>	把	4

			<p>手感良好。漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级。符合：GB 18584_2001 木家具中有害物质限量标准，符合：QB/T 4461-2013 木家具表面涂装技术要求。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到 GB 18583-2008 国内标准。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。符合：GB/T28203-2011 技术要求。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化，符合：GB/T 6344-2008/GB/T 6670-2008/ GB/T 6669-2008 测定标准，并达到：BS5852-1990（英标）阻燃标准，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚酯型聚氨酯泡沫塑料》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准，表观密度≥35kg/m³，75% 压缩永久变形≤6%，回弹率≥48%，拉伸强度≥100KPa，伸长率≥185%，撕裂强度≥2N/cm，干热老化后拉伸强度≥94 Kpa，符合泡沫塑料燃烧性能(B 2 级)。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗，符合：GB/T16799—2018 国家检测标准，GB/T 16799-2018 家具用皮革、QB/T 4045-2010 聚氨酯家居用合成革标准，耐折牢度 50000 次（涂层厚度>25 μm）无裂纹，耐磨性 CS-10，500g，500r（涂层厚度>25 μm）无明显损伤、剥落，撕裂力 48N，气味干态 2 级，湿态 2 级，可萃取重金属铅、铬未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，PH 值 5.6，甲醛未检出，可裂解出致癌芳香胺的偶氮染料未检出，耐水色牢度 4-5 级，耐酸汗液色牢度 4-5 级，耐碱汗液色牢度 4-5 级，耐干摩擦色牢度 4-5 级，皮革涂层粘着牢度 6.4N/10mm；</p> <p>7、环保性能：甲醛释放量达到 GB 18580-2017 标准。</p> <p>8、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。考虑老人起坐方便，海绵密度，靠背、坐垫角度及整体稳定性需达到 GB/T 21051-2007 人-系统交互功效学。整体美观、牢固、安全、环保，符合：GB / T 3324-2017 木家具通用技术条件等国家标准技术要求。</p>
--	--	--	---

57		圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	2
58		适老休闲椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	8
房间：三至六层（单人间四十二间，套间 4 间，双人间八间，合计五十四间）					合计	794
1	套间（一室一厅）每层一间*四层	手动两功能护理床	2030*1220*850	<p>1. 床头床尾框架采用优质橡胶木制作，无死节，无腐朽.裂纹.虫眼.夹皮.变色等缺陷。橡胶木含水率 8~17%，甲醛释放量≤0.1mg/L。主要用料与结构：床邦≥18mm 厚，床头床尾芯板：≥15mm 厚，床头床尾实木料≥35mm*40mm。</p> <p>2. 基材：采用 E0 级免漆植物颗粒板制作，优质 ABS 封边条。</p> <p>3. 软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>4. 海绵：采用高密度海绵。回弹力好、抗老化；</p> <p>5. 粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>6. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>7. 五金件：五档推倒式铝合金护栏，加厚优质五金连</p>	张	8

			<p>接件, 护栏壁厚不小于 1.2mm。五金配件紧密拼接, 牢固, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺;</p> <p>8. 床架方管面采用$\geq 1\text{mm}$厚优质型钢焊接, 焊缝均匀满焊, 床架距地 45cm。背部折起角度$\geq 75\pm 5^\circ$, 腿部折起$0-40\pm 5^\circ$</p> <p>9. 床体骨架: 床框采用 40*80*1.2mm 的成型方管焊接而成, 床体采用先进的自动焊接工艺, 焊接质量优质, 床体坚固, 可承载$\geq 250\text{kg}$; 床体预留输液架孔。</p> <p>10. 床面采用优质碳钢 0.8mm 冷轧 C 型钢板冲压成型, 带透气孔, 具有防滑功能。床面连接件全部使用钢件; 床帮外包木质板条, 观感宜居型</p> <p>11. 背段升降采用双支撑, 牢固可靠、背段最顶端可承载$\geq 100\text{kg}$</p> <p>12. 摇杆: 双组摇杆, 采用双向过摇打滑保护装置, 有过盈保护、双向限位功能, 隐蔽式设计, 可折叠。安全可靠, 操作轻松无噪音; 并有防护装置不积尘; 摇手采用 ABS 工程塑料一次成型, 内置钢芯, 延长使用寿命, 摇杆采用铝合金管加 abs 强化塑料材料, 钢制万向节, 丝杠采用 45 钢双丝积压成型, 具有高支撑力, 高耐磨, 永不生锈。</p> <p>13. 两侧床邦配有铝合金护栏, 安装结构为上按方式, 采用专用铝型材料, 厚达 1.2mm, 护栏自锁机构隐藏式枪把, D 型铝合金扶手, 表面硬化处理; 五支铝合金支柱, 木纹色, 耐磨, 不易变形, 可收缩平放, 单触点式手柄操作, 升降灵活安全;</p> <p>14. 床腿采用优质成型圆钢管, 横侧连接, 脚轮采用直径 125mm 全包单面万向静音轮, 高耐磨, 无噪音, 带刹车装置, 定向好, 操作灵活方便。</p> <p>15. 整床经多次表面处理后静电喷塑, 使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性, 喷塑材料环保无毒。</p> <p>16. 产品要求: 边角处均采用倒圆工艺, 床尾设计镂空隐形扶手, 方便长者起身走路有支撑作用, 整体美观; 考虑老人起坐方便。</p>		
2	护理床垫	1100*1900*60	<p>1. 面料采用优质针织面料, 亲肤. 透气性好. 手感舒适. 细腻. 抗老化. 耐脏易清洗, 外套采用黄色防水布套。</p> <p>2. 床垫采用优质椰棕, 椰丝经高温消毒和防蛀处理, 不腐朽霉变, 无有害生物和寄生虫。</p> <p>3. 海绵采用软硬适中的聚酯发泡棉, 回弹力好. 抗老化. 回弹力好. 抗老化。</p>	张	8

3	移动床边餐桌	800*400*760	<p>1. 基材：优质 E0 级免漆植物颗粒板制作，优质 ABS 封边条。</p> <p>2. 粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>3. 五金配件：优质五金连接件。优质液压升降，可折叠。</p>	件	4
4	床头柜	500*400*550	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、封边：同色封边。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	件	4
5	书桌	1200*550*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保. 表面无颗粒. 气泡. 粗点, 颜色均匀, 附着力强. 透明度高. 耐磨性好, 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	4
6	适老书椅 (双层坐垫)	585*560*920	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保. 表面无颗粒. 气泡. 粗点, 颜色均匀, 附着力强. 透明度高. 耐磨性好, 色泽柔和, 手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。椅子加布艺活动坐垫一件。</p>	把	4

7	挂衣板	600*18*1500	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	4
8	衣柜	800*550*2000	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	4
9	三人沙发	2080*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	4
10	单人沙发	780*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏</p>	件	4

				易清洗; 7、产品要求:坐深偏浅,长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理,可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。		
1 1		茶几	1200*600*500	1、框架:优质橡胶木实木制作,木材色泽均匀完整干净,无死节,无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构,脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材:桌面采用 E0 级实木多层板制作,优质木皮。 3、油漆:采用优质环保油漆,三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂:优质环保粘合剂。 5、五金配件:优质五金连接件。	张	4
1 2		角几	600*600*600	1、框架:优质橡胶木实木制作,木材色泽均匀完整干净,无死节,无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构,脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材:桌面采用 E0 级实木多层板制作,优质木皮。 3、油漆:采用优质环保油漆,三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂:优质环保粘合剂。 5、五金配件:优质五金连接件。	张	4
1 3		换鞋凳	600*400*660	1、材质:优质橡胶木实木制作,木材色泽均匀完整干净,无死节,无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、油漆:采用优质环保油漆,三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 3、粘合剂:优质环保粘合剂。 4、五金配件:优质五金连接件。 5、采用 ≥ 45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包:采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布(三防软包),防水、防油、防污,手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗;	件	4
1 4		电视柜	1200*400*650	1、基材:优质三聚氰胺植物颗粒板制作,封边为 ABS 塑料封边条。 2、粘合剂:优质环保粘合剂。 3、五金配件:优质五金连接件。	张	4

1 5	多功能活动室 (每层一间* 四层)	三人沙发	2080*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	4
1 6		单人沙发	780*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	4
1 7		茶几	1200*600*500	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、基材：桌面采用E0级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p>	张	4

				4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。		
1 8		角几	600*600*600	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。 2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。	张	4
1 9		孝心沙发	1800*750	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 3、粘合剂：优质环保粘合剂。 4、五金配件：优质五金连接件。 5、海绵：采用≥45 kg/m ³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。 6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗； 7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。	件	4
2 0		活动桌	2000*800*760	1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。 2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。 3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。 4、粘合剂：优质环保粘合剂。 5、五金配件：优质五金连接件。	张	4

2 1		适老阅读椅	580*620*940	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	16
2 2		圆茶几	Φ600*600	<p>1、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	4
2 3		适老休闲椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m3 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	16

2 4	隔断柜	1200*400*180 0	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	8
2 5	三人等候椅	1850*660*770	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	8
2 6	茶水柜	1200*400*820	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	4
2 7	棋牌桌	900*900*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	8

28		适老活动椅	550*550*795	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好.色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	把	32
29	单人间（四五层十间*三层，三层十二间，合计42间）	手动两功能护理床	2030*1220*850	<p>1. 床头床尾框架采用优质橡胶木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。橡胶木含水率8~17%，甲醛释放量≤ 0.1mg/L。主要用料与结构：床邦≥ 18mm厚，床头床尾芯板：≥ 15mm厚，床头床尾实木料≥ 35mm*40mm。</p> <p>2. 基材：采用E0级免漆植物颗粒板制作，优质ABS封边条。</p> <p>3. 软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>4. 海绵：采用高密度海绵。回弹力好、抗老化；</p> <p>5. 粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>6. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好.色泽柔和，手感良好。</p> <p>7. 五金件：五档推倒式铝合金护栏，加厚优质五金连接件，护栏壁厚不小于1.2mm。五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；</p> <p>8. 床架方管面采用≥ 1mm厚优质型钢焊接，焊缝均匀满焊，床架距地45cm。背部折起角度$\geq 75 \pm 5^\circ$，腿部折起$0-40 \pm 5^\circ$。</p> <p>9. 床体骨架：床框采用40*80*1.2mm的成型方管焊接而成，床体采用先进的自动焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载≥ 250kg；床体预留输液架孔。</p> <p>10. 床面采用优质碳钢0.8mm冷轧C型钢板冲压成型，带透气孔，具有防滑功能。床面连接件全部使用钢件；</p>	张	38

				<p>床帮外包木质板条，观感宜居型</p> <p>11. 背段升降采用双支撑，牢固可靠、背段最顶端可承载$\geq 100\text{kg}$</p> <p>12. 摇杆：双组摇杆，采用双向过摇打滑保护装置，有过盈保护、双向限位功能，隐蔽式设计，可折叠。安全可靠，操作轻松无噪音；并有防护装置不积尘；摇手采用 ABS 工程塑料一次成型，内置钢芯，延长使用寿命，摇杆采用铝合金管加 abs 强化塑料材料，钢制万向节，丝杠采用 45 钢双丝积压成型，具有高支撑力，高耐磨，永不生锈。</p> <p>13. 两侧床邦配有铝合金护栏，安装结构为上按方式，采用专用铝型材料，厚达 1.2mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D 型铝合金扶手，表面硬化处理；五支铝合金支柱，木纹色，耐磨，不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全；</p> <p>14. 床腿采用优质成型圆钢管，横侧连接，脚轮采用直径 125mm 全包单面万向静音轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，定向好，操作灵活方便。</p> <p>15. 整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。</p> <p>16. 产品要求：边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空隐形扶手，方便长者起身走路有支撑作用，整体美观；考虑老人起坐方便。</p>		
30	电动两功能护理床	2030*1220*850	<p>1. 床头床尾框架采用优质橡胶木制作，无死节，无腐朽. 裂纹. 虫眼. 夹皮. 变色等缺陷。橡胶木含水率 8~17%，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。主要用料与结构：床邦$\geq 18\text{mm}$厚，床头床尾芯板：$\geq 15\text{mm}$厚，床头床尾实木料$\geq 35\text{mm} \times 40\text{mm}$。</p> <p>2. 基材：采用 E0 级免漆植物颗粒板制作，优质 ABS 封边条。</p> <p>3. 软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>4. 海绵：采用高密度海绵。回弹力好、抗老化；</p> <p>5. 粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>6. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽. 平整. 纹理清晰. 环保。表面无颗粒. 气泡. 粗点，颜色均匀，附着力强. 透明度高. 耐磨性好. 色泽柔和，手感良好。</p> <p>7. 五金件：五档推倒式铝合金护栏，加厚优质五金连接件，护栏壁厚不小于 1.2mm。五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；</p> <p>8. 床架方管面采用$\geq 1\text{mm}$厚优质型钢焊接，焊缝均匀</p>	张	4	

			<p>满焊，床架距地 45cm。背部折起角度$\geq 75\pm 5^\circ$，腿部折起$0-40\pm 5^\circ$</p> <p>9. 床体骨架：床框采用 40*80*1.2mm 的成型方管焊接而成，床体采用先进的自动焊接工艺，焊接质量优质，床体坚固，可承载$\geq 250\text{kg}$；床体预留输液架孔。</p> <p>10. 床面采用优质碳钢 0.8mm 冷轧 C 型钢板冲压成型，带透气孔，具有防滑功能。床面连接件全部使用钢件；床帮外包木质板条，观感宜居型</p> <p>11. 背段升降采用双支撑，牢固可靠、背段最顶端可承载$\geq 100\text{kg}$</p> <p>12. 两侧床邦配有铝合金护栏，安装结构为上按方式，采用专用铝型材料，厚达 1.2mm，护栏自锁机构隐藏式枪把，D 型铝合金扶手，表面硬化处理；五支铝合金支柱，木纹色，耐磨，不易变形，可收缩平放，单触点式手柄操作，升降灵活安全；</p> <p>13. 床腿采用优质成型圆钢管，横侧连接，脚轮采用直径 125mm 全包单面万向静音轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，定向好，操作灵活方便。</p> <p>14. 整床经多次表面处理后静电喷塑，使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑材料环保无毒。</p> <p>15. 国产优质电机，可使用 10 万余次，电机功能 60W、6000N、重量 600kg</p> <p>16. 环保性能：甲醛释放量达到 GB 18580-2017 标准。</p> <p>17. 产品要求：边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空隐形扶手，方便长者起身走路有支撑作用，整体美观；考虑老人起坐方便。</p>		
3 1	床垫	1100*1900*60	<p>1. 面料采用优质针织面料，亲肤. 透气性好. 手感舒适. 细腻. 抗老化. 耐脏易清洗，外套采用黄色防水布套。</p> <p>2. 床垫采用优质椰棕，椰丝经高温消毒和防蛀处理，不腐朽霉变，无有害生物和寄生虫。</p> <p>3. 海绵采用软硬适中的聚酯发泡棉，回弹力好. 抗老化. 回弹力好. 抗老化。</p>	张	42
3 2	移动床边餐桌	800*400*760	<p>1. 基材：优质 E0 级免漆植物颗粒板制作，优质 ABS 封边条。</p> <p>2. 粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>3. 五金配件：优质五金连接件。优质液压升降，可折叠。</p>	件	42

3 3	床头柜	500*400*550	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为ABS塑料封边条。</p> <p>2、封边：同色封边。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	件	42
3 4	书桌	1200*550*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用E0级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	42
3 5	适老书椅 (双层坐垫)	585*560*920	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布(三防软包)，防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。椅子加布艺活动坐垫一件。</p>	把	42

3 6		双人沙发	1430*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。</p>	件	42
3 7		茶几	1200*600*500	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、基材：桌面采用E0级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	42
3 8		换鞋凳	600*400*660	<p>1、材质：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p>	件	42

39		挂衣板	600*18*1500	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	42
40		定制柜	650*500*1700	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	42
41		衣柜	1200*550*2000	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	42
42	双人间（四五六层两间*三层，三层两间，合计八间）	手动两功能护理床	2030*1220*850	<p>1. 床头床尾框架采用优质橡胶木制作，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。橡胶木含水率 8~17%，甲醛释放量≤0.1mg/L。主要用料与结构：床邦≥18mm 厚，床头床尾芯板：≥15mm 厚，床头床尾实木料≥35mm*40mm。</p> <p>2. 基材：采用 E0 级免漆植物颗粒板制作，优质 ABS 封边条。</p> <p>3. 软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>4. 海绵：采用高密度海绵。回弹力好、抗老化；</p> <p>5. 粘合剂：优质环保粘合剂；</p> <p>6. 油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽、平整、纹理清晰、环保。表面无颗粒、气泡、粗点，颜色均匀，附着力强、透明度高、耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>7. 五金件：五档推倒式铝合金护栏，加厚优质五金连接件，护栏壁厚不小于 1.2mm。五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺；</p> <p>8. 床架方管面采用≥1mm 厚优质型钢焊接，焊缝均匀满焊，床架距地 45cm。背部折起角度≥75±5°，腿部折起 0—40±5°</p> <p>9. 床体骨架：床框采用 40*80*1.2mm 的成型方管焊接</p>	张	16

				<p>而成,床体采用先进的自动焊接工艺,焊接质量优质,床体坚固,可承载$\geq 250\text{kg}$;床体预留输液架孔。</p> <p>10.床面采用优质碳钢0.8mm冷轧C型钢板冲压成型,带透气孔,具有防滑功能。床面连接件全部使用钢件;床帮外包木质板条,观感宜居型</p> <p>11.背段升降采用双支撑,牢固可靠、背段最顶端可承载$\geq 100\text{kg}$</p> <p>12.摇杆:双组摇杆,采用双向过摇打滑保护装置,有过盈保护、双向限位功能,隐蔽式设计,可折叠。安全可靠,操作轻松无噪音;并有防护装置不积尘;摇手采用ABS工程塑料一次成型,内置钢芯,延长使用寿命,摇杆采用铝合金管加abs强化塑料材料,钢制万向节,丝杠采用45钢双丝积压成型,具有高支撑力,高耐磨,永不生锈。</p> <p>13.两侧床邦配有铝合金护栏,安装结构为上接方式,采用专用铝型材料,厚达1.2mm,护栏自锁机构隐藏式枪把,D型铝合金扶手,表面硬化处理;五支铝合金支柱,木纹色,耐磨,不易变形,可收缩平放,单触点式手柄操作,升降灵活安全;</p> <p>14.床腿采用优质成型圆钢管,横侧连接,脚轮采用直径125mm全包单面万向静音轮,高耐磨,无噪音,带刹车装置,定向好,操作灵活方便。</p> <p>15.整床经多次表面处理静电喷塑,使其具有更完美的外观和极强的耐化学腐蚀性和电绝缘性,喷塑材料环保无毒。</p> <p>16.产品要求:边角处均采用倒圆工艺,床尾设计镂空隐形扶手,方便长者起身走路有支撑作用,整体美观;考虑老人起坐方便。</p>		
4 3	床垫	1100*1900*60	<p>1.面料采用优质针织面料,亲肤.透气性好.手感舒适.细腻.抗老化.耐脏易清洗,外套采用黄色防水布套。</p> <p>2.床垫采用优质椰棕,椰丝经高温消毒和防蛀处理,不腐朽霉变,无有害生物和寄生虫。</p> <p>3.海绵采用软硬适中的聚酯发泡棉,回弹力好.抗老化。回弹力好.抗老化。</p>	张	16	
4 4	移动床边餐桌	800*400*760	<p>1.基材:优质E0级免漆植物颗粒板制作,优质ABS封边条。</p> <p>2.粘合剂:优质环保粘合剂;</p> <p>3.五金配件:优质五金连接件。优质液压升降,可折叠。</p>	件	16	

4 5	床头柜	500*400*550	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为ABS塑料封边条。</p> <p>2、封边：同色封边。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。</p>	件	16
4 6	书桌	1200*550*760	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、基材：桌面采用E0级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	8
4 7	适老书椅 (双层坐垫)	585*560*920	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用≥ 45 kg/m³高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米PVC涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p> <p>7、产品要求：坐深偏浅，长者使用时不会完全陷入而难以起身。扶手前沿圆角处理，可有效防止碰撞。整体美观、牢固、安全、环保。椅子加布艺活动坐垫一件。</p>	把	8

4 8	换鞋凳	600*400*660	<p>1、材质：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、采用≥45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p>	件	8
4 9	挂衣板	600*18*1500	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	8
5 0	定制柜	650*500*1700	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	2
5 1	衣柜	1200*550*200 0	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	8
南楼十层				合计	14 0

1	自理 单人 间 (十 四 间)	自理床	1500*2000*10 50	<p>1、基材：E0级优质环保实木多层板。</p> <p>2、饰面：采用优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$、宽度$\geq 200\text{mm}$，木皮宽度相等，板件双贴木皮。</p> <p>3、封边：床头四周无缝实木封边，45度衔接工艺，榫结构结合，封边条厚度不小于20mm，实木封边条与板材部件高度差为$\leq 1\text{mm}$，含水率8-12%，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性漆，采用全自动水性漆机器人喷漆，漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。</p> <p>5、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。</p> <p>6、五金配件：优质高档阻尼滑轨、阻尼铰链及连接件与拉手，箱体底部配置尼龙防划脚垫。</p>	张	14
2		床垫	1500*2000*60	<p>1、面料采用优质针织面料，亲肤、透气性好。手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗。</p> <p>2、床垫采用优质椰棕，椰丝经高温消毒和防蛀处理，不腐朽霉变，无有害生物和寄生虫。</p> <p>3、海绵采用软硬适中的聚酯发泡棉，回弹力好、抗老化。回弹力好、抗老化。</p>	张	14
3		床头柜	500*400*550	<p>1、基材：E0级优质环保实木多层板，床头板材厚度$\geq 36\text{mm}$。床箱四周板材厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2、饰面：采用优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$、宽度$\geq 200\text{mm}$，木皮宽度相等，板件双贴木皮。</p> <p>3、封边：床头四周无缝实木封边，45度衔接工艺，榫结构结合，封边条厚度不小于20mm，实木封边条与板材部件高度差为$\leq 1\text{mm}$，含水率8-12%，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性漆，采用全自动水性漆机器人喷漆，漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。</p> <p>5、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。</p> <p>6、五金配件：优质高档阻尼滑轨、阻尼铰链及连接件与拉手，箱体底部配置尼龙防划脚垫。</p>	件	14

4		写字桌	1200*550*760	<p>1、基材：E0级优质环保实木多层板+优质实木。</p> <p>2、饰面：采用优质木皮，厚度$\geq 0.6\text{mm}$、宽度$\geq 200\text{mm}$，木皮宽度相等，板件双贴木皮。</p> <p>3、封边：床头四周无缝实木封边，45度衔接工艺，榫结构结合，封边条厚度不小于20mm，实木封边条与板材部件高度差为$\leq 1\text{mm}$，含水率8-12%，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性漆，采用全自动水性漆机器人喷漆，漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。</p> <p>5、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。</p> <p>6、五金配件：优质高档阻尼滑轨、阻尼铰链及连接件与拉手，箱体底部配置尼龙防划脚垫。</p>	张	14
5		写字椅	550*520*770	<p>1、材料：全实木制作，椅座面厚度$\geq 22\text{mm}$，木材含水率8%-12%木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，椅面无明显色差。</p> <p>2、油漆：采用优质环保水性漆，采用全自动水性漆机器人喷漆，漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到1级。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。</p> <p>4、结构要求：整体采用榫卯结构，底部配置尼龙防划脚垫。</p>	把	14
6		双人沙发	1430*800*950	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。扶手无缝拼接边角处采用倒圆工艺整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保.表面无颗粒.气泡.粗点,颜色均匀,附着力强.透明度高.耐磨性好,色泽柔和,手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、海绵：采用$\geq 45\text{ kg/m}^3$高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质软包；</p>	件	14

7	茶几	1200*600*500	<p>1、框架：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。整体固装榫卯结构，脚底耐磨塑胶脚垫。</p> <p>2、基材：桌面采用 E0 级实木多层板制作，优质木皮。</p> <p>3、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>4、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>5、五金配件：优质五金连接件。</p>	张	14
8	换鞋凳	600*400*660	<p>1、材质：优质橡胶木实木制作，木材色泽均匀完整干净，无死节，无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷。</p> <p>2、油漆：采用优质环保油漆，三底两面工艺。产品光泽.平整.纹理清晰.环保。表面无颗粒.气泡.粗点，颜色均匀，附着力强.透明度高.耐磨性好，色泽柔和，手感良好。</p> <p>3、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>4、五金配件：优质五金连接件。</p> <p>5、采用≥ 45 kg/m³ 高密度海绵。回弹力好、抗老化。</p> <p>6、软包：采用优质纳米 PVC 涂层玻纤布（三防软包），防水、防油、防污，手感舒适、细腻、抗老化、耐脏易清洗；</p>	件	14
9	挂衣板	600*18*1500	<p>1、基材：优质三聚氰胺植物颗粒板制作，封边为 ABS 塑料封边条。</p> <p>2、粘合剂：优质环保粘合剂。</p> <p>3、五金配件：优质五金连接件。</p>	件	14
10	衣柜	1200*550*2000	<p>1、基材：E0 级优质环保实木多层板。</p> <p>2、饰面：采用优质木皮，厚度≥ 0.6mm、宽度≥ 200mm，木皮宽度相等，板件双贴木皮。</p> <p>3、封边：床头四周无缝实木封边，45 度衔接工艺，榫结构结合，封边条厚度不小于 20mm，实木封边条与板材部件高度差为≤ 1mm，含水率 8-12%，所有人造板件双饰面，隐蔽部位封闭处理。</p> <p>4、油漆：采用优质环保水性漆，采用全自动水性漆机器人喷漆，漆饰工艺达到国家相关标准，保证木皮天然纹路感，两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级。</p> <p>5、粘合剂：优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物达到国家标准。</p> <p>6、五金配件：优质高档阻尼滑轨、阻尼铰链及连接件与拉手，箱体底部配置尼龙防划脚垫。</p>	件	14

另选设备				合计	5	
1		助餐套装	常规	<p>专为老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足的人群，通过扣带把餐具固定在手掌上，代替手抓握功能。</p> <p>1.能在手握柄轴向 360 度的空间范围内，任意调整及固定。</p> <p>2.手握柄位置有硅胶皮带，可按手掌大小，调整松紧固定。</p> <p>3.手握柄内部空间可以放置配重，以满足巴金森氏症手抖的病人使用。</p> <p>4.助食叉、勺(叉勺)不锈钢柄可弯曲，以满足肘、腕关节僵硬的病人使用。</p> <p>产品尺寸：助食叉、助食勺、助食叉勺一体，材质为 304 不锈钢+TPE 软胶+食品级硅胶。</p> <p>适用人群：儿童、老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足的人群。</p>	套	2
2		握力球	60*100	<p>1.中指、无名指套环设计，防止复健训练时掉落，并有分指功能。</p> <p>2.透气防臭功能，防止挛缩手掌滋生污垢痛。材质：PU 适用人群：中风患者、手部痉挛、手腕无力患者康复训练。</p>	件	1
3		床上洗头盆	720*370*75	<p>1.头枕位置凸出，方便洗头。</p> <p>2.加厚材质，产品坚固耐用。</p> <p>适用人群：失能老人、卧床病人、孕妇产妇、中风偏瘫、长期卧床、行动不便、高龄居家人群。</p>	件	1
4		珍珠棉分指固定球拍约束手套	290*180	<p>1.带拉链棉球型设计防止躁动脾气不好病人，攻击照护者，还有乱拔氧气管、鼻管、喂食管、尿管、防止乱抓尿裤等。</p> <p>2.防止指掌关节挛缩</p> <p>3.棉织固定带，坚固耐用。</p> <p>4.表层透气网布，不闷热。</p> <p>5.方便量手指头的血氧浓度为意识不清病人所设计，具约束功能。</p> <p>产品规格： 材质：网眼布、棉织固定带、扣环。 尺寸：单一尺寸 适用人群：专为意识不清病人所设计，具有约束功能，防止乱抓尿裤、氧气管、鼻管、喂食管、尿管</p>	件	1

				等。		
--	--	--	--	----	--	--

一、验收标准和方法：

- 1、产品在检验时必须完好，无破损。
- 2、产品外观清洁。设备运送到指定地点后，由采购人及使用单位组织相关人员对设备进行验收，验收过程中，如发现设备有碰撞变形等质量问题，进行无条件更换。

二、交付方式、交货期、交付地点及付款方式

交货期：20 日历天

交付方式、交付地点及付款方式：由甲乙双方协商确定

三、技术服务要求：

由中标人负责本次项目实施过程中的运送等服务。

四、售后服务的要求：

所有设备保修服务方式均为中标供应商上门保修，由中标供应商派人员到设备使用单位现场更换，所产生的一切费用由中标供应商承担。在接到反映问题后，中标供应商应 2 小时之内做出电话响应，12 小时服务人员到达现场排除，并随时接受使用人员的电话咨询，提供优质的售后服务。

第三章 投标人须知

一、总则

1. 适用法律、法规

1.1 本次招标适用的主要法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其它相关法规。

2. 资金

2.1 本项目的资金属于自筹资金，资金来源已经落实，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

3. 释义

3.1. 采购人：系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

3.2. 招标代理机构：系指接受采购人委托，经财政部门认定资格的代理机构。

3.3. 投标人：是指按招标公告购买了招标文件进行投标的供应商。

3.4. 中标人：指依法确定中标资格并授予合同的投标人。

3.5. 招标文件：是指包括项目公告、招标文件以及招标文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

3.6. 货物：系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

3.7. 服务：系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.8. 偏离：系指投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

3.9. 实质性条款：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

3.10. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

4. 投标人资格要求

4.1. 根据《政府采购法》第二十二条的要求，

4.2. 招标公告中规定的特定资格要求；

4.3. 投标人投标不得存在下列情形之一：

1) 与采购人或招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

2) 法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目同一包（标段）的投标。

4.4. 投标人购买了本招标文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以评标委员会审核的结果为准。

4.5. 不接受联合体投标。

5. 授权委托书

5.1. 投标人代表不是投标人的法定代表人或负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

6. 投标费用

6.1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6.2. 现场考察：招标人不组织现场踏勘，投标人自行考察现场，费用自理。

二、 招标文件

7. 招标文件组成

7.1. 招标文件共分六章，其内容如下：

第一章 招标公告

第二章 技术规格、参数与要求

第三章 投标须知

第四章 评标方法及标准

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件格式

7.2. 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

7.3. 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

8. 招标文件的澄清、修改

8.1. 采购人及招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（甘肃政府采购网，下同）上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2. 采购人及招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、 投标文件

9. 编制原则

9.1. 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应承担相应的后果及法律责任。

9.2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性。

10. 编制要求

10.1. 投标文件应按照“投标文件格式”的要求统一编制。

10.2. 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其投标无效。

10.3. 投标文件的制作，应使用简体中文。

10.4. 投标文件在加盖投标人公章时，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标）专用章等代替；否则，投标文件按无效投标处理。

10.5. 任何行间插字、涂改和增删，须由投标人授权代表在旁边签字后方为有效。

11. 投标文件的组成

11.1. 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

- (1) 投标承诺书
- (2) 投标函
- (3) 开标报价一览表
- (4) 分项价格表
- (5) 投标人资格证明文件
- (6) 商务响应说明书

技术文件

- (7) 投标方案说明书

12. 投标报价

12.1. 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

12.2. 投标人应按开标报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

12.3. 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

12.4. 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

13. 备选方案

13.1. 本采购项目不接受备选方案投标。

14. 投标人的资格证明文件

投标人应提交满足资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.1. 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2. 投标人应当说明投标货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

15.3. 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

(1) 货物主要性能和参数的详细说明；

(2) 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

15.4. 采购人在技术规格中指出的货物/服务的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。

16. 投标保证金

投标保证金:为进一步优化营商环境举措，按照甘财采（2022）16号甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，全省政府采购项目不再收取投标保证金。

17. 投标有效期

17.1. 投标有效期为60天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2. 特殊情况需延长投标有效期的，招标代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标文件份数和签署、盖章

18.1. 投标人应按“投标人须知前附表”规定的份数提交《投标文件》否则视为无效投标。

18.2. 邮寄的《投标文件》的正本和副本均需打印或使用不褪色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在《投标文件》封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3. 《投标文件》投标文件应逐页加盖投标人公章，除要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章外，其他每页也必须签字、盖章，否则初步评审不通过。由被授权人签字或盖章的《投标文件》中须同时提交“法定代表人授权函”。除投标人对错误处须修改外，全套《投标文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由《投标文件》签字人签字或盖章。

18.4. 《投标文件》应根据《招标文件》的要求签署、盖章，内容应完整详细，如有遗漏，将被视为无效投标。

四、 投标文件的递交

19. 投标文件

该项目开标评标活动通过“陇南市（新点）网上开评标系统”进行：①投标人应当在投标文件递交截止时间（开标时间）前，在陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载并安装投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，按照“服务指南”-“全流程电子化交易投标人操作手册”制作固化投标文件，并凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网上传投标文件，本项目全流程必须使用同一把 CA 数字证书进行操作；若在投标文件递交截止时间（开标时间）前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。② 投标人须按时凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网-新点不见面开标大厅参与网上开标。

20. 投标文件的递交

20.1. 投标文件必须在开标结束后 5 个工作日内送至招标代理机构（甘肃正茂项目管理有限公司，甘肃省陇南市武都区江岸名都 2 号楼 1 单元 3 楼）。

20.2. 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

20.3. 未提交“开标报价一览表”的，其投标文件拒绝接收。

20.4. 未提交招标文件规定的资质证明原件和其他原件的，其投标文件拒绝接收。

21. 投标文件的修改和撤回

21.1. 在投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标代理机构。

21.2. 修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

五、 开标、评标与定标

22. 开标

该项目开标评标活动通过“陇南市（新点）网上开评标系统”进行：①投标人应当在投标文件递交截止时间（开标时间）前，在陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载并安装投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，按照“服务指南”-“全流程电子化交易投标人操作手

册”制作固化投标文件，并凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网上传投标文件，本项目全流程必须使用同一把 CA 数字证书进行操作；若在投标文件递交截止时间（开标时间）前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标。② 投标人须按时凭 CA 数字证书登录陇南市公共资源交易网-新点不见面开标大厅参与网上开标。

23. 评标委员会

23.1. 评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采购数额在 1000 万元以上、技术复杂的项目，评标委员会中技术、经济等方面的专家人数应当为五人以上单数。

23.2. 评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

24. 评标

24.1. 评标委员会按照“评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

25. 无效投标的情形

- 25.1. 应交未交投标保证金的；
- 25.2. 未按照招标文件规定要求密封、签字、盖章的；
- 25.3. 不具备招标文件中规定资格要求的；
- 25.4. 投标人资格证明文件不全或是虚假的；
- 25.5. 投标有效期不符合招标文件要求的；
- 25.6. 同一个项目或同一种货物提供了两种及以上备选方案或报价的；
- 25.7. 投标文件内容不齐全或者投标文件份数不够的；
- 25.8. 投标文件不满足带其他要求的；
- 25.9. 投标文件不符合规定格式的；
- 25.10. 投标文件含有采购人不能接受的条件或声明的；
- 25.11. 不符合法律、法规和本招标文件中规定的其他实质性要求的。

26. 定标

- 26.1. 评标委员会根据评审方法及标准，提出书面评标报告，推荐中标候选人。
- 26.2. 采购人确认中标结果。
- 26.3. 由招标代理机构按要求将中标结果在公告发布媒体上公告。

六、 质 疑

27. 投标人质疑

27.1. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或招标代理机构提出询问。采购人或招标代理机构将在七个工作日内作出答复。

27.2. 投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人或招标代理机构提出：

- (1) 关于招标文件的质疑，应从招标文件发出之日起七个工作日内提出。
- (2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。
- (3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

27.3. 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或招标代理机构应当向质疑供应商签收回执。

27.4. 质疑书应当包括下列内容：

- (1) 质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；
- (2) 质疑事项；
- (3) 事实依据及相关证明材料；
- (4) 相关请求及主张。

27.5. 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

27.6. 采购人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

27.7. 投标人对采购人或招标代理机构的答复不满意，或采购人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、 签订合同

28. 招标代理服务费

28.1. 招标代理机构参照中华人民共和国国家发展和改革委员会“计价格[2002]1980号文”批准的收费标准收取招标代理服务费。

29. 中标通知书

29.1. 在规定的投标有效期内，招标代理机构办理《中标通知书》发出事宜。

29.2. 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

29.3. 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.4. 中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1. 采购人应当自开标结束中标公示三日后交清各项费用联系代理单位领取中标通知书，中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

30.2. 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

30.3. 采购人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

31. 分包履行合同

31.1. 经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。

31.2. 政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

32. 政府采购合同履行中合同标的的追加

32.1. 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33. 废标条款

33.1. 在招标采购中，出现有下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。
- (5) 未响应招标文件要求的。

34. 其他

34.1. 本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

第四章 评标方法及标准

一、 总则

1. 评标

1.1. 评标由依法组成的评标委员会负责。

2. 评标方法

2.1. 评标方法：综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

2.2. 综合评分的主要因素是：价格、技术、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

评分标准

评审要素	主要评审内容
价格得分（30分）	<p>满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分；其它投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×30（四舍五入，保留小数点后二位）。</p> <p>注：根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办</p>

		<p>法》第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者在设有预算价（最高限价）时与之差距较大，使得其投标报价可能低于其成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场提供能证明其报价合理性的书面说明并提交相关证明材料。否则，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
技术部分（48分）	<p>技术参数响应（35分）</p>	<p>供应商所投产品技术参数性能满足或优于招标文件要求得 35 分，技术参数每有一项负偏离的扣 1 分，扣完为止。 供应商须提供该产品的技术支撑文件，技术参数需提供官方网站截图或者产品彩页或者产品说明或者检测报告等证明文件（提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家鲜章），未提供不得分。此项评分以生产厂家出具的参数证明文件或检测报告加盖鲜章等为依据，如发现虚假证明材料，将按政府采购法相关规定处理（满分 35 分）</p>
	<p>项目实施（满分 13 分）</p>	<p>投标供应商对产品供应的运输、配送方案（配送时间及人员安排、遇产品破损的解决方案）、实施人员和验收预案做出针对本项目具体实施方案，根据投标单位提供的具体实施方案进行综合评审：（1）科学合理、全面完整、细节详尽的，得 13 分；（2）较科学合理、方案内容较完整、细节较详尽的，得 7 分；（3）方案描述笼统、方案存在漏项或表述不完整的，得 3 分；（4）未提供方案或方案内容不合理、不可行，不得分。</p>
商务得分（22分）	<p>售后承诺及服务（12分）</p>	<p>1、根据投标人提供的服务方案，包括对售后服务人员、质保期、售后服务保障体系、维修响应时间、服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺等方面进行阐述，根据方案的科学性、针对性和可操作性等进行综合评分：（1）服务内容详细、专业经验丰富、维修响应时间、服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺、服务保障详细具体，可操作性强的，得 12 分；（2）服务内容较详细、专业经验较丰富、维修响应时间、服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺、服务保障较详细具体，可操作性较强的，得 6 分；（3）服务内容描述笼统、专业经验一般、维修响应时间、服务范围、应急处理方案及质保期外的服务承诺、服务保障等可操作性一般的，得 2 分；（4）未提供服务方案或服务方案内容不合理、不可行，不得分。</p>
	<p>质量保障措施（6分）</p>	<p>根据投标人针对本项目的质量保证措施及承诺、紧急预案措施是否可靠具体，计划是否详细、可行、投标人提供针对出现货物质量问题的补救措施的合理可行性进行评审。（1）科学合理、全面完整、细节详尽的，得 6 分；（2）较科学合理、方案内容较完整、细节较详尽的，得 3 分；（3）方案描述笼统、方案存在漏项或表述不完整的，得 1 分；（4）未提供方案或方案内容不合理、不可行，不得分。</p>

	供货进度、安全相关保障措施（4分）	根据投标人对所涉及到的有关本项目供货进度、安全保证措施是否合理完善，在满足基本要求的前提下，是否可以做出更先进的保障措施，进行综合评分，保证措施非常合理、全面且完善，得4分；保证措施比较合理，得2分；保证措施合理性一般、仅能满足招标人最低要求，得1分。缺项不得分。
--	-------------------	--

备注：

一、1、执行中小企业声明函制度。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果一并公开。

2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物。也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。

3、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。

5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

二、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

二、 评标程序

4. 投标文件初审

4.1. 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据

投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

(3) 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

5. 澄清有关问题

5.1. 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

5.2. 投标人的澄清、说明或者补正采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.3. 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

5.4. 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

6. 比较与评价

6.1. 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

6.2. 评标时，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

7. 中标供应商数量

7.1. 中标供应商数量为 1 名。

8. 推荐中标候选人名单

8.1. 按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

9. 编写评标报告

9.1. 评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- (2) 购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

- (3) 评标方法和标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选供应商排序表；
- (6) 评标委员会的授标建议。

第五章 政府采购合同

一、 合同格式条款

1. 定义

1.1. 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标结果,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2. 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

2. 合同的适用范围

2.1. 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2. 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1. 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1. 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1. 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

5.2. 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1. 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2. 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3. 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4. 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5. 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6. 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7. 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1. 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1. 乙方负责办理将货物运抵交货地点的一切运输和保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

9. 质量标准和保证

9.1. 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2. 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要

求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（6）乙方向甲方缴纳 5%的质量保证金

10. 权利瑕疵担保

10.1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3. 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1. 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2. 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3. 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1. 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务

13. 合同价款支付

13.1. 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2. 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明

文件，报经甲方审查同意。

14. 伴随服务

14.1. 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2. 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

14.3. 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1. 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2. 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第 20 条规定情况外, 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按每周 (一周按七天计算, 不足七日按一周计算) 赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五 (0.5%) 计收, 直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五 (5%)。一旦达到误期赔偿的最高限额, 甲方可以终止合同。

(3) 如果乙方迟延交货, 甲方有权终止全部或部分合同, 并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物, 乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是, 乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1. 在合同履行过程中, 甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后, 双方应签订书面的补充协议。

16.2. 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务, 并就此与乙方签订补充合同, 乙方不得拒绝。

16.3. 除双方签署书面协议, 并成为合同不可分割的一部分外, 本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1. 合同的中止

(1) 合同在履行过程中, 因采购计划调整, 甲方可以要求中止履行, 待计划确定后继续履行;

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要或财政部门责令中止的, 应当中止合同的履行。

17.2. 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同, 已构成根本性违约的, 甲方有权终止本合同, 并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产, 甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为, 甲方有权解除合同, 并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益, 甲方有权终止合同的履行, 给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1. 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2. 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3. 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19. 不可抗力

19.1. 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2. 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3. 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1. 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2. 调解不成可以按下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3. 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1. 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1. 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

22.2. 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1. 本合同在甲乙双方共同签字盖章后生效。

二、 政府采购合同

采购人（全称）：_____（甲方）

供应商（全称）：_____（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

1. 合同标的及金额

序号	标的名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
合同金额小写：_____ 大写：_____						

2. 履行合同的时间、地点及方式：_____

3. 付款：_____

4. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

5. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议；
- (2) 本合同协议书
- (3) 中标通知书
- (4) 合同格式条款
- (5) 投标文件
- (6) 招标文件
- (7) 标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：_____年 _____月 _____日

合同订立地点：_____

甲 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话： _____

电 话： _____

传 真： _____

传 真： _____

账 号： _____

账 号： _____

第六章 投标文件格式

一、 投标承诺书

致：_____（采购人）

根据贵方为_____（项目名称）的投标邀请（招标编号：_____）的要求，为杜绝商业欺诈和商业贿赂行为，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。
- 2、不向采购人、招标代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向采购人和招标代理机构提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、我公司投标文件中所提供的货物和服务的参数都如实描述，无任何虚假情况。
- 5、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 6、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 7、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 8、不与采购人、招标代理机构和采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 9、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督，承担因违规违约行为给采购人造成的损失。
- 10、不发生其他有悖于政府采购公平、公正和诚信原则的行为。

以上承诺如有违反，还自愿承担一切法律责任及后果。

投标人名称(盖公章)：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：对本投标承诺书的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

二、 投标函

致：_____（采购人）

根据贵方为 _____（项目名称）的投标邀请（招标编号：_____），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人 _____（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本_____份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标承诺书、投标函、开标报价一览表、分项价格表、投标人资格证明文件、商务响应说明书；

2、技术文件：投标方案说明书。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：_____（人民币大写）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起_____个日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____ 传真：_____

投标人名称(盖公章)：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：除可填报的部分外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

三、 开标报价一览表

项目名称：_____

招标编号：_____

投标包号：_____

金额单位：人民币元

投标人名称	投标总报价	交货期（天）
	¥	
（大写）人民币		

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

注：1、请严格按此“开标报价一览表”格式填写相关内容。

四、 分项价格表

项目名称：_____

招标编号：_____

投标包号：_____ 金额单位：_____ 人民币元

序号	名称	货物品牌 及型号	制造商	单位	数量	单价	金额	备注
1								
2								
3								
4								
5								
投标总报价			(大写) 人民币 _____。 (小写: ¥ _____)。					

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年 _____月 _____日

注：1、应按照“投标须知”的要求报价。

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

五、 投标人资格证明文件

投标人须按“投标须知”要求，提供下列证明材料，以满足投标人基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

附2、法人、或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件，自然人的身份证明；

附3、财务状况报告相关证明；

附4、特定资格条件证明文件；

附件 1

授权委托书

本人 _____（姓名、职务）系 _____（投标人名称）的法定代表人，
现授权 _____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、
补正、递交、撤回、修改 _____（项目名称、招标编号）投标文件、签订合同和处
理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： _____。

代理人无转委托权。

本授权书于 _____年 _____月 _____日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证正面、反面复印件

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权的代理人(签字)： _____

日期： _____年 _____月 _____日

附件1-1

法定代表人证明书

投标人名称：_____

注册号：_____

注册地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日


经营期限：_____

经营范围：主营：_____；兼营：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____系_____（投标人名称）

的法定代表人。

特此证明。



投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件2

投标人基本情况

1. 名称及概况：

(1) 投标人名称： _____

地址： _____

传真/电话号码： _____ 邮政编码： _____

(2) 成立或注册日期： _____

(3) 注册号码： _____

(4) 实收资本： _____

(5) 近期资产负债表（到 _____ 年 _____ 月 _____ 日止）

①固定资产： _____

②流动资产： _____

③长期负债： _____

④流动负债： _____

⑤净值： _____

(6) 法定代表人姓名： _____

2. 经营范围： _____

3. 近年营业额：

年度	总额

4. 近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1) _____ (用户名称和地址) _____ (销售项目名称)

(2) _____ (用户名称和地址) _____ (销售项目名称)

5. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址

6. 近年类似项目业绩(可另附页, 并提供有关中标、成交通知书或合同的复印件):

序号	项目名称	合同总价(元)	采购单位联系电话	采购单位联系人

7. 开立基本帐户银行的名称和地址: _____ (提供注册地人民银行开户许可证复印件)

8. 其他情况: 组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9. 提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本 (自然人为投标人时, 提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称(盖公章): _____

法定代表人或其授权的代理人(签字): _____

日期: _____年____月____日

附件3

提供上年度财务会计报表，包括资产负债表、损益表和银行资信证明或审计报告及纳税、社保的复印件盖公章。

附件4

特定资格证明材料

备注：提供“投标须知”规定的特定资格证明材料的复印件（盖公章）

六、 商务响应说明书

项目名称： _____

招标编号： _____

投标包号： _____

按照招标文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。

但内容至少应包括如下：

1. 投标报价所包含的全部供货内容；
2. 投标报价所包含的全部服务内容；
3. 交货期；
4. 启运和交货地点及运输方式；
5. 付款条件和付款方式；
6. 验收依据及验收方式；

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或其授权的代理人(签字)： _____

日期： _____年_____月_____日

七、 投标方案说明书

按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容包括货物和/或服务的详细说明、技术规格响应表、货物配置说明、供货一览表、彩色样本、使用说明书，质量保证和售后服务承诺等。至少应包括如下：

1) 技术说明书

1.1 所投货物的商标、型号、功能、技术规格、详细的供货配置清单；

1.2 填写技术规格响应表，并提供支持文件。

2) 供货一览表。

3) 货物的质量标准、检测标准、是否符合国家规范及相关认证等。

4) 货物的彩色样本、使用说明书。供货范围和服务内容的详细说明。

5) 技术规格优于或偏离技术要求的指标（如果有的话）。

6) 制造商及原产地。

7) 履约措施及承诺。

8) 质量保证措施、培训方案、售后服务的内容及承诺。

附件1

技术规格响应表

项目名称：_____

招标编号：_____

投标包号：_____

序号	☆1招标文件技术要求	☆2投标货物实际参数	响应/偏离	备注
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. ☆1指招标文件中的技术规格(参数)，投标人应按照招标文件中的内容逐条抄写。

2. ☆2指投标人拟提供的投标货物的功能及技术规格(参数)，投标人应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件2

供货一览表

项目名称：_____

招标编号：_____

投标包号：_____

序号	货物名称	数量	交货地点

投标人名称（盖公章）：_____

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

八、 投标人认为有必须提供的其他资料

(格式自定)