

部门集中采购、分散采购

招 标 文 件



招标文件编号：GJZC2025GK028

标包编 号：001

项 目 名 称：高台红西路军烈士陵园安防工程
项 目

采 购 人：中国工农红军西路军纪念馆

代 理 机 构：甘肃省广硕工程咨询有限责任公
司



2025年04月

目 录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 电子投标文件的格式

第四章 采购项目需求

第五章 评标办法

第六章 合同条款及格式

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件:

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 投标邀请

甘肃省广硕工程咨询有限责任公司受中国工农红军西路军纪念馆委托，对高台红西路军烈士陵园安防工程项目以公开招标方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 招标文件编号：GJZC2025GK028

2. 招标内容：

采购电子防护系统、入侵报警系统、视频监控和声音复核系统、出入口控制系统、现场广播语音系统、停车场管理系统建设，形成一个全方位、多层次、立体化的点、线、面、空间防范组合的安防一体化防控系统，满足对单位安全保护的需求。（具体参数详见招标文件）。

3. 项目预算：151.0万元 标包001采购预算：151.0万元 **最高限价：**132.377545万元

4. 投标人资格要求

(1) 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）

(2) 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）

(3) 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）

(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）

(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

(8) 供应商其它资格证明文件：供应商须具有安全防范工程施工壹级资质

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过张掖市公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与张掖市公共资源交易活动的潜在投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在张掖市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过张掖市公共资源交易网浏览公告，（张掖市公共资源交易网：<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，确定投标的需登录张掖市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”(<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>)进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间：详见招标公告。

网上开标时间：详见招标公告

网上开标地点：详见招标公告

8. 公告期限

自本项目招标公告发布之日起5个工作日

9. 开标方式：

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：中国工农红军西路军纪念馆

地址：高台县城关镇医院西路社区东环路178号

邮编：734300

联系人：李先生

联系电话：13993687778

代理机构：甘肃省广硕工程咨询有限责任公司

地址：甘肃省张掖市高台县城关镇东苑社区东城河路460号

邮编：734300

联系人：陈女士

联系电话：15509367999

监督单位：高台县财政局

联系人：陈科长

联系电话：13830617200

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
1.1	项目名称	高台红西路军烈士陵园安防工程项目
1.1	招标文件编号	GJZC2025GK028
1.1	采购方式	公开招标
2.1	采购人	采购人:中国工农红军西路军纪念馆 地 址:高台县城关镇医院西路社区东环路178号 联系人:李先生 联系电话:13993687778
2.1	资金来源	其他:国家重点保护文物专项资金
2.2	代理机构	代理机构:甘肃省广硕工程咨询有限责任公司 地址:甘肃省张掖市高台县城关镇东苑社区东城河路460号 联系人:陈女士 联系电话:15509367999
4.1	投标人的资格条件	(1) 营业执照:投标人有效的营业执照,或事业单位法人证书,或自然人身份证明,或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。(原件彩色扫描件) (2) 财务状况:投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件,或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。(以出报告日期为准)

		<p>(3) 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。 (原件彩色扫描件)</p> <p>(4) 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）</p> <p>(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 (原件彩色扫描件)。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。</p> <p>(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）</p> <p>(7) 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）</p> <p>(8) 供应商其它资格证明文件：供应商须具有安全防范工程施工壹级资质</p>
5. 1	联合体投标	不接受
7. 1	分公司投标	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）

9	中小企业扶持政策	<p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予15.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> <p>7. （1）若供应商为中小微企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》对中小微企业执行（财库〔2020〕46号文件规定，《关于进一步加大政府采购</p>
---	----------	---

		<p>支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）对其投标报价按15%扣除后的价格作为其评标价。不符合文件的规定企业的产品价格不予以扣除。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。</p> <p>(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予15%的扣除。</p> <p>(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予15%的扣除。</p> <p>(4) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。</p> <p>(5) 本项目可采用“政采贷”方式进行合同融资，有融资需求的中标（成交）供应商可登录张掖政府采购网‘政采贷’业务专区进行融资咨询，登录“政府采购合同融资平台”办理业务。</p> <p>(6) 本项目是否中小企业预留：是，100%整体预留。</p>
9.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	制造业
11.1	现场踏勘（标前答疑会）	不组织
14.3	招标文件的构成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照投标人须知第35.4条款执行。

15. 1	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19. 3	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20. 1	投标保证金	不收取
24. 1	投标有效期	开标后90天
25. 1	电子投标文件份数	<p>固化的电子投标文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。</p> <p>注：固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。</p>
25. 4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。
26. 1	电子投标文件提交方式	本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ）
26. 1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。

28. 1	开标时间和地点	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告
28. 6		各授权代表务必在开标、评标过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。
28. 7	开标	评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。
29. 1	资格审查	开标后，采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标无效。
34. 1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
34. 2	评标办法	综合评分法
43. 1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意
47. 1	供应商对招标文件提出质疑的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。
48. 1	采购代理服务费	1. 98万

49.1	中标通知书领取	请成交供应商凭有效身份证明证件，在公示期后2日内到甘肃省广硕工程咨询有限责任公司。
		依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。
核心产品		/
其他补充内容		质保期：1年
评审过程澄清、谈判、述标等视频会议操作		<p>投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。</p> <p>投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。</p> <p>该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。</p> <p>“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</p>

一、总则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”(以下简称代理机构)。代理机构地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “招标采购单位”系指“采购人”和“代理机构”的统称。

2.5 “招标文件”是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “电子投标文件”是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.9 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.10 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品。

2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕18号)中的品目产品。

2.13 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

3. 知识产权

3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在电子投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的投标人。

4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标。

7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

9.6 中标投标人为中小企业的，应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。

9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的，应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何，投标人应自行承担所有与招标采购活动有关的全部费用。

11. 现场踏勘

11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。

11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- (1) 投标邀请；
- (2) 投标人须知；
- (3) 电子投标文件格式；
- (4) 采购项目需求；
- (5) 评标办法；
- (6) 合同条款及格式。

14.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

14.3 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第35.4条款执行。

14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

14.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标

采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上发布更正公告，并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形式确认已收到修改文件，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构，代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑，招标采购单位按规定时间答复，超过时间的质疑将不予接受。

15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制电子投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其电子投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的电子投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

17.2 除招标文件中另有规定外，电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在电子投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

18.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，提供不全或不符合要求的为无效投标。

22. 技术响应文件

22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为电子投标文件的一部分。

22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料，并须提供：

- (1) 货物主要技术性能的详细描述；
- (2) 保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
- (3) 逐条按招标文件的要求进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。

22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容：

- (1) 投标函；
- (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料；
- (3) 商务响应表；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定）；
- (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24. 投标有效期

24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

24.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其电子投标文件。

25. 电子投标文件的份数和签署

25.1 投标人应按“投标人须知前附表”要求提供固化的电子投标文件1份，并上传投标文件对应的哈希值，以上所有内容均为电子投标文件的组成部分。

25.2 固化的电子投标文件应保证能正常读取，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

25.3 电子投标文件的书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。

25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的投标将被拒绝。

25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

25.6 电子投标文件统一在“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”中编制。

26. 电子投标文件的递交

26.1 本项目采用网上电子投标方式，不接受投标人递交的纸质投标文件，投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值，按招标文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。对迟于投标截止时间提交的哈希值将不予接受。

26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

27.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回，对投标文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以开标前最后一次上传的哈希值为准。

27.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标

28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，投标人须通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”参加。

28.2 开标时，采用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”电子语音方式进行唱标，包括投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

28.3 唱标结束后，投标人代表必须对唱标的内容进行确认。

28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应及时提出询问或者回避申请。招标采购单

位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，投标人必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

30. 评标委员会

30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

30.3 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定

(1) 电子投标文件的签署、盖章：是否按招标文件要求签署、盖章
(2) 投标函、商务响应表、技术响应表：是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。

(3) 招标文件规定的实质性条款：加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）

(4) 国家相关强制性标准：投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）

(5) 采购预算或最高限价：报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价

(6) 采购人不能接受的附加条件：电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形：1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。

31.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。

31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，电子投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

- (1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

- (1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格扣除，审核投标人填写的相关证明材料。
- (2) 对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照投标人须知前附表规定的扣除比例，给予相应的价格扣除。

评标价=总投标报价-小型和微型企业的总投标报价×投标人须知前附表规定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄

清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。

32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

32.3 澄清（说明或者补正）文件将作为电子投标文件的一部分，与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

34.1 评标原则

(1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

(2) 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

(3) 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.2 评标方法

34.2.1 综合评分法

(1) “综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《采购项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

(2) 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共

同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

(3) 评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

(4) 中标候选人产生办法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

(1) 最低评标价法，是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

(2) 中标候选人产生办法：评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

35.1 在开标、评标期间，投标人不得向评标委员会成员或代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

35.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

(1) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个投标人参加评标，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(2) 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自

行确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

36. 废标的情形

36.1 招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

36.2 废标后，采购人应在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告，并公告废标的详细理由。

37. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- (一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制；
- (二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (三) 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；
- (四) 不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (五) 不同投标人的电子投标文件相互混装。

38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

39.1 代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

42. 签订合同

42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后，应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。

42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43. 合同分包

43.1 未经采购人同意，中标人不得分包合同。

43.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标人须按照规定要求提交履约保证金。

44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的标准组织对投标人履约情况进行验收，并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采

购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址，以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。**受到损害之日为收到本招标文件之日。**

47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字或盖章；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑，投标人直接向采购人提出，由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，投标人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知投标人向采购人提出质疑。

47.6 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签章的特别授权，或未加盖单位公章的；
- (4) 未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (6) 其它不符合受理条件的情形。

**质疑文件提交地址：供应商的质疑将由甘肃省广硕工程咨询有限责任公司
在收到质疑后7个工作日内负责答复。 联系电话：15509367999 地 址：甘肃省
张掖市高台县东苑社区东城河路460号**

九、其他规定

48. 采购代理服务费

48.11.98万

49. 中标通知书

49.1 请成交供应商凭有效身份证明证件，在公示期后2日内到甘肃省广硕工程咨询有限责任公司。

50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见。

第三章 电子投标文件格式

（电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分，招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件）

封面格式

(项目名称)项目

招标文件编号:_____

包号:_____

采购人:_____

代理机构:_____

投标人名称（加盖公章）:_____

投标人详细地址:_____

投标人联系电话:_____

投标人统一社会信用代码:_____

____年____月

目录

第一部分 资格证明文件

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、

第二部分 商务技术文件

- 一、
- 二、
- 三、
- 四、
- 五、

第一部分 资格证明文件

1. 营业执照：投标人有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。（原件彩色扫描件）
2. 财务状况：投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件，或银行出具的资信证明原件彩色扫描件。（以出报告日期为准）
3. 纳税证明：投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据，依法免税的投标人，应提供相应的证明文件。（原件彩色扫描件）
4. 社保缴纳证明：社会保障资金缴纳记录（投标人逐月缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件，投标人逐年缴纳社会保障资金的，须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件）
5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件）。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无违法记录声明（格式）

采购人名称：_____

本投标人现参与_____项目（招标文件编号：
_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： _____ 主营： _____； 兼营： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加投标)

_____ (采购人名称)：

本授权声明： _____ (投标人名称) _____ (法定代表人姓名、职务) 授权 _____ (被授权人姓名、职务) 为我方“ _____ ”项目 (招标文件编号: _____) 投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

投标人（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

7. 信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天，由资格审查小组根据以上要求对各供应商信用记录进行查询，有以上行为的视为无效响应。（供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果）

8. 供应商其它资格证明文件：供应商须具有安全防范工程施工壹级资质
以上所有资格全部为招标文件的实质性要求，有一项不符合即为无效投
标。

注：

1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。
2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人，应提供相应的文件证明，复印件或原件清晰、真实、有效。
5. “投标截止日”是指投标人递交投标文件的截止日期。

第二部分 商务技术文件

(一) 投标函

投标函

_____（采购人名称）：

我方全面研究了（项目名称）的招标文件（招标文件编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总投标价为人民币_____万元（大写：_____）。

2. 一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后_____日内完成所采购标的物的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》，不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政府采购法实施条例》第七十二条所列情形，不会在投标有效期____日内撤回投标文件。

4. 我方承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用甘肃”失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

5. 我方若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 如违反上述承诺，我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚，并承担通过“甘肃政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件（含开标一览表）1份和投标文件对应的哈希值。

8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期： 年 月 日

注：不提供此函视为无效投标。

(二) 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予以认可。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(2) 若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年 月 日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

(三) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品，节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品，环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

(四)联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（招标文件编号）的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交电子投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

注：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(五) 开标一览表

投标人名称：

项目名称：高台红西路军烈士陵园安防工程项目

招标文件编号：GJZC2025GK028

包号：001

投标人名称	总价(万元)

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
2. “开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “开标一览表”按包分别填写。

(六) 报价明细表

项目名称：高台红西路军烈士陵园安防工程项目

招标文件编号：GJZC2025GK028

包 号：001

单位：万元

货物名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）	总价（万元）	产地	备注

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。
2. 如国产产品，产地精确到省级行政区域；如进口产品，产地精确到国家。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

(七) 技术响应表

技术响应表

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明

注：

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
4. 对于招标文件要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于招标文件未要求投标人提供佐证材料的参数，投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求，投标人自行承担由此造成的一切后果。
5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(八) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1			
2			
3			
...			

注:

可采用表格或文字描述, 格式由投标人自定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(九) 投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位名称	项目内容	实施地点	用户联系人及联系方式	项目起止时间	合同金额

注：

若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(十) 商务响应表

商务响应表

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
	(一) 报价要求			
	(二) 服务要求			
	(三) 交货要求			
	(四) 付款方式			
	(五) 履约保证金			
	(六) 验收方法及标准			

注:

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(十一) 售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注：

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 免费提供2天以上，最终用户3人次专业技术人员的培训，直至对方专业技术人员能够独立操作。

三、交货要求

1. 交货期：合同签订后60日历天
2. 交货地点：甲方指定地点
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式

以签订合同为准

五、履约保证金

是否收取：不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

第二章 技术要求						
编号	设备名称	技术要求	数量	单位	备注	
入侵报警部分						
1	吸顶双鉴探测器	吸顶被动红外与微波智能复合型双技术入侵探测器，带微处理器验证，并能同时自适应学习环境噪音，避免误报。该探测器采用3个独立可调的反射透镜，可在安装高度2米至5.5米实现360度全方位覆盖。红外/微波双技术，特制赋形天线提高灵敏度，降低误报；内置微处理器，微波探测范围可调；双元PIR元件，1INFORMER(比例监控电路)，全功能自诊断；外壳及天花板防拆开关；自动温度补偿；抗辐射干扰；嵌入式安装，美观大方；探测范围：1.5 m(直径)；电源要求：40mA, 12 VDC, 10~12.9 VDC；	23	只		
2	壁挂双鉴探测器	探测范围：12米X17米；防宠功能：45KG以下；位于底盖的端子更利于接线安装；下望功能易于开启/关闭；通过拨码开关开启/关闭指示灯功能；微波灵敏度可灵活调节；上电后自动进入步测模式；上电24小时内通过手电筒进入步测模式；集成的锁扣结构用于锁住前后盖；优良的探测性能；优良的近体温探测性能；电源：9.0~15 VDC；典型15 mA，最大17 mA；继电器输出：A型；30 mA, 25 VDC，	15	只		
3	幕帘红外探测器	探测距离：最大12m x 1.6mm (壁挂，垂直安装方向)；电源要求：20mA/12VDC (10~14VDC)；灵敏度：可用跳线选择高或低；防拆：100mA, 24VDC；报警继电器：A型继电器，100mA, 24VDC；工作温度：-10°C ~ 55°C；相对湿度：5% ~ 95% (无冷凝)；抗辐射干扰：20V/m, 10MHz ~ 1000MHz；抗白光干扰：> 6500Lux；认证：CE, CCC	7	只		
4	对射探测器60米	短距离入门级周界主动红外对射探测器；高性能光学透镜和面壳设计，能支持探测器在恶劣的环境下稳定可靠地工作；双光束探测模式，能较好地避免误报；报警响应时间控制器，在特定应用环境中设置最佳报警响应时间，报警时间能在35~500ms间调整；多级LED灯显示方便用户安装调试；系统稳定性：该射束探测器无缝集成现有霍尼韦尔的全线室内探测器和报警主机，从而为客户提供更为稳定且易于管理的安防系统；工作温度：-30 to 60°C	2	只		
5	对射探测器40米	短距离入门级周界主动红外对射探测器；高性能光学透镜和面壳设计，能支持探测器在恶劣的环境下稳定可靠地工作；双光束探测模式，能较好地避免误报；报警响应时间控制器，在特定应用环境中设置最佳报警响应时间，报警时间能在35~500ms间调整；多级LED灯显示方便用户安装调试；系统稳定性：该射束探测器无缝集成现有霍尼韦尔的全线室内探测器和报警主机，从而为客户提供更为稳定且易于管理的安防系统；工作温度：-30 to 60°C；	5	只		
6	对射探测器20米	短距离入门级周界主动红外对射探测器；高性能光学透镜和面壳设计，能支持探测器在恶劣的环境下稳定可靠地工作；双光束探测模式，能较好地避免误报；报警响应时间控制器，在特定应用环境中设置最佳报警响应时间，报警时间能在35~500ms间调整；多级LED灯显示方便用户安装调试；系统稳定性：该射束探测器无缝集成现有霍尼韦尔的全线室内探测器和报警主机，从而为客户提供更为稳定且易于管理的安防系统；工作温度：-30 to 60°C；	5	只		

7	对射式探测器支架	不锈钢支架，上下、左右可调。	12	对	
8	便携式无线探测器	4个内陷式延时按键；内置可更换、长寿命锂电池；可用于布防、留守布防、撤防和紧急报警；键式操控，无须记忆代码；KEELOQ®滚码加密技术；频率：433.92MHz	6	只	
9	无线红外探测器	探测方式：双元被动红外；探测范围：11m*12m；防宠物：最多防体重36kg 宠物；安装高度：2.3 米—2.7 米；RF 频率：433.92MH；工作温度：-10°C—55°C；探测步频：0.2—2 米/ 秒；电源：电池（自带）—1*3V, CR123A/DL 123A/466；电池寿命：长达5年	10	只	
10	门磁	标准缝隙：51 mm；开关尺寸：102×16×19 mm；磁铁尺寸：102×16×19 mm；白色/棕色可选	15	付	
11	紧急按钮	86 盒设计，标准尺寸，安装方便；适用于商业项目及住宅项目等各类需要紧急按钮场合；外观简洁大方，适用于大多数装修风格；外壳材质：采用阻燃塑料，品质优异，稳定可靠；复位方式：钥匙复位；报警输出：常闭/常开；负载电流：1.25A；开关耐压：260VDC	8	只	
12	报警主机	主板自带9个有线防区；可分为8个独立控制的子系统；防区1支持多达16个2线烟感探测器；防区7可被用作钥匙布/撤防开关；键盘总线可以连接32个设备/键盘，ECP总线长度533米；V-Plex总线最大长度为3658m；RS232串口直接连接IP-ALARM II管理软件；20个时间窗（自动布撤防、开/关继电器等）；通过内置的轮询回路接口（V-Plex®, multiplex），可最多扩展119个防区，提供32条键盘宏指令，每个命令最多32个字符；时间日志，T能保存512条事件记录，集成WIN-PAK门禁控制系统，能提供更多的用户、事件报告和时间表控制；支持V-Plex®扩展的VistaKey门禁控制系统；使用基于Windows系统的下载软件Compass能够轻松的进行编程和维护；支持多达96个可编程输出设备，8个4204和64个4101SN；最多支持4个4232AP 32路电器模块；集成4100SM功能，提供增强的高速RS-232接口用于第三方接口和自动化设备；通过主机的ECP总线扩展IP通讯设备；支持 V-Plex 智能连接功能，可以提高V-Plex防区的响应速度。	1	台	
13	操作键盘	较大LCD液晶显示屏，更方便使用；可根据扬声器音识别(1)系统状态；(2)进入/退出延时；(3)其他报警状态；不易混淆的状态灯指示；四个可编程功能键；系统功能键标记清晰；白色可移动盒盖能与其他任何场合相配；电气：12VDC, 150mA	3	个	
14	警笛、警灯	高强度闪光，电压6—12VDC，红色，电源12VDC，3 m处音量105分贝，功率15W，	1	套	
15	无线接收器	包含一个无线接收器和一个发射机，通过唯一序列号传输自身的状态信息；装有镍氢充电电池，主供电电源断电后，电池可独立供电达6小时；前盖防拆；空旷探测范围高达200 米，频率为433.92 MHz；输入电压：12VDC , 100mA；电池：镍氢充电电池；优势：具有空间分集系统特性，有效减少了覆盖区域产生的“无效区”和“盲点；可对安装位置进行无线干扰检测	3	台	
16	八防区扩展板	可接入8个有线防区；采用自学习模式来识别8个防区；可通过DIP开关选择正常模式或快速反应模式；所有的防区均带EOL监控，10K；外壳防拆保护；电流：总线回路供电33.6mA，外部供电0.6mA	15	块	

17	双防区扩展板	对常规探测器进行自学式编址，以便接入ADEMCO支持总线的主机；支持1个常闭回路；电流：1.5 mA	6	个	
18	继电器模块	是一款32路继电器模块，用于控制主机的防区报警信息并输出开关信号。该模块通过RS-232串口与控制主机连接。4232AP 32路继电器模块具有RS-485总线接口，最多可允许4台继电器级联，客户可以简单方便地实现报警系统与其它系统或现场设备的各种联动功能；32路继电器输出，可配置常开常闭节点；线间相互干扰小，反应灵敏，性能可靠；常开/常闭继电器干触点输出；可与节点设备实现一对一，一对多，多对一的联动关系；面板指示灯：电源指示，通讯指示，继电器触发指示；工作电压：220 VAC, 50Hz/110 VAC, 60Hz；功耗：正常工作时为20W，最大负载时为45W；工作温度：-10℃至+ 55℃；通讯方式：通过RS-232总线与PC连接/继电器之间通过RS 485总线级联	1	块	
19	网络接口模块	支持双网络报警中心；通过TCP/IP网络上传ContactID格式报警信息；远程控制和编程Vista主机；支持固定IP和DHCP动态获取；支持在线升级，方便省事；通过IPM配置工具进行配置；采用128 bit AES国际标准加密，信息安全；由主机直接供电，安装简便虚拟键盘功能；硬件触发恢复默认出厂值设置；LED指示灯显示自身工作状态；在网络拥挤的情况下，可以稳定有效传输；与HUS平台无缝集成；快速连接恢复；MAC地址全球唯一，精确定位；持12×24小时运行；电压：DC12V-15V供电；电流：50mA-75mA；支持VISTA系列报警主机；支持PSTN/IP 双报告或者 PSTN/IP 备份报告；支持IP 双报告或者备份报告；即时报告主机状态；接收从报警中心下发的命令，实现对主机的远程控制、编程等操作；网络故障时可记录储存最近250个报告	1	块	
20	打印机	交流电源：AC16.5V≤200mA，直流电源：DC12±2V，打印纸：宽度44±0.5mm直径≤50mm，	1	台	
21	后备蓄电池	直流12伏7安时可充电蓄电池	1	块	
22	壁挂式探测器支架	壁挂万向支架，PVC材质。	6	个	
23	警卫中心软件	防盗报警系统集成平台软件，可管理霍尼韦尔报警主机，并集成了基础电视监控系统的联动。使用Access 数据库，安装简单，使用方便，适用于中小型系统。该款软件分为“支持4台及以下主机”、“支持主机数量无限制”两种版本。支持IPM-23 SUPER II、IPM-VISTA SUPER II、VISTA-128BPT/250BPT及接警机接入；可以直接通过串口连接VISTA-128BPT/250BPT，不需要外加模块；软件实现对前端主机的控制，如布撤防和旁路。通过IPM 模块可以模拟主机键盘进行键盘操作；支持IP Camera 接入，可以实现四路视频联动，并抓取图片保存；用户可以设置报警声和弹出窗口；支持两级地图设置，可以建立虚拟的子系统。用户可以按需要任意设置防区点和关联点；强大的信息统计和查询功能，可按时间，设备，用户查询；用户权限管理，方便多个用户使用；系统设置和接警操作完全分开，避免操作人员的失误导致系统配置改动；集成了霍尼韦尔二代的网络模块（IPM-23 SUPER II、IPM-VISTA SUPER II），具有更高的响应速度和更稳定的网络通讯性能；同时还具备视频集成功能并支持标准ONVIF 协议的网络摄像机接入，可以实现四路视频联动，并抓取图片保存。	1	套	
24	管理计算机	九代i5-9400 8G 256G 1T 2G独显，25吋显示器	1	台	

25	系统调试	符合GB50348-18的要求	1	套	
视频监控和声音复核部分					
26	红外网络智能球机	<p>1、主码流：2560x1440、25fps；子码流：704x576、25fps；第三码流1920x1080、25fps</p> <p>2、设备靶面尺寸为1/1.8英寸（以权威检测单位检验报告为准）支持30倍光学变倍，16倍数字变倍</p> <p>3、最低照度：补光灯关闭情况下：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux</p> <p>4、支持水平0° ~ 360°，连续旋转；垂直 -15° ~ 90°。（以权威检测单位检验报告为准）</p> <p>5、设备可设置300个预置位，可按照所设置的预置位完成大于8条巡航路径，每条可添加32个预置位。具有预置位视频冻结功能。</p> <p>6、在网络直连的环境下，只输出主码流，分辨率设置为2560*1440、帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps时，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间≤65ms</p> <p>7、★设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。（以权威检测单位检验报告为准）</p> <p>8、夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备150m处的人体轮廓。（以权威检测单位检验报告为准）</p> <p>9、★设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。</p> <p>10、设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。</p>	6	台	
27	智能球机壁装支架	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理 带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠	6	只	
28	红外网络枪型摄像机	<p>1、主码流可达到2688x1520@25fps</p> <p>2、最低照度彩色不大于0.005Lux，黑白不大于0.0005 Lux。</p> <p>3、补光距离不小于30米。</p> <p>4、动态范围不小于106dB。</p> <p>5、信噪比不小于62dB。</p> <p>6、需支持IP67防尘防水。</p>	70	台	
29	枪型摄像机壁装支架	压铸纯铝合金材质，表面做喷塑处理，材质：铝合金 尺寸：70×97.1×173.4mm 重量：最大承受重量为2KG 角度：调整角度：水平：360°， 垂直：-45° ~45°	70	只	
30	固定半球摄像机	<p>1、具有400万像素 CMOS传感器。</p> <p>2、主码流可达到2688x1520@25fps</p> <p>3、红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。</p> <p>4、信噪比不小于55dB。（以权威检测单位检验报告为准）</p> <p>5、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。</p> <p>6、不低于IP66防尘防水等级。（以权威检测单位检验报告为准）</p> <p>7、摄像机应能在DC (12±25%) V范围内正常工作，支持POE供电</p>	1	台	
31	监控立杆	订制3米监控室外立杆	12	根	
32	防雨机箱	订制 防水设计，400*300*300mm铁皮厚度不小于0.5mm	12	个	

33	音频探测器	<p>拾音范围: 10 ~ 100平方 (连续可调)</p> <p>拾音音头: 大型镀金震膜电容咪头</p> <p>指向特性: 全指向性</p> <p>灵敏度: -35 dB (10.0 mV @ 1V at 1 Pa)</p> <p>信噪比: 80 dB (1米40 dB音源) 30 dB (10米40 dB音源)</p> <p>失真 1: $\geq 0.2\%$ (74dB声压、A加权)</p> <p>失真 2: $\geq 0.4\%$ (110dB声压、A加权)</p> <p>最大音压: 120dB 声压 (1 kHz $\leq 3\%$ THD、A加权.)</p> <p>频率响应: 20Hz ~ 20kHz (90dB声压、A加权)</p> <p>音频输出值: 2.5Vpp/85dB声压 (A加权)</p> <p>信号处理: DSP noise reduction DSP降噪处理</p> <p>动态范围: 95dB (1kHz at Max dB SPL)</p> <p>音频输出值: 2.5Vpp/100dB声压</p> <p>保护电路: 极性保护、错接保护、雷击保护</p> <p>连接方式: 三线制: 电源线 (红色)、音频 (白色)、公共地 (黑色)</p> <p>信号传输: 3000米 (电磁复杂环境请用屏蔽电缆)</p> <p>电源电压: 线性稳压电源DC 9V~20V (建议使用12V)</p> <p>电磁兼容性符合: GB 9254-2008</p> <p>可靠性指标: MTNF\geq80000小时</p>	28	个	
34	摄像机电源	国标, 12V1A输出	77	台	
35	网络交换机	二层网管交换机, 交换容量336Gbps, 包转发率108Mpps, 24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机, 固化4个SFP+万兆光口, 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	15	台	
36	网络交换机	8口千兆非网管交换机, 8个10/100/1000M自适应电口, 非网管, 铁壳桌面级	5	台	
37	综合视频管理平台	<p>1、最大支持用户200000个, 最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线</p> <p>2、支持多样的人员信息采集途径, 并支持人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于: ①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证件信息; ②在公网或内网环境下, 通过APP方式实现人脸照片采集; ③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片; ④通过平台批量导入人脸照片, 人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范</p> <p>3、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口, 支持首页投放在大屏展示, 支持最近7天每日的用户活跃数统计</p> <p>4、支持多色彩(红、橙、黄)展示运行告警状态, 支持告警统计、概览、处理, 支持告警记录查看、查询, 支持告警单条、批量处理; 支持系统最近7天每日告警数统计, 支持评分量化系统监控指数, 显示系统运行状态</p> <p>5、支持软件包(组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包)上传、搜索查询、移除、更新、查看; 支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询; 支持告警策略配置查看、设置、修改、启用; 支持校时配置、启用、停止功能; 支持集群管理, 支持集群信息查看、添加、删除; 支持授权查看管理, 支持导入、移除授权文件; 支持在线授权激活, 支持离线授权激活; 支持在线、离线授权反激活</p> <p>6、支持设备录像回传至中心存储, 可以支持计划回传和手动回传两种模式</p> <p>7、支持人员的卡权限在平台进行权限认证, 当卡权限还未下发到设备时, 平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门</p> <p>8、支持可设置门禁权限为长期有效; 权限时间支持精确到秒; 门禁权限手动冻结、解冻; 自动清理长期未使用的门禁权限</p>	1	台	

38	服务器	<p>1、内存：配置64G DDR5，8根内存插槽，最大支持扩展至1TB内存 2、硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘 3、阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10； 4、PCIE扩展：支持4个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽），其中2个PCIe 5.0 5、网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 6、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 7、电源：标配550W (1+1) 高效白金热插拔冗余电源</p>	1	台	
39	网络硬盘录像机	<p>1、具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16路报警输入接口、9路报警输出接口；具有1路直流12V输出接口；可内置8个SATA接口硬盘（以权威检测单位检验报告为准） 2、★HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。（以权威检测单位检验报告为准） 3、★设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。（以权威检测单位检验报告为准） 4、★切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片。（以权威检测单位检验报告为准） 5、★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（以权威检测单位检验报告为准） 6、★支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。（以权威检测单位检验报告为准） 7、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大16路音频设备管理（以权威检测单位检验报告为准） 8、支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（以权威检测单位检验报告为准） 9、支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（以权威检测单位检验报告为准）</p>	2	台	
40	DVR专用硬盘	6TB监控硬盘	19	块	

41	解码器	<p>1、★支持5路3200W、或5路2400W、或10路1200W、或20路800W、或25路分辨率为600W、或40路400W、或80路200W、或160路100W像素的视频图像同时解码上墙，支持对主/子码流区取流和解码显示。 (提供封面具有CNAS认证标识的权威检测单位检验报告证明。)</p> <p>2、★支持全部输出口同时输出3840×2160分辨率的图像。(提供封面具有CNAS认证标识的权威检测单位检验报告证明。)</p> <p>3、★支持文件投屏，支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。 (提供封面具有CNAS认证标识的权威检测单位检验报告证明。)</p> <p>4、★支持预布局和发送布局，用户可在软件上，预布局电视墙的显示内容，完成后一键发送，在电视墙上同步显示。(提供封面具有CNAS认证标识的权威检测单位检验报告证明。)</p> <p>5、★支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示，支持M×N≤64的任意分割。(提供封面具有CNAS认证标识的权威检测单位检验报告证明。)</p> <p>6、支持跨屏同步显示功能，所有跨屏信号源可同时发送至各个屏幕显示，时差小于1ms。</p> <p>7、单个HDMI输出接口可实现40个画面分割显示，每个视频流的分辨率为1920×1080、帧率为30fps。</p> <p>8、显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式</p> <p>9、显控系统支持远程开关机控制，实现拼接墙整墙的开关机，定时开关机操作。</p>	1	台	
42	校时服务器	<p>1、支持GPS、北斗、上级NTP； 2、支持多网域校时 3、支持双机热备、级联方案 4、具备外观标志检查、前面板检查、机箱高度、输入接口和电源接口检查、输出接口检查、授时能力功能检查、双机热备、双卡绑定、端口绑定和设备级联功能检查、安全策略设置检查、校时用户列表功能检查等。 5、具备固件分区备份功能 6、具备软件远程升级功能</p>	1	台	
43	55寸拼接屏	<p>液晶面板，工业级超窄边液晶拼接单元；单元尺寸：1214.0×685.0×89.1；对比度：3500:1；亮度：≥500cd/m²；LED背光（直下式）；拼接缝隙：物理拼缝≤3.5mm；最佳分辨率1920*1080；显示色彩：全彩16.7M色；可视角度：178°（横向和纵向全视角）。响应时间：8ms；24小时连续运行，具有先进性、稳定性和可扩充性；使用寿命：60000小时以上（7*24 h）；</p>	9	台	

44	扩展模块	1、网络上报：支持通过有线网络将报警信息上报至中心平台 2、4G上报：支持通过4G网络将报警信息上报至中心平台 3、发送短信：支持将报警信息通过SIM卡进行短信提醒 4、拨打电话：支持将报警信息通过SIM卡拨号方式呼叫个人电话终端 5、TTS功能：支持文字转语音播报功能，在拨通电话后自动播报具体报警事件信息，事件内容可以自定义文字输入 6、串口接警：支持限定机型（BOSCH DS7400XI、HoneywellCK23系列和VISTA128/250BPT）通过主机键盘获取报警记录信息与回控布撤防操作 7、RS485接警：支持RS485接口对接报警主机，实现扩展网口和4G功能上报 8、独立防区：支持1个独立防区（即时/24小时防区类型可选） 9、可控输出：支持1路可控编程输出，实现报警联动输出 10、WEB配置：支持WEB配置进行功能参数配置	1	个	
45	3*3拼接屏机柜	根据大屏尺寸定制3*3拼接屏机柜外形尺寸为……，材料为SPCC优质冷轧钢板，材料规格为装饰件1.2mm，连接件为1.5mm，承重部件为2.0mm），表面处理经脱脂，酸洗，磷化，静电喷塑。防腐蚀，抗静电。单元框架组装结构，机柜底座前后门可拆卸，有通风孔可散热，解决机械保护，外部可观察机械运行状态，通风率达到75%左右，外观设计高端典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息。	1	套	
46	专用线材	控制设备至拼接单元定制级工程信号线，（HDMI VGA DVI）R232USB控制串口，以及安装所需各类五金配件固件。	10	根	
47	操作台柜	2联抬头钢板厚度1.0mm，侧板0.8mm冷轧铁钢板，前后框1.0mm冷轧钢板。静电喷涂	2	个	
48	网络机柜	42U防护等级符合IP20, SPCC优质冷轧钢材，方孔条2.0mm，安装梁1.5mm	1	个	
49	壁挂网络机柜	9U防护等级符合IP20, SPCC优质冷轧钢材，方孔条2.0mm，安装梁1.5mm	12	个	
50	管理计算机	九代i5-9400 8G 256G 1T 2G独显，带音响，25吋显示器	1	套	
51	系统调试	符合GB50348-18的要求	1	套	
出入口控制系统					

52	4门控制器	1、★主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。（以权威检测单位检验报告为准） 2、★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 3、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。（以权威检测单位检验报告为准） 4、主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 5、★主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。（以权威检测单位检验报告为准） 6、系统平台应具有视频联动报警功能。（以权威检测单位检验报告为准） 7、符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求	2	台	
53	单门控制器	1、通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个。（以权威检测单位检验报告为准） 2、★主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 3、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。（以权威检测单位检验报告为准） 4、主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行。 5、★主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出。（以权威检测单位检验报告为准） 6、系统平台应具有视频联动报警功能。（以权威检测单位检验报告为准） 7、符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求	7	台	
54	读卡器	1、同时支持RS485和韦根协议。 2、支持防拆报警功能。 3、具有防水设计，防水等级IP65。 4、符合GB/T24021-2001idt ISO14021:1999《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II型环境标志)》的要求。	9	个	
55	电锁	1、最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2； 2、断电开锁，满足消防要求； 3、具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4、支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点	13	把	
56	门锁支架	磁力锁支架	13	套	
57	闭门器	1、闭门力量：EN4 开门角度 ≤ 180° 2、使用寿命100万次	2	付	
58	发卡器	支持发卡类型：ID卡、IC卡、身份证件物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡	1	台	
59	出门按钮	结构：塑料面板	9	个	

60	卡片	1、卡片类型：IC卡 2、符合标准：ISO14443 标准 3、卡片容量：1K byte 4、工作频率：13.56MHz	50	片	
61	系统调试	符合GB50348-18的要求	1	套	

应急广播部分

62	户外防水音响（含功放）	1. 10/100M自适应，支持DHCP/静态IP，支持局域网与广域网。 2. 支持SIP2.0 (RFC3261) 以及相关的RFC。 3. 支持窄带编码：G.711a/u; 宽带编码：G.722。 4. 可够脱离网络和主机单独运行。 5. 支持音频格式：MP3, WAV, FLAC, APE等。 6. 额定功率：60W 7. 内置大容量存储器，内置节目源，具有定时/保存功能。 8. 可播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 9. 全频扬声器，低音层次清晰，高音清晰明亮。	15	个	
63	室内壁挂音箱	1. 工作电压70/100V，功率1.5-10W (多个配接端子)，适应不同场合； 2. 最大声压级达100±2dB，有效频率范围宽达160Hz-18kHz； 3. 重1.75kg，自带悬挂孔，安装方便； 4. 优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色； 5. 扬声器悬边阻尼处理，寿命长，灵敏度高（达92±2dB），声音清 ★6. 为确保音箱设备生产厂家具备对产品的自主检测及质量复检实力，投标的音箱设备生产厂家须具备通过JJF 1147-2006 消声室和半消声室声学特性校准规范校准的消音室，投标人应提供第三方权威机构出具的相关检测报告复印件或相关证明并加盖设备制造商公章。	15	个	
64	网络主机软件	★1. 具有音效设置功能：支持EQ调节，支持低音增强调节，高低音可调节幅度为-6—6db，支持立体声、单声道≥2种线路声道选择，线路AUX声道可调节幅度为-6—6db，同时支持混音，音量DAC可调节幅度为-21—0db。（提供软件功能界面截图佐证加盖厂家公章） 2. 支持播放功能：可以通过服务器界面，选择分区与歌曲进行点播，播放服务器音源。 3. 支持节目源监听功能：可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，在选中要监听的分区，再点击监听按键，主机即可监听选中的分区播放音源。 ★4. 系统工作模式支持集中模式和分布模式≥2种工作模式，网络模式支持TCP和UDP≥2种模式，最多同时同步的设备数≥10；（要求生产厂家提供广播服务器该功能管理界面截图证明并加盖厂家公章） 5. 支持可直接导入/导出定时方案，可添加/修改/删除定时点，把定时点下发给指定分区。 6. 支持可集中管理所有网络终端设备，可对终端设备的节目源、定时方案和设备的升级维护。 7. 内置MP3节目源，在无需外接音源的情况下，可进行背景广播、业务广播和紧急广播。	1	套	

65	音频网络采集器	<p>1. 1U机身设计，阳极氧化铝合金面板，美观耐用</p> <p>2. 内置独立控制模块，支持4路立体声音源实时采集</p> <p>3. 支持每路模块同时运行，互不干扰</p> <p>4. 支持通过管理软件自定义每路音源输入的名称</p> <p>5. 支持DHCP/静态IP, 10/100M自适应，支持局域网与广域网</p> <p>6. 频率响应：20HZ-20KHZ</p> <p>7. 支持协议：TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）</p> <p>8. 音频模式：16位立体声CD音质</p>	1	套	
66	桌面式IP操控话筒	<p>1. 采用7寸TFT真彩液晶电容屏显示，触摸操控，支持五点触控。</p> <p>2. 支持≥1路线路音频输入3.5mm插口，支持连接播放器设备。</p> <p>3. ≥1路线路音频输出3.5mm耳机插口，支持本地监听使用，连接耳机或者功放设备。</p> <p>4. 支持话筒音量调节旋钮，输入灵敏度 40±10mV、信噪比（30K低通）≥75dB。</p> <p>5. 具有分区一键全开功能，支持控制≥200个分区。</p> <p>★6. 支持寻呼功能：在触屏上选择分区、分组，再点击界面上的寻呼或广播按键进行寻呼，也可以直接按寻呼设备上的一键全区广播。（投标时需提供第三方权威机构的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>★7. 支持播放功能：可以通过（网络寻呼站）界面，选择分区与歌曲进行点播，播放服务器音源。（投标时需提供第三方权威机构的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>8. 支持保存每一次寻呼记录的功能。</p> <p>9. 支持调节屏幕背光点亮时间与亮度，实现节能运行。</p> <p>10. 支持多语言切换：简体中文、英文。</p>	1	台	
67	网络播放器	<p>1. 采用1U机身设计，具有状态指示灯功能，可实时监测设备运行状态；</p> <p>2. 支持DHCP、TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）、802.1x、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RFC3261、RTP、RTSP、RTCP、UPnP等协议，可跨网段工作；</p> <p>3. 支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC，融合集团通信功能；</p> <p>4. 内置1路独立IP控制模块、音频输入模块，可支持独立解码播放；</p> <p>5. 支持≥1路电源输出，≥1路音频信号输入，≥1路音频信号输出，≥1路短路信号输出；</p> <p>6. 支持背景广播、业务广播、紧急广播等功能。</p> <p>★7. 内置1路智能电源输出管理，支持70/100V输入，当无广播信号时自动切断输出插座电源，当有广播信号时可自动提前输出插座电源；（投标时提供该产品的电源输出插座实物界面照片并加盖厂家公章）</p> <p>8. 支持脱离网络和主机单独运行。</p> <p>9. 支持MP3, WAV, FLAC, APE等音频格式；</p>	2	台	
68	带前置功放	<p>1. 支持3路话筒输入，2路辅助输入，1路辅助输出。</p> <p>2. 支持100V, 70V定压120W输出，支持4Ω定阻（平衡，不接地）输出。</p> <p>3. 具有默音功能，便于插入优先广播。</p> <p>4. 支持各通道音量独立控制，支持高音和低音音调控制。</p> <p>5. 提供5单位LED电平表，易监察工作状态，支持输出短路保护并告警。</p> <p>6. 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能；</p> <p>7. 为保证功放有故障自恢复电路性能。</p>	2	台	
69	机柜	42U防护等级符合IP20, SPCC优质冷轧钢材，方孔条2.0mm, 安装梁1.5mm	1	台	

70	交换机	二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。	8	台	
71	控制线	RVV4*1.0导线电阻(20℃) 39.0Ω /1Km, 70℃绝缘电阻最小0.012MΩ *KM	360	米	
72	高保真音响线	RVV2*1.5导线电阻(20℃) 39.0Ω /1Km, 70℃绝缘电阻最小0.012MΩ *KM	1200	米	
73	电源线	RVV2*2.5导线电阻(20℃) 39.0Ω /1Km, 70℃绝缘电阻最小0.012MΩ *KM	910	米	
74	KDJ线管	DN20	900	米	
75	光纤	4芯单模光纤	1200	米	
76	光纤收发器	接口类型：工业端子 数据方向：正向/反向/双向 数据格式：RS232 RS422 RS485 速率：0~1Mbps 误码率：1/10 ⁻⁹ 负载能力：0~36V@AC/DC, 2A 延时：小于200ns	13	对	
77	水晶头	符合国标	4	盒	
78	系统调试	符合GB50348-18的要求	1	套	

专用通讯部分

79	双向对讲主机	满足7*24小时不间断工作，支持直接管理≥30可视分机；显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280 X 800，内置高清广角摄像头，视角≥120度，摄像头像素≥200W，上下角度可手动调节；具有两个物理按键，自带手柄话筒、长杆话筒，支持免提、手柄2种对讲方式，支持手柄话筒摘机接听；★支持高清可视全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz，本地摄像头视频可手动开关；（须提供权威检测单位检验报告复印件证明并加盖厂商公章）。支持监听监视功能，可对管理的分机、终端进行单路监听监视或循环自动监听监视，监听监视时长可自由设置；支持文件广播、喊话广播、外接音源广播，可不少于12路音源文件同时广播不同分区；支持视频联动，本机可同屏显示通话设备的视频画面和绑定的IPC画面，支持一键放大全屏画中画显示，便于全面掌握现场情况；。支持宽电压输入，在DC 11V~DC24V电压范围内均能正常工作；	1	台	
----	--------	---	---	---	--

80	双向对讲分机	采用Linux嵌入式操作系统，稳定可靠，满足7*24小时不间断工作；全铝合金防暴外壳，壁挂式安装，可户外使用；★抗破坏防暴等级≥IK10，防护等级≥IP55；（须提供权威检测单位检验报告复印件证明并加盖厂商公章）。自带呼叫/报警金属按钮，可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警；支持一键呼叫多台主机，多台主机可同时收到呼叫信息，任意主机均可接听并进行对讲；金属按钮内置环形背光灯，可通过背光灯的颜色状态判断分机的待机、呼叫、通话以及网络连接等状态；支持全双工对讲，视频分辨率为1920×1080，对讲音频采样率≥16KHz，内置高清摄像头，像素不低于200W，支持ICR红外滤片式自动切换，夜晚和光线较弱时也能清晰拍摄；（须提供权威检测单位检验报告复印件证明并加盖厂商公章）。支持接收并播放主机的各种广播任务，喧哗报警和防拆报警；支持宽电压输入，在DC10V~DC24V电压范围内均能正常工作；	21	台	
81	电源	12V1A电源适配器，给对讲分机供电使用	21	个	
82	地址盒	支持系统内网络设备的注册和管理，包括对设备的在线状态查询、掉线提示、批量在线升级等；支持音视频代理服务，实现设备在跨网段跨路由网络环境下的音视频通讯；支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务；支持本机数据库备份和还原；支持远程在线升级软件；	1	个	
83	无线对讲机	频率范围：C: 136~174MHz, 信道数量：最大16, 信道间隔：宽带25KHz, 窄带12.5KHz, 信道步进：5, 6.25KHz, 工作电压：7.5DC±20%, 电池工作时间：14小时, 工作温度范围：-30℃~60℃	6	台	
84	自动拨号器	可存4组电话号码，每组电话号码最多可存16位数字，具有掉电保护功能，掉电后电话号码、语音不丢失，智能判断功能存储二十秒语音信息功能特点：微电脑设计，可看、可听、可录，可放之全能自动拨号求救功能	1	台	
85	系统调试	符合GB50348-18的要求	1	套	

线缆材料部分

86	网线	导线直径0.57±0.02, 单根导线直流电阻 ≤9.5Ω/100m, 线对内直流电阻不平衡率≤2%，	3956	米	
87	电涌保护器	标称放电电流：30KA；响应时间：<25n s；最大放电电流：60KA kA；最大操作电压：385V AC；工作温度范围：-40~+80℃ °C	3	个	
88	配电箱	500*800防水设计，铁皮厚度不小于0.5mm	1	个	
89	电源线	RVV2*2.5导线电阻 (20℃) 39.0Ω /1Km, 70℃绝缘电阻最小0.012MΩ *KM	3268	米	
90	报警线	RVV4*1.0导线电阻 (20℃) 39.0Ω /1Km, 70℃绝缘电阻最小0.012MΩ *KM	3096	米	
91	总线	RVV4*1.5导线电阻 (20℃) 39.0Ω /1Km, 70℃绝缘电阻最小0.012MΩ *KM	800	米	
92	电缆桥架	50*100符合国标	420	米	
93	接地回流排	35mm²符合国标	30	米	

94	水晶头	符合国标	6	盒	
95	多功能插板	8孔额定电压250V 10A 2500W符合国标	6	个	
96	空气开关	30A380符合国标	1	个	
97	空气开关	10A250V符合国标	6	个	
98	3.5插头	国标, 12V1A输出, Φ3.5圆头符合国标	30	个	
99	尾线	符合国标	67	根	
100	铠装电缆	YJV 22 2*4.0+1.5符合国标	1752	米	
101	铠装光缆	单模24芯 符合国标	1752	米	
102	尾纤	符合国标	42	条	
103	跳线	符合国标	42	条	
104	法兰	符合国标	68	只	
105	光纤收发器	接口类型：工业端子 数据方向：正向/反向/双向 数据格式：RS232 RS422 RS485 速率：0~1Mbps 误码率：1/10 ⁻⁹ 负载能力：0~36V@AC/DC, 2A 延时：小于200ns	8	对	
106	光纤收发器箱	9U符合国标	8	套	
107	PE管	Φ40符合国标	1200	米	
108	电缆标志桩	PVC材质文字清晰	120	个	

监控中心部分

109	防静电地板	集中载荷300kg 均布载荷1300kg/m ² 极限载荷900kg 冲击载荷56kg 滚动载荷230kg , 防火性能达到国家A级。	42	平方米	
110	UPS电源主机	10KVA输入电压：110~300VA±5%，输入频率：40HZ~70HZ，输入功率因数≥0.99@额定电压（100%负载）输出电压：220VAC±1%，频率范围（同步校正）：46HZ~54HZ@50HZ系统或56HZ~64HZ@60HZ系统，频率范围（电池模式）：50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1；转换时间：交流到直流0ms，逆变稳态响应时间 <4ms，效率：≥95%。输出电流：2A。	1	套	
111	蓄电池	阀控密封免维护电池，8小时充至90%。	32	块	
112	电池柜	电池柜符合10KVA, 延时2小时要求	2	个	
113	空调	新三级能效 变频冷暖 高温自清洁 大风量 除湿 商铺商用客厅家用立式柜机 3匹	1	台	
114	系统联调	符合GB50348-18的要求	1	套	

系统接地部分

115	电涌保护器	标称放电电流：30KA；响应时间：<25n s；最大放电电流：60KA kA；最大操作电压：385V AC；工作温度范围：-40~+80°C °C	3	块	
116	接地回流排	35mm ² 符合国标	80	米	
117	空气开关	30A380V符合国标	10	个	
118	八孔插排	8孔额定电压250V 10A 2500W符合国标	12	个	

第五章 评标办法

一、评标方法（见投标人须知前附表）

二、评标程序：对资格审查合格的投标人，由评标委员会按以下程序进行。

1. 符合性审查；

符合性检查的内容及标准

序号	内 容	标 准
1	电子投标文件的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章
2	投标函、商务响应表、技术响应表	是否提供（如有一项不提供视为无效投标），是否按招标文件要求填写，如未按招标文件要求填写视为无效投标。
3	招标文件规定的实质性条款	加注“●”号条款（除国家相关强制性标准外）是否实质性响应招标文件（注：如果招标文件没有设置加注“●”号的条款，则视为本项目无实质性条款，评标专家对本项不进行评审。）
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准（注：如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准，评标专家对本项不进行评审。）
5	采购预算或最高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
6	采购人不能接受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件

7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	<p>1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制； 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人； 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异； 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装； 6. 其它无效情形。</p>
---	---------------------	---

2. 澄清有关问题；
3. 对投标文件进行比较和评价；

评分明细

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分值
1	投标报价 (30)	报价	<p>满足招标文件实质性要求，且投标报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×<u>30</u>（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。</p> <p>说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>	30分
2	商务部分 (19)	项目负责人	<p>拟投入本项目项目负责人（即项目经理）须具有机电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，并为本单位在职人员（提供社保证明），得2分，否则不得分。</p>	2.0分
		项目业绩	<p>供应商具备2023年至今类似（文物保护相关）行业安全防范系统工程施工项目业绩。每提供一个案例得2分，最高6分。（需提供中标通知书或合同扫描件加盖单位公章，未提供者不得分）。</p>	6.0分

		生产厂家授权委托书及生产厂家售后服务承诺书	投标人提供生产厂家授权委托书及生产厂家售后服务承诺书者，每提供一份得1分，最高得3分。	3.0分
		质量管理体系认证	投标人具有ISO9001质量管理体系认证得2分，没有不得分。	2.0分
		系统建设和服务能力	投标人或投标人所投监控产品制造商应具备较好的系统建设和服务能力，提供信息系统建设和服务能力等级证书CS2及以上的，得2分，提供相关证明材料复印件并加盖公章，未提供者不得分。	2.0分
		有效证明材料	投标人所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供政府部门印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明得2分，提供有效证明材料复印件并加盖单位公章，未提供者不得分	2.0分
		信息安全服务资质（安全工程类）证书	为保证本项目产品及服务的稳定性与可靠性，投标人或投标人所投XX软件制造商需具备较强的安全服务保障能力，提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全工程类）证书的，得2分，提供证书扫描件并加盖公章，未提供者不得分。	2.0分
3	技术部分 (51)	满足“技术参数”要求	<p>1. 根据投标人所投产品对《技术要求》中“技术参数”进行评审：</p> <p>(2) 其中注“★”为技术参数条款(共23项)，每有一项响应为“正偏离”或“完全响应”的，该项得1分；没有响应的，该项不得分；最高得23分。</p> <p>注：带“★”参数须提供应答清晰、明确并提供相应的技术文件支持，否则不得分。</p>	23.0分

实施方案	<p>2. 根据投标人针对本项目制定的实施方案（方案内容包括但不限于进度计划、安装及调试计划、资源组织计划等）进行评审：</p> <p>(1) 能深度结合本项目的采购需求和项目特点，提供的完整可行的实施方案，并且能结合行业特点编制，包括进度计划、安装及调试计划、资源组织计划等内容，能充分识别实施方案风险并能提出针对性的规避措施，贴合采购人需求，考虑周全，实施风险低的，得5分；</p> <p>(2) 结合了本项目的采购需求和项目特点进行编制，包括进度计划、安装及调试计划、资源组织计划等内容。方案完整，但行业特点和项目特点结合分析不透彻，未能充分识别针对性的规避等内容，能满足采购人需求，但存在实施风险的，得3分；</p> <p>(3) 部分结合本项目的采购需求进行编制，包括进度计划、安装及调试计划、资源组织计划等内容。方案简单，内容有欠缺或表述不能完全符合采购人需求，可执行性差，存在实施风险的，得1分。</p> <p>(4) 没有提供这项内容的，不得分。</p>	5.0分
供货方案	<p>3. 根据投标人针对本项目制定的供货方案（方案内容包括但不限于运输服务、运输方式、装卸、仓储、检验交付等）进行评审：</p> <p>(1) 能深度结合本项目的采购需求和项目特点，提供的完整可行的供货方案，并且能结合行业特点编制，包括运输服务、运输方式、装卸、仓储、检验交付等内容，能充分识别供货方案风险并能提出针对性的规避措施，贴合采购人需求，考虑周全，实施风险低的，得5分；</p> <p>(2) 结合了本项目的采购需求和项目特点进行编制，包括运输服务、运输方式、装卸、仓储、检验交付等内容。方案完整，但行业特点和项目特点结合分析不透彻，未能充分识别针对性的规避等内容，能满足采购人需求，但存在实施风险的，得3分；</p> <p>(3) 部分结合本项目的采购需求进行编制，包</p>	5.0分

	<p>括运输服务、运输方式、装卸、仓储、检验交付等内容。方案简单，内容有欠缺或表述不能完全符合采购人需求，可执行性差，存在实施风险的，得1分。</p> <p>(4) 没有提供这项内容的，不得分。</p>	
质量控制管理方案	<p>4. 根据投标人提供的质量控制管理方案（方案内容包括但不限于产品质量保障方案、质量保障承诺、质量安全管控措施等）进行评审：</p> <p>(1) 能深度结合本项目的采购需求和项目特点，提供的完整可行的质量控制管理方案，并且能结合行业特点编制，包括产品质量保障方案、质量保障承诺、质量安全管控措施等内容，能充分识别质量控制管理方案风险并能提出针对性的规避措施，贴合采购人需求，考虑周全，实施风险低的，得5分；</p> <p>(2) 结合了本项目的采购需求和项目特点进行编制，包括产品质量保障方案、质量保障承诺、质量安全管控措施等内容。方案完整，但行业特点和项目特点结合分析不透彻，未能充分识别针对性的规避等内容，能满足采购人需求，但存在实施风险的，得3分；</p> <p>(3) 部分结合本项目的采购需求进行编制，包括产品质量保障方案、质量保障承诺、质量安全管控措施等内容。方案简单，内容有欠缺或表述不能完全符合采购人需求，可执行性差，存在实施风险的，得1分。</p> <p>(4) 没有提供这项内容的，不得分。</p>	5.0分
应急保障方案	<p>5. 根据供应商针对本项目制定的应急保障方案（方案内容包括但不限于应急保障措施、组织方案等）进行评审：</p> <p>(1) 能深度结合本项目的采购需求和项目特点，提供的完整可行的应急保障方案，并且能结合行业特点编制，包括应急保障措施、组织等内容，能充分识别应急保障方案并能提出针对性的规避措施，贴合采购人需求，考虑周全，实施风险低的，得3分；</p> <p>(2) 结合了本项目的采购需求和项目特点进行编制，包括应急</p>	3.0分

	<p>保障措施、组织等内容。方案完整，但行业特点和项目特点结合分析不透彻，未能充分识别针对性的规避等内容，能满足采购人需求，但存在实施风险的，得2分；</p> <p>(3) 部分结合本项目的采购需求进行编制，包括应急保障措施、组织等内容。方案简单，内容有欠缺或表述不能完全符合采购人需求，可执行性差，存在实施风险的，得1分。</p> <p>(4) 没有提供这项内容的，不得分。</p>	
售后服务方 案	<p>6. 投标人提供针对本项目制定的售后服务方案（方案内容包括但不限于售后服务团队的组建、售后服务人员能力、服务承诺、服务标准、服务内容、响应时间、保障措施、维护及保修等）进行评审：</p> <p>(1) 能深度结合本项目的采购需求和项目特点，提供的完整可行的售后服务方案，并且能结合行业特点编制，包括售后服务团队的组建、售后服务人员能力、服务承诺、服务标准、服务内容、响应时间、保障措施、维护及保修等内容，能充分识别售后服务方案风险并能提出针对性的规避措施，贴合采购人需求，考虑周全，实施风险低的，得5分；</p> <p>(2) 结合了本项目的采购需求和项目特点进行编制，包括售后服务团队的组建、售后服务人员能力、服务承诺、服务标准、服务内容、响应时间、保障措施、维护及保修等内容。方案完整，但行业特点和项目特点结合分析不透彻，未能充分识别针对性的规避等内容，能满足采购人需求，但存在实施风险的，得3分；</p> <p>(3) 部分结合本项目的采购需求进行编制，包括售后服务团队的组建、售后服务人员能力、服务承诺、服务标准、服务内容、响应时间、保障措施、维护及保修等内容。方案简单，内容有欠缺或表述不能完全符合采购人需求，可执行性差，存在实施风险的，得2分。</p> <p>(4) 没有提供这项内容的，不得分。</p>	5.0分

		<p>7. 根据投标人提供的培训方案（方案内容包括但不限于总体培训计划和目标、培训人员配置、培训时间和培训次数、培训内容和培训质量控制等）进行评审：</p> <p>（1）能深度结合本项目的采购需求和项目特点，提供的完整可行的培训方案，并且能结合行业特点编制，包括总体培训计划和目标、培训人员配置、培训时间和培训次数、培训内容和培训质量控制等内容，能充分识别培训方案风险并能提出针对性的规避措施，贴合采购人需求，考虑周全，实施风险低的，得5分；</p> <p>（2）结合了本项目的采购需求和项目特点进行编制，包括总体培训计划和目标、培训人员配置、培训时间和培训次数、培训内容和培训质量控制等内容。方案完整，但行业特点和项目特点结合分析不透彻，未能充分识别针对性的规避等内容，能满足采购人需求，但存在实施风险的，得3分；</p> <p>（3）部分结合本项目的采购需求进行编制，包括总体培训计划和目标、培训人员配置、培训时间和培训次数、培训内容和培训质量控制等内容。方案简单，内容有欠缺或表述不能完全符合采购人需求，可执行性差，存在实施风险的，得2分。</p> <p>（4）没有提供这项内容的，不得分。</p>	5.0分
--	--	--	------

4. 推荐中标候选人名单；

5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，起草评审报告，并予签字确认。
3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。
4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者代理机构答复供应商质疑，配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购人或者代理机构，不得私自转托他人。

2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

4. 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原电子投标文件原意不同的意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

5. 有关部门（机构）制定的其他评审工作纪律。

第六章 合同条款及格式

政府采购合同参考范本

(货物类)

合同编号: _____

项目名称: _____

采购文件编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

集采机构: _____

_____年_____月_____日

第一部分 合同协议书

项目名称: _____ (分包项目须填写完整的分包号及分包名称)

项目编号: _____

甲方(采购人): _____

乙方(中标人): _____

签订地: _____

签订日期: ____年____月____日

_____ (以下简称: 甲方) 通过_____组织的_____ (公开招标) 采购方式, 经_____ (评标委员会) 评定, _____ (中标人名称) (以下简称: 乙方) 为本项目中标人, 现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定, 按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 经甲方和乙方协商一致, 约定以下合同条款, 以资共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分, 并构成一个整体, 需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形, 那么在保证按照采购文件确定的事项前提下, 组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下:

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议;
- 1.1.2 中标通知书;
- 1.1.3 投标文件(含澄清或者说明文件);
- 1.1.4 招标文件(含澄清、说明或者修改文件);
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	生产厂商
1					
2					
3					
.....					

1.3 价款

本合同总价为：¥ _____ 元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：_____；

1.4.2 发票开具方式：_____。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：_____；

1.5.2 交付地点：_____；

1.5.3 交付方式：_____。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可以要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的____%计算，最高限额为本合同总价的____%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可以要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的____%计算，最高限额为本合同总价的____%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物

或者其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即:以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第_____种方式解决:

1.7.1将争议提交_____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2向_____人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方:_____ (单位盖章) _____

法定代表人

或委托代理人(签字):

时间:____年____月____日

乙方:_____ (单位盖章) _____

法定代表人

或委托代理人(签字):

时间:____年____月____日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技木规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远

距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。

由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同

专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见**合同专用条款**。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按**合同专用条款**约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在**合同专用条款**约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按**合同专用条款**规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容

第七章 政府采购项目投标人满意度调查问卷

项目名称:

招标文件编号:

1. 请对本项目招标文件质量进行评价。

- A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

- A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

- A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

- A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

5. 其他意见或建议。

投标人(盖章) :

法定代表人或授权代表(签字或盖章) :

日期: 年 月 日

说明: 本表格由投标人填写, 请在相应的括号打“√”。自中标公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子 交易系统投标人操作手册

一、引言

1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的投标人提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的投标人使用。

二、系统概述

投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件；工具导入招标文件（.zbsx），并按照招标文件要求的投标文件格式生成投标文件模板；工具自动引导投标人按照招标文件要求完成投标文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查投标文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有投标文件电子签章、加密或固化功能。

开标系统

提交投标文件截止时间前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和HASH值到区块链，提交投标文件时间到达后由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，投标人可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录投标人所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

投标人准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1. 登录一网通办系统

投标人登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。



2. 一网通办首页

投标人可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，投标人可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。

甘肃省公共资源交易“一网通办”系统 我的工作台 项目管理 项目公告 待办事项 涉案中心

登录账号: 西海人 15009375149...

我的项目统计 本月 本年度 全部

待办事项 1 0 0

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统 全免费·全结构化·免CA加密解密·区块链防作弊·远程异地评标

招标文件编制工具下载 在线投标 在线开标

甘肃省权益类电子交易系统 甘肃省药品和医用耗材招采系统

我的项目 今日开标项目 明日开标项目

网上开评标系统(通用版)

国家授时中心标准时间: 2024-05-22 09:24:08 使用帮助 甘肃文交电子商务有限公司

网上开评标

未开标项目 我参与项目 待复议项目

请选择平台 请输入项目名称 搜索

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	招标方式	资格审查方式	状态	操作
1	2024efg00137	D65-12620000022433348J-202 40206-048695-2		2024-05-29 10:00:00	公开招标	资格后审	等待开标	进入网上开标厅
2	2023efg02583	D65-1262000002433348J-202 40206-047988-2		2024-02-28 14:30:00	公开招标	资格后审	评标完成	进入网上开标厅 进入网上评标

开标时间 2024-05-29 10:00:00

项目编号: 2024efg00137 - 采购编号: E6200000600043183001001

下载投标文件编制工具 下载固化招标文件 查看投标文件 进入网上开标厅

下载投标文件编制工具和固化招标文件

尊敬的投标代表人您好! 请您在约定时间内完成以下操作:

网上投标 技术投标文件 开标结果确认

在2024-05-29 10:00:00之前, 您要完成网上投标操作:
固化投标文件的投标文件的uASG+编码(电子文件的读取, 你可以在“投标文件固化工具”中找到并复制文件的uASG+编码)。
备注:
1. 投标文件的uASG+编码必须由“投标文件固化工具”软件自动生成。
2. 编码将被保存在区块链上, 任何人都无法篡改。
3. 固化后的投标文件将自动妥善保存以备开标时进行网上投标。
4. 您可以在2024-05-29 10:00:00之前返回您的投标。


在2024-05-29 10:00:00之后, 您需要完成投标文件报批操作:
1. 您要在本系统打开固化投标文件(扩展名为.xlsx)进行有效性检验;
2. 如果系统检测到此文件无效, 您可以继续导出并打开正确的固化投标文件;
备注:
固化投标文件(扩展名为.xlsx)必须由“投标文件固化工具”软件自动生成, 不要进行任何人为修改操作, 否则会导致uASG+编码(电子文件的读取)变化, 将肯定无法通过系统检验, 因此导致的投标失败后果由投标人自行承担!

1 上传您的投标文件编码
2 打开并核验投标文件
3 打开并核验投标文件
备注: 1.您可以在核查看并确认“开标结果记录表”;
2.您可以通过区块链接追溯开标过程;
3.如果对开标结果有异议, 您可以向投标人(代理机构)投诉;
4.如果对对投标人(代理机构)的解答不满意, 可根据相关法律法规进行举报。
备注: 系统使用了蚂蚁区块链记录开标过程数据及所有投标文件, 以保证其真实性, 并且全程可追溯。

投标文件编码: E6200000600043183001001
您的投标编码为:

3. 安装投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件

打开投标文件离线编制工具，点击新建投标文件，上传下载好的招标文件上传上去，格式为zbsx。填写投标文件名称，选择保存路径。



5. 编制流程说明

5.1 签章说明提示：

- **电子签章**

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。


The screenshots show the bidding document preparation tool interface for two different projects:

- 甘肃政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具**
Project: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目
Step: 封面 (Signature)
Buttons: 生成签章文件 (highlighted with a red box), 提交投标文件, 导航记录, 下载投标文件, 上传投标文件.
- 甘肃政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具**
Project: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目
Step: 封面 (Signature)
Buttons: 生成签章文件 (highlighted with a red box), 提交投标文件, 导航记录, 下载投标文件, 上传投标文件.

In both screenshots, the "Signature" step is highlighted in blue. The "Generate Signature File" button is highlighted with a red box. The interface includes sections for project information, bidder details, and a signature date field (2023年11月22日). The bottom status bar shows the company name (甘肃文通电子交易网络有限公司) and version (1.2.3).

签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



- 无电子签章

投标人没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描成PDF格式文件，然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



5.2 编制流程说明

5.2.1 封面

投标人根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

封面

招标文件编号:

包号: 1 填写封面信息

采购人: _____

机构: _____

投标人名称(加盖公章): _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

招标日期: 2023 年 11 月 22 日

上传

甘肃文航电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

5.2.2 投标函

投标人上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果已有电子章，可以在线签章

可以下载投标的模板

上传投标函文件

未选择文件


投标函

上传投标函文件

选择文件

下载.docx模板

甘肃文航电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002



5.2.3 资质文件

投标人根据招标文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



5.2.4 商务部分

投标人根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的投标资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

The screenshot shows the 'Business Part' review section of the bidding document preparation tool. On the left, there is a sidebar with checkboxes for various document sections: 封面 (Cover), 投标函 (Bidding Letter), 投标资质文件 (Bidding Qualification Documents), 商务部分 (Business Part) (which is selected and highlighted in blue), 技术部分 (Technical Part), 优惠政策 (Favorable Policies), 开标一览表 (Bid Opening Summary Table), 报价明细表 (Quotation Detail Table), and 商务技术资料 (Business and Technical Materials). The main area displays a table for reviewing the business part, with columns for 序号 (Item No.), 评审项目 (Review Item), 评审标准 (Review Standard), and 文件上传 (File Upload). The table rows correspond to the sections: 1. 业绩 (Performance), 2. 资质 (Qualifications), and 3. 售后 (After-sales Service). Each row has a 'File Upload' button in the last column, which is highlighted with a red box.

5.2.5 技术部分

投标人根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一步”，保存数据，进入下一个环节。

注意：投标人需按照招标文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

The screenshot shows the 'Technical Part' review section of the bidding document preparation tool. The sidebar on the left shows the same list of document sections as the previous screenshot. The main area displays a table for reviewing the technical part, with columns for 序号 (Item No.), 评审项目 (Review Item), 评审标准 (Review Standard), and 文件上传 (File Upload). The table rows correspond to the sections: 1. 技术分 (Technical Points), 2. 功能 (Functionality), 3. 供货 (Supply), and 4. 售后服务承诺 (Post-sale Service Commitment). Each row has a 'File Upload' button in the last column, which is highlighted with a red box.

5.2.6 优惠政策

如果投标人是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

优惠政策

序号 优惠政策 文件上传
1 中小微、监狱及残疾人企业优惠
2 联合体中小微企业优惠折扣率
▲上传文件
▲上传文件

上一步 下一步

5.2.7开标一栏表

投标人根据招标文件设定的开标一栏表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

开标一览表

投标人名称：1
项目名称：甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目
招标文件编号：1
包号：1
币种：人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人（公章）：1
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：2023年11月22日
说明：
1. 总价是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。
2.“开标一览表”必须签字或盖章，否则为无效投标。可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3.“开标一览表”按栏分别填写。
4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致，若不一致的，以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

上一步 下一步



5.2.8 报价明细表

投标人根据招标文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



5.2.9 商务技术资料

投标人需要响应招标文件设定的投标文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；

- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，投标人可以下载相应模板；
- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个投标文件。



5.2.10 预览投标文件

投标人在编制投标文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看投标文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

5.2.11 导出投标文件

投标人完成投标文件编制，点击“导出投标文件”按钮，进入导出环节。

开始导出投标文件



生成投标文件



查看投标文件完整性



导出投标文件

点击导出投标文件按钮，导出投标文件。



- 导出固化投标文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是投标文件编码；一份是PDF版的投标文件。

特别说明：

- (1) 投标文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出投标文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后，请点击查看投标文件按钮，仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有投标文件未盖章的风险，请返回查看投标文件是否盖章。

6. 开标系统

6.1 下载投标文件编制工具和固化招标文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文件离线编制工具
- 下载固化的招标文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的招标文件

网上开评标系统

国家授时中心标准时间: 2023-06-01 15:01:38

进入网开标厅


序号	项目名称	采购编号	计划开始时间	计划结束时间	招标方式	投标有效期	状态	操作
1	测试项目公开123302	zbm0212302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	资格审查	待开标	待开标	进入网上开标厅
2	20231212CLT框架协议	12345	2022-12-14 09:00:00	竞争性谈判	资格审查	待开标	待开标	进入网上开标厅
3	20231212CLT-公开-资格预审	123	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格审查	正在评审	正在评审	进入网上开标厅
4	公开招标110790x	1231231	2022-11-07 19:40:00	公开招标	资格审查	正在评审	正在评审	进入网上开标厅

在我参与项目的列表页面，找到对应投标项目，点击进入网上开标厅



6.2 上传哈希值

提交投标文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传投标文件的哈希值。注：如果提交投标文件截止时间前，投标文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



6.3上传核验投标文件

开标时间到了，登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传投标文件，由智能合约验证投标文件有效性，无效文件系统自动拒收。

开标时间
2022-12-28 09:00:00

测试货物公开X122302
项目编号: embs02122302 投标编号: bdt101
投标环节: 开标结果确认
查看项目 下载投标文件 工具 下载开标记录表 确认开标结果

甘招标中心 招标人您好! 请在约定时间内完成以下操作:

网上投标

在2022-12-28 09:00:00之前, 您需要在网上操作:
提交固化的投标文件的从投标报名(电子文件的解密, 你可以在“投标文件固化工具”中找到并解密后上传HASH码)。

备注:
1.投标文件的从投标报名(“投标文件固化工具”软件自动生成。
2.投标文件解密在正30秒上, 任何人都无法解密。
3.投标文件解密后将自动解密并开始进行网上投标。
4.您可以由2022-12-28 09:00:00之后解密投标。

提交和解密文件

在2022-12-28 09:00:00之后, 您需要在网上操作:
1.由于不能通过开标结果确认提交(广播名为: bdt101)进行操作;
2.如果系统检测到此文件无误, 您可以继续执行开标结果确认操作;

备注:
因投标文件广播名为: bdt101所以“投标文件固化工具”软件自动生成, 不需要投标人人为操作, 因为投标文件广播名为: bdt101(等于文件的解密)变化, 所将以无法通过系统解密, 因此解密的投标文件将由投标人自行解密。

开始结果确认

1.您可以在浏览器中输入“开始结果确认”;
2.您可以通过甘肃招投标网进行操作;
3.此时仍然需要确认, 您可以向招标人(代理机构)提出;
4.如果对招标人(代理机构)的解密不满意, 可以按照相关法律法规和线下进行质询。
备注:系统使用了新的广播名(广播名为: bdt101)所以投标文件广播名有轻微变化, 并且可能无法解密。

上传于HASH码对应的固化投标文件

1.上传您的投标文件解密
2.打开开标结果确认
3.打开开标结果确认

投标文件编码: 7Be30e02e89e19967e5726367c244c
投标的投标文件编码:
投标的投标文件:

6.4确认开标结果

投标人在开标结果确认环节, 查看开标记录, 对开标结果进行确认。

开标时间
2022-12-28 09:00:00

测试货物公开X122302
项目编号: embs02122302 投标编号: bdt101
投标环节: 开标结果确认
查看项目 下载投标文件 工具 下载开标记录表 确认开标结果

甘招标中心 招标人您好! 请在约定时间内完成以下操作:

网上投标

在2022-12-28 09:00:00之前, 您需要在网上操作:
提交固化的投标文件的从投标报名(电子文件的解密, 你可以在“投标文件固化工具”中找到并解密后上传HASH码)。

备注:
1.投标文件的从投标报名(“投标文件固化工具”软件自动生成。
2.投标文件解密在正30秒上, 任何人都无法解密。
3.投标文件解密后将自动解密并开始进行网上投标。
4.您可以由2022-12-28 09:00:00之后解密投标。

提交和解密文件

在2022-12-28 09:00:00之后, 您需要在网上操作:
1.由于不能通过开标结果确认提交(广播名为: bdt101)进行操作;
2.如果系统检测到此文件无误, 您可以继续执行开标结果确认操作;

备注:
因投标文件广播名为: bdt101所以“投标文件固化工具”软件自动生成, 不需要投标人人为操作, 因为投标文件广播名为: bdt101(等于文件的解密)变化, 所将以无法通过系统解密, 因此解密的投标文件将由投标人自行解密。

开始结果确认

1.您可以在浏览器中输入“开始结果确认”;
2.您可以通过甘肃招投标网进行操作;
3.此时仍然需要确认, 您可以向招标人(代理机构)提出;
4.如果对招标人(代理机构)的解密不满意, 可以按照相关法律法规和线下进行质询。
备注:系统使用了新的广播名(广播名为: bdt101)所以投标文件广播名有轻微变化, 并且可能无法解密。

上传于HASH码对应的固化投标文件

1.上传您的投标文件解密
2.打开开标结果确认
3.打开开标结果确认

投标文件编码: 7Be30e02e89e19967e5726367c244c
投标的投标文件编码:
投标的投标文件:

评标时, 投标人需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统, 找到对应的评标项目, 进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	组织方式	组织采购方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	embs02122302	jybm02122302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	邀请招标	待开评标	进入开评标
2	20221219CLT-桥梁工程勘测62	12345	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	邀请招标	待开评标	进入开评标
3	20221219CLT-公开-试验检测3	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	邀请招标	正在评标	进入开评标
4	公开招标1137Wjx	1231231	12312312	2022-11-07 17:40:00	竞拍	邀请招标	正在评标	进入开评标
5	公开招标1137Wjx	232312	23123	2022-11-07 17:00:00	竞拍	邀请招标	待开评标	进入开评标
6	公开公开1137Wjx	23123	21212321	2022-11-07 16:35:00	公开招标	邀请招标	正在评标	进入开评标
7	公开公开001	A123123123	A34343423423	2022-11-04 15:00:00	公开招标	邀请招标	正在评标	进入开评标
8	教育局教育局教育局教育局教育局教育局	A01-1262000032433348/-20220819-039497-2	2N02-2209047	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	邀请招标	待开评标	进入开评标
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	邀请招标	待开评标	进入开评标

如果专家发起澄清, 投标人需要回复澄清。上传附件。

不安全 | 120.51.44.203:3060/open/bidderEvaluation/view/projectDetail?projectId=051544d7935e3be5bd32cde7f1208ec

开始时间: 2023-05-31 19:56:00
项目编号: 555AAAAA78578785 项目经理编号: BD-0000002
正在评估

BD-0000001 BD-0000002

项目名称: 沙漠工程-测试-20230531
项目状态: 正在评估
评估发起时间: 2023-06-02 11:35:34
评估截止时间: 2023-06-02 11:55:34
是否立即结束: 否
是否结束: 是
结束时间: 2023-06-02 11:55:34
结束原因: 评估结束

结束评估

项目名称: 沙漠工程-测试-20230531
项目状态: 正在评估
评估发起时间: 2023-05-31 19:56:00
项目经理编号: BD-0000002
正在评估

BD-0000001 BD-0000002

评估通知

项目名称	sandy-工程-测试-20230531
项目经理	王伟 46892
项目经理号	555AAAAA78578785
评估说明内容	你没有做出任何评估
评估截止时间	2023-06-02 11:55:34
剩余	立即结束 *生成附件报告(PDF格式)

立即结束

技术支持人员联系电话: 0931-4267890




微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。

现以【甘肃文锐—简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐—简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作小时内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5.证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6.自取证书需携带的资料

- ①企业证书--营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书--自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1.驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料


- ①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；
- ②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书更新订单

- ①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；
- ②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey 锁)；
- ③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用 360 安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或 IE 浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。


七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661