

# 人才公寓（北区）修缮改造及生活设施设备、家用电器配备 项目中标公告

一、项目编号：JYGZC2024016G

二、项目名称：人才公寓（北区）修缮改造及生活设施设备、家用电器配备

三、中标（成交）信息：

供应商名称：甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司

供应商地址：甘肃省嘉峪关市迎宾西路 1178 栋 1 区西排 7-1、7-2 号

中标（成交）金额：107.305965 万元

四、主要标的信息：见分项报价表

五、评审专家名单：刘本中、张宗雅、张永清、陈艳霞、李琦山（采购人）

六、代理服务收费标准及金额：无

七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：

无

九、对本次招标提出询问、异议及投诉，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：嘉峪关市机关事务管理局

地址：嘉峪关市体育大道 1136 号

联系人：李先生

联系方式：18893605198

2. 采购代理机构信息

名称：嘉峪关市公共资源交易中心政府采购交易科

地址：方特大道 2026 号

联系人：冯先生

联系方式：0937-6213025

### 3. 项目联系方式

项目联系人：李先生

电 话：18893605198

### 4. 行业监管单位（投诉渠道）

名 称：嘉峪关市财政局

地 址：迎宾西路 520 号

联系方式：0937-6283693

### 5. 线上质疑投诉渠道：

甘肃政务服务网：

<https://zwfw.gansu.gov.cn/szgs/sxcx/deptitem/showIndex.do?deptCode=1162020001390835XC&areaCode=620200000000>

或嘉峪关市公共资源交易网：

<http://120.27.242.171:8091/Accounts/Login>

### 十、评标委员会打分及排序情况：

投标人	评审类型	商务得分 (40分)	技术得分 (30分)	报价得分 (30分)	总得分 (100分)	报价(万元)	排名
甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司		33.60	30.00	29.61	93.21	107.305965	1
甘肃锦旭安诚建设工程有限公司		23.40	16.00	30.00	69.40	105.920447	2
甘肃新众诚建设发展有限公司		21.00	16.20	29.00	66.20	109.590138	3

十一、否决投标原因：无

十二、附件：

### 报价明细表

投标人名称: 甘肃品诺建筑装饰装修工程有限公司

项目名称: 人才公寓(北区)修缮改造及生活设施设备、家用电器配备项目

招标文件编号: JYGZC20240166

包号: 01

单位: 万元



序号	货物名称	品牌	规格型号	单价(万元)	采购数量	计量单位	总价(万元)	制造商	产地	交货期	服务范围	服务时间	服务标准	服务要求	报价(万元)
1	修缮改造工程	/	/	/	/	/	24.206865	/	/	/	/	/	/	/	24.206865
2	铲除涂料面	/	/	0.000361	205.4	m2	0.0741494	/	/	/	公共区域	5天	/	1.铲除部位名称:楼梯间墙面及顶面	0.0741494
3	余方弃置	/	/	0.01463	1.03	m3	0.0150689	/	/	/	公共区域	2天	/	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:自行考虑 3.此项包含垃圾处理费	0.0150689
4	墙面喷刷涂料	/	/	0.00356	205.4	m2	0.731224	/	/	/	公共区域	7天	/	1.喷刷涂料部位:楼梯间墙面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:刮腻子两遍 4.涂料品种、喷	0.731224

														刷遍数:乳胶漆两遍成活	
5	冷热水管线试压	/	/	0.000624	135	m	0.08424	/	/	/	二室二厅	2天	/	管道并至厨房,厨房至卫生间冷热水管压力试验	0.08424
6	铲除涂料面	/	/	0.000361	1225	m2	0.442225	/	/	/	二室二厅	5天	/	1.铲除部位名称:公寓室内墙面及顶面	0.442225
7	立面块料拆除	/	/	0.000832	37.44	m2	0.03115008	/	/	/	二室二厅	3天	/	1.饰面材料种类:瓷砖踢脚拆除	0.03115008
8	厨卫管道PVC护角拆除	/	/	0.001299	25	m	0.032475	/	/	/	二室二厅	2天	/	1.拆除龙骨及PVC饰面 2.现场清除干净 3.拆除垃圾水平搬运、归堆、分类码放等 4.部位:卫生间、厨房	0.032475
9	木门窗拆除	/	/	0.000875	8.93	m2	0.00781375	/	/	/	二室二厅	2天	/	1.位置:卫生间门 2.门窗洞口尺寸:2100*850mm	0.00781375
10	木构件拆除	/	/	0.001515	60	m2	0.0909	/	/	/	二室二厅	2天	/	1.构件名称:厨房、卫生间木龙骨 PVC吊顶拆除	0.0909

11	余方弃置	/	/	0.01 463	8.42	m <sup>3</sup>	0.12 3184 6	/	/	/	二室 二厅	2天	/	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:自行考虑 3.此项包含垃圾处理费	0.12 3184 6
12	拆除大便器	/	/	0.00 869	5	组	0.04 345	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.名称:拆除大便器 2.拆除垃圾搬运、废料处理等	0.04 345
13	拆除地漏	/	/	0.00 4011	5	组	0.02 0055	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.名称:拆除地漏 2.规格:DN50 3.拆除垃圾搬运、废料处理等	0.02 0055
14	拆除普通 LED 灯具 (厨、卫)	/	/	0.00 5776	10	套	0.05 776	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.名称:拆除吸顶式排风扇 2.其他未注明需满足设计及施工验收规范要求 3.拆除垃圾搬运、废料处理等	0.05 776
15	拆除开关	/	/	0.00 0562	6	个	0.00 3372	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.名称:拆除单控单联开关 2.拆除垃圾搬运、废料处理等	0.00 3372
16	拆除单相五孔插座	/	/	0.00 0642	12	个	0.00 7704	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.名称:拆除单相五孔插座 2.拆除垃圾搬运、废料处理等	0.00 7704
17	拆除钢制散热	/	/	0.00 3104	5	组	0.01 552	/	/	/	二室	1天	/	1.结构形式:散热器拆除 2.型号、规格:以现场实际为准	0.01 552

	器 (卫生间)										二厅			3.拆除垃圾搬运、废料处理等	
18	坐式大便器 (节能产品)	金牌	/	0.11 806	5	组	0.59 03	开平金牌洁具有限公司	江苏省通州	20天	二室 二厅	1天	/	1.名称:坐式大便器安装 2.冲水方式:喷射虹吸式 3.盖板材质:PP 材质 4.要求:配套给排水附件	0.59 03
19	其他成品卫生器具	/	/	0.00 682	5	组	0.03 41	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.名称:地漏 2.材质:304 不锈钢 3.规格:DN50	0.03 41
20	淋浴器	金牌	/	0.10 306	5	套	0.51 53	开平金牌洁具有限公司	江苏省通州	20天	二室 二厅	1天	/	1.名称:混合水淋浴器 2.出水方式:三出水 3.顶喷尺寸:φ220 4.手持尺寸:φ105 5.材质:304 不锈钢 6.安装方式:明装,含阀门、附件等全部内容	0.51 53
21	螺纹阀门	/	/	0.00 3078	10	个	0.03 078	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.类型:直角阀 2.主体材质:铜 3.阀芯:陶瓷阀芯 4.规格、压力等级:DN20	0.03 078
22	塑料管 (洗衣机上水)	/	/	0.00 218	1 2.5	m	0.02 725	/	/	/	二室 二厅	1天	/	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PVC 给水管 DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要	0.02 725

																	求：消毒冲洗、压力试验	
23	照明开关	/	/	0.00 2845	30	个	0.08 535	/	/	/	二室 二厅	2 天	/	1.名称:单控单联开关 2.规格:250V 10A	0.08 535			
24	插座	/	/	0.00 3361	10	个	0.33 61	/	/	/	二室 二厅	2 天	/	1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10A	0.33 61			
25	插座(空调)	/	/	0.00 3812	15	个	0.05 718	/	/	/	二室 二厅	2 天	/	1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A	0.05 718			
26	配线	/	/	0.00 8371	35	m	0.12 985	/	/	/	二室 二厅	2 天	/	1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内 3.型号:ZC-BV4.0 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:穿管或桥架敷设	0.12 985			
27	接线盒(暗装)	/	/	0.00 8833	45	个	0.03 7485	/	/	/	二室 二厅	2 天	/	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:86型 4.安装形式:暗装	0.03 7485			
28	墙面开槽	/	/	0.00 4365	55	m	0.24 8875	/	/	/	二室 二厅	3 天	/	1.名称:墙面开槽 2.内容:水泥抹平	0.24 8875			

29	线槽(厨卫)	/	/	0.00 886	26	m	0.02 236	/	/	/	二室 二厅	1 天	/	1.名称:PVC线槽 2.规格:20*12	0.02 236
30	接线盒(明装)	/	/	0.00 1282	38	个	0.03 846	/	/	/	二室 二厅	1 天	/	1.名称:接线盒 3.规格:86型 4.安装形式:明装	0.03 846
31	墙面喷刷涂料	/	/	0.00 356	12 25	m <sup>2</sup>	4.36 1	/	/	/	二室 二厅	7 天	/	1.喷刷涂料部位:公寓室内墙面、顶面 2.腻子种类:普通腻子 3.刮腻子要求:刮腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 两遍成活	4.36 1
32	踢脚线	/	/	0.00 1711	31 2	m	0.53 3832	/	/	/	二室 二厅	1 天	/	1.面层材料品种:瓷砖 2.规格:800mm*100mm 3.颜色:黑色	0.53 3832
33	金属(型钢)门	/	/	0.11 4847	5	樘	0.57 4235	/	/	/	二室 二厅	1 天	/	1.位置:卫生间门 2.门框或扇外围尺寸:2100*850mm 3.门框、扇材质:钛镁合金钢化玻璃门	0.57 4235
34	吊顶天棚	/	/	0.02 302	60	m <sup>2</sup>	1.38 12	/	/	/	二室 二厅	2 天	/	1.部位:厨房、卫生间 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:3	1.38 12



48	拆除单相五孔插座	/	/	0.00 8642	14	个	0.00 8988	/	/	/	三室二厅	1天	/	1.名称:拆除单相五孔插座 2.拆除垃圾搬运、废料处理等	0.00 8988
49	拆除铜制散热器(卫生间)	/	/	0.00 3184	5	组	0.01 552	/	/	/	三室二厅	1天	/	1.结构形式:散热器拆除 2.型号、规格:以现场实际为准 3.拆除垃圾搬运、废料处理等	0.01 552
50	坐式大便器(节能产品)	金牌	/	0.11 886	5	组	0.59 83	开平金牌洁具有限公司	江苏省通州	20天	三室二厅	1天	/	1.名称:坐式大便器安装 2.冲水方式:喷射虹吸式 3.盖板材质:PP 材质 4.要求:配套给排水附件	0.59 83
51	其他成品卫生器具	/	/	0.00 682	1	组	0.03 41				三室二厅	1天	/	1.名称:地漏 2.材质:304 不锈钢 3.规格:DN50	0.03 41
52	淋浴器	金牌	/	0.10 306	5	套	0.51 53	开平金牌洁具有限公司	江苏省通州	20天	三室二厅	1天	/	1.名称:混合水淋浴器 2.出水方式:三出水 3.顶喷尺寸:φ220 4.手持尺寸:φ105 5.材质:304 不锈钢 6.安装方式:明装,含阀门、附件等全部内容	0.51 53
53	螺纹阀门	/	/	0.00 3878	15	个	0.04 617				三室	1天	/	1.类型:直角阀 2.主体材质:铜 3.阀	0.04 617

											二厅			芯:陶瓷阀芯 4.规格、压力等级:DN20	
54	塑料管(洗衣机上水)	/	/	0.00 218	14	m	0.03 852	/	/	/	三室二厅	2天	/	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:PVC 给水管 DN25 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗、压力试验	0.03 852
55	照明开关	/	/	0.00 2845	35	个	0.09 9575	/	/	/	三室二厅	1天	/	1.名称:单控单联开关 2.规格:250V 10 A	0.09 9575
56	插座	/	/	0.00 3367	11	个	0.36 971				三室二厅	1天	/	1.名称:单相五孔插座 2.规格:250V 10 A	0.36 971
57	插座(空调)	/	/	0.00 3812	20	个	0.07 624	/	/	/	三室二厅	2天	/	1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A	0.07 624
58	配线	/	/	0.00 8371	39	1.5 m	0.14 52465	/	/	/	三室二厅	1天	/	1.名称:阻燃电线 2.配线形式:管内 3.型号:ZC-BV4.0 4.材质:铜芯绝缘导线 5.配线部位:穿管或桥架敷设	0.14 52465
59	接线盒(暗)	/	/	0.00 8833	55	个	0.04 5815	/	/	/	三室	2天	/	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.规格:	0.04 5815

	装)										二厅		86 型 4.安装形式:暗装		
60	墙面开槽	/	/	0.00 4365	72	m	0.31 428	/	/	/	三室二厅	2天	/	1.名称:墙面开槽 2.内容:水泥抹平	0.31 428
61	线槽 (厨卫)	/	/	0.00 086	26	m	0.02 236	/	/	/	三室二厅	2天	/	1.名称:PVC 线槽 2.规格:20*12	0.02 236
62	接线盒 (明装)	/	/	0.00 1282			0.03 846	/	/	/	三室二厅	1天	/	1.名称:接线盒 3. 规格:86 型 4.安装 形式:明装	0.03 846
63	墙面喷 刷涂料	/	/	0.00 356	16 29	m <sup>2</sup>	5.79 924	/	/	/	三室二厅	7天	/	1.喷刷涂料部位:公 寓室内墙 面、顶面 2.腻子种类:普通腻 子 3.刮腻子要求: 刮腻子两遍 4.涂料 品种、喷刷遍数:乳 胶漆 两遍成活	5.79 924
64	踢脚线	/	/	0.00 1711	37 8	m	0.64 6758	/	/	/	三室二厅	3天	/	1.面层材料品种:瓷 砖 2.规格: 800mm* 100mm 3.颜色:黑色	0.64 6758
65	金属(塑 钢) 门	/	/	0.11 4847	5	樘	0.57 4235	/	/	/	三室二厅	4天	/	1.位置:卫生间门 2.门框或扇外围尺 寸:2100*850mm 3.	0.57 4235

														门框、扇材质:钛镁 合金钢化 玻璃门				
66	吊顶天 棚	/	/	0.02 302	6 2. 5	m <sup>2</sup>	1.43 875	/	/	/	三室二厅	2天	/	1.龙骨材料种类、规 格、中距:50 龙骨	1.43 875			
67	厨卫管 道PVC护 角	/	/	0.01 425	25	m	0.35 625	/	/	/	三室二厅	1天	/	1.龙骨材料种类、规 格、中距:50 龙 骨; 2.面层材料品 种、规格、颜色:P VC 扣板	0.35 625			
68	木窗帘 盒	/	/	0.00 4862	5 7. 75	m	0.28 0780 5	/	/	/	三室二厅	2天	/	1.窗帘盒材质、规 格:木工板基 层、石 膏板饰面 2.防护材 料种类:乳胶漆罩面	0.28 0780 5			
69	散热器 (卫生 间)	/	/	0.03 692		组	0.18 46	/	/	/	三室二厅	2天	/	1.材质:铜铝材质 2.尺寸: 高度 600m m*8 柱 3.安装形 式:壁挂	0.18 46			
70	灯具采 购 部分	/	/	/	/	/	5.57	/	/	/	/	/	/	/	5.57			
71	客厅吸 顶灯	欧 帝 尔	尺寸: 1100X700mm 功率: 360w 颜色: 灰色 光源: LED三色变色 材质: 五金 +高透亚克力 功能: 语音声控、壁控手 机 APP、 遥控器(方、圆壁控)	0.16 5	10	套	1.65				中山 市欧 帝尔 电 器 照 明 有 限 公 司	广 东 省 中 山 市	10 天	客 厅	10 天	国 标	满足要求	1.65

72	餐厅吸顶灯	欧帝尔	尺寸: $\phi 500\text{mm}$ (仅供参考) 功率: 144w 颜色: 灰色 光源: LED 三色变色材质: 五金+高透亚克力 功能: 语音控制、壁控 手机APP、遥控器(方、圆壁控)	0.05 2	10	套	0.52	中山市欧帝尔电器照明有限公司	广东省中山市	10天	餐厅	10天	国标	满足要求	0.52
73	大卧室吸顶灯	欧帝尔	尺寸: 500*500mm (仅供参考) 功率: 144w 颜色: 灰色 光源: LED 三色变色材质: 五金+高透亚克力 功能: 语音控制、 壁控手机APP、遥控器(方、圆壁控)	0.04 4	10	套	0.44	中山市欧帝尔电器照明有限公司	广东省中山市	10天	大卧室	10天	国标	满足要求	0.44
74	小卧室吸顶灯	欧帝尔	尺寸: 500*500mm (仅供参考) 功率: 145w 颜色: 灰色 光源: LED 三色变色材质: 五金+高透亚克力 功能: 语音控制、 壁控手机APP、遥控器(方、圆壁控)	0.04 4	10	套	0.44	中山市欧帝尔电器照明有限公司	广东省中山市	10天	小卧室	10天	国标	满足要求	0.44
75	书房吸顶灯 (三室两厅用)	欧帝尔	尺寸: 500*500mm (仅供参考) 功率: 146w 颜色: 灰色 光源: LED 三色变色材质: 五金+高透亚克力 功能: 语音控制、 壁控手机APP、遥控器(方、圆壁控)	0.04 4	5	套	0.22	中山市欧帝尔电器照明有限公司	广东省中山市	10天	书房	10天	国标	满足要求	0.22
76	厨房吸顶灯	欧帝尔	功率: 40w 尺寸: 300*600mm	0.01 4	10	套	0.14	中山市欧帝尔电器	广东省中	10天	厨房	10天	国标	满足要求	0.14

77	卫生间吸顶灯	欧帝尔	功能: 照明、暖风、换气 尺寸: 300*600mm 功率: 2180w	0.07 8	10	套	0.78	中山市欧帝尔电器照明有限公司	广东省中山市	10天	卫生间	10天	国标	满足要求	0.78
78	智能锁	佳文贝尔	材质: 锌铁合金+航空铝合金 功能: 半自动智能锁 开锁方式: 指纹、密码、卡片、钥匙手机临时密码、人脸识别 锁芯安全级别: C级锁芯	0.13 8	10	套	1.38	中山市佳文智能科技有限公司	广东省中山市	20天	入户门	20天	国标	满足要求	1.38
79	家用电器采购部分	/	/	/	/	/	19.0 16	/	/	/	/	/	国标	满足要求	19.0 16
80	冰箱	海尔	深x宽x高: 578mmx525mmx1790mm (仅供参考) 制冷方式: 风冷 能效等级: 1级 箱门结构: 三门 压缩机: 变频 控温方式: 机械控温 面板类型: 彩晶 总容积: 218 冷藏式容积: 121 冷冻室容积: 70 变温室容积: 27	0.26 99	10	台	2.69 9	贵州海尔电器有限公司	贵州省遵义市	20天	厨房	20天	国标	满足要求	2.69 9
81	电视(节能产品)	海尔	尺寸: 65寸 工作电压: 220V, CPU: ARM Cortex A53(4核) 整机功率: 190W, 待机功率: $\leq 0.5$ , 音频输出功率: 2*8W 全面屏、2G+32G配置、4K HDR、语音遥控	0.28 99	10	台	2.89 9	青岛海尔多媒体有	山东省青	20天	客厅	20天	国标	满足要求	2.89 9



	帘		用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 3.4m×2.46m, 褶皱不少于7m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	85			25	纺织科技有限公司	省海宁市	天	二斤	天	标		25
92	卧室棉帘 (环境标志产品)	/	材质: 锦绣麻麻质面料 遮光率: 90%以上 克重: 900g 以上 甲醛含量: ≤300mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 2.45m×2.46m 褶皱不少于 5m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.058	6	套	0.348	浙江博根纺织科技有限公司	浙江省湖州市	25天	二室二厅	25天	国标	满足要求	0.348
93	卧室纱帘	/	材质: 白色加密纱帘 克重: 450 克/米 甲醛含量: ≤75mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 2.45m×2.46m 褶皱不少于 5m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.024	10	套	0.24	浙江左右纺织科技有限公司	浙江省海宁市	25天	二室二厅	25天	国标	满足要求	0.24
94	厨房百叶窗	/	铝合金百叶窗 防晒, 隔热, 防油 规格(宽×高): 2.02m×1.43m	0.0275	5	套	0.1375		/	25天	二室二厅	25天	国标	满足要求	0.1375
95	卫生间浴帘	/	不锈钢支架, 涤纶浴帘 防水, 速干, 防霉 规格(宽×高): 1.46m×1.9m	0.016	5	套	0.08		/	25天	二室二厅	25天	国标	满足要求	0.08
96	客厅棉帘 (环境标志产品)	/	材质: 锦绣麻麻质面料 遮光率: 90%以上 克重: 900g 以上 甲醛含量: ≤300mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 3.4m×2.46m, 褶皱不少于7m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.085	3	套	0.255	浙江博根纺织科技有限公司	浙江省湖州市	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.255

97	客厅纱帘	/	材质: 白色加密纱帘 克重: 450 克/米 甲醛含量: ≤75mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 3.4m×2.46m, 褶皱不少于 7m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.04178	5	套	0.2089	浙江左右纺织科技有限公司	浙江省海宁市	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.2089
98	大卧室棉帘 (环境标志产品)	/	材质: 锦绣麻麻质面料 遮光率: 90%以上 克重: 900g 以上 甲醛含量: ≤300mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 2.45m×2.46m, 褶皱不少于 5m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.075	6	套	0.45	浙江博根纺织科技有限公司	浙江省湖州市	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.45
99	大卧室纱帘	/	材质: 白色加密纱帘 克重: 450 克/米 甲醛含量: ≤75mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 2.45m×2.46m, 褶皱不少于5m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.0366	10	套	0.366	浙江左右纺织科技有限公司	浙江省海宁市	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.366
100	小卧室棉帘 (环境标志产品)	/	材质: 锦绣麻麻质面料 遮光率: 90%以上 克重: 900g 以上 甲醛含量: ≤300mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 2.45m×2.46m, 褶皱不少于5m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.056	3	套	0.168	浙江博根纺织科技有限公司	浙江省湖州市	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.168
101	小卧室纱帘	/	材质: 白色加密纱帘 克重: 450 克/米 甲醛含量: ≤75mg/kg 褶皱比例: 2:1 倍用料, 韩褶定位钩 规格(宽×高): 2.45m×2.46m, 褶皱不少于 5m, 手拉式加厚铝合金静音轨道	0.02745	6	套	0.1647	浙江左右纺织科技有限公司	浙江省海宁市	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.1647

102	厨房百叶窗	/	铝合金百叶窗 防晒, 隔热, 防油 规格 (宽×高): 2.02m×1.43m,	0.0275	5	套	0.1375	/	/	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.1375
103	卫生间浴帘	/	不锈钢支架, 涤纶浴帘 防水, 速干, 防霉 规格 (宽×高): 1.46m×1.9m	0.016	5	套	0.08	/	/	25天	三室二厅	25天	国标	满足要求	0.08
104	家具采购部分	/	/	/	/	/	29.205	/	/	/	/	/	/	/	29.205
105	沙发	喔木居	3400mm*1000mm*850mm (仅供参考) 面料: 真皮 底框结构: 松木+实木框架 填充物: 高密度海绵	0.56	10	套	5.6	成都喔木居家具有限公司	四川省成都市	28天	客厅	28天	国标	满足要求	5.6
106	茶几	喔木居	1300mm*700mm*408mm (仅供参考) 台面: 岩板 框架: 实木材质	0.178	10	台	1.78	成都喔木居家具有限公司	四川省成都市	28天	客厅	28天	国标	满足要求	1.78
107	电视柜	喔木居	1600x400x408mm (仅供参考) 台面: 岩板 框架: 实木材质	0.185	10	组	1.85	成都喔木居家具有限公司	四川省成都市	28天	客厅	28天	国标	满足要求	1.85

108	餐桌椅	喔木居	餐桌: 1600mm*900mm*760mm (仅供参考) 台面: 岩板 餐椅: 4把 碳素钢文腿	0.315	10	套	3.15	成都喔木居家具有限公司	四川省成都市	28天	餐厅	28天	国标	满足要求	3.15
109	板床	喔木居	床长: 1500mm*1600mm (仅供参考) 床头柜: 450mm*400mm*高360mm 材质: 板式实木 功能: 含有高箱、床头	0.29	25	套	7.25	成都喔木居家具有限公司	四川省成都市	28天	卧室	28天	国标	满足要求	7.25
110	床垫	喔木居	1500mm*1600mm 亲肤针织棉+高弹柔力棉+天然黄麻生态棕	0.278	25	张	6.95	成都喔木居家具有限公司	四川省成都市	28天	卧室	28天	国标	满足要求	6.95
111	人体工学椅	喔木居	悬浮腰托 4D头枕 9cm透气乳胶坐垫	0.105	25	把	2.625	成都喔木居家具有限公司	四川省成都市	28天	卧室	28天	国标	满足要求	2.625
112	橱柜柜采购部分	/	/	/	/	/	26.225	/	/	/	/	/	/	/	26.225
113	卧室1 (北卧)	莱茵	宽1600mm, 高2100mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.092	15	m <sup>2</sup>	1.38	成都艾格家具	四川省成	25天	卧室	25天	国标	满足要求	1.38

	室) 衣柜	艾格						有限公司	都市								
114	卧室2 (北卧室) 衣柜	莱茵艾格	宽1600mm, 高2100mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.092	15	m <sup>2</sup>	1.38	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	卧室	25天	国标	满足要求	1.38		
115	卧室3 (南卧室) 衣柜	莱茵艾格	宽1600mm, 高2100mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.092	15	m <sup>2</sup>	1.38	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	卧室	25天	国标	满足要求	1.38		
116	书桌	莱茵艾格	宽1100mm, 高2100mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF 头顶书架设计	0.092	34.5	m <sup>2</sup>	3.174	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	卧室	25天	国标	满足要求	3.174		
117	鞋柜	莱茵艾格	宽1100mm, 高750mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.092	5	m	0.46	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	客厅	25天	国标	满足要求	0.46		
118	橱柜地柜	莱茵艾格	橱柜地柜, 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.098	32.5	m	3.185	成都艾格家具有限公司	四川省成	25天	厨房	25天	国标	满足要求	3.185		

									都市								
119	橱柜吊柜	莱茵艾格	橱柜吊柜, 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.085	8	m	0.68	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	厨房	25天	国标	满足要求	0.68		
120	橱柜台面	汇晶通宝	橱柜台面, 石英石材质, 15mm厚	0.068	32.5	m	2.21	枣庄市汇晶通宝石英石有限公司	山东省枣庄市	26天	厨房	26天	国标	满足要求	2.21		
121	橱柜拉篮	/	拉篮: 800方钢拉篮	0.078	5	套	0.39	广东诺米家具智能科技有限公司		26天		26天	国标	满足要求	0.39		
122	橱柜水槽	/	水槽: 6845手工槽 (含龙头)	0.06	5	套	0.3	/	/	26天	厨房	26天	国标	满足要求	0.3		
123	卧室1 (北卧室) 衣柜	莱茵艾格	宽1600mm, 高2100mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.092	15	m <sup>2</sup>	1.38	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	卧室	25天	国标	满足要求	1.38		

12 4	卧室2 (南卧室) 衣柜	莱茵艾格	宽1600mm, 高2100mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.09 2	15	m <sup>2</sup>	1.38	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	卧室	25天	国标	满足要求	1.38
12 5	书桌	莱茵艾格	宽1100mm, 高2100mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF 头顶书架设计	0.09 2	23	m <sup>2</sup>	2.11 6	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	卧室	25天	国标	满足要求	2.11 6
12 6	鞋柜	莱茵艾格	宽1100mm, 高1000mm 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.09 2	5	m	0.46	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	客厅	25天	国标	满足要求	0.46
12 7	橱柜地柜	莱茵艾格	橱柜地柜, 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.09 8	30	m	2.94	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	厨房	25天	国标	满足要求	2.94
12 8	橱柜吊柜	莱茵艾格	橱柜吊柜, 柜体/柜门: 双饰面三聚氰胺实木颗粒/18mm厚/环保等级: ENF	0.08 5	8	m	0.68	成都艾格家具有限公司	四川省成都市	25天	厨房	25天	国标	满足要求	0.68

## 中小微、监狱及残疾人企业优惠

### 中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件，否则不予认可。

#### 中小企业声明函

本公司（甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司）参加嘉峪关市机关事务管理局（单位名称）的人才公寓（北区）修缮改造及生活设施设备、家用电器配备（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 人才公寓（北区）修缮改造及生活设施设备、家用电器配备（标的名称），属于建筑（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司（企业名称），从业人员15人，营业收入为650.58万元，资产总额为95万元，属于（微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（公章）：甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司

日期：2024年08月23日

## 政府采购供应商信用承诺函

### 嘉峪关市政府采购供应商信用承诺函

致：嘉峪关市机关事务管理局（采购单位或代理机构）

单位名称：甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司

统一社会信用代码：91620200MAC1BDD84Y

法定代表人：蒋春霞

联系人：蒋译锋


联系地址：甘肃省嘉峪关市迎宾西路1178栋1区西排7-1、7-2号


联系电话：15009476868

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则，依法诚信经营，坚决遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的部分条件，包括：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和有关机关的审查和处罚。

承诺单位（盖章）： 甘肃品诺筑家装饰装修工程有限公司

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期：2024年08月23日