

# 崆峒区绿地广场幼儿园设备采购项目

## 招标文件

招标文件编号:042001JH620802085

招标人:平凉市崆峒区教育局

地 址:甘肃省平凉市崆峒区中街街道南门巷 36 号

邮政编码:744000

联系电话:0933—8229873

招标代理:甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司

地 址:崆峒区下县巷 2 号创慧中心院内

邮政编码:744000

联系电话:18193312581

## 致：投标人

各投标人认真阅读招标文件所有条款，否则造成的后果由投标人自负。

本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定，结合本招标项目特点编制。招标文件编制遵循公开、公平、公正的原则，明确反映了项目的规模、性质以及商务和技术要求等，以及对投标文件实质性响应的规定。投标人制作的投标文件要符合招标文件中规定的实质性要求和条件，招标文件一经发出，招标人及招标代理机构除对招标文件主动澄清外均无义务再对已明确事宜做出通知。如果投标文件未能对招标文件规定做出实质性响应的，将视为无效投标。

为保证投标文件留档的完整性，所有投标人须将参与评审所需的（或投标人认为对其参与评审有利的）所有证明材料原件的扫描件加盖公章或电子签章夹入投标文件内。

投标人投标文件承诺优于招标文件要求者，将以投标文件为签订项目合同的依据。投标人在取得中标通知书后不积极与招标人商签项目合同、故意拖延、不遵守招标文件要求、不如实履行投标文件承诺、提出违背各方权益的情形，导致在《中华人民共和国政府采购法》规定的合同签署日期截止前不能签订采购合同或已构成上述情形的，招标人可将其(中标人)行为上报政府采购监督部门依法处理。

投标人报名联系人必须时刻保持电话畅通，便于及时了解相关更正（补充）、澄清、质疑回复等相关信息。如因投标人失误对其产生的不利因素由投标人自行承担。

本次招标评标工作结束后，由招标代理机构依据《中华人民共和国政府采购法》规定 2 个工作日内在甘肃政府采购网和平凉市公共资源交易中心网公示中标结果。

## 目 录

第一章 招标公告 .....	4
第二章 采购需求 .....	11
第三章 投标人须知及前附表 .....	119
第四章 评标组织、原则及方法 .....	144
第五章 政府采购合同 .....	151
第六章 投标文件格式 .....	165

# 第一章 招标公告

# 招标公告

崆峒区绿地广场幼儿园设备采购项目的潜在投标人应在平凉市公共资源交易网（<http://www.plsggzyjy.cn/>）获取招标文件，并于2024年12月30日9点00分前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：042001JH620802085

项目名称：崆峒区绿地广场幼儿园设备采购项目

预算金额：¥390万元（第一包：78.5466万元；第二包：54.3740万元；第三包：101.2355万元；第四包：50.2026万元；第五包：105.6413万元。）

最高限价：¥390万元（第一包：78.5466万元；第二包：54.3740万元；第三包：101.2355万元；第四包：50.2026万元；第五包：105.6413万元。投标人的投标报价不得高于本项目最高限价，高于最高限价的为无效报价。）

采购需求：

包段	物品名称	单位	数量	预算(万元)	备注
一包	保教设备	1	批	78.5466	
二包	办公和乐器	1	批	54.3740	
三包	电教	1	批	101.2355	
四包	厨房和饮水	1	批	50.2026	
五包	玩教具	1	批	105.6413	

（具体内容详见招标文件第二章采购需求）

合同履行期限：

合同签订之日起30天内完成供货，质保期1年，质保期自货物验收合格之日起开始计算。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1) 具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本）；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告或自公告发布之日起开户银行出具的资信证明文件，注册不足 1 年的递交现有的财务报表）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供证明材料）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供 2024 年任意 3 个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料）；

(5) 参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函原件（格式见投标文件格式））；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件（需提交企业声明函原件）。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

第一包、第二包、第四包、第五包：

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46 号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68 号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141 号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕19 号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；

(2) 根据《节能产品政府采购实施意见》-财库〔2004〕185 号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51 号、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库〔2006〕90 号以及《关于调整优化节能

产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。

### 第三包：

(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

(2) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除；

(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。

(4) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。

### 3. 本项目的特定资格要求：

(1) 提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；

#### (2) 第一包、第二包、第四包、第五包：

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人投标产品生产厂家须为中小型企业，须提供中小企业声明函；

(3) 供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图)；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行

为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网及“中国裁判文书网”查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明材料）。

### 三、获取招标文件

时间：2024年12月10日00:00:00至2024年12月16日23:59:59，每天上午0:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：登录平凉市公共资源交易网（[www.plsggzyjy.cn](http://www.plsggzyjy.cn)）点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。

方式：须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话：0931-4267890。

售价：0元。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件递交截止时间（网上开标时间）2024年12月30日9时00分（北京时间）。

2. 地点：投标人须在投标截止时间前将生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易电子服务系统登录网址：

<http://47.114.12.78/Accounts/LoginReturnUrl=%2f>，逾期未上传的投标文件将予以拒收。

3. 远程开标：投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

为保证开标时投标人的正常参与开标,投标人须至少提前三天,使用 IE11 以上版本浏览器,进入甘肃中工不见面开标大厅(网址:  
<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>),首次进入在不见面网页进行环境检测,投标人须根据提示完成系统环境配置及检测,若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后,投标人须在投标截止前一小时,使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅(同上),使用 CA 数字证书进行签到登录,并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

4. 投标文件解密截止时间:本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟,系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后系统会提示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择“允许”或“启用”)请投标人确保投标文件如期完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”,无法进入评标环节。操作过程中如有疑问请咨询甘肃中工国际招投标有限公司;客服电话:4006-1234-34;甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员,联系电话为:0931-4267890;17797661558:17797661556。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

无

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名 称：平凉市崆峒区教育局

地 址：甘肃省平凉市崆峒区中街街道南门巷 36 号

联系方式：0933-8229873

### 2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司

地 址：平凉市崆峒区下县巷 2 号创慧中心院内南楼 2 楼

联系方式：18193312581

### 3. 项目联系方式

项目联系人：成雪铷

电 话：18193312581

## 第二章 采购需求

## 一、采购需求：

第一包				
序号	标的名称	单位	数量	技术参数
一、幼儿活动室桌椅、床、柜				
1	橡木幼儿桌	张	130	<p>桌面采用优质橡木齿接板，厚度18mm，挂边包边，总厚度36mm，桌腿不小于50*50mm。制作工艺全部采用传统榫卯工艺加工制作，桌面无开裂、疤痕等现象，经过防腐、防潮、防虫等处理达到E1级环保标准。桌腿采用50×50mm实木，桌腿外边倒角打磨成圆角。木材干燥至9%的含水率，符合适用地区年平均平衡含水率。表面全部采用专业环保哑光清漆，经反复打磨使表层光滑、耐磨、耐烫、附着力强，漆膜表面无尘粒、气泡，边缘无流挂等现，面漆至少三遍以上，颜色要保持原木本色，涂层、漆膜、不含有毒有害物质，所有边缘棱角处全部要抛光打磨成圆角，所有外表面和内表面及儿童可触及的隐藏处必须无硬角、无毛刺。产品符合《儿童家具通用技术条件》标准，漆面涂层符合《玩具安全第一部分：基本规范》6种增塑剂含量≤0.1%的国家标准。原材料（橡木）需符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》标准。</p> <p>要求：120*60*56cm（桌高49cm、53cm、56cm可选）</p>
2	橡木幼儿椅子	把	600	<p>椅面板厚度≥18mm，桌脚不小于25mm*35mm。油漆采用开放型亚光清面漆及透明聚酯漆，经过多遍打磨，刮腻子，五遍底漆，三遍面漆，手感光滑细腻，牢固耐用。硬度达到4H级以上，保证光亮平整，耐磨、耐高温，牢固耐用。硬度达到4H级以上，保证光亮平整，耐磨、耐高温，可长期保持牢固，色泽美观，光泽柔和，亚光工艺，不变形。实木楔结构，四根横档加固，单个椅子质量为2.5kg。椅子的材料要求、工艺要求、木材干燥至9%的含水率，符合适用地区年平均平衡含水率。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐藏处，均无锐利的棱角、毛刺以及小五金部件漏出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均为倒圆角，R≥3mm。椅子的涂层、漆膜不含有毒有害物质。产品符合《儿童家具通用技术条件》标准，原材料（橡木）需符合《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醇释放限量》标准。漆面涂层符合《玩具安全第一部分：基本规范》6种增塑剂含量≤0.1%的国家标准。</p> <p>要求：30*31*55cm（座高26cm、28cm、30cm可选）</p>
3	幼儿抽屉床（五层）	组	96	<p>规格：150*65*120cm，护栏高度19.5cm，材质：床框为1.8cmAA级橡木，实木拼接板，铺板为1.0*9cm松</p>

				木条，铺板寸托为 2*4cm 松木实木，床旁高度为 14.5cm，1-3 层配直滑轮子，最高层固定式，下方配防滑垫，整体结构采角打磨，环保亚光净味漆，两底两面，质量符合 GB28007-2011 标准。优质松木，经烘干处理，不开裂，不易变形。所有棱角为圆角，无毛刺，做工精细。油漆采用开放型亚光清面漆及透明聚酯漆，经过多遍打磨，刮腻子，五遍底漆，三遍面漆，手感光滑细腻，牢固耐用。硬度达到 4H 级以上，保证光亮平整，耐磨、耐高温，牢固耐用。色泽美观光泽柔和，亚光工艺，不变形，安全环保，木材干燥至 9% 的含水率，符合适用地区年平均平衡含水率。床的涂层，漆膜不含有毒物质。
4	实木区角柜（直）	个	210	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸：120*30*80cm</li> <li>2. 材质：优质橡木，板材厚度<math>\geq</math>1.8MM</li> <li>3. 油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。</li> <li>4. 主要尺寸和尺寸公差应符合《木家具通用技术条件》和《家具 柜类主要尺寸》的规定，形状和位置公差应符合《儿童家具通用技术条件》的规定。</li> <li>5. 用料要求、木工要求、涂饰要求及力学性能均应符合《木制柜》的规定。</li> <li>6. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</li> <li>7. 涂层、漆膜符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准。</li> <li>8. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</li> <li>9. 其它要求均应符合相关的国家标准和行业标准。</li> </ol>
5	实木区角柜（弯）	个	60	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 尺寸：120*30*80cm</li> <li>2. 材质：优质橡木，板材厚度<math>\geq</math>1.8mm</li> <li>3. 油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。</li> <li>4. 主要尺寸和尺寸公差应符合《木家具通用技术条件》和《家具 柜类主要尺寸》的规定，形状和位置公差应符合《儿童家具通用技术条件》的规定。</li> <li>5. 用料要求、木工要求、涂饰要求及力学性能均应符合《木制柜》的规定。</li> <li>6. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。</li> <li>7. 涂层、漆膜不含有毒物质。</li> <li>8. 木材含水率应符合使用地区年平均平衡含水率。</li> <li>9. 其它要求均应符合相关的国家标准和行业标准。</li> </ol>

6	区角托盘	个	400	环保 pp 材质，安全健康，加厚防滑，耐摔耐用，多色可选，31*24*2.2cm
7	区角收纳盒	个	280	环保 pp 材质，加厚无异味，可叠加，多色可选，25.5*18.1*15.3cm
8	图书柜	个	29	1. 规格：900*400*900mm，材质为优质橡木。 2. 油漆采用开放型亚光清面漆及透明聚酯漆，经过多遍打磨，刮腻子，五遍底漆，三遍面漆，手感光滑细腻，牢固耐用。硬度达到 4H 级以上，保证光亮平整，耐磨、耐高温，牢固耐用。色泽美观光泽柔和，亚光工艺，不变形，安全环保。 3. 主要尺寸和尺寸公差符合符合《儿童家具通用技术条件》的有关规定。书架的外表和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均为倒圆角， $R \geq 3mm$ 。书架的涂层，漆膜不含有毒物质。产品符合《儿童家具通用技术条件》标准、符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准。漆面涂层符合《玩具安全第一部分：基本规范》6 种增塑剂含量 $\leq 0.1\%$ 的国家标准。
9	科学桌	张	6	规格：800*800*550mm，按幼儿园工作章程要求的规格加工，桌面采用优质橡木齿接板，厚度 18mm，挂边包边，总厚度 36mm。制作工艺全部采用传统榫卯工艺加工制作，桌面无开裂、疤痕等现象，经过防腐、防潮、防虫等处理达到 E1 级环保标准。桌腿采用 50×50mm 实木，桌腿外边倒角打磨成圆角。木材干燥至 9%的含水率，符合适用地区年平均平衡含水率。表面全部采用专业环保哑光进口清漆，经反复打磨使表层光滑、耐磨、耐烫、附着力强，漆膜表面无尘粒、气泡，边缘无流挂等现，面漆至少三遍以上，颜色要保持原木本色，涂层、漆膜、不含有毒有害物质，所有边缘棱角处全部要抛光打磨成圆角，所有外表面和内表面及儿童可触及的隐藏处必须无硬角、无毛刺。★产品符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》标准、★符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准。★漆面涂层符合 GB6675.1-2014《玩具安全第一部分：基本规范》6 种增塑剂含量 $\leq 0.1\%$ 的国家标准。★提供国家级质量监督检验中心出具的检测报告。★提供生产厂家授权书及售后服务承诺书（原件扫描件加盖公章）。
10	科学椅	把	24	1. 产品木材为橡木，有害物质含量极低，材质坚硬、纹理清晰、弹性好，稳定性好、不易变形，耐潮防腐性好，使用寿命长。 2. 椅面厚度达 1.5cm，结实牢固，边角倒圆处理，无

				<p>棱角尖刺，符合安全要求。</p> <p>3. 椅腿尺寸达 2.8*4.8cm, 与椅面采用榫卯结构连接, 结实牢固, 每个椅腿底均安装有塑料软垫, 防滑防刮。</p> <p>4. 椅背经雕刻工艺一次成型, 分笑脸型 (B 型) 和普通型 (A 型) 两种。</p> <p>5. 所有木材均经打磨并使用环保型油漆喷漆处理, 表面光滑亮泽, 安全美观。</p> <p>6. 产品甲醛释放量和含水率指标均符合要求, 安全牢固, 外观精美, 无缺陷, 适合儿童使用。</p> <p>7. 要求: 30*31*55cm (座高 28cm)</p>
11	幼儿升旗服装	套	12	护旗手服装: 材质: 聚酯纤维, 120 码 4 套, 130 码 4 套。八件套 (上衣、裤子、肩章、帽子、帽徽、腰带、领花、绶带)。
12	博士服	套	40	儿童博士服: 以深蓝色为主, 红色领口 120 码 50 套, 130 码 50 套, 帽子、证书。暗扣式。
13	即热电热水水器	台	17	尺寸: 480*80*330mm, 220v—50Hz, 出水温度 30—55 度, 毛重 8KG, 适用水压: 0.1-0.6mPa, IH 感应加热, 无菌除垢, 即热大水量, 水电分离, 无极变频恒温即热, 壁挂安装, 精准恒温±0.5 度
14	窗帘	米	320	遮光, 阻燃, 环保。
15	窗纱	米	330	遮光, 阻燃, 环保。
16	全自动洗衣机	台	4	使用方式: 全自动, 洗衣程序: 快洗单甩单排, 能效等级: 一级产品, 类型: 波轮洗衣机, 除菌螨, DD 直驱变频电机, 10KG 大容量, 850*600*595mm
17	钟表	台	14	50*27cm 创意立体雕刻艺术
二、卫生保健室、门房				
1	幼儿保健床	张	1	规格: 138*63.5*61cm, 两边床头板带有两个安全防护胶套, 材质: 优质松木, 经烘干处理, 不开裂, 不易变形。所有棱角为圆角, 无毛刺, 做工精细。油漆采用开放型亚光清面漆及透明聚酯漆, 经过多遍打磨, 刮腻子, 五遍底漆, 三遍面漆, 手感光滑细腻, 牢固耐用。保证光亮平整, 耐磨、耐高温, 牢固耐用。色泽美观光泽柔和, 亚光工艺, 不变形, 安全环保, 木材干燥至 9% 的含水率, 符合适用地区年平均平衡含水率。床的涂层, 漆膜不含有毒物质。

2	单人床（床垫及床上用品全套）	张	1	<p>1. 规格：尺寸<math>\geq 1200*2000\text{mm}</math>、单人床、橡木材质，带床垫。符合适用地区年平均平衡含水率。</p> <p>2. 表面全部采用专业环保哑光清漆，经反复打磨使表层光滑、耐磨、耐烫、附着力强，漆膜表面无尘粒、气泡，边缘无流挂等现，面漆至少三遍以上，颜色要保持原木本色，涂层、漆膜、不含有毒有害物质，所有边缘棱角处全部要抛光打磨成圆角，所有外表面和内表面及儿童可触及的隐藏处必须无硬角、无毛刺。</p> <p>3. 产品符合《儿童家具通用技术条件》标准、符合《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》的标准。</p> <p>4. 漆面涂层符合《玩具安全第一部分：基本规范》6种增塑剂含量<math>\leq 0.1\%</math>的国家标准。</p>
3	幼儿视力灯箱	个	1	<p>1. 表箱外形尺寸<math>\geq 900\text{mm} \times 265\text{mm} \times 80\text{mm}</math>，主体结构为金属制造，面板尺寸<math>\geq 780\text{mm} \times 225\text{mm}</math>。</p> <p>2. 视力表应采用后照法，面板白底的亮度大于 <math>80 - 320\text{cd} / \text{M}^2</math>。</p> <p>3. 电子镇流器要求无噪声、无频闪，能低压启动。</p> <p>4. 视力表表面板要求，无反光，无眩目现象，板面材料为乳白色有机板，字迹清，无虚边，无凸凹，字画上无漏亮</p> <p>5. 适用电压为 220V，采用 30W 白双灯棍。</p> <p>6. 灯箱内是小动物图案。</p>
4	医疗箱	个	1	<p>尺寸<math>\geq 14</math>寸 <math>355*200*220\text{mm}</math>，铝合金包边，铝塑板面板，经久耐用，防刮耐磨，密封性强。内含医疗用品：水银温度计 1 支，创可贴 1 盒，烫伤药 1 瓶，碘伏 1 瓶，双氧水 1 瓶，酒精 1 瓶，医用弹性绷带 3 卷，压敏胶带 2 卷，医用纱布块 1 包，三角巾 1 包，压舌板 1 包，医用棉签 5 包，棉球 1 包，橡胶手套 1 盒，金属小剪刀 1 把，止血带 1 根，风油精 1 瓶，清凉油 1 个，产品均在保质期内。</p>
5	身高体重秤	个	1	<p>重量计量：最大称量 120 千克-160 千克，最小称量 5 千克；长度计算：量度范围 70-190cm, 承重面积：<math>375 \times 270</math> 毫米。</p>
6	电动消毒喷雾器	个	1	<p>产品名称:手提式雾化机，雾量:无级变速，插头线长:5M, 雾滴大小:14-25 微米，包装尺寸:32*22*43CM 电机功率:1200w, 水箱容积:4.5L, 包装重量:4KG(净重 3.3KG), 产品材料:PP 聚乙烯全新进口原料，使用范围:宾馆、工业园、学校等</p>
7	工具箱	个	1	<p>锯子、数显电笔、十字螺丝刀、批头手柄、美工刀、瑞士军刀、内六角、精密批、批头、活动扳手、羊角锤、老虎钳等</p>
8	人字梯	架	2	<p>伸缩、多功能、加厚折叠六步梯，大关节开关，单点承重 613KG, 超宽防滑踏板 75mm</p>

9	不锈钢隔离带	个	40	不锈钢,350mm*1m,8kg,6公斤铸铁底座,伸缩带尺寸:5米
10	10件套安保器材	套	2	pc头盔+防护背心+防割手套+反光背心+基础钢叉+橡胶棍+强光手电+盾牌+催泪喷雾+电击棍
11	保安服	套	2	春秋季+冬季+夏季全套保安服+大檐帽+领带;大码。
12	安保器材柜	个	2	安保器材柜,尺寸约为高1800mm,宽900mm,深400mm,用0.8mm厚优质冷轧钢板,底层防锈处理,经十二道工序静电喷塑,优质铝合金拉手,按照国家安保标准。
13	茶吧机	台	8	触摸式按键,门板钢化玻璃,一键全自动,隐藏式水龙头,双层双开门自动进入锁定状态,防止触发意外功能。规格:420*350*810 净重:12.9KG 功率:50HZ 制冷功率:68w 加热功率:1350w 额定电压:220v 外置沸腾胆加热,立式制冷,电源线长度1.2m

## 第二包

序号	标的名称	单位	数量	技术参数
----	------	----	----	------

## 一、办公类

1	后勤办公桌	张	4	<p>1、规格需<math>\geq 1400*700*750</math>mm、需采用E1级环保实木颗粒板,2H吸水厚度膨胀率<math>\leq 1.5\%</math>,握螺钉力板面<math>\geq 1230</math>N,握螺钉力板边<math>\geq 910</math>N,含水率为<math>5\% \sim 6\%</math>;甲醛释放限量(<math>1m^3</math>气候箱法)、挥发性有机化合物(72h):苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)均需未检出;金黄色葡萄球菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>。</p> <p>2.面材:需采用三聚氰胺浸渍纸饰面,厚度、纹理均匀,色泽美观。色泽均匀,饱满,面板无颗粒、气泡、渣点,亮度均匀不褪色,色泽柔和,手感良好。甲醛释放量需未检出;抗菌率-白色念珠菌<math>\geq 99.97\%</math>。</p> <p>3.封边:需采用优质PVC激光封边,磨30r后无露底现象;耐开裂性<math>\geq 1</math>级。有害物质限量-塑料封边条:甲醛释放量、可迁移元素:可溶性重金属-铅(Pb)、可溶性重金属-镉(Cd)、可溶性重金属-铬(Cr)、可溶性重金属-砷(As)、可溶性重金属-钡(Ba)、可溶性重金属-锑(Sb)、可溶性重金属-硒(Se)、可溶性重金属-汞(Hg)、邻苯二甲酸酯(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)、氯乙烯单体、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)均需未检出;鲍曼不动杆菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>。</p> <p>4.外观漂亮。其甲醛及有害物质含量符合国家规定和行业标准。</p> <p>5.五金配件:需采用采用优质锁具、五金配件。连接件(三合一)外观涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象,无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷;偏心体抗压强度<math>\geq 374</math>N;抗拉强度<math>\geq 668</math>N;与预埋螺母的抗拉强度<math>\geq 830</math>N;与连接螺杆的扭矩<math>\geq 11.1N \cdot m</math>;金属表面</p>
---	-------	---	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				镀(涂)层本身耐腐蚀中乙酸盐雾试验(ASS):500H(连续喷雾)耐腐蚀等级需达10级;对基体保护等级需达10级;乙酸盐雾(AASS):24H外观评级(R):需达10级、保护评级(R):需达10级。表面无明显损失、剥落等现象。
2	两人组合办公桌	组	16	<p>1.规格:办公桌尺寸<math>\geq 1600*1200*750\text{mm}</math>、带可移动三门储物柜。</p> <p>2.材质:需采用E1级环保材料、面板厚度<math>\geq 2.5\text{cm}</math>、桌面需带穿线孔、静音抽屉导轨。</p> <p>3.贴面材料:需采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面,经过防虫防腐处理;基材:需采用E1级实木颗粒板,经防潮、防虫、防腐处理,抗弯力强,不易变形;含水率<math>\leq 12\%</math>,密度<math>0.75\text{g/cm}^3</math>。金黄色葡萄球菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>;</p> <p>4.热熔胶:需符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、《环境标志产品技术要求》游离甲醛含量在标准范围内,<math>\text{VOC}\leq 12\text{g/L}</math>、甲苯、二甲苯<math>\leq 0.1\text{g/kg}</math>;三合一偏向连接件:需符合国家标准,抗压强度应<math>\geq 374\text{N}</math>,抗拉强度应<math>\geq 668\text{N}</math>,三合一偏心连接件连接螺杆的扭矩<math>\geq 11.1\text{N}\cdot\text{m}</math>,乙酸盐雾测试连续喷雾500小时,涂层本身的耐腐蚀等级需达到10级,涂层对基本的保护等级需达到10级。</p>
3	办公椅	把	87	<p>1.规格:约为<math>950\text{mm}*500\text{mm}*500\text{mm}</math>需使用网布,亲肤柔软透气,人体工学靠背;网布表面或内部无续燃、阴燃现象,阻燃等级为I级,无异味,pH值5.8-7.5,甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均未检出,防霉等级-黄曲霉0级。</p> <p>2.面材:需采用优质海绵坐垫;软硬适中,颜色均匀,无大于6mm的对穿孔和尺寸大于10mm的气孔;<math>65\%/25\%</math>压陷比<math>\geq 4.2</math>,75%压缩永久变形<math>\leq 1.6\%</math>,回弹率<math>\geq 60\%</math>,密度<math>\geq 41\text{kg/m}^3</math>,阻燃等级为I级;甲醛释放量<math>\leq 0.034\text{mg/m}^2\text{h}</math>。反复坐压不变形、不塌陷,防火性能测试达到国家标准,阻燃性能好。</p> <p>3.脚架:需采用加厚钢管脚架,稳固沉重。</p>
4	多功能室主席台折叠桌	张	3	<p>1.规格:2400*800*750mm,可折叠;</p> <p>2.板材:采用E1级MFC板材,优质绿色环保产品,甲醛含量<math>\leq 1.0\text{mg/L}</math>,密度<math>760\text{g/m}^3</math>;</p> <p>3.粘合剂:环保高性能乳胶;</p> <p>4.封边用料:2mm厚封边PVC胶边,优质热熔胶;铝合金骨架;</p>
5	多功能室折叠桌	张	20	<p>1、规格需<math>\geq 1400*600*750\text{mm}</math>,需可折叠。</p> <p>2、板材:需采用E1级MFC板材,优质绿色环保产品,甲醛含量未检出,密度<math>0.75\text{g/cm}^3</math>,2H吸水厚度膨胀率<math>\leq 1.5\%</math>;握螺钉力板面强度<math>\geq 1230\text{N}</math>;握螺钉力板</p>

				<p>边<math>\geq 910\text{N}</math>；含水率为<math>5\%\sim 6\%</math>，金黄色葡萄球菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>；</p> <p>3. 粘合剂：环保高性能乳胶；总挥发性有机物<math>\leq 12\text{g/L}</math>；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出。</p> <p>4. 封边用料：需采用厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>封边PVC胶边，磨边圆角半径<math>30r</math>后无露底现象；耐开裂性<math>\geq 1</math>级。有害物质限量-塑料封边条：甲醛释放量、可迁移元素：可溶性重金属-铅（Pb）、可溶性重金属-镉（Cd）、可溶性重金属-铬（Cr）、可溶性重金属-砷（As）、可溶性重金属-钡（Ba）、可溶性重金属-锑（Sb）、可溶性重金属-硒（Se）、可溶性重金属-汞（Hg）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均需未检出；鲍曼不动杆菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>。优质热熔胶；冷轧钢骨架；钢管防霉性能（黑曲霉）：耐霉菌性等级0级；金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀中乙酸盐雾试验（ASS）：300H（连续喷雾）耐腐蚀等级需达10级；对基体保护等级需达10级；乙酸盐雾（AASS）：24H外观评级（R）：需达10级、保护评级（R）：需达10级。表面无明显损失、剥落等现象。表面粉末涂料需符合《木器涂料中有害物质限量》、《热固性和热塑性粉末涂料》标准，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）<math>\geq 4\text{H}</math>；光泽/单位值<math>\leq 7</math>；总铅（Pb）含量<math>\leq 12\text{mg/kg}</math>；可溶性重金属：汞（Hg）<math>\leq 0.002\text{mg/kg}</math>，镉（Cd）、铬（Cr）均需未检出。</p>
6	教师写字椅	把	50	<p>1. 需采用环保材料，椅子接触面需采用进口环保材料制成，细腻柔软坚韧透气耐用。网布表面或内部无续燃、阴燃现象，阻燃等级为I级，无异味，pH值<math>5.8\sim 7.5</math>，甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均未检出，防霉等级-黄曲霉0级。</p> <p>2. 需采用加厚写字板设计且想采用金属支撑。</p> <p>3. 人体工学靠背S型曲线靠背，贴合人体曲线，放松脊椎，彻底释放背部肌肉。</p> <p>4. 记忆棉坐垫、高弹性海棉柔软透气，久坐不变形。软硬适中，颜色均匀，无大于<math>6\text{mm}</math>的对穿孔和尺寸大于<math>10\text{mm}</math>的气孔；<math>65\%/25\%</math>压陷比<math>\geq 4.2</math>，<math>75\%</math>压缩永久变形<math>\leq 1.6\%</math>，回弹率<math>\geq 60\%</math>，密度<math>\geq 41\text{kg/m}^3</math>，阻燃等级为I级；甲醛释放量<math>\leq 0.034\text{mg/m}^2\text{h}</math>。</p> <p>5. 优质椅架采用优质冷碳钢管，管壁厚度<math>1.5\text{MM}</math>，表面为喷涂工艺制做，时尚美观。防霉性能（黑曲霉）：耐霉菌性等级需达0级，乙酸盐雾（ASS）试验连续喷雾300h，镀（涂）层本身的耐腐蚀等级需达10级，镀（涂）层对基体的保护等级需达10级；乙酸盐雾（AASS）24h，外观评级（R）需达10级，保护评级（R）需达10级，表面粉末涂料需符合《木器涂料中有害</p>

				<p>物质限量》、《热固性和热塑性粉末涂料》标准，铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）<math>\geq 4H</math>；光泽/单位值<math>\leq 7</math>；总铅（Pb）含量<math>\leq 12\text{mg/kg}</math>；可溶性重金属：汞（Hg）<math>\leq 0.002\text{mg/kg}</math>，镉（Cd）、铬（Cr）均需未检出。</p> <p>6、防滑脚垫，承重性强。</p> <p>7、多功能可折叠。</p>
7	党建、会议室桌子	组	1	<p>1. 规格尺寸需<math>\geq 8000*2400*760\text{mm}</math>。</p> <p>2. 制作要求：需采用 E1 级 MFC 板材，优质绿色环保产品，甲醛含量未检出，密度 <math>0.75\text{g/cm}^3</math>，2H 吸水厚度膨胀率<math>\leq 1.5\%</math>；握螺钉力板面<math>\geq 1230\text{N}</math>；握螺钉力板边<math>\geq 910\text{N}</math>；含水率为 <math>5\% \sim 6\%</math>，金黄色葡萄球菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>；</p> <p>2. 粘合剂：环保、高性能乳胶；总挥发性有机物<math>\leq 12\text{g/L}</math>；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出。</p> <p>3. 封边用料：1.5mm 厚封边 PVC 胶边，磨 30r 后无露底现象；耐开裂性<math>\geq 1</math> 级。有害物质限量-塑料封边条：甲醛释放量、可迁移元素：可溶性重金属-铅（Pb）、可溶性重金属-镉（Cd）、可溶性重金属-铬（Cr）、可溶性重金属-砷（As）、可溶性重金属-钡（Ba）、可溶性重金属-锑（Sb）、可溶性重金属-硒（Se）、可溶性重金属-汞（Hg）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均需未检出；鲍曼不动杆菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>。优质热熔胶。</p> <p>4. 台面加厚<math>\geq 40\text{mm}</math>，铝合金线盒。</p>
8	组合办公桌	套	3	<p>1. 板材：需采用 E1 级 MFC 板材，优质绿色环保产品，甲醛含量未检出，密度 <math>0.75\text{g/cm}^3</math>，2H 吸水厚度膨胀率<math>\leq 1.5\%</math>；握螺钉力板面<math>\geq 1230\text{N}</math>；握螺钉力板边<math>\geq 910\text{N}</math>；含水率为 <math>5\% \sim 6\%</math>，金黄色葡萄球菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>；</p> <p>2. 粘合剂：环保高性能乳胶；总挥发性有机物<math>\leq 12\text{g/L}</math>；游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均需未检出。</p> <p>3. 封边用料：1.5mm 厚封边 PVC 胶边，磨 30r 后无露底现象；耐开裂性<math>\geq 1</math> 级。有害物质限量-塑料封边条：甲醛释放量、可迁移元素：可溶性重金属-铅（Pb）、可溶性重金属-镉（Cd）、可溶性重金属-铬（Cr）、可溶性重金属-砷（As）、可溶性重金属-钡（Ba）、可溶性重金属-锑（Sb）、可溶性重金属-硒（Se）、可溶性重金属-汞（Hg）、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）、氯乙烯单体、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均需未检出；鲍曼不动杆菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>。优质热熔胶；冷轧钢骨架；钢管防霉性能（黑曲霉）：耐霉菌性等级需达 0 级；金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀中乙酸盐雾试验</p>

				<p>(ASS): 300H (连续喷雾) 耐腐蚀等级达 10 级; 对基底保护等级需达 10 级; 乙酸盐雾 (AASS): 24H 外观评级 (R) 需达 10 级、保护评级 (R) 需达 10 级。表面无明显损失、剥落等现象。表面粉末涂料需符合《木器涂料中有害物质限量》、《热固性和热塑性粉末涂料》标准, 铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤) <math>\geq 4H</math>; 光泽/单位值 <math>\leq 7</math>; 总铅 (Pb) 含量 <math>\leq 12mg/kg</math>; 可溶性重金属: 汞 (Hg) <math>\leq 0.002mg/kg</math>, 镉 (Cd)、铬 (Cr) 均需未检出。</p> <p>4. 规格: W1800*D1600*H760mm</p>
9	沙发	套	4	<p>1. 规格: 约为 1700*800*800mm, 三人位, 颜色需可选优质纳米西皮面料。检测依据需符合《家具用皮革》。摩擦色牢度: 干擦 (500 次)、湿擦 (250 次)、碱性汗液 (80 次)、耐光性均 <math>\geq 5</math> 级, 涂层粘着牢度 <math>\geq 6.3N/10mm</math>, 撕裂力纵向 <math>\geq 94.7N</math>、横向 <math>\geq 93.6N</math>; 气味 <math>\leq 1</math> 级, pH <math>\geq 7.5</math>, 游离甲醛、挥发性有机物 (VOC)、可萃取的重金属: 铅 (Pb)、镉 (Cd) 均未检出; 皮革防霉等级 (大毛霉) <math>\geq 1</math> 级。</p> <p>2. 海绵需符合《通用软质聚氨酯泡沫塑料》。软硬适中, 颜色均匀, 无大于 6mm 的对穿孔和尺寸大于 10mm 的气孔; 65%/25% 压陷比 <math>\geq 4.2</math>, 75% 压缩永久变形 <math>\leq 1.6\%</math>, 回弹率 <math>\geq 60\%</math>, 密度 <math>\geq 41kg/m^3</math>, 阻燃等级为 I 级; 甲醛释放量 <math>\leq 0.034mg/m^2h</math>。</p> <p>3. 钢架: 需符合《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验 (ASS) 法》, 乙酸盐雾试验 (ASS) <math>\geq 300</math> 小时耐腐蚀等级 <math>\geq 10</math> 级。</p>
10	茶几	套	4	<p>1. 茶几约为 120*60*45cm, 颜色需可选。</p> <p>2. 需采用 E1 级环保材质, 厚实板材, 开放式储物, 防水防潮, 坚固耐用。甲醛含量需未检出, 密度 <math>0.75g/cm^3</math>, 2H 吸水厚度膨胀率 <math>\leq 1.5\%</math>; 握螺钉力板面 <math>\geq 1230N</math>; 握螺钉力板边 <math>\geq 910N</math>; 含水率为 5%~6%, 金黄色葡萄球菌抗细菌率 <math>\geq 99.96\%</math>。</p>
11	直立书柜	个	11	<p>1. 尺寸需 <math>\geq 2000*320*1800mm</math>, 整体规格, 需采用分体设计, 可自由组合, 多层储物设计, 五金配件均需采用优质五金, 防爆玻璃柜门, 多种颜色可选。</p> <p>2. 需采用健康 E1 级板材; 含水率 5%~6%; 甲醛含量需未检出, 密度 <math>0.75g/cm^3</math>, 2H 吸水厚度膨胀率 <math>\leq 1.5\%</math>; 握螺钉力板面 <math>\geq 1230N</math>; 握螺钉力板边 <math>\geq 910N</math>; 金黄色葡萄球菌抗细菌率 <math>\geq 99.96\%</math>;</p> <p>2. 封边条: 需符合《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、《家具用封边条技术要求》。磨 30r 后无露底现象; 耐开裂性 <math>\geq 1</math> 级。有害物质限量-塑料封边条: 甲醛释放量、可迁移元素: 可溶性重金属-铅</p>

				<p>(Pb)、可溶性重金属-镉 (Cd)、可溶性重金属-铬 (Cr)、可溶性重金属-砷 (As)、可溶性重金属-钡 (Ba)、可溶性重金属-锑 (Sb)、可溶性重金属-硒 (Se)、可溶性重金属-汞 (Hg)、邻苯二甲酸酯 (DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP)、氯乙烯单体、多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE) 均需未检出；鲍曼不动杆菌抗菌率<math>\geq 99.96\%</math>。</p> <p>3. 塑粉:需符合《木器涂料中有害物质限量》、《热固性和热塑性粉末涂料》，铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤)<math>\geq 4H</math>；光泽/单位值<math>\leq 7</math>；总铅 (Pb) 含量<math>\leq 12\text{mg/kg}</math>；可溶性重金属:汞 (Hg)<math>\leq 0.002\text{mg/kg}</math>，镉 (Cd)、铬 (Cr) 均需未检出。</p> <p>4. 三合一偏心连接件:需符合国家标准，三合一偏心连接件偏心体抗压强度<math>\geq 374\text{N}</math>；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度<math>\geq 830\text{N}</math>；三合一偏心连接件连接螺杆的扭矩<math>\geq 11.1\text{N}\cdot\text{m}</math>；金属表面耐腐蚀乙酸盐雾连续喷雾<math>\geq 500</math>小时，涂 (镀) 层本身的耐腐蚀等级需达 10 级，涂 (镀) 层对基体的保护等级需达 10 级。</p>
12	加厚文件档案柜	个	25	<p>1、需采用厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>优质冷轧钢板，底层需防锈处理，需经十二道工序静电喷塑，需采用优质铝合金拉手。钢板需符合《金属家具通用技术条件》、《绿色产品评价家具》标准。表面需无裂缝、叠缝。外露管口端面封闭；焊接处需无脱焊、虚焊、焊穿、错位，家具涂层可迁移元素：铅 (Pb)、镉 (Cd)、铬 (Cr)、汞 (Hg)、锑 (Sb)、钡 (Ba)、硒 (Se)、砷 (AS) 均需未检出。粉末涂料需符合《木器涂料中有害物质限量》、《热固性和热塑性粉末涂料》标准，铅笔硬度 (内聚破坏中擦伤)<math>\geq 4H</math>；光泽/单位值<math>\leq 7</math>；总铅 (Pb) 含量<math>\leq 12\text{mg/kg}</math>；可溶性重金属:汞 (Hg)<math>\leq 0.002\text{mg/kg}</math>，镉 (Cd)、铬 (Cr) 均无需检出。</p> <p>2、规格需<math>\geq 1850*900*400\text{mm}</math>。</p>
13	保险柜	个	2	需采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板，底层需经防锈处理，需采用优质电子锁具，需具备自动报警、实时监控、半导体指纹功能。
14	订书机 (大)	个	2	尺寸需 $\geq 280*170\text{mm}$ ，需采用弹出式装订，适用书针类型需为 23/6-23/13，装订数量需 $\geq 100$ 枚，入纸深度需 $\geq 60\text{mm}$ ，装订页数需 $\geq 100$ 张，需采用金属喷漆把手，需具备自动弹出按钮和专用入纸刻度及挡纸器，需支持旋转钉板。
15	订书机 (小)	个	22	尺寸需 $\geq 150*45*65\text{mm}$ ，需采用弹出式装订，适用书针类型需为 24/6-26/6-24/8，装订数量需 $\geq 100$ 枚，入纸深度需 $\geq 70\text{mm}$ ，装订页数需 $\geq 100$ 张，需采用金属材质，防滑软胶，不锈钢机芯，表面需经电镀处理。
16	铁锹	个	2	长 $\geq 1000\text{mm}$ ，头宽 $\geq 230\text{mm}$ ，带手柄，需采用 D 型握把

				设计。
17	壁挂香皂盒	套	96	抑菌香皂壁挂架、需采用 304 不锈钢辊，每套需包含替换香皂 1 个。
18	挤压拖把	把	2	拖头需 $\geq 38\text{cm}$ ，伸长杆 $\geq 140\text{cm}$ ，需采用 PP 工程塑料、不锈钢复合杆。
19	组合笤帚簸箕	套	40	需采用双刮齿磁吸固定方式，8cm 加厚毛刷，180 度旋转，折叠收纳，100*8.5cm，可折叠旋转，不锈钢管+PP+PET 刷丝，重量 710g。
20	扫帚	个	3	220cm，加粗竹条，竹竿把款，优质钢丝加固。
21	毛笔头拖把	把	20	杆子尺寸 125cm，拖布头 30cm*20cm，纤维线，PP+不锈钢+棉线，杆子两节+拖把一头，适用于活动室，卫生间，可伸缩。
22	推雪板	个	2	杆长 120cm，板身 62*30cm，带直柄，优质除雪铲头，一体成型，铲裤双螺杆固定，铲面加强筋设计。
23	板拖	个	29	80mm 加厚材质，不锈钢钢管，加厚双层帆布，易于清洁，吸附毛发，吸水性强，悬挂设计，便于收纳，加厚 PP 接头，可拆卸拖架。
24	小号垃圾桶	个	108	不带盖，加厚材质，压圈功能，10L，提手设计。
25	中号垃圾桶	个	2	需采用 PP 材质，双桶，加厚桶身，手提内桶，内外分离，脚踩弹盖设计，防滑把手，实心橡胶轮，隔水，隔异味，10L，不变形。
26	卡通垃圾箱	个	10	尺寸需 $\geq 350*350*700\text{mm}$ ，需采用食品级 LLDPE 滚塑专用料，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度（壁厚 $\geq 6\text{mm}$ ）、两面光滑、不褪色、磨砂表面滚塑成型。
27	塑料盆	个	30	大号 15 个，规格需 $\geq 380*270*130\text{mm}$ ；小号 15 个，规格需 $\geq 310*210*100\text{mm}$ ；需采用无味 PP 材质，加高盘底，悬挂孔洞，加厚耐用，耐热设计，防滑双耳。
28	垃圾分类箱	组	2	桶身需采用镀锌钢板材质，内胆需采用镀锌板材质，四分类，规格需 $\geq 1200*350*900\text{mm}$ 。

## 二、乐器类

1	钢琴	架	14	<p>1、规格：长：150CM，宽：60.5CM，高：123CM，</p> <p>2、88 键实木键盘，三踏板，内置缓降盖板</p> <p>3、铁板：需采用传统顶级工艺，成型的铁板尺寸性质稳定，耐高强度、高抗压力性强，音色更加纯正。</p> <p>4、音板：需采用优质鱼鳞松制作的等厚加强型实木音板；肋木数量不少于 11 根。</p> <p>5、弦槌：需采用胡桃木弦锤加进口优质纯羊毛毡精致制造，需采用欧洲的技术、严格的工艺、先进的设备制造而成，具有优良的弹性和适当的硬度，音色优美。</p> <p>6、制音毡：平板毡需采用国产毛毡，三角毡和坑毡需采用进口毛毡。</p> <p>7、轴衬呢：需采用进口轴衬呢。</p>
---	----	---	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>8、琴弦：需采用德国 ROSLAU 镀锡防锈钢线，1#弦有效弦长不小于 118.5CM。</p> <p>9、击弦机木制件：需采用优质的全实木机芯。</p> <p>10、弱音档和连动杆：弱音档和连动杆均需采用进口榉木制成。</p> <p>11、音板：需采用多年自然风干的优质云杉木精制而成不等的厚音板，木材年轮均匀，音色更加纯正。</p> <p>12、弦码：需采用高级色木。</p> <p>13、弦轴板：需采用十九层坚硬的色木热压成型，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证了音准稳定性。</p> <p>15、音头纽：需采用实木材质制作，不容易变形。</p> <p>15、外壳涂饰：需采用国内名牌的不饱和聚酯树脂，漆面光亮平整。</p> <p>16、底板需增加防潮工艺，使产品的性能更加优良</p> <p>17、机芯：需采用全实木机芯，不能有塑料部件出现</p> <p>18、需配琴凳、琴罩、琴脚垫、琴键布和擦琴的手套。</p>
2	铃鼓	个	12	铃鼓直径 $\geq 20\text{CM}$ ，高度 $\geq 4.5\text{CM}$ ，木质圈厚度 $\geq 0.6\text{CM}$ ，单片铃片的厚度为 $\geq 0.1\text{CM}$
3	手鼓	个	25	鼓直径 $\pm 20\text{CM}$ ，高度 $\pm 40\text{CM}$ ，精选桃花芯木，采用成年老山羊皮，整木掏空，手工雕绘。高音亮，中音硬，低音浑厚不散，高中音分辨清晰。
4	多功能储物音乐凳	个	50	大容量，可储物，可做合唱凳，左右组合连接扣，上下堆叠凹凸设计，让合唱阶梯更加稳固，选用环保 L 材料，健康材质，坚固耐用，承重强，无异味。
5	打击乐器	套	12	<p>1. 铃鼓：铃鼓直径<math>\geq 200\text{mm}</math>，鼓框宽度<math>\geq 40\text{mm}</math>，木质圈厚度<math>\geq 5\text{mm}</math>，单片铃片的厚度约 0.5mm。</p> <p>2. 小锣：直径<math>\geq 215\text{mm}</math>，厚度约 2mm，重量约：0.45kg</p> <p>3. 蛙鸣器：长<math>\geq 21\text{mm}</math>，直径<math>\geq 50\text{mm} \pm 5\text{mm}</math></p> <p>4. 梆子：170*55*38<math>\pm 5\text{mm}</math></p> <p>5. 双响筒：筒体全长<math>\geq 180</math>，筒体直径<math>\geq 40\text{mm}</math>，手柄全长<math>\geq 160\text{mm}</math>，击锤全长<math>\geq 160\text{mm}</math>。</p> <p>6. 卡巴萨：直径：60mm，总长度：170mm 柄长：105mm。</p> <p>7. 刮棒：长<math>\geq 200\text{mm}</math>，直径不小于：23mm<math>\pm 5\text{mm}</math>。</p> <p>8. 响板：全长<math>\geq 190\text{mm}</math>，响板上片厚底<math>\geq 8\text{mm}</math>，最长柄<math>\geq 100\text{mm}</math>。</p> <p>9. 碰钟：（最大直径）<math>\geq 44\text{mm}</math>。</p> <p>10. 三角铁：规格：边长小于 190mm；击棒直径<math>\geq 4\text{mm}</math>，击棒长度<math>\geq 110</math>。</p> <p>11. 串铃：全长<math>\geq 190\text{mm}</math>，柄长约：70mm。</p>
6	非洲鼓（小）	个	35	桃木框架，羊皮。鼓面 8 寸。手鼓直径 $\geq 150\text{mm}$ ，高度 $\geq 340\text{mm}$ ，鼓围厚度 $\geq 7\text{mm}$ ，外观涂饰均匀。
7	非洲鼓（大）	个	5	桃木框架，羊皮。10 寸，手鼓直径 $\geq 240\text{mm}$ ，高度 $\geq 500\text{mm}$ ，鼓围厚度 $\geq 0.7\text{mm}$ ，外观涂饰均匀。
8	小军鼓	个	20	尺寸：13"×5"、鼓腔：铁、鼓圈：铁。

9	小手风琴	架	20	<p>1、琴箱：长<math>\geq 285\text{mm}</math>，宽<math>\geq 145\text{mm}</math>。</p> <p>2、风箱：<math>\geq 16</math>折。</p> <p>3、键盘：<math>\geq 22</math>个条形键，中心距<math>\geq 19\text{mm}</math>，琴键宽度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>4、键盘音列：<math>\leq 2</math>排，音域需从G到E。</p> <p>5、贝斯：<math>\geq 8</math>个键钮、<math>\geq 6</math>排、中心距：<math>\geq 14\text{mm}</math>、行距：<math>\geq 9\text{mm}</math>。</p> <p>6、贝斯音列：<math>\geq 2</math>排、音域需包含F、C、G、D。</p> <p>7、手风琴净重：<math>\leq 3.1\text{kg}</math>、毛重<math>\leq 4.6\text{kg}</math></p> <p>9、特点：键盘白键需采用特殊材料铸塑，新型专利。</p> <p>9、声学品质，标准音需符合GB3451的要求，琴键宽度及间隔需符合GB121207的要求，琴主要材质：需采用飞机制造用合金铝板、铝材。</p>
10	成人手风琴	架	1	<p>1、琴箱：长需<math>\geq 442\text{mm}</math>，宽需<math>\geq 190\text{mm}</math>，需采用96贝司。</p> <p>2、风箱：表面覆盖条两端需一致，折层边棱需平整。</p> <p>3、键盘：需采用37个条形琴键，中心距<math>\leq 20\text{mm}</math>，琴键宽度<math>\leq 19\text{mm}</math>，珍珠白银花键需采用特殊材料铸塑，需具备新型专利。</p> <p>4、音域：需从F2到F5。</p> <p>5、键盘变音器：需采用7个变音，音列组合标志需准确、清楚。变音传动装置需灵敏有效，并需保证音孔的充分启闭。</p> <p>6、贝斯：需具备新型贝斯机专利，需采用96个键钮，需采用硬质合金铝材质。</p> <p>7、贝斯变音器：需具备三个变音，排列整齐、音列组合标志准、清晰。</p> <p>8、琴箱：色泽协调，表面平滑，线条流畅，镀层完整。紧固件需没有松动现象。</p>
<b>第三包</b>				
序号	标的名称	单位	数量	技术参数
1	移动多媒体触摸一体机带架子	套	4	<p>一：整机硬件参数</p> <p>1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求。</p> <p>2. 超高清液晶屏显示尺寸<math>\geq 75</math>吋，分辨率：<math>\geq 3840 \times 2160</math>，显示比例16:9，配置钢化玻璃，具备防眩光效果。整机书写屏表面硬度<math>\geq 7\text{H}</math>。</p> <p>3. ★整机采用红外触控技术，可支持四十点触控，便于多名幼儿同时操作书写。</p> <p>4. 整机天线采用隐藏式设计，避免天线被遮挡或者损坏，而影响性能。</p> <p>5. ★整机内置2.1声道音响，额定总功率40W；</p>

			<p>6. 搭配与整机外观风格一致的卡通摄像头，像素不低于 1300W，摄像头集成内置麦克风拾音。</p> <p>7. 整机具备多功能按键，用户使用多功能按键可以实现如下功能：</p> <p>1) 通过该按键，用户可以打开白板应用，进入教学界面；</p> <p>2) 通过该按键，用户可以一键打开相机；</p> <p>3) 该按键支持用户自定义，用户可以将其他应用定义为快捷按键，方便用户保留使用习惯；</p> <p>8. 为了方便老师课堂教学，系统提供软件快捷打开桌面入口，已安装软件可以通过桌面图标一键快速打开；未下载软件，可通过桌面图标进入下载界面。</p> <p>9. 整机在关机通电状态下，接入外部 VGA 或 HDMI 信号时，自动唤醒并开启整机，无需人为开机；断开外接信号源后自动跳转至原有信号源通道。</p> <p>10. 整机内置幼教专用相机以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可自由设置延时期限。拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频。</p> <p>11. ★整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。</p> <p>12. 前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：</p> <p>1) 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑模块；</p> <p>2) 短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；</p> <p>3) 整机开机过程中，长按按键 10s，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能；</p> <p>13. PC 模块采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。</p> <p>14. 处理器：Intel Core i7 及以上，内存：≥16GDDR4 笔记本配置，硬盘：≥512 GSSD 固态硬盘。</p> <p>二：白板软件功能</p> <p>1. 为使用方全体教师配备可关联微信，手机号等常用账号体系的教学账号，账号体系下搭载可免费扩容的云空间，便于教学课件，多媒体等资料的存储，需要支持存储文件的自动分类，便于查找。需要支持通过数字账号密码、微信二维码、U 盘钥匙等不少于 3 种方式登录教师个人账号。</p> <p>2. 支持直接解析 PPT 课件、制作互动云课件和调用云端公共课件资源等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。</p> <p>3. ★提供不少于 100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>4. ★信息化集体备课：支持选择教案、课件、教学微课资源上传发起集体备课研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>三、移动支架</p> <p>1. 移动支架通过防倾斜实验，正负 10 度倾斜角度下不能翻倒；</p> <p>2. 承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm；</p> <p>3. 隔板承重 30KG，模具设置 U 型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；</p> <p>4. 支撑立杆采用壁厚≥2mm 方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂；</p> <p>5. 提供上下双层搁板，均需采用厚度≥1.2mm 冷轧钢材质，承重 ≥30kg，表面酸洗工艺静电黑色喷涂；</p> <p>6. 承重底板四角须采用圆滑处理，防止碰伤；</p> <p>7. 脚轮为万向轮，聚氨酯（PU）材质，均带脚刹，直径不小于 φ 75mm；</p> <p>8. 脚轮横向间距≥1100mm，纵向间距≥530mm</p>	
2	多媒体触摸一体机(配墙面支架)	台	12	<p>一、整机硬件参数：</p> <p>1. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持 3840*2160 分辨率。</p> <p>2. 为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。</p> <p>3. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm。</p> <p>4. 显示比例 16:9；屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上。</p> <p>5. ★具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关。</p> <p>6. 整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W。</p> <p>7. ★整机采用红外触控技术，可支持≥40 点触控，便于多名孩子同时操作书写。</p> <p>8. 支持 Windows 7、Windows 8.1、Windows10、Windows 11、Linux、Mac Os 系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。</p>

			<p>9. 整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可以实现与整机内置资源进行交互。</p> <p>10. ★整机采用内置非独立摄像头设计，像素<math>\geq</math>1300W，支持拍摄 4K 视频，视场角<math>\geq</math>120°。</p> <p>11. 整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件，操控电脑关机、待机及待机唤醒。</p> <p>12. 用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容，包括主题课程，特色课程，互动专区，绘本阅读，更多资源。</p> <p>13. ★支持无线智能遥控，人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、Win 等快捷按键，可一键锁定/解锁触摸及整机实体按键，防止课间学生操作。</p> <p>14. 幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控。</p> <p>15. 当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感 1 分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，1 分钟息屏，再过 2 分钟关机。</p> <p>16. 整机内置无线传输模块，无任何外接或转接天线，网卡，即可实现 Wi-Fi 无线上网连接，AP 无线热点发射，WIFI 支持 2.4G/5G 频段。</p> <p>17. 具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式。18. 整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准。</p> <p>19. 前置接口：USB3.0*2;Type-c*1；侧置接口：HDMI IN*2, Audio out*1, touch USB*1, RS232*1, USB2.0*1。</p> <p>20. 支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机上电情况下，外部接入 HDMI 信号自动唤醒整机并开机，无需人为操作；断开外接信号源整机自动跳转到原有信号源通道。</p> <p>二、电脑模块：</p> <p>1. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料</p> <p>2. 搭载 Intel 12 代酷睿 i7 或以上配置 CPU。内存：16GB DDR4 笔记本内存或以上配置。硬盘：512GB SSD 固态硬盘或以上配置。</p> <p>3. ★和整机的连接采用万兆级接口，传输速率<math>\geq</math>10Gbps。</p> <p>4. PC 模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>三：白板软件功能</p> <p>1. 为使用方全体教师配备可关联微信，手机号等常用账号体系的教学账号，账号体系下搭载可免费扩容的云空间，便于教学课件，多媒体等资料的存储，需要支持存储文件的自动分类，便于查找。需要支持通过数字账号密码、微信二维码、U 盘钥匙等不少于 3 种方式登录教师个人账号。</p> <p>2. 支持直接解析 PPT 课件、制作互动云课件和调用云端公共课件资源等多种备课方式。教师可以直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可以自由创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具等形成互动课件。</p> <p>3. ★提供不少于 100 节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇。微课内容可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>4. ★信息化集体备课：支持选择教案、课件、教学微课资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>四：专业幼教资源</p> <p>1. 系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。</p> <p>2. 系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：应用包括：电子白板、点视云。资源包括：主题课程、特色课程、教学云课、活动方案、乐园。</p> <p>3. 系统提供的主题课程，支持电子书、课程动画，并具有快乐互动、教学目标、教学计划、导入活动、活动延伸、游戏王国、遮屏等拓展功能。包含不少于 4 套课程共 148 册，其中整合课堂类课程不少于 40 册，分科课堂类课程不少于 30 册，多元智能类课程不少于 38 册，主题类课程不少于 40 册。</p> <p>4. 系统乐园版块提供互动视频资源，包括国学经典、行为习惯、儿歌童谣、少儿舞蹈、品格培养、逻辑思维、幼儿才艺、童话故事、百科知识等 9 大类，不少于 3000 余个视频资源。</p> <p>5. 系统提供的电子白板支持白板软件教学，可以进行书写、擦除、重点标注等，支持调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，支持保存、撤销白板教学内容。</p>
3	移动磁性黑板	个	4	尺寸 90*120cm/白板包边氧化铝合金边框 支架材质 钢管 包角材质 灰色 ABS 工程级塑料拐角双面黑板
4	黑白打印机	台	5	打印/复印/扫描三合一；处理器 266MHz；标准（最

				大) 内存 32MB; LCD 显示: 10 字符×2 行 中文液晶显示; 自动进稿器页数 35 页/分钟; 打印幅面 A4 ★打印速度 30 页/分钟; 打印分辨率: HQ1200, 600×600dpi; 打印语言 PCL6, BR-Script3; 首页输出时间 <8.5 秒; 打印速度 (A4) 30 页/分钟; ★复印分辨率 600×600dpi; 首页复印输出时间 <10 秒; 扫描元件 CIS; 光学分辨率 600*2400dpi; 最大分辨率 19200×19200 dpi; 纸张输入容量 250 页 (纸盒) +1 页 (手动); 纸张输出容量 100 页; 双面打印: 标配自动双面打印;
5	彩色打印机 A4	台	1	打印幅面: A4; 打印黑色文本 (A4): 约 8 页/分钟; 打印彩色文本 (A4): 约 8 页/分钟; ★打印分辨率: 5760 x 1440dpi; 照片 (4 x 6 英寸): 约 25 秒*2 (无边距, 标准模式, 高质量光泽照片纸); 升级内置墨仓; 可更换维护箱; 连接方式: USB 连接, 无线连接, 手机打印, 远程打印; 出纸器容量: 100 页 A4 普通纸, 30 页光泽照片纸; 原装 6 色墨水, ★智能灌墨; 056 墨水, 可打印 6 英寸照片 2100 页, A4 照片 525 页; A4 黑白文档约 3600 页, A4 彩色文档约 7200 页; 喷嘴数量配置: 黑色, 青色, 洋红色, 黄色, 淡青色, 淡洋红色各 180。
6	打印复印一体机 (主机+自动输稿器+双纸盒)	台	1	★A3 幅面黑白数码多功能机: 标配双面输稿器和双面器, 7 英寸可旋转 90 度彩色液晶触摸屏; 双面复印/双面网络打印/网络 A3 彩色扫描, 带平行分页, 电子分页, 速度: 30 张/分, 输稿器容量: 110 张, ★输稿器扫描速度: 55 张/分钟 (A4), 内存: 4G, 128G 固态硬盘, LED 打印头, 打印分辨率: 1200DPI×1200DPI, 首张复印时间: 4.5 秒 (A4 横向), 复印尺寸: A3-A5, 供纸: 纸盒 2 个 (500 页) + 旁送 (96 页), 供纸容量: 1096 张, 输出纸张重量: 60g-256g, 多合一复印, 无需更换载体, 印品高清晰稳定, 前置 USB 接口, 节能睡眠模式, 接口: 以太网 1000BASE-TX/100BASE-T, USB3.0; 生产型机型。
7	高清摄像机	台	1	★总像素 约 857 万像素动态有效像素 约 829 万像素静态有效像素 约 829 万像素光学变焦 20 倍数码变焦倍数 250x*9 倍传感器类型 背照式 Exmor R CMOS 传感器尺寸 1/2.5 英寸照片格式 JPEG 镜头参数镜头描述 蔡司镜头 (Vario-Sonnar T*镜头) 滤镜尺寸 55mm 光圈范围 F2.0-3.8 防抖功能 光学防抖曝光控制快门 自动快门速度: 1/6-1/10000; 标准快门速度: 1/50-1/10000; /室内 屏幕参数 LCD 液晶屏 3.0 英寸显示屏像素 46 万像素屏幕特性 触摸屏, 屏幕比例: 16:9 功能参数最低照度 4K 低照度模式: 1.8 lux (1/25 快

				<p>门速度); HD 低照度模式:1.2 lux(1/25 快门速度); 遥控功能 支持遥控功能麦克风 内置麦克风扬声器 单声道扬声器</p> <p>附加功能 NFC 功能,WiFi 无线链接</p> <p>其它</p> <p>存储卡类型 SDHC 卡存储容量 64G 输入输出接口 HDMI 输出接口,麦克风输入接口,耳机接口,多功能微型 USB 端口; DC IN; 附件插座; 电池 可重复充电电池 (V 系列) *16 外观 黑色尺寸 73× 80.5×173mm 重量 510g (仅机身) 配件 可重复充电电池; USB 连接线 (微型) ×1; AC 适配器×1; HDMI 线 (微型) ×1; 说明书×1; 电源线×1; 其它性能 工作温度: 0℃- +40℃</p>
8	单反照相机	台	1	<p>单反数码相机 APS 画幅可换镜头数码相机 ;影像传感器 CMOS ;影像传感器尺寸 22.3×14.9mm ;★有效像素 2410 万 ;静态图像格式 JPEG, RAW, RAW+JPEG, C-RAW;静态图像尺寸 L (大): 约 2400 万像素 (6000×4000), M (中): 约 1060 万像素 (3984×2656), S1 (小 1): 约 590 万像素 (2976×1984), S2 (小 2): 约 380 万像素 (2400×1600), RAW/C-RAW: 约 2400 万像素 (6000×4000) ;短片格式 MPEG4-AVC/H.264 ;短片尺寸 4K (3840×2160), 全高清 (1920×1080), 高清 (1280×720), HDR 短片: 全高清, 延时短片: 4K/全高清 ;除尘系统 自动、手动、添加除尘数据 ;镜头卡口 EF 对焦系统类型 ;取景器拍摄: TTL 辅助影像重合, 使用专用自动对焦感应器的相差检测;实时显示拍摄: 全像素双核 CMOS AF (Dual Pixel CMOS AF) 相差检测方式, 反差检测自动对焦方式 (拍摄 4K 短片时);取景器拍摄: 十字型自动对焦点最多 45 点;实时显示拍摄: 自动对焦点位最大 3975 个 ;对焦模式 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦 ;</p>
9	移动硬盘	个	3	<p>1TB,接口: USB 3.0 支持操作适合移动存储文件、图片、视频等应用。系统:Windows7/8/10/11,WindowsXP SP3/WindowsVista</p>
10	数字投影台 (实物投影仪)	套	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>★整机采用 USB 方式供电,支持壁挂和桌面两种安装方式,托板边角采用圆弧倒角设计,无须气压杆支撑;</li> <li>外观材质: 兼顾教学环境,保护师生安全,采用 ABS 材质</li> <li>★整机采用高清摄像头设计,不小于 1300 万像素定焦镜头,解析度到达 1600TV 线,使画面展示更加清晰;</li> </ol>

			<p>4. 变焦：12 倍数字变焦</p> <p>5. 拍摄幅面：A4 及以上</p> <p>6. 图像色彩：24 位及以上</p> <p>7. 输出格式：图片 JPG，视频 MP4</p> <p>8. 整机具有安全锁</p> <p>9. ▲光源补偿：LED 五级光源补偿</p> <p>10. ★整机内置高灵敏麦克风，满足教学录制需求；</p> <p>11. 实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作</p> <p>12. 软件根据教学语言环境可设置中、英文切换</p> <p>13. 支持不少于三种裁切模式：无裁切、单图裁切、多图裁切，根据所选模式自动裁切图像，生成图片并支持导出；</p> <p>14. 同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；</p> <p>15. 展台软件具有自检功能：硬件检测、解码器等；</p> <p>16. 结合白板软件授课界面最少支持 4 副展示图片插入白板软件进行授课批注；</p> <p>17. 具备二维码扫码功能，通过扫描二维码可识别二维码上的内容；</p> <p>18. 为增强文字显示对比度，具备 AI 拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭；</p> <p>19. ▲可通过屏幕左下画面缩略图，在展示画面放大的情况下，快速移动到达画面任意位置，实现鸟瞰功能；</p> <p>20. ★支持 5 指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作，方便用户使用</p>	
11	台式电脑	台	24	<p>★1. 中央处理器: Intel 酷睿 i5-13400 及以上， CPU 核芯≥10 核,CPU 线程≥16 线程，CPU 基础主频≥2.5G、最高睿频≥4.5GHZ，CPU 三级缓存≥20M,CPU 制程工艺≤14nm</p> <p>★2. 内存: 内存≥16GB，内存频率≥5600MHz，内存插槽位≥2 个:</p> <p>※3、硬盘: 1T SSD 固态，硬盘扩展位≥2 个；</p> <p>※4. 主板: 同品牌 Intel B760 系列以上芯片组主板, 1* RJ45 接口, 2 个视频输出接口 (1*VGA/1*HDMI)、1*PCIe 16x、1*PCIe 1x;</p> <p>5. 网卡: 集成 1000M 以太网卡;</p> <p>6. 接口: 前置 2*USB3.2 及以上，后置 4*USB2.0 及以上;</p> <p>7. 键鼠: 同品牌高触感键盘和光电鼠标;</p> <p>8. 机箱: 节能机箱，预留光驱扩展位和支架方便后期扩展, 体积小于等于 15L:</p>

				9. 操作系统:预装 Windows 11 中文家庭版操作系统; 10. 显示器:同品牌 23.8 寸及以上显示器, 分辨率>1920*1080;
12	笔记本电脑	台	4	★1. 中央处理器: Intel 第 13 代酷睿 i7-13700H 处理器(14 核 20 线程最大睿频: 5.0GHz); 2. 内存: 内存≥16GB, 内存频率≥5200MHz, 至少 2 个内存插槽扩展位, 支持 32G 扩展; 3. 硬盘: 1TB SSD 硬盘; 4. 显卡: 集成锐炬显卡; 5. 显示器: ≥15.6" FHD LED 防眩光液晶显示屏(2560x1600), 配置合金转轴, 屏幕 180 度开合, 更加牢固、美观、耐用; 6. 网卡: WIFI5/6 (802.11AC/AX) ★7. 接口: 1 个 USB3.2 Gen1 接口、2 个 USB Type-C 接口(含 1 个 USB3.2 Gen2 全功能+1 个雷电 4)、HDMI 接口、耳麦二合一接口、读卡器、RJ45 接口; 8. 摄像头: 720P 高清摄像头, 配置摄像头滑动盖板, 保护个人隐私安全; 9. 电池: 内置 71Whr 以上锂电池; 10. 机身: 重量≤1.82KG(含电池), 机身厚度≤116.5mm; 11. 操作系统: 配置 Windows 11 64 位操作系统;
13	户外音箱	套	1	附户外音箱清单(见附件 2)
14	会议室音箱	套	2	附会议室音箱清单(见附件 2)
15	移动音箱	个	1	峰值功率: 500W 喇叭尺寸: 15 寸低音/6.5 寸中音 80 磁号角高音 话筒: 充电调频话筒*2 电池: 9Ah/12V 铅酸电池 适配器: DC15V/4A 产品尺寸: 435*375*780mm 重量: 21.5KG 配件: 充电话筒/电池/充电线 适配器/说明书/充电座 功能: 蓝牙歌词显示 消原音伴唱、蓝牙、语音、USBTF 卡音频输入输出、话筒优先外接 12V
16	小音箱(带 U 盘插口)	个	12	额定功率: 30W 峰值功率: 60W 喇叭尺寸: 6.5 寸全频低音 话筒: 单咪咪 775MHz 电池规格: 7.4V/2.5Ah 动力电池 适配器: DC15V/2A 墙插式 产品尺寸: 24*15*34.5CM 产品净重: 2.2KG 配件: 话筒、适配器、说明书

				功 能：消原音伴唱、蓝牙、语音 录音、USB、TF 卡、音频输入、话筒优先、EQ 模式、 声场特效模式七彩炫光灯
17	室外防水条幅单红 LED 屏	平方米	10	产品规格 P10 像素直径 10mm 点中心距 10mm 象素密度 10000 点/m <sup>2</sup> 单元板尺寸 320×160mm 显示规格 显示基色 单色 象素组成 1R 显示颜色红色 等级灰度 256 级 可视角度 水平：150° 垂直：60° 可视距离 1-150m 白平衡亮度 1300cd/m <sup>2</sup> 亮度 1300cd/m <sup>2</sup> 色温 2800k 单元平整度 ≤1mm 单元拼接缝 ≤1mm 显示模式 异步显示（脱机） 电气规格最大功率 400W/m <sup>2</sup> 平均功率 30W/m <sup>2</sup> 工作电压 AC 220V 其他规格 传输方式 U 盘，WIFI，网络 刷新频率 60HZ 驱动方式 1/4 扫描（动态） 传输距离 150m（无中继） 使用寿命 100000 小时 产品重量 10Kg/m <sup>2</sup> 其他性能 可以显示时间，倒计时，显示文字效果清晰
18	多功能室、一楼大厅出 LED 全彩显示屏	平方米	30	附动功能室 LED 全彩显示屏清单（见附件 2）
19	塑封机	台	3	功率：410W，过塑速度：300mm/min，温度范围：85℃-145℃，产品尺寸：466×145×103mm，适合过塑宽度：A3/A4，适用电压：AC220-240v，加热方式：外部加热，产生噪音：≤55dm
20	碎纸机	台	2	碎纸能力 8 张/次(A4, 70g) /碎纸速度(米/分)2.2 米/分 /产品尺寸 570×350×268mm /连续碎纸 30/分钟
21	考勤机	台	1	产品类型 混合识别考勤机 验证方式 指纹，面部 处理器 32 位双核处理器 摄像头 130 万双摄像头，彩色红外高清摄像头 存储容量 指纹容量：1000 枚，面容容量：300 张，记录容量：100000 条 采集器 ZK 光学指纹采集器 识别算法 ZKFinger V10.0 指纹识别算法，ZK FaceVX 7.0 面部识别算法 识别速度 人脸识别速度：≤0.5s 查询功能 可直接在考勤机种查看考勤记录 其它功能 可用 U 盘下载考勤记录，SSR 自主报表，喇叭响铃，记录查询 显示屏 2.8 英寸 TFT 彩屏 菜单语言 简体中文 键盘按键 T9 键盘 通讯接口 WiFi，TCP/IP，U 盘 包装清单 考勤机 x1 电源电压 DC 5V
22	财务票据打孔装订一体机	个	1	产品尺寸：400×323×455mm；装订厚度：≤60mm；打孔直径：6mm；语音提示
23	手消机	台	2	智能感应、可调高低，可加酒精、消毒液、皂液，1000ML，定量喷洒 0.8ml—1.2ml/下，1200ML 约可用

				1800次，含1箱手消毒液
24	额温枪	把	15	测量范围：32-42摄氏度，测量误差 $\leq\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ，测量时间小于1秒，一键测量，操作简便，自由设定超温提示温度，大屏幕液晶三色背光显示。
25	儿童无人机	台	10	尺寸：飞机展开尺寸21.5x17x8cm；折叠尺寸7.5x14x8cm；便携包22**18*6；轴距25.5m 重量：单机（带电池）137g；电池重量35g ~机身带摄像头 电池容量：3.7v 2000mah ~ 电池容量：3.7v 2000mah ~ GPS返航，360度避障，液晶显示屏遥控
26	小蜜蜂	部	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 频率响应：80Hz-18KHz</li> <li>• 额定功率：5W</li> <li>• 峰值功率：10W</li> <li>• 扬声器阻抗：4<math>\Omega</math></li> <li>• 工作电压：DC 3.5-4.2V</li> <li>• 电池规格：3.7V/4500mAh</li> <li>• 充电电压：DC 5V/1.5A</li> <li>• 充电时间：约3小时</li> <li>• 使用时间：约30小时</li> <li>• 充电方式：Type-C</li> <li>• 产品规格：100x90x35.5mm</li> <li>• 单机重量：约200g</li> </ul>
27	图书	册 (套)	4700	精装硬皮附清单(见附件1)

#### 第四包

序号	标的名称	单位	数量	技术参数
<b>一、厨具类一级清单</b>				
1	和面机	台	1	1、380v, 1.5kw, 25KG, 需采用厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 无磁全钢面斗, 无磁全钢搅龙, 减速链条静音转动、需具备脚踏自动翻斗功能。
2	平冷工作台	台	3	1、220v, 0.5kw, 规格需 $\geq 1800*800*800\text{mm}$ , 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 需采用智能全彩屏数显, 全钢无磁版铜管, 层架需为全钢无磁冲孔板, 需具备自动回归门。
3	不锈钢操作台	台	6	1、需采用不锈钢材质, 面板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 下板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 规格需 $\geq 1800*800*800\text{mm}$ 。
4	双炒一温气灶	台	1	1、台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 炉身、炉背厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。风机: 需采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机, 需采用电子打火方式。规格需 $\geq 2100*1150*800\text{mm}$ 。
5	单炒大锅(气)	台	2	1、台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 炉身、炉背厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。风机: 需采用低噪音强力铝合金中压风机, 需采用电子打火方式, 规格需 $\geq 1100*1150*800\text{mm}$ 。

6	单炒大锅(电磁)	台	1	1、台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ,无磁钢板,大锅 $\Phi 80\text{cm}$ ,风机550W,静音,规格需 $\geq 1100*1150*800\text{mm}$ 。
7	双门电(气)蒸车	台	1	1、380v,24kw,规格需 $\geq 1380*550*1650\text{mm}$ ,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢拉伸箱体。
8	12层气蒸车	台	1	1、规格需 $\geq 680*550*1400\text{mm}$ ,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。
9	破壁机	个	1	1、需采用静音破壁机,单次容量 $\geq 1.7$ 升,电压220伏,功率1500w,规格:5L。
10	压面机	台	1	1、380v,1.5kw,压面厚度:1-20mm;压面宽度:240mm;生产能力需 $\geq 60\text{kg/h}$ 。
11	四门冰柜	台	1	2、220v,1kw,规格需 $\geq 1200*760*1960\text{mm}$ ,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需具备风冷循环,防凝露,防食物变质,不锈钢无磁层架,自动回归门,微电脑控制器,冷藏-1—10 $^{\circ}\text{C}$ ,冷冻 $\leq 18^{\circ}\text{C}$ 的性能。
12	食品留样柜	台	1	1、220v,0.3kw,规格需 $\geq 600*480*1600\text{mm}$ ,需采用双锁变频制冷。
13	电饼铛	台	2	1、外壳需采用全不锈钢板,需具备智能化程序控制功能,并需具备蜂鸣报警装置;需具备上下铛双面加热、自动控温功能,并需支持上下铛面单独加热、单独调控功能。380V,5KW。
14	刀具、菜板组合消毒柜	台	1	1、220v,600w,规格需 $\geq 1200*600*1900\text{mm}$ ,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需具备紫外线+红外线+局部热风功能。
15	消毒柜(碗盘)	台	6	1、220V,4.4kw,需采用四层智能消毒柜,规格需 $\geq 1300*600*1900\text{mm}$ 。
16	消毒柜(桶)	台	5	1、220v,4.4kw,规格需 $\geq 1300*800*1900\text{mm}$ ,厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需具备高温热风循环功能。
17	留样称	个	1	1、需采用台式,规格:5KG。
18	饅饅面机	台	1	1、电动饅饅机,电压:220V,功率: $\geq 1.5\text{KW}$ ,规格需 $\geq 950*300*550\text{mm}$ 。
19	不锈钢双眼水池	台	14	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用无磁不锈钢板,规格需 $\geq 1200*700*800\text{mm}$ 。
20	不锈钢沥水架	个	12	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用无磁不锈钢板,规格需 $\geq 600*600*800\text{mm}$ 。
21	不锈钢四层置物架	台	10	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用无磁不锈钢板,规格需 $\geq 1200*500*1600\text{mm}$ 。
22	餐车	台	12	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需具备耐磨聚氨酯脚轮;两组定向,两组万向带刹车,规格需 $\geq 850*450*900\text{mm}$ 。
23	不锈钢马蹄桶	个	36	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢材质。
24	小不锈钢桶	个	24	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢材质。
25	不锈钢小盆	个	20	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢材质。
26	不锈钢中盆	个	20	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢材质。
27	不锈钢大盆	个	20	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢材质。
28	大不锈钢盆	个	5	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢材质。
29	不锈钢圆托	个	140	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ,需采用不锈钢材质。

	盘			
30	带盒调料车	台	1	1、规格需 $\geq 700*500*800\text{mm}$ ，厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ，需采用不锈钢材质。
31	不锈钢漏盆	个	15	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ，需采用不锈钢材质。
32	切菜板（绿色）	个	2	1、需采用 PE 材质，厚度 $\geq 40\text{mm}$ 。
33	切肉板（红色）	个	2	1、需采用 PE 材质，厚度 $\geq 40\text{mm}$ 。
34	白色案板	个	2	1、需采用 PE 材质，厚度 $\geq 40\text{mm}$ 。
35	蓝色肉板（水产）	个	2	1、需采用 PE 材质，厚度 $\geq 40\text{mm}$ 。
36	碎肉机	台	1	1、220v，1.5KW，规格需 $\geq 600*500*700\text{mm}$ ，绞切双用，需具备可拆卸刀头脱刀。
37	烤箱	台	2	1、380v，20kw，需采用三层六盘设计，电脑智能版，无缝不锈钢材质，需具备上下层独立温控功能。
38	搅拌机	台	1	1、220v，1.5kw，需采用合金钢材质。
39	脚踩带盖垃圾箱	个	2	1、容积需 $\geq 80\text{L}$ ，规格需 $\geq 780*540*470\text{mm}$ 。
40	不锈钢组合储物柜	台	2	1、需采用不锈钢拉丝板，台面板厚度需 $\geq 1.2\text{mm}$ ，侧面板需 $\geq 1.0\text{mm}$ ，推拉门板厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门需采用吊装式滑轨，双滑动拉门需安装双滑轨。规格需 $\geq 1200*500*1800\text{mm}$ 。
41	不锈钢配电箱	个	1	1、整体需采用不锈钢制作，厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ，规格需 $\geq 1000*600*300\text{mm}$ 。
42	电子秤	个	1	1、需具备液晶显示，蓝色背光显示功能，需采用不锈钢外壳。称重范围需 $\geq 150\text{kg}$ 。
43	不锈钢烟罩	台	1	1、需采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢烟罩。
44	变径、弯头	套	5	1、需采用加厚镀锌铁板，厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢烟罩，规格：需根据现场实际尺寸定制。
45	不锈钢分隔带盖餐盒	个	15	1、五格，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，需采用不锈钢材质带盖。
46	烟罩装饰板	平方	8	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ，需采用不锈钢材质。
47	不锈钢封墙板	平方	16	1、厚度需 $\geq 1.0\text{mm}$ ，需采用不锈钢材质。
48	防蝇门帘	平方	20	1、需采用免打孔，金刚纱网材质，需具备闭合迅速、耐磨耐刮，防爆晒等属性，需以实地测量为准。
49	挡鼠板	平方	10	1、需采用铝合金材质，需以实地测量为准。
50	食品添加剂专用柜	个	1	1、规格需 $\geq 300*300*300\text{mm}$ （长*宽*高），不锈钢材质，带锁。
51	双开门冰箱	台	1	1、容量需 $\geq 600$ 升，需采用双开门设计，需具备一级能效双循环风冷无霜的性能。

## 二、厨具类二级清单

1	刀	把	10	1、需采用洛钢材质，刀把需分红、绿、白、蓝四种
---	---	---	----	-------------------------

				颜色。
2	蛋糕刀	把	2	1、平口、锯齿各需一把。
3	刀架	个	3	1、需采用不锈钢材质，大容量设计，通风防菌。
4	菜板架	个	4	1、需采用不锈钢材质，承重力强，边角圆润。
5	长把大铲子	把	2	1、需采用不锈钢材质。
6	中铲子	把	3	1、需采用不锈钢材质。
7	罩虑	把	1	1、需采用不锈钢材质长柄加厚。
8	罩虑	把	1	1、需采用不锈钢材质长柄加厚。
9	罩虑	把	1	1、需采用不锈钢材质长柄加厚。
10	大水瓢	个	4	1、需采用不锈钢加厚材质。
11	铁勺（盛菜）	个	18	1、需采用不锈钢材质。
12	铁勺（舀汤）	个	18	1、需采用不锈钢材质。
13	铁勺（长柄）	个	20	1、需采用不锈钢材质。
14	不锈钢夹子	个	20	1、需采用 304 不锈钢材质。
15	留样盒	个	50	1、需采用 304 不锈钢材质，方形。
16	削皮器	个	10	1、需采用不锈钢材质，镜面抛光。
17	擦子	个	5	1、需采用食品级不锈钢+PP 材质。
18	烤盘	个	6	1、需采用厚钢板，表面需采用不粘涂层。
19	硅胶油刷 （大）	个	4	1、需采用食品级材质，需具备耐高温，无异味，不掉毛的属性。
20	刷子	个	5	1、行程码塑料材质，硬毛，一级品，颜色需分红、绿、白、蓝四种。
21	灰刀	把	4	1、需采用加厚不锈钢材质+优质加厚手柄，需具备耐高温、腐蚀的性能，需经专业镜面抛光处理。
22	床刷	把	2	1、需采用食品级材质，需具备耐高温，无异味，不掉毛的属性。
23	擀面杖（短）	根	4	1、需采用优质木材，独枝木头
24	中号擀面杖	根	4	1、需采用优质木材，独枝木头
25	不锈钢饼子 模具	套	2	1、需采用食品级不锈钢材质，镜面抛光，硬度高，耐腐蚀，卷边设计。
26	蛋糕模具	套	2	1、需采用高光釉面成品模具。
27	月饼模具	个	10	1、需采用食品级 ABS+不锈钢材质，需采用手压式设计。
28	绿豆糕模具	个	10	1、需采用食品级 ABS+不锈钢材质，需采用手压式设计。
29	密封收纳箱	个	50	1、需采用 PP 材质全透明设计，带扣，规格需 $\geq 5L$ 。
30	密封收纳箱	个	10	1、需采用 PP 材质全透明设计，带扣，规格需 $\geq 10L$ 。
31	厨师服装	套	10	1、需包含白大褂、围裙、帽子整套，厚度适中，柔然，版型常规，需适合 160—180cm 身高的人穿着。

### 三、直饮水系统设备

1	中央净水机	台	1	预处理： 1、需采用多介质过滤器，填料石英砂+活性炭，需 $\geq$
---	-------	---	---	----------------------------------------

				<p>2T/H, 罐体尺寸: <math>\phi 300*1650\text{mm}</math>。</p> <p>反渗透净化系统:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、净化能力: 需<math>\geq 0.25\text{T/H}</math>。</li> <li>2、外型尺寸(宽*厚*高 mm) 约为: <math>850*550*1800 \pm 10\text{mm}</math>。</li> <li>3、额定功率: 1.9KW。</li> <li>4、过滤系统要求: 需采用 20 寸聚丙烯喷熔滤芯+20 寸颗粒炭滤芯+反渗透膜, 产水流量<math>\geq 0.25\text{T/H}</math>。</li> <li>5、需提供省级或以上反渗透主机设备检测报告(检测报告需符合卫生部《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-反渗透处理装置》(2001)的要求)。</li> <li>6、需具备内置不锈钢恒压罐, 容量<math>\geq 500\text{L}</math>。</li> <li>7、整机需采用全封闭式设计, 防人为破坏, 防二次污染, 安全可靠。</li> </ol>
2	教职工饮水机	台	1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、外形尺寸约为: <math>560 \times 470 \times 1750\text{mm} (\pm 5\%)</math>。</li> <li>2、电源: 需采用 220V-50Hz。</li> <li>3、额定电压: 220V。</li> <li>4、功率: 3kw。</li> <li>5、龙头数: 2。</li> <li>6、出水方式: 需采用一开一纯。</li> <li>7、供水量: 开水需<math>\geq 63\text{L/H}</math>、纯水需<math>\geq 63\text{L/H}</math>。</li> <li>8、水胆容量: 需<math>\geq 40\text{L}</math>。</li> <li>9、加热方式: 需采用微电脑步进式开水机。</li> <li>10、材质: 需采用 304 食品级不锈钢。</li> <li>11、显示器: 需具备微电脑数码显示。</li> <li>12、面板发泡: 需采用加热内胆泡沫保温。</li> <li>13、过滤等级: 需采用 RO 五级反渗透纯水机。</li> <li>14、出水方式: 需采用触摸按键出水。</li> <li>15、过滤方式: 需采用 PP 棉+前置活性炭+压缩活性炭+RO 膜 400G+后置活性炭。</li> <li>16、控制方式: 需具备智能控制、定时开关功能。</li> </ol>
3	毛巾口杯消毒柜	台	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、容量: <math>\geq 200\text{L}</math>。</li> <li>2、电源: 需采用 220V, 50Hz 功率: 0.45KW。</li> <li>3、外形尺寸约为: <math>1200*480*700\text{mm} (\pm 5\%)</math>。</li> <li>4、材质: 需采用无磁不锈钢箱体, 不锈钢层架。</li> <li>5、需采用可视窗口设计、门体、拉手需采用流线型设计。</li> </ol>
4	幼儿饮水平台	台	12	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、龙头数量: 2 个、需采用两温开水出水方式。</li> <li>2、制温开水能力: <math>\geq 80\text{L}</math>。</li> <li>3、加热功率: 2KW;</li> <li>4、外型尺寸约为: <math>580 \times 420 \times 1120\text{mm} \pm 10\text{mm}</math>。</li> <li>5、需满足<math>\geq 50</math> 人的饮水需求。</li> <li>6、整机需采用不锈钢材质, 需采用不锈钢氩弧焊焊</li> </ol>

				<p>接技术,转角需光滑无菱角。需采用全封闭柜式结构,需采用触摸按键控制开关水,电气接线需符合国家或行业的相关标准和要求(需提供IP44检测报告)。</p> <p>7、需采用触控取水,前开门设计,维修、维护方便;接水盒需具备自动排水功能,不用人员手动进行排水。</p> <p>8、需提供省级或以上监督部门出具的涉水产品卫生许可证批件及检测报告。</p> <p>9、需提供CQC产品认证证书。</p> <p>10、需具备智能屏显功能,机器运行状态一目了然。能同时显示温度、水位、故障提醒、可饮用状态等工作状态指示,无需专人管理,温度可调,需具备断电记忆功能,免去重新设置。</p> <p>11、设备需具有智能控制系统,需支持定时开关机,通过遥控器需支持设置开关机时间(星期/时/分)。</p> <p>12、需采用金属外壳防自燃、需具备缺水保护、三重安全防干烧保护(需提供专利证明)、热胆防溢流保护、故障自检提醒,自动定时管路热水冲洗功能。</p>
5	后厨给水加装净水设备	套	1	1、净水量 $\geq 1.5T/H$ ,外型尺寸约为:660 $\times$ 170 $\times$ 180mm $\pm$ 10mm;需采用超滤过滤,有效去除泥沙铁锈等,需具备正反双重冲洗功能,需采用不锈钢机身。

## 第五包

序号	标的名称	单位	数量	技术参数
1	卡普乐积木	套	4	<p>1、规格:<math>\geq 2100</math>件,采用优质松木,</p> <p>2、单片尺寸:<math>\geq 12*2.4*0.8</math>cm,</p> <p>3、★提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的符合GB6675-2014标准检测报告,(检测报告必须包括:1.GB 6675.1-2014-玩具安全第1部分:基本规范;2.GB6675.2-2014-玩具第2部分:机械与物流性能;3.GB6675.3-2014玩具安全第3部分:易燃性能;4.GB6675.1-2014-章节5.3.7-邻苯二甲酸酯;5.GB6675.1-2014章节5.3.3&amp;GB6675.4-2014-特定元素的迁移;6.GB18581-2020-甲醛;共六个项目合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
2	叠石彩色积木	套	4	<p>1、规格:<math>\geq 75</math>件,采用优质松木;</p> <p>2、工艺:环保水性油漆,磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、配置至少需包含: 正方形尺寸:7*7*3.5cm。红3个,蓝3个,绿3个,棕3个,原色8个。正方形尺寸:6.5*6.5*6.5cm。红2个,蓝2个,绿2个,棕2个,暗棕2个,原色3个。长方形尺寸:7*3.5*3.5cm。红3个,蓝3个,绿3个,棕3个,原色4个。长方形尺寸:14*3.5*3.5cm。红2个,绿2个,蓝2个,棕2个,原色6个。长方</p>

				<p>形尺寸：14*7*3.5cm。暗棕 8 个，原色 4 个。5 种形状，6 种颜色，最大尺寸：14*7*3.5cm。</p> <p>4、★提供由国家认证认可的第三方检测机构出具的符合 GB6675-2014 标准检测报告，（检测报告必须包括：1.GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2.GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物流性能；3.GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4.GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯；5.GB6675.1-2014 章节 5.3.3&amp;GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6.GB18581-2020-甲醛；共六个项目合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
3	平衡步道积木	套	3	<p>产品数量≥78 件；至少包含：</p> <p>1、平衡步道积木板：74*23*1.8cm,6 个，全桦木多层板。</p> <p>2、平衡步道圆盘：直径 23cm，厚 1.8cm，12 个，全桦木多层板。</p> <p>3、小圆柱：3.1*4cm，10 个，实木。</p> <p>4、中圆柱：5.5*4cm，10 个，实木。</p> <p>5、大圆柱：7.3*4cm，10 个，实木。</p> <p>6、连接圆柱棒：15.5*2.8cm，30 个，实木。</p> <p>7、工艺：采用环保水性油漆，磨圆角，打磨表面光滑。三次喷漆，三次打磨。</p> <p>8、★产品符合 GB6675.4-2014 玩具安全第 4 部分特定元素的迁移检测合格标准，提供由国家认证认可的检测机构出具的测试合格检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
4	磁力积木 34 块	套	1	<p>1、材质：采用全新优质 EVA 材质，密度高，材质安全，环保，无毒无味。</p> <p>2、规格：≥34 块，产品至少包含：130*130*84mm*圆锥 4 个,180*180*60mm*正方体 4 个,165*165*60mm*三角形 4 个，65*65*175mm 杠铃*4 个，中间球直径 90mm/2 个，配件 70*70*62mm*4 个，中间球直径：90mm/3 个，配件 70*70*62mm*4 个，中间球直径：90mm/4 个，配件 70*70*62mm*4 个，中间球直径：90mm/4 个，配件 70*70*62mm*2 个，中间球直径：90mm/5 个，配件 70*70*62mm*2 个，中间球直径：90mm/6 个，配件 70*70*62mm*2 个。</p> <p>3、特点：颜色鲜艳，搭配磁铁，磁铁不用区分正负极，可直接搭建玩耍，可搭建多种造型。</p>
5	磁力积木 42 块	套	1	<p>1、材质：采用全新优质 EVA 材质，密度高，材质安全，环保，无毒无味。</p> <p>2、规格：≥42 件；产品至少包含：拱形+小半圆 280*140*70mm*4 件，半圆 280*140*70mm*2 件，长棒 280*70*70mm*2 件，三角 210*210*70mm*4 件，四分之</p>

				一圆 70*70mm*4 件，方套圆 140*140*70mm*4 件，小拱形 140*70*70mm*8 件，正方体 140*140*70mm*2 件，小长方体 140*70*70mm*2 件，正方体 70*70*70mm*4 件，长圆柱 280*70mm*2 件，短圆柱 140*70mm*4 件， 3、特点：积木每个面都装有磁铁，磁力强，造型多。
6	磁力积木 44 块	套	1	1、材质：采用全新优质 EVA 材质，安全环保，无毒无味，采用莫兰迪色系，磁力不分正负极，可搭建多种造型。 2、规格：≥44 块；产品至少包含：210*140*70mm*4 块，400*70*70mm*4 块，300*70*70mm*4 块，270*70*70mm*4 块，220*220*70mm*4 块，140*140*70mm*4 块，70*70*70mm*4 块，140*70mm*4 块，100*50mm*4 块，70*70*70mm*4 块， 3、★产品符合：GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 检测合格标准，提供由国家认证认可的检测机构出具的测试检验报告扫描件并加盖制造商公章。
7	96 件纯磁力片	套	1	1、规格：≥96 件。 2、材质：环保塑料加磁性材料。 3、主要配置至少包含：小等边三角 24 个，正方形 26 个，个五边形 2 个，六边形 2 个，菱形 2 个，长三角 2 个，半圆 20 个，圆型 5 个，直角扇形 2 个，小扇形 2 个，拱形 1 个，小长方形 6 个，直角三角形 2 个， 4、附件配置：无铁片车轮 2 套，摩天轮 8 件，空白卡块 16 个，+收纳桶 1 个，拼图宝典 1 个。
8	231 件纯磁力片	套	1	1、规格：≥ 231 件， 2、材质：环保塑料加磁性材料； 3、主要配置至少包含：102 个小等边三角，56 个正方形，2 个五边形，2 个六边形，2 个菱形，2 个梯形，4 个长三角，24 个半圆，10 个圆形，2 个弧形，4 个直角扇形，4 个小扇形，3 个拱形，10 个小长方形，4 个小直角三角形， 4、附件配置：2 套无铁片车轮，8 件套摩天轮，26 个空白卡块，1 个收纳桶，1 个拼图宝典。
9	331 件纯磁力片	套	2	1、规格：≥ 331 件， 2、材质：环保塑料加磁性材料； 3、主要配置至少包含：156 个小等边三角，100 个正方形，2 个五边形，2 个六边形，2 个菱形，2 个梯形，4 个长三角，24 个半圆，10 个圆形，2 个弧形，4 个直角扇形，6 个小扇形，3 个拱形，10 个小长方形，4 个小直角三角形。 4、附件配置：2 套无铁片车轮，8 件套摩天轮，26 个空白卡块，1 个收纳桶，1 个拼图宝典。 5、★所投产品“磁力片”符合：GB6675.1-2014、

				GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014 检测合格标准，提供由国家认证认可的检测机构出具的测试检验报告扫描件并加盖制造商公章。
10	桌面益智套装（大班）	套	1	<p>1、规格：≥1518 件；</p> <p>2、主要材质：ABS、PP、EVA、PE。</p> <p>3. 主要配置至少包含：  <math>\phi</math> 52mm*28mm 转动盘 60 个，<math>\phi</math> 50mm*24mm 连接盘 210 个，<math>\phi</math> 48mm*5mm 固定片 80 个，50mm*14mm 转动接（圆）24 个，50mm*20mm*14mm 转动接（椭圆）24 个，31mm*13mmT 型接 84 个，31mm*13mmT 型开口接 12 个，50mm*13mm 十字接 50 个，<math>\phi</math> 14mm*28mm 内接 50 个，<math>\phi</math> 9mm*28mm*77mm 扇叶 40 个，22mm*22mm 男孩 10 个，22mm*22mm 女孩 10 个，<math>\phi</math> 14mm*30mm 外封帽 20 个，<math>\phi</math> 15mm*50mm 万向接 10 个，<math>\phi</math> 140mm*12mm 大齿轮 10 个，<math>\phi</math> 80mm*12mm 中齿轮 20 个，<math>\phi</math> 38mm*12mm 小齿轮 30 个，<math>\phi</math> 18mm*20mm 内封帽（圆）20 个，30mm*22mm*22mm 内封帽（椭圆）10 个，30mm*22mm*22mm 内封帽（半圆）10 个，<math>\phi</math> 16mm*20mm 内封帽（梅花）20 个，<math>\phi</math> 18mm*31mm 外 20 个，21mm*27mm*10mm 男孩帽 10 个，21mm*25mm*19mm 女孩帽子 10 个，9mm*200mm 软管 20 根，<math>\phi</math> 9mm*150mm 软管 20 根，<math>\phi</math> 9mm*80mm 200 根，<math>\phi</math> 9mm*123mm 管 80 根，<math>\phi</math> 9mm*145mm 管 40 根，<math>\phi</math> 9mm*184mm 管 50 根，<math>\phi</math> 9mm*270mm 管 20 根，90mm*90mm*5mm 海绵桃花 10 个，60mm*60mm*5mm 海绵桔梗花 10 个，40mm*80mm*5mm 海绵树叶 10 个，80mm*80mm*5mm 海绵枫 10 个，43mm*60mm*5mm 蝴蝶 10 个，100mm*77mm*10mm 2 孔绵 20 个，70mm*74mm*10mm 单孔绵 10 个，80mm*80mm*10mm 三角绵 20 个，50mm*10mm 圆绵 15 个，143mm*77mm*10mm 3 孔绵 10 个，<math>\phi</math> 47mm*15mm 轮芯绵 12 个，<math>\phi</math> 90mm*15mm 车轮绵 12 个，100mm*100mm*10mm 圆角绵 15 个，<math>\phi</math> 9mm*50mm 水平珠 50 个，4mm*800mm 软绳 10 根，4mm*1200mm 软绳 10 根，<math>\phi</math> 100mm 橡皮带 10 个。</p> <p>4、材料安全可靠、玩法多种多样，教学延展性强。让孩子通过握，屈，旋转，拖，扭，拧，撕，推，抓，刮，拔，叩，压，挖，弹，鼓掌，夹，穿，抹，拍，摇，绕，侧捏，肚捏，尖捏，捻捏，搓捏等复杂的动作全面锻炼孩子们手部的 19 块小肌肉。增强儿童动手能力能力，开发儿童想象力，培养儿童创造力。</p> <p>5、颜色不少于（红、黄、绿、蓝）。</p> <p>6、提供配套教学手卡。</p>
11	桌面益智套装（中班）	套	1	<p>1、规格：≥1503 件；</p> <p>2、材质：主要材质：ABS、PP、EVA、PE</p> <p>3、主要配置至少包含：</p>

				<p> <math>\phi</math> 52mm*28mm 转动盘 60 个, <math>\phi</math> 50mm*24mm 连接盘 210 个, <math>\phi</math> 48mm*5mm 固定片 80 个, 50mm*14mm 转动接(圆) 24 个, 50mm*20mm*14mm 转动接(椭圆) 24 个, 31mm*13mmT 型接 84 个, 31mm*13mmT 型开口接 12 个, 50mm*13mm 十字接 60 个, <math>\phi</math> 14mm*28mm 内接 60 个, <math>\phi</math> 9mm*28mm*77mm 扇叶 40 个, 22mm*22mm 男孩 10 个, 22mm*22mm 女孩 10 个, <math>\phi</math> 14mm*30mm 外封帽 20 个, <math>\phi</math> 15mm*50mm 万向接 10 个, <math>\phi</math> 18mm*20mm 内封帽(圆) 20 个, 30mm*22mm*22mm 内封帽(椭圆) 10 个, 30mm*22mm*22mm 内封帽(半圆) 10 个, <math>\phi</math> 16mm*20mm 内封帽(梅花) 20 个, <math>\phi</math> 18mm*31mm 外接 20 个, 21mm*27mm*10mm 男孩帽 10 个, 21mm*25mm*19mm 女孩帽子 10 个, <math>\phi</math> 9mm*200mm 软管 20 根, <math>\phi</math> 9mm*150mm 软管 20 根, <math>\phi</math> 9mm*80mm 管 200 根, <math>\phi</math> 9mm*123mm 管 80 根, <math>\phi</math> 9mm*145mm 管 40 根, <math>\phi</math> 9mm*184mm 管 50 根, <math>\phi</math> 9mm*270mm 管 20 根, 90mm*90mm*5mm 海绵桃花 10 个, 60mm*60mm*5mm 海绵桔梗花 10 个, 40mm*80mm*5mm 海绵树叶 10 个, 80mm*80mm*5mm 海绵枫叶 20 个, 43mm*60mm*5mm 蝴蝶 20 个, 100mm*77mm*10mm 2 孔绵 20 个, 70mm*74mm*10mm 单孔绵 20 个, 80mm*80mm*10mm 三角绵 20 个, 143mm*77mm*10mm 3 孔绵 20 个, <math>\phi</math> 47mm*15mm 轮芯绵 12 个, <math>\phi</math> 90mm*15mm 车轮绵 12 个, 100mm*100mm*10mm 圆角绵 15 个, <math>\phi</math> 9mm*50mm 水平珠 50 个, 4mm*800mm 软绳 10 根, 4mm*1200mm 软绳 10 根, <math>\phi</math> 100mm 橡皮带 10 个。 </p> <p>           4、材料安全可靠、玩法多种多样,教学延展性强。让孩子通过握,屈,旋转,拖,扭,拧,撕,推,抓,刮,拔,叩,压,挖,弹,鼓掌,夹,穿,抹,拍,摇,绕,侧捏,肚捏,尖捏,捻捏,搓捏等复杂的动作全面锻炼孩子们手部的 19 块小肌肉。增强儿童动手能力,开发儿童想象力,培养儿童创造力。 </p> <p>           5、颜色不少于(红、黄、绿、蓝)。 </p> <p>           6、提供配套手卡教学手卡。 </p>
12	桌面益智套装(小班)	套	1	<p>           1、规格: <math>\geq</math>1503 件; </p> <p>           2、材质: 主要材质: ABS、PP、EVA、PE </p> <p>           3、主要配置至少包含: </p> <p> <math>\phi</math> 52mm*28mm 转动盘 60 个, <math>\phi</math> 50mm*24mm 连接盘 210 个, <math>\phi</math> 48mm*5mm 固定片 80 个, 50mm*14mm 转动接(圆) 24 个, 50mm*20mm*14mm 转动接(椭圆) 24 个, 31mm*13mmT 型接 84 个, 31mm*13mmT 型开口接 12 个, 50mm*13mm 十字接 60 个, <math>\phi</math> 14mm*28mm 内接 60 个, <math>\phi</math> 9mm*28mm*77mm 扇叶 40 个, 22mm*22mm 男孩 10 个, 22mm*22mm 女孩 10 个, <math>\phi</math> 14mm*30mm 外封帽 20 个, <math>\phi</math> 15mm*50mm 万向接 10 个, <math>\phi</math> 18mm*20mm 内封帽(圆) 20 个, 30mm*22mm*22mm 内封帽(椭圆) 10 个, </p>

				<p>30mm*22mm*22mm 内封帽（半圆）10 个，<math>\phi</math> 16mm*20mm 内封帽（梅花）20 个，<math>\phi</math> 18mm*31mm 外接 20 个，21mm*27mm*10mm 男孩帽 10 个，21mm*25mm*19mm 女孩帽子 10 个，<math>\phi</math> 9mm*200mm 软管 20 根，<math>\phi</math> 9mm*150mm 软管 20 根，<math>\phi</math> 9mm*80mm 管 200 根，<math>\phi</math> 9mm*123mm 管 80 根，<math>\phi</math> 9mm*145mm 管 40 根，<math>\phi</math> 9mm*184mm 管 50 根，<math>\phi</math> 9mm*270mm 管 20 根，90mm*90mm*5mm 海绵桃花 20 个，60mm*60mm*5mm 海绵桔梗花 20 个，40mm*80mm*5mm 海绵树叶 20 个，80mm*80mm*5mm 海绵枫叶 20 个，43mm*60mm*5mm 蝴蝶 20 个，100mm*77mm*10mm 2 孔绵 20 个，70mm*74mm*10mm 单孔绵 20 个，80mm*80mm*10mm 三角绵 20 个，143mm*77mm*10mm 3 孔绵 20 个，<math>\phi</math> 47mm*15mm 轮芯绵 12 个，<math>\phi</math> 90mm*15mm 车轮绵 12 个，100mm*100mm*10mm 圆角绵 15 个，<math>\phi</math> 9mm*50mm 水平珠 50 个。</p> <p>1、材料安全可靠、玩法多种多样，教学延展性强。让孩子通过握，屈，旋转，拖，扭，拧，撕，推，抓，刮，拔，叩，压，挖，弹，鼓掌，夹，穿，抹，拍，摇，绕，侧捏，肚捏，尖捏，捻捏，搓捏等复杂的动作全面锻炼孩子们手部的 19 块小肌肉。增强儿童动手能力，开发儿童想象力，培养儿童创造力。</p> <p>4、颜色不少于（红、黄、绿、蓝）。</p> <p>5、提供配套手卡教学手卡。</p> <p>6、★为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证检测机构出具的产品主要材质的抗菌性测试检验报告扫描件并加盖制造商公章；</p> <p>7、★为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构出具的产品主要材质的防霉性检测检验报告扫描件并加盖制造商公章；</p> <p>8、★为保证产品抗病毒性能，须提供由国家认可认证机构出具的产品主要材质的抗病毒性测试检验报告扫描件并加盖制造商公章；</p> <p>9、★产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全 第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认证认可的检测机构出具的测试合格检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
13	浅蓝色建筑拼搭组合	套	1	<p>1、规格：<math>\geq</math>97 件。</p> <p>2、材质：桦木夹板；</p> <p>3、配置至少包含：长方形积木 A：912*100*12mm*2，长方形积木 B：274*158*12mm*13，开槽长方形积木 C：274*158*12mm*2，长方形积木 D：216*100*12mm*1，三角形积木：157.8*137.5*12mm*3，底座支撑板：</p>

				<p>300*120*12mm*2, 正方形底座: 300*300*12mm*2, 外六角螺杆: 13*70mm*36, 外六角螺母: 25*28.6*15mm*36。</p> <p>4、产品描述: 建筑拼搭系列, 提供多种拼搭方案及详解(医院, 教堂, 灯塔等等), 使幼儿在拼搭游戏中了解社会公共设施的作用以及国内外知名建筑, 另外可将积木自由组合, 搭建出各种造型的建筑; 在搭建过程中促进幼儿动作发展能力, 提高团队协作能力; 培养幼儿的想象力和创意性思维;</p> <p>5、★所投产品“浅蓝色建筑拼搭组合”符合: GB6675.1-2014 玩具安全第1部分: 基本规范、GB6675.2-2014 玩具安全第2部分: 机械和物理性能、GB6675.3-2014 玩具安全第3部分: 易燃性能、玩具安全检测标准; 提供由国家认证认可的检测机构出具的测试合格检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
14	积木收纳柜	套	1	<p>1、规格: <math>\geq 78*60*57</math>cm。</p> <p>2、材质: 桦木夹板;</p> <p>3、产品配件至少包含: 2寸静音万向轮带刹车*2; 2寸静音万向轮不带刹车*2; 大透明收纳盒(370*260*152mm)*4;</p> <p>4、产品描述: 带有万向轮的积木收纳柜, 可收纳一整套原木色拼搭套装(共11款不同形状的积木), 配有4个收纳盒, 可放置螺丝、螺帽、长螺杆等小物件; 提高收纳、分类、整理能力, 建立规则意识, 培养团队合作能力;</p> <p>5、★产品“积木收纳柜”符合 GB 28007-2011 儿童家具通用技术条件(柜类)检测标准, 提供由国家认证认可的检测机构出具的合格检验报告扫描件加盖制造商公章;</p>
15	原木色拼搭套装	套	1	<p>1、规格: <math>\geq 372</math>件。</p> <p>2、材质: 桦木夹板。</p> <p>3、配置至少包含: 长方形积木 A: 912*100*12mm*8, 长方形积木 E: 680*100*12mm*8, 长方形积木 B: 448*100*12mm*14, 圆弧形积木: 半径 287.8*12mm*6, 长方形积木 C: 274*158*12mm*16, 半圆积木: 半径 137.5*12mm*6, 长方形积木 D: 216*100*12mm*8, 圆形积木 B 大: 200*12mm*8, L 型连接: 100*100*100mm*24, 正方形积木: 158*158*12mm*6, 三角形积木: 157.8*137.5*12mm*20, 外六角螺杆: 13*70mm*120, 外六角螺母: 25*28.6*15mm*120, 长双头螺杆棒: 13*300mm*8。</p> <p>2、产品 3、产品描述: 原木色拼搭套装共包含 11 种形状的积木, 另配有螺丝、螺帽、长螺杆等零部件, 能拼搭出交通工具、建筑物、动物等不同造型; 在搭</p>

				建过程中促进幼儿动作发展能力，提高团队协作能力；培养幼儿的想象力和创意性思维。 4、★产品“原木色拼搭套装”符合：GB6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范、GB6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械和物理性能、GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能测试玩具安全检测标准；提供由国家认证认可的检测机构出具的合格检验报告扫描件加盖制造商公章。
16	灰岩城堡积木	套	1	1、规格：≥2000件。 2、材质：采用全新EVA高密度材质，材质安全入柔软，无毒无有害气体。 3、产品至少包含：大砖块200*100*50mm*240件，小砖块100*10*50mm*120件，小扇形205*100*50mm*4件，小5孔扇形400*250*50mm*108件，小扇形400*100*50mm*112件，大扇形230*150*50mm*2件，大5孔扇形445*340*50mm*2件，大扇形445*150*50mm*4件，ABS材质链接件34*26mm*1500件，扳手*8件。 4、★产品符合GB6675.1-2014、GB6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB6675.4-2014检测合格标准，提供由国家认证认可的检测机构出具的检验报告扫描件并加盖制造商公章。
17	蝴蝶积木套装	套	1	1、规格：≥429件。 2、材质：环保PP塑料。 3、产品至少包含：1、透明收纳箱8个，2、蝴蝶积木收纳箱贴纸1套；3、扣环2个；4、蝴蝶积木造型图卡1套；5、蝴蝶积木项目参考案例1本；6、蝴蝶积木游戏指导方案1本；7、蝴蝶积木产品明细表1张；8、蝴蝶积木合格证1张；9、蝴蝶积木展示牌1个；10、蝴蝶砖120个；11、连接砖120个；12、连接柱30个；13、弧形柱30个；14、三角砖30个；15、扇形砖30个；16、圆形板20个；17、长柱12个；18、开花柱20个。 ★所投产品需符合国家GB6675-2014检测标准，需提供国家认证认可的检测机构出具的合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。
18	洞洞积木套装	套	1	1、规格：≥639件。 2、材质：榉木，PC+20%玻纤。 3、产品至少包含：1、透明收纳箱2个；2、洞洞积木收纳箱贴纸1套；3、扣环2个；4、洞洞积木造型图卡1套；5、洞洞积木项目参考案例1本；6、洞洞积木游戏指导方案1本；7、洞洞积木产品明细表1张；8、洞洞积木合格证1张；9、洞洞积木展示牌1个；10、吊钩2个；11、3孔长方条20个；12、5孔

				<p>长方条 30 个；13、5 孔砖 8 个；14、6 孔三角板 8 个；15、单孔方块 10 个；16、3 孔长方块 20 个；17、5 孔长方块 30 个；18、9 孔长方块 50 个；19、直角方块 8 个；20、单孔圆盘 8 个；21、5 孔圆盘 12 个，22、扳手 2 个；23、塑料螺丝棒-A20 根，24、塑料螺丝棒-B20 根，25、塑料螺丝棒-C20 根，26、塑料螺丝棒-D20 根，27、塑料螺丝棒-E20 根，28、塑料螺丝棒-F20 根，29、塑料螺母（灰色）150 个，30、塑料螺母（橙色）150 个。</p> <p>★所投产品需符合国家 GB6675-2014 检测标准，需提供国家认证认可的检测机构出具的合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
19	趣搭积木游戏套装	套	1	<p>1、主体材质：微晶木、ABS、PP。</p> <p>2、配件数量：≥865 件。</p> <p>3、教辅数量：≥9 册。</p> <p>4、游戏材料至少包含：方砖积木（1x1 方砖、1x2 方砖）、板状积木（1x1 单元板、1x2 单元板、1x3 单元板、1x4 单元板）、块状积木（1/2 单元块、1x1 单元块、1x2 单元块、1x3 单元块、1x4 单元块、2x1 单元块、2x2 单元块）、三角积木（1x1 三角块、2x2 三角块、1x2 三角块）、异形积木（2x2L 型、2x3L 型、2x3 凸型/1x3 拱形）、圆弧积木（1x1 扇形、1x2 半圆形、连接管）、圆管积木（D38 组合管 280 咖啡（C 版）、D38 组合管 400 咖啡（C 版）、D38 组合管 520 咖啡（C 版）、中号端盖 咖啡（新）、中号连接器包胶球 咖啡/白边（新））、传动积木（自主游戏车后轮（中号）、中号滑轮 咖啡（新））、场景积木（方形印刷牌、圆形印刷牌、八边形印刷牌、游戏绳、蓝色布 小、蓝色布 大、红色布 小、红色布 大）</p> <p>5、产品介绍：《趣搭积木游戏套装》是由连接灵活、类型多样的主体材料及场景性、游戏化的辅助材料构成，集动手操作、想象创造、社会交往和逻辑思维于一体，适合在幼儿园室内外使用的中大型游戏材料。游戏体验多元化，幼儿在建构游戏中自主生成角色、体育、益智、艺术和语言等游戏类型，使幼儿获得全面发展。</p> <p>6、产品特点： 采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。 提供场景性、游戏化的辅料，满足幼儿在建构的基础上自主生成角色、体育、表演等游戏类型，开展多元化的“建构+”游戏活动。</p> <p>7.★所投产品“趣搭积木游戏套装”需符合：GB 6675.1-2014 玩具安全第 1 部分：基本规范、GB</p>

				<p>6675.2-2014 玩具安全第 2 部分：机械与物理性能、GB 6675.3-2014 玩具安全 第 3 部分：易燃性能、GB 6675.4-2014 玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移、GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定，提供由国家认证认可的检测机构出具的检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p> <p>8. ★为保证产品的抗菌性能，须提供主要材料微晶木符合 GB/T31402-2023: 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌（金黄色葡萄球菌 ATCC6538 抗菌性能值&gt;3.8, 抗菌率*(%)&gt;99, 大肠杆菌 ATCC25922 抗菌性能值&gt;4.2, 抗菌率*(%)&gt;99) 检测合格标准，提供由国家认证认可的检测机构出具的检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
20	砖构拼插积木	套	1	<p>1、规格：≥1310 件。</p> <p>2、材质：全部采用全新高密度 EVA 材质，安全环保，无毒无味。</p> <p>3、配置至少包含：大砖块 200*100*50mm*316 块，小砖块 100*100*50mm*56 块，820*305*100mm*2 块门，610*615*50mm*3 块窗户，1015*100*50mm*4 根横梁，700*350*100*4 块大三角，1610*930*25mm*2 块房盖，34*26*918 块链接件，5 把扳手。</p> <p>4、★产品符合 GB6675.4-2014，GB/T22048-2015 检测合格标准，提供由国家认证认可的检测机构出具的检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
21	投篮架	个	6	<p>1、规格：≥70*70*210cm。</p> <p>2、材质：工程环保塑料。</p> <p>3、工艺：采用环保型聚丙烯工程塑料，经精密模具一次成型，经后期修边、锐角毛刺打磨处理，无安全隐患。一律使用原生料，不添加回收料，强度高、耐折弯、热胀冷缩应力小。色母添加剂为标准色母，耐紫外线、不褪色，色彩符合儿童视觉习惯；</p> <p>4、篮板高度可以根据需要进行调节，产品安全牢固，外观良好，轻便灵活，适合儿童使用。</p> <p>5、★产品质量安全环保要求至少需符合：</p> <p>①塑料原材料符合：GB6675.4-2014《玩具安全第四部分：特定元素的迁移》检测合格标准。</p> <p>②粉末符合：GB6675.4-2014《玩具安全第四部分：特定元素的迁移》检测合格标准。</p> <p>③颜料粉符合：GB6675.4-2014《玩具安全第四部分：特定元素的迁移》检测合格标准。</p> <p>④环保色母符合：GB6675.4-2014《玩具安全第四部分：特定元素的迁移》检测合格标准。</p> <p>提供由国家认证认可的检测机构出具的检验报告扫描件并加盖制造商公章。</p>

22	幼儿篮球	个	160	直径： $\geq 20\text{cm}$
23	幼儿足球	个	50	直径： $\geq 20\text{cm}$
24	加厚三杠球架	个	6	规格： $\geq 130 \times 38 \times 82\text{cm}$ ，球架可放直径 20cm 左右的篮球 30 个。
25	2 人联谊车	辆	6	1、规格： $\geq 120 \times 58 \times 65\text{cm}$ 。 2、材质：镀锌钢管（直径 20mm，壁厚 1.5mm 主架方管 $3\text{cm} \times 6\text{cm}$ ）+橡胶耐磨轮，牢固耐用；软胶握把，柔软舒适；防滑脚踏‘舒适座椅；承重 80kg，静电喷塑 3 层环保烤漆，环保健康无味道。 3、★产品符合 GB14747-2006 儿童三轮车安全要求检测合格标准，提供由国家认证认可的检测机构出具的测试合格的检验报告扫描件并加盖制造商公章。
26	4 人联谊车	辆	6	1、规格： $\geq 130 \times 120 \times 65\text{cm}$ 。 2、材质：镀锌钢管（直径 20mm，壁厚 1.5mm 主架方管 $3\text{cm} \times 6\text{cm}$ ）+橡胶耐磨轮，牢固耐用；软胶握把，柔软舒适；防滑脚踏‘舒适座椅；承重 80kg，静电喷塑 3 层环保烤漆，环保健康无味道。
27	停车位	个	1	1. 规格：定制联谊车专用停车位（根据联谊车的尺寸定制）。 2. 材质：优质 PVC 管材，塑料连接头。
28	玩具架	米	20	1、规格： $\geq 100 \times 60\text{cm}$ 。 2、工艺：平顶造型，采用框架结构，边缘倒角打磨，圆弧形不伤手。 3、材质：采用优质防腐松木，环保清漆。 4、★主要材质松木：符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》；GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准（含水率符合：8%-16.3% 要求范围、有害物质限量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）合格标准、甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ 限量检测标准）、提供由国家认证认可的检测机构出具的合格检验报告扫描件并加盖制造商公章。 5、★油漆符合：GB6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》检测标准。提供由国家认证认可的检测机构出具的测试合格的检验报告扫描件并加盖制造商公章。
29	足球门	个	4	1、尺寸： $\geq 120 \times 100 \times 100\text{cm}$ 。 2、材质：边框 $\phi 48\text{mm}$ ，壁厚 3mm 的 PVC 管材。添加抗老化剂，着色剂、增塑剂等助剂，产品硬度高，具有良好的耐热性、韧性和延展性、防雨、耐腐蚀。工艺处理：原料经高温加热成型后，机械切割，人工精心打磨边角处理，无棱角，无毛刺，不伤手。 3、塑料件：采用环保工程塑料，添加入抗紫外线剂和抗氧剂，加入高级色粉，具有优良的耐热和耐寒性，良好的稳定性和电绝缘性，耐腐蚀，重量轻，强度高，

				具有抗磨、耐磨性。 4、网绳：采用优质锦纶绳，经编织而成，结实耐用。
30	户外种植箱-大	个	4	1、规格：≥63*30*42cm。 2、材质：采用15mm、22mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍。 2、★主要材料防腐木板的甲醛释放量需符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量需符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。提供国家认证认可的检测机构出具的合格检验报告扫描件并加盖制造商公章。
31	户外种植箱-小	个	12	1、规格：≥63*30*31cm。 2、材质：采用15mm、22mm厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍，主要材料防腐木板的甲醛释放量需符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的要求，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量需符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。
32	垫子	个	60	1、规格：≥120cm*60cm*10cm（厚）， 2、材质：内芯采用10cm珍珠棉，套子采用防水帆布，缝合处采用加强牛筋线。
33	酷跑体能套装	套	1	1、规格：≥119件.灰绿色。 2、配置至少包含：运动类、创造类、趣味类，包含1次入园培训、1套课程（标准动作视频解析123个）； 3、材质：外层材质采用PVC夹网布，加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。内芯材质：珍珠棉，具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 4、★主要材料PVC夹网布符合：GB6675.4-2014特定元素的迁移测试合格标准；提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。 5、★主要材质珍珠棉符合：GB6675.4-2014特定元素的迁移、GB6675.1-2014 章节 5.3.7 邻苯二甲酸盐(酯)测试合格标准，提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。
34	户外美工创意板	个	10	1、规格：≥131*7*114cm。 2、材质：框架采用防腐松木，内嵌户外抗紫外白色PC板，立柱采用70mm*70mm防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍。 3、★主要材料防腐木板甲醛释放量符合国家标准规范 GB/T39600-2021 的标准。提供主要材料防腐木板经国家认证认可的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。

35	户外美工创意板三角架	个	40	<p>1、规格：<math>\geq 32*4*56</math>cm。</p> <p>2、材质：采用 40mm 厚防腐松木，表面刷涂环保木蜡油两遍。</p> <p>3、★主要材料防腐木板符合 GB6675. 4-2014 国家标准。提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
36	自主游戏套装	套	1	<p>1、规格：<math>\geq 87</math> 件。</p> <p>2、材质：采用优质松木，防腐木，PP，</p> <p>2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构，</p> <p>4、配套教程：安吉探索游戏指导手册 1 本《把游戏还给孩子》。</p> <p>5、产品配置至少包含：60*60cm 防腐木方箱 3 个；80*80cm 防腐木方箱 3 个；56*90cm 滚筒 4 个；63*90cm 滚筒 4 个；57*53*100cm，立柱 6*6cm 高凳 2 个；57*52*80cm，立柱尺寸 6*6cm 矮凳 2 个；高 60*44*14cm 双梯 2 个；高 1100*44*14cm 双梯 2 个；高 120*44*14cm 双梯 2 个；195*35*7cm 直梯 12 个；150*35*7cm 直梯 8 个；120*35*7cm 直梯 8 个；120*20*2.5cm 长板 6 个；150*20*2.5cm 长板 6 个；180*20*2.5cm 长板 9 个；80×68cm 平板车 2 个；80*60*40cm 箱型推车 2 个；120*240*13cm（厚）体操垫 10 个。</p> <p>6、★提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章（检测报告须包括： 1. GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范； 2. GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能； 3. GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能； 4. GB6675. 1-2014-章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂； 5. GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&amp;GB6675. 4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格标准）。</p>
37	户外体能游戏组合	套	1	<p>1、规格：<math>\geq 1005</math> 件。</p> <p>2、材质：PP、ABS、PVC。</p> <p>3、配置至少包含：大滑轮，<math>\phi 304\text{mm}*\text{H}120\text{mm}</math>，8 个。大连接器，<math>\phi 304\text{mm}*\text{H}120\text{mm}</math>，72 个。组合管 <math>\phi 50\text{mm}*\text{L}268\text{mm}</math>，36 根。组合管 <math>\phi 50\text{mm}*\text{L}454\text{mm}</math>，36 根。组合管 <math>\phi 50\text{mm}*\text{L}717\text{mm}</math>，36 根。球体，<math>\phi 88\text{mm}</math>，144 只。锯口接头 <math>\phi 37.5\text{mm}*\text{L}117.5\text{mm}</math>，288 只。组合管 <math>\phi 38\text{mm}*\text{L}97\text{mm}</math>，144 根。组合管 <math>\phi 38\text{mm}*\text{L}232\text{mm}</math>，72 根。组合管 <math>\phi 38\text{mm}*\text{L}432\text{mm}</math>，72 根。组合管 <math>\phi 38\text{mm}*\text{L}712\text{mm}</math>，72 根。红色布，<math>\text{L}102.5\text{mm}*\text{W}43\text{mm}</math> 8 张。蓝色布，<math>\text{L}102.5\text{mm}*\text{W}43\text{mm}</math>，8 张。橡胶锤，2 个。体育活动汇编，6 本。</p> <p>5、★所投产品“户外体能游戏组合”符合：1. GB</p>

			<p>6675.1-2014 玩具安全第1部分：基本规范/条款 5.1 机械和物理性能, 5.2 易燃性能, 5.3.3 可迁移元素, 5.3.7 玩具产品应使用安全的塑料添加剂、2. GB 6675.2-2014 玩具安全第2部分：机械与物理性能、3. GB 6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能、4. GB 6675.4-2014 玩具安全第4部分：特定元素的迁移、5. GB/T 22048-2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定, 共5项检测合格标准, 提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p> <p>4、★为保证产品抗菌性能须提供主要材质 pp 材料的符合 GB/T 31402-2023 检测 (金黄色葡萄球菌 ATCC6538 抗菌性能值 &gt;3.8 抗菌率* (%) &gt;99 大肠杆菌 ATCC25922 抗菌性能值 &gt;4.2 抗菌率* (%) &gt;99) 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的合格标准, 提供国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
38	自主游戏套装(中号)	套	1 <p>1、操作材料类：≥1008 件。 2、收纳材料类：≥409 件。 3、安装材料类：≥3 件。 4、材质：PP、ABS、PVC。 5、配置至少包含：中号滑轮 210*80mm40 只, 中号连接器 200*80mm 80 只, 中号连接器包胶球 200*80mm120 只, 组合管 38*98.5mm 40 根, 组合管 38*180mm40 根, 组合管 38*299mm160 根, 组合管 38*468mm 80 根, 组合管 38*570mm 40 根, 组合管 38*707mm40 根, 组合管 38*1044mm40 根, 中号端盖 95*20mm80 个, 中号单头带孔接头 48*44*92mm120 个, 中号双头带孔接头 48*44*140mm 40 个, 中号风扇叶片 470*260*38mm8 片, 三角形布 620*380mm 10 张, 三角形布 956*620mm10 张, 正方形布红 665*665mm10 张, 长方形布 904*665mm10 张, 长方形布 1240*904mm 10 张, 长方形布 665*398mm 10 张, 长方形布 904*398mm10 张, 长方形布 393*1114mm10 张, 货柜管 50*44*345mm192 根, 货柜管 50*44*147mm48 根, 货架三通 100*100*100mm16 个, 货架四通 150*100*100mm36 个, 货架四通 150*150*100 mm62 个, 货架四通 150*150*150mm4 个, 货架锁扣 20*15mm480 个, 小面板 395*395*47mm8 张, 大面板 395*195*47mm28 张, 塑料箱盖 455*320*20mm 5 只, 塑料箱底 475*340*150mm5 只, 箱底泡沫板 404*272*10mm5 张, 橡胶锤 280*91*58mm 1 个, 锁扣扳手(中号)40*70*2mm 2 个, "自主游戏套装产品说明"1 本, 体育活动汇编 6 本。</p> <p>6★产品符合 GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：</p>

				<p>基本规范、GB6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能、GB6675.3-2014 玩具安全第3部分：易燃性能、GB6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移、GB/T 22048-2022 标准，提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p> <p>7.★为保证产品抗菌性能须提供主要材料 pp 材质的符合 GB/T 31402-2023 检测用菌：大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的检测报告，满足条件：金黄色葡萄球菌 ATCC6538 抗菌性能值&gt;3.8，抗菌率*(%) &gt;99，大肠杆菌 ATCC25922 抗菌性能值 &gt;4.2 抗菌率*(%) &gt;99，提供经国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章。</p>
39	户外构建组合套装（1）	套	1	<p>1、规格：≥506 件。</p> <p>2、材质：PP、PC、ABS。</p> <p>2、配置至少包含：300mm*120mm 连接盘（蓝）48 个 300mm*120mm 连接盘（带扣）（玫红）12 个；180mm*Φ48mm 连接管 8 根；764mm*Φ48mm 连接管 80 根；1139mm*Φ48mm 连接管 42 根；1.2m 包塑链 24 根；0.8m 包塑链 8 根；800mm*Φ12mm 连接丝杆 12 根；600mm*150mm 秋千板 4 块；130mm*50mm 管夹 32 个；200mm*80mm 连接盘（蓝）30 个；200mm*80mm 连接盘（绿）30 个；210mm*110mm 转动盘 20 个；186mm*38mm*3mm 连接管 20 个；306mm*38mm*3mm 连接管 30 个；475mm*38mm*3mm 连接管 40 根；714mm*38mm*3mm 连接管 30 根；400mm*200mm*10mm 扇叶 20 个；85mm*30mm 泡棉挡片 10 个；</p> <p>3、提供大中小班上下册课程教案 6 本。</p> <p>4、培训服务：线上培训一次；提供大中小班户外玩具课程教案 96 课时。</p> <p>5、★为保证产品抗菌性能，须提供由国家认可认证机构出具的产品主要材质的抗菌性合格检测报告扫描件加盖制造商公章；</p> <p>6、★为保证产品防霉性能，须提供由国家认可认证机构出具的产品主要材质的防霉性合格检测报告扫描件加盖制造商公章；</p> <p>7、★为保证产品抗病毒性能，须提供由国家认可认证机构出具的产品主要材质的抗病毒性合格检测报告扫描件加盖制造商公章；</p> <p>8、★产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第3部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供合格的检测报告扫描件并加盖制造商公</p>

				章。
40	碳化搭建大积木	套	2	<p>1、材质：采用优质松木。</p> <p>2、工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。</p> <p>3、配置：<math>\geq 1223</math>件。至少包含：</p> <p>三角中空：33.5*31.5*10*16cm；数量：8块；矩形中空1：16*16*10cm；数量：16块；矩形中空2：24*16*10cm；数量：8块；矩形中空3：32*16*10cm；数量：8块；矩形中空4：48*16*10cm；数量：8块；矩形中空5：56*28*14cm；数量：4块；正方形：10*10*2.5cm；数量：140块；正方形：10*10*2.5cm；数量：100块；正方形：10*10*5cm；数量：40块；正方形：10*10*5cm；数量：40块；长方形：20*10*2.5cm；数量：80块；长方形：20*10*2.5cm；数量：60块；长方形：20*10*5cm；数量：60块；长方形：20*10*5cm；数量：40块；长方形：40*10*2.5cm；数量：50块；长方形：40*10*2.5cm；数量：40块；长方形：60*10*2.5cm；数量：10块；长方形：60*10*2.5cm；数量：8块；长方形（开槽）：60*10*2.5cm；数量：8块；长方形：80*10*2.5cm；数量：4块；长方形：80*10*2.5cm；数量：4块；长方形：100*10*2.5cm；数量：4块；长条板：120*10*2.5cm；数量：2块；长条板：120*10*2.5cm；数量：2块；方柱：20*10*10cm；数量：12块；圆柱<math>\Phi 2.5*5</math>cm；数量：60块；圆柱<math>\Phi 2.5*10</math>cm；数量：30块；圆柱<math>\Phi 2.5*15</math>cm；数量：30块；圆柱<math>\Phi 2.5*20</math>cm；数量：20块；圆柱<math>\Phi 2.5*25</math>cm；数量：20块；圆柱<math>\Phi 2.5*30</math>cm；数量：20块；圆柱<math>\Phi 10*20</math>cm；数量：4块；圆柱<math>\Phi 10*40</math>cm；数量：2块；直角三角形：40*20*2.5cm；数量：8块；等腰三角形：39*20*2.5cm；数量：12块；扇形半径为20cm；数量：16块；半圆15*7.5*2.5cm；数量：8块；四分之一圆环40*14*2.5cm；数量：8块；半圆环30*15*2.5cm；数量：8块；叉路：40*30*2.5cm；数量：4块；小单元20*4*10cm；数量：40块；中号单元70*4*10cm；数量：24块；大号单元120*4*10cm；数量：4块；大号半单元120*4*5cm；数量：2块；烟囱：10*4*10cm；数量：1块；脚垫：10*4*10cm；数量：2块；带木条屋板：130*11*1.5cm；数量：2块；屋板：130*11*1.5cm；数量：6块；圆环积木（小）：直径20，内圆直径2.5cm，厚度2.5cm；数量：4块；圆环积木（卡口）：直径30，内圆直径2.5cm，厚度2.5cm；数量：2块；屋顶板1：70*30*4cm；数量：2块；屋顶板2：100*8*4cm；数量：2块；头盔：60cm左右，红、黄、蓝3色；数量：30个；角色背心：45*39cm；数量：30件；交通</p>

				<p>标志牌：高 50cm；数量：18 个；角色包-情景 14*10.5*3.5cm；数量：12 块；角色包-情景车辆：6 款/套；数量：6 块；角色包-职业人偶：6 款/套；数量：6 块；游戏布：150*100cm；数量：1 块；可爱风头巾：44*22cm；数量：10 块；绳网：材质：尼龙；规格：整体外形尺寸 200*200cm，网格尺寸 4*4cm；数量：1 张红绳：直径 0.6cm，长 100cm；数量：12 根；</p> <p>4. ★提供国家认证认可的检测机构出具的 GB6675-2014 标准检测报告扫描件并加盖制造商公章（检测报告须包括：1. GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；2. GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；3. GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；4. GB6675.1-2014-章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂增塑剂；5. GB6675.1-2014 章节 5.3.3&amp;GB6675.4-2014-特定元素的迁移；6. GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格）。</p>
41	户外构建组合套装（2）	套	1	<p>1、规格：≥513 件。</p> <p>2、材质：PP、PC、PVC。</p> <p>3、产品主体配置至少包含：300mm*120mm 转动盘（蓝色）10 个；300mm*120mm 连接盘（蓝色）30 个；180mm*48mm 连接管 24 个；313mm*48mm 连接管 22 个；500mm*48mm 连接管 6 个；764mm*48mm 连接管 37 个；200 连接盘（玫红）Φ200mm*80mm30 个；200 连接盘（淡绿色）Φ200mm*80mm30 个；200 连接盘（橙色）Φ200mm*80mm30 个；200 连接盘（蓝色）Φ200mm*80mm30 个；200 转动盘（蓝色）200mm*80mm10 个；三通 120mm*38mm20 个；泡棉挡片 D120mm*20mm20 个；EVA 扇叶 400mm*200mm*10mm24 个；连接管 186mm*38mm20 根；连接管 306mm*38mm35 根；连接管 475mm*38mm40 根；连接管 567mm*38mm40 根；连接管 714mm*38mm55 根；</p> <p>4、连接管收纳架一套，配件数量不少于 302 件；连接盘收纳架一套，配件数量不少于 168 件，300 规格连接盘重量≥1.8KG；</p> <p>★产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。提供由国家认证认可的检测机构出具的测试报告扫描件加盖制造商公章。</p>
42	生活区	套	1	<p>配件数量：≥276 件。</p> <p>至少包含：面食操作台 1 张，烘焙操作台 1 个，圆</p>

			<p>形桌 1 张, 皮凳 6 个, 六格收纳柜 2 个, 电动打蛋器 1 台, 手动搅拌器 1 个, 幼儿搅拌器 2 个, 多功能电煮锅 1 台, 小石磨 1 台, 三明治机 1 台, 迷你电饭煲 1 台, 烤箱 1 台, 和面机 1 台, 面条机 1 个, 硅胶揉面垫 1 张, 幼儿揉面垫 6 张, 披萨盘-方形 3 个, 披萨盘-圆形 3 个, 面食工具收纳筐 12 个, 切刀 6 个, 擀面杖 6 个, 电动榨汁机 1 台, 幼儿安全用刀 2 把, 打蛋盆 2 个, 不锈钢盆(中) 2 个, 双面菜板 1 张, 安全擦丝器 1 个, 彩色勺子 6 个, 彩色盘子 6 个, 六格盘子架 2 个, 卡通工具说明墙 1 套, 无痕挂钩 6 个, 铝制模具 1 套, 圆形月饼模具 1 套, 方形月饼模具 1 套, 雪花模具 2 套, 印花模具 1 套, 卡通不锈钢模具 2 套, 3D 弹簧模具 6 个, 硅胶奶酪模具 2 个, 压饭团模具 1 套, 冰淇淋模具 2 个, 布丁碗 6 个, 托盘(中) 2 个, 幼儿一次性手套 1 包, 教师一次性手套 1 包, 量杯 1 个, 铝箔纸 2 卷, 硅油纸 2 卷, 榨汁杯 1 个, 量勺 1 套, 电子秤 1 台, 分蛋器 2 个, 筛网 2 个, 披萨盘 1 个, 裱花袋 1 包, 保鲜膜 2 卷, 保鲜袋 2 卷, 裱花嘴套装 1 套, 蛋糕脱模刀 1 个, 蛋糕铲 2 个, 油刷 2 把, 抹刀 2 个, 转台 2 个, 蛋糕活底模具 2 个, 木铲 1 个, 慕斯杯 50 个, 纸杯蛋糕 50 个, 物料碗 6 个, 幼儿围裙 6 套, 教师围裙 2 套, 插排 2 个, 食品夹 10 个, 防烫手套 1 副。</p> <p>★需提供皮凳由国家认证认可的检测机构出具的符合 QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》和 GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》的检测要求的检测合格报告扫描件并加制造商公章。</p>	
43	科学区	套	3	<p>规格: 至少需包含: 2×4 积木块 525 个, 2×4 薄板 90 个, 2×2 积木块 180 个, 2×8 积木块 30 个, 2×2 弧形积木块 60 个, 2×2 弧形积木块 10 个, 半圆件 15 个, 2×2 椭圆眼睛 30 个, 人仔 30 个, 8 孔拱门 30 个, 手摇把 120 个, 小滑轮 210 个, 40 齿轮 60 个, 11 孔杆 90 个, 7 孔杆 60 个, 滑轮套装 30 个, 围栏 60 个, 24 齿轮 60 个, 9 通孔 60 个, 7 通孔 60 个, 3 通孔 240 个, 滑轮轮皮 60 个, 6*12 底板 30 个, 冠状齿轮 60 个, 蜗杆 30 个, 短轴 90 个, 长轴 60 个, 带齿轮的短轴 150 个, 带齿轮的长轴 60 个, 滑轮橡皮圈 30 个, 涡轮箱 30 个, 2*6 积木块 30 个, 2*6 薄片 30 个, 管道口球(光面)15 个, 光强传感 5 个, 红外对管 5 个, 声音传感 5 个, 开关 5 个, 按键 5 个, 遥杆 5 个, 多色灯 5 个, 音乐盒 5 个, 智能控制 5 个, 计数 5 个, 扩展 5 个, 电源模块 5 个, 无线发射 5 个, 无线接收 5 个, 减速电机 10 个, 语音识别 5 个, 定时 5 个, 5V/1A 充电线 5 个, 刷卡套装 5 个, 编程机</p>

				器人玩具故事版 Pro4 套 Tale-Bot6 个, 建构积木箱 15 个, 建构操作盒 15 个, 操作毯 15 个, 双师课件、教案、PPT 电子资料 1 个。
44	美工区	套	3	规格: 至少需包含: 课程体系儿童宝盒区角美术主题方案 25 套, 主题体系教师宝盒方案卡套装 1 套, 素材卡套装 1 套, 主题帖套装 1 套, 水粉笔 25 套, 油画棒 10 盒, 马克笔 3 盒, 彩铅 5 桶, 水彩笔 5 盒, 记号笔 25 支, 毛笔 25 支, 拓印棒 25 个, 滚轮 5 个, 排刷大号 5 把, 排刷中号 5 把, 排刷小号 5 把, 吸水海绵 5 块, 白乳胶 3 瓶, 粘木胶 20 瓶, 胶枪 2 把, 胶棒 20 根, 美工剪刀 10 把, 胶水 5 瓶, 双面胶 10 卷, 颜料体系颜料套装丙烯颜料 24 色套 3 套, 水粉颜料 24 色套装 3 套, 国画颜料 12 色套装 3 套, 墨汁 5 瓶, 软木贴 1 件, 桌面颜料盒 4 件, 取物盒四官格 4 件, 笔架 2 件, 储物提手盒 5 件, 藤编筐 5 件, 乳白油画棒杯 20 件, 区角门牌 1 件, 区域美工区规则牌 1 件, 区域涂色牌 1 件, 区域操作牌 1 件, 桌面摆牌 6 件, 彩绘类牛皮纸袋, 长 10-20cm, 宽 10-20cm 25 个, 青花方纸盘直径 10-20cm 25 个, 青花圆形纸盘直径 10-20cm 25 个, 麻布片 20*20cm 1 张, 孔明灯 30*20cm 25 个, 油画框 A4 20 个木质类 方形木块 1*1cm-5.5cm 1 桶, 柱环直径约 5cm 1 桶, 彩色雪糕棒窄 1cm*12cm 1 桶, 原色雪糕棒窄 1cm*12cm 1 桶彩色雪糕棒宽 2cm*12cm 1 桶, 原色雪糕棒宽 2cm*12cm 1 桶, 彩色木棍长直径 5mm, 长 15cm 1 桶, 彩色木棍短直径 5mm, 长 10cm 1 桶, 原色木棍长直径 5mm, 长 15cm 1 桶, 原色木棍短直径 5mm, 长 10cm 1 桶, 木头末粉末木屑 1 桶, 装饰类彩色绒球, 直径 2cm 的带毛彩色绒球 1 桶, 玫瑰花朵混色, 长 30cm, 花朵 8cm, 铁杆假花 1 桶, 康乃馨花朵混色, 长 30cm, 花朵 8cm 1 桶, 麻绳玫瑰, 带麻加工玫瑰 1 桶, 红酒木塞, 长 6cm, 直径 1.5-2cm 1 桶, 鸟窝, 直径约 8cm 草编鸟窝 1 桶, 小草垫, 直径 10cm 左右草编 1 桶, 彩色纸绳混, 直径 2mm, 纸质 1 桶, 小纸伞, 伞开直径 10-20cm 1 桶木丝混色, 2mm 细丝状 1 桶铁瓶盖混色, 扁平瓶盖直径 4cm 1 桶圆形小竹篮, 上口直径约 6cm 1 桶, 方形竹编篮, 长 20cm, 宽 10cm, 高 7cm 1 桶, 塑料彩色瓶盖, 直径 3cm, 高 1.5cm, 环保塑料材质 1 桶, 迷你胶带, 直径 2cm, 宽 1.5cm 1 桶, 手绘布袋, 长 20cm, 宽 20cm 1 桶, 马赛克混色, 2x2cm 大小 1 桶, 小中国结混色, 长 18cm 1 桶亮片, 0.5-1cm 大小 1 桶, 樱桃大珠, 直径 2.5cm 大红 1 桶, 樱桃小珠红, 直径 0.6cm 1 桶, 樱桃小珠黄, 直径 0.6cm 1 桶, 小枫叶混色, 6cm 大小, 塑料材质 1 桶, 小泡沫圆球, 直径 2cm 1 桶, 毛根混色, 长 20cm 铁丝带毛 1

			<p>桶, 泡沫半球, 半径 2.5cm 白色 1 桶, 12 色亮粉, 高亮反光环保塑料片 1 桶, 金粉, 金色粉末 1 桶, 银粉, 银色粉末 1 桶, 玻璃球, 直径 1.5cm 玻璃偏绿 1 桶, 漂流木混, 长 10cm 直径 1.5cm 左右水上漂浮木 1 桶, 干莲蓬 1 桶, 羽毛, 鸡毛 1 桶, 小草帽, 直径 8cm 大小草编 1 桶, 大草帽, 直径 20cm 大小草编 1 桶, 小葫芦, 高 10cm 真葫 1 桶, 水晶石混色, 环保塑料 2-3cm 大小 1 桶, 彩色铁丝混色 1 桶, 小纸盒 1 桶, 活动眼珠 1 桶, 吸盘, 直径 4cm 蓝色 1 桶, 鸭嘴夹, 长 4cm 小黑夹子 1 桶, 钥匙扣. 直径 3cm, 带链子 1 桶, 直吸管 10-20cm 长 1 桶, 弯吸管 10-20cm 长 1 桶, 牛皮桶, 下口 7cm, 上口直径 10cm, 高 12cm 1 桶, 玉米粒, 长 3cm, 直径 1cm 1 桶, 小麦 1 桶 黄豆 1 桶, 绿豆 1 桶, 红豆 1 桶, 大米 1 桶, 花生 1 桶, 花生皮 1 桶, 小树杈, 长 10cm 左右真树杈 1 桶, 丝带, 1cm 宽丝带 1 桶, 木片造型 1 桶, 满天星 1 桶, 绘画草帽 1 桶, 白色石子 1cm 大小 1 桶, 彩色石子 1cm 大小 1 桶, 布丁瓶, 高 7cm, 口径 4cm 玻璃瓶 1 桶, 彩色沙子 1 桶, 原色沙子 1 桶, 白色纸杯, 一次性纸杯 1 桶, 纸丝混色 1 桶, 锡纸, 长 20cm 1 桶, 仿真鸡蛋, 空心塑料 1 桶, 彩绘热气球 1 桶, 蕾丝布卷, 宽 5cm 左右 1 桶, 麻布 1 桶, 小布片 1 桶, 羽毛混款 1 桶, 瓦楞纸条 1 桶, 弹力棉 1 桶, 雪花泥 1 桶, 超轻粘土 1 桶, 木筷子, 直径 0.5, 长 15cm 1 桶, 黑色串珠, 直径 1cm 1 桶, 混色串珠, 直径 1cm 1 桶, 白色串珠, 直径 1cm 1 桶, 钓鱼线, 弹力线胶 1 桶, 36 色线, 布线 1 桶, 太阳花, 太阳的花 1 桶, 彩色木夹, 木头夹子长 6cm 1 桶, 糖果包装纸 1 桶, 爱心小红果 1 桶, 迷你小帽 1 桶, 小海星混色 1 桶, 卡通贴片 10 个, 佛手 1 个, 麻绳 1 桶, 链珠蝴蝶结 1 桶, 花蕊 1 卷, 眼镜贴 1 包, 装饰麻绳 1 桶, 菠萝扣 1 桶, 蝴蝶 1 桶, 鸡蛋 1 桶, 蔬菜水果片 1 桶, 亚克力串珠 1 桶, 剑麻壳 1 桶, 金属链 1 桶, 瓦楞纸条 1 桶, 牛皮纸筒 1 包, 金葱球 1 桶, 自然类 12 色毛线 1 桶, 彩色钻 1 桶, 小松果 1 桶, 棉花壳 1 桶, 松果, 约直径 10cm 长 15cm 1 桶, 金色橡果, 长 4cm, 直径 3cm 1 桶, 银色松果, 长 4cm, 直径 3cm 1 桶, 尖头松果, 直径 3cm, 长 8cm 1 桶, 鱼鳞松果 直径 3cm, 长 5cm 1 桶, 剑麻果, 直径 3cm, 长 6cm 1 桶, 松针, 绿色 1 桶, 玉米皮, 黄色 1 桶, 桦树皮, 真树皮 1 桶, 树皮, 松树皮 1 桶, 树皮造型 1 桶, 小米粒 1 桶, 鹅卵石 1 桶, 松子皮 1 桶, 洞窑草 1 桶, 马尾草 1 桶, 麦秆, 小麦的杆子, 长 30cm 1 桶, 小树杈 1 桶, 玉米辫子 1 桶, 刨木花 1 桶, 槐木片 1 桶, 杨木片 1 桶, 松木片 1 桶。</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

45	幼儿沙画台	台	6	1、规格： $\geq 700*500*130\text{mm}$ ，作画尺寸： $\geq 500*400\text{mm}$ ， 2、材质：品质铝材包边，可调节灯光，由亚克力板和多种 LED 灯效呈现。 3、★产品符合：依据 GB/T20145-2006、IES LM79-19、SJ/T11281-2017 标准，对辐射、蓝光、色温检测为合格标准。提供由国家认证认可的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章。
46	教师沙画台	台	1	1、规格： $\geq 850*550*180\text{mm}$ ，作画尺寸： $\geq 600*450\text{mm}$ ， 2、材质：品质铝材包边，可调节灯光，由亚克力板和多种 LED 灯效呈现。
47	幼儿沙画台 支架	架	6	铝合金材质， 未展开高度 $\geq 780\text{mm}$ ，可调节多个高度，方便简洁
48	教师沙画台 支架	架	1	铝合金材质，未展开高 $\geq 1000\text{mm}$ ，可调节多个高度， 方便简洁易操作。
49	沙画专用细 沙	包	7	120 目细沙，安全无毒，柔软不伤手，2 斤/（包）
50	皮影区	套	1	至少包含：皮影幕布支架 1 个，壁挂皮影框 1 组，静态皮影-西游记系列 4 款，皮影灯 1 个，便携皮影灯 1 个，蓝牙音箱 1 个，光影卡片 1 套，木质皮影 4 个，彩色皮影-狐假虎威系列 2 款，彩色皮影-东郭先生和狼系列 2 款，彩色皮影-狐狸和乌鸦系列 2 款，彩色皮影-龟兔赛跑系列 2 款，皮影-喜羊羊系列 4 款，彩色皮影-大头儿子系列 3 款，彩色皮影-西游记系列 4 款，皮影支架-彩色皮影支架 3 个，皮影支架-木皮影支架 1 个，制作皮影工具-水彩笔 5 盒，制作皮影工具-剪刀 10 把，制作皮影工具-皮影专用笔 15 套，制作皮影工具-调色盘 10 个，制作皮影工具-颜料 5 瓶，收纳盒 14 个，纸质皮影—才子佳人系列 45 个，纸质皮影-皮影剧场系列 45 个，堂鼓套装 1 组，铜锣套装 2 组，小镲 2 组，故事绘本 5 本，手影指导手册 1 本，收纳箱 2 个，操作卡片 1 套，标题字 1 组，皮影展示框 4 个，皮影制作流程-打磨过稿 1 张，皮影制作流程-镂刻上色 1 张，皮影制作流程-熨平缀接 1 张，课程资源包 1 个，教学资料 3 本，产品手册 1 本。 ★提供由国家认证认可的检测机构出具的第三方检测机构出具的检测结果符合 GB6675. 4-2014-可迁移元素包含“铅、镉、砷、钡、镉、铬、汞、硒”检测合格标准。检测报告扫描件加盖制造商公章。
51	建构区 1	套	1	配件数量： $\geq 417$ 件，装箱数：17 箱，主体材质：微晶木，至少包含：桥墩-矮 $10*10*12.8\text{cm}$ ；桥墩-高 $10*10*26.8\text{cm}$ ；人字桥墩 $30*20*14\text{cm}$ ；桥托 $20*20*2\text{cm}$ ；直轨 $12*4.5*60\text{cm}$ ；斜轨 $60*18.5*12\text{cm}$ ；弯轨 $39*57*4.5\text{cm}$ ；桥柱-矮 $38*8*2\text{cm}$ ；桥柱-高 $52*8*2\text{cm}$ ；人形桥柱 $62*27*3\text{cm}$ ；托板-短 $21*8*2\text{cm}$ ；

			<p>托板-长 42*8*2cm; 弧形板 60*15*1cm; 拱形板 60*26*1cm; 拱形板-160*28*1cm; 拱形板-260*28*1cm; 主要用于桥梁的主体搭建, 通过动手操作认知不同桥梁的结构特点。装饰材料: 桥头-短 21*8*cm; 桥头-长 41*8*2cm; 石柱护栏 60*8*1.8cm; 拉索护栏 60*6.5*1.8cm; 挡片-黄 8*6.4*1cm; 挡片-绿 8*6.4*1cm; 绳子-1<math>\phi</math>5mm, 长度 625<math>\pm</math>5cm; 绳子-2<math>\phi</math>5mm, 长度 275<math>\pm</math>5cm; 绳子-3<math>\phi</math>5mm, 长度 325<math>\pm</math>5cm; 绳子-4<math>\phi</math>5mm, 长度 325<math>\pm</math>5cm; 用于装饰和稳固作品, 增强作品的美观性和稳定性。场景材料: 隧道 21*15*24cm; 汽车 10*5*3cm; 12*6*3cm 校车; 警车 9*5*3cm; 高铁-车头 5*7*20cm; 高铁-车厢 5*7*20cm; 主题牌 28*49*3.8cm; 主题牌基座 20*20*4cm; 创设丰富的游戏情境, 增加游戏的趣味性和场景性。收纳工具: 小拖车 68*41*25cm, 便于幼儿托运游戏材料, 方便游戏材料的整理和游戏活动的开展。应用场景: 幼儿园户外自主游戏区、室内功能室、室内公共区域</p> <p>产品特点: 1. 材质安全、品质保障: 采用微晶木材质, 环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等, 绿色环保, 使用周期长。2. 创新轨道设计: 轨道双面设计, 功能多样化, 一面双轨, 可满足道路交通工具行驶; 一面三轨, 可满足轨道交通工具行驶; 既可以满足幼儿对于公铁两用桥梁的探索, 又可以感受不同交通工具与桥面的关系, 激发幼儿的科学探究精神。弯轨加热成型, 60 度的弧度可满足幼儿对于 S 型及立交桥的搭建和探索, 不仅增加了视觉吸引力, 其曲折的形状还带来了更多动态变化, 使小车在轨道上运行时展现出更为丰富的动态效果, 提升幼儿的空间思维和逻辑思维能力。3. 材料具象化、情境性强: 材料可操作性强, 操作简单, 便于幼儿搭建不同类型的桥梁, 锻炼幼儿的手部动作, 提升幼儿的创造性思维。游戏材料除搭建桥梁主体材料外, 增加装饰材料和场景材料, 满足幼儿游戏及发展需求, 增强游戏的场景性, 更贴近幼儿的生活, 帮助幼儿建立经验性思维。4. 多领域融合、全方面发展的活动体系: 将集建筑、艺术、科技和文化于一体的桥梁资源融入幼儿的一日生活中, 以认知发展理论、最近发展区理论和活教育理论为依据, 基于幼儿的已有经验、兴趣爱好和发展需求, 通过一日生活中的各个环节将桥梁知识和文化潜移默化地传递给幼儿, 增加幼儿对桥梁的认知, 培养对桥梁的兴趣和爱好, 感受桥梁技术的飞速发展, 增强文化自信以及自豪感和自信心。</p> <p>教辅材料: ★提供 1. 《中国桥梁主题活动教师指导手册》, 2.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				《中国桥梁主题活动建构图卡》，3.《中国桥梁主题活动实景挂图》。
52	建构区 2	套	1	<p>1、主要材质：一级桐木、硬枫木</p> <p>2、工艺：四道打磨，磨圆角，喷漆一底一面，环保水性清漆。</p> <p>3、配置至少包含：1-1 搭建图，1-2 建构游戏指导手册，1-3 视频资源，1-4 连接件 120*120*120mm，1-5 小连接件 120*120*40mm，1-6 底座 120*120*120mm；1-7 方形出口 120*120*120mm；1-8 长木板 480*120*25mm；1-9 窗口板 480*120*25mm；1-10 长棍 24*480mm；1-11 大圆轮直径 200*30；1-12 敌楼 120*120*90mm；1-13 单元轨道 480*120*80mm；1-14 单向轨道 480*120*80mm；1-15 大双向轨道 480*120*80mm；1-16 小双向轨道 240*120*80mm；1-17 12cm 高大坡道 480*120*200mm；1-18 探究坡道 480*120*200mm；1-19 探究木板 268*80mm；1-20 探究草坪 268*80mm；1-21 探究 EVA 268*80mm；材质：EVA；1-22 8cm 高小坡道 240*120*160mm；1-23 60° 大弯道 377*120*80mm；1-24 90° 小弯道 188.5*120*80mm；1-25 环岛 直径 250*65mm 1-26 三向轨道 388*304*80mm；1-27 四向轨道 360*360*80mm；1-28 加速器 75*70*35mm；1-29 大摆锤机关 100*20*90mm；1-30 铃铛机关 100*20*90mm；1-31 风车机关 100*20*90mm；1-32 撞钟机关 100*20*90mm；1-33 跷跷板 240*70*43mm；1-34 弹簧 直径 40*205mm；1-35 木质小球 直径 35mm；1-36 木质大球 直径 55mm；1-37 多米诺骨牌 30*60*10mm；1-38 弹力球 直径 45mm；1-39 EVA 球 直径 42mm；1-40 玻璃球 直径 35mm；1-41 收纳盘 300*300*47mm；</p>
53	音乐区	套	12	<p>音乐区分为大、中、小班，每班 4 套，共计 12 套。</p> <p>配置至少包含：</p> <p>一、小班音乐箱；1、课程部分：音乐图谱 1 本 音乐节奏图谱，通过 30 节视频与图画的方式，让幼儿由浅入深，由易到难掌握音乐节奏图书；《音符小精灵》课程第一册、第二册，课件通过嗓音、律动、器乐、感知，从不同的方向锻炼小朋友的全方面的能力。</p> <p>2、故事与表演材料部分：《小精灵音乐区》使用手册 1 本；故事《找朋友》1 套；课程材料：故事挂图 1 张，音乐图谱 1 张；表演材料：咪哆猴马甲 1 件、眼罩 1 个、记忆卡片 3 张；电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频故事《两只小鹅》1 套；故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张表演材料：小鹅头饰 2 个、表演道具 1 张、农民伯伯头饰 1 个、小鸟头饰 1 个、记忆卡</p>

			<p>片 3 张电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频故事《神秘的种子》1 套课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张表演材料：咪哆猴马甲 1 件、展示图片 2 张、记忆卡片 5 张电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频故事《吓跑大灰狼》1 套课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张表演材料：小兔子头饰 1 个、小猫头饰 1 个、小羊头饰 1 个、大灰狼头饰 1 个、记忆卡片 4 张电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频故事：《调皮的阳阳》1 套课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张表演材料：小朋友马甲 1 件、帽子 1 顶、香蕉道具 1 个、小猴子头饰 1 个、记忆卡片 3 张电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频故事：《动物时装秀》1 套课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张表演材料：咪哆猴马甲 1 件、横幅 1 个、小兔子头饰 1 个、小袋鼠头饰 1 个、小鸽子头饰 1 个、记忆卡片 4 张电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频故事：《美妙的旅行》1 套课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张表演材料：咪哆猴马甲 1 件、表演道具 1 张、咪啦妹妹头饰 1 个、咪索爸爸头饰 1 个、记忆卡片 4 张电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；故事：《新年音乐会》1 套课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张表演材料：咪哆猴马甲 1 件、小兔子头饰 1 个、狮子头饰 1 个、大象头饰 1 个、小猪头饰 1 个、记忆卡片 4 张电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；</p> <p>3、乐器部分：地鼓 2 个尺寸：25*13.5cm 材质：木质，鼓圈、仿羊皮鼓面、胶圈底座 腕铃 12 对，尺寸：腕铃总长 21cm，宽度 2.5cm，铃铛直径：2cm 高度 2cm，3 个铃铛所占长度 7cm，材质：尼龙织带+4 层加厚、环保、防锈处理铃铛。沙蛋 16 对，尺寸：高度 5.5cm 直径 4cm，材质：PS 塑料。圆午板 12 对，尺寸：总长 16cm，宽 4cm，柄长 9cm，材质：榉木。响板 6 个，颜色：清漆原木色，手提多边开口铃 6 寸 1 个 颜色：镀金色 材质：钢丝材质 尺寸：等边三角形边长 15cm，厚度 0.6cm 打击棒总长 12cm，直径 0.4cm 包装：透明密封塑料包装防氧化。6 寸手鼓 4 个，尺寸：鼓面直径 15cm 鼓圈高度 4.5cm，鼓圈厚度 0.6cm 鼓孔直径 2cm 材质：榉木鼓圈、仿羊皮鼓面。几何塑料沙筒 4 套，尺寸：三角形高，圆形直径与正方形边长均为 5cm，材质：PS 塑料。卡祖笛 4 只，材质：塑料，奥尔夫纱巾 20 条，尺寸：60*60cm。</p> <p>二、中班音乐箱：1、课程部分：音乐节奏图谱，通过 30 节视频与图画的方式，让幼儿由浅入深，由易到难掌握音乐节奏图书；《音符小精灵》课程第三册、第四册，课件分四个部分：嗓音、律动、器乐、感知；</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>从不同的方向锻炼小朋友全方面的能力。</p> <p>2、故事与表演材料部分：《小精灵音乐区》中班使用手册 1 本；故事《碰碰和铃铃》1 套：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：展示图片 2 张、小鸟头饰 2 个、表演道具 2 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《选举动物大王》1 套：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：咪哆猴马甲 1 件、小兔子头饰 1 个、小鸭子头饰 1 个、小猫头饰 1 个、小乌龟头饰 1 个、小企鹅头饰 1 个、狮子头饰 1 个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《郊游》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：咪哆猴马甲 1 件、展示图片 1 张、老爷爷头饰 1 个、表演道具 1 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《新年滑雪》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：表演道具 1 张、红包 4 个、窗花 2 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《一起去春游》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：咪哆猴马甲 1 件、小猪头饰 1 个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《才艺展示秀》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：咪哆猴马甲 1 件、老师头饰 1 个、横幅 1 个、话筒 1 个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《愉快的假期》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：咪哆猴马甲 1 件、墨西哥草帽 2 顶、表演道具 1 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《草原之旅》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：咪哆猴马甲 1 件、表演道具 1 张、蒙古族帽子 1 个、展示图片 1 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；</p> <p>3、乐器部分：响板 2 个 颜色：清漆原木色 尺寸：总长 16cm，宽 4cm，柄长 9cm 材质：榉木，手提多边形开口铃 4 寸 6 个 结构：等边三角形钢丝三角铁+钢丝打击棒组成，三角铁拐弯处均为圆角处理，使用安全，外配白色软塑料提手，便于使用归纳 尺寸：等边三角形边长 10cm，厚度 0.6cm 打击棒总长 12cm，直径 0.4cm，材质：钢丝 颜色：电镀金色。碰铃 2 对 结构：响铜碰钟与榉木把手相结合 尺寸：铜碰铃直径 4.3cm，厚度：0.15cm，总长度 16cm，手柄长度 12.5cm 材质：榉木+响铜 颜色：金色碰铃，原木色把手。腕铃 8 对 结构：尼龙织带上中间部分均匀定装 3 个防锈铃铛，定装处为圆角链接，佩戴安全舒适 尺寸：腕铃总长 20.5cm，宽度 2.5cm，铃铛直径：2cm 高度 2cm 3 个铃铛所占长度 7cm 材质：尼龙织带+4 层加</p>
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>厚、环保、防锈处理铃铛，颜色：枚红色+金色。地鼓 1 个，尺寸：25*13.5cm 材质：木质鼓圈、仿羊皮鼓面、胶圈底座 颜色：玫红色。棒铃--学生款 6 个，结构：由棒铃手柄与 13 个铃铛共同组成，可称为 13 棒铃，但棒铃手柄长度做了特殊定制，便于儿童使用 尺寸：棒铃长度 17cm，铃铛直径 2cm，材质：榉木手柄+环保、加厚、防锈铃铛 颜色：原木色+金色。棒棒糖鼓-6 寸 3 个，结构：主体由棒棒糖样式鼓面+手柄组成，外配彩虹槌 1 个，尺寸：鼓面直径 15cm，总长度 31cm，手柄长度 16cm，鼓槌直径 3.3cm，长度 21.5cm 材质：鼓皮为 PVC，木质黑色鼓圈，塑料手柄 颜色：红色+白色+黑色。圆午板 14 对 结构：上下圆形塑料板使用弹性皮筋进行连接，成嘴巴张开形状 尺寸：直径 5.5cm 材质：PS 塑料，弹性皮 颜色：枚红色+白色。沙蛋 10 对 结构：上下圆形塑料板使用弹性皮筋进行连接，成嘴巴张开形状 尺寸：直径 5.5cm 材质：PS 塑料，弹性皮筋 颜色：枚红色+白色。榉木沙锤 4 对 尺寸：沙锤长 15.5，直径 5.5cm 颜色：原木色 材质：榉木，6 寸铃鼓 4 个 结构：由优质榉木材质鼓圈与仿羊皮鼓面构成，鼓圈上镶嵌双层 4 组金色镲片 尺寸：鼓面直径 15cm 鼓圈高度 4.5cm，鼓圈厚度 0.6cm 鼓孔直径 2cm，镲片直径 3.5cm 材质：榉木鼓圈、仿羊皮鼓面、不锈铁镲片 颜色：鼓面白色，鼓圈原木色 镲片金色。60 奥尔夫纱巾 20 条 颜色：多彩 尺寸：60*60cm。</p> <p>三、大班音乐箱：1、课程部分：音乐图谱 1 本 音乐节奏图谱，通过 30 节视频与图画的方式，让幼儿由浅入深，由易到难掌握音乐节奏图书，《音符小精灵》课程第五册、第六册，课件分四个部分：嗓音、律动、器乐、感知；从不同的方向锻炼小朋友全方面的能力。2、故事与表演材料部分：《小精灵音乐区》大班使用手册 1 本；《小猪学本领》1 套 课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：小猪头饰 1 个、大灰狼头饰 1 个、小鸟头饰 1 个、展示图片 1 张、表演道具 1 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《秋游》1 套 课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：咪哆猴马甲 1 件、小红旗 1 面、展示图片 2 张、表演道具 1 张、老师头饰 1 个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《小金鱼安家》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：小金鱼头饰 1 个、小青蛙头饰 1 个、展示图片 4 张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《热闹的春天》1 套课程材料：课程材料：故事挂图 1 张、音乐图谱 1 张 表演材料：小鸟头饰 2 个、农民伯伯马甲 1 件、展示图片 1 张、表演道具 1</p>
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《回外婆家》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、鸭子头饰1个、兔子头饰1个 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《愉快的端午节》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张，表演材料：咪哆猴马甲1件、表演道具1张、龙头头饰1个、小狗头饰1个、小丑帽子1顶 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《好玩的一天》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：咪哆猴马甲1件、老师眼镜1副、表演道具1张、汉服1套 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；《新年国外游》1套课程材料：课程材料：故事挂图1张、音乐图谱1张 表演材料：展示图片5张 电子材料：故事讲解电子书+节奏图谱视频；</p> <p>3、乐器部分：单响筒4个尺寸：18*3.4cm 材质：榉木 颜色：原木色，配木质打击棒。棒铃—儿童款5个 结构：由棒铃手柄与13个铃铛共同组成，可称为13棒铃，尺寸：棒铃长度17cm，铃铛直径2cm 材质：榉木手柄+环保、加厚、防锈铃铛 颜色：原木色+金色。沙蛋16对 结构：鸡蛋形状无缝隙，内置砂砾 尺寸：高度5.5cm直径4cm 材质：PS塑料，颜色：枚红色+白色。响板2个 颜色：清漆原木色 尺寸：总长16cm，宽4cm，柄长9cm 材质：榉木，螺纹单响筒4个 颜色：清漆原木色 尺寸：18*3.4cm 材质：榉木，配木质刮棒。碰铃2对，结构：响铜碰钟与榉木把手相结合，尺寸：铜碰铃直径4.3cm，厚度：0.15cm，总长度16cm，手柄长度12.5cm 材质：榉木+响铜 颜色：金色碰铃，原木色把手。节奏棒—儿童款8对 结构：由两个榉木打棒共同组成，表面光滑圆润，手感好，榉木材质音质更好 尺寸：长度15.5cm直径1.8cm，材质：榉木 颜色：原木色。腕铃8对 结构：尼龙织带上中间部分均匀定装3个防锈铃铛，尺寸：腕铃总长20.5cm，宽度2.5cm，铃铛直径：2cm 高度2cm 3个铃铛所占长度7cm，材质：尼龙织带+4层加厚、环保、防锈处理铃铛 颜色：枚红色+金色。手提多边开口铃6寸8个 颜色：镀金色 材质：钢丝材质 尺寸：等边三角形边长15cm，厚度0.6cm 打击棒总长12cm，直径0.4cm，地鼓1个尺寸：25*13.5cm，材质：木质鼓圈、仿羊皮鼓面、胶圈底座 颜色：玫红色。打琴2台 尺寸：27*12.5*9.5cm 高度3.3cm 材质：榉木琴架+3mm铝片 颜色：原木色+金色琴片，60 奥尔夫纱巾20条，颜色：多彩，尺寸：60*60cm。</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 附件 1:

第三包					
精装绘本+教师用书					
序号	书名	开本	出版社	套装册数	复本
1	(畅销精装绘本)图画书王国:千变万化的手	16开	广西师范大学出版社	1	6
2	(畅销精装绘本)图画书王国:下雨天	12开	广西师范大学出版社	1	6

3	(畅销精装绘本)爱心树绘本馆:忙碌的大卡车	16开	北京联合出版公司	1	6
4	(畅销精装绘本)爱心树绘本馆:月亮不见了	16开	新星出版社	1	6
5	(畅销精装绘本)海豚绘本花园:动物绝对绝对不应该穿衣服	16开	长江少年儿童出版社	1	6
6	(畅销精装绘本)一只特立独行的鸡	16开	黑龙江美术出版社	1	6
7	(畅销精装绘本)在教室说错了没关系	16开	青岛出版社	1	6
8	(畅销精装绘本)图画书王国:今天是西瓜日!	16开	广西师范大学出版社	1	6
9	(畅销精装绘本)获奖绘本:哎呀,我的牙!	12开	长江少年儿童出版社	1	6
10	(畅销精装绘本)蒲蒲兰绘本馆:小鸡鸡的故事	12开	连环画出版社	1	6
11	(畅销精装绘本)亲亲大自然:说不出的树	16开	海燕出版社	1	6
12	(畅销精装绘本)世界获奖绘本:十二生肖谁第一	16开	海燕出版社	1	6
13	(畅销精装绘本)世界获奖绘本:嗡嗡嗡嗡!	16开	海燕出版社	1	6
14	(畅销精装绘本)世界获奖绘本:小熊布朗成长记	12开	海燕出版社	1	6
15	(畅销精装绘本)幼儿成长美育绘本:阿布的飞天梦	16开	海燕出版社	1	6
16	(畅销精装绘本)幼儿成长美育绘本:稻草人	16开	海燕出版社	1	6
17	(畅销精装绘本)幼儿成长美育绘本:妈妈为什么生气	16开	海燕出版社	1	6
18	(畅销精装绘本)幼儿成长美育绘本:皮影里的大黄	16开	海燕出版社	1	6
19	(畅销精装绘本)幼儿成长美育绘本:行吟诗人	16开	海燕出版社	1	6
20	(畅销精装绘本)致敬最美奋斗者:云梯上的爸爸	16开	海燕出版社	1	6
21	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:抗日小英雄王璞	16开	长江少年儿童出版社	1	6
22	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:雷锋叔叔的故事	16开	长江少年儿童出版社	1	6
23	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:闪闪的红星	16开	长江少年儿童出版社	1	6
24	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:少年英雄小骑兵	16开	长江少年儿童出版社	1	6
25	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:我爱你五星红旗	16开	河北美术出版社	1	6
26	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:我的母亲叫中国	16开	河北美术出版社	1	6
27	(精装绘本 红色读物)爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版:小萝卜头	16开	长江少年儿童出版社	1	6

28	(精装绘本 红色读物) 爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版: 小情报员	16 开	长江少年儿童出版社	1	6
29	(精装绘本 红色读物) 爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版: 小铁道游击队	16 开	长江少年儿童出版社	1	6
30	(精装绘本 红色读物) 爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版: 小宣传员	16 开	长江少年儿童出版社	1	6
31	(精装绘本 红色读物) 爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版: 小英雄王二小	16 开	长江少年儿童出版社	1	6
32	(精装绘本 红色读物) 爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版: 小英雄雨来	16 开	长江少年儿童出版社	1	6
33	(精装绘本 红色读物) 爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版: 小游击队员	16 开	长江少年儿童出版社	1	6
34	(精装绘本 红色读物) 爱国主义教育红色经典绘本·珍藏版: 小侦察员	16 开	长江少年儿童出版社	1	6
35	(精装绘本 红色读物) 闪灵的红心·红色爱国教育绘本: 我爱我的祖国	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
36	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 啊呜一口, 好疼啊	16 开	浙江摄影出版社	1	6
37	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 爸爸, 在等五分钟	16 开	浙江摄影出版社	1	6
38	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 该洗澡啦, 脏脏怪	16 开	浙江摄影出版社	1	6
39	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 妈妈, 我想玩手机	16 开	浙江摄影出版社	1	6
40	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 神奇的好脾气药水	16 开	浙江摄影出版社	1	6
41	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 歪歪扭扭的, 真不行	16 开	浙江摄影出版社	1	6
42	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 我可不吃手了	16 开	浙江摄影出版社	1	6
43	(精装绘本) 拜拜, 小毛病! 儿童行为习惯培养故事绘本: 寻找青菜大作战	16 开	浙江摄影出版社	1	6
44	(精装绘本) 宝贝, 请安静点—在餐厅	16 开	应急管理出版社	1	6
45	(精装绘本) 宝贝, 请安静点—在公园	16 开	应急管理出版社	1	6
46	(精装绘本) 宝贝, 请安静点—在家里	16 开	应急管理出版社	1	6
47	(精装绘本) 宝贝, 请安静点—在幼儿园	16 开	应急管理出版社	1	6
48	(精装绘本) 北视童话·儿童情绪管理与心理健康绘本: 妈妈总是忙	16 开	浙江摄影出版社	1	6
49	(精装绘本) 北视童书·儿童情绪管理与心理健康绘本: 巧克力哪去了	16 开	浙江摄影出版社	1	6
50	(精装绘本) 北视童书·儿童情绪管理与心理健康绘本: 妖怪快走开	16 开	浙江摄影出版社	1	6
51	(精装绘本) 北视童书·儿童情绪管理与心理健康绘本: 召回纸飞机	16 开	浙江摄影出版社	1	6

52	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:丑陋难看的动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
53	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:动物界的节能明星	16开	河北科学技术出版社	1	6
54	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:动物界的旅行家	16开	河北科学技术出版社	1	6
55	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:动物界的数学家	16开	河北科学技术出版社	1	6
56	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:疯狂吵闹的动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
57	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:高智商的动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
58	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:给自己治病的动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
59	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:好吃懒做的动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
60	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:令人烦恼的动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
61	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:令人恐惧的动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
62	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:神奇的透明动物	16开	河北科学技术出版社	1	6
63	(精装绘本)彩虹宝宝科学小问号:危险的鸟类	16开	河北科学技术出版社	1	6
64	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--辰龙	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
65	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--丑牛	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
66	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--亥猪	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
67	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--卯兔	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
68	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--申猴	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
69	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--巳蛇	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
70	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--未羊	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
71	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--午马	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
72	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--戌狗	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
73	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--寅虎	12开	北方妇女儿童出版社	1	6

74	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--酉鸡	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
75	(精装绘本)成长绘本馆:十二生肖原创美绘本--子鼠	12开	北方妇女儿童出版社	1	6
76	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:画家叔叔的春夏秋冬	12开	浙江摄影出版社	1	6
77	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:去春游的好天气	12开	浙江摄影出版社	1	6
78	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:谁藏在了地下	12开	浙江摄影出版社	1	6
79	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:石头,石头,你是什么石头	12开	浙江摄影出版社	1	6
80	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:逃离地球的小怪兽	12开	浙江摄影出版社	1	6
81	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:我的朋友,小星星	12开	浙江摄影出版社	1	6
82	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:向月球出发	12开	浙江摄影出版社	1	6
83	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:谢谢您,太阳公公	12开	浙江摄影出版社	1	6
84	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:咦,为什么会往下掉	12开	浙江摄影出版社	1	6
85	(精装绘本)大大宇宙的小秘密:银河系历险记	12开	浙江摄影出版社	1	6
86	(精装绘本)大声说不:藏起来的小白	12开	江西高校出版社	1	6
87	(精装绘本)大声说不:谁来做怪兽	12开	江西高校出版社	1	6
88	(精装绘本)大声说不:是谁画的小蛇	12开	江西高校出版社	1	6
89	(精装绘本)大声说不:玩具熊受伤了	12开	江西高校出版社	1	6
90	(精装绘本)大声说不:我不怕	12开	江西高校出版社	1	6
91	(精装绘本)大声说不:我们一起玩,好吗?	12开	江西高校出版社	1	6
92	(精装绘本)大声说不:熊豆豆的外号	12开	江西高校出版社	1	6
93	(精装绘本)大声说不:友好的恐龙	12开	江西高校出版社	1	6
94	(精装绘本)大众出行:公共汽车	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
95	(精装绘本)嘟嘟好习惯培养绘本:嘟嘟爱刷牙	16开	浙江摄影出版社	1	6
96	(精装绘本)儿童爱看的科学启蒙绘本:不可思议的颜色	16开	浙江摄影出版社	1	6
97	(精装绘本)儿童爱看的科学启蒙绘本:大海在歌唱	16开	浙江摄影出版社	1	6
98	(精装绘本)儿童爱看的科学启蒙绘本:会魔法的蔬菜	16开	浙江摄影出版社	1	6
99	(精装绘本)儿童爱看的科学启蒙绘本:可爱的动物朋友	16开	浙江摄影出版社	1	6
100	(精装绘本)儿童爱看的科学启蒙绘本:水果	16开	浙江摄影出版社	1	6

	开大会				
101	(精装绘本) 儿童爱看的科学启蒙绘本: 走进昆虫王国	16 开	浙江摄影出版社	1	6
102	(精装绘本) 儿童安全教育启蒙绘本: 火灾逃生术	16 开	浙江摄影出版社	1	6
103	(精装绘本) 儿童安全教育启蒙绘本: 奶奶忘了关煤气	16 开	浙江摄影出版社	1	6
104	(精装绘本) 儿童安全教育启蒙绘本: 攀爬要当心	16 开	浙江摄影出版社	1	6
105	(精装绘本) 儿童安全教育启蒙绘本: 危险的电流	16 开	浙江摄影出版社	1	6
106	(精装绘本) 儿童安全教育启蒙绘本: 我才不玩小刀呢	16 开	浙江摄影出版社	1	6
107	(精装绘本) 儿童安全教育启蒙绘本: 有人落水了	16 开	浙江摄影出版社	1	6
108	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 不耻下问	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
109	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 程门立雪	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
110	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 打草惊蛇	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
111	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 负荆请罪	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
112	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 刮目相看	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
113	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 狐假虎威	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
114	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 惊弓之鸟	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
115	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 井底之蛙	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
116	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 滥竽充数	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
117	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 杞人忧天	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
118	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 三顾茅庐	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
119	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 守株待兔	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
120	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 完璧归赵	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
121	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 亡羊补牢	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
122	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 望梅止渴	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6

			社		
123	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 闻鸡起舞	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
124	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 卧薪尝胆	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
125	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 胸有成竹	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
126	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 揠苗助长	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
127	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 掩耳盗铃	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
128	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 叶公好龙	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
129	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 愚公移山	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
130	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 纸上谈兵	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
131	(精装绘本) 儿童绘本成语故事书: 自相矛盾	12 开	北方妇女儿童出版社	1	6
132	(精装绘本) 儿童时代图画书 霉菌	16 开	中国中福会出版社	1	6
133	(精装绘本) 儿童行为启蒙绘本: 不, 不要!	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
134	(精装绘本) 儿童行为启蒙绘本: 看, 我的大箱子	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
135	(精装绘本) 儿童行为启蒙绘本: 能吃不能吃	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
136	(精装绘本) 儿童行为启蒙绘本: 我很开心	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
137	(精装绘本) 儿童行为启蒙绘本: 洗澡时间	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
138	(精装绘本) 儿童行为启蒙绘本: 再快一点	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
139	(精装绘本) 儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本: 不一样的我们	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
140	(精装绘本) 儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本: 帝企鹅长大了	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
141	(精装绘本) 儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本: 小不点和大怪兽	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
142	(精装绘本) 儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本: 小苍鹰学本领	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
143	(精装绘本) 儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本: 小刺猬去旅行	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
144	(精装绘本) 儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本: 小海豹找新家	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
145	(精装绘本) 儿童自然科学启蒙和生命启蒙教育绘本: 小象的搬家之路	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
146	(精装绘本) 儿童自我保护绘本-男孩的自我保护	16 开	上海科学普及出版社	1	6
147	(精装绘本) 儿童自我保护绘本-女孩的自我	16 开	上海科学普及出版	1	6

	保护		社		
148	(精装绘本)儿童自我保护绘本-我从哪里来?	16开	上海科学普及出版社	1	6
149	(精装绘本)儿童自我保护绘本-我是男孩,你是女孩	16开	上海科学普及出版社	1	6
150	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么冰箱可以制冷	16开	浙江摄影出版社	1	6
151	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么触摸屏能对触摸做出反应	16开	浙江摄影出版社	1	6
152	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么电梯能升降	16开	浙江摄影出版社	1	6
153	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么发明宇宙飞船	16开	浙江摄影出版社	1	6
154	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么会发明电话	16开	浙江摄影出版社	1	6
155	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么火车要在铁轨上行驶	16开	浙江摄影出版社	1	6
156	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么火箭能飞上太空	16开	浙江摄影出版社	1	6
157	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么空调可以制冷和制热	16开	浙江影视出版社	1	6
158	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么轮船没有轮子	16开	浙江摄影出版社	1	6
159	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么射电望远镜可以看得远	16开	浙江摄影出版社	1	6
160	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么水能够灭火	16开	浙江摄影出版社	1	6
161	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么坦克要安装履带	16开	浙江摄影出版社	1	6
162	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么云朵不会掉下来	16开	浙江摄影出版社	1	6
163	(精装绘本)给孩子插上科学的翅膀:为什么中国被誉为“桥的故乡”	16开	浙江摄影出版社	1	6
164	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本:春节	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
165	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本:端午节	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
166	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本:清明节	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
167	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本:元宵节	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
168	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故事绘本:中秋节	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
169	(精装绘本)故事里的中国·中国传统节日故	16开	北方妇女儿童出版	1	6

	事绘本：重阳节		社		
170	(精装绘本) 冠军也有小烦恼	16开	应急管理出版社	1	6
171	(精装绘本) 光盘行动故事绘本--斑马兄弟请客	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
172	(精装绘本) 光盘行动故事绘本--吃多少做多少	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
173	(精装绘本) 光盘行动故事绘本--光盘餐厅	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
174	(精装绘本) 光盘行动故事绘本--剩宴王国(美绘)	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
175	(精装绘本) 国学经典绘本 国画版一：曹冲称象	16开	安徽美术出版社	1	6
176	(精装绘本) 国学经典绘本 国画版一：孔子相师	16开	安徽美术出版社	1	6
177	(精装绘本) 国学经典绘本 国画版一：孟母断机	16开	安徽美术出版社	1	6
178	(精装绘本) 国学经典绘本 国画版一：扇枕温席	16开	安徽美术出版社	1	6
179	(精装绘本) 国学经典绘本 国画版一：司马光砸瓮	16开	安徽美术出版社	1	6
180	(精装绘本) 国学经典绘本 国画版一：苏洵发奋	16开	安徽美术出版社	1	6
181	(精装绘本) 孩子爱看的健康科普书：藏在衣服里的秘密	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
182	(精装绘本) 孩子爱看的健康科普书：肚子里的蛔虫	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
183	(精装绘本) 孩子爱看的健康科普书：头皮大作战	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
184	(精装绘本) 孩子爱看的健康科普书：细菌的城堡	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
185	(精装绘本) 孩子们喜欢的传统节日绘本：一起过节吧·红红火火迎春节	16开	浙江摄影出版社	1	6
186	(精装绘本) 孩子们喜欢的传统节日绘本：一起过节吧·团团圆圆中秋节	16开	浙江摄影出版社	1	6
187	(精装绘本) 孩子们喜欢的传统节日绘本：一起过节吧·张灯结彩闹元宵	16开	浙江摄影出版社	1	6
188	(精装绘本) 孩子们喜欢的传统节日绘本：一起过节吧·追思过往清明节	16开	浙江摄影出版社	1	6
189	(精装绘本) 孩子们喜欢的传统节日绘本：一起过节吧·粽子飘香过端午	16开	浙江摄影出版社	1	6
190	(精装绘本) 孩子最爱的车车家族绘本：叉车棒棒哒	16开	浙江摄影出版社	1	6
191	(精装绘本) 孩子最爱的车车家族绘本：铲车好忙呀	16开	浙江摄影出版社	1	6

192	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:大吊车加油	16开	浙江摄影出版社	1	6
193	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:警车出动啦	16开	浙江摄影出版社	1	6
194	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:救护车鸣啦鸣啦	16开	浙江摄影出版社	1	6
195	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:洒水车爱唱歌	16开	浙江摄影出版社	1	6
196	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:拖拉机来帮忙	16开	浙江摄影出版社	1	6
197	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:挖掘机出发	16开	浙江摄影出版社	1	6
198	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:消防车真厉害	16开	浙江摄影出版社	1	6
199	(精装绘本)孩子最爱的车车家族绘本:压路机轰隆隆	16开	浙江摄影出版社	1	6
200	(精装绘本)憨憨熊的快乐生活:爱让生活更美好	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
201	(精装绘本)憨憨熊的快乐生活:挫折,我不怕	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
202	(精装绘本)憨憨熊的快乐生活:锻炼身体,棒棒棒!	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
203	(精装绘本)憨憨熊的快乐生活:好孩子最快乐	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
204	(精装绘本)憨憨熊的快乐生活:再见,坏毛病	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
205	(精装绘本)憨憨熊的快乐生活:再见,坏习惯	16开	内蒙少年儿童出版社	1	6
206	(精装绘本)好奇心大揭秘:奥妙无穷的大自然	16开	浙江摄影出版社	1	6
207	(精装绘本)好奇心大揭秘:城市中的网	16开	浙江摄影出版社	1	6
208	(精装绘本)好奇心大揭秘:飞到太空看一看	16开	浙江摄影出版社	1	6
209	(精装绘本)好奇心大揭秘:谁在保护我们的安全	16开	浙江摄影出版社	1	6
210	(精装绘本)好奇心大揭秘:身体真奇妙	16开	浙江摄影出版社	1	6
211	(精装绘本)好奇心大揭秘:走进建筑工地	16开	浙江摄影出版社	1	6
212	(精装绘本)画给孩子的礼物:画给孩子的儿歌	16开	应急管理出版社	1	6
213	(精装绘本)画给孩子的礼物:画给孩子的儿童诗歌	16开	应急管理出版社	1	6
214	(精装绘本)画给孩子的礼物:画给孩子的谜语	16开	应急管理出版社	1	6
215	(精装绘本)画给孩子的礼物:画给孩子的绕口令	16开	应急管理出版社	1	6

216	(精装绘本)画给孩子的礼物:画给孩子的散文诗	16开	应急管理出版社	1	6
217	(精装绘本)画给孩子的礼物:画给孩子的歇后语故事	16开	应急管理出版社	1	6
218	(精装绘本)绘本:爱吃青菜的小白兔	16开	浙江摄影出版社	1	6
219	(精装绘本)绘本:爱吃水果的鳄鱼	16开	浙江摄影出版社	1	6
220	(精装绘本)绘本:爱闯祸的拖拉机	16开	浙江摄影出版社	1	6
221	(精装绘本)绘本:爱漂亮的小蜗牛	16开	浙江人民美术出版社	1	6
222	(精装绘本)绘本:爱心树	16开	浙江人民美术出版社	1	6
223	(精装绘本)绘本:爸妈不是我的用人	16开	浙江摄影出版社	1	6
224	(精装绘本)绘本:爸妈带我游世界	16开	浙江人民美术出版社	1	6
225	(精装绘本)绘本:爸妈带我游中国	16开	浙江人民美术出版社	1	6
226	(精装绘本)绘本:掰玉米的小熊	16开	浙江摄影出版社	1	6
227	(精装绘本)绘本:背着房子的蜗牛	16开	浙江摄影出版社	1	6
228	(精装绘本)绘本:别让小企鹅开巴士	16开	浙江人民美术出版社	1	6
229	(精装绘本)绘本:不爱理发的小狮子	16开	浙江摄影出版社	1	6
230	(精装绘本)绘本:不许抠鼻子	16开	浙江人民美术出版社	1	6
231	(精装绘本)绘本:不要说别人的闲话	16开	浙江摄影出版社	1	6
232	(精装绘本)绘本:大灰狼有绝招	16开	浙江人民美术出版社	1	6
233	(精装绘本)绘本:大马哈鱼的旅行	16开	浙江人民美术出版社	1	6
234	(精装绘本)绘本:大手牵小手	16开	浙江摄影出版社	1	6
235	(精装绘本)绘本:大象的耳朵	16开	浙江人民美术出版社	1	6
236	(精装绘本)绘本:蛋糕和冰激凌的故事	16开	浙江摄影出版社	1	6
237	(精装绘本)绘本:倒霉的小浣熊	16开	浙江人民美术出版社	1	6
238	(精装绘本)绘本:动物的沟通小窍门	16开	浙江摄影出版社	1	6
239	(精装绘本)绘本:狗侦探找鸡蛋	16开	浙江人民美术出版社	1	6
240	(精装绘本)绘本:龟兔不一样的赛跑	16开	浙江人民美术出版社	1	6
241	(精装绘本)绘本:好好说话	16开	浙江摄影出版社	1	6
242	(精装绘本)绘本:和朋友们一起想办法	16开	浙江摄影出版社	1	6
243	(精装绘本)绘本:河马先生	16开	浙江人民美术出版社	1	6
244	(精装绘本)绘本:狐狸的帽子	16开	浙江人民美术出版	1	6

			社		
245	(精装绘本) 绘本: 胡萝卜被偷吃了	16 开	浙江摄影出版社	1	6
246	(精装绘本) 绘本: 会魔法的变色龙	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
247	(精装绘本) 绘本: 会转呼啦圈的长颈鹿	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
248	(精装绘本) 绘本: 巨人大叔打呼噜	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
249	(精装绘本) 绘本: 看, 我自己可以!	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
250	(精装绘本) 绘本: 看门的大花狗	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
251	(精装绘本) 绘本: 快乐的屎壳郎	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
252	(精装绘本) 绘本: 邋遢大王	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
253	(精装绘本) 绘本: 老鼠飞上天	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
254	(精装绘本) 绘本: 妈妈的吻	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
255	(精装绘本) 绘本: 没有得到表扬没关系	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
256	(精装绘本) 绘本: 你是最棒的	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
257	(精装绘本) 绘本: 你知道鲸鱼是什么样子的吗	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
258	(精装绘本) 绘本: 妞妞去购物	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
259	(精装绘本) 绘本: 企鹅的奇幻之旅	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
260	(精装绘本) 绘本: 亲亲大自然	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
261	(精装绘本) 绘本: 如果你坐得歪歪扭扭	16 开	浙江摄影出版社	1	6
262	(精装绘本) 绘本: 如果我是一只狮子	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
263	(精装绘本) 绘本: 世界上最懒的国王	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
264	(精装绘本) 绘本: 太阳, 谢谢你	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
265	(精装绘本) 绘本: 贪吃的狐狸	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
266	(精装绘本) 绘本: 贪吃的外星人	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
267	(精装绘本) 绘本: 淘气鬼蹦蹦	16 开	浙江人民美术出版	1	6

			社		
268	(精装绘本) 绘本: 图书馆中的大象	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
269	(精装绘本) 绘本: 袜子藏在哪儿	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
270	(精装绘本) 绘本: 温暖的抱抱	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
271	(精装绘本) 绘本: 我会穿裤子	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
272	(精装绘本) 绘本: 我会拉臭臭	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
273	(精装绘本) 绘本: 我来帮帮你	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
274	(精装绘本) 绘本: 我们是最好的朋友	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
275	(精装绘本) 绘本: 我喜欢书	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
276	(精装绘本) 绘本: 我喜欢自己	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
277	(精装绘本) 绘本: 屋顶上的猫	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
278	(精装绘本) 绘本: 西瓜逃跑了	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
279	(精装绘本) 绘本: 下蛋工厂	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
280	(精装绘本) 绘本: 小鸭子学游泳	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
281	(精装绘本) 绘本: 星星的味道	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
282	(精装绘本) 绘本: 鼯鼠先生有办法	16 开	浙江摄影出版社	1	6
283	(精装绘本) 绘本: 燕子窝	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
284	(精装绘本) 绘本: 一只不开心的狮子	16 开	浙江摄影出版社	1	6
285	(精装绘本) 绘本: 医院里的吼猴	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
286	(精装绘本) 绘本: 咦, 下雨天来啦!	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
287	(精装绘本) 绘本: 有话好好说	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
288	(精装绘本) 绘本: 有心事的小章鱼	16 开	浙江摄影出版社	1	6
289	(精装绘本) 绘本: 早饭好好吃	16 开	浙江摄影出版社	1	6
290	(精装绘本) 绘本: 这是什么石头	16 开	浙江摄影出版社	1	6
291	(精装绘本) 绘本: 猪小弟和鸭小妹	16 开	浙江人民美术出版社	1	6

292	(精装绘本) 绘本: 捉迷藏	16 开	浙江摄影出版社	1	6
293	(精装绘本) 绘本: 走, 一起去效游	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
294	(精装绘本) 绘本: 最棒的礼物	16 开	浙江人民美术出版社	1	6
295	(精装绘本) 绘本馆: 爱我就不能对我发脾气--我的能力是有限的, 其实我已经很努力了	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
296	(精装绘本) 绘本馆: 爱我就不要随便亲我--注意个人卫生, 懂得人与人之间的卫生差异	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
297	(精装绘本) 绘本馆: 爱我就让我自己动手--其实我也很能干	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
298	(精装绘本) 绘本馆: 爱我就要倾听我的意见--我也有自己的想法, 而不是被动接受别人的意见	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
299	(精装绘本) 绘本馆: 爱我就要尊重我的个人隐私--懂得保护自己的小秘密	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
300	(精装绘本) 绘本馆: 二十四节气故事--春	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
301	(精装绘本) 绘本馆: 二十四节气故事--冬	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
302	(精装绘本) 绘本馆: 二十四节气故事--秋	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
303	(精装绘本) 绘本馆: 二十四节气故事--夏	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
304	(精装绘本) 绘本馆: 我能好好洗手	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
305	(精装绘本) 绘本馆: 小小孩长大了! 幼儿生活能力培养绘本: 怪物也要穿鞋子?	16 开	浙江摄影出版社	1	6
306	(精装绘本) 绘本馆: 小小孩长大了! 幼儿生活能力培养绘本: 袜子兄弟的麻烦事	16 开	浙江摄影出版社	1	6
307	(精装绘本) 经典国学启蒙·儿童诵读版: 百家姓	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
308	(精装绘本) 经典国学启蒙·儿童诵读版: 弟子规	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
309	(精装绘本) 经典国学启蒙·儿童诵读版: 论语	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
310	(精装绘本) 经典国学启蒙·儿童诵读版: 千字文	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
311	(精装绘本) 经典国学启蒙·儿童诵读版: 三字经	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
312	(精装绘本) 经典树: 爱上读书的怪物	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
313	(精装绘本) 经典树: 饼干放风筝	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
314	(精装绘本) 经典树: 裁缝和乌鸦	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
315	(精装绘本) 经典树: 穿袜子的狐狸	16 开	黑龙江美术出版社	1	6

316	(精装绘本)经典树:洞洞的故事	16开	黑龙江美术出版社	1	6
317	(精装绘本)经典树:嘟嘟和水坑	16开	黑龙江美术出版社	1	6
318	(精装绘本)经典树:狗熊骑车记	16开	黑龙江美术出版社	1	6
319	(精装绘本)经典树:咕噜咕噜	16开	黑龙江美术出版社	1	6
320	(精装绘本)经典树:好神奇的尾巴	16开	黑龙江美术出版社	1	6
321	(精装绘本)经典树:和公鸡做邻居	16开	黑龙江美术出版社	1	6
322	(精装绘本)经典树:和妈妈分开的一天	16开	黑龙江美术出版社	1	6
323	(精装绘本)经典树:狐狸和乌鸦不是好朋友	16开	黑龙江美术出版社	1	6
324	(精装绘本)经典树:会跳舞的小兔子	16开	黑龙江美术出版社	1	6
325	(精装绘本)经典树:饥饿的大象	16开	黑龙江美术出版社	1	6
326	(精装绘本)经典树:懒猫醒醒	16开	黑龙江美术出版社	1	6
327	(精装绘本)经典树:妈妈,我为什么不能全部买	16开	黑龙江美术出版社	1	6
328	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·讨厌的学人精	16开	浙江摄影出版社	1	6
329	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·夏日里的火灾	16开	浙江摄影出版社	1	6
330	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·消失的珍珠项链	16开	浙江摄影出版社	1	6
331	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·运动会上的风波	16开	浙江摄影出版社	1	6
332	(精装绘本)经典树:趣味科学故事绘本·抓住蛋糕大盗	16开	浙江摄影出版社	1	6
333	(精装绘本)经典树:全能狗狗	16开	黑龙江美术出版社	1	6
334	(精装绘本)经典树:如果我有一颗魔法种子	16开	黑龙江美术出版社	1	6
335	(精装绘本)经典树:神奇蛋糕店	16开	黑龙江美术出版社	1	6
336	(精装绘本)经典树:世界上最小的母牛	16开	黑龙江美术出版社	1	6
337	(精装绘本)经典树:贪吃嘴猫小妹	16开	黑龙江美术出版社	1	6
338	(精装绘本)经典树:蜗牛学校历险记	16开	黑龙江美术出版社	1	6
339	(精装绘本)经典树:我把爸爸弄丢了	16开	黑龙江美术出版社	1	6
340	(精装绘本)经典树:我不想长大	16开	黑龙江美术出版社	1	6
341	(精装绘本)经典树:想变成老虎的猫	16开	黑龙江美术出版社	1	6
342	(精装绘本)经典树:想要给你全部的爱	16开	黑龙江美术出版社	1	6
343	(精装绘本)经典树:小章鱼搬新家	16开	黑龙江美术出版社	1	6
344	(精装绘本)经典树:一条微笑的鱼	16开	黑龙江美术出版社	1	6
345	(精装绘本)经典树:一只狗狗的幸运一天	16开	黑龙江美术出版社	1	6
346	(精装绘本)经典树:云朵上的幼儿园	16开	黑龙江美术出版社	1	6
347	(精装绘本)经典树:在挫折中成长	16开	黑龙江美术出版社	1	6
348	(精装绘本)经典树:糟糕,肚子疼了	16开	黑龙江美术出版社	1	6
349	(精装绘本)经典树:长不高的秘密	16开	黑龙江美术出版社	1	6
350	(精装绘本)经典树:做手机的主人	16开	黑龙江美术出版社	1	6
351	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解鼻子和肺 灰尘巨人	16开	浙江摄影出版社	1	6

352	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解磁铁 磁铁姑娘	16开	浙江摄影出版社	1	6
353	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解弹性 是弹力,抓住它	16开	浙江摄影出版社	1	6
354	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解地球 你好,地球	16开	浙江摄影出版社	1	6
355	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解地球 住在美妙的地球上	16开	浙江摄影出版社	1	6
356	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解地震 地震来了,晃晃晃	16开	浙江摄影出版社	1	6
357	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解电 电,快奔跑吧	16开	浙江摄影出版社	1	6
358	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解感觉 奇妙的感觉器官	16开	浙江摄影出版社	1	6
359	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解骨头 给骨头拍照片	16开	浙江摄影出版社	1	6
360	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解惯性 是惯性,抓住它	16开	浙江摄影出版社	1	6
361	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解光和阴影 影子在哪里	16开	浙江摄影出版社	1	6
362	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解化石 藏在化石里的故事	16开	浙江摄影出版社	1	6
363	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解化石 有魔法的石头	16开	浙江摄影出版社	1	6
364	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解火 发明大作战	16开	浙江摄影出版社	1	6
365	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解季节 等待雪花的小熊	16开	浙江摄影出版社	1	6
366	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解江河 朋友们的冒险	16开	浙江摄影出版社	1	6
367	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解空气 100元的空气袋子	16开	浙江摄影出版社	1	6
368	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解平衡 歪歪扭扭的博士找平衡	16开	浙江摄影出版社	1	6
369	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解全球变暖 谁让地球变暖了	16开	浙江摄影出版社	1	6
370	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解沙漠 令人惊奇的沙漠之旅	16开	浙江摄影出版社	1	6
371	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解声音 听,谁在吵吵闹闹	16开	浙江摄影出版社	1	6
372	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解四季 春夏秋冬 我都喜欢	16开	浙江摄影出版社	1	6
373	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解速度 谁是最快的	16开	浙江摄影出版社	1	6

374	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解太空 在天上发现的秘密	16开	浙江摄影出版社	1	6
375	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解太阳 白天的星星--太阳	16开	浙江摄影出版社	1	6
376	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解太阳系 太阳系的奇妙春游	16开	浙江摄影出版社	1	6
377	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解土壤 寻找土壤的蒲公英	16开	浙江摄影出版社	1	6
378	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解温度 是谁在施魔法	16开	浙江摄影出版社	1	6
379	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解物质变化 面包诞生啦	16开	浙江摄影出版社	1	6
380	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解血液循环 血液和心脏的秘密	16开	浙江摄影出版社	1	6
381	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解岩浆 咕嘟咕嘟的岩浆	16开	浙江摄影出版社	1	6
382	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解月亮 月亮是魔术师	16开	浙江摄影出版社	1	6
383	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解月球 月亮月亮,什么是月亮	16开	浙江摄影出版社	1	6
384	(精装绘本)科学探秘·培养儿童科学基础素养:了解昼夜 不喜欢夜晚的国王	16开	浙江摄影出版社	1	6
385	(精装绘本)狂野动物绘本:昂首挺胸—狻猊	16开	黑龙江美术出版社	1	6
386	(精装绘本)狂野动物绘本:百米冠军—北极熊	16开	黑龙江美术出版社	1	6
387	(精装绘本)狂野动物绘本:暴跳如雷—蒙古野驴	16开	黑龙江美术出版社	1	6
388	(精装绘本)狂野动物绘本:表演明星——海狮	16开	黑龙江美术出版社	1	6
389	(精装绘本)狂野动物绘本:藏头露尾—鸵鸟	16开	黑龙江美术出版社	1	6
390	(精装绘本)狂野动物绘本:慈鸟夜啼—乌鸦	16开	黑龙江美术出版社	1	6
391	(精装绘本)狂野动物绘本:大名鼎鼎—非洲野犬	16开	黑龙江美术出版社	1	6
392	(精装绘本)狂野动物绘本:东方神犬—藏獒	16开	黑龙江美术出版社	1	6
393	(精装绘本)狂野动物绘本:锋芒毕露—刺猬	16开	黑龙江美术出版社	1	6
394	(精装绘本)狂野动物绘本:浮光掠影—蜻蜓	16开	黑龙江美术出版社	1	6
395	(精装绘本)狂野动物绘本:憨厚温顺—考拉	16开	黑龙江美术出版社	1	6
396	(精装绘本)狂野动物绘本:憨态可掬—水獭	16开	黑龙江美术出版社	1	6
397	(精装绘本)狂野动物绘本:疾步如飞—斑马	16开	黑龙江美术出版社	1	6
398	(精装绘本)狂野动物绘本:空中跃起—海豹	16开	黑龙江美术出版社	1	6
399	(精装绘本)梦想未来启蒙绘本:我要当军人	16开	应急管理出版社	1	6
400	(精装绘本)梦想未来启蒙绘本:我要当医生	16开	应急管理出版社	1	6
401	(精装绘本)梦想未来启蒙绘本:我要当宇航员	16开	应急管理出版社	1	6

402	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以嘲笑我	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
403	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以恐吓我	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
404	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以排挤我	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
405	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以欺负我	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
406	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以歧视我	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
407	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以辱骂我	16 开	北京妇女儿童出版社	1	6
408	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以推搡我	16 开	北京妇女儿童出版社	1	6
409	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以戏弄我	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
410	(精装绘本) 面对霸凌, 你可以更勇敢: 不可以冤枉我	16 开	北京妇女儿童出版社	1	6
411	(精装绘本) 男孩女孩的秘密: 我从哪里来	16 开	浙江摄影出版社	1	6
412	(精装绘本) 男孩女孩的秘密: 我是女孩子	16 开	浙江摄影出版社	1	6
413	(精装绘本) 暖心兔绘本馆: 爸爸总是有办法	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
414	(精装绘本) 暖心兔绘本馆: 肚皮上的酒窝-肚脐	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
415	(精装绘本) 暖心兔绘本馆: 坚硬又脆弱的牙齿	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
416	(精装绘本) 暖心兔绘本馆: 让人尴尬的屁和便便	16 开	北方妇女儿童出版社	1	6
417	(精装绘本) 培养幼儿言行的好习惯: 不是第一名也没关系	16 开	浙江摄影出版社	1	6
418	(精装绘本) 培养幼儿言行的好习惯: 嘲笑别人不应该	16 开	浙江摄影出版社	1	6
419	(精装绘本) 情绪管理绘本系列: 姆姆躲迷藏	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
420	(精装绘本) 情绪管理绘本系列: 外婆去哪里了	16 开	黑龙江美术出版社	1	6
421	(精装绘本) 食物背后的秘密系列: 豆角, 你从哪里来	16 开	浙江摄影出版社	1	6
422	(精装绘本) 食物背后的秘密系列: 番茄, 你从哪里来	16 开	浙江摄影出版社	1	6
423	(精装绘本) 食物背后的秘密系列: 红薯, 你从哪里来	16 开	浙江摄影出版社	1	6
424	(精装绘本) 食物背后的秘密系列: 花生, 你从哪里来	16 开	浙江摄影出版社	1	6
425	(精装绘本) 食物背后的秘密系列: 黄豆, 你	16 开	浙江摄影出版社	1	6

	从哪里来				
426	(精装绘本)食物背后的秘密系列:萝卜,你从哪里来	16开	浙江摄影出版社	1	6
427	(精装绘本)食物背后的秘密系列:小麦,你从哪里来	16开	浙江摄影出版社	1	6
428	(精装绘本)食物背后的秘密系列:玉米,你从哪里来	16开	浙江摄影出版社	1	6
429	(精装绘本)体育健身强国梦--爱玩水的豆豆	16开	北京教育出版社	1	6
430	(精装绘本)体育健身强国梦--冰雪城堡历险记	16开	北京教育出版社	1	6
431	(精装绘本)体育健身强国梦--滚滚村	16开	北京教育出版社	1	6
432	(精装绘本)体育健身强国梦--体操比赛开始了	16开	北京教育出版社	1	6
433	(精装绘本)童书:保护环境从我做起·节能出行我最棒	16开	应急管理出版社	1	6
434	(精装绘本)童书:不睡觉的小猪猪	16开	应急管理出版社	1	6
435	(精装绘本)童书:不要和萤火虫说话	16开	中国人口出版社	1	6
436	(精装绘本)童书:弹跳健将小青蛙	16开	应急管理出版社	1	6
437	(精装绘本)童书:多吃饭长大个	16开	煤炭工业出版社	1	6
438	(精装绘本)童书:朵朵鲜花的小路	16开	应急管理出版社	1	6
439	(精装绘本)童书:飞舞的白色“精灵”	16开	中国人口出版社	1	6
440	(精装绘本)童书:感冒一点儿也不好玩	16开	应急管理出版社	1	6
441	(精装绘本)童书:和大人一起阅读	16开	应急管理出版社	1	6
442	(精装绘本)童书:会数数的小狗	16开	应急管理出版社	1	6
443	(精装绘本)童书:家有小孩·爱吃窝边草的兔萌萌	16开	浙江摄影出版社	1	6
444	(精装绘本)童书:家有小孩·去打疫苗的皮皮狐	16开	浙江摄影出版社	1	6
445	(精装绘本)童书:家有小孩·失去声音的熊孩子	16开	浙江摄影出版社	1	6
446	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·变废为宝湿垃圾	16开	应急管理出版社	1	6
447	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·变身垃圾分类超人	16开	应急管理出版社	1	6
448	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·大家一起来做垃圾分类	16开	应急管理出版社	1	6
449	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·动手动脑做分类	16开	应急管理出版社	1	6
450	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·干垃圾?湿垃圾?我能分得清	16开	应急管理出版社	1	6
451	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·黄小鸭有了新主人	16开	应急管理出版社	1	6
452	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·垃圾分类从我做起	16开	应急管理出版社	1	6

453	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·垃圾桶的消失后的小镇	16开	应急管理出版社	1	6
454	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·全能的“大胃王”	16开	应急管理出版社	1	6
455	(精装绘本)童书:垃圾分类宝宝第一课·有害垃圾很危险	16开	应急管理出版社	1	6
456	(精装绘本)童书:来和小云朵做朋友	16开	应急管理出版社	1	6
457	(精装绘本)童书:琪琪和九兄弟	16开	中国人口出版社	1	6
458	(精装绘本)童书:三个好朋友一下雨天的好主意	16开	浙江摄影出版社	1	6
459	(精装绘本)童书:蛇妹妹的愿望	16开	中国人口出版社	1	6
460	(精装绘本)童书:谁是真正的朋友	16开	煤炭工业出版社	1	6
461	(精装绘本)童书:什么都要比一比	16开	应急管理出版社	1	6
462	(精装绘本)童书:贪吃惹麻烦	16开	应急管理出版社	1	6
463	(精装绘本)童书:甜甜顺着毛线走	16开	中国人口出版社	1	6
464	(精装绘本)童书:兔弟弟的节水妙招	16开	中国人口出版社	1	6
465	(精装绘本)童书:团结无敌	16开	应急管理出版社	1	6
466	(精装绘本)童书:为别人等一分钟	16开	应急管理出版社	1	6
467	(精装绘本)童书:文明是什么	16开	应急管理出版社	1	6
468	(精装绘本)童书:我等你好久了	16开	应急管理出版社	1	6
469	(精装绘本)童书:我和月亮拉拉手	16开	煤炭工业出版社	1	6
470	(精装绘本)童书:我会独立了	16开	应急管理出版社	1	6
471	(精装绘本)童书:我们一起吃雪糕	16开	煤炭工业出版社	1	6
472	(精装绘本)童书:我想知道我是谁	16开	煤炭工业出版社	1	6
473	(精装绘本)童书:想当首领的小马	16开	中国人口出版社	1	6
474	(精装绘本)童书:小馋猫日记	16开	中国人口出版社	1	6
475	(精装绘本)童书:小公主的秘密花园	16开	应急管理出版社	1	6
476	(精装绘本)童书:小金鱼回家	16开	煤炭工业出版社	1	6
477	(精装绘本)童书:小鸟回来了	16开	中国人口出版社	1	6
478	(精装绘本)童书:小青蛙的日记	16开	中国人口出版社	1	6
479	(精装绘本)童书:小乌龟交朋友	16开	中国人口出版社	1	6
480	(精装绘本)童书:牙齿咬了舌头之后	16开	中国人口出版社	1	6
481	(精装绘本)童书:爷爷的三轮车	16开	煤炭工业出版社	1	6
482	(精装绘本)童书:一不小心逗乐你	16开	煤炭工业出版社	1	6
483	(精装绘本)童书:一卡车水果进市场	16开	中国人口出版社	1	6
484	(精装绘本)童书:一碗粥的幸福	16开	煤炭工业出版社	1	6
485	(精装绘本)童书:一只会飞的猫	16开	煤炭工业出版社	1	6
486	(精装绘本)童书:伊尔的好办法	16开	中国人口出版社	1	6
487	(精装绘本)童书:幼儿人格魅力养成绘本·小小人才诞生记 看不见的桥梁	16开	浙江人民美术出版社	1	6
488	(精装绘本)童书:幼儿人格魅力养成绘本·小小人才诞生记 灵活的小脑袋瓜	16开	浙江人民美术出版社	1	6
489	(精装绘本)童书:幼儿人格魅力养成绘本·小	16开	浙江人民美术出版	1	6

	小人才诞生记 说干就干		社		
490	(精装绘本)童书:幼儿人格魅力养成绘本·小小人才诞生记 做出决定不犹豫	16开	浙江人民美术出版社	1	6
491	(精装绘本)童书:幼儿人格魅力养成绘本--小小人才诞生记 小书屋,大世界	16开	浙江人民美术出版社	1	6
492	(精装绘本)童书:幼儿学科启蒙绘本--小细菌大闯关 伤口挠痒痒	16开	浙江摄影出版社	1	6
493	(精装绘本)童书:幼儿自我保护绘本 科科有个大烦恼·不要责怪自己	16开	浙江人民美术出版社	1	6
494	(精装绘本)童书:幼儿自我保护绘本 科科有个大烦恼·科科的反抗大冒险	16开	浙江人民美术出版社	1	6
495	(精装绘本)童书:幼儿自我保护绘本 科科有个大烦恼·幼儿园里的“小霸王”	16开	浙江人民美术出版社	1	6
496	(精装绘本)童书:幼儿自我保护绘本·科科有个大烦恼 跟妈妈诉说烦恼	16开	浙江人民美术出版社	1	6
497	(精装绘本)童书:鱼儿鱼儿“飞”上天	16开	应急管理出版社	1	6
498	(精装绘本)童书:雨的由来	16开	应急管理出版社	1	6
499	(精装绘本)童书:育人不倦的辛勤园丁	16开	应急管理出版社	1	6
500	(精装绘本)童书:月饼的故事	16开	黑龙江美术出版社	1	6
501	(精装绘本)童书:再难也要向前走	16开	中国人口出版社	1	6
502	(精装绘本)童书:在玻璃上行走的苍蝇	16开	中国人口出版社	1	6
503	(精装绘本)童书:在大象的耳朵上散步	16开	应急管理出版社	1	6
504	(精装绘本)童书:糟糕,核桃仁卡在了牙洞里	16开	应急管理出版社	1	6
505	(精装绘本)童书:长大以后我最棒	16开	煤炭工业出版社	1	6
506	(精装绘本)童书:住在家里大魔王们	16开	应急管理出版社	1	6
507	(精装绘本)童书:最想说的话在眼睛里	16开	中国人口出版社	1	6
508	(精装绘本)童书·冰心奖获奖作家作品:采蘑菇的兔子	16开	应急管理出版社	1	6
509	(精装绘本)童书·冰心奖获奖作家作品:春天来了	16开	应急管理出版社	1	6
510	(精装绘本)童书·冰心奖获奖作家作品:大朋友 小朋友	16开	应急管理出版社	1	6
511	(精装绘本)童书·冰心奖获奖作家作品:会讲故事的箱子	16开	应急管理出版社	1	6
512	(精装绘本)童书·冰心奖获奖作家作品:晚上出游的厨房用具	16开	应急管理出版社	1	6
513	(精装绘本)童书·冰心奖获奖作家作品:小石头的幸福	16开	应急管理出版社	1	6
514	(精装绘本)童书·冰心奖获奖作家作品:一根烂木头	16开	应急管理出版社	1	6
515	(精装绘本)童书·不要随便吃陌生人的东西	16开	煤炭工业出版社	1	6
516	(精装绘本)童书·猜猜我有多喜欢你	16开	煤炭工业出版社	1	6
517	(精装绘本)童书·大自然的春夏秋冬:春姑	16开	浙江摄影出版社	1	6

	娘苏醒了				
518	(精装绘本)童书·大自然的春夏秋冬:夏哥哥热烘烘	16开	浙江摄影出版社	1	6
519	(精装绘本)童书·第一次自己买东西	16开	煤炭工业出版社	1	6
520	(精装绘本)童书·嘟嘟圆和四方方	16开	中国人口出版社	1	6
521	(精装绘本)童书·独一无二的我	16开	煤炭工业出版社	1	6
522	(精装绘本)童书·儿童安全防范与启蒙教育绘本:不要随便和陌生人走	16开	煤炭工业出版社	1	6
523	(精装绘本)童书·儿童安全防范与启蒙教育绘本:不要随便相信陌生人	16开	煤炭工业出版社	1	6
524	(精装绘本)童书·儿童色彩启蒙绘本:我的妈妈是什么颜色	16开	浙江摄影出版社	1	6
525	(精装绘本)童书·儿童性教育启蒙绘本:我要保护自己	16开	煤炭工业出版社	1	6
526	(精装绘本)童书·和红绿灯交朋友	16开	中国人口出版社	1	6
527	(精装绘本)童书·欢乐中国年	16开	应急管理出版社	1	6
528	(精装绘本)童书·会飞的大象	16开	煤炭工业出版社	1	6
529	(精装绘本)童书·可大可小的房子	16开	中国人口出版社	1	6
530	(精装绘本)童书·美丽的四季:春天里的故事	16开	应急管理出版社	1	6
531	(精装绘本)童书·美丽的四季:冬天里的故事	16开	应急管理出版社	1	6
532	(精装绘本)童书·美丽的四季:秋天里的故事	16开	应急管理出版社	1	6
533	(精装绘本)童书·美丽的四季:夏天里的故事	16开	应急管理出版社	1	6
534	(精装绘本)童书·棉花小兔逆商教育绘本系列:帮小鸭子找妈妈	16开	浙江摄影出版社	1	6
535	(精装绘本)童书·棉花小兔逆商教育绘本系列:第一天上学	16开	浙江摄影出版社	1	6
536	(精装绘本)童书·棉花小兔逆商教育绘本系列:丢失的毛线球	16开	浙江摄影出版社	1	6
537	(精装绘本)童书·棉花小兔逆商教育绘本系列:看望鼠妈妈	16开	浙江摄影出版社	1	6
538	(精装绘本)童书·你一定行	16开	中国人口出版社	1	6
539	(精装绘本)童书·努力奔跑的小象	16开	应急管理出版社	1	6
540	(精装绘本)童书·七个诚实的孩子	16开	中国人口出版社	1	6
541	(精装绘本)童书·如果你给小老鼠吃饼干	16开	煤炭工业出版社	1	6
542	(精装绘本)童书·三个好朋友:大鼻子的蚕宝宝	16开	浙江摄影出版社	1	6
543	(精装绘本)童书·我敢嘲笑老虎	16开	煤炭工业出版社	1	6
544	(精装绘本)童书·我们为什么输了呢	16开	中国人口出版社	1	6
545	(精装绘本)童书·我想亲亲月亮	16开	煤炭工业出版社	1	6
546	(精装绘本)童书·我要上学了	16开	煤炭工业出版社	1	6

547	(精装绘本) 童书·消失吧浓烟君	16开	中国人口出版社	1	6
548	(精装绘本) 童书·小豆芽不孤单	16开	煤炭工业出版社	1	6
549	(精装绘本) 伟大祖国伴我成长: 白鳍豚历险记	16开	甘肃文化出版社	1	6
550	(精装绘本) 我爱水果: 猜猜橘子是什么味道	16开	浙江摄影出版社	1	6
551	(精装绘本) 我爱水果: 大苹果小苹果	16开	浙江摄影出版社	1	6
552	(精装绘本) 我爱水果: 快乐的香蕉	16开	浙江摄影出版社	1	6
553	(精装绘本) 我爱水果: 葡萄爬呀爬	16开	浙江摄影出版社	1	6
554	(精装绘本) 我爱水果: 西瓜睡大觉	16开	浙江摄影出版社	1	6
555	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 滑雪初体验	16开	浙江人民美术出版社	1	6
556	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 嚯哈! 我是跆拳道高手	16开	浙江人民美术出版社	1	6
557	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 看! 了不起的射门	16开	浙江人民美术出版社	1	6
558	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 篮球小飞人	16开	浙江人民美术出版社	1	6
559	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 抡起绳儿跳去来	16开	浙江人民美术出版社	1	6
560	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 乒乓! 奇妙的“空中飞球”	16开	浙江人民美术出版社	1	6
561	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 骑士“铁马”去追风	16开	浙江人民美术出版社	1	6
562	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 我能跑的更快	16开	浙江人民美术出版社	1	6
563	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 我能游得更远	16开	浙江人民美术出版社	1	6
564	(精装绘本) 我爱运动·我的第一套运动兴趣激励绘本: 我是登山小健将	16开	浙江人民美术出版社	1	6
565	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次当哥哥	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
566	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次逛超市	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
567	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次去动物园	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
568	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次去看海	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
569	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次去看牙医	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
570	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次去乡村	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
571	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次去医院	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
572	(精装绘本) 我的第一次经历: 第一次去幼儿	16开	北方妇女儿童出版	1	6

	园		社		
573	(精装绘本)我的第一次经历:第一次坐飞机	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
574	(精装绘本)我的第一次经历:第一次坐火车	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
575	(精装绘本)我的第一套幼儿启蒙认知书:我的动物朋友	16开	浙江摄影出版社	1	6
576	(精装绘本)我的第一套幼儿启蒙认知书:颜色的秘密	16开	浙江摄影出版社	1	6
577	(精装绘本)我们是朋友绘本系列:会翻跟头的猴子	16开	黑龙江美术出版社	1	6
578	(精装绘本)稀奇古怪的世界绘本系列:猫的宠物	16开	黑龙江美术出版社	1	6
579	(精装绘本)细菌人体奇遇绘本:蛀牙日记	16开	浙江摄影出版社	1	6
580	(精装绘本)小公鸡当了一天村长	16开	应急管理出版社	1	6
581	(精装绘本)小脚丫童书:如果小羊不吃草	16开	黑龙江美术出版社	1	6
582	(精装绘本)小脚丫童书:一粒种子	16开	黑龙江美术出版社	1	6
583	(精装绘本)小蚂蚁的大象世界:最好最好的朋友	16开	浙江摄影出版社	1	6
584	(精装绘本)小小冒险家绘本系列:从画里出来的小小天使	16开	黑龙江美术出版社	1	6
585	(精装绘本)小小冒险家绘本系列:等着被找到的宝箱	16开	黑龙江美术出版社	1	6
586	(精装绘本)小小冒险家绘本系列:以前有个鸡蛋	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
587	(精装绘本)校园安全自我守护绘本:被嘲笑我不自卑	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
588	(精装绘本)校园安全自我守护绘本:被孤立我不伤心	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
589	(精装绘本)校园安全自我守护绘本:被恐吓,我不胆怯	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
590	(精装绘本)校园安全自我守护绘本:被起外号,我敢反抗	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
591	(精装绘本)校园安全自我守护绘本:被推搡,我不怯懦	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
592	(精装绘本)校园安全自我守护绘本:被威胁我不畏惧	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
593	(精装绘本)校园安全自我守护绘本:被冤枉,我敢反驳	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
594	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:鳄鱼要去看牙医	16开	浙江摄影出版社	1	6
595	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:就是奶牛放的屁	16开	浙江摄影出版社	1	6
596	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:乐	16开	浙江摄影出版社	1	6

	于助人的便便侦探				
597	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:离家出走的蛇小弟	16开	浙江摄影出版社	1	6
598	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:森林大胃王争霸赛	16开	浙江摄影出版社	1	6
599	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:失业的鞋子推销员	16开	浙江摄影出版社	1	6
600	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:世界上最脏的窝	16开	浙江摄影出版社	1	6
601	(精装绘本)一看就爆笑的动物故事绘本:无所不能的超级保姆	16开	浙江摄影出版社	1	6
602	(精装绘本)幼儿“成长没烦恼”系列绘本:我很棒·不懂就要问	16开	浙江人民美书出版社	1	6
603	(精装绘本)幼儿“成长没烦恼”系列绘本:我很棒·不要轻易说放弃	16开	浙江人民美书出版社	1	6
604	(精装绘本)幼儿爱的教育绘本1:爱自己	20开	中国环境出版社	1	6
605	(精装绘本)幼儿爱的教育绘本2:你一定会喜欢	20开	中国环境出版社	1	6
606	(精装绘本)幼儿爱的教育绘本3:美丽的大海	20开	中国环境出版社	1	6
607	(精装绘本)幼儿爱的教育绘本4:出走的叶子	20开	中国环境出版社	1	6
608	(精装绘本)幼儿爱的教育绘本5:来认识一下我的朋友吧	20开	中国环境出版社	1	6
609	(精装绘本)幼儿爱的教育绘本6:原来我是爱你的	20开	中国环境出版社	1	6
610	(精装绘本)幼儿爱的教育绘本7:爱是什么	20开	中国环境出版社	1	6
611	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:懂得感恩	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
612	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:跟拖延说再见	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
613	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:好习惯伴我一生	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
614	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:坚持梦想,不放弃	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
615	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:少发脾气,快乐多	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
616	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:我能独立做事情	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
617	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:我自己能行	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
618	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:学习不是为父母	16开	吉林出版集团股份有限	1	6
619	(精装绘本)幼儿成长励志绘本:自己的事情	16开	吉林出版集团股份有限	1	6

	自己做		有限		
620	(精装绘本) 幼儿成长励志绘本: 做有担当的好孩子	16 开	吉林出版集团股份有限	1	6
621	(精装绘本) 幼儿礼仪教育绘本 1: 别着急	20 开	中国环境出版社	1	6
622	(精装绘本) 幼儿礼仪教育绘本 2: 叮咚	20 开	中国环境出版社	1	6
623	(精装绘本) 幼儿礼仪教育绘本 3: 咋咋咋咋	20 开	中国环境出版社	1	6
624	(精装绘本) 幼儿礼仪教育绘本 4: 快乐一家亲	20 开	中国环境出版社	1	6
625	(精装绘本) 幼儿礼仪教育绘本 5: 旅行记	20 开	中国环境出版社	1	6
626	(精装绘本) 幼儿礼仪教育绘本 6: 学会倾听	20 开	中国环境出版社	1	6
627	(精装绘本) 幼儿礼仪教育绘本 7: 做客	20 开	中国环境出版社	1	6
628	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 别难过	12 开	江西高校出版社	1	6
629	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 大家一起来	12 开	江西高校出版社	1	6
630	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 好大的脾气	12 开	江西高校出版社	1	6
631	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 快乐地做自己	12 开	江西高校出版社	1	6
632	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 你温暖, 我才温暖	12 开	江西高校出版社	1	6
633	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 我答应过你	12 开	江西高校出版社	1	6
634	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 再坚持一会儿	12 开	江西高校出版社	1	6
635	(精装绘本) 幼儿情感启蒙图画书: 总会有办法	12 开	江西高校出版社	1	6
636	(精装绘本) 幼儿情绪管理绘本 1: 嘻嘻, 我有点儿害羞	20 开	中国环境出版社	1	6
637	(精装绘本) 幼儿情绪管理绘本 2: 生气其实没关系	20 开	中国环境出版社	1	6
638	(精装绘本) 幼儿情绪管理绘本 3: 我要找妈妈	20 开	中国环境出版社	1	6
639	(精装绘本) 幼儿情绪管理绘本 4: 嫉妒, 请走开	20 开	中国环境出版社	1	6
640	(精装绘本) 幼儿情绪管理绘本 5: 我不再害怕	20 开	中国环境出版社	1	6
641	(精装绘本) 幼儿情绪管理绘本 6: 想要一起玩	20 开	中国环境出版社	1	6
642	(精装绘本) 幼儿情绪管理绘本 7: 小豌豆的一天	20 开	中国环境出版社	1	6
643	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 动物饲养员	16 开	中国人口出版社	1	6
644	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 建筑师	16 开	中国人口出版社	1	6
645	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 教师	16 开	中国人口出版社	1	6
646	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 昆虫研究院	16 开	中国人口出版社	1	6

647	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 摄影师	16 开	中国人口出版社	1	6
648	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 司机	16 开	中国人口出版社	1	6
649	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 消防员	16 开	中国人口出版社	1	6
650	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 宇航员	16 开	中国人口出版社	1	6
651	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 运动员	16 开	中国人口出版社	1	6
652	(精装绘本) 幼儿认知职业绘本: 作家	16 开	中国人口出版社	1	6
653	(精装绘本) 幼儿入园适应绘本 1: 啊呜餐厅	20 开	中国环境出版社	1	6
654	(精装绘本) 幼儿入园适应绘本 2: 厕所里的怕怕	20 开	中国环境出版社	1	6
655	(精装绘本) 幼儿入园适应绘本 3: 嘀嘀嗒嗒的一天	20 开	中国环境出版社	1	6
656	(精装绘本) 幼儿入园适应绘本 5: 呼呼和噜噜	20 开	中国环境出版社	1	6
657	(精装绘本) 幼儿入园适应绘本 6: 九十九个微笑	20 开	中国环境出版社	1	6
658	(精装绘本) 幼儿入园适应绘本 7: 我也要上班	20 开	中国环境出版社	1	6
659	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 懂得和别人分享	16 开	应急管理出版社	1	6
660	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 多读书长见识	16 开	应急管理出版社	1	6
661	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 合理使用压岁钱	16 开	应急管理出版社	1	6
662	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 克服紧张的情绪	16 开	应急管理出版社	1	6
663	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 粒粒皆辛苦	16 开	应急管理出版社	1	6
664	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 努力很重要	16 开	应急管理出版社	1	6
665	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 兴趣是最好的老师	16 开	应急管理出版社	1	6
666	(精装绘本) 幼儿性格培养绘本: 做事不拖拉	16 开	应急管理出版社	1	6
667	(精装绘本) 幼儿饮食教育绘本 1: 啊呜来了	20 开	中国环境出版社	1	6
668	(精装绘本) 幼儿饮食教育绘本 2: 吃吃吃	20 开	中国环境出版社	1	6
669	(精装绘本) 幼儿饮食教育绘本 3: 开饭啦	20 开	中国环境出版社	1	6
670	(精装绘本) 幼儿饮食教育绘本 4: 我也要喝水	20 开	中国环境出版社	1	6
671	(精装绘本) 幼儿饮食教育绘本 5: 小麦的神奇之旅	20 开	中国环境出版社	1	6
672	(精装绘本) 幼儿饮食教育绘本 6: 呀! 我的牙	20 开	中国环境出版社	1	6
673	(精装绘本) 幼儿饮食教育绘本 7: 哦! 哇!	20 开	中国环境出版社	1	6
674	(精装绘本) 幼儿园我来了: 你好, 幼儿园	16 开	浙江摄影出版社	1	6
675	(精装绘本) 幼儿园我来了: 我不和妈妈分离	16 开	浙江摄影出版社	1	6
676	(精装绘本) 幼儿园我来了: 我们和好吧	16 开	浙江摄影出版社	1	6
677	(精装绘本) 幼儿园我来了: 小朋友们很友好	16 开	浙江摄影出版社	1	6

678	(精装绘本)幼儿园我来了: 幼儿园里朋友多	16开	浙江摄影出版社	1	6
679	(精装绘本)幼儿园我来了: 幼儿园真好玩	16开	浙江摄影出版社	1	6
680	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 冰冻的冥王星	16开	浙江摄影出版社	1	6
681	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 炽热的金星	16开	浙江摄影出版社	1	6
682	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 穿条纹衫的木星	16开	浙江摄影出版社	1	6
683	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 寒冷的天王星	16开	浙江摄影出版社	1	6
684	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 红色的火星	16开	浙江摄影出版社	1	6
685	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 灰色的月球	16开	浙江摄影出版社	1	6
686	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 蓝色的海王星	16开	浙江摄影出版社	1	6
687	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 没有水的水星	16开	浙江摄影出版社	1	6
688	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 燃烧的太阳	16开	浙江摄影出版社	1	6
689	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 我们的地球	16开	浙江摄影出版社	1	6
690	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 长尾巴的彗星	16开	浙江摄影出版社	1	6
691	(精装绘本)宇宙·神奇的天体: 自带光环的土星	16开	浙江摄影出版社	1	6
692	(精装绘本)长大后我要做什么: 诲人不倦--教师	16开	浙江摄影出版社	1	6
693	(精装绘本)长大后我要做什么: 技艺精湛--建筑师	16开	浙江摄影出版社	1	6
694	(精装绘本)长大后我要做什么: 救死扶伤--医生	16开	浙江摄影出版社	1	6
695	(精装绘本)长大后我要做什么: 临危不惧--消防员	16开	浙江摄影出版社	1	6
696	(精装绘本)长大后我要做什么: 一丝不苟--科学家	16开	浙江摄影出版社	1	6
697	(精装绘本)长大后我要做什么: 勇往直前--运动员	16开	浙江摄影出版社	1	6
698	(精装绘本)长大后我要做什么: 正义卫士--警察	16开	浙江少年儿童出版社	1	6
699	(精装绘本)这就是中国的二十四节气·春	16开	河北少年儿童出版社	1	6
700	(精装绘本)这就是中国的二十四节气·冬	16开	河北少年儿童出版社	1	6
701	(精装绘本)这就是中国的二十四节气·秋	16开	河北少年儿童出版社	1	6
702	(精装绘本)这就是中国的二十四节气·夏	16开	河北少年儿童出版社	1	6
703	(精装绘本)正能量儿童心理绘本: 妈妈我好	16开	浙江人民美术出版	1	6

	担心		社		
704	(精装绘本)正能量儿童心理绘本:怎么办?大家都在看着我	16开	浙江人民美术出版社	1	6
705	(精装绘本)正能量心理绘本:伤心你就哭出来	16开	浙江人民美术出版社	1	6
706	(精装绘本)正能量心理绘本:生气了,也不要大喊大叫	16开	浙江人民美术出版社	1	6
707	(精装绘本)正能量心理绘本:我害怕,我不敢	16开	浙江人民美术出版社	1	6
708	(精装绘本)知心童书·食物背后食物故事:大米,你从哪里来	16开	浙江摄影出版社	1	6
709	(精装绘本)植物是这样种的:菠菜是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
710	(精装绘本)植物是这样种的:番茄是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
711	(精装绘本)植物是这样种的:胡萝卜是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
712	(精装绘本)植物是这样种的:黄瓜是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
713	(精装绘本)植物是这样种的:南瓜是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
714	(精装绘本)植物是这样种的:土豆是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
715	(精装绘本)植物是这样种的:洋葱是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
716	(精装绘本)植物是这样种的:油菜是这样种的	16开	应急管理出版社	1	6
717	(精装绘本)中国传统故事--大闹天官	16开	北京教育出版社	1	6
718	(精装绘本)中国风·儿童文学名作绘本书系:大阿福	16开	希望出版社	1	6
719	(精装绘本)中国风·儿童文学名作绘本书系:等你来	16开	希望出版社	1	6
720	(精装绘本)中国风·儿童文学名作绘本书系:花瓣狗	16开	希望出版社	1	6
721	(精装绘本)中国风·儿童文学名作绘本书系:老人和狗	16开	希望出版社	1	6
722	(精装绘本)中国风·儿童文学名作绘本书系:麦秸城堡	16开	希望出版社	1	6
723	(精装绘本)中国风·儿童文学名作绘本书系:牛肚子上的旅行	16开	希望出版社	1	6
724	(精装绘本)中国风·儿童文学名作绘本书系:做成标本的小燕子	16开	希望出版社	1	6
725	(精装绘本)中国古典名著·西游记故事儿童美绘本:灵山取经归	16开	北方妇女儿童出版社	1	6

726	(精装绘本)中国古典名著·西游记故事儿童美绘本:巧斗黄风怪	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
727	(精装绘本)中国古典名著·西游记故事儿童美绘本:险渡通天河	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
728	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:蒲公英为什么会飞呢?	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
729	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:乐于分享的小猪	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
730	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:乐于助人的大黑熊	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
731	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:靠诚实赢得的比赛	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
732	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:我能做到吗	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
733	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:西瓜蛋的妈妈	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
734	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:新邻居和别人说的不一样	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
735	(精装绘本)儿童心理健康成长丛书·性格培养系列绘本:勇于追求理想的叶子	16开	甘肃科学技术出版社	1	6
736	(精装绘本)做个会表达的孩子:积极带给我力量	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
737	(精装绘本)做个会表达的孩子:我不暴躁好好说	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
738	(精装绘本)做个会表达的孩子:我不哭慢慢说	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
739	(精装绘本)做个会表达的孩子:我要大声地问	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
740	(精装绘本)做个会表达的孩子:我要得体地说,不慌张	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
741	(精装绘本)做个会表达的孩子:我要清楚地打招呼	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
742	(精装绘本)做个会表达的孩子:我要认真地听	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
743	(精装绘本)做个会表达的孩子:我要想好再回答	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
744	(精装绘本)做个会表达的孩子:我要勇敢地说	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
745	(精装绘本)做个会表达的孩子:我要专心听别人说话	16开	北方妇女儿童出版社	1	6
746	(社版精装绘本)猜猜看!这是谁的家?	16开	广西师范大学出版社	1	6
747	(社版精装绘本)国际大奖绘本:太阳蛋	12开	吉林出版集团股份有限公司	1	6

748	(社版精装绘本)趣味阅读绘本系列:会飞的屁	16开	团结出版社	1	6
749	(社版精装绘本)趣味阅读绘本系列:屁国历险记	16开	团结出版社	1	6
750	精装绘本)中国娃娃幼儿园水墨绘本·心理篇:去动物园喽	16开	知识出版社	1	6
751	(幼儿教师)幼儿园一日活动的优化策略	16开	东北师范大学出版社	1	1
752	(幼儿教师)幼儿园智慧管理丛书:幼儿园教学具设计与使用指导	16开	吉林大学出版社	1	1
753	(幼儿教师)3-6岁儿童纪律教育:给教师的心理学建议	16开	吉林大学出版社	1	1
754	(幼儿教师)数学过程性能力早期发展与教育(3-8岁)	16开	吉林大学出版社	1	1
755	(幼儿教师)享受运动 健康成长:幼儿园体育活动探索	16开	福建教育出版社	1	1
756	(幼儿教师)幼儿安全教育:中班(上册)	16开	世界图书出版公司	1	1
757	(幼儿教师)幼儿安全教育:中班(下册)	16开	世界图书出版公司	1	1
758	(幼儿教师)幼儿教师必知的安全应急措施	16开	江苏凤凰教师出版社	1	1
759	(幼儿教师)幼儿优秀品质26条培养策略	16开	江苏教育出版社	1	1
760	(幼儿教师)幼儿园班级管理实操指导	16开	东北师范大学出版社	1	1
761	(幼儿教师)幼儿园管理与保育教师培训丛书:幼儿园保育工作实践指南	16开	吉林大学出版社	1	1
762	(幼儿教师)幼儿园童话剧活动36例	16开	福建教育出版社	1	1
763	(幼儿教师)幼儿园一日活动管理的十大内容	16开	天津教育出版社	1	1
764	(幼儿教师)“幼儿园园长核心能力提升”丛书:幼儿园园长如何营造育人文化	16开	天津教育出版社	1	1
765	(幼儿教师)《指南》背景下幼儿教师教学实践指导:幼儿游戏新编	16开	中国轻工业出版社	1	1
766	(幼儿教师)海丝元素,创意表达:幼儿园美术主题活动案例集	16开	福建教育出版社	1	1
767	(幼儿教师)梦山书系:幼儿园小班活动设计	16开	福建教育出版社	1	1
768	(幼儿教师)信息环境下幼儿园教研方式的创新	16开	九州出版社	1	1
769	(幼儿教师)学前教育家文库·王志明文集:幼儿科学教学方法	16开	江苏凤凰教育出版社	1	1
770	(幼儿教师)幼儿安全教育 小班(上)	16开	世界图书出版社	1	1
771	(幼儿教师)幼儿安全教育 小班(下)	16开	世界图书出版社	1	1
772	(幼儿教师)幼儿教师必备技能丛书:幼儿教师礼仪	16开	吉林大学出版社	1	1
773	(幼儿教师)幼儿教师必备技能丛书:幼儿教师说课、听课与评课的智慧	16开	吉林大学出版社	1	1

774	(幼儿教师) 幼儿教师绘画活动这样做	16 开	吉林大学出版社	1	1
775	(幼儿教师) 幼儿教育指导书系: 幼儿游戏设计与案例	16 开	河北大学出版社	1	1
776	(幼儿教师) 幼儿园安全管理教育与活动	16 开	东北师范大学出版社	1	1
777	(幼儿教师) 幼儿园教育活动手册: 幼儿教师基本功训练实践手册	16 开	吉林大学出版社	1	1
778	(幼儿教师) 幼儿园美术教育活动的指导与实施	16 开	福建教育出版社	1	1
779	(幼儿教师) 幼儿园室内区角活动场地设计	16 开	天津教育出版社	1	1
780	(幼儿教师) 最具教育力的 22 种幼儿教育思想	16 开	江苏凤凰教育出版社	1	1
781	(幼儿教师) 剪出一片碧海蓝天: 幼儿园生态式无稿创意剪纸	16 开	东北师范大学出版社	1	1
782	(幼儿教师) 教师怎样了解幼儿	16 开	中国轻工业出版社	1	1
783	(幼儿教师) 美育视域下的管理与实践	16 开	河北美术出版社	1	1
784	(幼儿教师) 梦山书系: 幼儿园中班活动设计	16 开	福建教育出版社	1	1
785	(幼儿教师) 赏读思辨稚真善美: 幼儿故事教育主张与实践	16 开	福建教育出版社	1	1
786	(幼儿教师) 学前教育家文库·方观容文集: 幼儿学数与游戏治疗	16 开	江苏凤凰教育出版社	1	1
787	(幼儿教师) 幼儿安全教育大班(上)	16 开	世界图书出版公司	1	1
788	(幼儿教师) 幼儿安全教育大班(下)	16 开	世界图书出版公司	1	1
789	(幼儿教师) 幼儿教育指导书系: 幼儿园一日活动指	16 开	河北大学出版社	1	1
790	(幼儿教师) 幼儿园简笔画教学法及美感培养	16 开	中国轻工业出版社	1	1
791	(幼儿教师) 幼儿园教育随笔: 班级里的小问号	16 开	九州出版社	1	1
792	(幼儿教师) 幼儿主体性故事剧表演课程的实践探索	16 开	福建教育出版社	1	1
793	(幼儿教师) 卓越园长 21 条幼儿园管理策略	16 开	江苏凤凰教育出版社	1	1
794	(幼儿教师) 《新时代幼儿园教师职业行为十项准则》学习贯彻手册	16 开	团结出版社	1	1
795	(幼儿教师) 《指南》背景下幼儿教师教学实践指导: 幼儿园课程	16 开	中国轻工业出版社	1	1
796	(幼儿教师) 迈向智慧课堂: 幼儿园多媒体教学的理论与实践	16 开	中国轻工业出版社	1	1
797	(幼儿教师) 小主题 大社会: 幼儿园社会领域园本课程的实践研究	16 开	首都师范大学出版社	1	1
798	(幼儿教师) 学前教育家文库·屠美如文集: 幼儿美术教学方法	16 开	江苏凤凰教育出版社	1	1
799	(幼儿教师) 学前教育家文库·张慧和文集: 幼儿园数学教学方法	16 开	江苏凤凰教育出版社	1	1

800	(幼儿教师)以游戏为中心:亲子互动的理念与案例	16开	吉林大学出版社	1	1
801	(幼儿教师)幼儿行为问题解决策略·中班·上册	16开	世界图书出版公司	1	1
802	(幼儿教师)幼儿行为问题解决策略·中班·下册	16开	世界图书出版公司	1	1
803	(幼儿教师)幼儿家庭教育指南·大班(下册)	16开	江西高校出版社	1	1
804	(幼儿教师)幼儿家庭教育指南--中班(上册)	16开	江西高校出版社	1	1
805	(幼儿教师)幼儿教师必备的教育技能	16开	江苏凤凰教育出版社	1	1
806	(幼儿教师)幼儿教师必备技能丛书:教师如何观察和评价幼儿	16开	吉林大学出版社	1	1
807	(幼儿教师)幼儿教师必备技能丛书:幼儿园主题活动的设计与实施	16开	吉林大学出版社	1	1
808	(幼儿教师)幼儿教师如何应对入园后的新生	16开	天津教育出版社	1	1
809	(幼儿教师)幼儿教育指导书系:幼儿教师专业化成长指南	16开	河北大学出版社	1	1
810	(幼儿教师)幼儿园安全教育活动指导 大班	16开	世界图书出版公司	1	1
811	(幼儿教师)幼儿园安全教育活动指导 小班	16开	世界图书出版公司	1	1
812	(幼儿教师)幼儿园安全教育活动指导 中班	16开	世界图书出版公司	1	1
813	(幼儿教师)幼儿园童谣活动的传承与实践	16开	吉林大学出版社	1	1
814	(幼儿教师)幼儿园智慧管理丛书:学前儿童家庭与社会教育	16开	吉林大学出版社	1	1
815	(幼儿教师)小剪刀 大智慧:3-6岁幼儿剪纸教法初探	16开	九州出版社	1	1
816	(幼儿教师)学前儿童科学教育理论与实践	16开	吉林大学出版社	1	1
817	(幼儿教师)学前儿童游戏的探索与实践	16开	天津教育出版社	1	1
818	(幼儿教师)幼儿行为的背后教师如何读懂幼儿的心思	16开	江苏教育出版社	1	1
819	(幼儿教师)幼儿家庭教育指南--小班(下册)	32开	江西高校出版社	1	1
820	(幼儿教师)幼儿教师必备技能丛书:幼儿教师德育预设技巧66招	16开	吉林大学出版社	1	1
821	(幼儿教师)幼儿教师必备技能丛书:幼儿园教师信息技术应用能力提升教程	16开	吉林大学出版社	1	1
822	(幼儿教师)幼儿教育指导书系:幼儿教师音乐知识与技能	16开	河北大学出版社	1	1
823	(幼儿教师)幼儿教育指导书系:幼儿园安全教育常识	16开	河北大学出版社	1	1
824	(幼儿教师)幼儿教育指导书系:幼儿园管理基础	16开	河北大学出版社	1	1
825	(幼儿教师)幼儿教育指导书系:幼儿园应用手工	16开	河北大学出版社	1	1
826	(幼儿教师)幼儿园集体教学活动设计与案例	16开	中国轻工业出版社	1	1

827	(幼儿教师) 幼儿园木偶制作	16 开	福建教育出版社	1	1
828	(幼儿教师) 幼儿园主题墙布置设计图集 春天篇	16 开	天津人民美术出版社	1	1
829	(幼儿教师) 幼儿园智慧管理丛书: 幼儿园区角设计指导手册	16 开	吉林大学出版社	1	1
830	(幼儿教师) “共润”教育的实践与探索	16 开	天津教育出版社	1	1
831	(幼儿教师) “云”中漫步: 我与学前教育信息化的那些事	16 开	现代教育出版社	1	1
832	(幼儿教师) 美国名师游戏教学: 本土化应用 • 幼儿园	16 开	江苏凤凰出版社	1	1
833	(幼儿教师) 县域“固本培元”幼教研修的实践研究	16 开	吉林大学出版社	1	1
834	(幼儿教师) 幼儿行为的塑造与矫正	16 开	天津教育出版社	1	1
835	(幼儿教师) 幼儿教师必备技能丛书: 教师如何成为教具高手	16 开	吉林大学出版社	1	1
836	(幼儿教师) 幼儿教育指导书系: 幼儿园应用美术	16 开	河北大学出版社	1	1
837	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 儿童心理健康问题分析	16 开	河北美术出版社	1	1
838	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 关注 3-6 岁儿童的敏感期	16 开	河北美术出版社	1	1
839	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 培养孩子好奇心的 70 个科学活动	16 开	河北美术出版社	1	1
840	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 让孩子更好地适应幼儿园	16 开	河北美术出版社	1	1
841	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 校园应急疏散演练方案	16 开	河北美术出版社	1	1
842	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 幼儿园教师的基本功	16 开	河北美术出版社	1	1
843	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 幼小衔接常见问题	16 开	河北美术出版社	1	1
844	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 怎样培养孩子的社会能力	16 开	河北美术出版社	1	1
845	(幼儿教师) 幼儿园教师如何做好课例研修	16 开	九州出版社	1	1
846	(幼儿教师) 幼儿园执行管理的解读书: 幼儿园管理创新与执行力	16 开	河北大学出版社	1	1
847	(幼儿教师) 幼儿园智慧管理丛书: 幼儿教师如何高效工作的策略	16 开	吉林大学出版社	1	1
848	(幼儿教师) 幼儿园主题活动的设计与实施策略	16 开	中国轻工业出版社	1	1
849	(畅销幼儿教师) 2016 版幼儿园工作规程园长读本	16 开	首都师范大学出版社	1	1
850	(幼儿教师) 齐心向暖 与爱同行—幼儿园生活教育主题案例精选	16 开	河北美术出版社	1	1

851	(幼儿教师) 学前儿童语言教育理论与实践	16 开	吉林大学出版社	1	1
852	(幼儿教师) 幼儿教育指导书系: 幼儿园教育活动设计与指导(上)	16 开	河北大学出版社	1	1
853	(幼儿教师) 幼儿教育指导书系: 幼儿园教育活动设计与指导(下)	16 开	河北大学出版社	1	1
854	(幼儿教师) 幼儿园教育活动丛书: 幼儿园体育活动设计策略及案例评析	16 开	吉林大学出版社	1	1
855	(幼儿教师) 幼儿园教育活动丛书: 幼儿园音乐教学游戏化设计与指导	16 开	吉林大学出版社	1	1
856	(幼儿教师) 幼儿园主题墙布置设计图集: 秋天篇	16 开	天津人民美术出版社	1	1
857	(幼儿教师) 幼儿园主题墙布置设计图集: 夏天篇	16 开	天津人民美术出版社	1	1
858	(幼儿教师) 幼儿行为问题解决策略·大班·上册	16 开	世界图书出版公司	1	1
859	(幼儿教师) 幼儿行为问题解决策略·大班·下册	16 开	世界图书出版公司	1	1
860	(幼儿教师) 幼儿行为问题解决策略·小班·上册	16 开	世界图书出版公司	1	1
861	(幼儿教师) 幼儿行为问题解决策略·小班·下册	16 开	世界图书出版公司	1	1
862	(幼儿教师) 幼儿教育指导书系: 幼儿教育通识基础	16 开	河北大学出版社	1	1
863	(幼儿教师) 幼儿园课程资源丛书: 幼儿美术教学与创编指南	16 开	吉林大学出版社	1	1
864	(幼儿教师) 幼儿园课程资源丛书: 幼儿舞蹈教学与创编指南	16 开	吉林大学出版社	1	1
865	(幼儿教师) 幼儿园体育活动--大班	32 开	辽宁少年儿童出版社	1	1
866	(幼儿教师) 幼儿园体育活动--小班	32 开	辽宁少年儿童出版社	1	1
867	(幼儿教师) 幼儿园体育活动--中班	32 开	辽宁少年儿童出版社	1	1
868	(幼儿教师) 幼儿园新教师的成长之道	16 开	河北大学出版社	1	1
869	(幼儿教师) 幼儿园智慧管理丛书: 幼儿园总务管理手册	16 开	吉林大学出版社	1	1
870	(幼儿教师) 幼儿园主题墙布置设计图集 冬天篇	16 开	天津人民美术出版社	1	1
871	(幼儿教师) 走向自由表达: 幼儿美术教育的思与行	16 开	天津教育出版社	1	1
872	(幼儿教师) 学前教育理论与教学研究	16 开	中国原子能出版社	1	1
873	(幼儿教师) 幼儿园游戏指导: 中外幼儿教育比较	16 开	世界图书出版公司	1	1
874	(幼儿教师) 幼儿园智慧管理丛书: 幼儿园环	16 开	吉林大学出版社	1	1

	境设计				
875	(幼儿教师)名师名校名校长书系:以仁爱之心树德行之本—广东省金仁萍名园长工作印记	16开	辽宁大学出版社	1	1
876	(幼儿教师)童心童趣话体育	16开	中国致公出版社	1	1
877	(幼儿教师)家校共育:幼儿教师与家长沟通术	16开	万卷出版有限责任公司	1	1
878	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:教师如何观察和评价幼儿	16开	上海科学普及出版社	1	1
879	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿成长案例解读	16开	上海科学普及出版社	1	1
880	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿教师不可不知的80个儿童心理反应	16开	上海科学普及出版社	1	1
881	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿教师六项教学技能指导大班	16开	上海科学普及出版社	1	1
882	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿教师六项教学技能指导小班	16开	上海科学普及出版社	1	1
883	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿教师六项教学技能指导中班	16开	上海科学普及出版社	1	1
884	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿教师上岗培训读本	16开	上海科学普及出版社	1	1
885	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿心理健康与教师心理健康	16开	上海科学普及出版社	1	1
886	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:幼儿园教育活动的问题与对策	16开	上海科学普及出版社	1	1
887	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第三辑:怎样做幼儿教师	16开	上海科学普及出版社	1	1
888	(畅销幼儿教师)2016版(幼儿园工作规程)3-6岁儿童学习与发展指南	16开	首都师范大学出版社	1	1
889	(畅销幼儿教师)《3~6岁儿童学习与发展指南》解读	16开	首都师范大学出版社	1	1
890	(幼儿教师)名师名校名校长书系:以一日生活课程促进幼儿良好习惯养成的研究	16开	现代出版社	1	1
891	(社版幼儿教师)幼儿教育政策与法规	16开	东北师范大学出版社	1	1
892	(幼儿教师)名师成长书系:成长·蜕变——幼儿教师专业成长的故事	16开	哈尔滨出版社	1	1
893	(幼儿教师)幼儿入学准备教育① 幼儿时间观念培养	32开	群言出版社	1	1
894	(幼儿教师)幼儿入学准备教育② 幼儿任务意识培养	32开	群言出版社	1	1
895	(幼儿教师)幼儿入学准备教育③ 幼儿整理物品能力培养	32开	群言出版社	1	1
896	(幼儿教师)幼儿入学准备教育④ 幼儿专注	32开	群言出版社	1	1

	力培养				
897	(幼儿教师) 幼儿入学准备教育⑤ 幼儿体育口令反应能力培养	32 开	群言出版社	1	1
898	(幼儿教师) 幼儿入学准备教育⑥ 幼儿情绪表达调控能力培养	32 开	群言出版社	1	1
899	(幼儿教师) 幼儿入学准备教育⑦ 幼儿倾听能力培养	32 开	群言出版社	1	1
900	(幼儿教师) 幼儿入学准备教育⑧ 幼儿阅读能力培养	32 开	群言出版社	1	1
901	(幼儿教师) 幼儿入学准备教育⑨ 幼儿书写能力培养	32 开	群言出版社	1	1
902	(幼儿教师) 幼儿入学准备教育⑩ 幼儿数学能力培养	32 开	群言出版社	1	1
903	(幼儿教师) 花的念想: 幼儿园里的小美好	16 开	知识出版社	1	1
904	(幼儿教师) 幼儿园主题课程案例集: 美丽的不同	16 开	知识出版社	1	1
905	(幼儿教师) 当代幼儿教师职业素养及专业发展途径	16 开	吉林出版集团有限公司	1	1
906	(幼儿教师) 名师名校名校长书系: 名师教研·幼儿园园本教研实例精选	16 开	东北师范大学出版社	1	1
907	(教师用书) 行为世范: 如何做一名新时代的幼儿教师	16 开	万卷出版有限责任公司	1	1
908	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 幼儿园游戏课程设计 大班	16 开	吉林出版集团股份有限公司	1	1
909	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 幼儿园游戏课程设计 小班	16 开	吉林出版集团股份有限公司	1	1
910	(幼儿教师) 幼儿园教师必备丛书: 幼儿园游戏课程设计 中班	16 开	吉林出版集团股份有限公司	1	1
911	(幼儿教师) 幼儿道德敏感性发展与培养	16 开	九州出版社	1	1
912	(幼儿教师) 名师名校名校长书系: 全国性幼儿小篮球活动课程的理论与实践	16 开	东北师范大学出版社	1	1
913	(幼儿教师) 名师名校名校长书系: 时节有趣·幼儿园二十四节气活动设计与实践	16 开	现代出版社	1	1
914	(幼儿教师) 幼儿园环境创意美工: 第二辑-创意墙面设计-创意篇	16 开	上海科学普及出版社	1	1
915	(幼儿教师) 幼儿园环境创意美工: 第二辑-创意墙面设计-四季篇	16 开	上海科学普及出版社	1	1
916	(幼儿教师) 幼儿教师讲故事: 做一名会讲故事的老师	16 开	万卷出版有限责任公司	1	1
917	(教师用书) 彬彬有礼: 幼儿教师必知的礼仪与规范	16 开	万卷出版有限责任公司	1	1
918	(幼儿教师) 助梦童心·传统文化与幼儿美术教育	16 开	文化艺术出版社	1	1
919	(幼儿教师) 名师名校名校长书系: 情注乡	16 开	民主与建设出版社	1	1

	土·幼儿乡土文化教育实践探索				
920	(畅销幼儿教师)《幼儿园教育指导纲要(试行)》及相关法规汇编	16开	首都师范大学出版社	1	1
921	(幼儿教师)幼儿园教育科研质量提升路径	16开	吉林出版集团股份有限公司	1	1
922	(幼儿教师)幼儿园玩教具制作及环境创设手册	16开	延边大学出版社	1	1
923	(幼儿教师)幼儿园科学教育活动设计与实施	16开	延边大学出版社	1	1
924	(幼儿教师)精典教育:教育漫话	16开	武汉大学出版社	1	1
925	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:提高教学质量有效策略	16开	上海科学普及出版社	1	1
926	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿行为分析与对策58法	16开	上海科学普及出版社	1	1
927	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿能力培养与训练52法	16开	上海科学普及出版社	1	1
928	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿园安全应急措施	16开	上海科学普及出版社	1	1
929	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿园班级管理技巧	16开	上海科学普及出版社	1	1
930	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿园建构游戏活动案例设计	16开	上海科学普及出版社	1	1
931	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿园教师专业标准解读	16开	上海科学普及出版社	1	1
932	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿园教育活动精彩案例64	16开	上海科学普及出版社	1	1
933	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿园亲子游戏活动案例设计	16开	上海科学普及出版社	1	1
934	(幼儿教师)幼儿园教师必备丛书·第四辑:幼儿园运动会活动案例设计	16开	上海科学普及出版社	1	1
935	(幼儿教师)学前体育教学研究	16开	中译出版社	1	1
936	(幼儿教师)幼儿教师教育技能能力发展:理论与实践	16开	中央编译出版社	1	1
937	(幼儿教师)名师名校名校长书系:甘做幼儿教育的守望者,享受幸福的教育人生	16开	东北师范大学出版社	1	1
938	(幼儿教师)名师名校名校长书系:幼儿园名师教学案例精选	16开	民主与建设出版社	1	1
939	(幼儿教师)游戏在幼儿教育中的指导策略研究	16开	吉林出版集团股份有限公司	1	1
940	(畅销幼儿教师)3~6岁儿童学习与发展指南	16开	首都师范大学出版社	1	1
941	(幼儿教师)名师名校名校长书系:同乐同构,传承绽放——基于传统文化视野的幼儿园环境构建	16开	辽宁大学出版社	1	1
942	(幼儿教师)名师名校名校长书系:与幼儿一	16开	现代出版社	1	1

	起发现·幼儿园探究式科学主题活动示例				
943	(幼儿教师)名师名校名校长书系:紧把园本之脉,贴地而行做课程--幼儿园园本课程的实践与思考	16开	北京燕山出版社	1	1
944	(幼儿教师)名师名校名校长书系:学习就是构建新知识--幼儿园教育理论探索与实践	16开	现代出版社	1	1
945	(幼儿教师)名师名校名校长书系:品质生活品味教育·幼儿园生活项目的实践研究	16开	现代出版社	1	1
946	(幼儿教师)名师名校名校长书系:立足情感教育,滋养儿童生命--幼儿园积极情感教育课程实践	16开	现代出版社	1	1
947	(幼儿教师)名师名校名校长书系:向悠而行·幼儿园生态化发展探索	16开	东北师范大学出版社	1	1
948	(幼儿教师)用心点亮爱的火焰:浅谈学前教育管理和实践经验	16开	九州出版社	1	1
949	(幼儿教师)蚕桑资源课程化的创新与实践	16开	吉林大学出版社	1	1
950	(幼儿教师)幼儿游戏设计与教师成长	16开	北京时代华文书局	1	1

## 附件 2

第三包					
一、户外音箱					
序号	产品名称	单位	规格参数	数量	备注
1	专业音箱	只	场馆音箱(室外防水):  两分频全天候扬声器系统,箱体采用工程塑料	2	

			<p>1、不小于1×12"低频驱动单元；</p> <p>2、不小于1×1.75"高频驱动单元</p> <p>★3、额定功率不小于350W/8Ω</p> <p>★4、特性灵敏度不小于99dB/1w/1m（有效频响范围平均）</p> <p>5、输出声压级不小于129dB</p> <p>★6、额定频率范围（-10dB）：65~18KHz，提供频率响应曲线图</p> <p>★7、覆盖角度（H×V）：80°×50°</p>		
2	专业会议功放	台	<p>★1、功放类型：D类或TD类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz</p> <p>2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度；</p> <p>★3、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和DC漂移等多重检测保护性能；</p> <p>★4、工作模式：立体声、并接、桥接</p> <p>★5、额定功率：2×450W/8Ω，2×675W/4Ω，1×1350W/8Ω；</p> <p>★6、频率响应：20Hz~20kHz（±1dB）；</p> <p>7、总谐波失真≤0.1%；</p> <p>8、串音衰减≥70dB</p> <p>9、信噪比（A计权）≥100dB；</p> <p>10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250</p>	1	
3	音箱支架	只	<p>重量：4.05kg</p> <p>承重：60kg</p>	2	
4	数字音频处理器	台	<p>1、不少于4×4平衡式音频输入输出；每路输入带48V幻象供电；</p> <p>★2、DSP音频处理支持自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；</p> <p>3、DSP基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、31段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；</p> <p>4、支持外部控制，不少于1路RS232/RS485控制接口、1路RJ45控制接口、1路USB接口、多个GPIO接口；</p> <p>★5、有摄像跟踪功能，可对摄像机进行预置位调整；</p> <p>6、支持Dante数字音频信号扩展</p> <p>7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）；</p> <p>8、总谐波失真≤0.01%@4dBu，1kHz</p> <p>9、最大输入输出电平≥17dBu；</p> <p>10、信噪比≥100dB（A计权）</p> <p>★11、底噪≤-90dBu</p>	1	

			★12、输入增益 $\geq 48\text{dB}$ ;		
5	一拖二无线手持话筒	套	<p>1. 一拖二无线麦克风，独特的结构设计、散热及隔离谐波干扰极佳；</p> <p>2. RF 高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性；</p> <p>3. 预设群组，第 1-4 组预设 16 个互不干扰频率，第 5-8 预设 24 个互不干扰频率，第 U 组为用户自定义组，最多可提供 2000 频率供客户自定义选择使用；</p> <p>4. 采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失；</p> <p>5. 黑色金属面板，LED 段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED 灯柱显示 RF/AF 强度；</p> <p>6. 采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；</p> <p>7. 天线接口采用 <math>50\ \Omega</math> /TNC, 保持天线可靠连接的同时，并支持天线环路输出，支持 8 套同型产品射频级联；</p> <p>8. 各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有 MIC/LINE 输出开关；LINE 比 MIC 输出约大 10dBu；</p> <p>9. 天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果；</p> <p>10. 100-240V 内置 AC 电源板，保持系统稳定，且支持 AC 电源环路输出。</p> <p>11. 单机频带宽度：50MHz；</p> <p>12. 单机频道数量：2000 个；</p> <p>13. 天线：<math>50\ \Omega</math> /TNC, 支持天线环路输出；</p> <p>14. 发射器供电方式：两节 AA 电池；</p> <p>15. 音频灵敏度：<math>-48\pm 3\text{dB}</math></p> <p>16. 电池寿命：约 8 小时（发射器功率为高功率）。</p> <p>17. 综合 S/N 比：<math>&gt;100\text{dB}</math> (A) ；</p> <p>18. 语言检听：84dB 声压级</p> <p>19. 自由场灵敏度：<math>\geq -65</math> (mV/Pa、dB)</p> <p>★20. 频率响应：100~13000dB,Hz（提供频率响应曲线图）</p> <p>★21. 指向性频响曲线：300~2000Hz<math>\leq -8\text{dB}</math>（提供指向性频率响应曲线图）</p> <p>22. 最大声压级：<math>\geq 109.5\text{dB}</math></p> <p>23. 失真：<math>&lt;1\%</math></p> <p>24. 发射器载波频段：530.000~690.000MHz</p> <p>25. 发射器频率间隔：25KHz</p>	1	

			26. 发射器最大输出功率：30mW 允差士 2mW		
6	会议机柜	套	12U 600*550*400mm	1	
7	其它	批	音箱线，电源线等 6.35 单插头、3.5 单插头、RCA 莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材	1	
二、室内音箱设备					
1	专业音箱	只	<p>两分频系统</p> <p>1、不小于 1×6.5" 中低频单元；</p> <p>2、不小于 1×1" 高音单元；</p> <p>★3、额定功率不小于 150W/8Ω；</p> <p>★4、特性灵敏度不小于 91dB/1w/1m（有效频响范围平均）</p> <p>5、最大声压级不小于 117dB</p> <p>★6、额定频率范围（-10dB）75Hz-18KHz；提供频率响应曲线图</p> <p>★7、覆盖角度(H×V)：90° ×60°</p>	8	
2	专业会议功放	台	<p>★1、功放类型：D 类或 TD 类，电源工作范围：AC 100-240V 50Hz</p> <p>2、具备超高开环增益及双重负反馈技术，保证功放稳定可靠的同时，还具有超低失真度；</p> <p>★3、保护功能：开机电源软启动，过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能；</p> <p>★4、工作模式：立体声、并接、桥接</p> <p>★5、额定功率：2×200W/8Ω，2×300W/4Ω，1×600W/8Ω；</p> <p>★6、频率响应：20Hz~20kHz（(±1dB)）；</p> <p>7、总谐波失真≤0.1%；</p> <p>8、串音衰减≥70dB</p> <p>9、信噪比(A 计权)≥100dB；</p> <p>10、阻尼系数（8Ω 20Hz-200Hz）≥250</p>	4	
3	音箱支架	只	<p>重量：0.9 kg</p> <p>承重：20kg</p>	8	
4	数字音频处理器	台	<p>1、不少于 4×4 平衡式音频输入输出；每路输入带 48V 幻象供电；</p> <p>★2、DSP 音频处理支持自动混音，反馈消除，回声消除，噪声消除模块；</p> <p>3、DSP 基础功能包含前级放大、信号发生器、压缩器、5 段参量均衡、自动增益、31 段图示均衡、延时器、分频器、限幅器；</p> <p>4、支持外部控制，不少于 1 路 RS232/RS485 控制接口、1 路 RJ45 控制接口、1 路 USB 接口、多个 GPIO 接口；</p> <p>★5、有摄像跟踪功能，可对摄像机进行预置</p>	2	

			位调整； 6、支持 Dante 数字音频信号扩展 7、频率响应：20Hz-20kHz（±0.3dB）； 8、总谐波失真≤0.01%@4dBu, 1kHz 9、最大输入输出电平≥17dBu； 10、信噪比≥100dB（A 计权） ★11、底噪≤-90dBu ★12、输入增益≥48dB；		
5	调音台	台	1、8 路 MIC/LINE（COMBO XLR 接口），2 组立体声输入（XLR 接口），1 组立体声 RCA 输入，1 组返回输入（2 路 6.35 接口）1 路 USB 输入； 2、8 路插入点（6.35 接口） 3、两组立体声输出，2 路编组输出，2 路辅助输出，1 路立体声监听输出，1 路立体声耳机输出，1 组立体声录音输出； 4、效果可以发送至辅助输出，编组输出与立体声输出； 5、多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出； ★6、每路话放带低切功能； ★7、支持蓝牙接收功能； 8、内置 99 种 DSP 效果器； 10、主输出 7 段图示均衡器； 11、14 个 60mm 行程推子； 12、支持通道监听； 13、支持声音控制（话筒优先）； 14、频率响应：20Hz~20kHz（±1dB）； 15、总谐波失真：≤0.05%@0dBu, 1kHz； ★16、信噪比≥95dB； 17、话筒增益≥70dB 18、线路增益≥58dB 19、最大输入电平≥18dBu； ★20、最大输出电平≥18dBu；	2	
6	一拖二无线手持话筒	套	1. 一拖二无线麦克风，独特的结构设计、散热及隔离谐波干扰极佳； 2. RF 高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 3. 预设群组，第 1-4 组预设 16 个互不干扰频率，第 5-8 预设 24 个互不干扰频率，第 U 组为用户自定义组，最多可提供 2000 频率供客户自定义选择使用； 4. 采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失；	2	

			<p>5. 黑色金属面板，LED 段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED 灯柱显示 RF/AF 强度；</p> <p>6. 采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；</p> <p>7. 天线接口采用 50Ω/TNC, 保持天线可靠连接的同时，并支持天线环路输出，支持 8 套同型产品射频级联；</p> <p>8. 各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具有 MIC/LINE 输出开关；LINE 比 MIC 输出约大 10dBu；</p> <p>9. 天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果；</p> <p>10. 100-240V 内置 AC 电源板，保持系统稳定，且支持 AC 电源环路输出。</p> <p>11. 单机频带宽度：50MHz；</p> <p>12. 单机频道数量：2000 个；</p> <p>13. 天线：50Ω/TNC, 支持天线环路输出；</p> <p>14. 发射器供电方式：两节 AA 电池；</p> <p>15. 音频灵敏度：-48±3dB</p> <p>16. 电池寿命：约 8 小时（发射器功率为高功率）。</p> <p>17. 综合 S/N 比：&gt;100dB (A) ；</p> <p>18. 语言检听：84dB 声压级</p> <p>19. 自由场灵敏度：≥-65 (mV/Pa、dB)</p> <p>★20. 频率响应：100~13000dB,Hz（提供频率响应曲线图）</p> <p>★21. 指向性频响曲线：300~2000Hz≤-8dB（提供指向性频率响应曲线图）</p> <p>22. 最大声压级：≥109.5dB</p> <p>23. 失真：&lt;1%</p> <p>24. 发射器载波频段：530.000~690.000MHz</p> <p>25. 发射器频率间隔：25KHz</p> <p>26. 发射器最大输出功率：30mW 允差± 2mW</p>		
7	一拖四无线鹅颈话筒	套	<p>1. 一拖四无线麦克风独特的结构设计、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量；</p> <p>2. RF 高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性；</p> <p>3. 第 1-4 组预设 16 个互不干扰频率，第 5-8 组预设 24 个互不干扰频率，第 U 组为用户自定义组，最多可提供 2000 频率供客户自定义选择使用；</p> <p>4. 采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失；</p>	2	

			<p>5. 黑色金属面板, LED 段码显示器, 可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息; LED 灯柱显示 RF/AF 强度;</p> <p>6. 采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键, 操作快速方便;</p> <p>7. 天线接口采用 50Ω/TNC, 保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出, 支持 8 套同型产品射频级联;</p> <p>8. 各频道可单独或混合输出, 可切换两段输出的音量, 具有 MIC/LINE 输出开关: LINE 比 MIC 输出约大 10dBu;</p> <p>9. 天线座提供强波器偏压, 可以连接天线系统, 增加接收距离及稳定的接收效果;</p> <p>10. 100-240V, 内置 AC 电源板。保持系统稳定, 且支持 AC 电源环路输出。</p> <p>11. 会议发射器具有自动关机功能, 会议结束长时间无输入自动关闭;</p> <p>12. 开启 MIX 自动混音功能时, 仅有一个通道输出, 其余通道将自动降低输出增益。</p> <p>13. 单机频带宽度: 50MHz;</p> <p>14. 单机频道数量: 2000 个;</p> <p>15. 天线: 50Ω/TNC, 支持天线环路输出;</p> <p>16. 发射器拾音头: 电容式;</p> <p>17. 音频灵敏度: <math>-48 \pm 3\text{dB}</math>;</p> <p>18. 发射器供电方式: 两节 AA 电池;</p> <p>19. 综合 S/N 比: <math>&gt;100\text{dB(A)}</math>;</p> <p>20. 电池寿命: 约 8 小时 (发射器功率为高功率)。</p> <p>21. 语言检听: 84dB 声压级</p> <p>22. 自由场灵敏度: <math>\geq -65 \text{ (mV/Pa, dB)}</math></p> <p>★23. 频率响应: 100~13000dB, Hz (提供频率响应曲线图)</p> <p>★24. 指向性频响曲线: 300~2000Hz <math>\leq -8\text{dB}</math> (提供指向性频率响应曲线图)</p> <p>25. 最大声压级: 109.2dB</p> <p>26. 失真: <math>&lt;1\%</math></p> <p>27. 发射器载波频段: 530.000~690.000MHz</p> <p>28. 发射器频率间隔: 25KHz</p> <p>29. 发射器最大输出功率: 30mW 允差 <math>\pm 2\text{mW}</math></p>		
8	反馈抑制器	台	<p>1. 电压适应范围: AC 90V-AC 242V, 50Hz/60Hz;</p> <p>2. 最大输入电平: <math>\geq 18\text{dBu}</math> (平衡);</p> <p>3. 最大输出电平: <math>\geq 11\text{dBu}</math> (平衡)</p> <p>4. 频率响应: 80Hz~15kHz (<math>\pm 2\text{dB}</math>)</p> <p>5. 总谐波失真: <math>\leq 0.1\%</math></p> <p>6. 信噪比(A 计权): <math>\geq 105\text{dB}</math>;</p>	2	

			<p>7. 串音：≥100dB</p> <p>8. 增益差：≤0.5dB</p> <p>9. 过载电动势：≥6.1V</p> <p>10. 压缩阈值：-40~12dB 步进 1dB</p> <p>11. 均衡场景：4 组</p> <p>12. 均衡段数：12 段参量均衡+高低通滤波器，采用双 DSP 设计，内置 18 段 A、B 双通道高精度数字限波器，可精准找到啸叫的频率点而将其消除，同时兼具自动移相移频功能；</p> <p>13. 双通道陷波器：18*2</p> <p>14. 监测速度：高/中/低</p> <p>15. USB 接口：USB*1（软件升级或端口控制）</p> <p>16. 输入通道：卡侬母 XLR*2，三芯插口</p> <p>6. 35mm*2，输出通道：卡侬公 XLR*2，三芯插口 6. 35mm*2；</p> <p>17. 输出电平：高/中/低</p> <p>18. 面板锁：密码锁定/解锁</p> <p>19. 面板控制：手动控制+PC 控制</p> <p>20. 语言选择：中英文</p> <p>21. 最大消耗功率：≤10W</p> <p>22. 液晶显示屏：2 寸 TFT</p> <p>23. PC 软件：支持全功能控制</p> <p>24. 自动混音功能：支持</p> <p>25. 移频器：4Hz（±1Hz）</p>		
9	电源时序器	台	<p>1、2 寸彩色液晶屏，显示当前电压、时间、通道状态；</p> <p>2、定时开关机功能，内置时钟芯片，可设定日期、时间，无需人工操作；</p> <p>3、8 组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；</p> <p>4、支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；</p> <p>5、配置 RS232 接口，支持外部中控设备控制；</p> <p>6、可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置；</p> <p>7、支持面板 Lock 锁定功能，防止误操作</p> <p>8、内置高性能滤波器，有效防止市电对设备干扰</p> <p>9、采用新国标电源插座，安全有保障</p> <p>技术指标：</p> <p>1、可控电源路数：8 路（另有 2 路辅助通道）；</p> <p>2、每路可控时间：0~999 秒；</p> <p>3、通道额定输出电流：1-4 路 10A，5-8 路 16A</p> <p>4、辅助通道输出电流：10A（不受时序控制）；</p> <p>5、整机额定总输出电流：30A；</p>	2	

10	会议机柜	套	32U, 600*800*1610mm	2	
11	其它	批	音箱线, 电源线等 6.35 单插头、3.5 单插头、RCA 莲花头、卡农头 (公、母)、绝缘胶布等辅材	2	
三、多功能室 LED 全彩显示屏清单					
1	显示单元板	平方米	<p>★1. 投标产品 LED 像素点间距<math>\leq 1.86\text{mm}</math>; 像素密度<math>\geq 288906</math> 点/<math>\text{m}^2</math>, 每个像素点采用 1 纯红 1 纯绿 1 纯蓝三像素, 表贴三合一封装。</p> <p>2. 显示屏有效显示尺寸为 6.72m*4.48m (按照项目修改尺寸), 投标方也可根据自身产品尺寸进行拼接, 但是设计显示尺寸长和宽均不得小于规定长宽, 误差范围不超过 2%。</p> <p>3. 衰减率 (长期工作) <math>&lt; 15\%</math></p> <p>4. 投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能, 支持用户级模组前维护方式, 可在正面拆卸、安装, 支持带电维护, 热插拔, 维护时间不超过 10 秒, 支持单点维修更换。</p> <p>5. LED 显示屏整屏像素失控率小于 0.000001 且区域像素失控率小于 0.000003</p> <p>6. LED 显示屏整屏平整度: <math>\leq 0.05\text{mm}</math>, 单元平整度: <math>\leq 0.05\text{mm}</math>, 模组间缝隙: <math>\leq 0.10\text{mm}</math></p> <p>7. 色彩: 16Bit, 281 万亿色, 色域覆盖率 100%, NTSC 色域覆盖率<math>\geq 120\%</math>上, YLV (PAL) 色域覆盖率<math>\geq 170\%</math>, 支持 BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB 等多种色域转换</p> <p>8. "投标产品的显示单元白平衡亮度<math>\geq 600\text{cd}/\text{m}^2</math>, 对比度<math>\geq 4000: 1</math>; 色温 2000K~18000K 连续可调。</p> <p>★9. 色温在 6500K 时, 100%、75%、50%、25% 四档电平白场调节色温误差<math>&lt; 100\text{K}</math></p> <p>10. 投标产品水平和垂直视角<math>\geq 170^\circ</math>; 亮度均匀性<math>\geq 99\%</math>, 色度均匀性<math>\leq \pm 0.001\text{Cx、Cy}</math>之内。</p> <p>11. 支持单点检测逐点校正功能, 单点亮度校正, 单点颜色校正; 支持多 bin 色度校正, 校正数据存储在模组里, 采用色彩管理系统, 在 LED 控制系统对视频解码后, 添加二次过滤显示算法, 对显示屏每一个发光二极管进行逐点 14 位颜色校正</p> <p>12. 组成 LED 显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间 MTBF<math>\geq 100000</math> 小时, 平均修复时间 MTTR<math>\leq 5</math> 分钟</p> <p>★13. 依据标准进行光生物安全及蓝光危害评</p>	30	

		<p>估检测无危害类，具备防蓝光护眼功能</p> <p>14. 按照 GB4943.1-2011《信息技术设备安全第 1 部分：通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作 2 小时，模组表面温升小于 20℃</p> <p>15. 机械强度≥25MP 拉伸强度≥50MP，符合标准；缺口冲击强度≥7KJ/m<sup>2</sup>，符合标准</p> <p>16. LED 显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式 LED 显示屏驱动电路保护功能；</p> <p>17. LED 显示屏具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；</p> <p>18. LED 显示屏可以保证在高低温，恒定湿热的环境下正常运行；在高低温，恒定湿热下正常存储</p> <p>19. 按 GB/T 5169.16-2017 对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到 V-0 级；产品选用的 PCB 阻燃防护等级达到 V-0 级；</p> <p>20. 结构 LED 显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。</p>		
超薄电源		<p>尺寸：190mm X 81.6mm X 30mm</p> <p>电源参数</p> <p>输出电流：40A</p> <p>输出电压：4.5Vdc</p> <p>运行环境</p> <p>工作温度：-40℃ ~ 70℃</p> <p>工作湿度：20% RH~90% RH（无冷凝水）</p>		
接收卡		<p>1. 可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面</p> <p>2. 支持显示效果设置功能，在软件端进行配置，可调节某行偏暗、低灰偏色、消影、耦合等问题</p> <p>★3. 支持对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，可用于调试显示屏低灰均匀性、白平衡一致性效果</p> <p>4. 支持 Mapping 功能，可在每个箱体上会显示独立 ID，可在屏幕正面查看不同网口下的对应接收卡，无需进屏幕后排查，可用于实现问题箱体快速定位以及快速点屏</p> <p>5. 支持低亮高灰功能，可在软件端设置调整低灰均匀性，低灰优化，耦合优化，余辉控制，灰度等级等功能</p>		

	<p>6. 接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题</p> <p>★7. 支持智能温控功能，当温度高于设定值时，可配合多功能卡实现自动断电或打开风扇降低温度</p>	
<p>长排线</p>	<p>国标</p>	
<p>网线</p>	<p>国标</p>	
<p>磁铁</p>	<p>国标</p>	
<p>视频处理器</p>	<p>1. 具有 2 个控制网口，支持 TCP/IP 网络协议，双网口均可用于控制设备、设备网络级联，其中一个接口用于控制设备时，另外一个网口可用于设备网络级联</p> <p>2. 开机智能匹配屏幕未使用时间，智能除湿模式让显示屏亮度逐渐提升，无需人工定期手动维护，除湿功能开启后可手动关</p> <p>3. 自带 0.96 英寸 OLED 全彩显示屏，分辨率 128*64，可随时查看设备状态信息，方便设备维护。具备物理开关按键，可控制设备开关，开机状态下开关键背光常亮</p> <p>4. "支持 1 路 HDMI2.0 输入，最大分辨率支持 4096*2160@60Hz，支持 1 路 HDMI1.4 输入，最大支持分辨率：260W@60Hz，支持 1 路 DVI 输入，最大支持分辨率：260W@60Hz</p> <p>5. 支持 HDMI 音频复合流输入，AUDIO OUT 输出"</p> <p>6. 设备支持最大 1300W 像素带载，输出宽、高范围可达 64~8192</p> <p>7. "支持射频遥控器和红外两种遥控器。使用更便捷</p> <p>8. 射频遥控器最远距离≥8m，可穿过建筑物墙壁进行遥控"</p> <p>9. 支持任意走线、LED 屏幕带载无矩形框架限制</p> <p>10. 支持视频环通输出，可通过 HDMI2.0、DVI 进行环通显示，最大 4 级。同时通过 GenLock 接口，可保证环通信号完全同步</p> <p>11. 支持多种场景模式，具体包括常规，文稿、广告、视讯、HDR、影院、安防、自定义模式</p> <p>12. 支持通过 RS485 接口与中控设备进行对接</p> <p>13. 字幕单设备最大支持宽度为 32760，内容支持滚动，支持设置滚动速度，支持对速度设置快、慢、静止三种模式调节</p>	

	<p>14. 设备支持 7 个窗口，包括 3 个信源窗口，2 个图文窗口，1 个动态字幕窗口，7 个窗口可任意叠加，支持 10 场景预设</p> <p>15. 支持通过网络实现多设备管理，查看局域网的所有设备 ip、型号、序列号、软件版本号等信息。并支持批量重启、批量校时、开机 logo、屏保等设置</p> <p>16. 支持通过网络 IP 地址登录设备，查看发送卡 IP 地址、序列号、带载屏幕分辨率、运行状态、软件版本、运行温度、内存使用率、网口利用率情况等信息在超过运行限制或状态异常时会进行报警</p> <p>17. 支持设备自带 Web 浏览器，PC 客户端，遥控器，物理按键进行控制，可以进行显示效果调试、信源控制、屏幕自检，多设备集控。</p>	
<p>钢结构</p>	<p>1. 钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求，保证其抗拉强度、伸长率、屈服点，碳、硫、磷的极限含量；</p> <p>2. 焊条：手工焊：Q235 连接用 E43 系列焊条；</p> <p>3. 自动焊：Q235 连接用 H08 系列焊条；</p> <p>4. 要求：抗震 7 级，抗风 8 级；</p> <p>5. 包边：不锈钢包边；</p>	
<p>电源时序器</p>	<p>产品介绍：</p> <p>★1. 配备 2.2 寸 TFT 彩色触摸显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态；</p> <p>2. 8 路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围 0~999 秒）；</p> <p>3. 每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用；</p> <p>★4. 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道；</p> <p>5. 欠压、过压保护，可自定义设置保护值；</p> <p>6. 配置 RS232 和 RS485 接口，支持级联、中央设备控制；</p> <p>产品参数：</p> <p>1. 输入电源：AC 100~240V 50~60Hz；</p> <p>2. 单路额定输出电流：15A；</p> <p>3. 额定输出总电流：40A；</p> <p>4. 时序控制每步时间间隔：0.1~999s；</p> <p>5. USB 接口：DC 5V/1A；</p> <p>6. 电源输出接口：8 路智能控制，1 路直通输出；</p> <p>7. 产品外形尺寸（宽 x 深 x 高）：483x225x65mm；</p>	

	屏体外电线		国标 BV6 配电室至 LED 屏配电柜		
2	PLC 配电柜	台	1. 防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰 2. 电源过压、过流、断电保护。 3. 负载 5 平方米显示屏	1	
3	PLC 配电柜	台	1. 防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰 2. 电源过压、过流、断电保护。 3. 负载 25 平方米显示屏	1	

## 二、验收标准和方法

1. 按国家有关规定、招标文件的技术要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收（厂家品牌、产品规格型号、使用说明书、合格证、执行标准、使用条件、注意事项等与投标文件是否一致）；

2. 采购标的的其他技术、服务等要求详见招标文件。

## 三、交付期限及交付地点

1. 交付期限：

1. 交付期限：合同签订之日起 30 天内完成供货，质保期 1 年，质保期自货物验收合格之日起开始计算。

2. 交付地点：由中标方负责在合同约定期限内将货物运送到采购人指定地方交接。运送过程中发生的运输、装卸等一切相关费用由供方负担。

## 四、付款方式

按合同条款履行。

说明：

1、中标人须为招标人提供普通增值税发票或增值税发票，所有款项招标人一律向发票开具者（即中标人名称）的基本账户进行支付，不向分公司、专户等其他账户支付，中标人开具发票时必须以项目实施内容开具不得以人工费、材料费等名义开具。

2、甲方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。甲方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为供货商逾期交货的理由。

3、本项目实行固定合同单价结算，投标人须自行考虑市场波动及服务成本。如果投标人取得中标资格在货物供应期间，因市场波动，招标人不予任何形式的经济补偿和单价增加。

## 五、索赔及赔偿要求

★除招标文件明确规定的履约赔偿外，如果中标人没有按照合同规定的时间交货和提供服务，招标人在不影响合同项的情况下采取其他补救措施并扣除误期赔偿费。①在合同规定的交货期满后第1~5天，每迟到一天，按照迟交货物合同总金额的1%扣除；②在合同规定的交货期满后第6~10天，每迟到一天，按照迟交货物合同总金额的2%扣除；③在合同规定的交货期满11天仍未交货或未完成全部货物供应，招标人将解除采购合同，由此产生的一切损失由供方负担，且招标人保留因其延误交货造成的经济索赔。

★中标人投标文件中各项约定高于项目实施方案要求者，以投标文件为准进行实施；各环节不能满足项目实施方案要求、且投标人不按照合同约定实施者招标人将暂停支付合同款项。

中标人如无法履行相应采购合同的，招标人将终止采购合同并向同级政府采购监管部门上报。

## 第三章 投标人须知及前附表

### 投标须知前附表

本表关于招标货物的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	项目名称	内容
1	采购人	名称：平凉市崆峒区教育局 地址：甘肃省平凉市崆峒区中街街道南门巷 36 号 联系人：单先生 联系电话：0933-8229873
2	招标代理机构	单位名称：甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司 地址：平凉市崆峒区北门什字创慧中心院内 联系人：成雪铷 联系电话：18193312581
3	项目名称	崆峒区绿地广场幼儿园设备采购项目
4	采购内容	具体内容详见招标文件第二章采购需求
5	合同履行期限	合同签订之日起 30 天内完成供货，质保期 1 年，质保期自货物验收合格之日起开始计算。
6	招标方式	公开招标
7	投标报价	投标报价：最终综合报价（完税法）。采购人不再额外支付任何费用。不接受备选投标报价方案。
8	质量	达到合格标准
9	支持中小企业发展	是否为本项目面向中小企业采购预留份额 第一包、第二包、第四包、第五包 <input checked="" type="checkbox"/> 是，100%预留

		<p>第三包</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 否</p>
10	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：</p> <p>(1) 具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本）；</p> <p>(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告或自公告发布之日起开户银行出具的资信证明文件，注册不足 1 年的递交现有的财务报表）；</p> <p>(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（需提供证明材料）；</p> <p>(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供 2024 年任意 3 个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料）；</p> <p>(5) 参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提交企业声明函原件（格式见投标文件格式））；</p> <p>(6) 法律、行政法规规定的其他条件（需提交企业声明函原件）。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：</p> <p>第一包、第二包、第四包、第五包：</p> <p>(1) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46 号、财政部司法部</p>

	<p>关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库[2014]68号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库[2017]141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库[2022]19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；</p> <p>（2）根据《节能产品政府采购实施意见》-财库[2004]185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发[2007]51号、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库[2006]90号以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。</p> <p>第三包：</p> <p>（1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。</p> <p>（2）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予10%的扣除；</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>(3) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予10%的扣除。</p> <p>(4) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>(1) 提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投标时提供）；</p> <p>(2) 第一包、第二包、第四包、第五包： 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人投标产品生产厂家须为中小型企业，须提供中小企业声明函；</p> <p>(3) 供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图)；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果（以招标公告发布之日起至递交投标文</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网及“中国裁判文书网”查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
11	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
12	投标有效期	60 日历天
13	投标文件份数及说明	<p>1. 纸制版投标文件正本 1 份，副本 1 份。“电子版投标文件”U 盘 1 份(电子版投标文件保存为 PDF 格式)。电子版《投标文件》和纸质版《投标文件》内容必须与系统上传投标文件内容一致。(可以为系统上传投标文件的打印版)。</p> <p><b>注：1. 须保证 U 盘质量，以保证能够正常读取。</b></p> <p><b>2. 所有投标人须在开标结束 3 个工作日内将纸质版和电子版投标文件送达或邮寄至甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司，地址：甘肃省平凉市崆峒区北门十字西南角创慧教育中心南楼二楼，联系电话：18193312581。</b></p>
14	签字盖章	投标文件每一页均应加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字。
15	投标文件密封要求	<p>1. 电子版用中号信封密封，注明项目名称、包号、单位名称即可。</p> <p>2 纸质版文件可以不密封。</p>

16	投标文件递交时间及地点	<p>1. 投标文件递交截止时间（网上开标时间）2024 年 12 月 30 日 9 时 00 分（北京时间）。</p> <p>2. 地点：投标人须在投标截止时间前将生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易电子服务系统登录网址：  <a href="http://47.114.12.78/Accounts/LoginReturnUrl=%2f">http://47.114.12.78/Accounts/LoginReturnUrl=%2f</a>，逾期未上传的投标文件将予以拒收。</p> <p>远程开标：投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。为保证开标时投标人的正常参与开标，投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（网址：  <a href="http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login">http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login</a>），首次进入在不见面网页进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止前一小时，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（同上），使用 CA 数字证书进行签到登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。</p> <p>4. 投标文件解密截止时间：本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的</p>
----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”，无法进入评标环节。操作过程中如有疑问请咨询甘肃中工国际招投标有限公司；客服电话：4006-1234-34；甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话为：0931-4267890；17797661558；17797661556。
17	开标时间地点	开标时间：2024年12月30日9时00分 开标地点：平凉市公共资源交易中心开标室
18	评标办法	综合评分法（详见评标办法）
19	履约担保	/
20	最高限价	本项目最高限价为390万元（第一包：78.5466万元；第二包：54.3740万元；第三包：101.2355万元；第四包：50.2026万元；第五包：105.6413万元。） 注：投标人的投标报价不得高于本项目最高限价，高于最高限价的为无效报价。
21	供应商确认收到澄清、修改的时间	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要确认。澄清、修改文件在招标公告发布媒介上发布，自发布之日起，视为投标人已收到该澄清、修改。投标人未及时关注相关网站造成的损失，由投标人自行负责。 <input type="checkbox"/> 需要确认。投标人在收到澄清、修改文件后24小

		<p>时内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清、修改。书面形式确认可通过扫描件发送到邮箱。</p>
22	招标代理服务费	<p><b>招标代理服务费：</b>由中标人支付 由中标人向甘肃创慧惠科建设工程有限公司支付招标代理服务费，招标代理费为： 第一包：15700.00 元；第二包：10870.00 元；第三包：20240.00 元；第四包：10040.00 元；第五包：21120.00 元。</p> <p><b>招标代理服务费：</b>招标代理服务费收取标准，参照国家发展和改革委员会【发改价格（2015）299 号文件】，所有投标人将此笔费用计入投标成本，不单独报价，如果投标人通过评审而被确定为中标人在通知领取项目中标通知书前一次性向招标代理机构支付。</p> <p><b>交易费：</b>本项目交易费按照甘肃省发展和改革委员会和甘肃省财政厅《关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》，经招标代理机构与招标人达成协议，本项目场地交易费由中标人支付，所有供应商将此笔费用计入投标成本，不单独报价。如果投标人通过评审而被确定为中标人在通知领取项目中标通知书前一次性支付。</p>
23	资格审查方式	<p>依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 44 条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。</p> <p>除明确要求在下载招标文件时需提供的资格证明文件外，本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件的必须</p>

		加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。
24	其他说明	投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、平凉市公共资源交易网，以便及时了解相关更正（补充）信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。
25		<p>1. 查询渠道：“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）、“中国政府采购网”网站（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）、“中国裁判文书网”网站（<a href="http://wenshu.court.gov.cn/">http://wenshu.court.gov.cn/</a>）。</p> <p>2. 查询记录和证据留存方式：截屏等可实现留痕的方式。</p> <p>3. 使用规则：对于经查询被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不符合政府采购法的投标人，评审委员会应取消其投标资格。各投标人必须提供在上述网站的信用信息查询记录（查询记录须加盖投标单位公章）</p>

## 一、总则

### 1. 适用法律、法规

1.1 本次招标适用的主要法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其它相关法规。

### 2. 资金

2.1 本项目的资金为财政资金，资金来源已经落实，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

### 3. 释义

3.1 “采购人”系指：平凉市崆峒区教育局。

3.2 “招标代理机构”系指：甘肃创慧惠科建设工程有限公司。

3.3 “投标人”系指：响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.4 “中标人”系指：最终被授予合同的投标人。

3.5 “货物”系指：卖方按合同要求，向招标人提供的一切货物、机械、仪器、备件、工具、手册及有关技术资料 and 材料。

3.6 “服务”系指：合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.7 “买方”系指：平凉市崆峒区教育局。

3.8 “卖方”系指：提供合同货物和服务的中标商。

#### 4. 投标人资格条件

4.1 响应招标文件要求、有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的投标人（详见第一章“申请人的资格要求”）。

4.2 符合上述条件的投标人应承担招标及履约中应承担的全部责任与义务。

#### 5. 授权委托书

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人或负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

#### 6. 投标费用

6.1 投标人应承担与投标活动有关的一切费用，不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 7. 《招标文件》的组成

7.1 招标公告

7.2 规格参数及要求

7.3 投标人须知及前附表

#### 7.4 评标组织、原则及方法

#### 7.5 政府采购合同

#### 7.6 《投标文件》格式

### 8. 《招标文件》的澄清

8.1 投标人若对《招标文件》有任何疑问，应于规定的开标时间前 10 日以书面形式向招标代理机构提出澄清要求，送至招标代理机构。如认为有必要，招标代理机构将以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后，应于 1 日内以书面形式（加盖公章）向招标代理机构予以确认，该答复作为《招标文件》的组成部分，具有和《招标文件》相同的约束作用。

### 9. 《招标文件》的修改

9.1 在《招标文件》中规定的开标时间前 15 日的任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对《招标文件》进行修改，《招标文件》的修改书将构成《招标文件》的一部分。

9.2 如果招标代理机构修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件

### 10. 《投标文件》编制要求

10.1 投标人应仔细阅读《招标文件》的所有内容，并按照《招标文件》中的“投标文件格式”规定及要求内容的格式提交完整的《投标文件》。

### 11. 《投标文件》的编写

11.1 投标人应按《招标文件》的内容与要求和第六章提供的格式编写其《投标文件》，投标人不得空留或缺少任何《招标文件》要求填写的表格或提交的资料，未列出格式的部分投标人可自行编制。

11.2 投标人必须保证《投标文件》中全部资料必须真实可靠，并接受采

购人、招标代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

## 12. 《投标文件》中的投标语言和计量单位

12.1 本次采购有关的所有文件均应使用中文。

12.2 《投标文件》中所有的计量单位，除《招标文件》中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

12.3 投标报价部分投标人按《招标文件》要求填写“投标函”及“开标一览表”。

## 13. 本次投标报价要求：

13.1 投标人应承担与采购活动有关的一切费用。不论采购的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

13.2 投标货币：以人民币为货币单位报价。

13.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 14. 《投标文件》的组成

14.1 《投标文件》所有复印件须加盖公章。

14.2 按如下顺序编制：

商务部分

- (一) 投标承诺书；
- (二) 投标函；
- (三) 投标报价一览表；
- (四) 分项报价表；
- (五) 法定代表人身份证明；
- (六) 法定代表人授权书；

(七) 商务条款偏离表；  
(八) 投标人一般情况表；  
(九) 投标人近年至今已完成或在执行类似项目一览表；  
(十) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

(十一) 诉讼或仲裁情况；

技术部分

(十二) 技术规格偏离表；

(十三) 其他佐证材料；

(十四) -1 中小企业声明函；

(十四) -2 《残疾人福利性单位声明函》；

(十四) -3 监狱企业声明函。

## 15. 《投标文件》的印制和签署

15.1 投标人应按“投标人须知前附表”规定的份数提交《投标文件》，否则视为无效投标。

15.2 《投标文件》的正本需打印或使用不褪色墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在《投标文件》封面的右上角清楚地注明“正本、副本”。

15.3 《投标文件》应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在投标文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法人授权书”附在投标文件中。

15.4 除投标人对错误处需修改外，全套《投标文件》应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由《投标文件》签字人签字或盖章。

15.5 《投标文件》采取不可抽取调换内页的装订方式，无脱落无散页。

15.6 《投标文件》应根据《招标文件》的要求制作，签署、盖章和内容

应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

## 四、开标

### 16. 开标要求

16.1 开标时间、地点：见投标人须知前附表。采购代理机构将按照招标文件中投标人须知前附表规定的时间和地点组织开标会议。所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时到场参加开标会议，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.2 开标会议在监督人员的监督下，由采购代理机构组织并主持。

16.3 投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 17. 开标程序

17.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、监督人等有关人员姓名；
- (4) 采购人或采购代理机构，公布项目名称、投标人名称、投标报价、合同履行期限及其他内容，并记录在案，存档备查；
- (5) 投标人的法定代表人或其委托代理人、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (6) 开标结束。

## 五、评标

### 18. 评标原则

18.1 采购人组织评标，根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表和评标专家共同组成，评标委员会成员应坚持“公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

18.2 评标委员会：由采购人代表和评审专家组成，本项目评标委员会组成为5人，其中招标人代表1人，专家4人。

18.3 评审小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

18.4 评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

## 19. 组织

19.1 评标委员会：由采购人代表和从平凉市公共资源交易中心专家库的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审核和技术评价。

19.2 招标代理机构：由甘肃创慧惠科建设工程有限公司工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标组分发招标文件、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

19.3 监督：根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

## 20. 评标办法

20.1 本次评标采用综合评分评标办法。“综合评分法”是指在最大限度地满足投标文件实质性要求前提下，以投标文件的制作、类似业绩、设备的配备情况、项目整体实施方案、安全及质量保障措施等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各投标文件，使评审的结果能准确地反映投标人的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的投标人作为拟中标人。

## 21. 评标程序

### 21.1 资格性审查

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第 44 条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

资格性审查表

序号	内容	标准
1	具有独立承担民事责任的能力	须提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、三证合一只需提供营业执照副本
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	须提供 2023 年度经第三方审计的财务审计报告或自公告发布之日起开户银行出具的资信证明文件，注册不足 1 年的递交现有的财务报表
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	需提供证明材料
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	须提供 2024 年任意 3 个月纳税凭证和缴纳社会保险凭证的证明资料
5	参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	需提交企业声明函原件（格式见投标文件格式）
6	法律、行政法规规定的其他条件	需提交企业声明函原件
7	本项目的特定资格要求	（1）提供法定代表人资格证明、法人身份证复印件（法定代表人参与投标时提供）；或法人授权函、被授权人身份证复印件（非法定代表人参与投

		<p>标时提供)；</p> <p>(2) 第一包、第二包、第四包、第五包：</p> <p>根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标人投标产品生产厂家须为中小型企业，须提供中小企业声明函；</p> <p>(3) 供应商未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单(须提供“信用中国”网站查询结果截图)；供应商不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动执行期（须提供“中国政府采购网”企业查询结果截图）及“中国裁判文书网”的行贿犯罪查询结果（以招标公告发布之日起至递交投标文件截止时间前在“信用中国”网站、中国政府采购网及“中国裁判文书网”查询结果为准，如相关记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 21.2 符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查时有一项不通过的,由评标委员会按无效投标处理。

符合性审查表

序号	内容	标准
1	投标文件的签署、盖章	投标文件每一页均应加盖投标人单位公章,并由投标人的法定代表人或委托代理人签字。
2	采购预算金额或最高限价	投标人的投标报价不得高于本项目最高限价,高于最高限价的为无效报价。
3	合同履行期限	合同签订之日起 30 天内完成供货,质保期 1 年,质保期自货物验收合格之日起开始计算。
4	投标内容	符合招标文件要求
5	投标有效期	60 日历天
6	采购人不能接受的附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件
7	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形	未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标文件。

在投标文件初审过程中,如果出现评标委员会成员意见不一致的情况,按照少数服从多数的原则确定。

### 21.3 详细评审

评标委员会将只对通过了资格性、符合性审查的确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审（综合评审评分）。

#### 21.4 投标报价计算正确性检查

初评阶段应对各项目报价计算的正确性进行检查。对出现的算术错误，由投标人澄清确认。改正后的投标价对投标人起约束作用。修正计算错误按如下原则进行：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 22. 澄清

22.1 对投标文件中的细微偏差经评标委员会讨论，并得到三分之二以上委员同意后，可以要求投标人以书面形式予以澄清和说明，以确认正确的内容。

22.2 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，不影响投标文件的有效性，但在个别地方存在漏项或者不完整内容不会对其他投标人造成不公平结果。

22.3 投标人对需要澄清和确认的问题应以书面形式回答，要由法定代表人或授权代理人签字，在规定时间内递交评标委员会。澄清问题的答复函应作为投标文件的组成部分。但在澄清或说明问题时不允许更改投标文件中任何实质性内容。

### 23. 详评

详见文件第四章评标组织、原则及方法

## 六、授予合同

### 24. 合同授予标准

24.1 采购人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意的履行合同义务且在其所投包中综合得分最高的投标人。

## 25. 授予合同时变更数量的权利

25.1 采购人在授予合同时，按照有关规定有权对“采购需求”中的货物数量和服务予以增加或减少，但不得超过总价的 10%。

## 26. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

26.1 采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

## 27. 政府采购政策支持

### 27.1 第一包、第二包、第四包、第五包

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》-财库〔2020〕46号、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》-财库〔2022〕19号，本项目专门面向中小型企业采购，对价格不进行优惠扣除（残疾人福利性单位、监狱企业视同为小型企业）；

27.2 根据《节能产品政府采购实施意见》-财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号、《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库〔2006〕90号以及《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，本项目所涉及货物，优先采购节能、环境标志产品。

### 27.2 第三包

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除。

根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，本项目对监狱企业产品的价格给予 10%的扣除；

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予 10%的扣除。

政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。

## 七、质疑

### 28. 投标人质疑

28.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。招标人或招标代理机构将在三个工作日内作出答复。

28.2 投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出：

(1) 关于招标文件的质疑，应在递交投标文件截止时间前提出。

(2) 关于采购过程的质疑，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

(3) 关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

28.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。招标人或招标代理机构应当向质疑投标人签收回执。

28.4 质疑书应当包括下列内容：

(1) 质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

(2) 质疑事项；

(3) 事实依据及相关证明材料；

(4) 相关请求及主张。

28.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

28.6 招标人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

28.7 投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

28.8 说明：本次招标投标人对招标文件或招投标过程进行质疑，投标人须一次性针对同一采购程序环节的所有质疑内容，多次质疑将不予受理。

## 八、签订合同

### 29. 招标代理服务费

29.1 招标代理服务费收取标准详见投标须知前附表。

29.2 费用缴纳可采用电汇、转支（公户）的方式支付，在领取《中标通知书》前一次性支付给招标代理机构。

### 30. 中标通知书

30.1 招标代理机构将电话通知中标人缴纳招标代理服务费。

30.2 未按规定缴纳招标代理服务费的中标人，则视为自动放弃成交资格。招标人根据评标委员会的评议结果，公布拟中标结果，在法定公示时间后且无质疑的情况下，该结果将作为正式中标或签订供货合同的凭据。招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书中将给出中标人应按本合同实施、完成和维护项目的中标标价（合同条件中称为“合同价格”）、交货日期、地点以及其他相关事项。

30.3 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

**30.4 排名第一的中标人未按照招标文件要求与招标人签订采购合同或放弃中标资格的，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定执行。**

### **31. 签订合同**

31.1 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

31.2 招标人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

31.3 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，招标人改变成交结果，或者中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

31.4 中标人拒绝签订政府采购合同的，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定执行。

31.5 招标人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

### **32. 分包履行合同**

32.1 经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。

32.2 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

### **33. 政府采购合同履行中合同标的的追加**

33.1 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **34. 废标条款**

34.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 35. 采购任务取消

35.1 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，招标人或者招标代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

### 36. 其他

36.1 本招标文件如于网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

## 第四章 评标组织、原则及方法

## 1. 评标组织

1.1 评标委员会：依据《政府采购法》组建评标委员会，由采购人代表 1 人及从平凉市公共资源交易中心专家库随机抽取的专家 4 人，共 5 人组成，并向采购人提交书面评标报告。

1.2 评标综合组：由招标代理机构和相关工作人员组成，负责接收投标文件、开标、评标的会务工作，做好投标和开标会议记录；整理并向评标委员会分发投标文件、投标资料等；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发。

1.3 评标监督组：由项目有关监督管理部门组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对开标评标整个过程进行监督和公证，保证评标的公正性，防止违规、违纪行为的产生。

## 2. 评标原则

2.1 评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，对所有投标人一视同仁、公平对待。

2.2 评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

2.3 评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

2.4 评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。

2.5 评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行，不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。

2.6 对投标文件采取综合评分的方法，全面比较各标的物的技术方案、性能、质量、价格、交货期以及投标人的售后服务、备品备件供应、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映投标人的实际情况。

2.7 从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向投标人或其他

人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人推荐情况以及与评标有关的其他情况。

2.8 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

2.9 投标人不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

2.10 投标人在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

2.11 投标人应具备较强的技术力量及综合实力，且信誉良好，并能确保本次招标采购货物的长远售后服务。

### 3. 评标方法

3.1 评标方法采用“综合评分法”即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为推荐中标候选人的评标方法。

评标内容	分值	评分标准
价格部分 (30分)	30	<p>满足招标文件商务及技术要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100</p> <p>评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>满足小微企业标准、残疾人福利单位或属于监狱企业的（专门面向中小企业采购的除外）按照招标文件规定的价格扣除比率从其报价中扣除后按照上述标准计算评标基准价。</p>

商务部分 (6分)	项目业绩 (3分)	供应商须提供近三年(2021年12月至今)类似项目业绩(须提供中标(成交)通知书或合同原件扫描件)每提供1份得1分,最高3分;不提供不得分。
	企业实力 (3分)	产品生产厂商通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,每提供一项得1分,满分3分,不提供不得分。 注:须将证书原件扫描制作在投标文件中,证书编号清晰可查,不提供或提供不合格不得分。
技术部分 (64分)	技术参数 (30分)	招标文件中带“★”的为重要技术参数,未带“★”的为一般技术参数。实质性满足招标文件技术指标、参数要求的得30分,投标人不能满足重要技术指标、参数的投标文件每有一项减5分,不能满足一般技术指标、参数的投标文件,每有一项减3分,减完为止。 注:招标文件技术要求中技术指标、参数中带“★”的为重要技术参数,需要提供检验报告、彩页等相关证明的原件扫描件(加盖公章),否则视为负偏离。

	<p>实施方案 (8分)</p>	<p>实施方案详细，内容完整、条理清晰、重点突出，具有合理性、针对性、可行性。1. 货物保证，保证所有投标产品为原厂生产全新合格产品，完全符合规定的质量、规格和性能的要求；2. 货品验收，按照合同履约时间送达到指定地方，外观良好，数量、规格、各项证书齐全，达到验收标准；3. 对物品备品备件的安排、使用、操作等技术要求，有专业技术人员进行培训讲解；</p> <p>能够完全满足以上措施要求的，且优于以上措施的得8分；投标人制定的方案能够较好的满足以上措施要求，得6分；投标人制定的方案能够基本满足以上措施要求，得3分；投标人制定以上内容不能完全响应文件要求，内容不够详实，可行性较差的，得1分；投标人未能提供以上方案的，不得分。</p> <p>注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际不符等任意一种情形。</p>
	<p>技术培训方案 (6分)</p>	<p>投标人针对本项目制定的技术培训方案完整详细，培训计划合理，培训内容完整、课时安排合理、培训人员全面、合理，能结合幼儿园保教实际，得6分；针对本项目制定的培训方案较详细，培训计划较合理，培训内容较完整、课时安排较合理、培训人员较全面的，得4分；针对本项目制定的培训方案基本详细，培训计划基本合理，培训内容基本完整、课时安排基本合理、培训人员基本全面的，得2分；其他不得分。</p> <p>注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际不符等任意一种情形。</p>

<p>售后服务方案 (10分)</p>	<p>售后服务方案齐全，包括但不限于以下内容：售后服务承诺书、售后服务内容、应急配送时间安排、售后服务优惠措施、备品备件库、售后服务流程、售后服务规范等，以上内容全部制定，且优于以上内容的，并且根据招标文件要求，符合性、可行性高的得10分；以上内容制定能够较好的满足招标文件要求，并且根据招标文件要求，符合性、可行性较好的得8分；以上内容制定能够基本的满足招标文件要求，并且根据招标文件要求，符合性、可行性能够得4分；投标人制定以上内容不能完全响应文件要求，内容不够详实，可行性较差的，得2分；投标人未能提供以上方案的，不得分。</p> <p>注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际不符等任意一种情形。</p>
<p>应对保障方案 (10分)</p>	<p>投标人提供的应急保障方案（包括但不限于故障应急措施、其他突发事件应对等内容），制定的应急保障方案齐全、有效、具体，有针对性，能保障本项目有序进行得10分；制定的应急或其他突发事件的保证方案内容比较简单，针对性比较强，对项目应对突发事件的保障比较有效的得8分；制定的应急或其他突发事件的保证方案内容简单，针对性基本满足项目需求得4分，制定的应急或其他突发事件的保证方案不强，不能满足项目需求得2分；其他不得分。</p> <p>注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际不符等任意一种情形。</p>

#### 4. 废标、无效投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 4.5 不同投标人的投标文件相互混装；
- 4.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人转出。

## 5. 中标供应商确定依据

- 5.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 第五章 政府采购合同

# 崆峒区绿地广场幼儿园设备采购项目 (第 包)

## 政府采购合同

(供参考，以实际签订合同为准)

采购编号：\_\_\_\_\_

合同编号：\_\_\_\_\_

采 购 人：\_\_\_\_\_平凉市崆峒区教育局\_\_\_\_\_

供 应 商：\_\_\_\_\_

代理机构：\_\_\_\_\_甘肃创慧惠科建设工程管理有限公司\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 一、合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

序号	内容
1	买方名称：平凉市崆峒区教育局
2	卖方名称：
3	项目现场：平凉市崆峒区教育局指定地点
4	付款方式将按下列条件进行： 按合同条款履行。
5	合同履行期限：合同签订之日起 30 天内完成供货，质保期 1 年，质保期自货物验收合格之日起开始计算。
6	如货物参数达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权利。
7	质量保证金退还形式：电汇（汇票）或支票

## 二、合同条款

### 1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

(1) “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2) “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3) “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切货物、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4) “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、

技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5) “买方”系指平凉市崆峒区教育局。

(6) “卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或投标人。

(7) “项目现场”系指平凉市崆峒区教育局指定地点。

(8) “验收”系指买方依据技术规格规定接受所供货物应依据的程序和条件。

(9) “天”指日历天数。

## 2、原产地

2.1 原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

## 3、技术规格和标准

3.1 本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

## 4、专利权

4.1 卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

## 5、包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

## 6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中

文印刷字样标明以下各项：

- (1) 项目名称：
- (2) 合同号：
- (3) 收货人：
- (4) 到站：
- (5) 货物的名称、包号、箱号：
- (6) 毛重/净重（公斤）：
- (7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：
- (8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2 标识货物配置信息卡片。

## 7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前 30 个日历日以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3 货物到达现场后，经买卖双方代表共同开箱清点、检验合格并办理相关手续后日期应视为是货物的交货期。

7.4 卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均

由卖方承担。

## 8、装运通知

8.1 卖方应在货物装货后发运前 24 小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

## 9、保险

9.1 按合同提供的货物、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的 110% 办理“一切险”。

## 10. 验收标准和方法

10.1 在合同期内，采购人可以无条件委托有行政主管部门认可资质的肉类、蔬菜质量监督检验检测机构对中标人提供的肉、菜进行不少于两次质量检验，检验费用由中标人承担，抽检时间、地点以采购人指定为准；

10.2 抽检时采购人通知中标人派代表参加，双方代表均在现场对抽检样品予以认可；经采购人通知后中标人未派出代表在通知的时间、地点参加质量抽检有关工作，则认定中标人对采购人组织的质量抽检程序和抽检结果完全承认；

10.3 除按照 1. 规定的抽检外，若采购人认为中标人提供的产品不符合国家有关质量要求，采购人有权委托行政主管部门认可的产品质量监督检验检测机构对中标人提供的产品进行检测，中标人必须无条件配合。若检测结果显示中标人提供的产品符合国家有关质量要求，检测费用由采购人承担；若检测结果显示中标人提供的产品不符合国家有关质量要求，则除检测费用由中标人承担之外，采购人按照合同相关约定进行处理。

## 11、付款

按合同条款履行。

说明：

1、卖方须为买方提供增值税普通发票或增值税专用发票，所有款项买方一律向发票开具者（即卖方）的基本账户进行支付，不向分公司、专户等其他账户支付，卖方开具发票时必须以项目实施内容开具不得以人工费、材料费等名义开具。

2、买方仅负责在上述约定时间内完成申报手续，实际付款到账时间及金额以支付单位支付时间及金额为准。买方不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为卖方逾期交货的理由。

## 12、伴随服务

12.1 卖方还应提供以下服务：

- (1) 负责货物现场安装、调试、交接试验和试运行；
- (2) 承担在质量保证期内的所有义务；
- (3) 负责对买方人员进行技术培训。

12.2 卖方应提交与货物相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后 15 天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册。

12.3 一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

## 13、检验

13.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.2 如果在质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现

货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第 15 条规定立即向卖方提出索赔。

13.3 根据卖方提供货物存在问题，买方可以要求卖方提供材料购置发票。

## 14、服务

14.1 在卖方的货物到达现场后，卖方应及时派人到现场与买方代表一起清点货物，办理有关手续。

14.2 买方根据工程的进度情况，将通知卖方派技术人员到现场安装及调试等，卖方应在接到买方的通知后，3 天内其人员应到达现场。

## 15、延期交货

15.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

## 16. 违约责任

16.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果卖方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而买方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向卖方提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

① 卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

② 根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格。

③ 卖方应在接到买方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在买方发出索赔通知后十日内卖方未作答复，上述索赔应视为

已被卖方接受。如果卖方未能在买方发出索赔通知后十日内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权进一步要求卖方赔偿。

## 17、误期赔偿

17.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，每延误一周的赔偿费按迟交产品交货价或未提供的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收，不足一周按一周计算。直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同总价的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款的规定终止合同(同时上报政府采购监管部门)。

卖方如无法履行采购合同相应内容的，买方将暂停支付款项并终止采购合同，同时向同级政府采购监管部门上报。

## 18、不可抗力

18.1 签约双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

18.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间达成进一步履行合同的协议。

## 19、税费

19.1 卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

## 20、争端的解决

20.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 60 天内不能达成协议时，应提请人民法院诉讼解决。

20.2 合同争端的诉讼应由合同签订地人民法院根据有关法律程序处理。

20.3 有关诉讼费应由败诉方负担。

20.4 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

## 21、违约终止合同

21.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

(4) 卖方供货后，在 2 个月内不能完成安装调试工作，不能保证仪器货物正常运行。

21.2 如果买方根据上述规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

## 22、转让与分包

22.1 除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

22.2 卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

## 23、通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或传真的形式发送，而

另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## 24、合同生效及其它

24.1 本合同经买、卖双方授权代表签字盖章后生效。

24.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

24.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

24.4 本合同一式叁份，买方壹份，卖方壹份，代理机构壹份。

### 三、合同格式

合同号：\_\_\_\_\_

签订日期：\_\_\_\_\_

签订地点：平凉市崆峒区教育局

平凉市崆峒区教育局（买方）及甘肃创慧惠科建设工程有限公司（买方代理）为一方和\_\_\_\_\_（卖方）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同。

项目名称：\_\_\_\_\_，总金额 \_\_\_\_\_万元。

#### 1. 下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.1 合同条款前附表；

1.2 合同条款；

1.3 合同条款附件：

附件 1-投标报价一览表；

附件 2-分项报价表；

附件 3-中标通知书。

#### 2. 合同标的

2.1 买方同意购买，卖方同意出售下表中所有内容；

序号	货物名称	产地	规格	数量	单价(元)	总价(元)
1						
总价(人民币大写)						

#### 3. 合同金额

根据上述文件要求，合同的总价为（国产产品为含税价，进口产品为免进口关税价\_\_\_\_\_万元人民币，（大写 \_\_\_\_\_））。

#### 4. 付款条件

按合同条款履行。

## 5. 交货时间和交货地点

### 5.1 交货时间：

合同签订之日起 30 天内完成供货，质保期 1 年，质保期自货物验收合格之日起开始计算。

### 5.2 交货地点：平凉市崆峒区教育局指定地点。

(此页无正文)

<p>买方（公章）：平凉市崆峒区教育局 地址：甘肃省平凉市崆峒区中街街道 南门巷 36 号 联系人：单先生 邮政编码：744000</p>	<p>卖方（公章）： 地址： 邮政编码：</p>
<p>法定代表人(或委托代理人)： 电话：0933—8229873 签字日期：       年    月    日</p>	<p>法定代表人(或委托代理人)： 电话： 签字日期：       年    月    日</p>
<p>开户行：  账号：</p>	<p>开户行：  账号：</p>
<p>招标代理机构：甘肃创慧惠科建设工程有限公司 地址：崆峒区北门什字创慧中心院内南楼 2 楼 邮编：744000</p>	

## 第六章 投标文件格式

正本或副本

## 崆峒区绿地广场幼儿园设备采购项目 (第 包)

# 投标文件

招标文件编号: \_\_\_\_\_

投标人名称: \_\_\_\_\_ (公章)

投标人地址: \_\_\_\_\_

投标人法定代表人或授权委托人: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日

# 目 录

(投标企业自行生成)

# 商务部分





(三) 投标报价一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

项目包段：\_\_\_\_\_

报价币种：人民币/元

序号	投标人名称	投标总报价	交货期（天）
(大写) 人民币_____			

投标人（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**(四) 法定代表人身份证明**

投标人名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_系\_\_\_\_\_（投标名称）

的法定代表人。

特此证明。

<p>法定代表人身份证 复印件正面（盖公章）</p>	<p>法定代表人身份证 复印件反面（盖公章）</p>
--------------------------------	--------------------------------

投标人（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### （五）法定代表人授权书

本授权书声明：我单位的\_\_\_\_\_（法人代表姓名、职务）代表本单位授权\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就\_\_\_\_\_项目（项目名称、包段）的投标及合同的执行、完成和保修，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

<p>法定代表人身份证 复印件（盖公章）</p>	<p>被授权人身份证 复印件（盖公章）</p>
------------------------------	-----------------------------

投标人（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## (七) 投标人一般情况表

投标人全称	须附营业执照复印件	法定代表人	
注册地		注册年份	
注册资金		单位性质	
总部地址		联系人	
电话		传真	
平凉市常 驻机构地址		联系人	
电话		传真	
公司资质等级 证书 (如有)	须附有关证书的复印件加盖公章		
类似项目工作 经历年数			
基本帐户开户 信息	须附开户银行出具基本 存款帐户信息证明原件 或其原件的复印件	主营范围	
近年 营业额	<u>22</u> 年度: <u>23</u> 年度: <u>24</u> 年度:		
依法缴纳税收	须附凭证	依法缴纳社 会保障资金	须附凭证
其他需要说明的情况			

附件:

### 本项目不接受联合体投标的声明

本公司声明.....

特此声明。

投标人（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## (八) 投标人近年至今已完成或在执行类似项目一览表

投标人名称\_\_\_\_\_

序号	项目名称	项目内容 (类似项目)	合同金额 (万元)	已结算金额 (万元)	完成日期	业主名称、联 系人及电话
1						
2						
3						
4						
5						

注： 1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被视为无效投标。

2. 投标人应提供双方签订的合同。

(九) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的  
书面声明函

本公司在参加政府采购活动近三年（2021年12月至今）内在经营活动中  
没有重大违法记录。

特此承诺。

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

承诺方名称（公章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (十) 投诉或仲裁情况

# 技术部分



## (十二) 其他佐证材料

(包括但不限于商务和技术评分标准内的要求的材料)投标人可根据本次采购内容及公司实际能力提供有利于投标人的其他证明材料。

**(十三) -1 中小企业声明函（货物）****（非中小微企业不提供）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、包段）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

承诺方名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称、包段）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确地所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确地所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

承诺方名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### (十三) -2 《残疾人福利性单位声明函》

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

承诺方名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：

填写本声明函时应详细阅读《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

### (十三) -3 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加\_\_\_\_单位的\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或法人授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_

承诺方名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

说明：

填写本声明函时应仔细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

**(十四) 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知**  
**财库〔2020〕46号**

各中央预算单位办公厅(室),各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、工业和信息化主管部门,新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门:

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,发挥政府采购政策功能,促进中小企业发展,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规,财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们,请遵照执行。

附件:政府采购促进中小企业发展管理办法

财政部工业和信息化部

2020年12月18日

**政府采购促进中小企业发展管理办法**  
**(此管理办法只做划分依据,不作为投标文件内容)**

**第一条** 为了发挥政府采购的政策功能,促进中小企业健康发展,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规,制定本办法。

**第二条** 本办法所称中小企业,是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。

**第三条** 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理,落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施,提高中小企业在政府采购中的份额,支持中小企业发展。

**第四条** 在政府采购活动中,供应商提供的货物、工程或者服务符合下列

情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万

元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的

幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函（附1）》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合

协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。第二十五条 本办法自2021年1月1日起施行。《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）同时废止。