

玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目

政府采购招标文件

采购项目编号：ymzfcg202504250012

采购包名：玉门市老市区2025年城市危旧房
过渡安置片区改造项目一标段

采购单位：玉门市老市区管理委员会

代理机构：甘肃景韶工程咨询有限公司



2025 年 4 月 25 日

目 录

第一章 采购公告.....	1
第二章 投标须知.....	4
第三章 评标办法.....	26
第四章 合同条款及格式.....	67
第五章 工程量清单.....	71
第六章 图纸.....	280
第七章 技术标准和需求.....	281
第八章 投标文件格式.....	282
第九章 其他内容.....	307



第一章 采购公告

项目概况

玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目一标段的潜在投标人应在酒泉市公共资源交易网 (<http://www.ggzvjypt.com.cn>) 获取招标文件，并于2025年05月19日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: [ymzfcg202504250012](#)

项目名称: [玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目](#)

预算金额: [4315759.93](#) 元

大写: 人民币 [肆佰叁拾壹万伍仟柒佰伍拾玖元玖角叁分](#)

有, 最高投标限价为: 人民币 [4315759.93](#) 元。

采购需求: [完成玉门老市区四台村三号7栋、8栋、9栋改造工程](#) (详见第五章)

合同履行期限: 按合同约定执行

本项目 [不允许联合体投标](#)

/

二、申请人资格要求

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定, 并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料

2. [投标人须为未被列入“信用中国”网站 \(\[www.creditchina.gov.cn\]\(http://www.creditchina.gov.cn\)\) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单; 不处于中国政府采购网 \(\[www.ccgp.gov.cn\]\(http://www.ccgp.gov.cn\)\) 政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间; 未被列入“信用甘肃”网站 \(\[www.gscredit.gov.cn\]\(http://www.gscredit.gov.cn\)\) 记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。\(以在“信用中国”网站 \(\[www.creditchina.gov.cn\]\(http://www.creditchina.gov.cn\)\)、中国政府采购网 \(\[www.ccgp.gov.cn\]\(http://www.ccgp.gov.cn\)\) 及“信用甘肃”网站 \(\[www.gscredit.gov.cn\]\(http://www.gscredit.gov.cn\)\) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料。供应商提供的证明资料须列明有信用截图或者信用报告均可, 查询时间在本项目公告发布之日起至投标截止时间前\)](#)

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求: [《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》\(财库〔2020〕46号\)、《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》\(财库〔2022〕19号\)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》\(财库〔2014〕68号\)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》\(财库〔2017〕141号\)、《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》\(国办发〔2007〕51号\)、《节能产品政府采购实施意见》\(财库〔2004〕185号\)、《环境标志产品政府采购实施的意见》\(财库〔2006〕90号\)。](#)

4. 本项目的特定资格要求: [4.1 投标人提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件和开户银行许可证或基本存款账户信息; 4.2 投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证; 并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力; 承建本项目的建造师\(项目经理\)须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证, 本项目技术负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称; 本项目安全生产负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证; 施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、机械员以上人员不得相互兼职, 且具有有效的岗位资格证书和安全员的安全生产考核合格证\(持有新版带二维码的安全员安全生产考核合格证的人员可不再提供安全岗位合格证书\); 4.3 投标人须提供2024年经第三方会计师事务所审计的财务报告或银行近三个月开户行银行出具的资信证明;\(且提供原件扫描件\)4.4 投标人须提供开标截止时间前六个月内\(任意一期\)缴纳社保凭证和依法缴纳税收凭证的相关证明材料\(享受免税政策的企业须提供免税证明\); 4.5 投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函\(格式自拟\);](#)

5. 其他要求: 注:根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(甘财采【2022】16 号)文件规定,200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目适宜中小企业提供的,各级预算单位应当专门面向中小企业采购。本项目面向中小企业预留,预留方式为采购项目整体预留,预留比例为 100%。本项目只允许中小微企业参加(投标人须提供中小企业声明函)。

三、获取采购文件

时间: 2025年04月25日18时00分 至 2025年05月19日15时00分

地点: “酒泉市 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) ”

方式: 登录 “酒泉市 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) ”, 免费获取采购文件。

采购公告、采购文件澄清或更正在 酒泉市 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) 发布, 请供应商在投标期间适时自行下载查阅。若未能及时下载查阅, 所产生一切损失由供应商自行承担。

四、投标截止时间、开标时间及地点

时间: 2025-05-19 15:00:00 (北京时间, 逾期不予受理)

提交地点: 酒泉市 政府采购电子开评标系统 (<https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login>)

开标地点: 酒泉市公共资源交易网不见面开标系统

投标方式: 本项目采用网上不见面开标系统进行交易 (响应文件提交方式详见其它补充事宜)

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本公告在甘肃政府采购网 (<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>) 和 酒泉市 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) 同时发布。

2. 响应文件提交方式: 供应商需自行准备可以稳定上网的电脑, 操作系统: Windows10、window11(推荐), 浏览器: Microsoft Edge、360安全浏览器(推荐)、谷歌、WPS 或 Office 办公软件。

(1) 供应商须在响应文件递交截止日期前登录 “酒泉市 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>)”, 点击进入不见面开标系统, 选择政府采购电子开评标系统模块, 点击供应商单位登录, 使用CA锁进行登录; 根据项目类型, 选择所要参标的项目, 点击“我要参标”, 再点击网上开标按钮, 上传响应文件。

(2) 响应文件上传环节: 进入本次项目投标界面后, 点击上传按钮, 根据采购文件中要求的上传时间上传响应文件; 上传文件过程中, 请供应商耐心等待, 直至出现文件上传成功提示后, 方可点击确定按钮, 如果提前点击确定按钮, 很可能导致响应文件上传不成功; 响应文件上传完成以后, 点击提交按钮提交本次响应文件; 之后点击上传文件回执单查看按钮, 查看文件回执单。供应商可打印或拍照留存; 响应文件上传结束后, 验证响应文件解密环境, 为开标时解密文件做准备。

投标工具请在交易信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) “下载中心” 下载政府采购制作工具进行安装即可。

3. 本项目响应文件制作及开评标使用“政府采购(交易通)电子开评标系统”及“政府采购电子标书制作工具”, 具体操作详见 酒泉市 公共资源交易中心网站 (<http://www.ggzyjypt.com.cn/>) 和交易信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) “下载中心” 的《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

4. 投标 CA 数字证书办理方式:

(1) 网上办理: 交易信息技术有限公司 (<http://www.ejiaoyi.vip/>) 网上注册申请办理 CA 数字证书后, 由操作人员顺丰邮寄。

(2) 现场办理: 兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D 办锁、 技术联系方式: 电话: 4006131390 QQ 群: 5491 92375

七、对本次项目提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：[玉门市老市区管理委员会](#)

地 址：[玉门老市区](#)

联 系 人：[孙浩帝](#)

联系方式：[18139798808](#)

2. 采购代理机构信息

名 称：[甘肃景韶工程咨询有限公司](#)

地 址：[玉门市新市区石油中专门店1058号](#)

联 系 人：[范红霞](#)

联系方式：[18193138935](#)

3. 项目联系方式

项目联系人：[范红霞](#)

电 话：[18193138935](#)

传 真：[/](#)

邮 箱：[532641180@qq.com](#)



[2025年04月25日](#)

第二章 投标人须知



ymzfcg202504250012

一、投标须知前附表

【特别说明】

- 1、投标文件须知前附表是针对《投标文件须知》的具体补充和修改，如有不一致，应以前附表所述内容为准。
- 2、补充和修改的序号均对应、续接《投标文件须知》中的序号。
- 3、本文所示时间均为北京时间。

条款号	条款名称	编列内容
1.1	项目概况	<u>玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目一标段的潜在投标人应在酒泉市公共资源交易网 (http://www.ggzyjypt.com.cn) 获取招标文件，并于2025年05月19日15点00分（北京时间）前递交投标文件。</u>
1.1.1	采购项目名称	<u>玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目一标段</u>
1.1.2	采购人	名称： <u>玉门市老市区管理委员会</u> 地址： <u>玉门老市区</u> 联系人： <u>孙浩帝</u> 电话： <u>18139798808</u>
1.1.3	采购预算	金额： <u>¥4315759.93</u> 元 大写： <u>人民币 肆佰叁拾壹万伍仟柒佰伍拾玖元玖角叁分</u>
1.1.4	代理机构	采购代理机构： <u>甘肃景韶工程咨询有限公司</u> 地址： <u>玉门市新市区石油中专门店1058号</u> 联系人： <u>范红霞</u> 电话： <u>18193138935</u>
1.1.5	采购方式	<u>公开招标</u>
1.1.6	评标方法	<u>综合评分法</u>
1.2.1	资金来源及比例	财政资金： <u>100%</u> 自筹资金： <u>0</u>
1.3.1	招标范围	<u>完成玉门老市区四台村三号7栋、8栋、9栋改造工程。（具体工程内容详见第五章工程量清单）</u>
1.3.2	计划工期(具体日期以双方签订的合同约定为准)	计划工期： <u>90</u> 日历天 计划开工日期： <u>2025年5月24日</u> 计划竣工日期： <u>2025年8月22日</u>
1.3.3	建设地点	<u>玉门老市区</u>
1.3.4	质量标准	<u>合格</u>

1.4.1	投标人资格审查方式	资格后审
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	是否补充投标人不得存在的其他情形条款 无
1.9	标前答疑会	<u>不组织</u>
1.10	分包履行合同	<u>不允许</u>
1.10.1	投标预备会	<u>不召开</u>
1.10.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：预备会召开前 <u> / </u> 日。 形式： <u> / </u>
1.10.3	招标文件澄清发出的形式	形式：通过甘肃政府采购网（ http://www.ccgp-gansu.gov.cn/ ）和 <u>酒泉市</u> 公共资源交易中心网站（ http://www.ggzyjypt.com.cn/ ）发出。
1.11.1	实质性要求和条件	<u>招标文件中标注“★”的条款视为“实质性要求和条件”，对条款不响应的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。</u>
1.11.4	偏差	<u>不允许</u>
1.12.1	踏勘现场	<u>不组织</u>
1.13.1	强制性政府采购政策落实	根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，本项目依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。投标人提供的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书，对获得证书的产品实施政府强制采购，投标人未按照要求提供相应认证证书的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决
2.1.1	构成招标文件的其他资料	<u>无</u>
2.2.1	采购人修改、澄清、更正招标文件时间	时间： <u>投标截止日期前15天</u> 形式： (1) 招标文件内容有实质性修改的，重新编制招标文件上传开评标系统； (2) 招标文件内容无实质性修改的，编制招标文件补充修改文件，作为招标文件的有效组成部分，上传开评标系统。

2.3.1	招标文件的质疑 (采购过程、评标结果的质疑)	(一) 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。本项目投标人针对同一采购程序环节的质疑,应当在法定质疑期内一次性提出。 (二) 提出质疑的投标人(以下简称质疑投标人)应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的,可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的,应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 (三) 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容: 1、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话; 2、质疑项目的名称、编号; 3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求; 4、事实依据; 5、必要的法律依据; 6、提出质疑的日期。 (四) 采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复。答复内容不得涉及商业秘密 <u>提供的质疑函须有法定代表人亲笔签字,除应说明需要质疑的内容外,还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实,证据充分,不得进行恶意质疑。质疑时需提供公司营业执照复印件、质疑函。由法定代表人递交质疑函时,提供法定代表人身份证明;由授权委托人递交质疑函时(委托人必须为本公司的在职人员),须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书,所有材料清晰、有效,均须加盖单位公章(彩打无效)。(四) 澄清或质疑不予受理的情况1、 有下列情形之一的,属于无效质疑,被质疑人不予受理,由此产生的影响由投标人自行承担: 1.1. 不是参与该政府采购项目活动投标人的;1.2. 被质疑人为招标代理机构或招标人之外的; 1.3. 所有质疑事项超过质疑有效期的; 1.4. 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的; 1.5. 未按上述规定递交澄清或质疑函的; 1.6. 其它不符合受理条件的情形。1.7. 投标人进行虚假和恶意质疑的,招标代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并将处理决定在相关政府采购媒体上布。1.8. 其他 2、澄清或质疑函递交地点: 甘肃景韶工程咨询有限公司,地址: 玉门市新市区石油中专门店1058号</u>
--------------	-----------------------------------	--

3.1.1	投标文件构成	封面 一、投标函 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书 2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明 2.2 授权委托书 三、开标一览表 四、资格审查资料 4.1 营业执照、开户行 4.2 资质、人员 4.3 财务状况 4.4 社保和纳税证明材料 4.5 无重大违法记录的书面证明 4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录 五、已标价工程量清单 六、施工组织设计 七、项目管理机构 八、拟分包项目情况表 九、投标人须知前附表规定的其他材料 十、政策支持 10.1 中小企业声明函 10.2 支持残疾人就业声明函 10.3 支持监狱企业发展声明函 十一、其他资料
3.2.1	本项目投标报价	3.2.2.1 本项目投标币种为：人民币（元） 3.2.2.2 本项目投标报价为：…（完成本项目）…的总报价，【投标报价应包括：设备的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、增值税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用】。 3.2.2.3 注意：采购人不接受可选择的投标报价。即投标人的报价必须为确定的，不得是可调整的价格或者附带条件的价格，否则其投标将被否决。 本项目提供报价模板。请投标人按照招标文件的分项报价清单进行报价。
3.2.4	最高投标限价	有，最高投标限价为：人民币 <u>4315759.93</u> 元。
3.2.5	投标报价的其他要求	（1）投标人的投标报价，应是完成本项目招标范围内和按期完工后交付业主即可正常使用的全部费用（包括但不限于：规费、安全文明施工费、措施费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、检测费、材料报验、验收费用、政策性费用、招标代理费及其他相关部门规定要求的费用等）。（2）附投标预算书，不得更改工程量报价单明细表中已有的任何内容，如有更改作无效投标处理。
3.3.1	投标有效期	自投标文件截止时间起 <u>90</u> 日（日历天）

3.5	资格审查资料	1. 营业执照、开户行：投标人提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件和开户银行许可证或基本存款账户信息； 2. 资质、人员：投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力；承建本项目的建造师（项目经理）须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证，本项目技术负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称；本项目安全生产负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、机械员以上人员不得相互兼职，且具有有效的岗位资格证书和安全员的安全生产考核合格证（持有新版带二维码的安全员安全生产考核合格证的人员可不再提供安全岗位合格证书）； 3. 财务状况：投标人须提供2024年经第三方会计师事务所审计的财务报告或银行近三个月开户行银行出具的资信证明；（且提供原件扫描件）； 4. 社保和纳税证明材料：投标人须提供开标截止时间前六个月内（任意一期）缴纳社保凭证和依法缴纳税收凭证的相关证明材料（享受免税政策的企业须提供免税证明）； 5. 无重大违法记录的书面证明：投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函（格式自拟）； 6. 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用中国”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。供应商提供的证明资料须列明有信用截图或者信用报告均可，查询时间在本项目公告发布之日起至投标截止时间前）；
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	<u>不允许</u>
3.7.1	开标方式	<u>在线开标+现场开标</u>
3.7.2	投标方式	<u>电子标书+纸质标书</u> 说明： <u>中标企业须提供纸质版投标文件正本1份，副本2份，纸质版《投标文件》必须与电子版《投标文件》完全一致</u>
3.7.5	电子投标文件的编制要求	(1) 投标人须按照《政府采购项目全流程电子化操作手册》。（下载路径：酒泉市公共资源交易中心网站：http://www.ggzvjypt.com.cn/ 进行操作） (2) 投标人提交的电子投标文件必须是“http://www.ejiaoyi.vip/downCenter/downCenterPage”网站下载的最新版本的《政府采购投标文件制作工具》编制生成的三种电子投标文件（.tbjy格式文件为备用投标文件，mtbjy格式为投标文件，czt格式文件为存证文件）。电子投标文件编制不规范导致投标文件（.tbjy和.mtbjy格式文件）内容无法导入系统或开标无法解密的，该投标文件将被视为无效； (3) 投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电子印章。

4.2.1	投标截止时间	2025-05-19 15:00:00
4.2.2	投标文件的递交地点	酒泉市政府采购电子开评标系统 (https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login)
4.2.3	电子投标文件递交方式	1. 在线递交 (1) 投标人可将加密电子投标文件(.mtbjy)于投标截止时间前 <u>24</u> 小时内上传 酒泉市 政府采购电子开评标系统 (https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login , 投标人须按照《甘肃省政府采购电子标书制作工具》(下载路径: http://www.ejiaoyi.vip/downloadCenter/downloadCenterPage) 进行操作。投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。 网上递交网站为: https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login 如未规定文件上传时间, 上传截止时间以投标截止时间为准。 (2) 投标人完成电子投标文件上传后, 并打印“网上递交投标文件回执”。 (3) 逾期送达的投标文件, 将予以拒收。 2. 现场递交 是否现场递交电子投标文件 否 3. 逾期未完成投标文件上传和递交的视为投标人放弃投标。
4.2.4	投标文件是否退还	否
5.1.1	在线开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 酒泉市公共资源交易网不见面开标系统
5.2.3	开标程序	是否唱标: 是 主持人按下列程序进行开标: (1) 宣布开标纪律; (2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称; (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名; (4) 应当由代理机构或者采购人查验投标人身份情况; 经确认无误后, 由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、身份检查情况和招标文件规定的需要宣布的其他内容; (5) 在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密; (6) 完成第(4)或第(5)项后, 进行唱标, 设有最高限价的, 公布最高限价; (7) 投标人确认投标标价及内容; (8) 开标结束。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由采购人依法组建, 成员应当为5人以上单数, 其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。

6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	<u>1</u> 本项目评标委员会应在《评标报告》中推荐 <u>3</u> 名中标候选人。 【说明】采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
6.3.3	同品牌多家投标人处理原则	依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条处理。
6.3.4	政府采购优先采购：节能产品（非强制类）	对列入最新一期节能清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项加 <u>0</u> 分，最高加 <u>0</u> 。
6.3.5	政府采购优先采购：环境标志产品	对列入最新一期环境标志产品清单（非强制类）的产品在评审时予以加分，每项加 <u>0</u> 分，最高加 <u>0</u> 。
6.3.6	支持中小企业发展（残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业的，不重复享受政策）	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价分加分3%；本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 <u>建筑业</u>。 参加本项目政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定的《中小企业声明函》，并对其真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。 200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购；超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
6.3.7	其他法律法规强制性规定或扶持政策	根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》的投标人，其投标报价扣除比例后参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
7.1	中标结果公告媒介及期限	公示媒介： (1) 甘肃政府采购网（网址：http://www.ccgp-gansu.gov.cn/） (2) 酒泉市公共资源交易中心（网址：http://www.ggzyjypt.com.cn/） (3) 公示期限：<u>3</u> 工作日
7.6.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金： <u>不要求</u>

9	是否采用电子招标投标	<u>是</u> ，
10	采购代理服务费	<u>本项目的招标代理费由中标人支付</u> 收费标准详见投标人须知 9.1
12	<u>需要补充的其他内容</u>	
12.1	技术成果经济补偿	本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 <u>不给予</u> 经济补偿。
12.2	其它	投标文件须使用交易通投标文件制作工具V3.0.0.8以上版本制作 请务必提前安装电子开评标助手，在不见面开标系统上传文件前进行环境检测！ <u>一、投标企业如有疑问请以pdf格式（加盖公章）发送至邮箱532641180@qq.com. 二、投标CA证书可通过以下三种方法办理（1）在甘肃交易通信息技术有限公司网站（http://www.ejiaoyi.xin/）网上申请办理后到现场取锁；（2）在甘肃交易通信息技术有限公司网站网上申请办理后由甘肃交易通信息技术有限公司操作人员顺丰邮寄；（3）带全所需资料现场办理取锁；甘肃交易通信息技术有限公司地址及联系方式：① 兰州市：兰州市城关区静宁路158号昌运大厦12楼12D 联系电话：0931-4875561 4006131306 ②酒泉市：酒泉市公共资源交易中心（酒泉市肃州区世纪大道55号）联系电话：0937- 2812990具体操作详见甘肃交易通信息技术有限公司网站（http://www.ejiaoyi.xin/）“下载中心”中的《交易通证书办理须知及材料》 三、本项目开评标活动使用“酒泉市公共资源交易不见面开标系统”各投标人可在开标前登录酒泉市公共资源交易中心新版网站（http://www.ggzv.jypt.com.cn/）办事指南下载《酒泉市公共资源交易不见面开标系统操作指南》进行学习，充分了解具体操作流程。 如有疑问请咨询：甘肃交易通信息技术有限公司 电话：4006131306 甘肃景韶工程咨询有限公司 电话：18193138935. 四、投标代表人要求：1. 投标代表人须为投标企业的法定代表人或委托代理人 2. 网上见面开标系统与公安身份识别系为投标企业的法定代表人或委托代理人 3. 网上见面开标系统与公安身份识别系统相连接，投标人须另存一份法人身份证明或法人授权委托书（PDF格式止时间 前120分钟前登录《酒泉市公共资源交易不见面开标系统》按系统提示在“签到”环节进行身份验证，具体操作详见《酒泉市公共资源交易不见面开标系统操作指南》 五、中标公示期结束后中标单位须向代理机构提供3份纸质版投标文件要求如下：正本1份、副本2份、电子版（PDF 格式），请中标单位联系代理公司索要投标文件格式。六、招标代理服务费： 1、采购代理服务费由中标供应商向代理机构支付代理服务费， 开户行：兰州银行股份有限公司玉门支行；营业部户名：甘肃景韶工程咨询有限公司； 账 号：103412000063035、费用缴纳可采用电汇转支（公户）的方式支付，在领取《中标通知书》前一次性支付给招标代理机构。 3、不支付以上费用的中标供应商，招标代理机构不发放《中标通知书》。 七、评标委员会构成：5人，其中：采购人代表1人。评审专家4人甘肃省综合评标专家库（酒泉市公共资源交易中心玉门市分中心）分库中随机抽取。【说明】按照《中华人民共和国招标投标法》中华人民共和国主席令（第九届第21号）第四</u>

	二十七条：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 八、补充说明： 1、本目不允许转包和分包，更不允许投标单位挂靠或借用他人资质进行投标，如发现有此违规行为，采购人有权中止合同，一切责任由中标人自负。 2、本次招标，采购人及采购代理机构对投标人不作任何经济补偿，对未中标人不任何说明。 3、采购人、采购代理机构不向投标单位承诺最低价中标，不解释中标或落标原因，不退还投标文件。 4、为保证不见面开标的正常进行，各供应商须在开标会议前做好网络和电子设备的调试，因各供应商自身的原因导致无法正常开标的，视为自好网络和电子设备的调试，因各供应商自身的原因导致无法正常开标的，视为自动放弃本次投标。本次不见面开标以及投标文件制作的流程(详见:酒泉市公共资源交易网办事指南中《酒泉不见面开标操作手册及视频讲解》《纸质投标使用不见面开标系统》，文件导出演示《政府采购电子招投标文件制作操作指南》。 5、投标人须递交的资质证书要求（不提供视为无效投标文件）：（1）须按照招标文件要求提供相关材料，否则视为无效投标； 6、投标人递交备查的其它证明文件及材料：招标文件要求提供的其它证明材料，不提供的不利后果由投标人自行承担。注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于提供不真实或虚假资料或提供资料不唯一有效者按照无效投标处理。
--	---



ymzfcg202504250822

二、投标文件否决性条款摘要

【提示采购人】如招标文件的澄清、修改文件中增加否决性条款的，采购人应当重新编写本章节内容，将新增否决性条款摘要列入本章节，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

【提示投标人和评标委员会】本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的摘要，否决性条款包括：不予受理、无效标、否决性条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

(一) 开标阶段不予受理的情形

1. 第一章招标公告或者投标邀请书中/5.3逾期递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求/(2) 投标人未按规定未按本款第(1)点规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
3. 第二章投标人须知/三、投标人须知(3) 未按本款第(1)点要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。
4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.2 投标文件递交方式：现场递交。(3) 逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。(本项目为电子招标，如需提供纸质标书，纸质标书为备查投标文件，作为投标文件的重要组成部分。)
5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/4.2.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/5.2.6 投标文件不予受理情形。投标文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
 - (1) 在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的；
 - (2) 投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；
 - (3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。
7. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。
8. 投标人修改或补充的投标文件不予受理的情形：

无

(二) 资格审查阶段有关投标被否决的情形

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按第3.5项规定提供资格审查资料，未按要求提供资格审查文件的，其投标将被否决。

采购人修改或补充的无效标情形：

无

(三) 评标阶段有关投标被否决的情形

1. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件 作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
2. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。
3. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。
4. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1.13.1 投标人须知前附表规定了强制采购节能产品的，投标人未按要求提供相应产品，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

5. 第二章投标人须知/三、投标人须知/1. 13. 2 投标人须知前附表规定了强制采购信息安全认证产品的，投标人未按要求提供相应有效认证证书，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

6. 第二章投标人须知/三、投标人须知/3. 6. 1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

7. 第三章评标方法/2. 评审标准 2. 1 计算机自动清标 (2) 由计算机针对以上清标信息内容进行清标，并经评标委员会确认是否否决投标。

8. 第三章评标方法/3. 评标程序/3. 1 初步评审/3. 1. 1 评标委员会依据本章第（三）2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

9. 第三章评标方法/3. 评标程序/3. 1 初步评审/3. 1. 2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

10. 第三章评标方法/3. 评标程序/3. 1 初步评审/3. 1. 3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

11. 第三章评标方法/3. 评标程序/3. 1 初步评审/3. 1. 4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

12. 法律、法规或规范性文件中规定的其他情形。

13. 投标人修改或补充投标被否决的情形：

无

三、投标人须知

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 采购项目名称：见投标人须知前附表。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章以及甘肃省政府采购的相关规定，本采购项目已具备招标条件，现进行采购招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购预算：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购形式：见投标人须知前附表。

1.1.5 采购方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 评标方法：见投标人须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、建设地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 建设地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表

已通过资格预审的不再要求。

未通过资格预审的要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

/

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担对其不利的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 标前答疑会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开标前答疑会的，应当在招标文件提供期限截止后组织召开。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 招标文件中任何一条条款均视为“实质性要求和条件”，对条款不响应的，将被视为实质上不响应招标文件的要求和条件，其投标将被否决。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容应对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如采购人对投标报价的缺漏项和技术偏差有其他要求规定的，由采购人自行填写。

1.12 现场踏勘

1.12.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.12.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.12.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.13 政府采购强制采购内容

1.13.1 强制采购节能产品：见投标人须知前附表。

1.13.2 信息安全认证：见投标人须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

- (1) 采购公告(或投标邀请书)；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 服务要求；

(6)投标文件格式；

(7)投标人须知前附表规定的其他资料。

2.1.2 采购人根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款在甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和酒泉市公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.1.3 招标文件、对招标文件所作的澄清、修改均以甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和酒泉市公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）发布的为准。当招标文件与招标文件所作的澄清、修改内容相互矛盾时，以最后发出的为准。

2.1.4 采购人对评标方法、评审项目等重要评审内容作何种变更，都要重新制作电子招标文件，无论对采购预算作出何种变更，都要重新制作送审采购预算文件，同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载最新的电子招标文件和采购预算文件用于编制电子投标文件。

2.2 招标文件的修改

2.2.1 采购人以投标人须知前附表2.2.1项规定的形式修改招标文件，并公开发布招标文件的修改文件。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，应按照法定时限延长投标截止时间。

2.2.2 投标人应在截标时间前随时登陆甘肃政府采购网（<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）和酒泉市公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>），查看中有关本项目招标文件的澄清、补充内容。否则，由此引起的投标损失自负。

2.3 招标文件的质疑

2.3.1 招标文件的质疑（采购过程、评标结果的质疑）

（一）投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

招标文件可以要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（三）投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）、投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）、质疑项目的名称、编号；
- （3）、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）、事实依据；
- （5）、必要的法律依据；
- （6）、提出质疑的日期。

（四）采购人或采购代理机构收到质疑函7个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密

提供的质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。

质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。质疑时需提供公司营业执照复印件、质疑函。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证明；由授权委托人递交质疑函时（委托人必须为本公司的在职人员），须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书，所有材料清晰、有效，均须加盖单位公章（彩打无效）。

（四）澄清或质疑不予受理的情况1、有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：1.1.不是参与该政府采购项目活动投标人的；1.2.被质疑人为招标代理机构或招标人之外的；1.3.所有质疑事项超过质疑有效期的；1.4.以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；1.5.未按上述规定递交澄清或质疑函的；1.6.其它不符合受理条件的情形。1.7.投标人进行虚假和恶意质疑的，招标代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上布。1.8.其他 2、澄清或质疑函递交地点：甘肃景韶工程咨询有限公司，地址：玉门市新市区石油中专门店1058号

2.3.2质疑提起人是法人的，应由其法定代表人或者授权代表签字并盖章（由授权代表签署的，应附法定代表人签署的授权委托书原件）；质疑提起人是其他组织或者个人的，应由其主要负责人或者质疑提起人本人签字，并附有效身份证明文件。质疑有关材料是外文的，质疑提起人应同时提供其中文译本，并以中文译本为准。

2.3.3质疑函应当包含下列内容：

- (1)有明确的质疑请求和必要的证明材料；
- (2)有明确的质疑对象；
- (3)署有联系人真实姓名及联系方式；
- (4)法律、法规和规章规定的其他材料。

2.3.4质疑存在下列情形之一的，可以不予受理：

- (1)质疑申请不符合上述2.3.1-2.3.3规定的；
- (2)超过质疑提出时效的；
- (3)已经作出质疑答复、质疑提起人无新的事实证据，又就同一问题提出质疑的；
- (4)法律、法规和规章规定的其他情形。

2.3.5采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

封面

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1 营业执照、开户行

4.2 资质、人员

4.3 财务状况

4.4 社保和纳税证明材料

4.5 无重大违法记录的书面证明

4.6 未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、投标人须知前附表规定的其他材料

十、政策性支持

10.1 中小企业声明函

10.2 支持残疾人就业声明函

10.3 支持监狱企业发展声明函

十一、其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

本项目投标文件的具体要求，详见投标人须知前附表3.1.1项。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表3.2.1项另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表3.2.4项中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表3.2.5项。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表3.3.1项另有规定外，投标有效期为 90 天（日历天）。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5 资格审查资料

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表3.6.1项规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 开标方式：见投标人须知前附表。

3.7.2 投标方式：见投标人须知前附表。

3.7.3 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.4 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利3.7.6于采购人的承诺。

3.7.5 电子招标投标的文件编制要求：

(1) 本项目为电子招标。投标人须按照/的相关规定制作电子版投标文件。具体操作方法和步骤详见《政府采购项目全流程电子化操作手册》。

(下载路径：酒泉市公共资源交易中心网站（<http://www.ggzyjypt.com.cn/>）、<http://www.ejiaoyi.vip/downloadCenter/downloadCenterPage>）。

(2) 投标人提交的电子投标文件必须是“<http://www.ejiaoyi.vip/downloadCenter/downloadCenterPage>”网站下载的最新版本的《甘肃省政府采购投标文件编辑工具》生成的。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法导入系统的，该投标文件将被视为无效；

(3) 除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附投标人的证书证件均为原件扫描件，并加盖企业数字证书的电子印章。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 电子招标投标的密封和标记要求

- (1) 投标文件加密要求：投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求编制并加密投标文件。
- (2) 投标人未按规定按本款第(1)点规定生成加密的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
- (3) 如需投标人在开标现场递交电子投标文件的，电子投标文件密封标记详见投标人须知前附表规定，未按要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：现场递交。

(1) 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

(2) 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

(3) 逾期送达的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2.3 电子投标文件递交方式：

网上递交：

(1) 网上递交网址为：<https://bid.ejiaoyi.vip:13100/bid-ejiaoyi-jqs/bidder-login>，投标人必须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。

(2) 投标人完成电子投标文件上传后，并打印“网上递交投标文件回执”。

(3) 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

现场递交：

(1) 电子投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交。

4.2.4 投标人所递交的投标文件是否退还，见投标人须知前附表。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照采购人的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。如投标文件内容修改应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 在线开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间),在 酒泉市 政府采购电子开评标系统 (<https://bid.ejiao.govi.vip:13100/bid-ejiaoqi-jgs/bidder-login>) 进行公开开标,所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人应当准时在线参加。

需要时,采购人或采购代理机构可在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2 现场开标的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,所有投标人的法定代表人(单位负责人)或其委托代理人必须准时参加。

5.2 开标程序

5.2.1 采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

5.2.2 采购人应邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

5.2.3 主持人按下列程序进行开标:

(1)宣布开标纪律;

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称;

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名;

(4)应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;经确认无误后,由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封,宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容;

(5)在线递交投标文件的投标人在规定时间内进行解密;

(6)完成第(4)或第(5)项后,工作人员开启“开标一览表”,进行唱标,设有最高限价的,公布最高限价;

(7)投标人确认投标标价及内容;

(8)开标结束。

5.2.4 因投标人原因造成投标文件未解密的,视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的,视为撤回其投标文件;投标人签到后未参加开标或对开标结果未进行及时确认的,视同认可开标结果。

5.2.5 电子开标的应急措施:电子开标如因下列原因,导致电子开标系统无法正常运行,或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时,可在行业主管部门和监标人(如有)的监督下,由采购人中止本次开标或开启提交的备份电子投标文件:

(1)网络原因,导致开标中断的;

(2)系统服务器发生故障,无法访问或无法使用系统;

(3)系统的软件或数据库出现错误,不能进行正常操作;

(4)出现断电事故;

(5)系统环境发现有安全漏洞,有潜在的泄密危险;

(6)其他无法保证电子评标工作正常进行的情形。

5.2.6 投标文件不予受理情形

投标文件有下列情形之一的,采购人不予受理:

(1)在招标文件4.2.1“投标截止时间”以后逾期上传/送达的;

(2) 电子招标投标项目，投标人对投标文件进行了加密，但未在规定时间内完成解密的；

(3) 投标人提交的电子投标文件格式不符合招标文件第3.7.5项要求或无法读取导入的。

5.2.7 投标截止后投标人不足3家或者开标结束后投标人不足3家的，本项目流标。

5.3 开标质疑

5.3.1 投标人对开标有质疑的，应当在开标现场提出或者电子开标会中在线提出。采购人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。

5.3.2 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (一) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (二) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (三) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (四) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (五) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (六) 与投标人有利害关系，可能影响对投标公正评审的；
- (七) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (八) 法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公开公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 同品牌多家投标人处理原则：见投标人须知前附表。

6.3.4 非强制政府采购优先采购节能产品：见投标人须知前附表。

6.3.5 政府采购优先环境标志产品采购：见投标人须知前附表。

6.3.6 支持中小企业发展：见投标人须知前附表。

6.3.7 支持监狱企业：见投标人须知前附表。

6.3.8 支持残疾人福利性单位：见投标人须知前附表。

6.3.9 其他法律法规强制性规定或扶持政策：见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 结果公示

采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人（采购人委托评标委员会确定中标人的除外）。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标公告期限为1个工作日。）

7.2 评标结果质疑详见投标人须知前附表2.3.1

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.7 签订合同

7.7.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格；给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的；给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

9. 代理服务费

9.1 招标结束后五个工作日内，根据《关于放开建设项目服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），放开现行实行政府指导价管理的5项建设项目服务价格，实行市场调节，具体包括政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理、环境影响咨询服务收费。

10. 招标文件知识产权及解释权

10.1 招标文件及其所有附件的知识产权均归属于采购人及采购代理机构，投标人未经采购人许可，不得以任何理由外泄，否则，采购人有权追究投标人侵权的法律责任。

10.2 招标文件的解释权属于采购人。

12. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。



第三章 评标办法

重要说明

电子招标文件中“评审项目”页签的评审内容应与本前附表内容一致，如有不同或者矛盾之处，应以电子招标文件“评审项目”内容为准。如招标文件中写明的评审内容，如果未体现在电子招标文件“评审项目”页签中，评标委员会成员有权不予评审。

资格审查

本项目开标结束后，评标委员会应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

评标过程

由评委会对供应商的投标文件按评标标准和程序进行评审；待全部评审工作结束，评标委员会应编制评标报告，评标委员会成员分别电子签名签章确认评审结果后，即产生最终的评标结果。

评标办法前附表

1. 评标方法

本次评标采用 综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

资格审查

评审环节	序号	评审内容	评审标准
	1	营业执照、开户行	投标人提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证件和开户银行许可证或基本存款账户信息
	2	资质、人员	投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力；承建本项目的建造师（项目经理）须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证，本项目技术负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称；本项目安全生产负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、机械员以上人员不得相互兼职，且具有有效的岗位资格证书和安全员的安全生产考核合格证（持有新版带二维码的安全员安全生产考核合格证的人员可不再提供安全岗位合格证证书）
	3	财务状况	投标人须提供2024年经第三方会计师事务所审计的财务报告或银行近三个月开户行银行出具的资信证明；（且提供原件扫描件）

资格审查	4	社保和纳税证明材料	投标人须提供开标截止时间前六个月内（任意一期）缴纳社保凭证和依法缴纳税收凭证的相关证明材料（享受免税政策的企业须提供免税证明）
	5	无重大违法记录的书面证明	投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函（格式自拟）
	6	未被列入“信用中国”“中国政府采购网”失信记录	投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用中国”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。供应商提供的证明资料须列明有信用截图或者信用报告均可，查询时间在本项目公告发布之日起至投标截止时间前）

政策性优惠设置

评审环节	标准
政策优惠认定	符合小微企业认定（非联合体或者联合体均为小微企业），给予报价分加分 3%

初步评审

评审环节	序号	评审内容	评审标准
符合性审查	1	《投标文件》未按照《招标文件》规定要求签署、盖章的	
	2	《投标文件》不完整，填写漏项，无法确认投标人责任或投标意向的	
	3	《投标文件》内容不真实，提供虚假证明文件的	
	4	《投标文件》附有招标人不能接受的条件	
	5	《投标文件》不满足招标人要求的质量和工期的	
	6	投标总报价超出项目采购预算的	
	7	实质上没有响应《招标文件》要求的《投标文件》将被拒绝	

详细评审（70分）

评审环节	序号	评审标准	分值
商务标	1	1、对于招标文件评审因素中提出的所有问题都能给出详细且准确的解答，解答内容能直接回应问题，投标文件的文字表达清晰、易懂，且内容逻辑清晰、条理分明，能显示出投标人对项目的深入理解和专业知识的，得4分； 2、对于招标文件评审因素中提出的所有问题解答详细，投标文件的文字表达清晰，内容逻辑合理。能显示出投标人对项目的理解，得3分。 3、对于招标文件评审因素中提出的部分问题解答涉及了主要方面，内容逻辑、章节之间衔接不紧密得，2分。 4、制作的投标文件对评审因素问题叙述不完整，对问题解答简略，无法体现投标人对项目的理解，得1分。	4
	2	投标人提供类似项目业绩的，每一项得1分，最多得3分。 【项目实施合同和中标通知书，没有提供的不得分】	3
	3	投标人信誉：投标人近三年未出现恶意拖欠农民工工资而引发投诉并行政处罚的（提供声明函），得1分；承诺本项目按时发放农民工工资（提供承诺），再得1分，否则不得分。	2
		人员配置方案： 1、投标人的人员配置方案极其出色，全面而深入地考虑了项目的实际需求。方案详细规划项目各实施阶段的人员需求，且人员配置合理，能够高效地完成各项实施任务。制定详尽的培训计划和管理制度，能够安全、规范地进行实施项目。得6分； 2、投标人的人员配置方案较为完善，能够较好地满足项目的实施需求。方案对各阶段的人员需求进行了规划。人员配置基本合理，能够完成主要的任务。有人员培训和管理措施。得5分； 3、投标人的人员配置方案基本符合项目要求。方案虽然对项目人员需求进行了规划，但缺乏足够的细节或针对性，人员配置不够精确，培训和管理措施不够完善。得4分； 4、投标人的人员配置方案存在明显缺陷。方案对项目人员需求的规划不够全面或合理，人员培训和管理措施严重不足。得2分； 5、投标人的人员配置方案存在严重问题，方案对人员配置需求缺乏基本的规划或理解，人员培训和管理措施缺失。得1分； 6、不提供不得分。	6
	1	对项目的重点、难点分析： 1、投标人对项目的重点、难点有较为全面和深入的分析，能够识别出大部分关键问题和潜在风险，并提出合理且有效的解决方案。方案能够较好地满足项目需求，有助于项目的顺利执行。得6分； 2、投标人对项目的重点、难点有一定的分析，能够识别出部分关键问题和潜在风险，并提出了相应的解决方案。然而，方案缺乏一定的创新性和针对性，在实际操作中可能存在一定的局限性。得5分； 3、投标人对项目的重点、难点分析不够全面或深入，存在遗漏或误解关键问题和潜在风险的情况。提出的解决方案不够合理或有效。得3分； 4、投标人对项目的重点、难点缺乏基本了解和分析，未能识别出关键问题和潜在风险，提出的解决方案完全不可行。得1分； 5、不提供不得分。	6

技术标	2	项目实施方案与技术措施： 1、投标人的项目实施方案与技术措施极其出色，全面而深入地考虑了项目的实际需求、技术挑战以及环境约束。方案详细阐述了项目实施流程、技术方法、材料选用、设备配置等关键环节，还充分融入了创新理念和先进技术，以高效、可持续的方式推进。技术措施针对性强，能够有效解决项目实施过程中的技术难题，确保工程质量和进度。得12分； 2、投标人的项目实施方案与技术措施较为完善，能够较好地满足项目的实施需求。方案对项目实施流程、技术方法、材料选用等方面进行了详细规划，并考虑了部分技术创新。技术措施基本可行，能够解决项目实施中的主要技术难题，保证工程质量。得10分； 3、投标人的项目实施方案与技术措施基本符合项目要求，但存在一定的不足。方案对项目实施流程和技术方法进行了规划，但缺乏足够的细节或针对性，技术措施基本可行，难以达到最佳效果。得8分； 4、投标人的项目实施方案与技术措施存在明显缺陷。方案对项目实施流程和技术方法的规划不够全面或合理；技术措施缺乏可行性或有效性。得5分； 5、投标人的项目实施方案与技术措施存在严重问题。方案对项目实施流程和技术方法缺乏基本的规划或理解。技术措施完全不可行或无效，无法解决项目实施中的基本技术问题。得3分； 6、投标人的项目实施方案与技术措施几乎不存在或完全无法执行。方案完全缺乏关于项目实施流程、技术方法、材料选用等方面的内容，方案无法为项目的实施提供任何有效指导或保障。得1分； 7、不提供不得分。	12
	3	安全文明项目实施方案： 1、投标人的安全文明项目实施方案极其详尽且合理。方案不仅严格遵守了国家及地方的相关法律法规，充分考虑了项目实际需求。在安全管理方面，方案详细规划项目实施过程中的各项安全措施，如人员安全培训、现场安全管理等。能够全面保障项目实施安全与环境文明。得8分； 2、投标人的安全文明项目实施方案与措施方案完善，覆盖了项目实施等各个环节的安全管理需求。方案严格遵循国家及行业相关的安全法规和标准，能够实时掌握项目安全状况，及时消除安全隐患。得7分； 3、投标人的安全文明项目实施方案基本符合项目安全管理的要求，安全措施或文明项目实施措施略显传统，缺乏具体性、针对性或创新性。得5分； 4、投标人的安全文明项目实施方案略显不足，安全措施不够全面，针对性不强，文明项目实施措施缺乏可行性。得3分； 5、投标人的安全文明项目实施方案极其不完善，对本项目需求考虑不足。安全措施和文明项目实施措施均存在缺陷。得1分 6、不提供不得分。	8
	4	环境保护管理与措施方案 1、投标人的环境保护管理体系与措施方案极为出色，充分展现了其对环境保护的高度重视和专业能力。方案不仅符合国家及地方关于环境保护的法律法规要求，还针对项目特点制定了详细的环境保护措施。具有高度的可操作性和实效性。得6分； 2、投标人的环境保护管理体系与措施方案较为完善，基本符合项目环境保护的要求，并制定相应的措施。方案具有较高的可操作性和实效性。得4分； 3、投标人的环境保护管理体系与措施方案基本符合项目环境保护的基本要求，但相应的措施缺乏具体性、针对性或创新性。得3分； 4、投标人的环境保护管理体系与措施方案存在缺陷，相应的措施极不合理。方案在环境保护方面存在明显不足。得1分； 5、不提供不得分。	6

技术标

	5 质量保证方案和质量控制措施： 1、投标人的质量保证方案极为详尽且全面，覆盖了本项目实施的所有关键环节。有明确的质量控制标准和目标及质量控制措施。有严格的质量验收标准和程序。有高度的专业性和可操作性，能够确保项目质量达到预期目标。得8分。 2、投标人的质量保证方案较为完善，覆盖了本项目实施的主要环节。方案提出明确的质量控制标准和目标，并制定相应的质量控制措施。预防和应对措施不够全面或具体。方案具有较高的专业性和可操作性，能够在一定程度上保障项目质量。得7分； 3、投标人的质量保证方案基本覆盖了本项目实施的相关环节，方案虽然提出了质量控制标准和目标，但相应的质量控制措施不够具体或针对性不强。得5分； 4、投标人的质量保证方案存在缺陷，未能全面覆盖本项目实施的关键环节。方案的质量控制标准和目标过于笼统或不切实际，相应的质量控制措施缺乏科学性和可行性，得2分； 5、投标人的质量保证方案极其不完善，方案完全忽视了项目的特殊性和复杂性，提出完全不切实际的质量控制标准和目标。方案缺乏针对性和有效性。得1分； 6、不提供不得分。	8
	6 工程进度计划和保证措施： 1、投标人的工程进度计划极为详尽且合理，明确列出了本项目实施的各项工作的开始与结束时间。计划中充分考虑材料供应、人员调配等可能影响进度的因素，制定有相应的应对措施，保证措施非常完善，能够全面应对过程中可能出现的各种挑战。得5分； 2、投标人的工程进度计划较为合理。列出了本项目实施的主要工作的开始与结束时间，但某些关键因素的识别不够准确，应对措施不够具体。保证措施方面在关键环节上缺乏针对性或可操作性。得4分 3、投标人的工程进度计划存在明显不足，过于笼统或缺乏灵活性，无法准确反映的实际情况。保证措施不够全面或针对性不强，无法有效应对过程中出现的各种问题。得2分 4、投标人的工程进度计划极不合理。保证措施也严重不足或缺乏可行性，无法有效应对过程中可能出现的各种问题和挑战。得1分 5、不提供不得分。	5
7	售后服务方案 1、投标人的售后服务方案极为详尽且全面，涵盖了本项目实施的所有售后服务环节。方案中明确提出了售后服务响应时间、问题解决流程、定期巡检计划等关键要素，且各项措施均具备高度的可操作性和实用性。得5分； 2、投标人的售后服务方案较为完善，基本覆盖了本项目实施的售后服务需求。方案中提出了售后服务响应时间、问题解决流程等关键要素，并制定了相应的措施。方案具有较高的专业性和可操作性。得4分 3、投标人的售后服务方案基本符合本项目实施的售后服务要求，但存在明显不足。方案中虽然提出了售后服务响应时间、问题解决流程等关键要素，但相应的措施不够具体或针对性不强。得2分 4、投标人的售后服务方案存在严重缺陷，无法充分满足本项目实施的售后服务需求。方案中缺乏关键要素，相应的措施缺乏可操作性或针对性。得1分 5、不提供不得分。	5

	8	针对本项目制定的应急方案：1、投标人的应急方案极为全面且细致，充分考虑了本项目实施中可能遇到的各种紧急情况和风险。方案明确列出了各类紧急情况的应对措施、责任人、联系方式以及应急资源的调配方式，确保应急响应的迅速性和有效性。能够充分保障项目在紧急情况下的安全稳定运行。得5分；2、投标人的应急方案较为完善，基本覆盖了本项目实施中可能遇到的紧急情况。方案提出相应的应对措施和责任人，并对应急资源的调配进行了初步规划。方案具有较高的可操作性和实用性，能够在一定程度上应对项目中的紧急情况。得4分；3、投标人的应急方案基本符合本项目实施的应急要求，但存在明显不足。方案虽然提出了应对措施和责任人，但缺乏具体的实施细节或针对性不强。得2分；4、投标人的应急方案存在严重缺陷，无法充分应对本项目实施中的紧急情况。方案缺乏关键要素，方案的专业性和可操作性极低。得1分；5、不提供不得分。	5
--	---	--	---

其他评审（无此环节分）

评审环节	序号	评审标准	分值
无			

价格评审（价格分总分：30分）

序号	内容	规则
1	评标价的确定	评标价=投标函文字报价
2	评标价平均值计算	评标价平均值 = 有效投标人报价去掉一个最高报价和一个最低报价的算数平均值（小于5家(3家和4家)直接以算数平均值进行计算）
3	评标基准价确定的方式	将评标价平均值直接作为评标基准价
4	偏差率=（投标人评标价 - 基准价）÷ 基准价 × 100%	偏差率为0时，得满分， 有效投标报价在评标基准价的基础上每向上浮动1%，分数减少1分， 有效投标报价在评标基准价的基础上每向下浮动1%，分数减少1分。 偏差率记取方式： 四舍五入保留2位小数
5	报价得分	报价得分 = 报价分数 - （ 偏差率 ÷ 计算的百分点 × 浮动减扣分数）（扣完为止）

2. 评审标准

2.1 计算机自动清标

- (1) 投标文件信息检查：检查供应商编制投标文件电脑的芯片、硬盘和网卡序列号是否存在全部一致情况。
- (2) 若存在全部一致的情况，将被评标委员会认定供应商之间存在串标的情形，相关投标将被否决。

2.2 初步评审标准

2.2.1 初步评审标准：见评标办法前附表。

2.3 详细评审标准

2.3.1 详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3) 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4) 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 初步评审中评审原则标注为“重要指标”的，均为实质性要求。投标文件响应有负偏离的、属于投标文件存在重大偏差，评标委员会将否决其投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第2.3.4(1)目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

(2) 按本章第2.3.4(2)目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第2.3.4(3)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

(4) 按本章第2.3.4(4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

财 政 部 工业和信息化部 文件

财库〔2020〕46号

财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知

各中央预算单位办公厅（室），各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、工业和信息化主管部门，新疆生产建设兵团财政局、工业和信息化主管部门：

为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等法律法规，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》。现印发给你们，请遵照执行。

— 1 —

附件：政府采购促进中小企业发展管理办法



附件

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提

供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

(三)按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形;

(四)框架协议采购项目;

(五)省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外,其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行:

(一)将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购;

(二)要求供应商以联合体形式参加采购活动,且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例;

(三)要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,以及预留份额项目中的非预留部分采购包,采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%(工程项目为3%—5%)的扣

除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请供应商后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法第

九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为供应商资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交供应商享受本办法规定的中小企

业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格分加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管

理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：1. 中小企业声明函

2. 面向中小企业预留项目执行情况公告



中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；
承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附 2

(单位名称) × × 年面向中小企业
预留项目执行情况公告

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门(单位)××年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:

本部门(单位)××年预留项目面向中小企业采购共计××万元,其中,面向小微企业采购××万元,占××%。

面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
.....				

部门(单位)名称:

日期:



信息公开选项：主动公开

抄送：军委后勤保障部采购管理局，中共中央直属机关采购中心，公安部警用装备采购中心、中国人民银行集中采购中心、海关总署物资装备采购中心、国家税务总局集中采购中心、中央国家机关政府采购中心，全国人大机关采购中心，财政部各地监管局。

财政部办公厅

2020年12月23日印发



财政部文件

财库〔2017〕141号

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政

策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自 2017 年 10 月 1 日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017 年 8 月 22 日

司法部

财库〔2014〕68号

财政部 司法部关于政府采购支持

监狱企业发展有关问题的通知

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，有关人民团体，中央国家机关政府采购中心，中共中央直属机关采购中心，全国人大机关采购中心，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、司法厅（局），新疆生产建设兵团财务局、司法局、监狱管理局：

政府采购支持监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）发展对稳定监狱企业生产，提高财政资金使用效益，为罪犯和戒毒人员提供长期可靠的劳动岗位，提高罪犯和戒毒人员的教育改造质量，减少重新违法犯罪，确保监狱、戒毒场所安全稳定，促进社会和谐稳定具有十分重要的意义。为进一步贯彻落实国务院《关于解决监狱企业困难的实施方案的通知》（国发〔2003〕7号）文件精神，发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，现就有关事项通知如下：

一、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产

建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

三、各地区、各部门要积极通过预留采购份额支持监狱企业。有制服采购项目的部门，应加强对政府采购预算和计划编制工作的统筹，预留本部门制服采购项目预算总额的30%以上，专门面向监狱企业采购。省级以上政府部门组织的公务员考试、招生考试、等级考试、资格考试的试卷印刷项目原则上应当在符合有关资质的监狱企业范围内采购。各地在免费教科书政府采购工作中，应当根据符合教科书印制资质的监狱企业情况，提出由监狱企业印刷的比例要求。

四、各地区可以结合本地区实际，对监狱企业生产的办公用品、家具用具、车辆维修和提供的保养服务、消防设备等，提出预留份额等政府采购支持措施，加大对监狱企业产品的采购力度。

五、各地区、各部门要高度重视，加强组织管理和监督，做好政府采购支持监狱企业发展的相关工作。有关部门要加强监管，确保面向监狱企业采购的工作依法依规进行。各监狱企业要不断提高监狱企业产品的质量和服务水平，为做好监狱企业产品政府采购工作提供有力保障。

中华人民共和国财政部

中华人民共和国司法部

2014 年 6 月 10 日



ymzfcg202504250012

甘肃省财政厅文件

甘财采〔2022〕16号

甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

各市（州）财政局，兰州新区财政局，各县（市、区）财政局，省委各部门，省级国家机关各部门，各人民团体办公室（厅）：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》《甘肃省人民政府关于印发甘肃省贯彻落实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》及财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》精神，充分发挥政府采购支持中小企业发展政策效能，持续优化营商环境，现结合我省实际，就有关事项通知如下：

一、严格落实政府采购支持中小企业政策

各级预算单位要切实履行政府采购主体责任，认真贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在政府采购活动中加强采购需求管理，规范资格条件设置，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为供应商的资格要求或评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或歧视待遇；做好采购项目需求调查的基础上，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、大企业与小企业组成联合体、大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额；严格落实价格评审优惠、优先采购等措施，鼓励中小企业参与政府采购活动，支持中小企业健康发展。

二、切实加快政府采购预算执行

各级预算单位要结合批复的采购预算，综合考虑部门内部规定、公共资源交易场地安排等因素，合理制定采购计划，加快采购预算执行进度，提高资金使用效益。全面实施政府采购意向公开，让更多的供应商提前了解采购信息，保障各类市场主体平等参与政府采购活动，提升采购绩效。从2022年起，各级预算单位于采购活动开始前30日在甘肃省政府采购网意向公开专区公

开采购意向，有条件的采购人，还可在其部门门户网站同步公开本部门、本系统的采购意向。

三、着力提高小微企业价格评审优惠幅度

货物、服务类政府采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的 6%—10%提高至 10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由 2%—3%提高至 4%—6%。工程类政府采购项目的价格评审优惠按照 3%—5%执行。同时，鼓励各级预算单位在规定的价格扣除优惠幅度内，充分结合采购标的相关行业市场竞争状况等因素，从高选择价格扣除比例，提高中小企业参与政府采购活动竞争力。

四、全面执行预留份额规定

200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，各级预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购；超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，面向中小企业的预留份额由 30%以上阶段性提高至 40%以上。各级财政部门对预算单位报送的采购计划，要严格审核预留份额

的相关情况，按照公平公正、促进竞争、讲求绩效的原则，引导鼓励预算单位预留更多采购份额面向中小企业。

五、不断规范保证金收取，强化履约执行

为切实减轻企业资金负担，降低供应商交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金；各级预算单位要综合考虑供应商资信情况、市场供需关系等因素选择是否收取履约保证金，确需收取的，应当在合同金额 10% 以下灵活选择收取比例。政府采购合同应当明确约定资金支付的方式、时间和条件，对于满足合同约定支付条件的，采购人应当自收到发票后 30 日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。

六、积极开展中小企业合同融资业务

持续加大“政采贷”支持中小企业力度。充分利用财政部门搭建的“政采贷”融资平台，吸纳更多的金融机构入驻，引导并鼓励平台金融机构对符合条件的中小企业，开展政府采购合同融资业务，切实有效减轻中小企业资金压力。各级财政部门要主动对接当地金融机构，充分了解当地开展“政采贷”业务存在的问题和障碍，积极争取金融机构对参与政府采购中小企业的信贷支持。

七、严格执行中小企业声明函制度

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，中小企业参与政府采购活动，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策，各级预算单位、采购代理机构不得要求投标供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果一并公开。

八、持续加强监督管理

各级预算单位要认真履行采购主体责任，严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和文件规定执行相关政府采购政策；各级财政部门切实加强组织领导，明确工作责任，强化监督检查，畅通供应商投诉、举报渠道，依法依规做好投诉、举报处理工作，切实维护政府采购领域各类主体的合法权益。

本通知自 2022 年 7 月 1 日起执行。





抄送：省纪委监委派驻省财政厅纪检监察组。

公开属性：主动公开

甘肃省财政厅办公室

2022年6月22日印发

共印 100 份



酒泉市财政局文件

酒采办〔2023〕10号

关于深入开展酒泉市政府采购线上合同信用融资业务的通知

市委各部门，市级国家机关各部门，各人民团体，各县（市、区）财政局，相关金融机构，各代理机构，相关供应商：

为深入贯彻落实国家深化政府采购制度改革精神，充分发挥政府采购扶持中小企业发展的政策功能，缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，根据甘肃省财政厅《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号）文件精神，经研究，现就进一步深入推广我市政府采购线上合同信用融资工作的有关事项通知如下：

一、政府采购线上合同信用融资定义

政府采购线上合同信用融资，是指参与政府采购的供应商，凭政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购合同信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押或担保机构担保贷款的一种融资模式。

二、基本原则

（一）财政引导、银企自愿。市财政局对政府采购合同融资进行政策引导，银行自主决定是否提供政府采购合同融资服务以及贷款额度，供应商自主决定是否选择参加政府采购合同融资并自由选择合作银行。

（二）市场主导、风险自担。充分发挥市场在资源配置中的主导作用，任何单位、个人不得干预金融机构与供应商之间的政府采购合同融资业务。银企双方自行承担政府采购合同融资的业务风险，市财政局不为政府采购合同融资提供任何形式的担保。

三、融资业务模式

政府采购合同融资采取线上融资模式，以甘肃省政府采购网“甘肃政府采购合同融资服务平台”为依托，实现全流程线上融资。

四、融资基本流程

（一）融资申请。有融资需求的供应商可根据自身情况，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融

资申请。

(二)融资审核。金融机构对供应商进行融资信息在线审查，决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户，金融机构向财政部门反馈融资成交信息。

(三)发放贷款。政府采购合同正式签订（以在甘肃政府采购网公示为准），金融机构对融资回款账户确认无误后，根据融资协议的约定，及时向供应商发放贷款。

(四)归还贷款。采购人必须将采购资金支付到政府采购融资合同约定的融资回款账户，供应商根据融资协议的约定按时归还贷款。银行按融资协议约定，从融资回款账户中收回贷款。

五、工作要求

(一)各县（市、区）财政局要做好政府采购线上合同信用融资的政策引导，为金融机构和供应商之间开展融资业务提供必要信息，加强供应商诚信体系建设。

(二)金融机构要在风险可控、商业可持续原则下，积极开展政府采购线上合同信用融资服务。建立绿色通道，配备专门团队，简化审批手续，不得要求供应商提供其他任何形式的抵押担保和附加条件，同时，定期统计、汇总、政府采购融资业务办理情况并报送同级财政部门。

(三)供应商要真实、完整、准确地向金融机构提供融资审

查所需材料，积极配合金融机构并提醒、协助采购人及时办结政府采购融资业务有关手续和程序，严格按照规定用途使用贷款资金。

（四）采购人应提高政治站位，积极支持中小企业发展。一是应在采购文件中列明政府采购融资指引条款，随采购文件一同发布。二是要积极配合金融机构和供应商开展政府采购合同融资业务，在合同签订、验收付款等方面给予必要支持，不得干预供应商选择金融机构融资，不得无故拖延支付合同资金。三是供应商和贷款银行要及时将政府采购合同作为融资质押的信息告知采购人。采购人要增强警惕意识，免受供应商虚假游说等因素干扰，从严加强合同付款账户管理，未经贷款银行同意，不得随意更改合同付款账户。四是供应商持已经签订的政府采购合同向金融机构申请合同融资，可能出现政府采购合同中供应商的银行账户与拟贷款银行账户不一致的情形。为支持供应商通过政府采购合同成功获得银行贷款，采购人应积极协助供应商及时变更政府采购合同中的供应商银行账户，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户。

（五）采购代理机构应从提升专业化服务水平和促进中小企业发展立场出发，积极配合做好政府采购线上合同信用融资工作。在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书时主动宣传介绍政府采购合同融资政策。在采购文件中列明政府采购合同

融资指引条款，明确告知供应商在中标（成交）后需要融资时可以申请政府采购合同融资。相关工作将列入我局对代理机构监督检查的考核范围。



信息公开属性：依申请公开

酒泉市财政局

2023年4月20日印发



政采e贷

政采订单在手，轻松融资无忧



产品介绍

“政采e贷”是兰州银行为中标政府采购的中小微企业提供的专项融资服务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

适用客户

政府公开招标采购方式下
中标的中小微企业。

产品特点

多

额度高：
可达采购金额的70%

快

审批快：
线上申请，高效审批

好

无抵押：
免担保，纯信用

省

利率低：
利率特惠，支持小微

办理流程

登陆甘肃省政府采购合同融资服务平台在线申请（省级项目）或在兰州银行任意网点申请办理。

[www.ccgp-gansu.gov.cn/
web/indexzcd.html](http://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html)

（甘肃省政府采购合同融资服务平台）

营 业 部 龚经理18919426283 地址：肃州区北大街37号（中医院南侧）
南街支行 王经理18993759667 地址：肃州区富康路2号1-9（凯旋苑向东50米）
东街支行 崔经理15109379626 地址：肃州区东大街90号（食乐天大酒店楼下）
西城支行 关经理17718669057 地址：肃州区雄关路20号（西关车站向南500米）
玉门支行 白经理18893630682 地址：玉门新市区明珠大酒店南侧

兰州银行“政采e贷”业务客户申请操作手册（线上）

第一步 登陆甘肃政府采购网

（网址：<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/>）或百度甘肃政府采购网点击进入。



第二步 供应商系统用户注册

若供应商没有甘肃省政府采购合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，须在甘肃省政府采购合同融资服务平台进行供应商注册（如下图）。若中标企业已有甘肃省政府采购合同融资服务平台或甘肃省政府采购管理交易系统账号，可直接登录甘肃省政府采购合同融资服务平台。




第三步 供应商系统用户登录



在甘肃政府采购网进入甘肃省政府采购合同融资服务平台模块或使用以下网址：

<http://www.ccgp-gansu.gov.cn/web/indexzcd.html>

进入，并使用账号登录。



第四步 贷款业务申请

登录成功后进入“政采贷系统管理”，点击贷款申请，选择兰州银行提交意向书并填写相关信息，选择对应抵押合同。



注：选择抵押合同时需确保该采购项目合同已备案公示，未备案公示的采购项目合同查询时不显示；同一采购项目合同仅能选择抵押一次。

第五步 业务办理进度跟进

申请提交成功后，供应商需联系经办行及时跟进该项业务办理进度，并可进入“贷款申请查看”查看贷款申请状态。



第四章 合同条款



ymzfcg202504250012

政府采购供销合同

合同编号：BGZJ-ZC421XXX号

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

项目	型号及主要技术指标	采购预算 （万元）	中标价（ 万元）	节约资金 （万元）	节约率

二、交货地点、时间：

交货时间：于年月日到年月日前交货完毕。

收货单位名称：指定地点：

收货联系人：联系电话：

交货方式：

1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

（一）验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准； 2、合格证；3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。

（二）提出异议时间截止7天。

四、质量保证金：

中标供应商签订合同前必须向采购人（需方）交纳中标价3% 的履约保证金，一年期满经需方验收合格后予以无息退还。

五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

- 1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。
- 2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

六、付款方式：

XXX

七、违约责任：

- 1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。
- 2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

八、变更解除合同及解决纠纷方式：

- 1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。
- 2、纠纷方式：双方协商☐；向授权厂商投诉☐；向财政部门投诉☐；提请仲裁☐；向人民法院提起诉讼☐。

九、其他事项：

- 1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关法律规定办理。
- 2、本合同为供应商与采购人买卖合同。一式六份，双方各执二份，财政部门政府采购办公室备案一份、代理机构备案一份。

供方：（章） 地址： 电话： 邮编：	需方：（章） 地址： 电话： 邮编：
-----------------------------	-----------------------------

法定代表人： (或委托代理人) 签字日期：	法定代表人： (或委托代理人) 签字日期：
经办人： 签字日期：	经办人： 签字日期：
开户行： 账号：	开户行： 账号：



ymzfcg202504250012

第五章 工程量清单



玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区
改造项目（一标段）工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土（人工开挖） 2. 挖土深度：2m 内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	96				
2	010103001001	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填（人工回填） 2. 填方材料品种：原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	96				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
3	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：零星封堵洞口 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	8.01				
4	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型：外墙24墙封堵洞口	m3	0.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输						
5	010401012001	零星砌砖	[项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位:砖地台 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 材料运输	m3	0.74				
6	010404001001	垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类、配合比、厚度 2. 炉渣干铺 [工作内容] 1. 垫层铺设 2. 材料运输	m3	1.64				
		分部小计							
	A.8	门窗工程							
7	010802001001	成品钛镁合金钢化玻璃平开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0618, MLC1724 2. 门框、扇材质:成品钛镁合金钢化玻璃平开门(磨砂玻璃) [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	69.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 玻璃安装						
8	010802004001	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:成品钢制保温防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	45.36				
9	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:MC1224, MC1524 2. 门框、扇材质:罗普斯金门连窗 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	96.84				
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C0610、C1215、C1515、DC4215、DC4315、DC5115、DC5615 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金节能中空玻璃平开窗6+12A+6(自带纱扇) [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	390.2				
11	010809004001	石材窗台板	[项目特征] 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘接层 2. 窗台板材	m2	26.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			质、规格、颜色：20mm厚人造大理石窗台板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装						
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
12	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数：2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 找平、嵌缝 620881001234	m2	76.8				
13	010903002001	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	343.08				
14	010904001001	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数：2层 [工作内容]	m2	89.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝						
15	010904002001	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	154.56				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
16	011102003001	块料楼地面（卫生间）	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地板砖300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	50.4				
17	011102003002	块料楼地面（其他房间）	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地板砖（规格与原有地面砖保持一致） [工作内容]	m2	230.83				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输						
18	011103001001	橡胶板楼地面 休息平台	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚塑胶面层（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他说明: 地面清洗，1:3水泥砂浆找平平整 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	40.23				
19	011103003001	塑料板楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚PVC地胶地面（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他要求: 地面清洗，破损处1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	923.33				
20	011106008001	橡胶板楼梯面	[项目特征]	m2	62.97				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		层（楼梯踏步）	1. 粘结层厚度、材料种类：粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚塑胶面层（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他说明：地面清洗，1:3水泥砂浆修补平整 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装订 4. 材料运输						
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
21	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙门窗侧边、壁龛墙、阴台墙、阳台墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	712.46				
22	011204003001	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙面 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：墙面瓷砖600*300	m2	324.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝						
23	011210006001	其他隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、颜色:100厚轻集料混凝土条板隔墙 [工作内容] 1. 隔板安装 2. 嵌缝、塞口	m2	54.72				
		分部小计							
A. 14		油漆、涂料、裱糊工程							
24	011401001001	木门油漆	[项目特征] 1. 门类型:木质夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:MC920 3. 刮腻子遍数:满挂腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍, 调和漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料, 油漆	m2	43.2				
25	011406001001	壁橱混凝土面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:混凝土面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子抹平, 2mm厚腻子分遍刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:清漆两道、合成树脂调和漆三道	m2	153.77				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆						
26	011407001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:2mm厚弹性找平腻子光面腻子刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	2970.58				
27	011407001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:内墙面 3. 刮腻子要求:3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	670.12				
28	011407002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 刮腻子要求:2mm厚面层耐水腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数:内墙乳胶漆两遍 [工作内容]	m2	801.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程 标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段） 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
		分部小计							
		措施项目							
29	011701003001	墙柱面活动脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:墙柱面活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	3640.7				
30	011701003002	天棚活动脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式:天棚活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	801.96				
31	011703001001	垂直运输	[项目特征] 1. 类型:机械垂直运输 2. 建筑物檐口高度、层数:6层檐高17.55米 [工作内容] 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2. 行走式垂直运输机械轨道	天	1851				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段） 第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土建拆除							
1	011602002001	钢筋混凝土洗菜盆拆除	[项目特征] 1. 构件名称:洗菜盆 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	24				
2	011610002001	金属窗拆除	[项目特征] 1. 拆除种类:原有钢窗、原有钢制门联窗 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	901.19				
3	011610001001	木门拆除	[项目特征] 1. 拆除种类:原有木质门、柜门 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	234				
4	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:砖砌地台 2. 砌体材质:机制砖 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑	m3	2.65				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
5	011605001001	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类:陶瓷防滑砖 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	214.32				
6	011605002001	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:墙面陶瓷砖 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	272.02				
7	011608002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面油漆、乳胶漆,天棚乳胶漆,柜体油漆 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容]	m2	4076.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段） 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
		分部小计							
		水暖电拆除							
8	011612002001	坐便器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：坐便器 2. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	24				
9	011612001001	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN50以内 2. 管道上的附着物种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	349.05				
10	011612001002	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN150以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容]	m	26.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
11	011612001003	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN100以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	180				
12	011612001004	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN50以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	84				
13	011612001005	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN100以内 2. 管道上的附着物种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除	m	25.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
14	011612001006	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN50以内 2. 管道上的附着物种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	520.56				
15	011613001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：室内灯具，楼梯间灯具 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	156				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001007	环境保护费	人工费	1.612				
2	011707001008	文明施工费	人工费	2.574				
3	011707001009	安全施工费	人工费	9.594				
4	011707001010	临时设施费	人工费	8.086				
5	011707001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.302				
6	011707001012	建筑工人实名制费	人工费	0.572				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002002	夜间施工增加费	人工费	2.96				
8	011707004002	二次搬运费	人工费	0				
9	011707007002	已完工程及设备保护费	人工费	0.04				
10	011707005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.91				
11	01B001	工程定位复测费	人工费	0.82				
12	01B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第98页 共307页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN40, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	7.95				
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN32, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	15.9				
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN25, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热	m	8.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验						
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR管DN20，S4系列，公称压力1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	136.8				
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR管DN15，S4系列，公称压力1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	180				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	031002001001	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	191.91				
7	031201003001	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	191.91				
8	031003001001	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	3				
9	031003001002	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	27				
10	031003001003	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	3				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试						
11	031003013001	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外):室内 2. 型号、规格:DN15智能水表(NB表), FS-15(防水、防电磁干扰,带红外线连接) 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他说明:水表主材不计费,由甲方提供 [工作内容] 1. 组装	个	24				
12	031004014001	水咀	[项目特征] 1. 材质:普通水咀 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	72				
13	031208002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:φ57以下 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	0.55				
14	031208007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料:铝箔布 2. 层数:两层 3. 对象:管道 [工作内容]	m2	18.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装						
15	030413003001	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	9				
16	030413003002	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	72				
17	080807013001	孔洞封堵	[项目特征] 1. 名称:原有孔洞封堵 2. 材质:水泥砂浆封堵 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	处	48				
		分部小计							
		排水工程							
18	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	30				
19	031001006007	塑料管	[项目特征]	m	18				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验						
20	031001006008	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 通球试验	m	26.4				
21	031001006009	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	114				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 通球试验						
22	031001006010	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 通球试验	m	66				
23	031001006011	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	84				
24	031002001002	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	181.5				
25	031201003002	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹	kg	181.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷						
26	031004014002	检查口	[项目特征] 1. 材质:PVC100 检查口 [工作内容] 1. 安装	个	24				
27	031004014003	检查口	[项目特征] 1. 材质:PVC75检查口 [工作内容] 1. 安装	个	24				
28	031004014004	地漏	[项目特征] 1. 材质:PVC50地漏 [工作内容] 1. 安装	个	48				
29	031004006001	大便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	24				
30	031004003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式小号洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	24				
31	031004004001	洗菜盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品陶瓷洗菜盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	24				
32	030413003003	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔	个	144				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整率(%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001001	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001002	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001003	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001004	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001005	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001006	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002001	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004001	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006001	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005001	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第112页 共307页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采暖工程							
1	031001001001	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.2				
2	031001001002	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.2				
3	031001001003	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	16.8				
4	031001001004	镀锌钢管	[项目特征]	m	806.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗						
5	031001001005	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	19.2				
6	031003001004	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6				
7	031003001005	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容]	个	48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装 2. 调试						
8	031003001006	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6				
9	031003001007	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	6				
10	031005003001	其他成品散热器	[项目特征] 1. 材质、类型: 1PW500*800卫生间暖气片 2. 型号、规格: 中心距500mm, 高800mm [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	24				
11	031005001001	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格: 内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式: 壁挂 3. 每组片数: 18片 [工作内容] 1. 组对、安装	组	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油						
12	031005001002	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：17片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	24				
13	031005001003	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：14片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	2				
14	031005001004	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：13片	组	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油						
15	031005001005	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格： 内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：10片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	16				
16	031005001006	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格： 内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：9片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	14				
17	031005001007	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格： 内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：8	组	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油						
18	031002001003	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	288.4				
19	031201003003	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:S-2 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍、调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	288.4				
20	031208002002	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:φ57以下 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	1.03				
21	031208007002	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料:铝箔布 2. 层数:两层 3. 对象:管道 [工作内容] 1. 安装	m2	36.59				
22	030413003004	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔	个	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 填充(恢复) 方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理						
23	030413003005	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复) 方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	144				
24	080807013003	孔洞封堵	[项目特征] 1. 名称:原有孔洞封堵 2. 材质:水泥砂浆封堵 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	处	96				
		分部小计							
		措施项目							
25	031301017002	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001007	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001008	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001009	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001010	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001011	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001012	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002002	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004002	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006002	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005002	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明							
1	030404017001	配电箱	[项目特征] 1. 名称:单元配电箱（AW1、AW2、AW3） 2. 规格:960*1150*135 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3				
2	030601003001	智能电表	[项目特征] 1. 名称:智能电表 2. 型号:DDSY-352-NK 10（60）A [工作内容] 1. 本体安装	台	27				
3	030411002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:100*50 [工作内容] 1. 本体安装	m	25.2				
4	030411002002	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:30*15 [工作内容] 1. 本体安装	m	103.8				
5	030411004001	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-10mm²	m	886.53				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线						
6	030411002003	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:15*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	94.8				
7	030404016001	控制箱	[项目特征] 1. 名称:H1配电箱 2. 规格:430*250*160 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	24				
8	030411002004	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:20*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	2870.4				
9	030411004002	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	2514.9				
10	030411004003	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:	m	6199.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			BV-4. 0mm2 [工作内容] 1. 配线						
11	030412001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:红外感应式吸顶灯 2. 规格:LED, 12W [工作内容] 1. 本体安装	套	24				
12	030412001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格:LED, 21W [工作内容] 1. 本体安装	套	84				
13	030412002001	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED, 21W 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	48				
14	030404035001	插座	[项目特征] 1. 名称:防水防溅卫生间五孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24				
15	030404035002	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	228				
16	030404035003	插座	[项目特征] 1. 名称:防水防溅电热水器插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装	个	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 接线						
17	030404035004	插座	[项目特征] 1. 名称:抽油烟机防溅插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24				
18	030404035005	插座	[项目特征] 1. 名称:带开关型洗衣机插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24				
19	030404034001	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	120				
20	030404034002	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	24				
21	030411006001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	468				
22	030413003006	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12				
23	030413003007	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	120				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		弱电工程							
24	030411001001	配管	[项目特征] 1. 名称:弱电配线管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN40mm [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	60				
25	030404016002	控制箱	[项目特征] 1. 名称:FD弱电控制箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	3				
26	030411002005	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:50*25 [工作内容] 1. 本体安装	m	42				
27	030411002006	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:20*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	195.6				
28	030502005001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:六类4对UTP [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	638.4				
29	030404035006	插座	[项目特征]	个	24				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称:单孔信息插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
30	030413003008	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12				
31	030413003009	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	48				
32	030411006002	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	24				
		分部小计							
		措施项目							
33	031301017003	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水管地面拆除恢复							
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:渗水砖及10cm厚混凝土垫层 2. 厚度:20cm 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	48				
2	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:200*200*60渗水砖(利用旧砖) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:现浇C20垫层10cm厚 [工作内容] 1. 基础、垫层铺设 2. 块料铺设	m2	48				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001001	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001002	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001003	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001004	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003001	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土（人工开挖） 2. 挖土深度：2m 内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	114.67				
2	010103001002	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填（人工回填） 2. 填方材料品种：原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	114.67				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
3	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：零星封堵洞口 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	5.33				
		分部小计							
	A. 6	金属结构工程							
4	010606011001	钢板天沟	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：3mm镀锌钢板 2. 漏斗、天沟	t	0.237				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			形式:L型 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 补刷油漆						
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
5	010801001001	木质夹板门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门种类:新装木质夹板门（带亮子） [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	34.56				
6	010802001003	成品钛镁合金钢化玻璃平开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0719 M0819 2. 门框、扇材质:成品钛镁合金 3. 玻璃:钢化玻璃平开门（磨砂玻璃） [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	88.16				
7	010802004002	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:成品钢制保温防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	60.48				
8	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1212、C1215、C1515、ZJC4715、ZJC4815	m2	301.14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金节能中空玻璃平开窗6+12A+6（自带纱扇） [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装						
9	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C1515 2. 框、扇材质:断桥窗60系列断桥铝合金节能中空玻璃平开窗6+12A+6（自带纱扇） [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	54				
10	010809004002	石材窗台板	[项目特征] 1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造大理石窗台板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	32.22				
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
11	010901002001	型材屋面	[项目特征] 1. 型材品种、规格:120mm厚岩棉夹心彩钢板 [工作内容]	m2	20.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 屋面型材安装 2. 接缝、嵌缝						
12	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材4mm厚 2. 防水层数:一层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	12.96				
13	010903001002	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	75.2				
14	010903002002	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	320.8				
15	010904001002	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水	m2	43.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			卷材 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝						
16	010904002002	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	120.81				
		分部小计							
	A. 11	楼地面装饰工程							
17	011101001001	地坪恢复	[项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:现浇C20砼垫层100mm厚 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆抹光 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m2	19.36				
18	011102003003	块料楼地面（卫生间）	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地板砖	m2	43.89				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输						
19	011102003004	块料楼地面（其他房间）	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷地板砖（规格与原有地面砖保持一致） [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	248.14				
20	011103001002	橡胶板楼地面（休息片平台）	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类：粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚塑胶面层（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他说明：地面清洗，1:3水泥砂浆修补平整 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	122.18				
21	011103003002	塑料板楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类：	m2	1169.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚PVC地胶地面（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他要求:地面清洗，破损处1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输						
22	011106008002	橡胶板楼梯面层（楼梯踏步）	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类:粘结 2. 面层材料品种、规格、颜色:2mm厚塑胶面层（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他说明:地面清洗，1:3水泥砂浆修补平整 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	69.98				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
23	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:内墙门窗侧边、壁龛墙、阳台墙 2. 面层厚度、	m2	661.05				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			砂浆配合比:水 泥砂浆1:2 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运 输 3.底层抹灰 4.抹面层						
24	011204003002	块料墙面	[项目特征] 1.墙体类型:内 墙面 2.安装方式:粘 贴 3.面层材料品种 、规格、颜色: 墙面瓷砖300*30 0 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运 输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝	m2	678.56				
25	011210006002	轻钢龙骨双面 石膏板隔断	[项目特征] 1.骨架、边框材 料种类、规格: 轻钢龙骨 2.隔板材料品种 、规格、颜色: 双面石膏板隔断 ，不带保温 [工作内容] 1.骨架及边框安 装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口	m2	71.07				
		分部小计							
	A.14	油漆、涂料、 裱糊工程							
26	011401001002	木门油漆	[项目特征] 1.门类型:木质 夹板门 2.门代号及洞口 尺寸:M0924	m2	69.12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 刮腻子遍数： 满挂腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数：底油一遍，调和漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料，油漆						
27	011406001002	壁橱混凝土面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：混凝土面 2. 刮腻子遍数：满刮腻子抹平，2mm厚腻子分遍刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数：清漆两道、合成树脂调和漆三道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	95.08				
28	011407001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 刮腻子要求：2mm厚弹性找平腻子光面腻子刮平 4. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	4012.88				
29	011407001004	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型：抹灰面 2. 喷刷涂料部	m2	506.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			位：内墙面 3. 刮腻子要求：3mm厚耐水腻子分遍找平 4. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
30	011407002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料部位：天棚 2. 刮腻子要求：2mm厚耐水腻子找平 3. 涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	1284.6				
		分部小计							
		补充分部							
31	01B001	瓷砖止水条	[项目特征] 1. 种类、材质：瓷砖止水条 2. 规格：高15mm，长0.7米 [工作内容] 1. 制作、安装	套	32				
		分部小计							
		措施项目							
32	011701003003	墙柱面活动脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式：墙柱面活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上	m2	5198.39				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放						
33	011701003004	天棚活动脚手架	[项目特征] 1.搭设方式:天棚活动脚手架 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放	m2	1284.6				
34	011703001002	垂直运输	[项目特征] 1.类型:机械垂直运输 2.建筑物檐口高度、层数:4层檐高11.80米 [工作内容] 1.垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装 2.行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销	天	2443.68				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土建拆除							
1	011602002002	钢筋混凝土洗菜盆拆除	[项目特征] 1. 构件名称:洗菜盆 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	4				
2	011610002002	金属窗拆除	[项目特征] 1. 拆除种类:原有钢窗、原有钢制门联窗 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	874.95				
3	011610001002	木门拆除	[项目特征] 1. 拆除种类:原有木质门 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	252.32				
4	011605001002	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类:陶瓷防滑砖 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑	m2	292.03				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
5	011605002002	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类:墙面陶瓷砖 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	425.52				
6	011608002002	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称:墙面油漆、乳胶漆,天棚乳胶漆 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	5876.72				
7	011602001001	混凝土地坪拆除	[项目特征] 1. 构件名称:混凝土地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:10cm厚 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	19.36				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
		分部小计							
		水暖电拆除							
8	011612002002	坐便器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：坐便器 2. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	32				
9	011612001007	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN50以内 2. 管道上的附着物和种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	342.84				
10	011612001008	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN150以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	76.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
11	011612001009	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN100以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	263.04				
12	011612001010	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN50以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	38.66				
13	011612001011	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN100以内 2. 管道上的附着物种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	14.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
14	011612001012	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质:焊接钢管DN50以内 2. 管道上的附着物种类:阀门管件 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	737.32				
15	011613001002	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:室内灯具、楼梯间灯具 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	237				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031001006012	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN40, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	13.6				
2	031001006013	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN32, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	23.6				
3	031001006014	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN25, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热	m	9.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验						
4	031001006015	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR管DN20，S4系列，公称压力1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	264.04				
5	031001006016	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR管DN15，S4系列，公称压力1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	031002001004	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	214.28				
7	031201003004	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	214.28				
8	031003001008	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
9	031003001009	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	36				
10	031003001010	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试						
11	031003013002	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: DN15智能水表(NB表), FS-15(防水、防电磁干扰, 带红外线连接) 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他说明: 水表主材不计费, 由甲方提供 [工作内容] 1. 组装	个	32				
12	031004014005	水咀	[项目特征] 1. 材质: 普通水咀 2. 型号、规格: DN15 3. 安装方式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	96				
13	031208002003	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: $\phi 57$ 以下 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m ³	0.49				
14	031208007003	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 铝箔布 2. 层数: 两层 3. 对象: 管道 [工作内容]	m ²	17.96				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装						
15	030413003010	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	16				
16	030413003011	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	64				
17	080807013004	孔洞封堵	[项目特征] 1. 名称:原有孔洞封堵 2. 材质:水泥砂浆封堵 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	处	64				
		分部小计							
		排水工程							
18	031001006017	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	89.6				
19	031001006018	塑料管	[项目特征]	m	66.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验						
20	031001006019	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 通球试验	m	5.6				
21	031001006020	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	145.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 通球试验						
22	031001006021	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 通球试验	m	116.8				
23	031001006022	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	48.32				
24	031002001005	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	197.5				
25	031201003005	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹	kg	197.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷						
26	031004014006	检查口	[项目特征] 1. 材质:PVC100 检查口 [工作内容] 1. 安装	个	32				
27	031004014007	检查口	[项目特征] 1. 材质:PVC75检查口 [工作内容] 1. 安装	个	32				
28	031004014008	地漏	[项目特征] 1. 材质:PVC50地漏 [工作内容] 1. 安装	个	32				
29	031004006002	大便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32				
30	031004003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式小号洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32				
31	031004004002	洗菜盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品陶瓷洗菜盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32				
32	030413003012	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔	个	40				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 9 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采暖工程							
1	031001008001	直埋式预制保温管	[项目特征] 1. 介质:热水 2. 管道材质、规格:直埋式预制保温管, 钢管为无缝钢管Φ76*4.0, 保温厚度40mm 3. 连接形式:焊接 4. 接口保温材料:聚氨酯发泡保温 5. 压力试验及吹扫设计要求: [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 接口保温 4. 压力试验	m	27.6				
2	031001001006	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN65 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	23.6				
3	031001001007	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN50 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容]	m	23.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗						
4	031001001008	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	23.6				
5	031001001009	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1160.47				
6	031001001010	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、	m	21.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗						
7	031003001011	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8				
8	031003001012	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 钢制 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	64				
9	031003001013	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8				
10	031003001014	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8				
11	031005003002	其他成品散热器	[项目特征] 1. 材质、类型: TPW500*800卫	组	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			生间暖气片 2. 型号、规格： 中心距500mm， 高800mm [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油						
12	031005001008	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格： 内腔无砂四柱型 散热器SC(WS)TZ -4-6-8(10) 2. 安装方式：壁 挂 3. 每组片数：25 片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安 装 4. 除锈、刷油	组	29				
13	031005001009	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格： 内腔无砂四柱型 散热器SC(WS)TZ -4-6-8(10) 2. 安装方式：壁 挂 3. 每组片数：20 片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安 装 4. 除锈、刷油	组	21				
14	031005001010	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格： 内腔无砂四柱型 散热器SC(WS)TZ -4-6-8(10) 2. 安装方式：壁	组	22				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			挂 3. 每组片数:18片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油						
15	031005001011	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格:内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式:壁挂 3. 每组片数:17片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	8				
16	031005001012	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格:内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式:壁挂 3. 每组片数:10片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	32				
17	031002001006	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容]	kg	782.79				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 制作 2. 安装						
18	031201003006	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	782.79				
19	031208002004	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:φ57以下 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	2.13				
20	031208007004	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料:铝箔布 2. 层数:两层 3. 对象:管道 [工作内容] 1. 安装	m2	78.73				
21	030413003013	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	48				
22	030413003014	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞	个	250				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001025	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001026	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001027	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001028	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001029	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001030	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002005	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004005	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006005	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005005	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明							
1	030601003002	智能电表	[项目特征] 1. 名称:智能电表 2. 型号:DDSY1352-NK 10（60）A [工作内容] 1. 本体安装	台	35				
2	030411002007	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:100*50 [工作内容] 1. 本体安装	m	62.34				
3	030411002008	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:30*15 [工作内容] 1. 本体安装	m	89.12				
4	030411004004	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-10mm ² [工作内容] 1. 配线	m	1137.76				
5	030411002009	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:15*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	137.96				
6	030404016003	控制箱	[项目特征] 1. 名称:H1配电箱 2. 规格:430*250*160 [工作内容]	台	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地						
7	030411002010	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:20*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	3406.69				
8	030411004005	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	4220.24				
9	030411004006	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-4.0mm ² [工作内容] 1. 配线	m	6813.12				
10	030412001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:红外感应式吸顶灯 2. 规格:LED, 12W [工作内容] 1. 本体安装	套	32				
11	030412001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格:LED, 21W [工作内容]	套	141				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 本体安装						
12	030412002002	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED, 21W 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	64				
13	030404035007	插座	[项目特征] 1. 名称:防水防溅卫生间五孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
14	030404035008	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	328				
15	030404035009	插座	[项目特征] 1. 名称:防水防溅电热水器插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
16	030404035010	插座	[项目特征] 1. 名称:抽油烟机防溅插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
17	030404034003	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	140				
18	030404034004	照明开关	[项目特征] 1. 名称:双联开关	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
19	030411006003	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	596				
20	030413003015	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	36				
21	030413003016	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	160				
		分部小计							
		弱电工程							
22	030411001002	配管	[项目特征] 1. 名称:弱电配线管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN40mm [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	82.4				
23	030404016004	控制箱	[项目特征] 1. 名称:FD弱电控制箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
24	030411002011	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:50*25 [工作内容] 1. 本体安装	m	36.29				
25	030411002012	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:20*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	267.73				
26	030502005002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:六类4对UTP [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	409.33				
27	030404035011	插座	[项目特征] 1. 名称:单孔信息插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
28	030413003017	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12				
29	030413003018	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	64				
30	030411006004	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容]	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水管地面拆除恢复							
1	041001002002	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:渗水砖及10cm厚混凝土垫层 2. 厚度:20cm 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	32				
2	040204002002	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:200*200*60渗水砖(利用旧砖) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:现浇C20垫层10cm厚 [工作内容] 1. 基础、垫层铺设 2. 块料铺设	m2	32				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称： 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001007	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001008	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001009	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001010	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001011	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001012	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002002	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003002	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007002	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004002	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
	A. 1	土石方工程							
1	010101003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土壤类别：一、二类土（人工开挖） 2. 挖土深度：2m 内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	128				
2	010103001003	回填方	[项目特征] 1. 密实度要求：夯填（人工回填） 2. 填方材料品种：原土 [工作内容] 1. 运输 2. 回填 3. 压实	m3	128				
		分部小计							
	A. 4	砌筑工程							
3	010402001003	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：零星封堵洞口 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	10.67				
		分部小计							
	A. 8	门窗工程							
4	010802001004	成品钛镁合金钢化玻璃平开门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸：M0618，MLC1724 2. 门框、扇材	m2	92.16				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			质:成品钛镁合金钢化玻璃平开门（磨砂玻璃） [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装						
5	010802001005	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:MLC1524 2. 门框、扇材质:罗普斯金门连 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装 3. 玻璃安装	m2	86.4				
6	010802004003	防盗门	[项目特征] 1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:成品钢制保温 防盗门 [工作内容] 1. 门安装 2. 五金安装	m2	60.48				
7	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	[项目特征] 1. 窗代号及洞口尺寸:C0610, C1215, C1515, DC4415, DC5615 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金节能中空玻璃平开窗6+12A+6（自带纱扇） [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金、玻璃安装	m2	406.2				
8	010809004003	石材窗台板	[项目特征]	m2	31.78				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 粘结层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘接层 2. 窗台板材质、规格、颜色:20mm厚人造大理石窗台板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装						
		分部小计							
	A. 9	屋面及防水工程							
9	010903001003	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝	m2	102.4				
10	010903002003	墙面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:聚合物水泥基复合防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚,两遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	447.36				
11	010904001003	楼（地）面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5mm厚聚乙烯	m2	98.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			丙纶复合防水卷材 2. 防水层数:2层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝						
12	010904002003	楼（地）面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm厚一遍 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	112.64				
		分部小计							
	A.11	楼地面装饰工程							
13	011102003005	块料楼地面（卫生间）	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地板砖300*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输	m2	70.4				
14	011102003006	块料楼地面（其他房间）	[项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 2. 面层材料品	m2	218.06				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			种、规格、颜色： 陶瓷地板砖(规格与原有地面砖保持一致) [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 面层铺设、磨边 4. 嵌缝 5. 材料运输						
15	011103001003	橡胶板楼地面（休息片平台）	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚塑胶面层（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他说明: 地面清洗，1:3水泥砂浆修补平整 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 材料运输	m2	55.32				
16	011103003003	塑料板楼地面	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类: 粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色: 2mm厚PVC地胶地面（防火型，燃烧性能A级），表面上保护蜡 3. 其他要求: 地面清洗，破损处1:3水泥砂浆找平	m2	872.23				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装订 4. 材料运输						
17	011106008003	橡胶板楼梯面层（楼梯踏步）	[项目特征] 1. 粘结层厚度、材料种类：粘结剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：2mm厚塑胶面层（防火型，燃烧性能A级），表面铺保护膜 3. 其他说明：地面清洗，1:3水泥砂浆修补平整 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装订 4. 材料运输	m2	80.68				
		分部小计							
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程							
18	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙门窗侧边、壁龛墙、阴台墙、阳台墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:2 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层	m2	471.74				
19	011204003003	块料墙面	[项目特征] 1. 墙体类型：内墙面	m2	445.72				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:墙面瓷砖600*300 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 粘结层铺贴 4. 面层安装 5. 嵌缝						
20	011210006003	其他隔断	[项目特征] 1. 隔板材料品种、规格、颜色:100厚轻集料混凝土条板隔墙 [工作内容] 1. 隔板安装 2. 嵌缝、塞口	m2	95.12				
		分部小计							
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程							
21	011401001003	木门油漆	[项目特征] 1. 门类型:木质夹板门 2. 门代号及洞口尺寸:M0920 3. 刮腻子遍数:满刮腻子 4. 油漆品种、刷漆遍数:底油一遍, 调和漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料, 油漆	m2	57.6				
22	011406001003	壁橱混凝土面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:混凝土面 2. 刮腻子遍数:满刮腻子抹	m2	177.54				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			平，2mm厚腻子分遍刮平 3.油漆品种、刷漆遍数：清漆两道、合成树脂调和漆三道 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆						
23	011407001005	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.刮腻子要求：2mm厚弹性找平腻子光面腻子刮平 4.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	4813.28				
24	011407001006	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.基层类型：抹灰面 2.喷刷涂料部位：内墙面 3.刮腻子要求：3mm厚耐水腻子分遍找平 4.涂料品种、喷刷遍数：内墙乳胶漆两遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	429.4				
25	011407002003	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位：天棚 2.刮腻子要求：2mm厚面层耐水	m2	1200.64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腻子找平 3. 涂料品种、喷 刷遍数：内墙乳 胶漆两遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料						
		分部小计							
		措施项目							
26	011701003005	墙柱面活动脚 手架	[项目特征] 1. 搭设方式：墙 柱面活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材 料搬运 2. 搭、拆脚手架 、斜道、上料平 台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后 材料的堆放	m2	5242.68				
27	011701003006	天棚活动脚手 架	[项目特征] 1. 搭设方式：天 棚活动脚手架 [工作内容] 1. 场内、场外材 料搬运 2. 搭、拆脚手架 、斜道、上料平 台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后 材料的堆放	m2	1200.64				
28	011703001003	垂直运输	[项目特征] 1. 类型：机械垂 直运输 2. 建筑物檐口高 度、层数：6层檐 高17.55米 [工作内容] 1. 垂直运输机械 的固定装	天	2460				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	011707001025	环境保护费	人工费+机械费	0.832				
2	011707001026	文明施工费	人工费+机械费	1.339				
3	011707001027	安全施工费	人工费+机械费	9.581				
4	011707001028	临时设施费	人工费+机械费	4.498				
5	011707001029	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2.457				
6	011707001030	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.429				
	二	其他总价措施项目						
7	011707002005	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55				
8	011707004005	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	011707007005	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08				
10	011707005005	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03				
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41				
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0				
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建装饰工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程 标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段） 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		土建拆除							
1	011602002003	钢筋混凝土洗菜盆拆除	[项目特征] 1. 构件名称:洗菜盆 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	4				
2	011610002003	金属窗拆除	[项目特征] 1. 拆除种类:原有钢窗、原有钢制门联窗 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	710.7				
3	011610001003	木门拆除	[项目特征] 1. 拆除种类:原有木质门、柜门 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	312				
4	011610002004	金属门拆除	[项目特征] 1. 拆除种类:原有防盗门及室外钢门 2. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容]	m2	60.48				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
5	011601001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖砌地台 2. 砌体材质: 机制砖 3. 垃圾外运距离: 投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m3	3.53				
6	011605001003	平面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆粘接层 2. 饰面材料种类: 陶瓷防滑砖 3. 垃圾外运距离: 投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	288.46				
7	011605002003	立面块料拆除	[项目特征] 1. 拆除的基层类型: 水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类: 墙面陶瓷砖 3. 垃圾外运距离: 投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m2	374.21				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
8	011608002003	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：墙面油漆、乳胶漆，天棚乳胶漆，柜体油漆 2. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m2	6405.01				
		分部小计							
		采暖地拆除							
9	011612002003	坐便器拆除	[项目特征] 1. 卫生洁具种类：坐便器 2. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	32				
10	011612001013	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN50以内 2. 管道上的附着物种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	m	430.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 清理 4. 建渣场内、外运输						
11	011612001014	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN150以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	28				
12	011612001015	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN100以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	277.6				
13	011612001016	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：铸铁管DN50以内 2. 管道上的附着物种类：管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理	m	166.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 建渣场内、外运输						
14	011612001017	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN100以内 2. 管道上的附着物种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	33.6				
15	011612001018	管道拆除	[项目特征] 1. 管道种类、材质：焊接钢管DN50以内 2. 管道上的附着物种类：阀门管件 3. 垃圾外运距离：投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	549.12				
16	011613001003	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类：室内灯具，楼梯间灯具 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	套	240				
		分部小计							
		措施项目							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		给水工程							
1	031001006023	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN40, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	10.6				
2	031001006024	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN32, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	21.2				
3	031001006025	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 材质、规格:PPR管DN25, S4系列, 公称压力1.6MPa 4. 连接形式:热	m	11.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验						
4	031001006026	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR管DN20，S4系列，公称压力1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	211.2				
5	031001006027	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 介质：水 3. 材质、规格：PPR管DN15，S4系列，公称压力1.6MPa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	176				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
6	031002001007	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	268.88				
7	031201003007	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	268.88				
8	031003001015	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	4				
9	031003001016	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	36				
10	031003001017	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN20	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试						
11	031003013003	水表	[项目特征] 1. 安装部位(室内、外): 室内 2. 型号、规格: DN15智能水表(NB表), FS-15(防水、防电磁干扰, 带红外线连接) 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他说明: 水表主材不计费, 由甲方提供 [工作内容] 1. 组装	个	32				
12	031004014009	水咀	[项目特征] 1. 材质: 普通水咀 2. 型号、规格: DN15 3. 安装方式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装	个	96				
13	031208002005	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 泡沫橡塑 2. 绝热厚度: 40mm 3. 管道外径: $\phi 57$ 以下 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m ³	0.74				
14	031208007005	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 铝箔布 2. 层数: 两层 3. 对象: 管道 [工作内容]	m ²	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装						
15	030413003019	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	12				
16	030413003020	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	96				
17	080807013007	孔洞封堵	[项目特征] 1. 名称:原有孔洞封堵 2. 材质:水泥砂浆封堵 [工作内容] 1. 封堵 2. 清理 3. 运输	处	64				
		分部小计							
		排水工程							
18	031001006028	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验	m	13.6				
19	031001006029	塑料管	[项目特征]	m	13.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PE管DN100 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验						
20	031001006030	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 通球试验	m	28				
21	031001006031	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	173.6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 通球试验						
22	031001006032	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 通球试验	m	104				
23	031001006033	塑料管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U管DN50 4. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	166.4				
24	031002001008	管道支架	[项目特征] 1. 材质:型钢支架 2. 管架形式:非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	295				
25	031201003008	金属结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹	kg	295				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			防锈漆两遍，调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷						
26	031004014010	检查口	[项目特征] 1. 材质:PVC100 检查口 [工作内容] 1. 安装	个	32				
27	031004014011	检查口	[项目特征] 1. 材质:PVC75检查口 [工作内容] 1. 安装	个	32				
28	031004014012	地漏	[项目特征] 1. 材质:PVC50地漏 [工作内容] 1. 安装	个	64				
29	031004006003	大便器	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32				
30	031004003003	洗脸盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式小号洗手盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32				
31	031004004003	洗菜盆	[项目特征] 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品陶瓷洗菜盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装	组	32				
32	030413003021	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔	个	192				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 9 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		采暖工程							
1	031001001011	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN65 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	33.6				
2	031001001012	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	33.6				
3	031001001013	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 热水 3. 规格、压力等级: 热镀锌钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	22.4				
4	031001001014	镀锌钢管	[项目特征]	m	846.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗						
5	031001001015	镀锌钢管	[项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:热镀锌钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	25.6				
6	031003001018	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:闸阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8				
7	031003001019	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型:球阀 2. 材质:钢制 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 [工作内容]	个	64				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 安装 2. 调试						
8	031003001020	螺纹阀门	[项目特征] 1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8				
9	031003001021	自动排气阀	[项目特征] 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	个	8				
10	031005003003	其他成品散热器	[项目特征] 1. 材质、类型: 1PW500*800卫生间暖气片 2. 型号、规格: 中心距500mm, 高800mm [工作内容] 1. 安装 2. 托架安装 3. 托架刷油	组	32				
11	031005001013	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格: 内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式: 壁挂 3. 每组片数: 18片 [工作内容] 1. 组对、安装	组	12				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油						
12	031005001014	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：17片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	32				
13	031005001015	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：14片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	3				
14	031005001016	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：13片	组	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油						
15	031005001017	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：10片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	22				
16	031005001018	铸铁散热器	[项目特征] 1. 型号、规格：内腔无砂四柱型散热器SC(WS)TZ-4-6-8(10) 2. 安装方式：壁挂 3. 每组片数：8片 [工作内容] 1. 组对、安装 2. 水压试验 3. 托架制作、安装 4. 除锈、刷油	组	11				
17	031002001009	管道支架	[项目特征] 1. 材质：型钢支架 2. 管架形式：非保温管架 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	322				
18	031201003009	金属结构刷油	[项目特征]	kg	322				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 除锈级别:St2 彻底手工和动力工具除锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍,调和漆两遍 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷						
19	031208002006	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑 2. 绝热厚度:40mm 3. 管道外径:φ57以下 [工作内容] 1. 安装 2. 软木制品安装	m3	3.63				
20	031208007006	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料:铝箔布 2. 层数:两层 3. 对象:管道 [工作内容] 1. 安装	m2	121.67				
21	030413003022	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	32				
22	030413003023	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	192				
23	080807013009	孔洞封堵	[项目特征] 1. 名称:原有孔洞封堵	处	128				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001043	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001044	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001045	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001046	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001047	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001048	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002008	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004008	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006008	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005008	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 采暖工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第262页 共307页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		电气照明							
1	030404017002	配电箱	[项目特征] 1. 名称:单元配电箱 (AW1、AW2、AW3) 2. 规格:960*1150*135 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷 (喷)油漆 5. 接地	台	4				
2	030601003003	智能电表	[项目特征] 1. 名称:智能电表 2. 型号:DDSY-352-NK 10 (60) A [工作内容] 1. 本体安装	台	36				
3	030411002013	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:100*50 [工作内容] 1. 本体安装	m	33.6				
4	030411002014	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:30*15 [工作内容] 1. 本体安装	m	138.4				
5	030411004007	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:动力线路 3. 规格:BV-10mm ²	m	1182.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			[工作内容] 1. 配线						
6	030411002015	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:15*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	126.4				
7	030404016005	控制箱	[项目特征] 1. 名称:H1配电箱 2. 规格:430*250*160 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作、安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷(喷)油漆 5. 接地	台	32				
8	030411002016	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:20*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	3827.2				
9	030411004008	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:BV-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	3353.2				
10	030411004009	配线	[项目特征] 1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:	m	8266.4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			BV-4. 0mm2 [工作内容] 1. 配线						
11	030412001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:红外感应式吸顶灯 2. 规格:LED, 12W [工作内容] 1. 本体安装	套	32				
12	030412001006	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:圆形吸顶灯 2. 规格:LED, 21W [工作内容] 1. 本体安装	套	144				
13	030412002003	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED, 21W 3. 安装形式:吸顶式 [工作内容] 1. 本体安装	套	64				
14	030404035012	插座	[项目特征] 1. 名称:防水防溅卫生间五孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
15	030404035013	插座	[项目特征] 1. 名称:普通五孔插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	304				
16	030404035014	插座	[项目特征] 1. 名称:防水防溅电热水器插座 2. 规格:16A [工作内容] 1. 本体安装	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 接线						
17	030404035015	插座	[项目特征] 1. 名称:抽油烟机防溅插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
18	030404035016	插座	[项目特征] 1. 名称:带开关型洗衣机插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
19	030404034005	照明开关	[项目特征] 1. 名称:单联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	142				
20	030404034006	照明开关	[项目特征] 1. 名称:三联开关 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线	个	32				
21	030411006005	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	606				
22	030413003024	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	16				
23	030413003025	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	160				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		分部小计							
		弱电工程							
24	030411001003	配管	[项目特征] 1. 名称:弱电配线管 2. 材质:HDPE 3. 规格:DN40mm [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	80				
25	030404016006	控制箱	[项目特征] 1. 名称:FD弱电控制箱 [工作内容] 1. 本体安装 2. 基础型钢制作安装 3. 焊、压接线端子 4. 补刷（喷）油漆 5. 接地	台	4				
26	030411002017	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:50*25 [工作内容] 1. 本体安装	m	56				
27	030411002018	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 2. 材质:PR 3. 规格:20*10 [工作内容] 1. 本体安装	m	260.8				
28	030502005003	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:六类4对UTP [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接	m	806.4				
29	030404035017	插座	[项目特征]	个	32				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 名称:单孔信息插座 [工作内容] 1. 本体安装 2. 接线						
30	030413003026	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:混凝土结构打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	16				
31	030413003027	打洞（孔）	[项目特征] 1. 名称:砖墙打孔 2. 填充(恢复)方式:抹灰恢复 [工作内容] 1. 开孔、洞 2. 恢复处理	个	64				
32	030411006006	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 本体安装	个	32				
		分部小计							
		措施项目							
33	031301017009	脚手架搭拆	[工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架 3. 拆除脚手架后材料的堆放	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	031302001049	环境保护费	人工费	1.404				
2	031302001050	文明施工费	人工费	2.288				
3	031302001051	安全施工费	人工费	11.19 ₃				
4	031302001052	临时设施费	人工费	8.866				
5	031302001053	扬尘污染防治增加费	人工费	3.068				
6	031302001054	建筑工人实名制费	人工费	0.611				
	二	其他总价措施项目						
7	031302002009	夜间施工增加费	人工费	2.63				
8	031302004009	二次搬运费	人工费	0				
9	031302006009	已完工程及设备保护费	人工费	0.14				
10	031302005009	冬雨季施工增加费	人工费	3.49				
11	03B001	工程定位复测费	人工费	0.75				
12	03B002	施工因素增加费	人工费	0				
13	03B003	特殊地区增加费	人工费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页



表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称: 电气工程

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-13

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		排水管地面拆除恢复							
1	041001002003	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:渗水砖及10cm厚混凝土垫层 2. 厚度:20cm 3. 垃圾外运距离:投标单位自行考虑 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m2	64				
2	040204002003	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 块料品种、规格:200*200*60渗水砖(利用旧砖) 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:现浇C20垫层10cm厚 [工作内容] 1. 基础、垫层铺设 2. 块料铺设	m2	64				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	一	安全文明施工费						
1	041109001013	环境保护费	人工费+机械费	1.092				
2	041109001014	文明施工费	人工费+机械费	1.495				
3	041109001015	安全施工费	人工费+机械费	9.061				
4	041109001016	临时设施费	人工费+机械费	3.133				
5	041109001017	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	3.393				
6	041109001018	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.416				
	二	其他总价措施项目						
7	041109002003	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.77				
8	041109003003	二次搬运费	人工费+机械费	0				
9	041109007003	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.09				
10	041109004003	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.34				
11	04B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.45				
12	04B002	施工因素增加费	人工费+机械费	1.82				
13	04B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置
片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

规费、税金项目计价表

工程名称： 外围部分

标段：玉门市老市区2025年城市危旧房过渡安置片区改造项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

第六章 图纸



ymzfcg202504250012

第七章 技术标准和要求

- 1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。
- 2、适用的国家、行业及地方规范、标准和规程：
(适用的国家、行业及地方规范、标准和规程)



第八章 投标文件格式



ymzfcg202504250012

(项目名称)

投标文件

项目编号: _____

项目名称: (项目名称) _____

标包名称: _____

供应商名称: _____

供应商地址: _____

联系人: _____

联系电话: _____

目 录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

2.2 授权委托书

三、开标一览表

四、资格审查资料

4.1营业执照、开户行

4.2资质、人员

4.3财务状况

4.4 社保和纳税证明材料

4.5无重大违法记录的书面证明

4.6 未被列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信记录

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、投标人须知前附表规定的其他材料

十、政策性支持

10.1 中小企业声明函

10.2 支持残疾人就业声明函

10.3 支持监狱企业发展声明函

十一、其他资料

一、投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了 _____（项目名称）材料采购采购项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） _____（¥_____）的投标总报价（其中，增值税税率为_____）提供 _____（设备材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

.....

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____

（盖单位章或者电子印章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____

（签字或者电子签章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书



法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：

职务：_____ 身份证号：

系_____（供应商名称）的法定代表人

特此证明



投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件：

2.2法定代表人授权书

本授权书声明：本人____（法定代表人姓名、身份证号）____系注册于____（国家或地区的名称）____的____（公司名称）____的法定代表人，现授权委托____（公司名称）____的____（被授权人姓名、职务、身份证号）____为本公司的合法代理人，参加____（项目名称、项目编号）____的投标活动。

被授权人签署招标文件和处理一切与此有关的事务，我均予以认可。
本授权书于____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人名称：____（单位公章）____

法定代表人签字：_____

被授权人签字：_____

日期：____年____月____日

被授权人身份证复印件：



三、开标一览表

项目名称：__

采购包名称：__

项目编号：__

报价币种：人民币

项目名称	工程质量	工期	投标总价（元）	备注

总价：__

供应商名称：__（签章）

法定代表人或被授权代表：_____（签字或签章）

投标日期：__



ymzfcg202504250012

四、资格审查资料



ymzfcg202504250012

4.1营业执照、开户行

投标人须具有合法有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、开户行许可证或基本存款账户信息；



4.2资质、人员

投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质和有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力；承建本项目的建造师（项目经理）须具有市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书和安全生产考核合格证，本项目技术负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称；本项目安全生产负责人需具有工程技术类中级及以上技术职称和有效的安全生产考核合格证；施工员、质量员、安全员、资料员、材料员、机械员以上人员不得相互兼职，且具有有效的岗位资格证书和安全员的安全生产考核合格证（持有新版带二维码的安全员安全生产考核合格证书的人员可不再提供安全岗位合格证书）

；



4.3财务状况

投标人须提供2024年经第三方会计师事务所审计的财务报告或银行近三个月开户行银行出具的资信证明；(且提供原件扫描件)



4.4 社保和纳税证明材料

投标人须提供开标截止时间前六个月内（任意一期）缴纳社保凭证和依法缴纳税收凭证的相关证明材料（享受免税政策的企业须提供免税证明）；



4.5无重大违法记录的书面证明

投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的声明函（格式自拟）；



4.6未被列入“信用中国”“中国政府采购网”

失信记录

投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用中国”网站（www.gscredit.gov.cn）记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及“信用甘肃”网站（www.gscredit.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。供应商提供的证明资料须列明有信用截图或者信用报告均可，查询时间在本项目公告发布之日起至投标截止时间前）



五、已标价工程量清单



六、施工组织设计

服务名称	条款号	招标文件技术 参数要求	投标响应技术 参数	备注	偏离情况



七、项目管理机构



ymzfcg202504250012

八、拟分包项目情况表



ymzfcg202504250012

九、投标人须知前附表规定的其他材料



十、政策支持



ymzfcg202504250012

10.1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期： 年 月 日

10.2 支持残疾人就业声明函



10.3 支持监狱企业发展声明函



十一、其他资料



ymzfcg202504250012

九、其他内容



ymzfcg202504250012