

成县数字政府建设项目

单一来源采购文件

采购文件编号： 105001JH621221009

采购名称：成县数字政府建设项目

采购人：成县人民政府办公室

招标代理机构名称：甘肃桐德工程咨询有限公司



日期：2025 年 01 月 07 日

目录

第一章 投标人须知前附表	1
第二章 服务内容与要求	5
第三章 单一来源采购须知	22
第四章 评审程序及成交办法	28
第五章 政府采购合同	30
第六章 单一来源响应文件格式	37
附件 1 授权委托书	41
附件 1-1 法定代表人证明书	42
附件 2 供应商基本情况	43
五、商务响应说明书	44
六、洽谈方案说明书	45
附件 1 技术规格响应表	46
附件 2 服务一览表	47
第七章 投标人认为有必须提供的其他资料	48

第一章 投标人须知前附表

序号	内 容
1	采购项目名称：成县数字政府建设项目 采购项目概况： 成县数字政府建设主要包括运营指挥中心硬件设备 and 应用管理软件，全县 17 个乡镇终端及运维服务等内容。
2	投标有效期： 自递交投标文件截止时间起算 <u>60</u> 个日历天。
3	投标保证金:为进一步优化营商环境举措，按照好、甘财采（2022）16 号甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，全省政府采购项目不再收取投标保证金。
4	采购预算：407.77 万元 最高限价：407.77 万元 投标报价超过限价按无效投标处理
5	招标预备会： （本项目不组织招标预备会）
6	现场考察：☐组织 ☒不组织 投标费用：投标人自行承担
7	响应文件：该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各供应商在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传响应文件；本项目必须使用同一把 CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标 开标结束之后投标单位将单一来源响应文件一正两副本邮寄至代理公司
8	响应文件递交：该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把 CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标
9	开标时间：2025 年 01 月 13 日上午 10:00（北京时间）

	地 点：陇南市公共资源交易中心网络开标直播一厅第 3 坐席（陇南市行政中心 5 号楼环保大厦）	
10	供应商资格：1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，能及时提供货物及服务的法人或其他组织。 2、具有合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户许可证（三证合一的营业执照不需提供税务登记证、组织机构代码证）； 3、法定代表人证明书或法定代表人授权书 4、供应商须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单及不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标 5、本项目不接受联合体投标；	
11	获取单一来源文件时间：2025-01-08 至 2025-01-10，每天上午 8:30 至 12:00，下午 12:00 至 17:30	
12	中小企业采购预留份额比例	预留比例：不预留
13	落实支持中小企业政府采购政策	执行中小企业声明函制度。根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，仅需出具《中小企业声明函》即可享受相关扶持政策。投标供应商需对《中小企业声明函》内容的真实性负责，成交供应商享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》随成交结果一并公开。 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采

		购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库（2022）19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物。也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 5、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 6、投标人不属于中小企业的，则不享受中小企业扶持政策。
14	是否存在以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员等规模条件对中小企业实行差别待遇或歧视待遇的情况	否
15	其他说明	本项目的所属行业：信息传输业 信息传输业中小企业划分标准 从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100

		人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。
--	--	---

第二章 服务内容与要求

成县数字政府建设项目				
序号	服务名称	参数	单位	数量
一、指挥中心硬件服务				
1	4K 高分输入节点	1、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络系统； 2、具备视频采集能力，分辨率 3840*2160@30Hz 向下兼容 1920x1080@60Hz 等； 3、支持同时输出一路预览码流和一路高清码流，码率 1-20Mbps 范围内可调节； 4、支持音频与视频的采集能力，支持解码 HDMI 格式信息； 5、支持状态信息实时反馈能力； 6、内置音频输入采集模块，确保音视频能够同步处理； 7、支持实时输入信号预览回显，预览图像流畅无卡顿，确保每个信号状态尽在掌控； 8、输入信号支持字幕、透明台标的叠加； 9、支持在线批量升级维护节点设备； 10、支持 POE 和本地双供电方式，可根据现场环境灵活选择； 11、采用嵌入式硬件，确保设备稳定、安全可靠； 12、集成中控内核，实现中央控制功能； 13、兼容性强，能与宇视、海康、大华等主流厂家安防设备软件平台对接； 技术参数： 输入信号：1 路 HDMI 信号输入，凤凰座音频插头	台	4

		输出信号：HDMI 输出,用于监视 USB：2 路 USB 用于与键鼠连接, 1 路 USB Type-B 数据接口实现 KVM 功能 网络：1 路千兆网口 光纤：1 路光纤接口 串口：1 路可编程 232 串口和 1 路可编程 485 串口 红外：3 路红外/I/O 接口 指示灯：电源指示灯、视频信号指示灯、数据收发指示灯 液晶：1 个用于显示节点 IP 的液晶屏 电源：DC12V 功耗：≤10W 温度：工作温度:0℃~+50℃ 储存温度:-20° 0~+70℃ 湿度：工作湿度、储存湿度:10%~90% 平均故障间隔时间：30,000 小时		
2	4K 坐席 kvm 输入 节点	1、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络系统； 2、具备视频采集能力，分辨率 3840*2160@30Hz 向下兼容 1920x1080@60Hz 等； 3、支持同时输出一路预览码流和一路高清码流，码率 1-20Mbps 范围内可调节，适用近距离、远距离互联； 4、支持 KVM 坐席远程管理控制，支持所有信号可视化控制，可在坐席端实现一人多机、一人多屏、一机多屏、人机分离、信号推送、坐席协作、大屏拼接等功能； 5、支持状态信息实时反馈能力； 6、支持在线批量升级维护节点设备； 7、内置先进的图像处理平台,确保原始图像完美呈现； 8、内置音频输入采集模块,确保音视频能够同步处理；	台	2

		9、支持实时输入信号预览回显,确保每个信号状态尽在掌控; 10、输入信号支持字幕、透明台标的叠加; 11、支持 POE 和本地双供电方式,可根据现场环境灵活选择; 12、采用嵌入式硬件,确保设备稳定、安全可靠; 13、集成中控内核,实现中央控制功能; 14、集成 KVM 模块。 15、兼容性强,能与宇视、海康、大华等主流厂家安防设备软件平台对接; 技术参数: 输入信号: 1 路 HDMI 信号输入,凤凰座音频插头 输出信号: HDMI 输出,用于监视 USB: 2 路 USB 用于与键鼠连接,1 路 USB Type-B 数据接口实现 KVM 功能 网络: 1 路千兆网口 光纤: 1 路光纤接口 串口: 1 路可编程 232 串口和 1 路可编程 485 串口 红外: 3 路红外/I/O 接口 指示灯: 电源指示灯、视频信号指示灯、数据收发指示灯 液晶: 1 个用于显示节点 IP 的液晶屏 电源: DC12V 功耗: $\leq 10W$ 温度: 工作温度: $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ 储存温度: $-20^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$ 湿度: 工作湿度、储存湿度: $10\% \sim 90\%$ 平均故障间隔时间: 30,000 小时		
--	--	--	--	--

3	4K 高分 接输出节 点	1、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络系统； 2、节点具备视频采集能力，分辨率 3840*2160@30Hz 向下兼容 1920x1080@60Hz 等； 3、支持大屏幕拼接能力，可实现画面分割、跨屏、漫游等功能； 4、支持断电重启自动恢复配置能力； 5、支持实时回显能力，可实时获取当前动态输出内容； 6、支持高清底图地图功能； 7、单一节点支持 16 个高清画面任意漫游叠加； 8、支持大规模拼接、图像精确同步管理技术； 9、支持音频直接解码输出； 10、支持叠加文本、图片、透明度等炫酷 UI； 11、支持 USB 鼠标、键盘, 实现一台终端控制所有输入节点的 KVM 功能。 12、支持 POE 和本地双供电方式, 可根据现场环境灵活选择； 13、采用嵌入式硬件, 确保设备稳定、安全可靠； 14、集成中控内核, 实现中央控制功能； 15、兼容性强，能与宇视、海康、大华等主流厂家安防设备软件平台对接； 技术参数： 输出信号：1 路 HDMI 信号输出，凤凰座音频插头 USB：2 路 USB 口, 可接鼠标键盘, 1 路 USB Type-B 数据接口 网络：1 路千兆网口 光纤：1 路光纤接口 音频：1 路 3.5mm 立体声接口 串口：1 路可编程 232 串口和 1 路可编程 485 串口 红外：3 路红外/I/O 接口 指示灯：电源指示灯、视频信号指示灯、数据收发指示灯	台	4
---	--------------------	---	---	---

		液晶：1 个用于显示节点 IP 的液晶屏 电源：DC12V 功耗：≤10W 温度：工作温度:0℃~+50℃ 储存温度:-20° 0~+70℃ 湿度：工作湿度、储存湿度:10%~90% 平均故障间隔时间：30,000 小时		
4	4K 坐席 kvm 输出 节点	1、采用完全分布式架构，无需服务器即可构建无服务器的去中心化分布式音视频网络系统； 2、具备视频采集能力，分辨率 3840*2160@30Hz 向下兼容 1920x1080@60Hz 等； 3、支持 KVM 坐席远程管理控制，支持所有信号可视化控制，可以进行 KVM 坐席管理、提供 4、可视化中文 OSD 菜单、进行权限管理； 5、支持断电重启自动恢复配置能力； 6、支持可通过统一输入设备对多个不同主机内容进行控制； 7、支持大规模拼接、图像精确同步管理技术； 8、支持音频直接解码输出； 9、支持叠加文本、图片、透明度等炫酷 UI； 10、支持 USB 鼠标、键盘, 实现一台终端控制所有输入节点的 KVM 功能。 11、支持 POE 和本地双供电方式, 可根据现场环境灵活选择； 12、采用嵌入式硬件, 确保设备稳定、安全可靠； 13、支持 POE 和本地双供电方式, 可根据现场环境灵活选择； 14、集成中控内核, 实现中央控制功能； 15、集成中控内核, 实现中央控制功能； 16、集成 KVM 模块。 17、兼容性强，能与宇视、海康、大华等主流厂家安防设备软件平台对接；	台	2

		技术参数: 输出信号: 1 路 HDMI 信号输出, 凤凰座音频插头 USB: 2 路 USB 口, 可接鼠标键盘, 1 路 USB Type-B 数据接口 网络: 1 路千兆网口 光纤: 1 路光纤接口 音频: 1 路 3.5mm 立体声接口 串口: 1 路可编程 232 串口和 1 路可编程 485 串口 红外: 3 路红外/I/O 接口 指示灯: 电源指示灯、视频信号指示灯、数据收发指示灯 液晶: 1 个用于显示节点 IP 的液晶屏 电源: DC12V 功耗: $\leq 10\text{W}$ 温度: 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 储存温度: $-20^{\circ} \sim +70^{\circ}\text{C}$ 湿度: 工作湿度、储存湿度: $10\% \sim 90\%$ 平均故障间隔时间: 30,000 小时		
--	--	---	--	--

5	综合调度管理平台	1、节点状态反显功能：OSD 菜单提供列表，呈现节点正常工作、节点输入丢失（如待机）、节点输出丢失（如屏幕待机）等功能； 2、支持故障报警，且将故障信息显示于管理软件、节点输出 OSD 屏幕上提醒； 3、远程唤醒、重启、复位功能：支持坐席直接唤醒远程待机计算机；获得保密通讯系统操控权限情况下可支持下可远距离对电脑进行复位、重启。 4、实现资源管理器方式管理坐席设备管理列表、机房数据设备列表，统一能源运维管理。 5、操作软件支持国产硬件和操作系统：提供跨平台操作能力，操作终端可完美支持龙芯、飞腾、申威、MPRC 以及麒麟、磐石等国产操作系统上；支持浏览器作为操作终端，支持 IE，火狐，Safari，Google 浏览器； 6、鼠标提醒：支持鼠标提醒功能；鼠标移动到哪个显示屏，显示屏会出现颜色边框提醒。 7、可通过 OSD 对设备 ID，IP，助记名等进行模糊查找，快速跳转，实现全键盘快速操作。 8、用户可按照使用习惯将资源以类 Windows 资源管理器形式树形管理资源，可以随时展开以便于顶层视角方式管理资源；支持模糊查找并逐次逼近匹配查找名称；支持对常用信号进行收藏；支持轮巡功能； 9、根据不同的需求进行不同的场景存储，需要时一键调用；可支持资源框保存场景。 10、内建多用户认证和授权机制，允许多用户同时对大屏幕进行操作，可设定权限分级，设置各操作员具有不同的操作权限，并可为每个操作员设定相应的信号源及显示墙范围；	项	1
6	支架	定制	个	2

7	POE 交换机	产品类型 千兆以太网交换机 应用层级 三层 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 背板带宽 336Gbps/3.36Tbps 包转发率 108/126Mpps 端口参数 端口结构 非模块化 端口数量 28 个 端口描述 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 4 个万兆 SFP+ 功能特性 堆叠功能 可堆叠 VLAN 支持 4K VLAN 支持 Guest VLAN、Voice VLAN 支持 GVRP 协议 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN 支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能 QOS 支持对端口速率限制 支持报文重定向 每端口支持 8 个队列 支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能 支持 WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP 队列调度算法 支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记 支持基于队列限速和端口整形的功能 组播管理 支持 PIM DM，PIM SM，PIM SSM 支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping	台	1
---	---------	---	---	---

		支持可控组播 支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持基于端口的组播流量统计 支持 MLD v1/v2snooping (Multicast Listener Discovery snooping) 网络管理 支持智能堆叠 iStack 支持虚拟电缆检测 (Virtual Cable Test) 支持 Telnet 远程配置、维护 支持 SNMPv1/v2c/v3 支持 RMON 支持 eSight 网管系统、支持 WEB 网管特性 支持 HTTPS 支持 LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持 802.3az 能效以太网 EEE 支持 sFlow 安全管理 用户分级管理和口令保护 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持 MF 支持防止 DOS, ARP 攻击功能, ICMP 防攻击 支持黑洞 MAC 地址 支持 MAC 地址学习数目限制 支持 IEEE 802.1X 认证 支持 AAA 认证, 支持 Radius、HWTACACS 等多种方式 支持 SSH V2.0 支持 HTTPS 支持 CPU 保护功能 支持黑名单和白名单		
--	--	--	--	--

		支持 DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持 DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 支持用户认证点和策略执行点分离 其它参数 电源电压 额定电压：AC 100-240V，50/60Hz 电源功率 不带 PoE：56W 带 PoE：458W（PoE：380W） 产品尺寸 442*220*43.6mm 纠错		
8	工作站	CPU：I9 10900K；内存：64G；硬盘：1T NVME；显卡 RTX3070； 电源 500W	台	1
9	4K 显示器	屏幕尺寸：27 英寸分辨率：3840*2160 对比度：1000:1 响应时间：2ms-4ms 屏幕刷新率：60Hz 售后服务：3 年质保面板：IPS 技术接口：DP，HDMI， 音频/耳机输出屏幕比例：16:9	台	2
10	全阵列麦 克风延长 线	定制 30m	台	1
11	音频线	5m	条	4
12	插排	8 位总控全长 3 米	个	1
13	高清线	HDMI	条	1
14	电脑主机	CPU：I7；内存：16G；硬盘：512G；显卡：GTX1650；	台	1

15	音箱	线阵列扬声器功能柱恒定束宽的技术，所以它非常适合使用在演讲厅，运输中心，会议室，礼堂，多功能的空间，建筑空间，在壁凹的位置，和更多。该技术降低了狭窄的垂直辐射和从覆盖波瓣法是典型的直形因子无源音箱柱。这种灵活的，紧凑的扬声器是专为室内和室外使用并具有可切换发音控制（音乐或语音）。该模型采用了一种改进的安装支架， 使用时，可以提供更大的灵活性，在针对扬声器。 主要特点 正在申请专利的技术，提供恒定束宽恒定指向性最高的频率和减少了覆盖波束 可切换发音提供平坦的响应在音乐模式或中档存在峰值在语音模式 动态 sonicguard 过载保护 内置 70v/100v 变压器，加 8Ω 直接能 改进的安装支架 包括旋转（PAN）/倾斜壁支架提供连续可变的+ / - 80 度左右旋转的目标（在没有向上/向下倾斜） 连续可调的+ / - 15 度倾斜，以及 5 点范围内的固定增量 十螺纹安装点位于后面板符合工业标准的矩形 4.25×2”（108×51mm） 为该 30 和其他兼容的第三方括号模式 螺纹安装点可用于悬挂 技术指标： 产品描述：由 8 个 2 英寸单元组成的 50 厘米竖直线阵列，带恒定波宽 专利电路 产品应用：低声压应用，视频监听，专卖店，中央广场，客运中心， 补声应用，会议室，风格建筑 可选性 垂直覆盖：20 度 均衡：音乐（平坦）/ 语言 抽头设置：70V/100V：60W 多抽头，8 欧姆	套	1
----	----	---	---	---

		性能 频率响应(-10dB)：80Hz-20kHz 灵敏度 (SPL @1m)：93dB 功率(低阻)：150W 最大声压级：115dB(峰值 121dB) 覆盖控制频率(±20 度)：1500HZ 安装：10 个 M6 吊挂点，包含墙装支架 尺寸：528 x 99 x 153 mm		
16	音箱支架	定制	台	1

17	功放	8Ω Stereo Output Power 500W×2 4Ω Stereo Output Power 750W×2 8Ω Bridge Output Power 900W 4Ω Bridge Output Power 1200W 频率响应 20Hz-20KHz, +0, -1dB at watt 总谐波失真 <0.1%20Hz-20KHz 转换速率 >28V/us 阻尼系数 >300 输出电路 Ciass D 信噪比 ≥95dB 分离度 >80dB 灵敏度 1V 输入阻抗 平衡 20K/不平衡 20K 散热 直流风扇 接口 输入: XLR 输出: Speakon, 锁定式插孔 控制 面板: 电源开关, 声道 1, 声道 2 声道增益控制; 后板: 工作模式。 指示 面板: 电源用红光 LED, 信号用绿光 LED。 保护 具有短路, 过载, 过热, 削峰压限, 直流, 软启动, 继电器零电流开关, 超音频和射频保护装置。 净重 4.5Kg 包装尺寸 电源 90V~240V/AC/50Hz~60Hz	台	1
----	----	--	---	---

18	音频处理器	模拟输入通道：8 模拟输出通道：8 处理器:ADI SHARC 21489@450 MHz SIMD; DSP 处理能力:400 MIPS, 1.6 GFLOPS; 采样率:48 kHz, ± 100 ppm; THD+N:<-100dB @17dBu 输入动态范围：110dB 输出动态范围：112dB 4 路 GIP0 1 路 RS232 1 路 RS485 内置两进两出的 USB 声卡,支持音乐播放、录制和软视频会议(如: ZOOM, 腾讯会议, 钉钉会议等) ; 总线式 AEC, 尾长时间: 512ms, 收敛率: 60dB/S, 回声消除幅度: 60dB; 独立通道的 AFC (反馈抑制), 采用陷波式算法, 传声增益提升幅度: 10dB; 噪声抑制 (ANS), 信噪比提升 18dB 8 段英式参量均衡, 提供 5 种滤波器选择: Parametric, Lowshelf, Highshelf, Lowpass, Highpass; 提供终端用户订制操作界面, 最大支持 30 台设备同一个界面管理; 具有中央控制功能, 可对系统中的电源、信号切换、环境控制、音频等整体控制, 实现一键开启系统所需要的功能。	台	1
19	调音台	雅马哈 (YAMAHA) MG12 模拟调音台, 12 通道, 最多 6 个话筒, 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声), 2 编组母线 , 1 立体声母线, “D-PRE” 话放, 带有倒向晶体管电路, 单声道输入通道上的 PAD 开关 , +48V 幻象供电, XLR 平衡输出, 金属机身	台	1

20	麦克风	机箱规格：标准 1. U 机箱 频道组数：（一拖四）选用 3 组 载波频段：640-690MHz（其他频段可定制） 距离 150 米 调制方式：宽频调制 振荡模式：相位锁定频率合成器 灵敏度：偏移度=25KHz，输出 6dBuV 时，S/N>60dB 偏移度：±45KHz 频带宽度：24MHz 综合 S/N 比：>100dB 综合 T. H. D：<0. 5%@1KHz 综合频率响应：50Hz~18KH±3dB 输出电压：（平衡式）-20Dbv/100 Ω 输出电压：（非平衡式）-4Dbv/5K Ω 输出插座：XLR 平衡式及 6. 3 不平衡式插座 温度范围：-10℃至+55℃ AC 电源供应：0. 5-1A，12-15VDC	只	3
21	机柜	600*800*2000，42U	架	1
22	支架	定制顶装支架	套	1
二、指挥中心软件系统				
23	政务服务与效能板块	政务服务专题围绕“事前事项、事中办理、事后评价”的全生命周期过程，着力解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题。 从服务事项、服务办理、服务对象、服务评价以及服务优化五个维度进行深度分析。协助政府持续优化政务服务，推进政务服务建设，提升政务服务水平。	1	套

24	经济和社会发展板块	通过对区域的经济、社会发展、热点诉求和公共安全事件，全面了解区域的发展情况和社会环境状况。首先了解区域的经济状况，对区域的经济态势从 GDP、投资方向等作全面了解，接着对区域的人民生活水平情况进行分析，了解区域内民众的生活基本情况，再对区域内容的科技、教育、公共卫生、养老服务、环境等方面，对整体社会情况全面了解区域的社会发展状况，再从民意诉求方面入手，了解民众的热点诉求情况，对区域的公共安全情况进行全面了解，了解全区域的公共安全态势，辅助领导全方位了解城市的经济与社会发展的总体情况，对城市下一步发展规划作出决策指标体系。	1	套
25	指挥调度系统	可承载语音、图像、数据的统一应急通信系统。具备高度集成、业务丰富、统一平台、使用方便等优点。在常规工作时能够实现指挥中心和区域管理中心的语音、视频、指令的通信调度；在出现紧急状况时，能够立即调度快速触发应急预案处理流程（广播通知、应急电话会议、视频会议等）。	1	套
三、自助服务终端部分				

26	自助服务终端	1. 设备基础参数 (1)防窥电容触摸显示屏。 (2)防窥镜功能。 (3)自动读取二代身份证，并提取身份证证件信息。 (4)数字签名板。 (5)高拍仪 OCR 文档。 (6)自动读取二维码，结合软件实现扫码支付。 (7)双目摄像头拍摄人像。 (8)人证比对(支持活体检测)。 (9)内置 A4 打印机，打印单据。 (10)内置凭条/小票打印机，打印凭条。 (11)内置银联读卡器，自动读取银联卡。 (12)内置密码键盘，结合银联读卡器实现银联支付。 (13)内置语音盒，结合呼叫按钮及麦克风，喇叭实现呼叫对讲功能。 2. 基础功能 自助服务终端内容涵盖公安、司法、人社、民政、住建、卫计、市场监管、税务等部门的多项服务，功能包含信息发布、指纹采集识别、人脸识别、人证对比、AI 审批、电子签名、触控查询、资料采集打印等功能，实现后台政务系统、设备、人三者之间的信息交互。 3. 事项清单 根据省、市、县政务服务事项清单，围绕个人、法人高频政务服务事项、生活服务事项，科学设置自助服务终端功能、内容，推进县级高频事项实现“只进一扇门”“最多跑一次”。	17	台
四、运维服务				
27	运维服务	定制	7	年

第三章 单一来源采购须知

一、总则

1. 适用法律、法规

1.1. 本次单一来源采购适用的主要法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其它相关法规。

2. 资金

2.1. 本项目的资金属于财政资金，资金来源已经落实，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

3. 释义

3.1. 采购人：系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

3.2. 单一来源采购文件：是指包括单一来源采购公示、单一来源采购文件以及单一来源采购文件的补充、变更和澄清等一系列文件。

3.3. 货物：系指单一来源供应商按单一来源采购文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

3.4. 服务：系指单一来源采购文件规定单一来源供应商须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.5. 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

4. 授权委托

4.1. 单一来源供应商代表不是单一来源供应商的法定代表人或负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

二、单一来源采购文件

5. 单一来源采购文件组成

5.1. 单一来源采购文件共分六章，其内容如下：

第一章 单一来源前附表

第二章 技术规格、参数与要求

第三章 单一来源采购须知

第四章 评审程序及成交办法

第五章 政府采购合同

第六章 单一来源响应文件格式

5.2. 对单一来源采购文件所作的澄清、修改，构成单一来源采购文件的组成部分。

三、单一来源响应文件

6. 编制要求

6.1. 单一来源响应文件应按照“单一来源响应文件格式”的要求以 A4 版面统一编制。

6.2. 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其响应文件无效。

6.3. 单一来源响应文件的制作，应使用简体中文。

6.4. 单一来源响应文件在加盖单一来源供应商公章时，不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章或分支机构章、授权（投标、）专用章等代替；否则，单一来源响应文件按无效处理。

6.5. 单一来源响应文件应该用计算机打印，并加注页码，用不可拆卸的胶状方式整册装订牢固，任何塑料夹条、订书针装订或打孔装订的按无效单一来源响应文件处理。

6.6. 任何行间插字、涂改和增删，须由单一来源供应商授权代表在旁边签字后方为有效。

7. 单一来源响应文件的组成

7.1. 单一来源响应文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

- (1) 洽谈函
- (3) 报价一览表
- (4) 分项价格表

(5) 供应商资格证明文件

(6) 商务响应说明书

技术文件

(7) 洽谈方案说明书

7.2. 单一来源供应商应按单一来源采购文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

7.3. 单一来源供应商应按报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。报价中不得包含单一来源采购文件要求以外的内容，也不得缺漏单一来源采购文件所要求的内容。

7.4. 单一来源供应商对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效。

8. 单一来源供应商的资格证明文件

8.1. 单一来源供应商应提交满足资格条件要求的证明文件，该证明文件作为单一来源响应文件的一部分。

8.2. 单一来源供应商提供的货物及服务不是单一来源供应商制造或拥有的，如采购文件规定需要提供制造厂商授权书的，则必须提供授权书证明文件。

9. 货物符合单一来源采购文件规定的证明文件

9.1. 单一来源供应商应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合单一来源采购文件规定的证明文件，该证明文件作为单一来源响应文件的一部分。

9.2. 单一来源供应商应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

10. 保证金

10.1. 投标保证金:为进一步优化营商环境举措，按照好、甘财采（2022）16号甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，全省政府采购项目不再收取投标保证金。

11. 响应文件有效期

11.1. 响应文件有效期为 60 天，在此期间单一来源响应文件对单一来源供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。响应文件有效期从规定的采购之日起计算。响应文件有效期不足的，在评审时将其视为无效响应。

11.2. 特殊情况需延长响应文件有效期的，采购代理机构可于响应文件有效期届满之前，要求单一来源供应商同意延长有效期，采购代理机构的要求与单一来源供应商的答复均应为书面形式。单一来源供应商拒绝延长的，其洽谈在原响应文件有效期期届满后将不再有效，但有权收回其保证金；单一来源供应商同意延长的，应相应延长其保证金的有效期，但不允许修改或撤回单一来源响应文件。

12. 单一来源响应文件份数

单一来源响应文件：该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把 CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标

开标结束之后投标单位将单一来源响应文件一正两副本邮寄至招标代理公司。

四、单一来源响应文件的递交

13. 单一来源响应文件的递交

该项目采用新点不见面网上开标方式：开评标活动通过“新点不见面网上开标大厅”进行。各投标单位在参与投标时，登录陇南市公共资源交易网首页“下载中心”，下载投标文件制作工具“新点投标文件制作软件（陇南版）”，并按照“不见面开评标投标人操作手册”制作固化并上传投标文件；本项目必须使用同一把 CA 进行所有操作。若在开标时间前没有网上投标（上传投标文件）则视为放弃投标

开标之后投标单位将单一来源响应文件一正两副本邮寄至代理公司

五、采购、评审与成交

14. 采购

14.1. 采购代理机构按规定的递交单一来源响应文件截止时间（采购时间）和地点组织采购，采购会议必须由单一来源供应商的法定代表人或授权代表届时参加。有关监督部门视情况到现场监督采购活动。

14.2. 采购时，由单一来源供应商的代表检查响应文件的密封情况，并进行现场确认。

15. 采购小组

15.1. 采购小组由采购人代表和评审专家共 3 人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于采购小组成员总数的 2/3。

16. 评审

16.1. 采购小组按照 “评审程序及成交办法” 规定的评审标准对响应文件进行评审。

17. 无效响应的情形

17.1. 应交未交保证金的；

17.2. 供应商资格证明文件不全或是虚假的；

17.3. 未按照单一来源采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

17.4. 响应文件有效期不符合单一来源采购文件要求的；

17.5. 同一个项目或同一种货物提供了两种及以上备选方案或报价的；

17.6. 单一来源响应文件内容不齐全或者单一来源响应文件份数不够的；

17.7. 单一来源响应文件出现重大负偏离的；

17.8. 单一来源响应文件不符合规定格式的；

17.9. 单一来源响应文件含有采购人不能接受的条件或声明的；

17.10. 不符合法律、法规和本单一来源采购文件中规定的其他实质性要求的。

18. 成交

18.1. 采购小组根据评审程序及成交办法，提出书面协商情况记录，确定单一来源供应商。

18.2. 采购人确认成交结果。

18.3. 由采购代理机构按要求在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果。

六、签订合同

19. 招标代理服务 fee

19.1. 招标代理服务费缴纳账号：

名称：甘肃桐德工程咨询有限公司

税号：甘肃银行股份有限公司武都支行

开户行账号：61012901100012820

20. 地址及电话：甘肃省陇南市武都区东江镇新农村安置区贰区捌号四楼 15293985071

21. 成交通知书

21.1. 采购代理机构将电话通知单一来源供应商缴纳招标代理服务费。（仅限于供应商支付

代理费项目)

21.2. 未按规定缴纳招标代理服务费时，则视为自动放弃成交资格。(仅限于供应商支付代理费项目)

21.3. 在规定的响应文件有效期内，采购代理机构办理《成交通知书》发出事宜。

21.4. 成交通知书对采购人和成交单一来源供应商具有同等法律效力。

21.5. 成交通知书是单一来源供应商签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

22. 签订合同

22.1. 采购人与单一来源供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

22.2. 采购人不得向单一来源供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与单一来源供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

22.3. 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者单一来源供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

23. 废标条款

23.1. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 报价超过采购预算的。

24. 采购任务取消

24.1. 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知参加采购活动的单一来源供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

25. 其他

25.1. 本单一来源采购文件如于网上发布的单一来源采购公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

第四章 评审程序及成交办法

一、总则

1. 评审

1.1. 评审由依法组成的采购小组负责。

2. 成交办法

2.1. 与单一来源供应商商定合理的成交价格并保证采购项目质量。

二、评审程序

3. 单一来源响应文件初审

3.1. 初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和单一来源采购文件的规定，对单一来源响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备洽谈资格。

(2) 符合性检查。依据单一来源采购文件的规定，从单一来源响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。

4. 澄清有关问题

4.1. 采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

4.2. 单一来源供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.3. 采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5. 合同主要条款及价格洽谈

5.1. 采购小组与单一来源单位就合同主要条款及价格与单一来源供应商进行洽谈，然后进行最终书面确认。

5.2. 价格洽谈采用协商制，可以是二轮报价。第一次报价装订入单一来源响应文件中，待评审委员会确定资格性、符合性审查通过后，在规定的时间内，谈判人进行第二轮现场背靠背独立报价（第二轮报价不得超过第一轮报价）。第二轮报价为最终报价。

6. 编写协商情况记录

6.1. 采购小组编写协商情况记录，主要包括：

- （1）依据《政府采购非招标采购方式管理办法》第 38 条进行公示的，公示情况说明；
- （2）协商日期和地点，采购人员名单；
- （3）单一来源供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；
- （4）合同主要条款及价格商定情况。

6.2. 协商情况记录应当由采购小组全体人员签字认可。对记录有异议的采购小组人员，应当签署不同意见并说明理由。采购小组人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

第五章 政府采购合同

(本合同仅供参考，具体内容甲乙双方自拟)

一、合同格式条款

1. 定义

1.1. 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交结果,并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2. 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

2. 合同的适用范围

2.1. 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2. 合同内容根据采购文件、响应文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1. 合同标的及金额应与成交结果一致。

4. 合同价款

4.1. 乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中,甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1. 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

5.2. 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

- 6.1. 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。
- 6.2. 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。
- 6.3. 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
- 6.4. 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。
- 6.5. 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。
- 6.6. 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。
- 6.7. 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（单一来源采购文件“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

- 7.1. 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。
- 7.2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

- 8.1. 乙方负责办理将货物运抵交货地点的一切运输和保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

9. 质量标准和保证

9.1. 质量标准

- (1) 本合同下交付的货物应符合“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。
- (2) 采用中华人民共和国法定计量单位。
- (3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2. 保证

- (1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性

能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于采购文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在采购文件规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3. 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1. 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2. 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3. 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1. 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1. 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2. 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

14. 伴随服务

14.1. 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2. 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

14.3. 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1. 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- ①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。
- ②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。
- ③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2. 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零

点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1. 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2. 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3. 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1. 合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2. 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1. 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2. 乙方未在单一来源响应文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3. 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19. 不可抗力

19.1. 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2. 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3. 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1. 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2. 调解不成可以按下列方式之一提起仲裁或诉讼：

- (1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；
- (2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3. 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1. 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1. 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到对方的地址和办理签收手续。

22.2. 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同生效

23.1. 本合同在合同双方签字盖章后生效。

二、政府采购合同

采购人（全称）：（甲方）

供应商（全称）：（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。

1. 合同标的及金额

序号	服务内容	单位	数量	单价	金额	备注
1						
合同金额小写：						
大写：						

2. 履行合同的时间、地点及方式：

3. 付款：____甲乙双方协定_____。

4. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

5. 组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- （2）本合同协议书
- （3）成交通知书
- （4）合同格式条款
- （5）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：____年____月____日

合同订立地点：

甲 方：（公章）

乙 方：（公章）

法定代表人：_____

法定代表人：

委托代理人：_____

委托代理人：

电 话：_____

电 话：

传 真：_____

传 真：

开 户 银 行：

开 户 银 行：

帐 号：

帐 号：

第六章 单一来源响应文件格式

一、洽谈函

致：成县人民政府办公室

根据贵方为_____（采购项目名称）（采购文件编号：_____），签字代表_____经正式授权并代表供应商_____提交下述文件正本一份、副本_____份并在此声明，所递交的单一来源响应文件内容完整、真实。

- 1、商务文件：洽谈函、报价一览表、分项价格表、供应商资格证明文件、商务响应说明书；
- 2、技术文件：洽谈方案说明书。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附价格表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为：_____（人民币大写）。
- 2、供应商将按单一来源采购文件的规定履行合同责任和义务。
- 3、供应商已详细审查全部单一来源采购文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、本响应文件有效期为自采购文件规定的提交单一来源响应文件截止之日起_____个日历日。在响应文件有效期内我方同意遵守本单一来源响应文件中的承诺且在此期限期满之前单一来源响应文件对我方具有法律约束力。
- 5、我方同意提供贵方可能要求的与其洽谈有关的一切数据或资料。
- 6、与本洽谈有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____ 传真：

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：_____年_____月_____日

注：除可填报的部分外，对本洽谈函的任何修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效洽谈。

二、报价一览表

采购项目名称：

采购文件编号：

金额单位：人民币元

供 应 商 名 称	总 报 价	服 务 期（年）
	¥	
(大写) 人民币		

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

三、分项价格表

采购项目名称：

采购文件编号：

金额单位：人民币元

序号	服务名称	服务内容	单位	数量	单价	金额	备注
1							
2							
3							
4							
5							
投标总报价		(大写) 人民币 _____。 (小写：¥ _____)。					

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)： _____

日期： _____年_____月_____日

注：1、应按照 “单一来源采购须知” 的要求报价。

2、总价金额与单项报价汇总金额不一致的，以单项报价汇总金额计算结果为准。

四、供应商资格证明文件

供应商须按“单一来源采购须知”要求，提供下列证明材料，以满足供应商基本资格条件和特定资格条件要求：

附 1、法定代表人身份证明书或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附 2、法人、或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附件 1 授权委托书

本人_____（姓名、职务）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权_____（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（采购项目名称、采购文件编号）单一来源响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证正面、反面复印件

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年____月____日

附件 1-1 法定代表人证明书

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：_____年____月____日

经营期限：

经营范围：主营：_____；兼营：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证正面、反面复印件

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年____月____日

附件 2 供应商基本情况

1. 名称及概况:

(1) 供应商名称:

地址:

传真/电话号码:

邮政编码:

(2) 成立或注册日期:

(3) 注册号码:

(4) 法定代表人姓名:

2. 经营范围:

3. 近年营业额:

年度	总额

4. 近年类似项目业绩(可另附页, 并提供有关中标、成交通知书或合同的复印件):

序号	项目名称	合同总价(元)	采购单位联系电话	采购单位联系人

5. 开立基本帐户银行的名称和地址: _____ (提供注册地
人民银行开户许可证复印件)

6. 其他情况: 组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

7. 提供营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本 (自然人为供应商时, 提供
自然人身份证明) 等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的, 我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称 (盖公章):

法定代表人或其授权的代理人(签字): _____

日期: _____年____月____日

五、商务响应说明书

采购项目名称：

采购文件编号：

按照单一来源采购文件的商务要求编制商务响应说明书，格式不限。

但内容至少应包括如下：

1. 报价所包含的全部服务内容；
2. 服务期；
3. 服务地点及服务标准；
4. 付款条件和付款方式；
5. 验收依据及验收方式；

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

六、洽谈方案说明书

按照单一来源采购文件的要求编制的洽谈方案说明书，内容包括服务的详细说明、技术规格响应表、服务一览表、质量保证和售后服务承诺等。

附件1 技术规格响应表

采购项目名称：

采购文件编号：

	☆1 单一来源采购文件技术要求	☆2 洽谈服务实际标准	响应/偏离	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
...				

注： 1. ☆1 指单一来源采购文件中的技术规格(参数)，供应商应按照单一来源采购文件中的内容逐条抄写。

2. ☆2 指供应商拟提供的洽谈服务的标准及技术规格(参数)，供应商应逐条如实填写并提供相应的支持文件。

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件2 服务一览表

采购项目名称：

采购文件编号：

序号	服务名称	数量	交货地点	备注

供应商名称（盖公章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

第七章 投标人认为有必须提供的其他资料 (格式自定)

陇南市财政局关于进一步推进“政采贷”工作的通知

陇南市财政局文件

陇财采〔2023〕11号

陇南市财政局关于进一步推进 “政采贷”工作的通知

各县（区）财政局，各市直单位，各金融机构，各供应商：

根据《甘肃省财政厅关于开展甘肃省政府采购合同融资业务有关事宜的通知》（甘财办〔2019〕16号）《关于进一步加大政府采购支持中小微企业的通知》（甘财采〔2022〕16号）要求，为全面推进“政采贷”业务扩面提质增效，有效缓解中小微企业融资难、融资贵问题，现就做好我市“政采贷”工作有关事项通知如下：

一、提高思想认识

政采贷合同融资工作，是深入贯彻落实省市“优化营商环境

— 1 —

攻坚突破年”行动，促进中小企业发展的具体措施，也是金融机构落实普惠金融政策、支持实体经济发展的实施途径，更是中小微企业破解融资难题、增强市场主体活力的重要方法。各县（区）财政局、市直各单位和金融机构要从讲政治的高度充分认识政府采购合同融资工作的重要性，进一步增强作好“政采贷”工作的责任感和自觉性，充分发挥职能作用，不断完善政策措施，加强政策宣传引导，推动以“财政搭台、企银双赢”为主要内容的“政采贷”工作不断走深走实。

二、强化“政采贷”流程管理

（一）政府采购中标的供应商存在融资需求，进入“陇南政府采购网”（<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/indexIn.html>），在“政府采购合同融资服务平台”注册登录，中标公告发布后，选择3家银行进行合同融资预申请。

（二）银行对申请贷款的供应商进行信用审查、开设账户等相关工作，在5个工作日反馈结果。

（三）供应商根据银行的反馈结果，与采购单位签订政府采购合同，并提交正式融资申请。政府采购合同中资金支付账号应与贷款银行的开户账号保持一致，并作为此次采购唯一收款账号。在未取得采购单位和贷款银行同意前，供应商不得擅自更改收款账号。

（四）银行审查供应商资格及政府采购合同等信息，审查通过后及时发放贷款。为保障贷款资金的安全回收，采购单位将资

附件：1. “政采贷”操作流程

2. 承接银行联系方式

3. 陇南市政府采购合同融资服务平台操作指南



陇南市财政局

2023年6月15日印发


— 4 —

陇南市政府采购合同融资服务平台

操作指南

陇南市财政局
2023年6月

“政采贷”操作流程



24

承接银行联系方式

兰州银行陇南分行	石经理：18193981010
甘肃银行陇南分行	庞经理：18139399898
金桥村镇银行	司经理：13993900669
邮储银行陇南分行	段经理：18993928129
农业银行陇南分行	李 总：13993966498
建设银行陇南分行	毛经理：13830929935
工商银行陇南分行	李经理：13993925895
中国银行陇南分行	刘经理：18293929500
陇南武都农村合作银行	潘经理：13993940336

陇南市政府采购合同融资服务平台 操作指南

一、陇南政府采购合同融资服务平台采购人 操作手册

访问 (<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/indexIn.html>)
通过网址进入“陇南政府采购网”首页，点击“政
府采购合同融资与履约保函服务平台”进入融资
服务平台首页。



融资服务平台页面除了登录入口外，主要有
三个板块【融资项目公示】【政策法规】【融资
产品展示】。



点击标题可查看相关内容，比如点击【融资产品展示】下小标题，就会展示具体产品介绍及办理条件。

（一）账户变更补充合同

采购人与供应商签订合同后，采购人需将签订的合同进行备案，后续供应商如果收款账号发生变化，需跟采购人重新签订一份付款账号变更合同。签订的付款账号变更合同需由采购人上传到甘肃政府采购管理系统中去。

采购人登录到甘肃政府采购网管理系统后台后，点击【合同管理】菜单下【账户变更补充合同】：



点击列表页右上角【新增】按钮，弹出上传补充合同页面：



选择已备案的合同信息，填写原账号以及新变更账号，上传签订的补充合同后，点击【申请】确认信息无误【提交】，合同账户信息变更完成；下一步等待相应的金融机构审核。

（二）付款信息变更确认

供应商已申请合同融资，需变更收款账号，供应商登录平台提交变更申请，等待采购人进行

付款信息确认。

“采购人”登录到系统后，点击【合同付款信息变更确认】右侧出现供应商提交的变更账户信息申请。



选择需确认变更信息，点击【确认】已确认信息从上侧选项卡可查看，下一步等待相应的金融机构审核。

（三）项目验收支付

项目验收后“采购人”登录到系统，点击左侧菜单“验收支付管理”，右侧展示验收支付列表页。



点击新增弹出验收支付添加页。

选择融资合同信息，填写所有红色带*号必填项信息后保存；供应商登录后可看到验收支付结果信息。

（四）融资信息查看

点击【中标公示查看】、【合同信息查看】、【融资信息查看】，可查看采购人自己单位所做项目的融资情况。

二、陇南政府采购合同融资服务平台供应商操作手册

（一）供应商注册

访问 (<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/indexIn.html>) 通过网址进入“陇南政府采购网”首页，点击“政府采购合同融资与履约保函服务平台”进入融资服务平台首页。



融资服务平台页面除了登录入口外，主要有三个板块【融资项目公示】【政策法规】【融资产品展示】。



点击标题可查看相关内容，比如点击【融资产品展示】下小标题，就会展示具体产品介绍及办理条件。



需要办理合同融资的供应商登录平台，已注册的输入“用户名”“密码”“验证码”登录（注意区分大小写），未注册的供应商点击“合同融资供应商注册”进行注册。



查看注册条件符合注册条件的点击“同意”。



[illegible]

注意：由于“用户名”“登录密码”找回的短信会发到联系人手机，所以【联系人姓名】【联系人手机】最好登记为法人本人，这样将来单位人员变更就不会影响登录平台。

有融资需求的供应商，在采购人发布供应商中标合同公告；并且公告合同备案后，方可进行融资“贷款申请”。

“贷款申请”的两种方式：

① 在采购人发布公告后合同备案前，提交“合同融资预申请”；等合同备案后再提交正式“贷款申请”。

② 等采购人发布公告及合同备案后直接提交“贷款申请”。

1. 合同融资预申请

中标公告发布后，供应商登陆系统可以选择三家银行做预申请。此时推送数据给银行，银行在 5 个工作日反馈结果。供应商可对反馈结果的银行，在合同备案后做正式融资申请。

步骤：供应商登录后选择“政采贷系统管理”，点击“合同融资预申请”。



点击【申请】弹出预申请页面，补充填写供应商信息后，选择采购人已发布的中标成交公告。



在预申请页面下方选择预申请银行，最多可选择三家银行。

银行名称	银行代码	银行名称	银行代码	银行名称	银行代码
中国工商银行股份有限公司	10000000000000000000	中国工商银行股份有限公司	10000000000000000000	中国工商银行股份有限公司	10000000000000000000
中国农业银行股份有限公司	10000000000000000000	中国农业银行股份有限公司	10000000000000000000	中国农业银行股份有限公司	10000000000000000000
中国银行股份有限公司	10000000000000000000	中国银行股份有限公司	10000000000000000000	中国银行股份有限公司	10000000000000000000
交通银行股份有限公司	10000000000000000000	交通银行股份有限公司	10000000000000000000	交通银行股份有限公司	10000000000000000000
招商局银行股份有限公司	10000000000000000000	招商局银行股份有限公司	10000000000000000000	招商局银行股份有限公司	10000000000000000000
平安银行股份有限公司	10000000000000000000	平安银行股份有限公司	10000000000000000000	平安银行股份有限公司	10000000000000000000
浦发银行股份有限公司	10000000000000000000	浦发银行股份有限公司	10000000000000000000	浦发银行股份有限公司	10000000000000000000
中信银行股份有限公司	10000000000000000000	中信银行股份有限公司	10000000000000000000	中信银行股份有限公司	10000000000000000000
中国光大银行股份有限公司	10000000000000000000	中国光大银行股份有限公司	10000000000000000000	中国光大银行股份有限公司	10000000000000000000
华夏银行股份有限公司	10000000000000000000	华夏银行股份有限公司	10000000000000000000	华夏银行股份有限公司	10000000000000000000
民生银行	10000000000000000000	民生银行	10000000000000000000	民生银行	10000000000000000000
浙商银行	10000000000000000000	浙商银行	10000000000000000000	浙商银行	10000000000000000000
江苏银行股份有限公司	10000000000000000000	江苏银行股份有限公司	10000000000000000000	江苏银行股份有限公司	10000000000000000000
徽商银行	10000000000000000000	徽商银行	10000000000000000000	徽商银行	10000000000000000000
恒丰银行股份有限公司	10000000000000000000	恒丰银行股份有限公司	10000000000000000000	恒丰银行股份有限公司	10000000000000000000
渤海银行股份有限公司	10000000000000000000	渤海银行股份有限公司	10000000000000000000	渤海银行股份有限公司	10000000000000000000
烟台银行股份有限公司	10000000000000000000	烟台银行股份有限公司	10000000000000000000	烟台银行股份有限公司	10000000000000000000
威海市商业银行	10000000000000000000	威海市商业银行	10000000000000000000	威海市商业银行	10000000000000000000
日照市商业银行	10000000000000000000	日照市商业银行	10000000000000000000	日照市商业银行	10000000000000000000
德州银行股份有限公司	10000000000000000000	德州银行股份有限公司	10000000000000000000	德州银行股份有限公司	10000000000000000000
东营市商业银行	10000000000000000000	东营市商业银行	10000000000000000000	东营市商业银行	10000000000000000000
潍坊市商业银行	10000000000000000000	潍坊市商业银行	10000000000000000000	潍坊市商业银行	10000000000000000000
济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000
泰安市商业银行	10000000000000000000	泰安市商业银行	10000000000000000000	泰安市商业银行	10000000000000000000
莱芜市商业银行	10000000000000000000	莱芜市商业银行	10000000000000000000	莱芜市商业银行	10000000000000000000
临沂市商业银行	10000000000000000000	临沂市商业银行	10000000000000000000	临沂市商业银行	10000000000000000000
菏泽市商业银行	10000000000000000000	菏泽市商业银行	10000000000000000000	菏泽市商业银行	10000000000000000000
济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000
济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000
济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000	济宁市商业银行	10000000000000000000

填写完预申请信息，选定银行提交等待银行反馈结果；等合同备案后提交正式“申请贷款”。

2. 贷款申请

供应商点击“政采贷系统管理”下菜单“申请贷款”。



供应商可点击右侧银行列表，查看各个银行产品信息，选择符合自身需求的银行；点击“提交意向书”进入申请贷款页面。



在申请页填写带红色*号的必填项内容后点击【提交】。平台会将申请信息、合同信息、供应商信息等资料推送给相应的金融机构；等待金融机构审核。

3. 申请信息查看

点击左侧菜单“中标公示查看”、“合同信息查看”、“融资信息查看”，可在相应菜单下看到已申请贷款融资的状态信息。



4. 合同付款信息变更


合同付款信息变更分为“申请贷款前”“申请贷款后”2种情况；由供应商提交合同变更申请采购人和金融机构审核。

①申请贷款前“付款信息变更”流程：供应商和采购人签订“账户变更补充合同”后由采购人登录政府采购管理交易系统，将与供应商签订的账户补充合同上传至系统中，保存成功后即可。

②申请贷款后“付款信息变更”流程：供应商登录到系统在“政采贷系统管理”下点击“合同付款信息变更”。



点击右上角新增，弹出账户变更添加页面。



选择已融资合同信息后，填写需变更账户信息后保存等待采购人审核确认。

采购人确认后将变更后的账号信息推送到金融机构，付款信息变更完成。

三、陇南政府采购合同融资服务平台监管机构操作手册

访问 (<https://www.ccgp-gansu.gov.cn/index.html>) 通过网址进入“陇南政府采购网”首页，点击“政府采购合同融资与履约保函服务平台”进入融资服务平台首页。



融资服务平台页面除了登录入口外，主要有三个板块【融资项目公示】【政策法规】【融资产品展示】。



点击标题可查看相关内容，比如点击【融资 产品展示】下小标题，就会展示具体产品介绍及办理条件。

监管机构对融资信息有查询权限，方便查看该监管下单位项目融资情况：

监管机构登录系统后在【政采贷系统管理】 菜单下【中标公示查看】【合同信息查看】【融资信息查看】，根据登录的监管机构的区划，可看到该区划下已申请融资的所有信息。

