

报价明细表

投标人名称：甘肃乐鼎装饰工程有限公司

项目名称：高台县2025年教育设备更新项目（高台县第二幼儿园保教设施设备购置）

招标文件编号：GJZC2025GK017

包号：GJZC2025GK017

单位：万元



序号	货物名称	规格型号	生产厂家	数量/单位	投标单价	投标总价	供货期	备注
1	高台县第二幼儿园室外工程部分景观项目	/	甘肃乐鼎装饰工程有限公司	/	/	21.4878	合同签订后30日历天	/
2	微地形游戏区域	/	甘肃乐鼎装饰工程有限公司	/	/	4.1398	合同签订后30日历天	/
3	基础挖土方	/	甘肃乐鼎装饰工程有限公司	60/m ³	0.0015	0.09	合同签订后30日历天	基础土方开挖外运 余土场地内消化
4	素土夯实	/	甘肃乐鼎装饰	116/m ²	0.0003	0.0348	合同签订	素土夯实层 夯实系数大于 93%

				工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
5	砂夹石回填	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	160/ m ³	0.0 015	0.2 4	合同 签订 后30 日历 天	砂夹石回填基础 及堆塑微地形基 础 分层夯实 夯 实系数大于 93%
6	钢丝网商砼面 层	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	150/ m ²	0.0 1	1.5	合同 签订 后30 日历 天	C30 商砼厚 120 mm 加钢丝网一 道
7	儿童成品爬行 通道	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	7/米	0.3 25	2.2 75	合同 签订 后30 日历 天	直径 800mm 不 锈钢爬行通道
8	草坪山坡游戏 区域	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	/	/	4.5 02	合同 签订 后30 日历 天	/
9	基础挖土方	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	168/ m ³	0.0 015	0.2 52	合同 签订 后30 日历 天	基础土方开挖外 运 余土场内消 化
10	素土夯实	/		甘肃乐 鼎装饰	420/ m ²	0.0 003	0.1 26	合同 签订	素土夯实层 夯实

				工程有 限责任 公司				后30 日历 天	系数大于 93%
11	200 厚二八 灰土	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	96/m ³	0.0 21	2.0 16	合同 签订 后30 日历 天	二八灰土厚 200 mm 分层回填夯 实
12	C30 商砼基 础	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	68/m ³	0.0 31	2.1 08	合同 签订 后30 日历 天	基础 C30 商砼 厚 120mm
13	水系水车游戏 区域	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	/	/	10. 186	合同 签订 后30 日历 天	/
14	木质水车	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.9 3	0.9 3	合同 签订 后30 日历 天	水车直径 3 米
15	水车电动机及 控制系统	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.2 3	0.2 3	合同 签订 后30 日历 天	水车电动机及控 制系统
16	土方开挖	/		甘肃乐 鼎装饰	180/ m ³	0.0 015	0.2 7	合同 签订	水系水景基槽土 方挖运

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
17	素土夯实	/	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	210/ m ²	0.0 003	0.0 63	合同 签订 后30 日历 天	素土夯实层 夯实 系数大于 93%
18	碎石垫层	/	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	48/m ³	0.0 275	1.3 2	合同 签订 后30 日历 天	碎石垫层按形摊 铺夯实
19	砂垫层	/	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	10/m ³	0.0 34	0.3 4	合同 签订 后30 日历 天	中砂垫层按形摊 铺夯实
20	土工布防水层	/	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	260/ m ²	0.0 06	1.5 6	合同 签订 后30 日历 天	600g/m ² 土工布 满铺 翻沿宽 30 0mm
21	C30 商砼基 础	/	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	46/m ³	0.0 315	1.4 49	合同 签订 后30 日历 天	基础 C30 商砼 厚 120mm
22	彩色鹅卵石面 层	/	甘肃乐 鼎装饰	126/ m ²	0.0 21	2.6 46	合同 签订	粒径 20-75 彩 色卵石镶铺 (10

				工程有 限责任 公司				后30 日历 天	0 厚 1: 1 水泥 砂浆粘结)
23	循环水系统	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/系 统	0.7 9	0.7 9	合同 签订 后30 日历 天	水泵、管道及线 路埋设安装
24	水系区域岛	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	28/ m ²	0.0 21	0.5 88	合同 签订 后30 日历 天	鹅卵石系列, 石 头纹理清晰。
25	绿化给水管道 区域	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	/	/	2.6 6	合同 签订 后30 日历 天	/
26	给水管道安装	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	120/ m	0.0 09	1.0 8	合同 签订 后30 日历 天	De50PE 管
27	给水管道控制 阀门	/		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 08	0.0 32	合同 签订 后30 日历 天	DN50PE 截止阀
28	给水阀	/		甘肃乐 鼎装饰	6/个	0.0 1	0.0 6	合同 签订	DN25PE 截止阀

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
29	管沟回填砂	/	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	96/m ³	0.0 055	0.5 28	合同 签订 后30 日历 天	管道回填砂保护 层厚 500mm
30	绿化管道安装	/	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	120/ m ³	0.0 08	0.9 6	合同 签订 后30 日历 天	回填土分层回填 夯实
31	高台第二幼 儿园户外生活 体验区设备清单	/	江苏玉 河教玩 具有限 公司	/	/	31. 4	合同 签订 后30 日历 天	/
32	邮局	2000*1700*1800 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于 2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉 河教玩 具有限 公司	1/个	2.5	2.5	合同 签订 后30 日历 天	/
33	贩卖台	2000*1700*1800 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于 2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉 河教玩 具有限 公司	1/个	2.2 5	2.2 5	合同 签订 后30 日历 天	/
34	医院	2500*1600*2100 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于 2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角	江苏玉 河教玩	1/个	2.3	2.3	合同 签订	/

		处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	具有限公司				后30日历天	
35	娃娃家	2500*2000*2200 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	3.25	3.25	合同签订后30日历天	/
36	银行	800*600*1500 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于 2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	1.55	1.55	合同签订后30日历天	/
37	服装店	2300*1600*2000 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	3	3	合同签订后30日历天	/
38	消防车	1800*750*1500 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	2.05	2.05	合同签订后30日历天	/
39	休闲屋	2400*2000*2200 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM, 底板不低于 3cm。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	3.85	3.85	合同签订后30日历天	/
40	停车场	2600*1700*1900 ★材质: 1.优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM。 2.木材(原木)为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角	江苏玉河教玩	1/个	1.15	1.15	合同签订	/

		处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	具有限公司				后30日历天	
41	加油站	2700*800*1800 ★材质: 1. 优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM。 2. 木材 (原木) 为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	2	2	合同签订后30日历天	/
42	公交站	2250*800*1800 ★材质: 1. 优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM。 2. 木材 (原木) 为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	2.3	2.3	合同签订后30日历天	/
43	大排档	2400*1800*2150 ★材质: 1. 优质柳桉木材, 立柱 10*10CM。板材厚度不低于2.5CM, 配橡木桌一张, 规格长 120*60*52, 橡木椅子 4 把。 2. 木材 (原木) 为自然色, 无瑕疵, 均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 成品无毛刺、无裂纹。喷漆均匀, 表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.油漆采用环保净味油漆, 三底两面, 整体喷涂。	江苏玉河教玩具有限公司	1/个	5.2	5.2	合同签订后30日历天	/
44	高台县第二幼儿园功能室、教室、走廊部分装修	/	甘肃乐鼎装饰工程有限公司	/	/	87.923597	合同签订后30日历天	/
45	时光博物馆前言简介墙新建墙体	长: 4400 深: 180 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐鼎装饰工程有限公司	14.96/m ²	0.026	0.38896	合同签订后30日历天	/
46	墙面定制壁画	长: 4400 深: / 高: 3400 定制高光壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和甲方协商决定	甘肃乐鼎装饰	9.68/m ²	0.0058	0.0561	合同签订	/

			工程有 限责任 公司			44	后30 日历 天	
47	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 33	0.0 33	合同 签订 后30 日历 天	/
48	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 26	0.0 52	合同 签订 后30 日历 天	/
49	历史印记新建 墙体	长: 6900 深: 200 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	23.4 6/m ²	0.0 26	0.6 099 6	合同 签订 后30 日历 天	/
50	墙面乳胶漆桔 色/白色	长: 6900 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	23.4 6/m ²	0.0 04	0.0 938 4	合同 签订 后30 日历 天	/
51	10mmLED 线 形灯铝槽	长: 6900 深: / 高: 900 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。 2、灯槽采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	15. 6/m ²	0.0 04	0.0 624	合同 签订 后30 日历 天	/
52	异形灯片	长: 6900 深: / 高: 900 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰	6.9/ m ²	0.0 15	0.1 035	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
53	LED 线型照明专用电源	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动电流设计。有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 115	0.0 23	合同 签订 后30 日历 天	/
54	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
55	LED 低压 24V 自粘灯条	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	39/ 米	0.0 012	0.0 468	合同 签订 后30 日历 天	/
56	展望未来形象墙双面	长: 4400 深: 200 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面层石膏板敷面, 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11.7 2/m ²	0.0 26	0.3 047 2	合同 签订 后30 日历 天	/
57	造型墙面木饰面	长: 4400 深: / 高: 3400 免漆木饰面, 实心耐磕碰, 不易变形, 纹理细腻, 质感真实, 耐磨耐用。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11.7 2/m ²	0.0 265	0.3 105 8	合同 签订 后30 日历 天	/
58	金色雕刻字体大	展望未来 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰	4/个	0.0 11	0.0 44	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
59	绿色雕刻字体 小	回首过去***一路欢笑 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	51/ 个	0.0 04	0.2 04	合同 签订 后30 日历 天	/
60	挂墙透明亚克 力板 8mm	1400*1200 亚克力板 8mm	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1.6 8/m ²	0.0 65	0.1 092	合同 签订 后30 日历 天	/
61	绿色雕刻字体 小	高台县第二幼儿园打造了中华优秀传统文化 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体 具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	185/ 个	0.0 04	0.7 4	合同 签订 后30 日历 天	/
62	金色雕刻字体 大	结束语 jie shu yu PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 11	0.0 66	合同 签订 后30 日历 天	/
63	金色雕刻字体 小	1400*500 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.4/ m ²	0.0 25	0.0 6	合同 签订 后30 日历 天	/
64	1 办园理念	长: 2400 深: 100 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧	甘肃乐 鼎装饰	5.7 6/m ²	0.0 205	0.1 180	合同 签订	/

	新建圆弧墙体	松板, 面层石膏板敷面。	工程有 限责任 公司			8	后30 日历 天	
65	新建墙面乳胶漆双面 2 组	长: 15300 深: / 高: 2400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	73.4 4/m ²	0.0 04	0.2 937 6	合同 签订 后30 日历 天	/
66	卷轴弧形墙面定制壁画	长: 1700 深: / 高: 2400 定制高光壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.0 8/m ²	0.0 06	0.0 244 8	合同 签订 后30 日历 天	/
67	卷轴弧形墙面 UV 板喷图	长: 1700 深: / 高: 1200 UV 板彩色打印图案, 按照效果图要求出相应雕刻造型。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.0 4/m ²	0.0 64	0.1 305 6	合同 签订 后30 日历 天	/
68	A 家长接待区新建墙体	长: 1850 深: 100 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.4 4/m ²	0.0 26	0.1 154 4	合同 签订 后30 日历 天	/
69	B 家长接待区新建墙体	长: 1850 深: 100 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.4 4/m ²	0.0 26	0.1 154 4	合同 签订 后30 日历 天	/
70	2 学校发展历程 新建墙	长: 4400 深: 200 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	10.5 6/m ²	0.0 26	0.2 745	合同 签订	/

	体双面		工程有 限责任 公司			6	后30 日历 天	
71	金色雕刻字体 大	学校发展历程 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 11	0.0 66	合同 签订 后30 日历 天	/
72	金色雕刻字体 大	History of school development PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 11	0.0 66	合同 签订 后30 日历 天	/
73	墙面UV板1块 棕色	长: 280 深: / 高: 2400 UV 板彩色打印图案, 安照效果图要求出相应雕刻造型。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	0.6 8/m ²	0.0 65	0.0 442	合同 签订 后30 日历 天	/
74	墙面 UV 广 告画3 块浅 色	长: 780 深: / 高: 2400 UV 板彩色打印图案, 安装效果图雕刻造型, 厚度 8 mm	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.6 2/m ²	0.0 65	0.3 653	合同 签订 后30 日历 天	/
75	3 历任领导 新建圆弧墙体 双面	长: 2400 深: 200 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧 松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.7 6/m ²	0.0 26	0.1 497 6	合同 签订 后30 日历 天	/
76	4 历届毕业 照新 建圆弧	长: 2400 深: 200 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧 松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	5.7 6/m ²	0.0 26	0.1 497	合同 签订	/

	墙体双面		工程有 限责任 公司			6	后30 日历 天	
77	5 大事记新建墙体双面	长: 4400 深: 200 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	10.5 6/m ²	0.0 26	0.2 745 6	合同 签订 后30 日历 天	/
78	10mmLED 线形灯铝槽	长: / 深: / 高: / 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。 2、灯槽采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	8.6/ 米	0.0 04	0.0 344	合同 签订 后30 日历 天	/
79	异形灯片	长: 2556 深: / 高: 900 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.5 5/m ²	0.0 205	0.0 522 75	合同 签订 后30 日历 天	/
80	LED 线型照明专用电源	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 11	0.0 22	合同 签订 后30 日历 天	/
81	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
82	LED 低压 24V 自粘灯条	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适	甘肃乐 鼎装饰	20/ 米	0.0 012	0.0 24	合同 签订	/

		安稳	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
83	6 荣誉墙新 建圆弧墙体双 面	长: 2400 深: 200 高: 2400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧 松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	7.9 3/m ²	0.0 26	0.2 061 8	合同 签订 后30 日历 天	/
84	10mmLED 线 形灯铝槽	长: / 深: / 高: / 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高 温。 2、灯槽采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	15. 2/米	0.0 04	0.0 608	合同 签订 后30 日历 天	/
85	LED 线型照 明专用电源	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 11	0.0 22	合同 签订 后30 日历 天	/
86	DC12V/24V感 应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零 距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
87	LED 低压 24 V自粘灯条	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适 安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	15. 2/米	0.0 012	0.0 182 4	合同 签订 后30 日历 天	/
88	金色雕刻字体	见证 JIAN ZHENG PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰	4/个	0.0 11	0.0 44	合同 签订	/

	大		工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
89	棕色雕刻字体 大	荣誉见证成长 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 11	0.0 66	合同 签订 后30 日历 天	/
90	定制圆形软膜 灯箱	长: / 深: / 高: / 1、灯箱采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6.6 5/m ²	0.0 17	0.1 130 5	合同 签订 后30 日历 天	/
91	软膜	长: / 深: / 高: / UV 高清软膜, 防水防污, 防霉抗菌。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6.6 5/m ²	0.0 115	0.0 764 75	合同 签订 后30 日历 天	/
92	15mm 柔性硅 胶线条灯	长: / 深: / 高: / 白色硅胶, 穿线式带边硅胶, 可弯曲做出优美造型, 高透 光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	10.4 4/米	0.0 075	0.0 783	合同 签订 后30 日历 天	/
93	24V 灯带配 套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 11	0.0 22	合同 签订 后30 日历 天	/
94	24V 灯带, 6 000KLDE 灯	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒	甘肃乐 鼎装饰	6.9/ 米	0.0 012	0.0 082	合同 签订	/

	芯片	适安稳	工程有 限责任 公司			8	后30 日历 天	
95	DC12V/24V感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
96	防眩射灯	长: / 深: / 高: / 中性光, 4000K, 明亮自然, 蜂窝防眩, 不刺眼, 光照角度, 任意 可调	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	17/ 个	0.0 085	0.1 445	合同 签订 后30 日历 天	/
97	新建墙面乳胶漆	长: 4400 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11.7 2/m ²	0.0 045	0.0 527 4	合同 签订 后30 日历 天	/
98	PVC 板雕刻 喷漆装饰件	长: 4400 深: / 高: 800 PVC 板雕刻, uv 喷漆打印根据效果图设计图案雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.5 2/m ²	0.0 36	0.1 267 2	合同 签订 后30 日历 天	/
99	定制雕花 雕刻六角窗花	长: / 深: / 高: / PVC 板雕刻, uv 喷漆打印根据效果图设计图案雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/件	0.0 95	0.0 95	合同 签订 后30 日历 天	/
100	灰色不锈钢门套	长: 1200 深: / 高: 2700 灰色不锈钢, 根据新建墙体尺寸定制	甘肃乐 鼎装饰	6.6/ 米	0.0 345	0.2 277	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
10 1	茶艺区定制原 木屏风	长: 900 深: / 高: 3400 根据效果图设计图案, 原木定制	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.0 6/m ²	0.0 815	0.2 493 9	合同 签订 后30 日历 天	/
10 2	新建墙体	长: 3940 深: 100 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧 松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	13. 4/m ²	0.0 265	0.3 551	合同 签订 后30 日历 天	/
10 3	墙面乳胶漆	长: 4400 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳 胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.0 2/m ²	0.0 04	0.0 360 8	合同 签订 后30 日历 天	/
10 4	海棠门门套制 作	长: 2150 深: / 高: 2150 根据效果图设计图案, 现场制作海棠门造型门套	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6.6 2/米	0.0 21	0.1 390 2	合同 签订 后30 日历 天	/
10 5	四雅小君子定 制屏风	长: 940 深: 100 高: 3000 根据效果图设计图案, 原木定制	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.8 2/m ²	0.0 94	0.2 650 8	合同 签订 后30 日历 天	/
10 6	四雅小君子定 制屏风	长: 1030 深: 450 高: 3000 根据效果图设计图案, 原木定制	甘肃乐 鼎装饰	3.0 9/m ²	0.0 94	0.2 904	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			6	后30 日历 天	
10 7	墙面乳胶漆	长: 4400 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.0 2/m ²	0.0 04	0.0 360 8	合同 签订 后30 日历 天	/
10 8	原木色定制屏 风	长: 2200 深: / 高: 2100 根据效果图设计图案, 原木定制	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.6 2/m ²	0.0 825	0.3 811 5	合同 签订 后30 日历 天	/
10 9	原木色高脚花 架	长: / 深: / 高: / 根据效果图设计图案, 原木定制	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.0 65	0.0 65	合同 签订 后30 日历 天	/
11 0	造型墙面	长: 4400 深: / 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面层石膏板敷面, 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964 4	合同 签订 后30 日历 天	/
11 1	墙面定制壁画	长: 4400 深: / 高: 3400 定制高光壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 06	0.0 897 6	合同 签订 后30 日历 天	/
11 2	墙面 UV 板 喷图雕刻件	长: 4400 深: / 高: 960 UV 板彩色打印图案, 安照效果图要求出相应雕刻造型。	甘肃乐 鼎装饰	4.2 2/m ²	0.0 65	0.2 743	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
11 3	墙面 UV 板 喷图雕刻件	长: 4400 深: / 高: 700 UV 板彩色打印图案, 安照效果图要求出相应雕刻造 型。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.0 8/m ²	0.0 65	0.2 002	合同 签订 后30 日历 天	/
11 4	10mm 柔性硅 胶线条灯	长: / 深: / 高: / 白色硅胶, 穿线式带边硅胶, 可弯曲做出优美造型, 高透 光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	12. 6/米	0.0 085	0.1 071	合同 签订 后30 日历 天	/
11 5	24V 灯带配 套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 11	0.0 11	合同 签订 后30 日历 天	/
11 6	LDE 灯芯片 24V灯带,600 0K	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K,明亮自然, 舒适 安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	10/ 米	0.0 012	0.0 12	合同 签订 后30 日历 天	/
11 7	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W,零 距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 04	0.0 04	合同 签订 后30 日历 天	/
11 8	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松	甘肃乐 鼎装饰	4/个	0.0 335	0.1 34	合同 签订	/

		板, 面层石膏板敷面。	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
11 9	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 265	0.1 59	合同 签订 后30 日历 天	/
12 0	铝方通条形灯	长: / 深: / 高: / 长 900*宽 50*厚 30, 高亮白光。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	40/ 个	0.0 115	0.4 6	合同 签订 后30 日历 天	/
12 1	PVC 板雕刻 喷漆 字体	人生如茶 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 115	0.0 46	合同 签订 后30 日历 天	/
12 2	PVC 板雕刻 喷漆 字体	人生恰似茶中味, 苦涩香甘品自明。 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	16/ 个	0.0 065	0.1 04	合同 签订 后30 日历 天	/
12 3	深咖色雕刻字 体大	四雅小君子*4 组 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	16/ 个	0.0 075	0.1 2	合同 签订 后30 日历 天	/
12 4	形象墙新建墙 体双面	长: 1775 深: 150 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	6.0 4/m ²	0.0 265	0.1 600	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			6	后30 日历 天	
12 5	墙面乳胶漆 A面	长: 1925 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6.5 5/m ²	0.0 04	0.0 262	合同 签订 后30 日历 天	/
12 6	墙面定制壁画 B面	长: 1700 深: / 高: 3400 定制高光壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.7 8/m ²	0.0 04	0.0 231 2	合同 签订 后30 日历 天	/
12 7	新建造型墙面	长: 4400 深: 100 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面层石膏板敷面, 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964 4	合同 签订 后30 日历 天	/
12 8	桔色铝塑板装 饰墙面	长: 1550 深: / 高: 3400 防火阻燃无毒塑芯铝塑板, 颜色根据效果图。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.2 7/m ²	0.0 17	0.0 895 9	合同 签订 后30 日历 天	/
12 9	墙面乳胶漆	长: 2750 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.3 5/m ²	0.0 04	0.0 374	合同 签订 后30 日历 天	/
13 0	不锈钢水槽	长: / 深: / 高: / 304 不锈钢水槽规格 600*400 单槽。2.0mm 加厚面板, 小 R 圆边处理。好清理。质地厚实经久耐用不变形。手工无缝焊接工艺。加深	甘肃乐 鼎装饰	1/套	0.0 46	0.0 46	合同 签订	/

		槽体容纳更多。	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
13 1	水龙头	长: / 深: / 高: / 304 冷热水龙头, 陶瓷阀芯更经久耐用。冷热双孔, 无铅精铜材质更放心。镀膜技术, 光亮如新。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/套	0.0 26	0.0 26	合同 签订 后30 日历 天	/
13 2	烟机	长: / 深: / 高: / 钢化玻璃+不锈钢宽900深450高580, 静音大吸力排风量15 m ³ /min	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/件	0.2 1	0.2 1	合同 签订 后30 日历 天	/
13 3	灶具	长: / 深: / 高: / 不锈钢材质宽 750 深 420 高 180, 脉冲电子点火, 液化气	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/件	0.1 8	0.1 8	合同 签订 后30 日历 天	/
13 4	PVC 雕刻线路图	长: 820 深: / 高: 3400 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.0 65	0.0 65	合同 签订 后30 日历 天	/
13 5	新建造型墙体	长: 4400 深: 100 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11.8 4/m ²	0.0 265	0.3 137 6	合同 签订 后30 日历 天	/
13 6	灰色不锈钢门套	长: 1200 深: 150 高: 2700 灰色不锈钢, 根据新建墙体尺寸定制	甘肃乐 鼎装饰	6.6/ 米	0.0 345	0.2 277	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
13 7	墙面乳胶漆	长: 4400 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.8 9/m ²	0.0 04	0.0 235 6	合同 签订 后30 日历 天	/
13 8	墙面花色壁纸	长: 1920 深: / 高: 1100 按照效果图设计图案具体要求采购相应图案环保壁纸	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.1 1/m ²	0.0 058	0.0 122 38	合同 签订 后30 日历 天	/
13 9	墙面木纹壁纸	长: 1920 深: / 高: 2000 按照效果图设计图案具体要求采购相应图案环保壁纸	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.8 4/m ²	0.0 055	0.0 211 2	合同 签订 后30 日历 天	/
14 0	消防栓展板	长: / 深: / 高: / PVC 板雕刻, 根据效果图设计图案具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/块	0.0 08	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
14 1	拉一拉展板	长: / 深: / 高: / PVC 板雕刻, 根据效果图设计图案具体要求雕刻, 金属管件	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/块	0.0 16	0.0 16	合同 签订 后30 日历 天	/
14 2	摸一摸展板	长: / 深: / 高: / PVC 板雕刻, 根据效果图设计图案具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰	1/块	0.0 16	0.0 16	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
14 3	电视展板	长： / 深： / 高： / PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/块	0.0 16	0.0 16	合同 签订 后30 日历 天	/
14 4	小组件展板	长： / 深： / 高： / PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.0 442	0.0 442	合同 签订 后30 日历 天	/
14 5	新建造型墙体	长：4400 深：100 高：3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧 松板，面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11.8 4/m ²	0.0 265	0.3 137 6	合同 签订 后30 日历 天	/
14 6	墙面蓝色乳胶漆	长：4400 深： / 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳 胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11.8 4/m ²	0.0 04	0.0 473 6	合同 签订 后30 日历 天	/
14 7	墙面乳胶漆	长：3375 深： / 高：3400 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳 胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	7.2/ m ²	0.0 04	0.0 288	合同 签订 后30 日历 天	/
14 8	墙面定制壁布	长：3375 深： / 高：3400 定制壁布，画面根据效果图要求设计，清晰逼真。 颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰	11.4 8/m ²	0.0 065	0.0 746	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			2	后30 日历 天	
14 9	新建造型墙体	长: 4400 深: 150 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.7 4/m ²	0.0 265	0.2 581 1	合同 签订 后30 日历 天	/
15 0	新建窗户	长: 1400 深: 150 高: 1500 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面层石膏板敷面, 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.1/ m ²	0.0 46	0.0 966	合同 签订 后30 日历 天	/
15 1	灰色不锈钢门套	长: 1200 深: 150 高: 2600 灰色不锈钢, 根据新建墙体尺寸定制	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6.4/ 米	0.0 345	0.2 208	合同 签订 后30 日历 天	/
15 2	墙面定制壁布	长: 4400 深: / 高: 3400 定制壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 065	0.0 972 4	合同 签订 后30 日历 天	/
15 3	墙面桔色乳胶漆	长: 4400 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.7 4/m ²	0.0 04	0.0 389 6	合同 签订 后30 日历 天	/
15 4	10mm 线形灯	长: / 深: / 高: / 白色硅胶, 穿线式带边硅胶, 可弯曲做出优美造型, 高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外觀光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰	15/ 米	0.0 04	0.0 6	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
15 5	24V 灯带配 套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 11	0.0 11	合同 签订 后30 日历 天	/
15 6	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零 距离接触, 24 小时感应。 触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 042	0.0 042	合同 签订 后30 日历 天	/
15 7	24V 灯带, 6 000K, LDE 灯芯片	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适 安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	15/ 米	0.0 012	0.0 18	合同 签订 后30 日历 天	/
15 8	发光广告灯箱	长: 300 深: / 高: 450 1、灯箱采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧 化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 345	0.2 07	合同 签订 后30 日历 天	/
15 9	南、北墙柱面 桔色乳胶漆	长: 5100 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳 胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.2/ m ²	0.0 04	0.0 128	合同 签订 后30 日历 天	/
16 0	交通宣传画	长: / 深: / 高: / KT 板彩印, 做包边, 规格 450*350 左右	甘肃乐 鼎装饰	5/个	0.0 152	0.0 76	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
16 1	新建造型墙体	长: 4400 深: 150 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐鼎装饰工程有限责任公司	11.8 4/m ²	0.0 265	0.3 137 6	合同 签订 后30 日历 天	/
16 2	墙面灰色乳胶漆	长: 4400 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐鼎装饰工程有限责任公司	11.8 4/m ²	0.0 04	0.0 473 6	合同 签订 后30 日历 天	/
16 3	灰色不锈钢门套	长: 1200 深: 150 高: 2600 灰色不锈钢, 根据新建墙体尺寸定制	甘肃乐鼎装饰工程有限责任公司	6.4/ 米	0.0 345	0.2 208	合同 签订 后30 日历 天	/
16 4	墙面红色乳胶漆	长: 4400 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由 调色	甘肃乐鼎装饰工程有限责任公司	11.8 4/m ²	0.0 04	0.0 473 6	合同 签订 后30 日历 天	/
16 5	墙面红色乳胶漆	长: 3200 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由 调色	甘肃乐鼎装饰工程有限责任公司	6.6/ m ²	0.0 04	0.0 264	合同 签订 后30 日历 天	/
16 6	定制消防产品展示架	长: 1600 深: 240 高: 1500 木质造型展示架, 喷漆	甘肃乐鼎装饰	1/组	0.1 23	0.1 23	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
16 7	造型墙体	长: 4400 深: 150 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964 4	合同 签订 后30 日历 天	/
16 8	墙面红色乳胶漆	长: 4400 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 04	0.0 598 4	合同 签订 后30 日历 天	/
16 9	50mm 柔性硅胶线条灯	长: / 深: / 高: / 白色硅胶, 穿线式带边硅胶, 可弯曲做出优美造型, 高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外觀光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11/ 米	0.0 185	0.2 035	合同 签订 后30 日历 天	/
17 0	24V 灯带配套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 115	0.0 115	合同 签订 后30 日历 天	/
17 1	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 04	0.0 04	合同 签订 后30 日历 天	/
17 2	24V 灯带, 6000K, LDE	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适	甘肃乐 鼎装饰	11/ 米	0.0 012	0.0 132	合同 签订	/

	灯芯片	安稳	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
17 3	墙面红色乳胶漆	长: 3200 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由 调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.4 1/m ²	0.0 04	0.0 136 4	合同 签订 后30 日历 天	/
17 4	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 335	0.0 67	合同 签订 后30 日历 天	/
17 5	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 265	0.1 06	合同 签订 后30 日历 天	/
17 6	15mm 线形灯	长: / 深: / 高: / 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。 2、灯槽采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	51/ 米	0.0 045	0.2 295	合同 签订 后30 日历 天	/
17 7	24V 灯带配 套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 115	0.0 46	合同 签订 后30 日历 天	/
17 8	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰	4/个	0.0 04	0.0 16	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
17 9	24V 灯带, 6 000K, LDE 灯芯片	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适 安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	51/ 米	0.0 012	0.0 612	合同 签订 后30 日历 天	/
18 0	塑胶异形铺贴	长: 25.6 深: / 高: 0.9 塑胶异形铺贴, 根据效果图造型铺贴	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	23.0 4/m ²	0.0 115	0.2 649 6	合同 签订 后30 日历 天	/
18 1	桔色雕刻字体 大	校园安全教育基地 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	8/个	0.0 115	0.0 92	合同 签订 后30 日历 天	/
18 2	灰色雕刻字体 小	XIAOYUANANQUANJIAOY UJIDI PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕 刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.0 46	0.0 46	合同 签订 后30 日历 天	/
18 3	黄色雕刻字体 大	厨房的危险 PVC 发光字 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.0 6	0.0 6	合同 签订 后30 日历 天	/
18 4	白色雕刻字体 大	安全校园逢盛期 莘莘学子迎佳音 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求 雕刻	甘肃乐 鼎装饰	14/ 个	0.0 076	0.1 064	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
18 5	白色雕刻字体 小	食品卫生等*** PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.0 65	0.0 65	合同 签订 后30 日历 天	/
18 6	黑色雕刻字体 中	低压电, 工作用电等 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18/ 个	0.0 055	0.0 99	合同 签订 后30 日历 天	/
18 7	白色雕刻字体 大	如何安全乘坐自动扶梯 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	10/ 个	0.0 075	0.0 75	合同 签订 后30 日历 天	/
18 8	灰色雕刻字体 大	地震体验小屋 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 115	0.0 69	合同 签订 后30 日历 天	/
18 9	白色雕刻字体 大	交通安全 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 075	0.0 3	合同 签订 后30 日历 天	/
19 0	白色雕刻字体 大	安全文明出行 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰	6/个	0.0 075	0.0 45	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
19 1	彩色 PVC 板 雕刻人物	雕刻交警人物 PVC 板雕刻, 根据效果图设计图案具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 65	0.0 65	合同 签订 后30 日历 天	/
19 2	白色雕刻字体 大	模拟灭火体验 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 075	0.0 45	合同 签订 后30 日历 天	/
19 3	白色雕刻字体 大	消防装备展示 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 075	0.0 45	合同 签订 后30 日历 天	/
19 4	白色雕刻字体 大	模拟报警系统 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 115	0.0 69	合同 签订 后30 日历 天	/
19 5	造型墙面	长: 4400 深: 150 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面层饰面板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964 4	合同 签订 后30 日历 天	/
19 6	墙面灰色乳胶漆	长: 4400 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙	甘肃乐 鼎装饰	12. 4/m ²	0.0 04	0.0 496	合同 签订	/

	漆	乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
19 7	墙面原木色线条 条围边	长: / 深: / 高: / 原木色木质线条	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14. 8/米	0.0 15	0.2 22	合同 签订 后30 日历 天	/
19 8	包柱木饰面	长: / 深: / 高: / 免漆木饰面, 实心耐磕碰, 不易变形, 纹理细腻, 质感真实, 耐磨耐用。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.5 6/m ²	0.0 15	0.0 384	合同 签订 后30 日历 天	/
19 9	洞洞板	长: 900 深: / 高: 800 环保级多层板材质, 洞洞板背板	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/块	0.1 5	0.1 5	合同 签订 后30 日历 天	/
20 0	包柱木饰面	长: / 深: / 高: / 免漆木饰面, 实心耐磕碰, 不易变形, 纹理细腻, 质感真实, 耐磨耐用。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.0 8/m ²	0.0 15	0.0 612	合同 签订 后30 日历 天	/
20 1	墙面原木色线条 条围边	长: / 深: / 高: / 原木色木质线条	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	15. 2/米	0.0 15	0.2 28	合同 签订 后30 日历 天	/
20 2	洞洞板	长: 900 深: / 高: 800 环保级多层板材质, 洞洞板背板	甘肃乐 鼎装饰	1/块	0.1 615	0.1 615	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
20 3	白色圆柱城堡 造型	长: 1200 深: 1200 高: 3000 环保密度板, 喷漆, 按照效果图要求制作异形工 艺	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/件	0.7 56	0.7 56	合同 签订 后30 日历 天	/
20 4	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松 板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3/个	0.0 335	0.1 005	合同 签订 后30 日历 天	/
20 5	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面 层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 265	0.1 06	合同 签订 后30 日历 天	/
20 6	洞洞板	长: 900 深: / 高: 800 环保级多层板材质, 洞洞板背板	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3/块	0.1 5	0.4 5	合同 签订 后30 日历 天	/
20 7	条形灯	长: / 深: / 高: / 长 900*宽 50*厚 30, 高亮白光。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14/ 个	0.0 115	0.1 61	合同 签订 后30 日历 天	/
20 8	15mm 柔性硅 胶线条灯	长: / 深: / 高: / 白色硅胶, 穿线式带边硅胶, 可弯曲做出优美造型, 高透 光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外觀光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰	4.3/ 米	0.0 085	0.0 365	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			5	后30 日历 天	
20 9	24V 灯带配 套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 115	0.0 115	合同 签订 后30 日历 天	/
21 0	24V 灯带, 6 000K.LDE 灯 芯片	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适 安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.3/ 米	0.0 012	0.0 051 6	合同 签订 后30 日历 天	/
21 1	轻钢龙骨石膏 板造型墙面	长: 8430 深: 150 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面 层饰面板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.9/ m ²	0.0 265	0.2 623 5	合同 签订 后30 日历 天	/
21 2	造型墙面乳胶 漆	长: 8430 深: 150 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙 乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.9/ m ²	0.0 04	0.0 396	合同 签订 后30 日历 天	/
21 3	定制柜套色	长: 6850 深: 300 高: 2650 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒为 主要原料, 夏特 饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光 滑, 牢固防崩边; 异形部分柜体采用密度板油漆工艺。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18.7 7/m ²	0.0 94	1.7 643 8	合同 签订 后30 日历 天	/
21 4	墙面壁布	长: 9075 深: / 高: 3400 定制壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。 颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰	30.8 6/m ²	0.0 065	0.2 005	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			9	后30 日历 天	
21 5	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 335	0.0 335	合同 签订 后30 日历 天	/
21 6	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 265	0.0 53	合同 签订 后30 日历 天	/
21 7	窗帘盒	长: 11625 深: / 高: / 1、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11. 6/米	0.0 17	0.1 972	合同 签订 后30 日历 天	/
21 8	铝制椭圆形灯箱	长: / 深: / 高: / 1、灯箱采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	16.1 8/m ²	0.0 17	0.2 750 6	合同 签订 后30 日历 天	/
21 9	椭圆形软膜	长: / 深: / 高: / UV 高清软膜, 防水防污, 防霉抗菌。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	16.1 8/m ²	0.0 115	0.1 860 7	合同 签订 后30 日历 天	/
22 0	24V 灯带配 套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰	4/个	0.0 115	0.0 46	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
22 1	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 04	0.0 16	合同 签订 后30 日历 天	/
22 2	LDE 灯芯片 24V灯带,600 0K	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	24/ 米	0.0 012	0.0 288	合同 签订 后30 日历 天	/
22 3	条形吊灯	长: / 深: / 高: / 长 800*宽 50*厚 30, 高亮白光。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	8/个	0.0 154	0.1 232	合同 签订 后30 日历 天	/
22 4	扎染布顶面木 框架	长: / 深: / 高: / 原木色木质框架, 原色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	8/米	0.0 075	0.0 6	合同 签订 后30 日历 天	/
22 5	扎染布	长: / 深: / 高: / 扎染布	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	12/ 米	0.0 035	0.0 42	合同 签订 后30 日历 天	/
22 6	轻钢龙骨石膏	长: 4400 深: 100 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧	甘肃乐 鼎装饰	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964	合同 签订	/

	板造型墙面	松板, 面层石膏板敷面。	工程有 限责任 公司			4	后30 日历 天	
22 7	墙面木饰面	长: 1250 深: / 高: 3400 免漆木饰面, 实心耐磕碰, 不易变形, 纹理细腻, 质感真实, 耐磨耐用。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	60.5 2/m ²	0.0 15	0.9 078	合同 签订 后30 日历 天	/
22 8	墙裙木饰面	长: 5.53 深: / 高: 0.96 免漆木饰面, 实心耐磕碰, 不易变形, 纹理细腻, 质感真实, 耐磨耐用。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.5 3/m ²	0.0 23	0.1 271 9	合同 签订 后30 日历 天	/
22 9	墙面定制蓝色 壁画	长: 4390 深: / 高: 3400 定制高光壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 3/m ²	0.0 065	0.0 970 45	合同 签订 后30 日历 天	/
23 0	绿色云朵 UV 板雕刻	长: 3200 深: / 高: 700 UV 板彩色打印图案, 安照效果图要求出相应雕刻造型。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.2 4/m ²	0.0 65	0.1 456	合同 签订 后30 日历 天	/
23 1	洞洞板	长: 900 深: / 高: 800 环保级多层板材质, 洞洞板背板	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/块	0.1 5	0.1 5	合同 签订 后30 日历 天	/
23 2	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	2/个	0.0 335	0.0 67	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
23 3	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 265	0.1 06	合同 签订 后30 日历 天	/
23 4	椭圆形灯箱制 作	长: / 深: / 高: / 1、灯箱采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.7 6/m ²	0.0 21	0.2 049 6	合同 签订 后30 日历 天	/
23 5	椭圆形软膜	长: / 深: / 高: / UV 高清软膜, 防水防污, 防霉抗菌。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.7 6/m ²	0.0 17	0.1 659 2	合同 签订 后30 日历 天	/
23 6	24V 灯带配 套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 115	0.0 23	合同 签订 后30 日历 天	/
23 7	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零 距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
23 8	24V 灯带, 6 000K, LDE	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适	甘肃乐 鼎装饰	18. 9/米	0.0 012	0.0 226	合同 签订	/

	灯芯片	安稳	工程有 限责任 公司			8	后30 日历 天	
23 9	条形灯	长: / 深: / 高: / 长 900*宽 50*厚 30, 高亮白光。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	12/ 个	0.0 115	0.1 38	合同 签订 后30 日历 天	/
24 0	水母吊灯	长: / 深: / 高: / 根据效果图设计样品采购	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/个	0.0 635	0.3 81	合同 签订 后30 日历 天	/
24 1	轻钢龙骨石膏 板造型墙面	长: 4400 深: / 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964 4	合同 签订 后30 日历 天	/
24 2	造型墙面乳胶 漆	长: 4400 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 04	0.0 598 4	合同 签订 后30 日历 天	/
24 3	墙面星空壁布	长: 2200 深: / 高: 700 定制壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.0 8/m ²	0.0 065	0.0 200 2	合同 签订 后30 日历 天	/
24 4	圆环形灯片	长: 2160 深: 180 高: 2160 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰	4.6 7/m ²	0.0 265	0.1 237	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			55	后30 日历 天	
24 5	圆环形灯箱	长: 2160 深: 180 高: 2160 1、灯箱采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈 抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.6 7/m ²	0.0 365	0.1 704 55	合同 签订 后30 日历 天	/
24 6	LED 线型照 明专用电源	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 115	0.0 23	合同 签订 后30 日历 天	/
24 7	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零 距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
24 8	LED 低压 24 V 自 粘灯条	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒 适安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	20/ 米	0.0 012	0.0 24	合同 签订 后30 日历 天	/
24 9	轻钢龙骨石膏 板 造型墙面	长: 4400 深: / 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松 板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964 4	合同 签订 后30 日历 天	/
25 0	造型墙面 原 木色装饰面	长: 4400 深: / 高: 3400 原木色木饰面, 根据效果图选色	甘肃乐 鼎装饰	14.9 6/m ²	0.0 265	0.3 964	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			4	后30 日历 天	
25 1	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3/个	0.0 335	0.1 005	合同 签订 后30 日历 天	/
25 2	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 265	0.1 06	合同 签订 后30 日历 天	/
25 3	几何垭口 2 组	长: 4000 深: 450 高: 3400 1、采用轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18. 2/米	0.0 34	0.6 188	合同 签订 后30 日历 天	/
25 4	30mm 线形灯	长: / 深: / 高: / 1、高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。 2、灯槽采用优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18. 2/米	0.0 055	0.1 001	合同 签订 后30 日历 天	/
25 5	LED 线型照 明专用电源	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动电流设计。 有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 115	0.0 23	合同 签订 后30 日历 天	/
25 6	DC12V/24V 感应 控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
25 7	LED 低压 24 V 自 粘灯条	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电 压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适 安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18. 2/米	0.0 012	0.0 218 4	合同 签订 后30 日历 天	/
25 8	星球吊灯	长: / 深: / 高: / 按照效果图要求采购五种星球灯。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5/个	0.0 65	0.3 25	合同 签订 后30 日历 天	/
25 9	星空顶壁布	长: / 深: / 高: / 定制壁布, 画面根据效果图要求设计, 清晰逼真。颜色和 甲方协商决定	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	21.5 1/m ²	0.0 065	0.1 398 15	合同 签订 后30 日历 天	/
26 0	50mm 柔性硅 胶 线条灯	长: / 深: / 高: / 白色硅胶, 穿线式带边硅胶, 可弯曲做出优美造型, 高透 光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18. 2/米	0.0 185	0.3 367	合同 签订 后30 日历 天	/
26 1	24V 灯带配 套电 源 300 W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动 电流设计。有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 115	0.0 23	合同 签订 后30 日历 天	/
26 2	DC12V/24V 感应 控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零	甘肃乐 鼎装饰	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订	/

		距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
26 3	LDE 灯芯片 24V 灯带, 6 000K	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适安稳	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18. 2/米	0.0 012	0.0 218 4	合同 签订 后30 日历 天	/
26 4	轻钢龙骨石膏 板 造型墙面	长: 8320 深: 300 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	28.2 9/m ²	0.0 265	0.7 496 85	合同 签订 后30 日历 天	/
26 5	造型墙面白色 乳 胶 漆	长: 8320 深: 300 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由 调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	28.2 9/m ²	0.0 04	0.1 131 6	合同 签订 后30 日历 天	/
26 6	定制矮柜	长: 5600 深: 300 高: 700 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒为主要原料, 夏特饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光滑, 牢固防崩边。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.6/ 米	0.0 75	0.4 2	合同 签订 后30 日历 天	/
26 7	轻奢隔断	长: 500 深: / 高: 2000 金属造型隔断, 产品采购, 图案根据效果图要求。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/组	0.1 1	0.6 6	合同 签订 后30 日历 天	/
26 8	轻钢龙骨石膏 板 造型墙面	长: 4200 深: 100 高: 2100 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	18.7 7/m ²	0.0 265	0.4 974	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			05	后30 日历 天	
26 9	橱柜地柜 含 台面石材	长: 3600 深: 550 高: 650 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒为主要原料, 夏特饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光滑, 牢固防崩边。石英石台面厚度 15mm。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.6/ 米	0.1 9	0.6 84	合同 签订 后30 日历 天	/
27 0	橱柜吊柜	长: 3600 深: 350 高: 700 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒为主要原料, 夏特饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光滑, 牢固防崩边。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.6/ 米	0.0 93	0.3 348	合同 签订 后30 日历 天	/
27 1	洞洞板墙面	长: 3450 深: 18 高: 1900 环保级多层板材质, 洞洞板背板	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6.5 6/m ²	0.0 93	0.6 100 8	合同 签订 后30 日历 天	/
27 2	墙面绿色乳胶漆	长: 4200 深: / 高: 750 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.1 5/m ²	0.0 04	0.0 126	合同 签订 后30 日历 天	/
27 3	墙面木饰面	长: 3030 深: / 高: 3400 板材采用密度板高温高压吸塑工艺, 圆弧工艺, PVC膜面色彩清晰 纹理逼真, 表面光滑, 耐磨, 耐划伤, 表面装饰效果好。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	7.6 6/m ²	0.0 59	0.4 519 4	合同 签订 后30 日历 天	/
27 4	轻钢龙骨石膏 板 造型墙面	长: 5320 深: 600 高: 3400 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	18.0 9/m ²	0.0 265	0.4 793	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			85	后30 日历 天	
27 5	新建墙面 绿色白色乳胶漆	长: 5320 深: / 高: 3400 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	18.0 9/m ²	0.0 04	0.0 723 6	合同 签订 后30 日历 天	/
27 6	包暖气阀柜	长: 820 深: 200 高: 600 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 335	0.0 335	合同 签订 后30 日历 天	/
27 7	包立管柱	长: / 深: / 高: / 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 265	0.0 265	合同 签订 后30 日历 天	/
27 8	橱柜高柜	长: 600 深: 600 高: 2250 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒为主要原料, 夏特饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光滑, 牢固防崩边。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.2 55	0.2 55	合同 签订 后30 日历 天	/
27 9	橱柜地柜含台面石材	长: 4304 深: 550 高: 650 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒为主要原料, 夏特饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光滑, 牢固防崩边。石英石台面厚度 15mm。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.3/ 米	0.1 9	0.8 17	合同 签订 后30 日历 天	/
28 0	橱柜吊柜	长: 4304 深: 350 高: 700 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒为主要原料, 夏特饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光滑, 牢	甘肃乐 鼎装饰	4.3/ 米	0.0 94	0.4 042	合同 签订	/

		固防崩边。	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
28 1	不锈钢水槽	长: / 深: / 高: / 304 不锈钢水槽规格 600*400 单槽。2.0mm 加厚面板, 小 R 圆边处理。好清理。质地厚实经久耐用不变形。手工无缝焊接工艺。加深槽体容纳更多。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/套	0.0 46	0.0 92	合同 签订 后30 日历 天	/
28 2	水龙头	长: / 深: / 高: / 304 冷热水龙头, 陶瓷阀芯更经久耐用。冷热双孔, 无铅精铜材质更放心。镀膜技术, 光亮如新。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/套	0.0 265	0.0 53	合同 签订 后30 日历 天	/
28 3	窗帘盒	长: 11625 深: / 高: / 1、木龙骨制作骨架, 基层欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	11. 6/米	0.0 17	0.1 972	合同 签订 后30 日历 天	/
28 4	50mm 柔性硅胶线条灯	长: / 深: / 高: / 白色硅胶, 穿线式带边硅胶, 可弯曲做出优美造型, 高透光灯片, 发光均匀, 无暗区, 外观光滑平整, 耐高温。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	12. 8/米	0.0 18	0.2 304	合同 签订 后30 日历 天	/
28 5	24V 灯带配套电源 300W	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带专用电源, 绝缘性好, 抗电强度高, 软启动电流设计。有效降低 AC 输入冲击, 过压保护, 过载保护, 短路保护	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 115	0.0 115	合同 签订 后30 日历 天	/
28 6	24V 灯带, 6000K.LDE 灯	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电压, 优质 铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适	甘肃乐 鼎装饰	12. 8/米	0.0 012	0.0 153	合同 签订	/

	芯片	安稳	工程有 限责任 公司			6	后30 日历 天	
28 7	DC12V/24V 感应控制器	长: / 深: / 高: / 工作电压: DC12V/24V, 最大负载: 12V60W/24V120W, 零距离接触, 24 小时感应。触摸控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 04	0.0 08	合同 签订 后30 日历 天	/
28 8	圆形形吸顶灯 大	长: / 深: / 高: / $\phi 1660=1$ 个 $\phi 1500=1$ 个	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 65	0.1 3	合同 签订 后30 日历 天	/
28 9	圆形形吸顶灯 小	长: / 深: / 高: / $\phi 1200=1$ 个 $\phi 1000=2$ 个 $\phi 850=1$ 个	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4/个	0.0 46	0.1 84	合同 签订 后30 日历 天	/
29 0	内嵌灯带	长: / 深: / 高: / 24V 自粘灯带, LED 低压贴片式灯带, 自带背胶, 安全电压, 优质铜芯芯片, 随意裁剪, 低压无频闪, 中性光, 4000K, 明亮自然, 舒适安稳, 含灯槽, 灯罩, 配套电源, 低压控制器	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	10.6 8/米	0.0 045	0.0 480 6	合同 签订 后30 日历 天	/
29 1	走廊立管包柱	走廊下水管立柱包覆, 暖气管立柱包覆 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	37. 3/㎡	0.0 265	0.9 884 5	合同 签订 后30 日历 天	/
29 2	走廊包暖气阀 柜	走廊包暖气阀包柜 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	9/个	0.0 335	0.3 015	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
29 3	走廊柱面木饰 面包覆	/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺, 圆弧工艺, PVC 膜面色彩清晰 纹理逼真, 表面光滑, 耐磨, 耐划伤, 表面装饰效果好。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	37. 3/m ²	0.0 59	2.2 007	合同 签订 后30 日历 天	/
29 4	走廊消防箱 包覆	消防箱宽 700mm*高 1800mm, 凸出墙面 50mm, 离地高 130mm, 板材采用密度板高温高压吸塑工艺, 圆弧工艺, PVC 膜面色彩清晰 纹理逼真, 表面光滑, 耐磨, 耐划伤, 表面装饰效果好。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14/ 个	0.0 65	0.9 1	合同 签订 后30 日历 天	/
29 5	教室暖气立管 包管	φ32 暖气立管 2 根包柱, 暖气阀包柜, 14 间教室, 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	26.7 2/m ²	0.0 265	0.7 080 8	合同 签订 后30 日历 天	/
29 6	教室暖气管木 饰面包覆	/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺, 圆弧工艺, PVC 膜面色彩清晰纹理逼真, 表面光滑, 耐磨, 耐划伤, 表面装饰效果好。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	26.7 2/m ²	0.0 59	1.5 764 8	合同 签订 后30 日历 天	/
29 7	教室包暖气阀 柜	走廊包暖气阀包柜, 14间教室, 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14/ 个	0.0 335	0.4 69	合同 签订 后30 日历 天	/
29 8	教室消防水管 包管	教室, φ110 消防水管 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	20.1 6/m ²	0.0 265	0.5 342	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			4	后30 日历 天	
29 9	教室消防水管 木饰面包覆	板材采用密度板高温高压吸塑工艺, 圆弧工艺, PVC 膜面色彩清晰纹理逼真, 表面光滑, 耐磨, 耐划伤, 表面装饰效果好。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	20.1 6/m ²	0.0 59	1.1 894 4	合同 签订 后30 日历 天	/
30 0	楼梯间吊顶	1#, 2#, 3#楼梯间吊顶 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	103. 98/ m ²	0.0 34	3.5 353 2	合同 签订 后30 日历 天	/
30 1	楼梯间墙裙	1#, 2#, 3#楼梯间墙裙 原木色木饰面, 根据效果图选色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	148. 61/ m ²	0.0 265	3.9 381 65	合同 签订 后30 日历 天	/
30 2	3#楼梯间下 水管包管	下水管柱子宽 180*深300*8140 高, 石膏板乳胶漆 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	8.1 4/米	0.0 265	0.2 157 1	合同 签订 后30 日历 天	/
30 3	做卫生间隔断 玻璃门14 间 教室	玻璃门宽 2.9*高3.3.2=9.28*14 件=129.92 m ² 优质铝材材质, 外表喷漆, 防腐防锈抗氧化, 玻璃 3C 认证	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	129. 92/ m ²	0.0 75	9.7 44	合同 签订 后30 日历 天	/
30 4	餐厅玻璃门门 洞下返	餐厅门洞口宽 1.48*高3.56, 墙面门洞上沿下返 1360mm 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	2.0 1/m ²	0.0 265	0.0 532	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			65	后30 日历 天	
30 5	餐厅玻璃门	餐厅门洞口宽 1.48*高3.56, 玻璃门1.48*2.2=3.26 m ² 优质铝材材质, 外表 喷漆, 防腐防锈抗氧化, 玻璃 3C 认证	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	3.2 6/m ²	0.0 75	0.2 445	合同 签订 后30 日历 天	/
30 6	职工之家西墙 窗洞口下返	职工之家窗洞口宽2.88*高 2.39, 离地1080, 洞口下返0.62mm, 下返尺寸2.88 *0.63=1.82 m ² 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石 膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1.8 2/m ²	0.0 335	0.0 609 7	合同 签订 后30 日历 天	/
30 7	职工之家西墙 玻璃	职工之家窗洞口宽2.88*高 2.39, 离地1080, 洞口下返0.62mm, 玻璃尺寸 2.8 8*1.76=5.07 m ² , 渐变色玻璃 3C 认证玻璃, 渐变色玻璃	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.0 7/m ²	0.0 635	0.3 219 45	合同 签订 后30 日历 天	/
30 8	洗手台柜	洗手台柜宽 1.6 高 0.5深 0.5 1.实木颗粒无醛添加绿色生态板, 以实木颗粒 为主要原料, 夏特饰面为表面处理工艺, 更加耐磨, 耐刮花; 封边条, 平整光 滑, 牢固防崩边。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14/ 组	0.2 48	3.4 72	合同 签订 后30 日历 天	/
30 9	洗手台岩板定 制水槽	/ 岩板是采用天然有机成分合成, 性能稳定, 可承受较大温差。莫氏 6 级硬度 防刮耐磨。密度高零渗透不吸污。环保天然取材不褪色。岩板台面无缝拼接陶瓷 盆。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14/ 件	0.0 65	0.9 1	合同 签订 后30 日历 天	/
31 0	洗手台龙头	每个洗手台 4 个龙头 304 冷热水龙头, 陶瓷阀芯更经久耐用。冷热双孔, 无	甘肃乐 鼎装饰	56/ 个	0.0 265	1.4 84	合同 签订	/

		铅精铜材质更放心。镀膜技术，光亮如新。	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
31 1	洗手台下水配 件	每个洗手台 2 个下水配件 不锈钢提笼落水，U 型防臭防堵防虫防返水四防下 水管，更高耐腐蚀性，	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	28/ 套	0.0 265	0.7 42	合同 签订 后30 日历 天	/
31 2	洗手台镜面 (带灯光)	洗手台镜面宽 1.5*高0.68 高清银镜，镜面柔光灯带，触摸式开关。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	14/ 件	0.0 91	1.2 74	合同 签订 后30 日历 天	/
31 3	走廊北墙水滴 造型内彩色乳 胶漆粉刷	/ 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆，环保净味快干，漆 膜坚韧，高覆盖率，自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	212. 97/ m ²	0.0 055	1.1 713 35	合同 签订 后30 日历 天	/
31 4	功能室走廊墙 面窗户上沿下 返	功能室走廊墙面窗户 上沿下返 600mm，木工板双层加固需要 固定玻， 7.54* 0.5=16.53 m ² *3层=49.59 m ² 高清银镜，镜面柔光灯带，触摸式开关。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	49.5 9/m ²	0.0 265	1.3 141 35	合同 签订 后30 日历 天	/
31 5	一楼大厅六边 型柱子制作	1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，欧松板，石膏板敷面，造型处欧松板制作骨 架，石膏板双层打牙敷面做圆弧造型。柱子预埋灯带，柱子底座制作。 1、轻钢 龙骨、木龙骨制作骨架，欧松板，石膏板敷面，造型处欧松板制作骨架，石膏板 双层打牙敷面做圆弧造型。柱子预埋灯带，柱子底座制作。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	13. 6/m ²	0.0 4	0.5 44	合同 签订 后30 日历 天	/
31 6	柱子周围放射 状预埋灯带	1、欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，顶面灯带 32.米，柱子立面灯带 6 根23.4 米，匹配电源，控制器。 1、欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯	甘肃乐 鼎装饰	55. 6/米	0.0 04	0.2 224	合同 签订	/

		带, 顶面灯带 32.2 米, 柱子立面灯带 6 根 23.4 米, 匹配电源, 控制器。	工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
31 7	内嵌灯带	暖光灯带, 匹配电源, 控制器。 暖光灯带, 匹配电源, 控制器。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	22/ 米	0.0 04	0.0 88	合同 签订 后30 日历 天	/
31 8	圆形吸顶灯	造型规格φ1000/2 个 造型规格φ1000/2 个	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2/个	0.0 645	0.1 29	合同 签订 后30 日历 天	/
31 9	六边吸顶灯	造型规格φ1000/1 个 造型规格φ1000/1 个	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 68	0.0 68	合同 签订 后30 日历 天	/
32 0	航天员吸顶灯	造型规格φ1000/1 个 造型规格φ1000/1 个	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.1 13	0.1 13	合同 签订 后30 日历 天	/
32 1	东墙面, 南墙 墙面木饰面包 覆	/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺, 圆弧工艺, PVC 膜面色彩清晰纹理逼真, 表面光滑, 耐磨, 耐划伤, 表面装饰效果好。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	4.8/ m ²	0.0 6	0.2 88	合同 签订 后30 日历 天	/
32 2	包下水管柱	南墙φ110 下水管包柱2 处, 东墙φ110 下水管包柱 1 处东墙暖气立管包柱 2 处 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架, 基层石膏板或欧松板, 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰	11.8 8/m ²	0.0 265	0.3 148	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司			2	后30 日历 天	
32 3	包暖气阀柜	东墙暖气阀包柜 1 处 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松板， 面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/个	0.0 335	0.0 335	合同 签订 后30 日历 天	/
32 4	预埋灯带	欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。 欧松板制作框 架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	39.1 5/米	0.0 04	0.1 566	合同 签订 后30 日历 天	/
32 5	墙面 8D 画 面	造型，高光打印所需装饰图案。 造型，高光打印所需装饰图案。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	17. 9/m²	0.0 15	0.2 685	合同 签订 后30 日历 天	/
32 6	水滴状造型雕 刻装饰件	板件雕刻造型，白色。 PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	8.7/ m²	0.0 15	0.1 305	合同 签订 后30 日历 天	/
32 7	云朵状造型雕 刻装饰件	板件雕刻造型，白色。 PVC 板雕刻，根据效果图设计图案具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	8.7/ m²	0.0 15	0.1 305	合同 签订 后30 日历 天	/
32 8	白色雕刻字体 大号	高台县第二幼儿园 GAO TAI XIAN DI ER YOU ER YUAN PVC 板雕刻，根据效 果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰	16/ 个	0.0 15	0.2 4	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
32 9	白色雕刻字体 中号	亲自然 善表达 爱交往 乐创造 喜讲究 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	15/ 个	0.0 075	0.1 125	合同 签订 后30 日历 天	/
33 0	乳胶漆粉刷	1、按照效果图粉刷彩色乳胶漆 腻子两边刮平打磨, 喷涂乳胶漆一遍 高品质内 墙乳胶漆, 环保净味快干, 漆膜坚韧, 高覆盖率, 自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	43.1 5/m ²	0.0 04	0.1 726	合同 签订 后30 日历 天	/
33 1	一楼大厅西墙 面预埋灯带	1、欧松板制作框架预埋灯带底座, 安装灯带, 匹配电源, 控制器。 1、欧松板 制作框架预埋灯带底座, 安装灯带, 匹配电源, 控制器。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	9.4/ 米	0.0 04	0.0 376	合同 签订 后30 日历 天	/
33 2	木饰面窗套	1、木饰面窗套 定制木质窗套, 窗套深度≤150mm	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	5.5 4/米	0.0 125	0.0 692 5	合同 签订 后30 日历 天	/
33 3	蓝色雕刻字体 大号	科学规范 立德树人 关注细节 健全人格 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具 体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	16/ 个	0.0 075	0.1 2	合同 签订 后30 日历 天	/
33 4	蓝色雕刻字体	园所简介 我的风采 PVC 板雕刻, 根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰	8/个	0.0 04	0.0 32	合同 签订	/

	大号		工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
33 5	蓝色雕刻字体 大号	小字一组 PVC 板雕刻，根据效果图设计字体具体要求雕刻	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	1/组	0.0 265	0.0 265	合同 签订 后30 日历 天	/
33 6	乳胶漆粉刷	1、按照效果图粉刷彩色乳胶漆 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内 墙乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	22. 3/m ²	0.0 04	0.0 892	合同 签订 后30 日历 天	/
33 7	一楼大厅北墙 面墙面木饰面 包覆	/ 板材采用密度板高温高压吸塑工艺，圆弧工艺，PVC 膜面色彩清晰纹理逼 真，表面光滑，耐磨，耐划伤，表面装饰效果好。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	24. 8/m ²	0.0 585	1.4 508	合同 签订 后30 日历 天	/
33 8	包下水管柱	北墙φ110 下水管包柱1 处 1、轻钢龙骨、木龙骨制作骨架，基层石膏板或欧松 板，面层石膏板敷面。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	2.7/ m ²	0.0 265	0.0 715 5	合同 签订 后30 日历 天	/
33 9	定制圆形线条	定制收口圆形线条因采用包覆工艺与三胺饰面压贴工艺，可能会产生轻微色差。 收口圆形线条不足 1 米按 1 米计价。匹配造型墙壁厚度。 定制收口圆弧形线 条因采用包覆工艺与三胺饰面压贴工艺，可能会产生轻微色差。收口圆形线条 不足 1 米按 1 米计价。匹配造型墙壁厚度。	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/米	0.0 22	0.1 32	合同 签订 后30 日历 天	/
34 0	预埋灯带	1、木龙骨，欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源，控制器。 1、木龙骨，欧松板制作框架预埋灯带底座，安装灯带，匹配电源， 控制器。	甘肃乐 鼎装饰	20/ 米	0.0 04	0.0 8	合同 签订	/

				工程有 限责任 公司				后30 日历 天	
34 1	橱窗装饰画面 制作小号	/ 根据效果图要求 PVC 板彩绘雕刻制作		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/组	0.0 345	0.2 07	合同 签订 后30 日历 天	/
34 2	橱窗装饰画面 制作大号	/ 根据效果图要求 PVC 板彩绘雕刻制作		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	6/组	0.0 265	0.1 59	合同 签订 后30 日历 天	/
34 3	乳胶漆粉刷	1、按照效果图造型内粉刷彩色乳胶漆 腻子两边刮平打磨，喷涂乳胶漆一遍 高品质内墙乳胶漆，环保净味快干，漆膜坚韧，高覆盖率，自由调色		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	13.2 2/m ²	0.0 04	0.0 528 8	合同 签订 后30 日历 天	/
34 4	大厅地脚线	/ 木塑脚线		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	35. 7/米	0.0 015	0.0 535 5	合同 签订 后30 日历 天	/
34 5	走廊北墙水滴 造型制作	18mm 石膏板雕刻制作 根据效果图要求采用 18mm 石膏板雕刻制作		甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	149. 52/ m ²	0.0 195	2.9 156 4	合同 签订 后30 日历 天	/
34 6	走廊北墙水滴 造型套线	18mm 石膏板雕刻制作 根据效果图要求采用 18mm 石膏板雕刻制作		甘肃乐 鼎装饰	262. 74/	0.0 08	2.1 019	合同 签订	/

			工程有 限责任 公司	米		2	后30 日历 天	
34 7	走廊功能室窗 套	18 个窗户的窗套, 窗套深度≤150mm 定制木质窗套, 窗套深度≤150mm	甘肃乐 鼎装饰 工程有 限责任 公司	163. 59/ 米	0.0 125	2.0 448 75	合同 签订 后30 日历 天	/
34 8	高台县第二幼 儿园室外照明 灯具及安装	/	四川百 世睿通 照明科 技有限 公司	/	/	14. 114 45	合同 签订 后30 日历 天	/
34 9	LED 线条灯 透镜款	/ 1.灯具尺寸:W26*H26*1000MM 2.光源类型:晶元 3.光源功率:12W 4.工作电 压:DC24V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8. 特点:透镜款	四川百 世睿通 照明科 技有限 公司	490/ 米	0.0 041	2.0 09	合同 签订 后30 日历 天	/
35 0	LED 线条灯 透镜款	/ 1.灯具尺寸:W26*H26*500MM 2.光源类型:晶元 3.光源功率:6W 4.工作电 压:DC24V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8. 特点:透镜款	四川百 世睿通 照明科 技有限 公司	20/ 米	0.0 039	0.0 78	合同 签订 后30 日历 天	/
35 1	LED 线条灯 透镜款	/ 1.灯具尺寸:W26*H26*300MM 2.光源类型:晶元 3.光源功率:4W 4.工作电 压:DC24V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8. 特点:透镜款	四川百 世睿通 照明科 技有限 公司	20/ 米	0.0 037	0.0 74	合同 签订 后30 日历 天	/
35 2	LED 洗墙灯 工程款	/ 1.灯具尺寸:40*24*1000MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:18W 4.工作电 压:DC24V 5.材 质:铝材灌胶防水+玻璃 6.色 温:3000K 7.防护等级:IP65 8.	四川百 世睿通	323/ 米	0.0 047	1.5 181	合同 签订	/

		控制方式:常亮	照明科技有限公司				后30日历天	
353	LED 洗墙灯 工程款	/ 1.灯具尺寸:40*24*500MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:9W 4.工作电压:DC24V 5.材质:铝材灌胶防水+玻璃 6.色温:3000K 7.防护等级:IP65 8.控制方式:常亮	四川百世睿通照明科技有限公司	39/米	0.0047	0.1833	合同签订后30日历天	/
354	LED 洗墙灯 工程款	/ 1.灯具尺寸:40*24*300MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:4W 4.工作电压:DC24V 5.材质:铝材灌胶防水+玻璃 6.色温:3000K 7.防护等级:IP65 8.控制方式:常亮	四川百世睿通照明科技有限公司	70/米	0.0045	0.315	合同签订后30日历天	/
355	大四眼投光灯	/ 1.灯具尺寸:Φ180*H110MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:50W 4.工作电压:AC220V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水+玻璃 6.色温:2300K 7.防护等级:IP65 8.控制方式:常亮	四川百世睿通照明科技有限公司	15/台	0.018	0.27	合同签订后30日历天	红黄蓝绿 粉
356	点光源	/ 1.灯具尺寸:50*50MM 2.光源类型:芯片 3.光源功率:3W 4.工作电压:AC24V 5.材质:铝合金灯体灌胶防水 6.色温:RGB 7.防护等级:IP68 8.控制方式:外控跑动	四川百世睿通照明科技有限公司	600/个	0.0012	0.72	合同签订后30日历天	/
357	工程灌胶电源	/ 1.尺寸:225*55*145 3.材质:铝材(灌胶防雨) 4.输入:AC220 5.输出:DC24V 6.环境温度:-30°C-50°C 7.功能:智能保护,防干扰	四川百世睿通照明科技有限公司	63/台	0.012	0.756	合同签订后30日历天	/
358	线条灯	/ 含高空作业	四川百世睿通	530/米	0.0056	2.9945	合同签订	安装

				照明科技有限公司		5		后30日历天	
359	洗墙灯	/ 含高空作业		四川百世睿通照明科技有限公司	432/米	0.00565	2.4408	合同签订后30日历天	安装
360	投光灯	/ 含高空作业		四川百世睿通照明科技有限公司	15/个	0.00775	0.1625	合同签订后30日历天	安装
361	点光源	/ 含高空作业		四川百世睿通照明科技有限公司	600/米	0.0019	1.14	合同签订后30日历天	安装
362	主线电缆	/ BV-4 m ² 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 (塑铜线)		四川百世睿通照明科技有限公司	600/米	0.00035	0.21	合同签订后30日历天	电缆
363	灯具分线	/ RVV-2*2.5 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(软护套线)		四川百世睿通照明科技有限公司	700/米	0.00048	0.336	合同签订后30日历天	/
364	灯具分线	/ RVV-2*1.5 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(软护套线)		四川百世睿通	700/米	0.0003	0.252	合同签订	/



			照明科技有限公司		6		后30日历天	
365	穿线管	/ Ø20PVC	四川百世睿通照明科技有限公司	300/米	0.00032	0.096	合同签订后30日历天	辅材
366	五金, 运输	/ 结构胶.管卡.运输.接线盒.金属软管.膨胀螺栓.PVC 胶.高压自粘胶等安装辅材.	四川百世睿通照明科技有限公司	1/项	0.46	0.46	合同签订后30日历天	/
367	配电柜 30KW	/ 全配	四川百世睿通照明科技有限公司	1/套	0.1455	0.1455	合同签订后30日历天	/

投标人 (公章) : 甘肃乐鼎装饰工程有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖章) :



日期: 2025年6月2日

注:

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。