部门集中采购、分散采购

招 标 文 件

招标文件编号: 2024zfcg00435 (GSZYTC-

ZCGK-24028)

标包编号: 2024zfcg00435 (GSZYTC-

ZCGK-24028)

项 目 名 称 : 甘肃省女子监狱监舍门

采 购 人 : 甘肃省女子监狱

代理机构:甘肃中远天成项目管理咨询有限。

公司

2024年04月

目录

第一章 投标邀请 第二章 投标人须知 第三章 电子投标文件的格式 第四章 采购项目需求 第五章 评标办法

第七章 政府采购项目投标供应商满意度调查问卷

附件:

- 1. "甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"投标操作手册
- 2. "甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"技术支持联系方式

第一章 投标邀请

甘肃中远天成项目管理咨询有限公司受甘肃省女子监狱委托,对甘肃省女子监狱监舍门改造项目以公开招标方式进行采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 1. 招标文件编号: 2024zfcg00435 (GSZYTC-ZCGK-24028)
- 2. 招标内容:

监舍门改造,拆除及安装监舍门,并安装电子门禁系统。(详见采购需求)

3. 项目预算: 130. 0万元 标包2024zfcg00435(GSZYTC-ZCGK-24028) 采购预算: 130. 0万元 **最高限价: 128. 970971万元**

4. 投标人资格要求

- (1)必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料。
- (2)供应商未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单;不处于中国政府采购网(www.ccg p. gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。

5. 获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的时间、地点: 详见招标公告

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。从参与甘肃省公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上之册、获取"用户名+密码+验证码",以软认证方式登录;也可以重数字、书文文方式登录。这两种方式均可进行"我要投标"等后续工作。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务,凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册,使用"用户名+密码+验证码"或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告,(甘肃省公共资源交易网: http://ggzyjy.gansu.gov.cn)。点击"免费下载招标文件",根据系统提示,保存电子标书文件至本地电脑;投标人浏览电子标书后,确定投标的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统,在系统首页最新招标项目中查询需要

投标的项目或在"招标方案"-"标段(包)"中查询需要投标的标段,选中后点击"我要投标",根据要求填写信息。

本项目的开评标活动通过"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"(http://121.41.35.55:3060/login)进行,请投标人在开标时间前登录系统,下载"投标文件编制工具"、"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助"和"固化后的招标文件",并按照"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助"来编制投标文件,并完成网上投标(上传已编制投标文件的文件哈希码)和开标操作,若在开标截止时间前没有网上投标(上传已编制投标文件的文件哈希码)则视为放弃投标。

7. 投标截止时间、开标时间及地点

提交投标文件截止时间: 详见招标公告

网上开标时间: 详见招标公告

网上开标地点: 详见招标公告

8. 公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日,具体详见招标公告。

9. 开标方式:

本项目通过"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"进行 远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话:

采购人: 甘肃省女子监狱

地址: 兰州市城关区九州开发区 398 号

邮编: 730030

联系人: 张主任

联系电话: 19893155321

代理机构: 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司

地址: 甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志. 兰州之窗1号楼1103至1106

室

邮编: 730030

联系人: 毕蕊、吴悦

联系电话: 13109356158



第二章 投标人须知

投标人须知前附表

(本表是对投标人须知的具体补充和修改,如有矛盾,以前附表为准)

(平农是对汉你八次加时关件作几种形成,如有才用,以前的农力证)			
条款 号	条款名称	说明和要求	
1.1	项目名称	甘肃省女子监狱监舍门改造项目	
1. 1	招标文件编号	2024zfcg00435 (GSZYTC-ZCGK-24028)	
1.1	采购方式	公开招标	
2.1	采购人	采购人: 甘肃省女子监狱 地 址: 兰州市城关区九州开发区 398 号 联系人: 张主任 联系电话: 19893155321	
2. 1	资金来源	财政性资金	
2.2	代理机构	代理机构: 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司地址: 甘肃省兰州市城关区天水北路828号良志. 兰州之窗1号楼1103至1106室联系人: 毕蕊、吴悦联系电话: 13109356158	
4. 1	投标人的资格 条件	(1)必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料。 (2)供应商未被列入"信用中国"网站(www.credit china.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.go v.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。	
5. 1	联合体投标	不接受	

7. 1	分公司投标	不接受(除银行、保险、电力、电信等特殊行业外, 本项目不接受非独立法人单位分公司的投标)
9	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号),按照本次采购标的所属行业的划型标准,符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库(2022)19号)规定,对小型和微型企业产品的投标价格给予 10.0%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的,享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物,也有大型企业制造的货物的,不享受中小企业扶持政策。 4. 投标人是联合体的,联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策;接受大中型企业与小微企业组成设备,并不可以实现。有大型企业的人员的不可以为个包的不可以为一个人。对联合价格参加评审。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(原件彩色扫描件)的,视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的,视同为小型和微型企业。

9.2	采购标的对应 的中小企业划 分标准所属行 业	制造业
11.1	现场踏勘(标 前答疑会)	组织 集合时间:2024-05-11 10:00:00 集合地点:甘肃省女子监狱 联系人:毕蕊 联系电话:13109356158 届时请每家供应商可安排不超过2人出席,并须携带 本人身份证原件及加盖单位公章的介绍信(证明 函)。现场踏勘仅组织一次,供应商错过现场踏勘后 果自负。
14. 3	招标文件的构成	加注"●"号条款为实质性条款,不得出现负偏离,发生负偏离即作无效标处理。加注"▲"号的产品为核心产品,任意一种核心产品为同一品牌时,按照投标人须知第35.4条款执行。
15. 1	构成招标文件 的其他文件	招标文件的澄清、更正及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
19. 3	备选投标方案 和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
20. 1	投标保证金	不收取
24. 1	投标有效期	开标后90天
25. 1	电子投标文件 份数	固化的电子投标文件1份(含电子"开标一览表"1份)和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的投标文件对应的哈希值。注:固化的电子投标文件应包含资格证明文件和商务技术文件两部分。

	1	
25. 4	电子投标文件的签署	投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章,不得使用其它形式(如带有"专用章"等字样的印章)。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章,不符合本条规定的投标将被拒绝。
26. 1	电子投标文件 提交方式	本项目采用网上电子投标方式,不接受投标人递交的纸质投标文件,投标人将投标文件对应的哈希值和固化的电子投标文件按招标文件要求成功上传提交到"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"。(网址: http://121.41.35.55:3060/login)
26. 1	投标截止时间	在招标公告规定的开标时间前成功上传提交到"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"(网址: http://121.41.35.55:3060/login),对迟于投标截止时间提交的电子投标文件对应的哈希值将不予接受。
28. 1	开标时间和地 点	开标时间: 详见招标公告 开标地点: 详见招标公告
28. 6		各授权代表务必在开标、评标过程情况持甘肃省政府 采购、交通工程、水利工程电子交易系统中群聊为能 和电话畅通,否则造成的一切后果由投标人自行承 担。
28. 7	开标	评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料,投标人必须在规定的时间内在"网上开标厅"页面点击"澄清回复"按钮,进行回复提交,如不能在规定的时间内响应或提交,一切后果由投标人自行承担。

29. 1	资格审查	开标后,采购人或集采机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的,不得评标。若提供的资格证明文件不全或不实,将导致其投标无效。	
34. 1	评标原则	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。	
34. 2	评标办法	综合评分法	
43. 1	分包履约	中标人在合同签订之前必须征得采购人同意	
47. 1	供应商对招标 文件提出质疑 的时间	供应商应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑。	
48. 1	采购代理服务 费	中标供应商参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件规定的添准下浮30%,向甘肃中远天成项目管理咨询有限公司缴益格标代理服务费.中标服务费缴纳账户、收款人工,肃中远天成项目管理咨询有限公司、产户:102532000074685 开户银行: 兰州银行股份有限公司硅谷支行财务电话: 0931-5101600 E - Mail:gansuzytc@163.com	
49. 1	中标通知书领取	成交公告发布后,代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。	

依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》(甘发改收费〔2019〕421号)制定的标准收取服务

费。	
核心产品	
其他	1. 澄清或修改时间:提交投标文件截止时间15日前 2. 纸质版存档要求:本项目为电子评标项目,请投标人在开标结束后,将最终上传的投标文件打印装订成册,同时邮寄(送)至代理机构存档。具体内容: (1) 纸质文件份数:正本1套、副本2套。(2) 电子版文件要求:电子版U盘1份; U 盘为Word文件和PDF文件(PDF文件内容与纸质版文件正本完全一致)。(3) 与上传一致的开标一览表1份(签字并加盖公章)注:顺丰邮寄给代理机构(开标后三日内寄达,不接受邮费到付),内容必须与上传至开评标系统的投标文件内容一致,且签章齐全,若有不符以网上上传的为准。3. 备注:请参与本项目的投标人认真阅读招标文件的所有条款,严格按规定完成各阶段投标的工作,及时在甘肃政府采购网和甘肃省公共资源交易网查看该项目的相关信息,认真配合完成本次招标工作。



1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的货物、工程或服务项目采购。

2. 有关定义

- 2.1 "采购人"是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见投标人须知前附表。
- 2.2 "采购代理机构"(以下简称代理机构)。代理机构地址、电话、联系 人见投标人须知前附表。
- 2.3 "投标人"是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
 - 2.4 "招标采购单位"系指"采购人"和 "代理机构"的统称。
- 2.5 "招标文件"是指由代理机构发出的文本、文件,包括全部章节和附件及答疑会议纪要。
- 2.6 "电子投标文件"是指投标人根据本招标文件编制完成并向代理机构提交的全部文件。
- 2.7 "采购文件"是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、电子投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。
- 2.9 "工程"是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等,详见《政府采购品目分类目录》(财库、2022)31号。
- 2.10 "服务"是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,详见《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。
- 2.11 节能产品是指财政部 国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品 政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号)中"★"标注的品目产品。
- 2.12 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》(财库〔2019〕18号)中的品目产品。
- 2.13 "进口产品"是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品,详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

2.14 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载 内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并 可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

3. 知识产权

- 3.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷,如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷,由投标人承担所有相关责任。
 - 3.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
- 3.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果,需在电子投标文件中声明,并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后,投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档,并承诺提供无限期技术支持,采购人享有永久使用权。
- 3.4 如采用投标人所不拥有的知识产权,则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
- 3.5 采购人、代理机构和评标专家对投标人提交的电子投标文件及其内容负有保密义务,未经对方书面同意,不得泄露或提供给第三人。

4. 合格的投标人

- 4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条投标人参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于投标人的有关规定,有能力提供招标采购货物及服务的投标人。
 - 4.2 符合《投标邀请》中关于投标人资格要求的规定。

5. 关于联合体投标

- 5.1 若《投标邀请》接受联合体投标的:
- (1)两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体, 10一个投标人的身份共同参加政府采购。
- (2)联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件,根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请》规定的投标人资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。
- (3)联合体各方之间应当签订联合协议并在电子投标文件内提交,明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后,不得再以自己名义单独在同一项目中投标,也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

- (4) 在公共资源交易电子服务系统"我要投标"登记时,应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。
- (5)由同一专业的单位组成的联合体,按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任,确定一方打分,不累加打分;评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
- (6)联合体各方均为小型、微型企业的,联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》
- (7)联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的,对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除,用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。
- (8)联合体各方应当共同与采购人签订采购合同,就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业投标

除联合体外,法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加,则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司投标

- 7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外,本项目不接受非独立法人 单位分公司的投标。
- 7.2 分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的,应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件,法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的,总公司取得的相关资质证书对分公司有效,法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的投标人

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的 投标人,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 关于中小企业扶持政策

9.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立,依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业,但与大企业的负责人为同一人,或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见投标邀请和投标人须知前附表。

- 9.2 符合中小企业划分标准的个体工商户,在政府采购活动中视同中小企业。
- 9.3 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的,享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物,也有大型企业制造货物的,不享受中小企业扶持政策。
- 9.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号),监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象,且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局,各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局,各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所,以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时,提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件,不再提供《中小企业声明函》。
- 9.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
- 9.6 中标投标人为中小企业的,应随中标结果同时公告其《中小企业声明函》。
- 9.7 中标投标人为残疾人福利性单位的,应随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。

10. 投标费用

10.1 无论招标的结果如何,投标人应自行承担所有与招标采购语式。 全部费用。

11. 现场踏勘

- 11.1 投标人应按投标人须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场踏勘。
- 11.2 踏勘现场的费用由投标人自己承担,踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。
- 11.3 采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标, 投标人不得以任何借口,提出额外补偿,或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理,并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书,产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中"★"标注的品目产品,实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品,实施政府优先采购。

二、招标文件

14. 招标文件的构成

- 14.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:
 - (1) 投标邀请;
 - (2) 投标人须知;
 - (3) 电子投标文件格式;
 - (4) 采购项目需求:
 - (5) 评标办法:
 - (6) 合同条款及格式。
- 14.2 除非有特殊要求,招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况,投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
- 14.3 加注"●"号条款为实质性条款,不得出现负偏离,发生负偏离即作无效标处理。加注"▲"号的产品为核心产品,任意一种核心产品为同一品牌时,按照本部分第35.4条款执行。
- 14.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用, 并没有任何限制性, 投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号, 但这些长代要实质上优于或相当于招标要求。
- 14.5 除招标文件另有规定外,招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标,每一项产品的采购数量不允许变更。
- 14.6 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的电子投标文件将被拒绝。

15. 招标文件的澄清和修改

15.1 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄 清或者修改的内容可能影响电子投标文件编制的,招标采购单位应当在投标截 止时间至少15日前,通知所有获取招标文件的潜在投标人,不足15日的,招标 采购单位应当顺延提交电子投标文件的截止时间。同时在甘肃省公共资源交易 网上发布更正公告,并对其具有约束力。投标人应以信函、传真、电子邮件形 式确认已收到修改文件,该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

- 15.2 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应以书面形式通知代理机构,代理机构对按要求递交的任何澄清将以书面或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人,并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后,应立即向代理机构回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓,也将视为对修改内容接受的默认。对于未在电子投标文件中对修改内容做实质性响应的,对其产生的不利因素由未确认者自行承担。
- 15.3 投标人应在其获取招标文件之日起7个工作日内对招标文件的内容提出质疑,招标采购单位按规定时间答复,超过时间的质疑将不予接受。
- 15.4 更正公告的内容为招标文件的必要组成部分,对所有投标人均具有约束作用。

三、投标文件编制

16. 要求

- 16.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件要求编制电子投标文件,以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则,其电子投标文件可能被拒绝,投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
- 16.2 投标人应根据招标文件的规定编制电子投标文件,保证其真实有效,并承担相应的法律责任。
- 16.3 投标人应对电子投标文件所提供的全部资料的真实生或担法律表怀, 并无条件接受采购人、代理机构对其中任何资料进行核实,《核对原件》的要求。采购人、代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理是不按时提供原件的,按有关规定执行。

17. 投标语言及计量单位

- 17.1 投标人和招标采购单位就投标交换的文件和来往信件,应以中文书写,全部辅助材料及证明材料均应有中文文本,并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文,并保证与原文内容一致,否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外,以中文以外的文字表述的电子投标文件,评标委员会有权拒绝其投标。
- 17.2 除招标文件中另有规定外,电子投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

18. 电子投标文件格式

- 18.1 投标人应按招标文件中提供的电子投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起无法查询相关信息时,其后果由投标人自行承担。
- 18.2 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在电子投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
 - 18.3 如投标多个包的,要求按包分别独立制作电子投标文件。

19. 投标报价

- 19.1 开标一览表、报价明细表等各表中的报价,若无特殊说明应采用人民币填报。
- 19.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
- 19.3 除《采购项目需求》中说明并允许外,投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价,任何有选择的报价,招标采购单位均将予以拒绝。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(甘财采〔2022〕16号),本项目不收取投标保证金。

21. 投标人资格证明文件

21.1 投标人必须按照第三章第一部分投标人资格证明文件的要求提交证明 其有资格进行投标和有能力履行合同的文件,提供不全或不符合要求的为无效 投标。

22. 技术响应文件

- 22.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的为电子投标文件的一部分。
 - 22.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据等资料,并发提供:
 - (1) 货物主要技术性能的详细描述;
- (2)保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单,包括其现行价格和供货来源资料:
- (3)逐条按招标文件的要求进行评议,并按招标文件所附格式完整地填写《技术响应表》,说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标采购单位相应要求的偏离情况。
- 22.3 电子投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技

术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明"符合"、"满足"等类似无具体内容的表述,将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

23. 商务响应文件

- 23.1 投标人按照招标文件要求提供的有关证明文件及优惠承诺。包括但不限于以下内容:
 - (1) 投标函:
 - (2) 投标人及其投标产品的相关资料和业绩证明材料;
 - (3) 商务响应表;
 - (4) 中小企业有关证明材料;
- (5) 投标人承诺给予采购人的各种优惠条件(优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以"赠送、赠予"等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则,投标人提供的电子投标文件将作为无效投标处理,投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定);
 - (6) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

24. 投标有效期

- 24.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标,将被拒绝。
- 24.2 特殊情况下,采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期,要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其中,投标文件

25. 电子投标文件的份数和签署

- 25.1 投标人应按"投标人须知前附表"要求提供固化的基子投标文件I份 (内含电子"开标一览表"1份),并上传投标文件对应的哈希值,以上所有内 容均为电子投标文件的组成部分。
- 25.2 固化的电子投标文件及"开标一览表"应保证能正常读取,否则造成的一切后果由投标人自行承担。
- 25.3 电子投标文件的书写应清楚工整,任何行间插字、涂改或增删、字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的电子投标文件可能视为无效投标。
- 25.4 投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章,不得使用其它形式(如带有"专用章"等字样的印章)。投标人的法定代表人或授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者

授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章,不符合本条规定的投标将被拒绝。

- 25.5 电子投标文件应根据招标文件的要求制作,签署、盖章和内容应完整,如有遗漏,将被视为无效投标。
- 25.6 电子投标文件统一在"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"中编制。

26. 电子投标文件的递交

- 26.1 本项目采用网上电子投标方式,不接受投标人递交的纸质投标文件, 投标人将固化的电子投标文件和对应的哈希值,按招标文件要求成功上传提交 到"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"。对迟于投标截止 时间提交的哈希值将不予接受。
 - 26.2 本次招标不接受邮寄的电子投标文件。

27. 电子投标文件的修改和撤回

- 27.1 投标人在投标截止时间前,可以对所递交的电子投标文件哈希值进行撤回,对投标文件进行补充修改,再次固化后,重新上传哈希值,以开标前最后一次上传的哈希值为准。
- 27.2 在投标截止时间之后,投标人不得对其递交的电子投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

28. 开标

- 28.1 代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开发,投权表面过"甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统"参加。
- 28.2 开标时,采用"甘肃省政府采购、交通工程、水和工程电子交易系统"电子语音方式进行唱标,包括投标人名称、投标价格和投标文件规定的需要公开的其他内容。投标人不足3家的,不得开标。
 - 28.3 唱标结束后,投标人代表必须对唱标的内容进行确认。
 - 28.4 对不同文字文本电子投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。
- 28.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义,以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的,应及时提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的,视同认可开标结果。
- 28.6 各授权代表务必在开标、评标过程中保持"视频会议"和电话畅通, 否则造成的一切后果由投标人自行承担。

28.7 评标委员会要求投标人提交的澄清、补正、说明(报价)等材料,投标人必须在规定的时间内在"网上开标厅"页面点击"澄清回复"按钮,进行回复提交,如不能在规定的时间内响应或提交,一切后果由投标人自行承担。

29. 资格审查

29.1 公开招标项目开标结束后,采购人或者采购代理机构依法按招标文件要求对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的,不得评标。

30. 评标委员会

- 30.1 评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成,成员人数应当为5人以上单数,其中评标专家不得少于成员总数的三分之二。
- 30.2 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。
- 30.3 评标委员会负责完成全部评标工作,向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
 - 31. 对电子投标文件的审查和响应性的确定
 - 31.1 电子投标文件属于下列情况的,在符合性审查时按照无效投标处理:
 - (1) 电子投标文件的签署、盖章:是否按招标文件要求签署、盖章;
- (2) 投标函、商务响应表、技术响应表: 是否提供(如有一项不提供视为 无效投标),是否按招标文件要求填写,如未按招标文件要求填写视为无效投 标;
- (3) 招标文件规定的实质性条款:加注"●"号条款 (除国家相关温制性标准外)是否实质性响应招标文件; (注:如果招标文件》有设置加注"●"号的条款,则视为本项目无实质性条款,评标专家对本项不进行评审。)
- (4)国家相关强制性标准:投标内容是否符合国家相关强制性标准; (注:如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准,评标专家对本项不进行评审。)
- (5) 采购预算或最高限价:报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者 最高限价:
- (6) 采购人不能接受的附加条件: 电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件:
 - (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形:
 - ①不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制:

- ②不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- ③不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人;
- ④不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报价是否呈规律性差异;
 - ⑤不同投标人的电子投标文件是否相互混装;
 - ⑥其它无效情形。
- 31.2 投标截止时间后,除评标委员会要求提供外,不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
- 31.3 实质上没有响应招标文件要求的电子投标文件,将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。
- 31.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核,电子投标文件报价 出现前后不一致的,修改错误的原则如下:
- (1) 开标一览表内容与电子投标文件中相应内容不一致的,以开标一览表为准:
 - (2) 大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;
- (3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;
 - (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;
- (5) 同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的,其投标无效。
- 31.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报告。投标 人同意后,调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人态接受修改后的报 价,其投标将被拒绝。
- 31.6 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价,如涉及以下内容,具体标准为:
- (1) 评标委员会对于节能、环保产品或小型、微型企业或监狱企业的价格 扣除, 审核投标人填写的相关证明材料。
- (2)对于非专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目,依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定,凡符合要求的有效投标人,按照投标人须知前附表规定的扣除比例,给予相应的价格扣除。

评标价=总投标报价—小型和微型企业产品的价格×投标人须知前附表规 定的扣除比例

上述评标价仅用于计算价格评分, 中标金额以实际投标价为准。

32. 电子投标文件的澄清

- 32.1 澄清有关问题。评标委员会应当要求投标人对电子投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、方式指派授权代表就相关问题进行澄清。
- 32.2 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成,并不得超出电子投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
- 32.3 澄清(说明或者补正)文件将作为电子投标文件的一部分,与电子投标文件具有同等的法律效力。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或授权代表签字或盖章。

33. 投标的比较和评价

33.1 评标委员会将按照招标文件规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

34. 评标原则和评标方法

- 34.1 评标原则
- (1) 评标委员会应当按照公正、客观、审慎的原则,根据招标文件规定的 评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
- (2)评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行,或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的,应当停止评标工作,与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后,应当修改招标文件,重新组织采购活动。
- (3)对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方,但不影响或是这审的,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个地位人。
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。
 - 34.2 评标方法
 - 34.2.1 综合评分法
- (1) "综合评分法"的评标方法,具体评审因素详见《采购项目需求》。 评标采用百分制,各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分,对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分,该平均分为投标人的得分。

- (2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》(财库(2012)69号)的规定,评标委员会成员要依法独立评审,并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由,否则视为同意。
- (3)评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时,应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况,而不应以电子投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
- (4) 中标候选人产生办法: 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

34.2.2 最低评标价法

- (1)最低评标价法,是指电子投标文件满足招标文件全部实质性要求,且 投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。采用最低评标价法评标时, 除了算术修正和落实中小企业有关政策需进行的价格扣除外,不能对投标人的 投标价格进行任何调整。
- (2) 中标候选人产生办法: 评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。电子投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

35. 其他注意事项

- 35.1 在开标、评标期间,投标人不得向评标委员会成员或代理机构为可评标情况、施加任何影响,不得进行旨在影响评标结果的活动。
- 35.2 为保证定标的公正性,在评标过程中,评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
 - 35.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 35.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时,按以下原则处理:
- (1) 采用最低评标价法的采购项目,提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的,以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的,由采购人自行确定一个投标人参加评标,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他投标无效。

(2)使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、废标和串通投标

- 36. 废标的情形
- 36.1 招标采购中,出现下列情形之一的,予以废标:
- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的:
 - (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
 - (3) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;
 - (4) 因重大变故,采购任务取消的。
- 36.2 废标后,采购人应在甘肃省公共资源交易网上公告,并公告废标的详细理由。
 - 37. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:
 - (一) 不同投标人的电子投标文件由同一单位或者个人编制;
 - (二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (三)不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
 - (四)不同投标人的电子投标文件异常一致或者投标报4
 - (五)不同投标人的电子投标文件相互混装。
- 38. 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第43条规定,如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的,按相应采购方式程序执行。

六、中标

39. 中标人的确定

- 39.1 代理机构应当在评标结束之日后2个工作日内将评标报告送采购人。
- 39.2 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标人。
- 39.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的,由采购人确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确

定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

39.4 采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内,在甘肃省公共资源交易网上公告中标结果。 中标公告期限为1个工作日。

40. 中标通知书

- 40.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据,是合同的有效组成部分。
- 40.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

七、合同签订及履行

42. 签订合同

- 42.1 中标人在收到代理机构发出的《中标通知书》后,应在招标文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因拒绝与采购人签订采购合同的,将视为放弃中标,取消其中标资格并将按相关规定追究其法律责任。采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。
- 42.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求,作为签订合同的条件,不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议,所签订的合同不得对招标文件和中标人电子投标文件作实质性修改。
- 42.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

43. 合同分包

- 43.1 未经采购人同意,中标人不得分包合同。
- 43.2 政府采购合同分包履行的,中标人就采购项目和分位项目向采购人负责,分包投标人就分包项目承担责任。

44. 履约保证金

- 44.1 若《采购项目需求》规定须提交履约保证金的,合同签订前,中标人须按照规定要求提交履约保证金。
- 44.2 如果中标人在规定的合同签订时间内,没有按照招标文件的规定交纳履约保证金,且又无正当理由的,将视为放弃中标。

45. 合同验收

45.1 采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对投标人履约情况进行验收,并出具验收书。采购人应当及时对采购项目进行验收。采

购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、询问和质疑

46. 询问

- 46.1 投标人对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的,可按第一章投标邀请中载明的联系方式、地址,以口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问,代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。
- 46.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的,代理机构将依法告知投标人向采购人提出询问。

47. 质疑

- 47.1 投标人认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条的规定,以书面形式提出质疑。 **受到损害之日为收到本招标文件之日。**
- 47.2 投标人提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十二条的规定,应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书(原件)、营业执照(复印件)、法定代表人和授权代表身份证复印件,否则不予受理。质疑函应当包括下列内容(质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载):
 - (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话
 - (2) 质疑项目的名称、编号:
 - (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求
 - (4) 事实依据;
 - (5) 必要的法律依据;
 - (6)提出质疑的日期。

投标人为自然人的,应当由本人签字或盖章;投标人为法人或者其他组织的,应当由法定代表人、主要负责人,或者授权代表签字或者盖章,并加盖公章。

47.3 对采购需求的质疑,投标人直接向采购人提出,由采购人负责答复。

47.4 根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)第十条,投标 人对采购文件、采购过程、中标结果的质疑必须在法定的质疑期内一次性提出 针对同一采购程序环节的质疑,不接受二次质疑。

- 47.5 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的,代理机构将依法告知 投标人向采购人提出质疑。
- 47.6 有下列情形之一的,属于无效质疑,本项目采购代理机构或采购人不 予受理:
 - (1) 未在有效期限内提出质疑的:
 - (2) 质疑未以书面形式提出,或质疑书内容不符合本须知要求的;
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章,或未提供法定代表人签章的特别授权,或未加盖单位公章的;
- (4)未在法定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,进行 二次或多次质疑的;
 - (5) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的;
 - (6) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址:同投标邀请中的项目联系部门、联系人、联系电话、 通讯地址。

九、其他规定

48. 采购代理服务费

48.1 中标供应商参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)文件规定的标准下浮30%,向甘肃中远天成项目管理咨询有限公司缴纳招标代理服务费. 中标服务费缴纳账户: 收款 人: 甘肃中远天成项目管理咨询有限公司 账 户: 102592000074683 严户银行: 兰州银行股份有限公司硅谷支行 财务电话: 0931-5101600 E - Mailing is uzytc@163. com

49. 中标通知书

- 49.1 成交公告发布后,代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。
- 50. 投标人向代理机构咨询的有关项目事项,一切以法律法规的规定和代理机构书面答复为准,其他一切形式均为个人意见,不代表本单位的意见。

第三章 电子投标文件格式

(电子投标文件须包含资格证明文件和商务技术文件两部分,招标文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子投标文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质投标文件)



(项目名称)项目

招标文件编号:	
包号:	
采购人:	
代理机构:	
投标人名称 (加盖公章):	
投标人详细地址:	8 加昌普里
投标人联系电话:	学
投标人统一社会信用代码:	
	Security 2

年____月___

景目

第一部分 资格证明文件

二,		
三、		
四、		
	第二部分 商务技术文件	
– ,		(页码)
二,		
三、		
四、		
Ŧ		



第一部分 资格证明文件

- 1. 营业执照:投标人有效的营业执照,或事业单位法人证书,或自然人身份证明,或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件。(原件彩色扫描件加盖公章)
- 2. 财务状况:投标人提供投标截止日前18个月内经第三方审计的财务报告原件彩色扫描件加盖公章,或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函原件彩色扫描件加盖公章,或银行出具的资信证明原件彩色扫描件加盖公章。(以出具报告日期为准)
- 3. 纳税证明:投标人需提供投标截止日前缴纳的6个月内任意一个月的增值税或企业所得税的凭据,依法免税的投标人应提供相应的证明文件。(原件彩色扫描件加盖公章)
- 4. 社保缴纳证明: 社会保障资金缴纳记录。(投标人逐月缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前6个月内至少一个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件加盖公章,投标人逐年缴纳社会保障资金的,须提供投标截止日前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证原件彩色扫描件加盖公章)
- 5. 无重大违法记录声明:参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件彩色扫描件加盖公章)。(截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明)

无违法记录声明(格式)

采购人名称:	公司等
本投标人现参与	项目《路标文件编号:
)的采购活	舌动,在参加本 <mark>次政府、跨活</mark> 动前
三年内,在经营活动中没有重大违法记录。	
如上述声明不真实,愿意按照政府采购有	 有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明。	

投标人(盖章):

法定代表人或授权代表(签字或签章):

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书: 法定代表人身份证明(原件彩色扫描件加盖公章)或法定代表人授权书(原件彩色扫描件加盖公章)

法定代表人身份证明(法定代表人参加投标)

投标人名称: 注册号: 注册地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
经营范围:
姓名: 年龄: 系 (投标人名称)的法 定代表人。 特此证明
附: 法定代表人身份证原件(正、反面)彩色扫描件
投标人(公章):
法定代表人(签字或盖章):
日期: 年月日
法定代表人授权书(授权代表参加投标)
(采购人名称):
本授权声明:(投标人名称)(法定代表人姓名、职
务)授权(被授权人姓名、职务)为我方""项目
(招标文件编号:) 投标活动的合法代表, 以我方名义全权处理该项
目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。
附: 法定代表人身份证和授权代表身份证原件(正、反正彩色扫描度
投标人(公章):
法定代表人(签字或盖章):
授权代表(签字或盖章):
日期: 年月日
7. 信用记录:供应商未被列入"信用中国"网站(www.creditchina.gov.c
n)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单;不处于中国政府采购网

(www. ccgp. gov. cn) 政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购 活动期间的方可参加本项目的投标。投标日当天,由资格审查小组根据以上要 求对各供应商信用记录进行查询,有以上行为的视为无效响应。 (供应商无需在其资格证明文件中提供信用记录的查询结果)

以上所有资格全部为招标文件的实质性要求,有一项不符合即为无效投标。

注:

- 1. 所要求提供的资格证明文件必须在每一项资料的原件彩色扫描件首页或逐页加盖投标人公章。
- 2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定,该项内容将视为无效。
- 3. 资格审查的内容若有一项未提供或达不到检查标准,将导致其不具备投标资格,且不允许在开标后补正。投标人为国家机关、事业单位、团体组织或个人的,不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
- 4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的投标人,应提供相应的文件证明, 复印件或原件清晰、真实、有效。
 - 5. "投标截止日"是指投标人递交投标文件的截止日期。



第二部分 商务技术文件

(一)投标函

投标函

(采购人名称):
我方全面研究了(项目名称)的招标文件(招标文件编号),决定参加贵
单位组织的本项目投标。我方授权 <u>(姓名、职务)</u> 代表我方 <u>(投标人的名称)</u>
全权处理本项目投标的有关事宜。
1. 我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务,总
投标价为人民币万元(大写:)。
2. 一旦我方中标,我方将严格履行合同规定的责任和义务,保证于合同签
字生效后日内完成所采购标的物的安装、调试,并交付采购人验收、使
用。
3. 我方承诺严格遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国
政府采购法实施条例》,不会发生《政府采购法》第七十七条所列情形和《政
府采购法实施条例》第七十二条所列情形,不会在投标有效期日内撤回投标
文件。
4. 我方承诺未列入"信用中国"网站(www. creditchina. gov. (n)、《篇
用甘肃"失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,也表列》、国政两采
购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名章、符合《专工人
民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件,投标截止目前3年在经营活
动中没有重大违法记录。
5. 我方若中标,本承诺将成为合同不可分割的一部分,与合同具有同等的
法律效力。

6. 如违反上述承诺,我方投标无效且接受相关部门依法做出的处罚,并承

7. 我方为本项目提交固化的电子投标文件(含开标一览表)1份和投标文件

担通过"甘肃政府采购网"等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

对应的哈希值。

- 8. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的,与投标有关的文件资料,并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
 - 9. 我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

通讯地址:

邮政编码:

联系电话:

传 真:

日期: 年月日

注: 不提供此函视为无效投标。



(二)中小企业有关证明材料

以下声明函为加盖投标人单位公章的原件彩色扫描件,否则不予认可。

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号〕的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员___人,营业收入为____万元,资产总额为___万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员____人,营业收入为_____万元,资产总额为____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号〕的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(公章): 日期:年月日 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业证明文件(原件彩色扫描件)(格式自拟)

"节能产品"、"环境标志产品"证明材料

- 1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》(财库〔2019〕19号)中"★"标注的品目产品,节能产品须提供证明材料: 国家确定的认证机构(财库〔2019〕16号)出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
- 2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府 采购清单》(财库〔2019〕18号)中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料: 国家确定的认证机构(财库〔2019〕16号)出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
 - 3. 请提供《清单》中相关内容页(并对相关内容作圈记)。
 - 4. 未按上述要求提供、填写的,评审时不予以考虑。



(三)联合协议(如有)

致	(采购人名称):
4 M1	('''
T:X	

经研究,我们决定自愿组成联合体共同申请参加<u>(项目名称)</u>项目<u>(招标</u>文件编号)的公开招标活动。现就联合体事宜订立如下协议:

- 一、联合体基本信息: (各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名)。
 - 二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。
- 三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子投标文件编制活动,代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与投标和成交有关的一切事务;联合体成交后,联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交电子投标文件,参加投标,履行中标义务和中标后的合同,并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下:____。 按照本条上述分工,联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下:_

六、本协议书自签署之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份,联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称(公

法定代表人或授权代表(签字或盖重

成员二名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

年月日

说明:本协议书由授权代表签字或盖章的,应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

(四)开标一览表

投标人名称:

项目名称: 甘肃省女子监狱监舍门改造项目

招标文件编号: 2024zfcg00435 (GSZYTC-ZCGK-24028)

包号: 2024zfcg00435 (GSZYTC-ZCGK-24028)

投标人名称	总价(万元)	投标有效期

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

说明:

- 1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
- 2. "开标一览表"必须签字或盖章,否则为无效投标,章也可以在落款处签字或盖章。
 - 3. "开标一览表"按包分别填写。
- 4. 电子投标文件中的开标一览表必须与甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中用于现场开标的开标一览表内容一致,若不一致的,以甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中用于现场开标的开标一览表内容为准。

(五)报价明细表

项目名称: 甘肃省女子监狱监舍门改造项目

招标文件编号: 2024zfcg00435 (GSZYTC-ZCGK-24028)

包号: 2024zfcg00435 (GSZYTC-ZCGK-24028)

单位:万元

货物名称	品牌	数量	交货期	单价	总价	备注	规格型号

注:

- 1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。
- 2. 如国产产品,产地精确到省级行政区域;如进口产品,产地精确到国家。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月

(六)技术响应表

技术响应表

项目名称:

招标文件编号:

包号:

项目需求书所有条款的应答						
条款号 招标要求 投标应答 偏离说明						

注:

- 1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。
- 2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号,项目需求书中标注"●"的条款,也必须在"条款号"中标注"●"。
- 3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处,如:正偏离、负偏离、无偏离。

5. 技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

(七)投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术 标准
1			
2			
3			
•••			

注:

可采用表格或文字描述,格式由投标人自定。

投标人(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月



(八)投标人类似项目业绩一览表

投标人类似项目业绩一览表

序号	用户单位 名称	项目内容	实施地点	用户联系 人及联系 方式	项目起止 时间	合同金额

注:

若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的,投标人所对业绩应按 其要求将证明材料按顺序附后。

投标人(公章)

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日

(九)商务响应表

商务响应表

项目名称:

招标文件编号:

包 号:

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报	设价要求			
(二) 服	3 务要求			
(三) 交	三 货要求			
(四) 代	 款方式			
(五)履	夏约保证金			
				相管理
(六) %	收方法及标准		東	大量

注:

- 1. 不提供此表视为无效响应。
- 2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
- 3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号,项目需求书中标注"●"的条款,也必须在"条款号"中标注"●"。
- 4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处,如:正偏离、负偏离、无偏离。
- 5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明"符合"、"满足"等类似无具体内容的表述,将被视为

不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

供应商(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日



(十)售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	

注:

供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 年月日



第四章 采购项目需求

第一部分 商务要求

一、报价要求

- 1. 投标报价以人民币填列。
- 2. 投标人的报价应包括:设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
 - 3. 验收及相关费用由投标人负责。

二、服务要求

- 1. 提供所投产品2年的免费上门保修,终身维修。保修期内免费更换零配件,免费线上线下技术支持服务,在接到正式通知后2小时内响应,48小时内到达现场进行检修,解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。
- 2. 提供所投产品制造商服务机构情况,包括地址、联系方式及技术人员数量等。
- 3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率,保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
- 4. 免费提供2天以上,最终用户3人次专业技术人员的培训,直至对方专业 技术人员能够独立操作。

三、交货要求

- 1. 交货期: 合同签订后, 30天内交货, 工期60日历天
- 2. 交货地点: 甘肃省女子监狱指定地点
- 3. 提供制造商完整的随机资料,包括完整的使用和维修干册等。
- 4. 特别要求:交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书; 同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护采购人合法权益, 投标人要承担商品价值双倍的赔偿; 同时, 依据现行的国家法律法规追究其他责任, 并连带追究所投产品制造商的责任。

四、付款方式:

以合同签订时为准

五、履约保证金:

是否收取:不收取。

六、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时,采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。



第二部分 项目需求书

序 号	名称	技术参数要求	计量 单位	数量
		A、B、C 楼门		
1	A型钢板门	1. 名称:A 型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸:980*2460mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS材料,≥2. 4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000个用户、≥5000张卡片、≥3000指纹、≥5000个密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展,防止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式、支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、书为人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、书为人组合开门,支持胁迫报警、防护报警、书为用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP和WIFI接入网络,支持主动注册、P2P注册、DHCP支持在线升级,USB升级支持本机,支持电脑web端和手机web端对备进行管理耐高低温,支持明装/86 盒安装配套平台有:ICC、H8900、SmartpssPlus、云睿、云联等	樘	28

		6. 单头静音锁:开门方式:外部钥匙,内部为光面,
		无开门方式,适用于监所使用场景,: 支持门禁或
		楼宇对讲开门信号、钥匙等多种开启方式,自动关
		门:开锁后如不开门,延时 15 秒后自动重新上锁;
		关门无碰撞,关门自动上锁,无噪音,耗电低,使
		用寿命≥35万次,声音提示:开锁和关门时都会有
		声音提示,安装方便,适用于木门、金属门、防火
		门等,标配电源。
		7. 门禁电源 12V/5A;
		8. 门禁控制器: TCP 网络控制器,支持后台统一管
		理、统一授权等功能,UPS 供电,使用 6 类网线接
		入监狱内网;
		9. 开启方式: 外平开
		10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙
		11. 部位: 教室
		1. 名称: A 型钢板门
		2. 门框或扇外围参考尺寸:960*2460mm
		3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙
		骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成1000000000000000000000000000000000000
		型,内部填充降噪泡沫
		4. 观察窗: 推拉观察窗、栅栏
		5. 门禁一体主机(IC卡、密码、指纹):采用 PC+ABS
2	A型钢板门 	
		支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器
		双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡 (IC
		卡)卡号、CPU 序列号、身份证序列号支持≥5000
		个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 个
		 密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展,防
		止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码/

		远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支		
		持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯		
		入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密		
		码超次报警、外部报警, 防反潜报警等功能, 支持		
		来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普		
		通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网		
		络,支持主动注册、P2P注册、DHCP支持在线升级,		
		USB 升级支持本机,支持电脑 web 端和手机 web 端		
		对备进行管理,耐高低温,支持明装/86 盒安装,		
		配套平台: ICC、H8900、SmartpssPlus、云睿、云		
		联等		
		6. 单头静音锁:开门方式:外部钥匙,内部为光面,		
		无开门方式,适用于监所使用场景,支持门禁或楼		
		宇对讲开门信号、钥匙等多种开启方式,自动关门:		
		开锁后如不开门,延时 15 秒后自动重新上锁		
		关门无碰撞,关门自动上锁,无噪音,耗电低,		
		使用寿命≥35万次,声音提示:开锁和关门时都会		
		有声音提示, 安装方便, 适用于木门、金属门、防		
		火门等,标配电源;	是實施	
		7. 门禁电源 12V/5A;		nt
		8. 门禁控制器: TCP 网络控制器,支持后台统	—	
		理、统一授权等功能,UPS供电,使用6类网线接入		
		入监狱内网;		
		9. 开启方式: 外平开		
		10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙		
		11. 部位: 监舍室		
		1. 名称: A 型钢板门;		
3	A 型钢板门	2. 门框或扇外围参考尺寸: 780*2460mm;	樘	14
		3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙		

骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫;

4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏;

5. 门禁一体主机(IC卡、密码、指纹):采用PC+ABS 材料,≥2.4寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300 支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器 双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC) 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000 个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 个 密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展,防 止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码/ 远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支 持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯 入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密 码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能, 支持 来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普 通用户、其他用户等,支持TCP/IP和WIFI接入网 络,支持主动注册、P2P注册、DHCP支持在线升级, USB 升级支持本机,支持电脑 web 端和手机 web 端 对备进行管理耐高低温,支持明装/86 盒安装面

6. 单头静音锁:开门方式:外部钥匙,内部为光面, 无开门方式,适用于监所使用场景,支持门禁或楼 宇对讲开门信号、钥匙等多种开启方式,自动关门: 开锁后如不开门,延时 15 秒后自动重新上锁; 关门无碰撞,关门自动上锁,无噪音,耗电低; 使用寿命≥35 万次,声音提示:开锁和关门时都会 有声音提示,安装方便,适用于木门、金属门、防

平台有: ICC、H8900、SmartpssPlus、云睿、

火门等,标配电源; 7. 门禁电源 12V/5A; 8. 门禁控制器:TCP 网络控制器,支持后台统一管理、统一授权等功能,UPS 供电,使用 6 类网线接入监狱内网; 9. 开启方式:外平开 10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙 11. 部位:消毒室 1. 名称:A型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推控观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液品屏,屏幕显示分辨率≥240×300 支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥50000 支持语音提示支持门控安全模块扩大。	г		I		-	
8. 门禁控制器:TCP 网络控制器,支持后台统一管理、统一授权等功能,UPS 供电,使用 6 类网线接入监狱内网; 9. 开启方式:外平开 10. 备注:满足一匙遍开、每个门配备三把通开钥匙 11. 部位:消毒室 1. 名称:A 型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000大倍,卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000大倍,大分,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,大型,				火门等,标配电源;		
理、统一授权等功能,UPS 供电,使用 6 类网线接入监狱内网; 9. 开启方式: 外平开 10. 备注: 满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙 11. 部位: 消毒室 1. 名称: A 型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸: 1250*2430mm; 3. 门框、扇材质: Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,直整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗: 推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹): 采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mi fare 卡(IC卡)卡号、CPU 序列号、身份证序列号支持≥5.000个密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩贴的出版电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密域运程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、调入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP 和 WIFI 接入网				7. 门禁电源 12V/5A;		
入监狱内网; 9. 开启方式:外平开 10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙 11. 部位:消毒室 1. 名称:A 型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辨率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU 序列号、身份证序列号支持≥5.000分密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩大资值,此断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密域远程开门模式,并支持多种组合识别签权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP 和WIFI 接入网				8. 门禁控制器: TCP 网络控制器,支持后台统一管		
9. 开启方式:外平开 10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙 11. 部位:消毒室 1. 名称:A型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板, 钢板厚≥1.5mm, 龙骨壁厚≥2.0mm, 门体厚度≥40mm, 宜整体模压成型, 内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS材料≥2. 4 寸液晶屏, 屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能, 支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡, 可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥500分密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展,上断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展,上断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码、之程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP 和WIFI 接入网				理、统一授权等功能,UPS供电,使用6类网线接		
10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙 11. 部位:消毒室 1. 名称:A型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000下密码、≥5000张卡片、≥3000指纹、≥5000不密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩大。上断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码运程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、周入报警、门超时报警、非法卡超次报警、事法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP 和 WIFI 接入网				入监狱内网;		
11. 部位:消毒室 1. 名称:A型钢板门: 2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辨率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000个常码、≥5000张卡片、≥3000指纹、≥5000个密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩充,上断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码。运程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP 和 WIFI 接入网				9. 开启方式:外平开		
1. 名称:A型钢板门; 2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC卡、密码、指纹):采用 PC+ABS材料≥2.4寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare卡(IC年)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000元章。 本型钢板门卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000元章。 在型钢板门中、≥5000张卡片、≥3000指纹、≥5000元章。 在现代,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码。 定程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP和WIFI接入网				10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙		
2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm; 3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5-200个密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩充的止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码、三10万事件记录支持门控安全模块扩充。近程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				11. 部位:消毒室		
3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成型,内部填充降噪泡沫; 4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机(IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU 序列号、身份证序列号支持≥5-000个密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩充的止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩充的止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码、运程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				1. 名称: A 型钢板门;		
骨壁厚≥2.0mm, 门体厚度≥40mm, 宜整体模压成型, 内部填充降噪泡沫; 4.观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5.门禁一体主机(IC卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏, 屏幕显示分辩率≥240×300 支持语音提示支持门铃功能, 支持控制器与读卡器 双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare卡(IC卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5.000 个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展 密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展 远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				2. 门框或扇外围参考尺寸:1250*2430mm;		
型,内部填充降噪泡沫: 4.观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5.门禁一体主机(IC卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300 支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器 双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5.000 不 密码、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 不 密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展				3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙		
4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏; 5. 门禁一体主机 (IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300 支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器 双模式支持非接触式读卡,可读取 Mi fare 卡 (IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000 在 P				骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成		
5. 门禁一体主机 (IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS 材料≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300 支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器 双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡 (IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5.000 产 密码、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 产 密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展				型,内部填充降噪泡沫;		
材料≥2.4寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300 支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器 双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000 个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5(00) 密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展的 止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码 远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支 持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯 入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密 码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持 来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普 通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏;		
支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器 双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU 序列号、身份证序列号支持≥50000 密码、≥50000 张卡片、≥3000 指纹、≥50000 密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展 防止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码。远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				5. 门禁一体主机(IC卡、密码、指纹):采用 PC+ABS		
双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU 序列号、身份证序列号支持≥5000				材料≥2.4寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300		
4 A型钢板门 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5.000 中用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展 妨止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码 远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器		
个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000个密码、≥10 万事件记录支持门控安全模块扩展的止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码。远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡 (IC		
密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展。防止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码。远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网		4	A 型钢板门	卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000	全	28
止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码。 远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000个		mt tu
远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支持多人组合开门,支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP和WIFI接入网				密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展。	<u>~</u>	\$
持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯 入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密 码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持 来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普 通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码/		
入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密 码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持 来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普 通用户、其他用户等,支持TCP/IP和WIFI接入网				远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支		
码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普通用户、其他用户等,支持TCP/IP和WIFI接入网				持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯		
来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP 用户、普通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密		
通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网				码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持		
				来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普		
络,支持主动注册、P2P 注册、DHCP 支持在线升级,				通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入网		
				络,支持主动注册、P2P注册、DHCP支持在线升级,		

		USB 升级支持本机,支持电脑 web 端和手机 web 端		
		对备进行管理耐高低温,支持明装/86 盒安装配套		
		平台有: ICC、H8900、SmartpssPlus、云睿、云联		
		等		
		6. 单头静音锁:开门方式:外部钥匙,内部为光面,		
		无开门方式,适用于监所使用场景,支持门禁或楼		
		宇对讲开门信号、钥匙等多种开启方式,自动关门:		
		开锁后如不开门,延时15秒后自动重新上锁;		
		关门无碰撞,关门自动上锁,无噪音,耗电低;		
		使用寿命≥35万次,声音提示:开锁和关门时都会		
		有声音提示, 安装方便, 适用于木门、金属门、防		
		火门等,标配电源;		
		7. 门禁电源 12V/5A;		
		8. 门禁控制器:TCP 网络控制器,支持后台统一管		
		理、统一授权等功能, UPS 供电, 使用 6 类网线接		
		入监狱内网;		
		9. 开启方式:外平开		
		10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙		
		11. 部位: 办公室	是實施	<u>\</u>
		D楼门		nt
		1. 名称: A 型钢板门;	~ 🖠	5)
		2. 门框或扇外围参考尺寸:1000*2100mm;		
		3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙		
		骨壁厚≥2.0mm, 门体厚度≥40mm, 宜整体模压成		
5	A 型钢板门	型,内部填充降噪泡沫;	樘	33
		4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏;		
		5. 门禁一体主机 (IC 卡、密码、指纹):采用 PC+ABS		
		材料,≥2.4寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300		
		支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器		

双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡(IC 卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000 个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 个 密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展,防 止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码/ 远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支 持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯 入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密 码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持 来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普 通用户、其他用户等,支持TCP/IP和WIFI接入网 络,支持主动注册、P2P注册、DHCP支持在线升级, USB 升级支持本机,支持电脑 web 端和手机 web 端 对备进行管理耐高低温,支持明装/86 盒安装配套 平台有: ICC、H8900、SmartpssPlus、云春、云联 築

6. 单头静音锁:开门方式:外部钥匙,内部为光面, 无开门方式,适用于监所使用场景,支持门禁或楼 宇对讲开门信号、钥匙等多种开启方式,自动关口 开锁后如不开门,延时 15 秒后自动重新上锁; 关门无碰撞,关门自动上锁,无噪音,耗电低 使用寿命≥35 万次,声音提示:开锁和关门时都会 有声音提示,安装方便,适用于木门、金属门、防 火门等,标配电源

- 7. 门禁电源 12V/5A;
- 8. 门禁控制器: TCP 网络控制器,支持后台统一管理、统一授权等功能, UPS 供电,使用 6 类网线接入监狱内网;
- 9. 开启方式:外平开

		10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙		
		11. 部位: 监舍		
		1. 名称: A 型钢板门;		
		2. 门框或扇外围参考尺寸:1500*2100mm;		
		3. 门框、扇材质:Q235B 钢板,钢板厚≥1.5mm,龙		
		骨壁厚≥2.0mm,门体厚度≥40mm,宜整体模压成		
		型,内部填充降噪泡沫;		
		4. 观察窗:推拉观察窗、栅栏;		
		5. 门禁一体主机(IC卡、密码、指纹):采用 PC+ABS		
		材料,≥2.4 寸液晶屏,屏幕显示分辩率≥240×300		
		支持语音提示支持门铃功能,支持控制器与读卡器		
		双模式支持非接触式读卡,可读取 Mifare 卡 (IC		
		卡)卡号、CPU序列号、身份证序列号支持≥5000		
		个用户、≥5000 张卡片、≥3000 指纹、≥5000 个		
		密码、≥10万事件记录支持门控安全模块扩展,防		
6	A 型钢板门	止断电开门,提升门控安全支持指纹/刷卡/密码/	樘	6
		 远程开门模式,并支持多种组合识别鉴权方式,支		
		 持多人组合开门,支持胁迫报警、 防拆报警、 闯		
		入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法资	配着目	
		码超次报警、外部报警、防反潜报警等功能,支持		ů ht
		来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、VIP用户、普		
		通用户、其他用户等,支持 TCP/IP 和 WIFI 接入。		
		 络,支持主动注册、P2P 注册、DHCP 支持在线升级,		
		 USB 升级支持本机,支持电脑 web 端和手机 web 端		
		 对备进行管理耐高低温,支持明装/86 盒安装配套		
		平台有: ICC、H8900、SmartpssPlus、云睿、云联		
		等 ————————————————————————————————————		
		 6. 单头静音锁:开门方式:外部钥匙,内部为光面,		
		 无开门方式,适用于监所使用场景,支持门禁或楼		
	<u> </u>			

	ı		ı	1
		宇对讲开门信号、钥匙等多种开启方式,自动关门:		
		开锁后如不开门,延时15秒后自动重新上锁;		
		关门无碰撞,关门自动上锁,无噪音,耗电低;		
		使用寿命≥35万次,声音提示:开锁和关门时都会		
		有声音提示, 安装方便, 适用于木门、金属门、防		
		火门等,标配电源;		
		7. 门禁电源 12V/5A;		
		8. 门禁控制器: TCP 网络控制器,支持后台统一管		
		理、统一授权等功能,UPS 供电,使用 6 类网线接		
		入监狱内网;		
		9. 开启方式:外平开		
		10. 备注:满足一匙通开、每个门配备三把通开钥匙		
		11. 部位:库房		
		其他		
		名称:门禁系统		
7	17 林太 <i>石 6</i> 六	功能要求: 视频监控, 门禁管理, 考勤管理, 访客	女	1.77
7	门禁系统	管理,周界防护,可视对讲,智能锁管理,测温应	套	17
		用,运维中心等		
		1. 触摸屏:亮度≥250cd/m²,规格≥15. 6 寸,对数	是重要	7
		度≥3000:1,液晶屏 LED 16:9 色彩≥16.77%。背、		<u> </u>
		光寿命≥60000/H , 分辨率≥1920X1080 可视	~	3
		度:上下视角≥140°,左右视角≥178°,功率≥		
	触摸屏+门	18w, 内置喇叭≥5W*2 , 输入电压: 交流电: 100~		
8	禁发卡器	240V 50/60Hz, 接口: Hdmi≥1, vga≥1, usb≥4,	台	17
	(IC)	RJ45≥1,		
		10 点触摸控制,触摸分辨率≥4096x4096,控制系		
		统: CPU≥I3,内存≥4G,存储≥128G,支持 WiFi,		
		预装正版操作系统		
		2. 门禁发卡器(IC): USB 供电和通讯,每张卡都有唯		

		一代码,具有不可复制性发卡成功或失败有双色		
		LED 指示灯和蜂鸣器提示配套门禁系统使用。 		
		每层楼配置一台,共 17 层楼		
	 光学指纹	1. 即插即用,无需安装驱动,使用寿命≥100 百万		
9		次,平面 360 度旋转识别,允许指纹任意角度按压	台	17
采集器		使用暗背景, 低功耗, 配套门禁系统使用。		
		名称:交换机		
		1. 功能:桌面式非管理型二层交换机,即插即用。		
		2. 单台配置:		
		≥24 个千兆电口,≥4 个千兆光口		
		│ 交换容量≥336Gbps,包转发率≥96Mpps		
		 支持≥4K 个 VLAN,支持 Voice VLAN,基于端口的		
		VLAN, 基于 MAC 的 VLAN, 基于协议的 VLAN;		
		 支持堆叠,主机堆叠数≥9 台,支持千兆接口做虚		
		拟化;		
		 支持 IPv4/v6 静态路由、RIP、OSPF 等路由协议;		
10	 交换机	 支持 SDN, 支持 OpenFlow 1.3 标准;	台	17
		 支持 EEE(802.3az),端口自动/定时 Power down		
		功能,绿色节能;	是意思	
		支持≥10KV 业务端口防雷能力;		gr. mt
		实现 ERPS 功能,能够快速阻断环路,链路收入时	X	3
		间≤50ms;		7
		支持端口隔离、端口安全,DHCP Snooping,CPU 保		
		护等功能;		
		支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet 远程维护、网管系		
		统管理、WEB 网管;		
		每层楼配置一台,共 17 层楼		
		1. 名称: 墙柜		
11	墙柜	1. 石亦. 堌杷 2. 参考尺寸: 550*400*300mm	台	17
		4・ダイケノく リ・330本年00本300111111		

		1- v2 la +a 1 na 4 na		
		标准机架式服务器;		
		CPU: 配置 2 颗参照不低于 intel 至强 4210R 处理		
		器,核数≥10 核,主频≥2. 4GHz		
		内存:配置≥64G DDR4,内存插槽≥16根,最大支		
		持扩展至 2TB 内存		
		硬盘:配置 4 块≥600G 10K 2.5 寸 SAS 硬盘;		
		最高支持 12 块≥3.5 寸(兼容 2.5 寸)热插拔		
		SAS/SATA 硬盘,配置≥2 块后置热插拔 2.5 寸硬盘		
12	系统服务	阵列卡: 支持 RAID 0/1/10;	套	17
12	器	PCIE 扩展: 支持≥6 个 PCIE 扩展插槽	丢	17
		网口:板载≥2个千兆电口,≥2个万兆光口;		
		支持选配 10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口		
		其他接口:≥1个RJ45管理接口,后置≥2个USB 3.0		
		接口,前置≥2个USB2.0接口,≥1个VGA接口		
		电源: 标配≥550W (1+1) 冗余电源		
		每层楼配置一套,共17层楼		
		注: 各性能须满足每层监舍楼总控(总开门、总关		
		门、单开门)		
		拆除	是實際	<u>\</u>
1.0	木门窗拆	1. 名称:原有木门窗拆除		mt _ oo
13	除	2. 运距: 自行考虑		5. 99
		1. 名称:剔槽		
14	剔槽	2. 填充(恢复)方式:按甲方要求恢复原样	m	280
		3. 含强弱电线、及原墙顶面恢复原样		
	LH: A	1. 名称:线盒		5 00
15	槽盒	2. 含强弱电线	m	780
		1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆		
16	网线	2、CAT5E, 传输带宽 100MHZ,	m	6000
		3、导体采用无氧铜,符合国家标准: GB/T3953,		

		4、线缆长度 305 米/箱。		
1.7	17	1. 名称: 电源线 RVV2*1. 0		6000
17	电源线	2. 型号:1.0 国标全铜护套线	m	6000



第五章 评标办法

- 一、评标方法(见投标人须知前附表)
- 二、评标程序:对资格审查合格的投标人,由评标委员会按以下程序进行。
 - 1. 符合性审查;

符合性检查的内容及标准

	一				
序号	内 容	标 准			
1	电子投标文件 的签署、盖章	是否按招标文件要求签署、盖章。			
2	投标函、商务 响应表、技术 响应表	是否提供(如有一项不提供视为无效投标),是否按招标文件要求填写,如未按招标文件要求填写视为无效投标。			
3	招标文件规定的实质性条款	加注"●"号条款(除国家相关强制性标准外)是否实质性响应招标文件(注:如果招标文件没有设置加注"●"号的条款,则视为本项目无实质性条款,评标专家对本项不进行评审)。			
4	国家相关强制性标准	投标内容是否符合国家相关强制性标准(注:如果本项目所采购标的物没有国家相关强制性标准、评标基础对本项不进行评审)。			
5	采购预算或最 高限价	报价是否超过招标文件中规定的预算金额或者最高 设 价。			
6	采购人不能接 受的附加条件	电子投标文件是否含有采购人不能接受的附加条件。			
7	法律、法规和 招标文件规定 的其他无效情 形。	1. 不同投标人的电子投标文件是否由同一单位或者个人编制; 2. 不同投标人是否委托同一单位或者个人办理投标事宜;			

- 3. 不同投标人的电子投标文件载明的项目管理成员或者联系人员是否为同一人;
- 4. 不同投标人的电子投标文件是否异常一致或者投标报 价是否呈规律性差异;
- 5. 不同投标人的电子投标文件是否相互混装;
- 6. 其它无效情形。
- 2. 澄清有关问题;
- 3. 对投标文件进行比较和评价明细;

评分明细

序号	评审因素 及分值	评审项	评审标准	评审 项分 值
1	投标报价 (30)	报价	满足招标文件实质性要求,且投标报价最低的为评标基准价,其报价得分为满分。 其他投标人的报价得分分别按照下列公式 计算:投标报价得分=(评标基准价/投标 报价)× 30 (保留小数点后两位,第三 位四舍五入)。 说明:评标委员会认为投标人的报价明显 低于其他通过符合性审查投标人的报价明显 低于其他通过符合性审查投标人的报价明显 低于其他通过符合性审查投标人的报价明显 有可能影响产品质量或者不能减高履约 的,应当要求其在评标现场合理的时间, 提供书面说明,必要时提交机》证明材 料;投标人不能证明其报价合理性的。证 标委员会应当将其作为无效投标处理。	30分
2	商务部分 (20)	业绩	投标供应商提供2021年至今类似业绩证明 材料,每提供一份得2分,最高得8分(业 绩证明材料以合同或中标通知书为准,扫 描件加盖公章)未按要求提供的不得分。	8.0分
		体系认证	投标供应商提供所投产品的生产厂家获得 质量管理体系认证、环境管理体系认证、 职业健康管理体系认证、信息安全管理体	4.0分

l	l		三 系认证,且证书在有效期内。每提供一份	
			得1分,满分4分。(扫描件加盖公章)	
		原厂授权 书及原厂 售后服务 承诺书	投标供应商提供所投"A型钢板门"针对本项目的原厂授权书及原厂售后服务承诺书得3分,提供不全或不提供者不得分。(扫描件加盖公章)	3.0分
		软件著作权	投标供应商提供所投门禁系统提供计算机 软件著作权登记证扫描件,并加盖公章, 提供得3分,不提供不得分。	3.0分
		质保承诺 函	设备三包期满后,承诺免费质保期每增加一年加1分,本项最高得2分。	2.0分
3	技术部分 (50)	技术响应	所投产品技术参数完全响应招标文件要求得24分;每负偏离一项扣0.5分,扣完为止。(须按照具体技术需求提供相应的证明材料,否则视为负偏离)注:相关证明材料,包括但不限于彩页或官方截图、技术白皮书或第三方权威机构出具的检测报告,若未提供,视为不满足。	24.0 分
		实施方案	投标供应商提供针对本项目提供实施互案,包括管理制度、项目实施计划。项目进度、质量 控制、风险评估 家全保证等方面的必要 措施,项目组织、管理、工程实施方案合 理性、针对性、可行性、进度保障措施等。 方案内容详细完整、科学合理、重点突出、实施计划清晰、可行性强的得10 分; 方案内容能体现采购需求、科学合理、流程完整,实施计划满足采购人实际情况,可操作性强的得7分; 方案内容基本体现采购需求、基本科学合理、重点突出,实施计划能够满足采购需求,可操作性基本满足要求的得	10.0

4分;方案内容相对简单、实施计划部分 满足采购需求,实施计划基本清晰,可操 作性基本合理的得1分; 无实施方案或内 容混乱,实施计划不清晰,无可行性的不 得分。

1. 技术方案中能提供详尽的培训方案及培

训计划,并列出培训的具体内容及方式 (包括:培训人数、培训时间、培训内容 等),保证使用单位能熟练操作维护和正 常使用,并进行简单故障排查处理,完全 符合得2分,其他不得分; 2.技术方案中 能提供全面详细、完善合理的应急处置预 案,提出完备的应急事件处置流程,包括 但不限于应急事件、故障分类、处置、应 急保障措施和应急人员保障等, 完全符合 得2分,其他不得分; 3.技术方案中能详 细描述项目实施各阶段的任务、过程结果 交付呈现清晰,各阶段的技术支持保障详 实、安装所需要的相关人员安排充足、进 度响应迅速、明显能够提高各阶段工作效

6.0分

技术方案

日常售后

|日常售后服务方案(包括服务] 服务方案 │ 电话、固定联系人等情况): 项目特点,提出全面详细的售后方案,针 对性强,可行性高;响应及时,固定联系 人具备丰富的类似工作经验: 得10分: 2. 能够结合项目特点,提出较为全面的售 后方案,有一定针对性,可行性较高;响 应较及时,固定联系人具备类似工作经 验: 得8分; 3. 基本能够结合项目特 点,提出有一定针对性的售后方案,具备 可行性;响应较及时,固定联系人明确: 得6分; 4. 没有结合项目特点,方案有

率的,完全符合得2分,其他不得分

缺陷,较为简略,可行性不强,响应不够 及时;固定联系人明确:得 4分; 5.不 能结合项目特点且方案有重大缺陷;或可 行性差,响应不够及时;或固定联系人 不明确:得2分; 6.未提供日常售后服务 方案的不得分。

- 4. 推荐中标候选人名单;
- 5. 编写评标报告。

三、评标专家在政府采购活动中承担以下义务:

- 1. 遵纪守法,客观、公正、廉洁地履行职责。
- 2. 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判,提供科学合理、公平公正的评审意见,起草评审报告,并予签字确认。
- 3. 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况,不得泄漏供应商的电子投标文件及知悉的商业秘密,不得向供应商透露评审情况。
- 4. 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为,及时向政府采购评审工作的组织者或行政监管部门报告并加以制止。

发现采购人、 代理机构 及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为,及时向行政监管部门报告。

5. 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问,配合采购人或者 代理机构 答复供应商质疑,配合行政监管部门的投诉处理工作等事宜。

6. 法律、法规和规章规定的其他义务。

四、评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

- 1. 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按 时参加评审或咨询的,应及时告知采购人或者 代理机构,不得私自转托他 人。
- 2. 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目,如受到邀请,应主动提出回避。行政监管部门、采购人或代理机构 也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年內曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问,配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾

- 问,与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷,以及其他可能影响公正评审的情况。
- 3. 评审或咨询过程中关闭通讯设备,不得与外界联系。因发生不可预见情况,确实需要与外界联系的,应当有在场工作人员陪同。
- 4. 评审过程中,不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论;不得征询或者接受采购人的倾向性意见;不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口,表达与其原电子投标文件原意不同的意见;不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据;不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见;不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
 - 5. 有关部门(机构)制定的其他评审工作纪律。



第六章 合同条款及格式

甘肃省女子监狱监舍门改造项目

政府采购合同

合同编号:

甲 方: 甘肃省女子监狱

乙 方:

代理机构:



日期: 2024年 月

合 同

	本合同于 <u>2024</u>	_年	月	日由中华人	、民共和国的	甘肃征	省女子
监狱	【(甲方名称)以	下简称	"甲方")	为一方			
和_				_(乙方名称)	(以下简称'	"乙方")为另
一ナ	7按下述条款和条	件签署	0				

鉴于甲方为获得以下货物和伴随服	
务,(项目名称);	,
并接受了乙方以总金额 <u>人民币</u> (大写)、 <u>¥</u> (大写)、 <u>¥</u>	
元 (小写), (用文字和数字表示的合同价)(以下简称"合同价")提供货	物
服务。	
一、项目概况	
1. 项目名称: 甘肃省女子监狱监舍门改造项目	
2. 项目地点:	
3. 项目内容:	
4. 项目品目、数量(详见附表)	
二、合同工期	
1. 进场时间: 年 月 日	
2. 本次改造总工期日历天;包含设备设计、生产、运输、安装、	调
试及全负荷段下运行各项数据合格。	
三、本合同在此声明如下:	
1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。	
2. 下述文件是本合同的一部分,并与本合同一起阅读和解释:	
1)专用合同条款	
附件1 供货范围	
附件2 技术偏离表	
附件3 售后服务承诺书	
附件4 中标通知书	
3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付,乙方在此保证金部按照合同的。	
定向甲方提供货物和服务,并修补缺陷。	
4. 考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷,甲方在此保证按照合同规定	?
的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。	
5. 付款方式 : 以合同签订时为准	
收款信息如下:	
单位名称:	
账号:	
开户行:	
备注:该笔货款付且仅付至该账户	
6. 本合同一式份, 其中, 甲方份, 乙方份, 招标代	7
理机构份,甲乙双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。	

附件1: 供货范围 (报价表)

附件2: 技术要求响应/偏差表

附件3: 售后服务培训承诺

附件4: 中标通知书

(此页无正文)

甲方(盖章): 甘肃省女子监狱	乙方(盖章):
地址:	地址:
电话:	电话:
传真:	传真:
法定代表人或委托代理人(签字):	法定代表人或委托代理人(签字):
日期:	日 期:
经办人(签字):	经办人(签字):
日期:	日 期:
账 号:	账号:
开户行:	开户行:
招标代理机构: (盖章)	
地 址:	
电话:	
	I

1) 专用合同条款

一、定义

鉴证方代表签字:

1.1 本合同下列词语应解释为:

- (1) "合同"系指甲方和乙方(以下简称合同双方)已达成的协议,即由 双方签订的合同格式中的文件,包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有 参考文件。
- (2) "合同价格"系指根据合同规定,在乙方全面正确地履行合同义务时应支付给乙方的价格。
- (3) "货物"系指乙方按合同要求,须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。
- (4) "服务"系指合同规定乙方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。
 - (5) "甲方"系指买货物的单位。
 - (6) "乙方"系指提供合同货物和服务的制造商或投标人。
 - (7) "项目现场"系指将要进行货物安装的地点。
 - (8) "天"指日历天数
 - 二、技术规格和标准

本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定,货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

三、专利权

卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯 专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,卖方须 与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

四、甲乙双方责任

4.1甲方责任

甲方应及时为乙方提供施工场地,加强协调配合,确保 按合同规定及时支付合同价款。

4.2乙方责任

(1) 乙方所提供的货物应符合招标参数要求,乙方保证所提供产品均为原厂正品,质量可靠,符合国家现行有效标准,乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目施工,确保项目质量和安全,不得自行转包及违法分包,并在保修期内承担相应的维修责任。如遇产品发生变更时,乙方须出具变更清单,经甲方确认签字后,予以变更。乙方在合同期内需认真落实项目设计方案要求和合同内容,必须达到设计方案的设计效果,如乙方未达到设计要求而产生的一切费用由乙方负责。

- (2) 乙方根据合同约定提供设备,所提供全部设备材料的数量、品牌、型号等应与投标报价表清单相符。设备材料到场后,经甲方验收后应在设备材料清单上签字确认。如果提供设备的数量、品牌、型号与设备材料清单不符,甲方应在设备到场后七个工作日内提出异议,经乙方确认后负责调换,由此发生的费用由乙方承担。
- (3)产品生产日期应为合格产品,甲方在交货地点验收,如发现损坏、缺件等问题,由乙方负责。全部货物应为原厂制造商未启封全新包装,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查询。全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。确保无破损,无污染,因包装不当造成的损失由乙方负责。
- (4) 乙方提供和安装的设备和软件系统等应与甲方网络及其他设施设备实现无条件对接,确保正常使用。如乙方未按照规定的时间内完成,甲方有权终止合同。
- (5)本合同内系统如需接入第三方系统数据,乙方应在规定的时间内无条件免费开放所有数据接口,并完成第三方系统数据接入工作(具体实现的功能效果参考设计方案),如乙方未按照规定的时间内完成,甲方有权终止合同。
- (6) 乙方应加强施工人员保密教育,禁止将甲方保密信息对外披露、公布或泄露,严格遵守甲方保密要求,如有泄密造成损失由乙方承担,造成违法的追究法律责任。

五、违约责任

- 5.1甲乙双方一方擅自终止合同,或一方违约导致合同无法履行,违约方承担合同总价款10%的违约金,并赔偿另一方为履行合同所支付的一切费用及损失。
- 5.2乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的人里方在权 拒收不符合质量要求的全部或部分货物,乙方须向甲方支付护及货物价款总额 10%的违约金。
- 5. 3货物质量不符合合同规定时,甲方同意利用的按质论价,不能利用的, 乙方负责包退包换。由于上述原因导致延误交付时间的,每延误一日,乙方应 按逾期交付部分货物价款总值的5%向甲方偿付违约金。
- 5.4乙方必须按合同规定的日期交付,每逾期一日,乙方必须向甲方支付逾期交付部分货物总额5%的违约金。逾期交付超过30日,甲方有权解除合同,质量保证金不予退还。
- 5.5乙方提供的不符合质量要求的(尺寸大小负责包换,不视为质量问题) 货物超过本合同总量的10%时,视为整批货物不合格。乙方未按要求履行合同义 务时,逾期交付的货物,从逾期之日起每日按合同总额1%的数额向甲方(买

方)另加付违约金;逾期超过30日以上时,甲方有权终止合同,由此造成甲方的经济损失由乙方承担。

六、施工期间特别要求

- 6.1乙方应对现场设立专职安全员,对施工过程应进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场进行安全检查和指导。甲方有权对乙方工作进行监督管理,如乙方施工人员存在违章指挥和违章作业行为,甲方有权进行纠正。如发现乙方施工区域内的重大安全隐患,甲方有权停止履行合同,因此造成甲方损失的,由乙方全部承担。
- 6.2乙方应在施工、试运行期间提供至少3人的驻场实施与维护服务,指定项目负责人,为甲方建立长期、稳定的技术支持队伍;技术支持小组应由技术强、业务精的高素质专业人员组成,未经甲方同意不得自行更换。
- 6.3乙方应对施工人员加强安全生产教育,遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,规范操作,对施工区域负全面管理责任。
- 6.4乙方应服从甲方安全生产管理,除因甲方直接原因外造成生产安全事故,给乙方人员、甲方人员及第三人造成人员财产损失的,由乙方承担全部法律及经济赔偿责任。
 - 6.5未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
- 6.6乙方在施工前应及时提供更所需工具、设备清单,甲方提供固定位置放置设备,乙方在施工期间必须在指定区域使用工具设备,并做到每日及时清点,不得将工具设备带出指定区域。
- 6.7乙方在施工期间应服从甲方管理规定,未经民警带领不得擅自活动,不得随意破坏甲方现有的设施设备及线路。

七、质保及售后

- 7.1质量保证期:乙方需对项目提供质量保证,保修期为2个月,自验政格后次月开始计算。
- 7.2乙方须具有长期服务能力,应为甲方提供及时周到的技术支持。设备出现问题后2小时内以电话方式解答解决提出的问题或给出服务计划安排通知。如果不能以电话的方式解决,24小时内派工程技术人员赴现场检查维修或更换。一般故障应当时修复,严重故障应72小时内修复。
- 7.3乙方应备有充足备品备件,设备出现故障时,在保修期内,乙方负责免费提供备品备件以保证系统的正常运行。
- 7.4若出现因乙方提供的软硬件设备不满足要求、不合理,或者其所提供的 技术支持和服务不全面,而导致系统无法实现或不能完全实现的状况,乙方负 全部责任,甲方有权不履行支付责任。

八、项目验收

- 8.1安装及施工完毕后,甲方应在15个工作日内组织专人进行验收。
- 8.2甲方在验收中发现货物质量与合同不符、达不到验收标准时,应及时通知之方,乙方应在接到通知后三天内给予答复,并限期整改,若需送法定质检部门检验,检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的,甲方可通知乙方停止供货,解除合同。

九、合同解释。

- 9.1所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)、招标文件和投标承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力和履约义务,其生效日期为签字盖章确认之日期。如合同条文存在歧义,《民法典》又无明文规定,依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释,以维护交易安全和社会的公序良俗。如一方地址、电话、传真号码、银行账号有变更,应在变更7日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
- 9.2甲乙双方通过招投标形式签订合同,不得就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
 - 9.3甲乙双方签订的合同,应在政府采购监管部门的监督下认真履行。
- 十、合同执行过程中发生的一切争议,双方应通过友好协商解决,如协商不能解决,应向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其它未尽事宜由甲乙双方协商约定。

附件1:供货范围

			/ NOT . Yest
1	项目名	称	選 大 選
1. 1	合同编号		The second of th
1.2	合同总价(人民币)		
2	货物说明		
2. 1	交货时间		
2. 2	交货地点	甲方指定地点	

序号	货物名称	品牌	型号	制造厂家	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								

附件2: 技术要求响应/偏差表

附件3: 售后服务承诺书

附件4: 中标通知书



第七章 政府采购项目投标人(供应商)满意度调查问卷

项目名称:
招标(磋商、谈判、单一来源采购)文件编号:
1. 请对本项目招标(磋商、谈判、单一来源采购)文件质量进行评价。
A. 优() B. 良() C. 一般() D. 差()
选择"一般"和"差"时请注明原因:
2. 请对集采机构工作人员的服务态度进行评价。
A. 优() B. 良() C. 一般() D. 差()
选择"一般"和"差"时请注明原因:
3. 请对集采机构工作人员专业化水平进行评价。
A. 优() B. 良() C. 一般() D. 差()
选择"一般"和"差"时请注明原因:
4. 请对集采机构工作人员的工作效率进行评价。
A. 优() B. 良() C. 一般() D. 差()
选择"一般"和"差"时请注明原因:
5. 其他意见或建议。

投标人(供应商)(盖章 法定代表人或授权代表(签字或盖章

日期: 年月1

说明:本表格由投标人(供应商)填写,请在相应的括号打"√"。**自中标(成交)公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。**

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子 交易系统投标人操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目招标的供应商使用。

二、系统概述

1.投标文件离线编制工具

投标工具可以创建新的投标文件或打开以前创建的投标项目文件;工具导入招标文件(.zbsx),并按照招标文件要求的投标文格式生成投标文件模板;工具自动引导供应商按照招标文件要求完成投标文件编制;工具支持断网离线编制功能;工具可自动检查投标文件的完成性;工具可以生成数据文件和版式文件,有投标文件电子签章、加密或固化功能。

2. 开标系统

开标前只需上传经投标文件离线编制工具生成的版式投标文件和哈希值到 区块链,开标时间到达后由智能合约验证投标文件有效性,无效文件系统自动 拒收。在投标截止前,供应商可以撤回投标;所有时间应使用国家授时中心标 准时间;系统自动记录供应商 所用的网络IP和硬件编码。


三、运行环境

招标文件/代理机构准备可以稳定上网的电脑,操作系统0。

四、使用说明

1.下载投标文件编制工具客户端工具

点击投标文件工具下载,选择安装路径——默认安装路径为C盘,可以手动 更改安装路径;点击安装进程显示安装完成后点击"立即体验",进入工具首页。



2.导入招标文件(磋商文件、谈判文件、单一来源采购文件、询价文件)

打开投标文件离线编制工具 , 点击新建投标文件, 上传下载的招标文件 (磋商文件、谈判文件、单一来源采购文件、询价文件)上去, 格式为: zbs x。填写投标文件名称, 选择保存路径。


投标文件制作工具		历史投标文件	建工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
新建项目			全 士
选择对应的招标文件(.zbsx格式)	导入招标文件		
招标文件:	选择招标文件		No. company
设置制作完后投标文件的保存路径及文件	名		
文件名称:		填写文件名称	
保存位置:	浏览	选择保存路径	
	取消 确认		
甘肃文锐电子交易网络有限公司 0.3.1	版本号: 1200		

3.多轮报价

如果非公开项目(磋商文件、谈判文件、单一来源采购文件、询价文件) 需要制作多轮报价文件,选择固化的招标文件,显示多轮报价按钮,填写投标 文件名称,选择保存路径。



报价单填写:



4.编制流程说明

4.1 签章说明提示:


• 电子签章

在每个环节分别点击"生成签章文件"按钮,生成签章文件,进行签章操作,然后上传签章文件。完成后,可以查看签章文件,检查签章是否成功。



• 需要安装签章插件

• 插入数字证书,输入证书密码。进入签章环节,选择所签



• 无电子签章

供应商没有电子签章,可以将页面信息填写完成后,件"按钮,将当前文件下载下来,加盖实体印章后扫描为Pl击"上传当前文件"按钮,将签章文件回传。



4.2 编制流程说明

4.2.1 封面


供应商根据页面提示填写封面信息。

III 甘肃省政府采购、交通工程、水利	工程电子交易系统-投标文件编制工具	⟨/> · · · · □ ×
-	□ Metals	★ 学出投标文件 □ 学出记录
封面	生成語意义	件
2 投标函	UNION PROPERTY MARKETON	
3 投标资质文件		
4 商务部分	招标文件编号: 包号: 1	
5 技术部分	采购人 : 填写封面信息	
6 优惠政策	机构:	
7 开标一览表	投标人名称(加盖公章):	
8 报价明细表	投标人联系电话:	
9 商务技术资料	投标人统一社会信用代码:	
	投标日期: 2023 年 11 月 22 日	
	下一步	
	甘肃文锐电子交易网络有限公司 1.2.3 版本号: 1002	

4.2.2 投标函

供应商上传PDF版的投标函。页面可以预览投标函内容。上传完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。





4.2.3 投标资质文件

供应商根据招标文件设定的资质要求,上传对应的资质文件,格式为PDF。 系统功能:

- 可以查看上传的资质文件;
- 如果上传错误,可以点击删除按钮,删除文件,重新上传;
- 如果招标人规定了上传文件格式模板,供应商可以下载相应模板;
- 上传完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。



4.2.4 商务部分

供应商根据招标文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准,一一响应商务文件(每一项都是必传项)。格式为PDF版。上传完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。

注意:供应商须按招标文件设定的内容上传对应的投标资料,如果错传, 会有废标风险。



4.2.5 技术部分


供应商根据招标文件中评标办法设定的评审项目和评审标准,一一响应技术文件(每一项都是必传项)。格式为PDF版。上传完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。

注意:供应商须按招标文件设定的内容上传对应的投标资料,如果错传,会有废标风险。



4.2.6 优惠政策

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业,有相关的证明材料,可以 上传。如果没有,直接点击"下一步"进入下一个环节。



4.2.7 开标一栏表

供应商根据招标文件设定的开标一览表,填写相应内容。填写完成后,点击"下一项",保存数据,进入下一个环节。





4.2.8 报价明细表

供应商根据招标文件的要求,填写相关内容。分别有两种方式:

- 手动填写: 可以添加行, 手动填写明细表
- Excel表:下载Excel表模板,填写完成后,直接导入Excel表(注意:表头内容不能修改,否则会上传失败)



4.2.9 商务技术资料

供应商需要响应招标文件设定的投标文件(必传项,格式:PDF版)系统功能:

- 可以查看上传的文件;
- 如果上传错误,可以点击删除按钮,删除文件,重新上传:
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板,供应商可以下载对应模板;

• 上传完成后,可以点击"预览文件",查看整个投标文件。



4.2.10 预览投标文件

供应商在编制投标文件过程中,可以随时点击页面"预览文件"按钮,查 看投标文件的完整内容。如果填写有问题,可以返回重新填写。

4.2.11 导出投标文件

供应商完成投标文件编制,点击"导出投标文件"按钮,进入导出环节。

• 开始导出招标文件



• 生成投标文件



• 查看投标文件完整性





- 导出固化投标文件,一份是加密文件(格式为tbsx),一份是投标文件编码
- 特别说明:
- (1) 投标文件编制流程没有结束之前,不能点击"导出招投标文件"按钮,只有完成最后一个环节后,才能点击导出投标文件。
- (2) 投标文件签章完成后,请点击查看投标文件按钮,仔细查看投标文件。
- (3) 导出投标文件时,弹框内容需要仔细阅读,如果文件大小在10MB以下,则有投标文件来盖章的风险,请返回查看投标文件是否盖章。

开标系统


• 投标登记

登陆甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统、首项文面上会展示出所有项目开标信息列表,查找要投标的项目,点击 我要投标"接触选择投标标包,确定参与该项目的投标活动。






- 下载投标文件编制工具和固化招标文件 找到项目,点击"进入网上开标厅"按钮,进入网上开标页面。
- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的投标文件离线编制工具
- 下载固化的招标文件(格式: zbsx)
- 查看PDF版的招标文件



• 上传哈希值

开标前,打开开标系统,找到项目,进入网上开标厅,上传投标文件的哈希值。注:如果开标前,投标文件有所变化,可以撤回哈希值,重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。




• 上传核验投标文件

开标时间到了,登陆网上开评标系统,找到项目,进入网上开标厅,在对应位置上传投标文件,由智能合约验证投标文件有效性,无效文件系统自动拒收。





评标时,供应商需要登录网上开评标系统,找到对应的评标项目,进入评标大厅。





• 如果专家发起多轮报价,供应商在规定时间内,制作报价文件,进行上传。



技术支持人员联系电话: 0931-4267890

