



		油、油脂及其制品	植物油	植物油		过氧化值、黄曲霉毒素 B1、铅（以 Pb 计）、苯并 [a] 芘、溶剂残留量					
				植物油	橄榄油、油橄榄果渣油	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)	批	2	800	1600	
				植物油	菜籽油	酸值/酸价、过氧化值、乙基麦芽酚、铅（以 Pb 计）、苯并 [a] 芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚	批	5	950	4750	
				植物油	大豆油	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、苯并 [a] 芘、溶剂残留量	批	2	600	1200	
				植物油	食用植物调和油	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、苯并 [a] 芘、溶剂残留量、乙基麦芽酚	批	5	680	3400	
				植物油	其他食用植物油	酸值/酸价、过氧化值、铅（以 Pb 计）、苯并 [a] 芘、溶剂残留量	批	3	600	1800	
			食用动物	食用动物	食用动物油脂	酸价、过氧化值、丙二	批	1	680	680	

			油脂	油脂		醛、铅（以Pb计）、总砷、苯并[a]芘					
	调味品		酱油	酱油	酱油	氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、菌落总数、大肠菌群	批	3	900	2700	
			食醋	食醋	食醋	总酸（以乙酸计）、不挥发酸（以乳酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大	批	5	800	4000	

					使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、菌落总数					
			香辛料类	香辛料类	辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉	批	3	840	2520	
			调味料	半固体复合调味料	辣椒酱	批	3	650	1950	
					火锅底料、麻辣烫底料	批	2	900	1800	

					使用量的比例之和					
				其他半固体调味料	铅（以 Pb 计）、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）	批	2	950	1900	
			液体复合调味料	蚝油、虾油、鱼露	氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群	批	2	760	1520	

			食盐	食用盐	普通食用盐	氯化钠、碘(以 I 计)、铅(以 Pb 计)、总砷(以 As 计)、镉(以 Cd 计)、总汞(以 Hg 计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)	批	10	800	8000	
		肉制品	熟肉制品	酱卤肉制品	酱卤肉制品	铅(以 Pb 计)、铬(以 Cr 计)、总砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂(胭脂红)、糖精钠	批	5	1200	6000	

						(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌、商业无菌					
				熏煮香肠火腿制品	熏煮香肠火腿制品	铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、合成着色剂(胭脂红)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、致泻大肠埃希氏菌	批	3	1200	3600	

					灭菌乳	蛋白质、非脂乳固体、脂肪、三聚氰胺、丙二醇、商业无菌	批	10	800	8000	
		乳制品	乳制品	液体乳	发酵乳	蛋白质、酸度、脂肪、三聚氰胺、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、大肠菌群、乳酸菌数、霉菌、酵母、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	批	10	1000	10000	
					调制乳	蛋白质、三聚氰胺、商业无菌、菌落总数、大肠菌群	批	10	800	8000	
		饮料	饮料	包装饮用水	饮用天然矿泉水	界限指标、铅（以 Pb 计）、总砷（以 As 计）、镉（以 Cd 计）、镍、溴酸盐、硝酸盐（以 NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 计）、亚硝酸盐（以 NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> 计）、大肠菌群、铜绿假单胞菌	批	10	1100	11000	
					饮用纯净水	电导率、耗氧量（以 O <sub>2</sub> 计）、铅（以 Pb 计）、总砷	批	5	1200	6000	



					(以 As 计)、亚硝酸盐 (以 NO <sub>2</sub> 计)、余氯 (游离氯)、溴酸盐、三氯甲烷、大肠菌群、铜绿假单胞菌					
			果、蔬 汁饮 料	果、蔬 汁饮料	铅 (以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、安赛蜜、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、合成着色剂 (苋菜红、胭脂红、柠檬黄、日落黄、亮蓝)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母	批	10	1600	16000	
			蛋白 饮料	蛋白饮 料	蛋白质、三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群	批	5	800	4000	

				方便 面	油炸 面、非 油炸 面、方 便米粉 (米 线)、 方便粉 丝	酸价 (以 脂肪计) (KOH)、过 氧化值 (以脂肪 计)、菌落 总数、大肠 菌群、霉菌	批	10	760	7600	
		方便 食品	方便 食品	调味 面制 品	调味面 制品	酸价 (以 脂肪计) (KOH)、过 氧化值 (以脂肪 计)、苯甲 酸及其钠盐 (以苯甲 酸计)、山 梨酸及其钾 盐 (以山 梨酸计)、 脱氢乙酸及 其钠盐 (以脱氢 乙酸计)、 糖精钠 (以糖精 计)、菌落 总数、大肠 菌群、霉菌、 沙门氏菌、 金黄色葡萄 球菌	批	10	1000	10000	
		饼干	饼干	饼干	饼干	酸价 (以脂 肪计) (KOH)、过 氧化值 (以 脂肪计)、 山梨酸及其 钾盐 (以山 梨酸 计)、 脱氢乙酸及 其钠盐 (以 脱氢乙酸	批	10	1120	11200	

						计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群				
	罐头	罐头	果蔬罐头	水果类罐头	铅(以Pb计)、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、商业无菌	批	10	1140	11400	
	冷冻饮品	冷冻饮品	冷冻饮品	冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、	蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌	批	8	960	7680	

		薯类和膨化食品	薯类和膨化食品	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	酸价（以脂肪计）(KOH)、过氧化值（以脂肪计）、糖精钠（以糖精计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、菌落总数、大肠菌群	批	3	960	2880	
	糖果制品	糖果制品(含巧克力及制品)	糖果	糖果	糖果	铅（以 Pb 计）、糖精钠（以糖精计）、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群	批	10	1100	11000	
			果冻	果冻	果冻	铅（以 Pb 计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、糖	批	5	980	4900	

					精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母					
	茶叶及相关制品	茶叶	茶叶	绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶	铅 (以 Pb 计)、吡虫啉、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、甲拌磷、克百威、水胺硫磷、氧乐果、毒死蜱、啉虫脒、多菌灵	批	5	1000	5000	
	酒类	蒸馏酒	白酒	白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)	酒精度、铅 (以 Pb 计)、甲醇、糖精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	批	5	960	4800	
		发酵酒	黄酒	黄酒	酒精度、氨基酸态氮、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠 (以糖精计)、甜	批	3	850	2550	

						蜜素 (以环己基氨基磺酸计)					
		蔬菜制品	蔬菜制品	酱腌菜	酱腌菜	铅 (以 Pb 计)、亚硝酸盐 (以 NaNO <sub>2</sub> 计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	批	10	1000	10000	
		水果制品	水果制品	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	铅 (以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例、糖精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环	批	10	1240	12400	

						己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量、合成着色剂 (亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红)、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、霉菌					
				水果干制品	水果干制品 (含干枸杞)	铅 (以 Pb 计)、啶虫脒、吡虫啉、毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、糖精钠 (以糖精计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、霉菌	批	2	1240	2480	

		炒货 食品 及 坚 果制 品	炒货 食品 及坚 果制 品	炒货 食品 及坚 果制 品 ( 烘 炒类、 油炸 类、其 他 类 )	开心 果、扁 桃仁、 杏仁、 松仁、 瓜子	酸价 ( 以 脂肪计 ) (KOH)、过 氧化值 ( 以脂肪 计 )、铅 ( 以 Pb 计 )、黄 曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、苯甲酸 及其钠盐 ( 以苯甲酸 计)、山梨 酸及其钾盐 ( 以山梨 酸计)、二 氧化硫残留 量、糖精钠 ( 以糖精 计)、甜蜜 素 ( 以环 己基氨基 磺酸计)、 大肠菌群、 霉菌	批	3	1000	3000	
					其他炒 货食品 及坚果 制品	酸价 ( 以 脂肪计 ) (KOH)、过 氧化值 ( 以脂肪 计 )、铅 ( 以 Pb 计 )、黄 曲霉毒素 B <sub>1</sub> 、苯甲酸 及其钠盐 ( 以苯甲酸 计)、山梨 酸及其钾盐 ( 以山梨 酸计)、二 氧化硫残留 量、糖精钠 ( 以糖精	批	3	1000	3000	



						计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群、霉菌					
		蛋制品	蛋制品	再制蛋	再制蛋	铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、商业无菌	批	5	800	4000	
		淀粉及淀粉制品	淀粉及淀粉制品	淀粉	淀粉	铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	批	5	640	3200	
				淀粉制品	粉丝粉条	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以A1计)	批	8	560	4480	

						酸价 (以脂肪计) (KOH)、过氧化值 (以脂肪计)、 铅 (以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠 (以糖精计)、甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)、铝的残留量 (干样品, 以 A1 计)、丙酸及其钠盐、钙盐 (以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、纳他霉素、丙二醇、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌					
		糕点	糕点	糕点	糕点		批	5	1000	5000	
				月饼	月饼	酸价 (以脂肪计) (KOH)、过	批	5	1000	5000	

						氧化值 (以脂肪 计)、糖精 钠(以糖 精计)、苯 甲酸及其钠 盐(以苯 甲酸计)、 山梨酸及其 钾盐(以 山梨酸 计)、铝的 残留量(干 样品,以 Al计)、 丙酸及其钠 盐、钙盐 (以丙酸 计)、脱氢 乙酸及其钠 盐(以脱 氢乙酸 计)、纳他 霉素、防腐 剂混合使用 时各自用量 占其最大使 用量的比例 之和、菌落 总数、大肠 菌群、金黄 色葡萄球 菌、沙门氏 菌、霉菌					
			粽子	粽子	脱氢乙酸及 其钠盐 (以脱氢乙 酸计)、山 梨酸及其钾 盐(以山 梨酸计)、 糖精钠 (以糖精 计)、菌落	批	3	1000	3000		

						总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、霉菌、商业无菌					
				非发酵性豆制品	腐竹、油皮及其再制品	蛋白质、铅(以 Pb 计)、碱性嫩黄、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以 Al 计)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌	批	3	1000	3000	
		豆制品	豆制品	非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	铅(以 Pb 计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、	批	5	1000	5000	

						糖精钠 (以糖精 计)、大肠 菌群					
		蜂产 品	蜂产 品	蜂蜜	蜂蜜	果糖和葡萄 糖、蔗糖、 铅(以 Pb 计)、山梨 酸及其钾盐 (以山梨酸 计)、氯霉 素、呋喃西 林代谢物、 呋喃妥因代 谢物、呋喃 唑酮代谢 物、诺氟沙 星、氧氟沙 星、培氟沙 星、菌落总 数、霉菌计 数、嗜渗酵 母计数	批	3	1200	3600	
		保健 食品	保健 食品	保健 食品	保健食 品	铅(Pb)、 总砷 (As)、总 汞(Hg)、 菌落总数、 大肠菌群、 霉菌和酵 母、金黄色 葡萄球菌、 沙门氏菌、 非法添加等	批	3	1200	3600	
合计							批	300	/	281030	
2	食用农产 品	畜禽 肉及副 产品	畜肉	猪肉		恩诺沙星、 挥发性盐基 氮、呋喃唑 酮代谢物、 呋喃西林代 谢物、氯霉 素、克伦特 罗、莱克多	批	5	1600	8000	

					巴胺、沙丁胺醇、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氟苯尼考、多西环素、土霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)					
				牛肉	磺胺类(总量)、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、氟苯尼考、多西环素、土霉素、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	批	2	1600	3200	
				羊肉	恩诺沙星、氟苯尼考、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、氯霉素、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合	批	2	1600	3200	

					含量)					
			禽肉	鸡肉	氧氟沙星、甲氧苄啶、恩诺沙星、挥发性盐基氮、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、氯霉素、沙拉沙星、磺胺类(总量)、多西环素、土霉素、金霉素、培氟沙星、诺氟沙星、环丙氨嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	批	3	1600	4800	
		蔬菜	豆芽	豆芽	4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、亚硫酸盐(以SO <sub>2</sub> 计)	批	6	760	4560	
			鲜食用菌	鲜食用菌	镉(以Cd计)、总砷(以As计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯	批	6	560	3360	

					氰菊酯						
		鳞茎类蔬菜	韭菜	毒死蜱、腐霉利、敌敌畏、二甲戊灵、镉 (以 Cd 计)、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	5	1240	6200			
			葱	铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、毒死蜱、甲拌磷、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果	批	2	1000	2000			
			芸薹属类蔬菜	结球甘蓝	苯醚甲环唑、毒死蜱、甲胺磷、甲基异柳磷、乐果、三唑磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	3	960	2880		
			叶菜类蔬菜	菠菜	铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、铬	批	3	1220	3660		



				(以 Cr 计)、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷					
			大白菜	镉(以 Cd 计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、乐果、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	3	1000	3000	
			普通白菜(小白菜、小油菜、青菜)	啶虫脒、毒死蜱、吡虫啉、敌敌畏、镉(以 Cd 计)、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	5	1240	6200	
			芹菜	毒死蜱、甲拌磷、苯醚甲环唑、敌敌畏、二甲戊灵、镉(以 Cd 计)、甲胺磷、甲基	批	10	1600	16000	

				异柳磷、克百威、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、马拉硫磷、噻虫胺、噻虫嗪、三氯杀螨醇、水胺硫磷、辛硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷					
			油麦菜	吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、灭多威、三氯杀螨醇、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	5	1200	6000	
		茄果类蔬菜	茄子	镉 (以 Cd 计)、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲氧菊酯、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、氧乐果	批	4	1200	4800	
			辣椒	铅 (以 Pb 计)、镉 (以 Cd 计)、吡虫啉、丙溴磷、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲胺	批	10	1800	18000	

					磷、甲拌磷、乐果、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫胺、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷					
				番茄	镉 ( 以 Cd 计) 、敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	10	1000	10000	
				甜椒	噻虫胺、吡啶醚菌酯、吡虫啉、啶虫脒、毒死蜱、镉 ( 以 Cd 计) 、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫啉、水胺硫磷、氧乐果	批	3	1280	3840	
			瓜类蔬菜	黄瓜	敌敌畏、毒死蜱、腐霉利、甲拌磷、乐果、噻虫啉、氧乐果、乙螨唑、乙酰甲胺磷	批	10	800	8000	

			豆类蔬菜	豇豆	倍硫磷、灭蝇胺、敌敌畏、啉虫脒、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、乐果	批	3	1600	4800	
				菜豆	吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	2	1000	2000	
				根茎类和薯芋类蔬菜	山药	铅(以Pb计)、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	批	3	640	1920
			萝卜		铅(以Pb计)、敌敌畏、毒死蜱、甲胺磷、甲拌磷、甲基对硫磷、乐果、氯氟氰	批	10	1063	10630	

					菊酯和高效 氯氟氰菊 酯、水胺硫 磷、氧乐果					
				胡萝 卜	铅 (以 Pb 计) 、镉 (以Cd计) 、 毒死蜱、甲 拌磷、氯氟 氰菊酯和高 效氯氟氰菊 酯	批	15	520	7800	
				姜	噻虫胺、噻 虫嗪、毒死 蜱、敌敌畏、 二氧化硫残 留量、镉 (以 Cd 计) 、甲拌 磷、氯氟氰 菊酯和高效 氯氟氰菊 酯、氯氟菊 酯和高效氯 氟氰菊酯、 氯唑磷、氧 乐果、六六 六、乙酰甲 胺磷	批	10	1200	12000	
		水产 品	淡水 产品	淡水鱼	恩诺沙星、 挥发性盐基 氮、孔雀石 绿、氯霉素、 氟苯尼考、 呋喃唑酮代 谢物、呋喃 西林代谢 物、呋喃妥 因代谢物、 磺胺类 (总量)、 甲氧苄啶、 甲硝唑、氧 氟沙星、诺 氟沙星、培	批	2	1600	3200	

					氟沙星					
				淡水虾	镉 (以 Cd 计)、呋喃唑酮代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星、土霉素/金霉素/四环素 (组合含量)、氧氟沙星、诺氟沙星	批	2	1500	3000	
		水果类	仁果类水果	苹果	敌敌畏、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果	批	3	500	1500	
				梨	敌敌畏、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、水胺硫磷、苯醚甲环唑、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	批	3	1000	3000	
			核果类水果	枣	氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠 (以糖精计)	批	4	560	2240	
				桃	苯醚甲环唑、敌敌畏、氟硅唑、甲胺磷、氧乐果、溴氰菊酯	批	10	680	6800	
			油桃	甲胺磷、氧乐果、敌敌畏、苯醚甲	批	5	500	2500		

				环唑					
			樱桃	克百威、灭多威、氧乐果、乐果	批	4	500	2000	
		柑橘类水果	柑、橘	联苯菊酯、丙溴磷、马拉硫磷、苯醚甲环唑、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、毒死蜱、三唑磷、水胺硫磷、氧乐果、甲拌磷、狄氏剂、杀扑磷	批	10	1000	10000	
			橙	丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果、苯醚甲环唑、氯唑磷	批	5	660	3300	
		浆果和其他小粒水果	葡萄	苯醚甲环唑、己唑醇、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯吡啶、联苯菊酯	批	10	660	6600	
			草莓	敌敌畏、多菌灵、烯酰吗啉、氧乐果、吡虫啉	批	10	600	6000	
			猕猴桃	氯吡啶、敌敌畏、多菌灵、氧乐果	批	3	500	1500	

				桑椹	脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)、苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)、糖精钠 (以糖精计)	批	10	640	6400	
		热带及亚热带水果		香蕉	吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、联苯菊酯、狄氏剂、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、多菌灵、氟虫腈、甲拌磷、氟环唑、噻唑磷	批	15	1000	15000	
		瓜果类水果		芒果	吡唑醚菌酯、戊唑醇、苯醚甲环唑、多菌灵、氧乐果、噻虫胺、乙酰甲胺磷、吡虫啉	批	2	960	1920	
			荔枝	氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、吡唑醚菌酯	批	2	960	1920		
			西瓜	噻虫嗪、氧乐果、乙酰	批	10	640	6400		



					甲胺磷、苯醚甲环唑					
				甜瓜类	烯酰吗琳、氧乐果、乙酰甲胺磷	批	2	560	1120	
		鲜蛋	鲜蛋	鸡蛋	甲硝唑、地美硝唑、氯霉素、恩诺沙星、沙拉沙星、氧氟沙星、氟苯尼考、甲砒霉素、磺胺类(总量)、氟虫腓	批	20	1000	20000	
		豆类	豆类	豆类	铅(以Pb计)、赭曲霉毒素A、环丙唑醇	批	10	560	5600	
		生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果	酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)	批	10	560	5600	
				生干籽类	黄曲霉毒素B <sub>1</sub> 、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以Cd计)	批	10	720	7200	
合计						批	302	/	279650	
3	餐饮食品	米面及其制品(自制)	小麦粉制品(自制)	馒头花卷(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨	批	25	550	13750	

					酸及其钾盐 (以山梨酸 计)、糖精 钠(以糖 精计)					
				包子(自 制)	苯甲酸及其 钠盐(以 苯甲酸 计)、山梨 酸及其钾盐 (以山梨酸 计)、糖精 钠(以糖 精计)	批	15	550	8250	
				其他发 酵面制 品(自 制)	苯甲酸及其 钠盐(以 苯甲酸 计)、山梨 酸及其钾盐 (以山梨酸 计)、糖精 钠(以糖 精计)	批	15	550	8250	
				油饼油 条(自 制)	铝的残留量 (干样品, 以 A1 计)	批	10	250	2500	
				调味面 制品(自 制)	罂粟碱、吗 啡、可待因、 那可丁	批	10	600	6000	
				其他生 制面制 品(自 制)	苯甲酸及其 钠盐(以 苯甲酸 计)、山梨 酸及其钾盐 (以山梨 酸计)、二 氧化硫残留 量	批	15	450	6750	
				凉皮类 (自制)	苯甲酸及其 钠盐(以 苯甲酸 计)、山梨 酸及其钾盐 (以山梨酸	批	8	500	4000	

				计)					
		大米制品(自制)	米皮类(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	批	15	400	6000	
	肉制品(自制)	熟肉制品(自制)	肉冻、皮冻(自制)	铬(以Cr计)	批	5	150	750	
			酱卤肉制品(自制)	铬(以Cr计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红	批	15	560	8400	
	调味料(自制)	调味料(自制)	火锅麻辣烫底料(自制)	罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁	批	20	500	10000	
			其他调味料(自制)	罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁	批	5	500	2500	
	焙烤食品(自制)	焙烤食品(自制)	糕点(自制)	酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、山梨酸及其钾盐(以山梨	批	15	500	7500	

				酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和					
		坚果及籽类食品(自制)	坚果及籽类食品(自制)	花生制品(自制)	黄曲霉毒素B1	批	10	250	2500
		饮料(自制)	饮料(自制)	果蔬汁饮料(自制)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)	批	15	450	6750
				其他饮料(自制)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、安赛蜜、糖精钠(以糖精计)	批	10	450	4500
		其他餐饮食品	节令食品(自制)	月饼(自制)	糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	批	10	450	4500
				粽子(自制)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山	批	5	450	2250

					梨酸计)、糖精钠(以糖精计)					
		餐饮具	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)	阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群	批	50	440	22000	
合计						批	875	/	687830	

**注：食品品种及批次，检测项目按照甲方要求执行；**

一、样品运输：由承检方负责，并确保样品安全。

二、验收标准和方法：

1、服务期限：12个月。

2、投标服务按合同要求、中标方投标文件进行验收。

3、检验标准：按国家或行业或地方标准验收。服务质量应达到服务标准要求。

4、投标服务的各项技术指标不能低于国家强制性标准。

三、交付方式、交付完工期限及交付地点：甲乙双方协商确定。

四、费用结算：所有项目各单项检验费由委托方根据实际工作情况随时进行结算，结算金额由当次任务报价和实际支出为准，当年任务应在本年度内结算完毕。