

部门集中采购、分散采购

磋 商



（专门面向中小企业采购）

磋商文件编号：JNJY2025ZC-108

标 包 编 号 ： JNJY2025ZC-108

项 目 名 称 ： “中投银河·党声传万家”项目
三期-助农直播间改造项目

采 购 人 ： 静宁县融媒体中心

代 理 机 构 ： 甘肃玖禾项目咨询有限公司

2025年06月

目 录

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 政府采购合同格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第六章 政府采购项目供应商满意度问卷



附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统” 响应文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统” 技术支持联系方式

第一章 竞争性磋商邀请

甘肃玖禾项目咨询有限公司受静宁县融媒体中心委托，对“中投银河·党声传万家”项目三期-助农直播间改造项目以竞争性磋商方式进行采购，本项目专门面向中小企业采购，欢迎符合资格条件的中小企业前来参加。

1. 磋商文件编号：JNJY2025ZC-108

2. 竞争性磋商主要内容：

为本地农民技能交流、知识科普、直播销售、文化提升打造一个专业环境，开展静宁县“中投银河·党声传万家”三期，改造静宁县融媒体中心演播室为助农直播间。整个项目建设内容包括大屏系统、录音系统、提词系统、灯光及控制系统、直播设备、剪辑设备的提升与更新。

3. 项目预算：90.0万元 标包JNJY2025ZC-108采购预算：90.0万元

最高限价：90.0万元

4. 供应商资格要求

(1) 营业执照：具有独立承担民事责任的能力（须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的副本或“三证合一”的营业执照副本，开户许可证或基本账户信息证明）；

(2) 财务状况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2024年经第三方审计的财务审计报告或银行资信证明文件，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）；

(3) 纳税证明和社保缴纳证明：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2025年1月至今任意一个月纳税凭证和缴纳社会保险资金凭证。享受免税政策的企业须提供免税证明）；

(4) 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）；

(5) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

(6) 信用记录：供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）记录为准）

购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。

(7) 中国裁判文书网: 供应商须提供通过“中国裁判文书网”网站(<http://wenshu.court.gov.cn/>)渠道查询无行贿犯罪结果。

(8) 中小企业证明材料: 本项目专门面向中小企业采购,须提供中小企业声明函。

5. 获取磋商文件的时间、地点、方式

获取磋商文件的时间、地点: 详见招标公告

社会公众可通过平凉市公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与平凉市公共资源交易活动的供应商需先在平凉市公共资源交易网上注册,获取“用户名+密码+验证码”,以软认证方式登录,也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作(具体内容详见磋商文件)。详见平凉市公共资源交易网首页,下载磋商文件的网站:平凉市公共资源交易网(<http://www.plsggzyjy.cn>)。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务,凡是拟参与平凉市公共资源交易活动的供应商需先在平凉市公共资源交易网上注册,使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过平凉市公共资源交易网浏览公告,点击“免费下载磋商文件”,根据系统提示,保存电子磋商文件至本地电脑;供应商浏览电子磋商文件后,确定参加磋商的需登录平凉市公共资源交易电子服务系统,在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段(包)”中查询需要参加的采购包,选中后点击“我要投标”,根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”(<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>) 进行,请供应商在递交磋商文件截止时间前登录系统,下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”,并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制响应文件,并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作,若在开标截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值,则视为放弃响应。

7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应,不接受供应商递交的纸质响应文件,供应商须将固化的

电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9. 公告期限

自本项目磋商公告发布之日起5个工作日

10. 磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

11. 项目联系人姓名及电话：

采购人：静宁县融媒体中心

地址：静宁县城关镇中街103号（电信局四楼）

邮编：743400

联系人：邹艳霞

联系电话：15193362088

代理机构：甘肃玖禾项目咨询有限公司

地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇北环东路东泉家园2号楼18号商铺

邮编：743400

联系人：张宗升

联系电话：13682433427



第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	编列内容规定
一、说明		
1.1	项目名称	“中投银河·党声传万家”项目二期-助农直播间改造项目
1.1	磋商文件编号	JNJY2025ZC-108
2.1	采购人	采购人：静宁县融媒体中心 地 址：静宁县城关镇中街103号（电信局四楼） 联系人：邹艳霞 联系电话：15193362088
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃玖禾项目咨询有限公司 地 址：甘肃省平凉市静宁县城关镇北环东路东泉家园2号楼18号商铺 联系人：张宗升 联系电话：13682433427
3	供应商资格条件	（1）营业执照：具有独立承担民事责任的能力（须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的副本或“三证合一”的营业执照副本，开户许可证或基本账户信息证明）； （2）财务状况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2024年经第三方审计的财务审计报告或银行资信证明文件，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）；

		(3) 纳税证明和社保缴纳证明：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2025年1月至今任意一个月纳税凭证和缴纳社会保险资金凭证。享受免税政策的企业须提供免税证明）； (4) 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）； (5) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）； (6) 信用记录：供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 (7) 中国裁判文书网：供应商须提供通过“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/）渠道查询无行贿犯罪结果。 (8) 中小企业证明材料：本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函。
4	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 2. 货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。

		3. 供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。 4. 接受联合体投标的采购包，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体各方视同小微企业。联合体各方均应提供《中小企业声明函》。 5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。 7. （1）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46）规定及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目面向中小企业采购，对价格不进行优惠扣除。（须提供《中小企业声明函》）。（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。
4.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业
6	联合体	不接受
7	分公司参加磋商	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
11.1	现场踏勘（答	不组织

	疑会)	
二、竞争性磋商文件		
14.2	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
14.5	磋商文件的组成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章34.2款规定执行。
16.1	构成磋商文件的其他文件	对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。
三、响应文件		
21.1	投标保证金	不收取
22.1	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起60天
23.1	响应文件数量	固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的哈希值。 注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。
23.3	响应文件的签署及规定	供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

23.5	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或授权代表身份证明。
24.1	响应文件提交方式	本项目在全省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。
24.1	递交响应文件截止时间	供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求于递交响应文件截止前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对于迟于递交电子响应文件截止时间提交的电子响应文件哈希值将不予接受。

四、响应文件的评审与竞争性磋商

26.1	竞争性磋商时间和地点	竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告
26.2		各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
26.3	竞争性磋商要求	磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。
33.8	竞争性磋商	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
33.9	评审方法	综合评分法

五、成交结果信息公布与供应商质疑		
39.1	公告媒体	甘肃政府采购网、平凉市公共资源交易网
40.3	供应商对磋商文件提出质疑的时间	供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对磋商文件的内容提出质疑。
六、其他规定		
46.1	采购代理服务费	 本项目招标代理服务费由成交人向招标代理机构支付，招标代理服务费收取标准，参照国家发展和改革委员会【发改价格(2015)299号文件】以及采购人与招标代理机构达成的书面协议，本项目的招标代理服务费按照成交价收取，所有供应商将此笔费用计入投标成本，不单独报价、如果供应商通过评审而被确定为成交人在通知领取项目成交通知书前一次性向招标代理机构支付。
47.1	成交通知书领取	中标结束后自行领取
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
核心产品	大屏系统、录音系统提词系统、灯光及控制系统、直播设备、剪辑设备	
其他补充内容	响应文件纸质版：2份，所有投标单位将最终上传的响应文件打印装订成册，邮寄至甘肃玖禾项目咨询有限公司（地址：平凉市静宁县余合大厦9楼915室）	
评审过程澄清、	投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。	

谈判、述标等视频会议操作

投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。

该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。

“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

一、总则

1. 适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3. 合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4. 关于中小企业扶持政策

4.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

4.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

4.5根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

4.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

5. 关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

（4）在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

（5）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（6）联合体各方均应提供《中小企业声明函》。

（7）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6. 关于关联企业参加磋商

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7. 关于分公司参加磋商

7.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司参加磋商。

7.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

8. 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

10. 授权委托书

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

11. 现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单(财库〔2019〕19号)中“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、磋商文件

14. 磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为磋商文件的组成部分。

14.3 本章第15.1款规定的递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章34.2款规定执行。

15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

16. 磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，采购人、代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实

质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 联合协议（如有）；
- (5) 报价一览表；
- (6) 报价明细表；
- (7) 供应商认为需提供的其他资料

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在规定的提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第25.1款的有关要求。

19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20. 供应商符合磋商文件规定的证明文件

20.1 供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。



21. 投标保证金

21.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

22. 响应文件有效期

22.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第15.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

23. 响应文件的签署及规定

23.1 供应商应按“竞争性磋商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）1份，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

23.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

23.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

23.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

23.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授权代表如在竞争性磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

23.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

24. 响应文件的递交

24.1 本项目在全省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功提交到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）。逾期提交的响应文件，代理机构将不予接收。

25. 响应文件的补充、修改或者撤回

25.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

25.2 递交响应文件截止时间之后的修改和撤回均无效。

25.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

25.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

26. 竞争性磋商要求

26.1 集中采购机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

26.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

26.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

27. 磋商小组组建及工作

27.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建磋商小组。

27.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

27.3 评审方法： 综合评分法

28. 竞争性磋商过程的保密性

28.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

28.2 在竞争性磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

29. 竞争性磋商程序

29.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。

30. 资格审查

30.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。符合资格条件的中小企业数量不足3家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定重新组织采购活动。

31. 符合性审查

(1) 没有提供磋商响应声明、商务响应表、技术响应表任意一项的，未按磋商文件要求填写的

(2) 电子响应文件有效期不足的

(3) 未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的

(4) 实质性响应审查：实质性响应是指电子响应文件与竞争性磋商文件实质性条款相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应竞争性磋商文件的要求

(5) 不符合法律、规章、规范性文件和竞争性磋商文件规定的

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

32. 澄清

32.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

33. 竞争性磋商

33.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

33.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

33.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

33.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

33.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

33.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

33.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

33.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

33.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分

				值
1	投标报价 (30)	报价	满足磋商文件实质性要求，且报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。 说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理	30分
2	商务部分 (20)	其他商务条款响应	其他商务条款响应情况：投标文件对交货期, 付款方式, 货物整体包装以及质保期, 质量标准, 验收等商务要求进行具体说明，均响应要求得8分，每缺少一项扣2分，扣完为止。	8.0分
		项目实施 方案	提供的供货及实施方案内容齐全、准确、科学、合理，对产品的供货、安装调试、运行的全面性、完整性、验收方法的针对性、可操作性，由磋商小组进行综合评价。实施方案能够完全满足得6分;实施方案一般的得4分;实施方案符合性差的得2分;不提供方案的不得分。	6.0分
		企业实力	供应商提供所投户内全彩LED屏、接收卡、二合一控制器针对该项目的商品售后服务评价体系五星级认证、CMMI软件成熟度三级或以上认证证书、信息安全管理体系统认证证书（提供复印件并加盖厂商鲜章）每具备一个证书加2分，最高得6分。	6.0分

3	技术部分 (50)	技术指标 响应	供应商所投产品技术参数完全响应磋商文件要求的技术参数的，得满分35分，未标“◆”技术参数部分每一项负偏离扣0.5分，扣完为止。标“◆”技术部分参数低于磋商文件规定的相应技术指标、参数的每一项负偏离扣1分，扣完为止。（投标人需提供助农直播间聚光灯、助农直播间吊装平板灯、户内全彩LED屏、二合一控制器、多媒体服务器、高清云台摄像机、高清摄像机等第三方出具的检验报告或相关认证或产品彩页等证明材料，如无技术文件支持或提供的文件无法证明投标产品满足招标参数要求，按照负偏离扣分，不做废标处理）。	35.0分
		售后服务	投标人提供完善的售后服务方案（包含售后服务承诺、质量保证承诺、售后服务计划等内容），方案完整、合理可行的得5分；方案基本完整、合理可行的得2分；不提供不得分。	5.0分
		供货方案	投标人必须编制详细的供货方案，货源的正规渠道、组织方案、应急预案、防火措施、运输装卸方案、质量保证措施、临时存储方案、货物检验方法，保护货物及人员安全措施等内容；供货计划详细，团队和设施专业得10分；能够结合项目特点，方案部分缺项，得4分。无方案、措施者不得分。方案不完整、不合理的不得分。	10.0分

34. 推荐成交候选供应商

34.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

34.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

35. 确定成交供应商

35.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

35.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35.3 最后报价确定遵守本章第34.8条的规定。

36. 竞争性磋商终止

36.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。

37. 重新评审

37.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

38. 保密及串通行为

38.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

38.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

38.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

(2) 采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

(3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

(7) 供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公布与授予合同

39. 成交信息的公布

39.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在甘肃政府采购网、平凉市公共资源交易网上公告。

40. 询问及质疑

40.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

40.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

40.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

40.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

40.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

40.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

40.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

41.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或集采机构可不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- (3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；
- (4) 对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- (5) 未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- (6) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；
- (7) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：平凉市静宁县余合大厦9楼915室

41. 成交通知书

41.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

41.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

42. 履约保证金

42.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

42.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

43. 签订合同

43.1 磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

43.4 对于通过预留采购项目、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，采购人应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

43.5 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

六、其他规定

46. 采购代理服务费

46.1 本项目招标代理服务费由成交人向招标代理机构支付，招标代理服务费收取标准，参照国家发展和改革委员会【发改价格(2015)299号文件】以及采购人与招标代理机构达成的书面协议，本项目的招标代理服务费按照成交价收取，所有供应商将此笔费用计入投标成本，不单独报价、如果供应商通过评审而被确定为成交人在通知领取项目成交通知书前一次性向招标代理机构支付。

47. 成交通知书的领取

47.1 中标结束后自行领取

48. 其他规定

48.1 磋商文件的其他规定见竞争性磋商须知前附表。

第三章 合同条款及格式

政府采购合同格式（仅供参考）

“中投银河·党声传万家”项目三期-助农直播间

改造项目



采购合同

项目编号：JNJY2025ZC-108

投 标 人：_____

采 购 人：静宁县融媒体中心

政府采购合同

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据“中投银河·党声传万家”项目三期-助农直播间改造项目的成交结果，按照《中华人民共和国民法典-合同编》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、采购内容及交付期限：

1. 采购内容：

2. 交付期限：

二、付款方式及中标金额：

1. 成交总金额:

2. 付款方式: 合同签订后, 甲方向乙方先预付30%货款, 由乙方组织人员按时完成项目所有内容, 由甲方验收合格后付合同价款的67%, 剩余3%作为质保金(质保期1年), 无质量问题一次性付清。

四、验收标准和方法

1. 验收标准: 执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 验收方法: 验收由静宁县融媒体中心组织, 成交供应商配合进行。

五、组成合同的文件

合同由以下文件构成, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议本合同协议书

(2) 成交通知书

(3) 合同文件

(4) 磋商文件

(5) 响应文件

六、违约责任与赔偿损失

1. 合同一经签订, 双方必须认真履行, 任意一方未能按合同约定要求适当履行义务的行为均视为违约。违约方需支付对方合同总价款5%的违约金。

2. 如乙方提供的服务质量达不到合同约定标准, 影响采购单位要求, 视为乙方违约。乙方应承担本合同总价款5%的违约金并赔偿给甲方造成的一切经济损失。

3. 如因乙方原因造成服务期延误, 每延误一天乙方向甲方支付合同总价款5%的迟延履行违约金, 违约金不足以弥补甲方损失的, 乙方仍应承担赔偿责任。

4. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典-合同编》、《中华人民共和国政府采购法》处理。

七、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 按相关法律法规处理。

八、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的, 不能免除迟延履行方的相应责任。

九、合同生效及其它

本合同在三方代表签字盖章后生效。

如需修改合同内容, 双方应签署书面修改或补充协议, 该修改协议作为本合同的一个组成部分。

本合同一式肆份, 经双方签字, 加盖公章, 并由甘肃玖禾项目咨询有限公司见证后, 即为生效。



以下无正文



需方：（盖章） 地址： 电话： 邮编：	供方：（盖章） 地址： 电话： 邮编：
法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）： 年 月 日	法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）： 年 月 日
经办人（签字或盖章）： 年 月 日	经 办 人 （ 签 字 或 盖 章）： 年 月 日
开户行： 帐 号：	开户行： 账 号：
代理机构：甘肃玖禾项目咨询有限公司 法人或授权人（签字或盖章）： 邮编：743400 地址：平凉市静宁县余合大厦9楼915室 年 月 日	

第四章 采购需求

(磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料均要求在电子响应文件中以原件彩色扫描件形式递交。不接受纸质文件)

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

二、交货要求

1. 交货时间：合同签订后30日内完成。
2. 交货地点：静宁县

三、付款方式

合同签订后,甲方向乙方先预付30%货款,由乙方组织人员按时完成项目所有内容,由甲方验收合格后付合同价款的67%,剩余3%作为质保金(质保期1年),无质量问题一次性付清。

四、履约保证金

是否收取:不收取。

五、验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时,采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

技术参数要求

序号	品目	主要技术参数	数量	单位
助农直播间部分				
1	助农直播间聚光灯	1. 光源：LED 集成 100W/颗 2. 额定电压：AC100V-240V、50-60HZ 3. 驱动方式：恒流驱动 4. 额定功率：100W 5. 灯体温度：≤50° C 6. 发光效率：≥80lm/W 7. 显色指数：Ra≥95 8. 出光角度：手动调焦（前后壳操作） 9. 照度：1m(20000Lux), 2m(9000Lux), 3m(4300Lux), 4m (2600Lux) 10. 外形尺寸：L310*W270*H300mm 11. 通道数量：1 个通道 12. 控制信号：国际标准 DMX512 信号 13. 信号线：信号线三芯卡侬头输入，信号线三芯卡侬头输出 14. 操作：数码显示管控制地址码和相对照度 15. 色彩效果：暖白/白色 16. 调光功能：0-100%线性电子调光 17. 冷却系统：自然风冷散热，整体散热器，无风机 18. 产品净重：7.5kg 19. 色 温： 5600K /3200	9	台
2	聚光灯灯架	钢管焊接，喷黑处理，要求满足灯光承重，摆放稳定，带移动滑轮，支持移动部署	2	套
3	助农直播间低位补光灯	采用高显指数 LED 光源为发光元件,光效高，显色性好。 采用手动控制无极调光，操作方便。 亮度 0-100%顺滑调节。 ★LED 功率： 0.5W 电源连接：外置电源适配器 驱动方式：恒流驱动 ★色 温： 3200K-5600K 连续可调 ★显色指数：Ra>90 灯珠寿命：>3 万小时 调光功能：0-100%线性顺滑调光	5	台
4	补光灯灯架	钢管焊接，喷黑处理，要求满足灯光承重，摆放稳定，带移动滑轮，支持移动部署	2	套
5	助农直播间吊装	1. 采用高显色指数 LED 光源为发光元件,光效高、显色性好。	24	台

	平板灯	2. 散热系统采用先进的散热技术,无风机、无噪音。 3. 采用高透光率的柔光板,光效高、光斑均匀。 4. 采用DMX512 信号控制,亮度范围 0-100%平滑调节,具有控制信号丢失状态保持功能(保证永不黑立发光角度大,光斑柔和,无眩光。 产品概述: 1) 电压: AC100-240V, 50/60HZ 2) 功率: 120W 3) 色温: 5600K $\pm$ 100 4) 照度: 1 m (7700Lux) , 3m (1060Lux) 5) 驱动电流: 60mA 6) 单颗灯珠指数: $R_a \geq 92$ 7) 显色指数: $R_a \geq 95$ 8) 单颗灯珠光通量: 43.497lm 9) 光效率: 87.873 lm/W 10) 光功率: 3.19mw 11) 整体光通量: 9649.5lm 12) 光斑调节范围: 40 度/50 度/60 度 13) 操作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 14) 存放温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ 15) 贴片数量: 360 颗 16) 铝基板: 有铅喷锡高导铝基板 17) 显示板控制: 主控/DMX 18) 控制协议: DMX512 19) 通道模式: 一种通道模式 20) 调光: 0-100%线性调光平滑无闪烁 21) 外壳: 高导热铝型材 22) 灯具连接: 信号输入/输出 电源插座		
6	400*400 葡萄架	灯光安装架,现场定制,40mm 方管 400*400 间距制作。喷黑处理	60	m²
7	平板灯吊架	定制钢丝保险链,防止吊挂灯具脱落	24	套
8	灯光控制台	1. 调光台采用 DMX 控制通道,光电隔离信号输出。 2. 同时控制最多 30 台电脑灯,每灯最大 32 个控制通道,使用动态灯址设置。 3. 内置图形轨迹发生器 (SHAPE),方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制,如画圆、渐变圆、线条、8 字、波浪等多种效果。图形参数(如:速度、大小、展开、方向)均可独立设置。	1	套



		4. 30 个走灯程序，每程序最多 100 步。可选自动速度控制、智能手动节拍控制（SWING）或音乐同步控制。 5. 可同时运行 2 个走灯程序、30 个预置场景，并可同时对 30 台电脑灯进行提灯操作。 6. 带背光的 LCD 显示运行参数		
9	电源直通箱	灯光专用电源控制箱	1	套
10	阻燃电缆	RVV2×1.5mm ² 国标	300	米
11	信号线	满足 DMX512 信号控制的三芯信号线	180	米
12	灯号牌	激光喷涂灯号，要求字迹清晰不褪色，灯号牌后背附双面胶	38	个
13	信号放大器	采用光电隔离技术，信号强且稳定性能好。 1 路 DMX512 数码输入，1 路 DMX512 直接输出。 输入/输出光电隔离。 8 路独立放大驱动输出。 信号放大整形功能，延长信号传输距离。 增强数据总线接入设备数量的能力。 保护灯光控制台 DMX512 输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全运行可靠性。	1	台
14	专业调音台	频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：4，AUX（包括 FX） USB 音频：USB 音频 2.0 兼容 采样率：最大 192kHz，Bit 深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24 编程 外观尺寸：444×130×500mm 功耗：30W 操作温度：0-40℃	1	台
15	新闻提词器	微型提词器，含主控电脑，与摄像机共用三脚架，分体式设计，特殊定制的红外遥控功能，满足全景演播室要求，配置主持人自检屏幕	1	台
16	五匹空调	匹数：5 匹 能效等级：二级能效 冷暖类型：冷暖 电压/频率：380V/50Hz 制热量≥13850W 制冷量≥12150W	1	台
17	手持全画幅微单数码相机	全画幅微单数码相机专业级 a74 α 7IV 配 FE24-105mm F4 G 官方标配+原装【电池+座充】+三脚架+UV 镜	2	台
18	高速存储卡	内存卡 4K 视频单反无人机闪存卡 256G（读速≥200MB/s）	10	张

19	三脚架	摄像机三脚架液压阻尼云台单反相机摄影摄像支架微电影直播视频会议课程录像三角架，双管脚架	6	套
20	便携式计算机	屏幕尺寸≥15英寸；处理器≥i7；内存≥24G；系统盘≥1TB；显卡：RTX40608G	10	台
21	台式计算机	屏幕尺寸≥23.8英寸，一体机；处理器：≥i5；内存容量≥16GB；硬盘容量：≥1TSSD；	9	台
22	航拍无人机	航拍无人机+电池*3+充电管家+备用桨叶+遥控器+随心换2年+256G内存卡	1	台
23	航拍无人机	航拍无人机+电池*3+充电管家+备用桨叶+遥控器+随心换2年+1066x 256GB V30 A2 microSDXC ×2	1	台
24	手持4K摄录一体机	摄录一体机，内存卡128GB*2，磁吸ND镜套装*1	4	台
25	视频剪辑调色设备	软件剪辑键盘调色台，调色软件	1	套
26	户内全彩LED屏	像素结构 SMD1515 三合一 LED 像素间距 (mm) ≤1.8604 模组分辨率 (W×H)：172×86=14792 模组尺寸 (mm)：320×160×12 模组输入电压 (V)：4.5±0.1V 模组最大电流 (A)：≤5.0 模组最大功耗 (W)：≤23 维护方式：后维护（可定制前维护） 白平衡亮度 (nits)：≥450 色温 (K)：3000~14000 可调 视角（水平/垂直°）：≥140/120 亮度/色度均匀性：≥99% 对比度：≥5000:1 供电要求：AC90V—132V/ AC186V—264V，频率 47Hz~63Hz 换帧频率 (Hz)：50&60 驱动方式：恒流驱动，43 扫 灰度级别：16384 刷新率 (Hz) ≥3840Hz 颜色处理位数：14bit 寿命典型值 (hrs)：100,000H 工作温/湿度范围 (°C/RH)：-20°C~50°C / 10%RH~65%RH（无结露） 存储温/湿度范围 (°C/RH)：-10°C~30°C / 10%RH~60%RH（无结露） ★箱体支持环路备份，控制信号、电源通过连接形成环路，中间一处断开，显示屏能够继续正常工作；	8.76	m²

		★刷新率支持 3840Hz； ★支持通过真空吸盘，利用设备与屏体之间形成的压差进行模组拆装； ★显示屏具有多点测温系统和电源温度控制系统，防止局部温度过高。 ★可选用共阴或共阳模组设计产品。 ★屏体散热能满足正常工作需求，通过正面 LED 灯环境辐射和 PCB 转导至模组后面铝底壳主体传导散热。 ★具有智能模组数据存储，温度，电压监测功能。		
27	接收卡	▲1、无需转接板，单卡自带 HUB75 接口，更加稳定。 ▲2、支持亮度校正，对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 3、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用 ▲4、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果 ▲5、Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 ▲6、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 ▲7、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患 ▲8、支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 ▲9、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地。 10、支持画面 90 度倍数旋转 ▲11、RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性	15	张
28	二合一控制器	采用 1U 半宽机箱，支持安装到标准机架上；拥有视频输出接口：6 个 RJ45 千兆输出网口，单设备最大带载 390 万像素，极限宽度：8192，极限高度：4320；拥有视频输入接口：2 个 HDMI1.3，最大输入分辨率 2560×1440@60Hz，极限宽度：8192，极限高度：4320；拥有控制接口：1 个 RJ45 接口；拥有 1 个音频输出口；拥有 1 个 RS232 接口；拥有 1 个 USB 接口； ★软件设计要求：设备配置的软件应与其硬件资源相适应，除系统软件、部件驱动软件和应用（管理）软件外，对同一系列产品的软件应遵循系列化、标准化、模块化、中文化和兼容的原则；设备应配备满足功能需要的基本操作系统，并有明确的版权说明，具有中文处理能力和自检能力，产品功能应与说明书符合； ★硬件设计要求：设备的硬件设计，应进行可靠性、维修性、易用性、软件兼容性、安全性和电磁兼	1	台

		容性设计。设计系列化产品，应遵循系列化、标准化、模块化和兼容原则、并应符合相应的国家标准。硬件系统和单元设计应留有适当的逻辑余地，硬件系统应具有一定的自检功能；硬件应具有可扩展性，特别是可扩充多媒体部件，并易于维修。产品功能应与说明书相符合； ★产品外观和结构要求：产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂镀层应均匀、不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤；产品的零部件应坚固无松动，安装可抽换部件的接插件应能可靠连接、键盘、开关按钮和其他控制部件的控制应灵活可靠，布局应方便使用； ★支持面板按键和软件界面选择输出信号源；支持输入源配置自定义分辨、时序设置，可配置 CVT、CVTRB、DMT 时序； ★支持颜色空间设置，可配置有限范围和完全范围； ★支持 PC 客户端配置显示屏网线连接，支持导入导出显示屏连接配置； ★支持对刷新率进行调节，支持 960-7680Hz 的调节； ★支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏、画中画显示；支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置； ★支持设备备份和网口备份功能，单台设备故障、单设备输入源异常、单网线异常时不影响图像画面； ★支持客户端操作可使 LED 箱体显示实际连线编号； ★支持设置 LED 屏预存画面，可设置异常处理方式及开机画面；支持选择本地图片并预览预存画面效果；支持启用开机画面、设置显示时间； 支持对屏幕亮度校正、色度校正；支持色带修复、亮斑修复、智能去背景光、智能去除抖动干扰、图像自动补偿； 支持亮度调节；支持手动方式亮度调节和自动亮度调节；支持定时亮度调节；根据环境光线强弱来自动调节亮度；支持多台设备通过客户端、PAD 同时进行亮度调节； ★具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入 3 个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏； ★具备智能火情预警功能，自动检测当前环境是否存在高温火点，当出现火情时，自动点断大屏电源，防止火情随着电流快速蔓延；支持 3 个以上火情检测传感器。		
29	开关电源	物理尺寸：192.5mm*82mm*30mm； 额定输入电压：200-240VAC； 输入频率：50Hz； 冷启动冲击电流：50A； 效率≥86%； 空载功耗：5W； 额定输出电压：5±0.15VDC；	31	个

		额定输出电流：0~40A； 短路保护，过流保护； ★为保障 LED 大屏的系统稳定性，需与 LED 大屏为同一厂家		
30	配电柜	20(KW)带远程上电、漏电保护	1	台
31	音箱系统	1. 此系列扬声器专门针对会议厅、小型演艺场所、对人声要求清晰、柔和的场所； 2. 外观前卫，采用扎实的钢质防护铁网，整体效果优美、大方、精致，更具现代感； 3. 分频器用料考究，优质的元器件保证了音质的一致性，高阶无源分频设计，最大限度减少了频率重叠； 4. 混合高敏纸盆不锈钢盆架，低失真、高清晰度，大声压级； 5. 沉重有力的低音单元，清晰嘹亮的高音单元，音色自然，实体饱满清晰。 技术参数： 1. 频响范围：75-20kHz 2. 阻抗： $\leq 8\Omega$ 3. 灵敏度： $\geq 96\text{dB}$ 4. 额定功率： $\leq 150\text{W}$ 5. 峰值： $\leq 300\text{W}$ 6. 最大声压级： $\leq 122\text{dB}$ 7. 单元配置：8 寸 50 芯 140 磁低音单元；1.3 寸 34 芯高音单元 8. 音箱材质：15mm 中纤板 9. 表面处理：点漆 10. 音箱铁网：1.2mm 多孔钢网内衬防尘布 11. 吊挂方式：底部支撑，顶部侧面吊挂 12. 连接方式：2xNL4 Speakon 13. 覆盖角度（H×V）：80°（H）×50°（V）	1	套
32	多媒体服务器	1、外壳防护等级符合 GB/T 4208-2017 中 IP20 的要求； 2、1 路 DP 输出，接口分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置为 4095； 3、具备 4 路 HDMI 输出；其中一路分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单口极限宽度可设置为 8192，单口极限高度可设置为 4095。4 个 HDMI 口可同时输出分辨率 1920*1080@60Hz，单口极限宽度 2048，极限高度 1280； 4、一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制； 5、整机不少于 6 路 USB 接口，1 路 3.5mm 麦克风音频输入接口，1 路 3.5mm 音频输出接口。 6、支持千兆网口通讯，可支持第三方通过 TCP、UDP 进行集成控制； 7、可满足至少 1 个 4K2K@60fps 或 4 个 2K1K@60fps 视频的硬件解码播放，且播放流程不卡顿；	1	台

		8、支持至少 10 台设备级联控制，通过一台主机控制其他从机进行素材下发、画面编辑、属性编辑、节目切换、进度调整； 9、支持输出出口的任意角度旋转，实现对创意显示屏的带载显示； 10、支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制； 11、支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜色进行抠像处理； 12、支持节目整体播放、暂停、停止音量调节，单个媒体的音量调节，单个视频裁剪，支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转，节目锁定。支持排期播放和排期日志查看功能。支持软件异常后恢复正常播放的功能； 13、支持通过可视化控制平台移动端程序对播放画面的编辑和控制 14、支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片、音频文件、字幕、数字时钟、PPT 文件、NDI 媒体、采集设备，多网页、流媒体、播放合集； 15、支持素材可视化编辑，拖拽，复制、黏贴、多选、锁定、替换，属性调节和属性继承，支持节目的编辑，复制、黏贴。支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时进度查看，支持输出画面解锁功能； 16、支持多页签功能播放多个网页，降低网页播放资源占用；自带转码器可实现 H. 264（AVC）、H. 265（HEVC）编码或 VP9 编码的转码播放； 17、支持将不同素材的声音输出到不同的音频口； 18、为保证设备稳定运行，MTBF 可不间断工作≥30 万小时，平均修复时间 MTTR<15 分钟；		
33	钢结构及包边	钢管焊接，防锈处理	9.29	m²
34	屏体外线材	国标，要求足以承载大屏最大功率，不发热	1	套
35	助农直播间置景	坐播区背景布置，根据需求定制	1	项
36	无线通话系统	1、频率：428-470Mhz（16 个频点）。 2、进口芯片，音质 16K 高清晰度音质。 3、主机功率：2W，电源 12V 电源适配器（110-240V） 4、分机功率 1W，内置 7000 毫安大容量锂离子电池，连续工作 12 个小时以上，接收不到信号时待机 18 天。 5、分机、主机采用双麦降噪技术，有效的过滤掉环境声。 6、回声消除功能，喇叭声再大也不会传回去。 7、演播室型双面 Tally 指示灯，支持 12 路红和绿色，舞台和摄像师都能看到。 8、Tally 灯提示音，导播切换至指定的分机 Tally 后，子机 Tally 红灯亮起，有提示音。 9、Tally 指示灯支持外扩展指示灯，可延长至目镜附近（配送），适合于室外、稳定器、航拍等机位使用。 10、分机、主机带有 A、B 分组功能，随时调节，满足摄像师、主持人使用。	1	套

		11、主机带有一键关闭所有分机讲话功能。 12、分机带有 3.5mm 接口，普通的 3.5mm 安卓手机的耳麦接口接入即可使用。 13、主机带有 IP 延申距离功能，两台主机适合于转播车等使用。 14、主机 4W 音频接口，支持选配 2W 有线通话接口。 15、主机带有背景环境声抑制调节、抗干扰强、随时开机随时使用，不需要对频率、便捷。 16、主机带有扬声器，支持鹅颈麦克通话模式与头戴耳麦通话模式，备 3.5mm 口标准接口。 17、主机 Tally 接口采用 DB25 镀金插座，针脚定义可兼容所有带有 Tally 接口的切换台。 18、DB25 接口支持高、低电平切换。 19、主机网口支持全系列 ATEM 切换台（低延时）。 20、主机的 USB 接口直接支持 GLive 高视，Ucast R8，趣看、芯象、vMix 等 Tally（低延时）。 21、主机支持有线通话 4W、Linin\ Linout 串联使用。 22、系统子机与主机在电磁环境良好的通视条件下有效通话距离大于 1000 米，可穿墙。 23、子机采用内置大容量锂电池，满电可以使用 12 小时以上，可用普通充电宝供电、充电。 24、无线主机：1 台，支持无线子机：≥99 台接收，支持 5 设备同时讲话。 25、含主机 1 台，分机 6 个；头戴式主机耳机 1 个，头戴式分机耳机 6 个，无线 tally 灯 6 个		
37	专业笔记本	屏幕尺寸≥15.6 英寸 CPU: ≥I7 内存: ≥32G 硬盘容量: ≥2TB 固态 接口支持: USB-C, USB-A, HDMI 机身材质: 金属+复合材质 分辨率≥2K 电池容量≥45Wh	1	台
38	助农直播间摄像机	产品类型: 轻巧便携，高端专业，直播摄像机 产品定位: 专业摄像机 传感器类型: CMOS 传感器尺寸: ≥1 英寸 传感器描述: 1.0 型 (13.2 mm x 8.8 mm) Exmor RS CMOS 传感器 最大像素: ≥2090 万 有效像素: ≥1400 万 麦克风: 内置 扬声器: 支持 视频分辨率:	1	台

		3840 x 2160*6 1920 x 1080 1280 x 720 包括附件：1 个读卡器，2 张 256 卡，一个摄像机专用包，一个防雨罩，两块国产电池		
录音工作室部分				
1	录音室改造	含防火隔音门，隔音处理	1	项
2	录音工作站	含录音工作站主机和软件 CPU: i5-12400 内存: 32G 硬盘: 2T 显示器: 27 寸 键盘鼠标音响套装 录音工作站软件	1	台
3	录音话筒	拾音类型: 静电型电容式 频率范围: 40-20000Hz 动态范围: (48V/1.5V):110/98dB,1kHz at Max SPL 灵敏度: (48V/1.5V):-38dB/-39dB(12.5mV/11.2mV)re 1V at 1Pa 指向性: 超指向性 最大声压级: (48V/1.5V):132/120dB SPL, 1kHz at 1% T.H.D. 输出阻抗: 300Ω 工作电压: 48V/1.5V 信噪比: 72dB , 1KHz at 1Pa 最大尺寸: φ21×369mm	1	套
4	录音室调音台	1、使用高精度电子零件，60mm 推子，具有 6 路单声和 2 路立体声通道，并且具有分组式幻象电源开关，方便电容话筒和动圈话筒同时使用时，防止给动圈话筒加电而导致声音失真。 2、均衡 EQ 插入选择开关，确保高保真声源的重放。100Hz 到 8kHz 的中频扫描，针对不同的人声进行调节，更加准确和方便。 3、调音台带有 24Bit 数字式效果器，32 种独立效果，延时、重复可调，可适应不同声学环境。 4、每路输入、输出都带有独立的 Insert 插口，可精确的对需要调节的信号进行插入周边处理。 5、两路编组输出和 3 个辅助（AUX）输出口足以满足中小型扩声场合的使用	1	台
5	监听音响	规格频率范围:43hz-24 kHz 最大峰值声压级:108 分贝最大峰值输入:+ 23dbu 低音喇叭尺寸:127 毫米（5”）高音喇叭尺寸:25 毫米（1”）低音功率放大器:41 W 高音功率放大器:41 W 总功率:82W	1	对
6	监听耳机	黑色头戴式耳机，频响范围 16Hz - 22kHz，阻抗 32 Ohms，灵敏度 113dB SPL/V，最大承载功率 200mW，	1	付

		3.5 毫米音频接口，重 0.57kg		
7	万向话筒支架	三节式万向 MIC 支架；360 度可调；桌夹最高可夹到 55mm，含底座。	1	个
8	话筒防喷罩	大双层夹头式防喷罩	1	个
9	触控大屏直播一体机	1、采用高通八核处理器，显示屏和支架采用一体化设计； 2、≥32 寸电容触摸液晶显示屏（3mm 钢化），屏幕亮度 300cd/m²，屏幕对比 1200:1，触控反应时间 <10ms，最大支持 10 点触控，屏幕寿命 ≥30000 小时； 3、支持同时接入三个摄像机，直播助手支持多路视频源切换，包括 2 路 HDMI 视频输入，1 路 USB 摄像头输入； 4、1 个 Type-C 接口，1 个 RJ45 网络接口，支持 WIFI 网接入，2 个 USB2.0 接口，1 个 MIC 和 1 个 Line IN 音频输入接口，1 个 Audio OUT 音频输出接口，1 路 HDMI 视频输出； 5、支持绿幕抠图、蓝幕抠图； 6、★支持区域抠图； 7、★支持画中画； 8、★支持视频贴纸、动画贴纸、PDF 贴纸； 9、★支持提词器功能； 10、支持远程直播功能； 11、支持远程操作功能； 12、★小程序专业移动导播台功能，自定义热键切换； 13、要求采用 DC12V 5A 电源，额定功率 ≤35W，最大功率 ≤55W，待机功率 ≤1W；	1	台
10	直播主机	CPU: 英特尔 I7 主板: 华硕或技嘉或微星 内存: 16G 硬盘: 500GB SSD 显卡: 1660Ti/6G 或 3060 以上 电源: 额定 600W 机箱: 标准或大机箱 显示器: 24 寸显示器	1	台
11	高清云台摄像机	1、1/2.8 英寸高品质 CMOS 图像传感器，分辨率可达 1920*1080，帧率可达 60/秒，有效像素 ≥207 万； 2、具备 1 个 HDMI 输出接口，1 个 3G-SDI 接口，1 个 RJ45 LAN 接口，LAN 接口支持双码流输出，1 个双声道 3.5mm 线性输入接口，具备 RS-232（带环通 RS232 输出）、RS-485 控制信号接口； 3、支持 VISCA、Pelco-D、Pelco-P、网络 VISCA 控制协议； 4、支持 H.265、H.264 等视频编码格式，视频信号支持 1080P60/50/30/25/59.94/29.97，	1	台

		1080I60/50/59.94, 720P60/50/30/25/59.94/29.97; 5、★支持 RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181 等网络协议 6、★音频支持双声道 3.5mm 线性输入, 音频压缩格式 AAC、MP3、PCM; 7、采用 12 倍光学变焦, 10 倍数字变焦镜头, $f=3.9\sim46.1\text{mm}$, 视角 6.3° (窄角), 72.5° (广角) 光圈系数 F1.8 - F2.4, 信噪比 $>55\text{dB}$; 8、支持音频 HDMI、LAN、USB3.0 接口输出, 支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩格式 ; 9、云台支持水平转动 $-170^\circ\sim+170^\circ$, 俯仰转动 $-30^\circ\sim+90^\circ$, 水平控制速度 $0.1\sim60^\circ/\text{秒}$, 俯仰控制速度 $0.1\sim30^\circ/\text{秒}$, 预置位速度 水平: $60^\circ/\text{秒}$, 俯仰: $30^\circ/\text{秒}$; 10、可设置 255 个预置位;		
12	高清摄像机	1. 全功能 USB Type-C 接口, 兼容 USB 3.0 和 USB 2.0, 支持音频, 支持编码输出, 支持 UVC 1.1~1.5 协议。 2. ★搭载 TOF 近距离辅助对焦, 结合先进聚焦算法, 无论远近都能快速稳定聚焦。 3. 采用全新一代松下 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高品质 HD CMOS 传感器, 可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。 4. 1080P 下输出帧率可达 60fps。 5. 支持横竖屏切换, 适用横屏和竖屏显示场景; USB 即插即用, 简单快捷; 配合冷靴座可外扩补光灯或者麦克风, 丰富使用场景。 6. 支持 HDMI 1.4b 规格, 可直接输出无压缩 1080P60 原始视频。 7. 采用 72.5° 高品质超广角镜头, 光学变焦可达 12 倍, 并支持 16 倍数字变焦。 8. 支持网络多路视频码流输出 (第一码流、第二码流)。 9. 支持 HDMI、USB3.0 和网络接口, 可同时输出 1080P60 视频。 10. 支持 USB 5V 和 DC 12V 电源适配器供电。	1	台
13	三脚架	1、优质铝合金材质, 自重 1.5KG, 承重 $\geq 3\text{kg}$; 2、展开高度 $\geq 1650\text{mm}$, 收纳高度 $\leq 530\text{mm}$, 360° 旋转云台; 3、摇手式控制中轴升降, 采用扳扣式脚管锁; 4、支持横屏、竖屏安装。	2	支
14	麦克风	1. 一拖二全指向领夹麦克风, 2.4GHz 频段传输; 2. 频率响应: $100\text{Hz}\sim 16\text{KHz}\pm 3\text{dB}$; 3. 动态范围 $\geq 87\text{dB}$; 4. 信噪比 $\geq 85\text{dB}$; 5. 输入声压 $\geq 97\text{dB SPL}$; 6. 支持自动配对, 50 米有效传输距离; 7. 采用跳频、数字 FSK 传输方式;	1	套

		8. 灵敏度 $\leq -86\text{dBm}$; 9. 内置聚合物锂电池, ≥ 8 小时使用时间; 10. 具备 3.5mm TRS 输入和输出接口;		
15	声卡	1. 具备 USB2.0 接口; , 采样率: 48KHz/16bit, 频率响应: 20Hz-20KHz ($\pm 3\text{dB}$); 2. 总谐波失真: $\text{THD} < 0.5\%$ 1KHz, 耳机输出功率: 120mW/32 Ω , 耳机信噪比: 90dB (A-Weighted); 3. 内置蓝牙 V4.2 模块, 采用锂离子电池, 充电时间约 2.5 小时, 使用时间约 7 小时; 4. 支持 12 种基调 Autotune, 声音音效调节; 5. 支持 8 种美声效果, 小混响、中混响、大混响、KTV 喊麦、电话音、男变女、女变男; 6. 支持 9 个主播特效按键: 掌声、亲嘴、机枪、哄笑、耳耳光、尴尬、鄙视、乌鸦、卖萌。 7. 具备 1 个耳麦接口 $\Phi 3.5\text{mm}$ 、1 个话筒接口 $\Phi 3.5\text{mm}$ 、1 个节奏接口 $\Phi 3.5\text{mm}$ 、1 个手机接口 $\Phi 3.5\text{mm}$ 、1 个 Type-C 接口; 8. 支持一键闪避背景音乐, 支持自动屏蔽环境噪音; 9. 产品尺寸: (长*宽*高) 111*65*12mm;	1	台
16	200W 三灯补光套装	3*200W 灯, 1*八角柔光箱, 2*60*90cm 柔光箱, 2*灯架. 1 个斜臂支架; 1、柔光灯支持亮度 10%-100%调, 具备显示屏; 2、光通量 $\geq 18000\text{LM}$, 色温范围: 5600K, 显色指数 ≥ 95 ; 3、支持 2.4G 无线遥控, 遥控距离高达 30 米;	1	套
17	18 寸环形直播灯套装	1. 美颜灯不少于 432 颗灯珠, 功率 $\geq 40\text{W}$, 照度: $> 3600\text{lux}$, 3200K-6500K 色温可调, 显色指数: $\text{Ra} > 96$, 支持无级调光, 120° 照射角度, 灯头直径 ≥ 14 英寸; 2. 含带滑轮灯架;	1	套
18	双机位五灯移动直播一体机	内含: 三脚架 2 套、直播相机 2 套、灯光 5 套、绿幕 1 套、球形灯罩 2 套、深抛灯罩 1 套。 双模式开播: 支持电脑开播和机内开播 智能美颜, 自由调色平滑焦点切换, 绿幕抠图, 强劲散热镜头焦距 镜头焦距: 等效 24-70mm 光圈: 可调光圈, 等效 F6.3-F10 对焦距离: $\geq 50\text{cm}$ 视场角: 水平 80°, 竖直 46° 变焦: 变焦信数 1X~6X (3 倍光学*2 倍数码) 对焦: 快速混合对焦 功耗: $\text{Max} \leq 12\text{W}$ 输入电压: DC 12V 无线: WIFI: 2.4G+5G 蓝牙 5.1 工作温度: -10°C 至 40°C 触摸屏: 5 寸 LCD	1	套

		外置电池：支持 NP-F 系列电池 接口： DC 12V IN；MIC 3.5；HDMI；SD； UVC；MOMA MIC；USB；LAN；		
19	录音笔	录音模式：高清录音 录音距离 ≥ 5 米 自带内存录音时长 ≥ 180 h 内存容量 ≥ 32 GB 功能：降噪、多语言翻译、语音转文字	4	套
20	HDMI200 米	HDMI2.0 版光纤锌合金传输线，200M，高带宽 18G-48G，高协议 HDCP2.2，色彩空间 4：4：5，HDTV2.0 2.1	200	米
21	5T 移动硬盘	接口：USB3.0 容量：5T	2	块



第五章 响应文件组成



一、竞争性磋商响应声明

竞争性磋商响应声明

致_____ (采购人):

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件(竞争性磋商文件编号)的全部内容,知悉参加竞争性磋商的风险,我方承诺接受竞争性磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在竞争性磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起_____内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交固化的电子响应文件1份和其对应的哈希值,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求进行报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,保证在获得成交资格后,按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

二、供应商的资格证明文件

1. 营业执照：具有独立承担民事责任的能力（须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证件的副本或“三证合一”的营业执照副本，开户许可证或基本账户信息证明）；

2. 财务状况：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2024年经第三方审计的财务审计报告或银行资信证明文件，若企业成立期限不足一年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供财务报表）；

3. 纳税证明和社保缴纳证明：有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（须提供2025年1月至今任意一个月纳税凭证和缴纳社会保险资金凭证。享受免税政策的企业须提供免税证明）；

4. 无重大违法记录声明：参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（须提供企业声明函）；

无重大违法记录声明

采购人名称：_____

本供应商现参与_____项目（竞争性磋商文件编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

5. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： ；主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日

法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

（采购人名称）：

本授权声明：（供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方（项目名称）项目（磋商文件编号）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

6. 信用记录： 供应商须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（以在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

7. 中国裁判文书网： 供应商须提供通过“中国裁判文书网”网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>）渠道查询无行贿犯罪结果。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，应认定供应商投标（响应）无效。

残疾人福利性单位声明

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

8. 中小企业证明材料： 本项目专门面向中小企业采购，须提供中小企业声明函。

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机

关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，原件彩色扫描件必须清晰、真实、有效。



三、供应商商务技术文件

(一) 供应商的相关资料和业绩证明材料

供应商类似项目业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	备注

注:

供应商以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件彩色扫描件等有关书面证明材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: 年 月 日

(二) 供应商基本情况表

供应商基本情况表

(此处盖供应商印章)

供应商名称			法定代表人		
组织机构代码			邮政编码		
授权代表			电子邮箱		
上年营业收入			员工总人数		
营业执照	注册号码		注册地址		
	发证机关		发证日期		
	营业范围（主营）				
	营业范围（兼营）				
基本账户开户行及账号					
税务登记机关					
资质名称		等级	发证机关	有效期	
备注					

(三) 商务响应表

商务响应表

项目名称：_____

竞争性磋商文件编号：_____

包号：_____

序号	竞争性磋商文件 要求	竞争性磋商响应	偏离情况	说明

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 序号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指磋商文件要求与磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 供应商在《商务响应表》的磋商响应中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为

不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。



(四)售后服务承诺

售后服务承诺

序号	项目	承诺内容
1	保修期内	
2	保修期后	
3	培训方案	
4	其他内容	



注：
供应商可参照以上格式和内容或由供应商自拟格式。

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日 期： 年 月 日

(五)技术响应表

技术响应表

项目名称：

竞争性磋商文件编号：

包 号：

条款号	竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应	偏离说明	说明

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指竞争性磋商文件要求与竞争性磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 对于采购文件要求供应商提供佐证材料的参数，供应商在佐证材料中必须列出该项参数的具体数值或内容；对于采购文件未要求供应商提供佐证材料的参数，供应商在《技术响应表》的响应应答中必须列出具体的数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合采购文件要求，供应商自行承担由此造成的一切后果。
6. 《技术响应表》中竞争性磋商响应须提供技术支撑材料。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(六) “节能产品”、“环境标志产品”证明材料

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

1. 节能产品是指财政部和国家发展和改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）中“★”标注的品目产品,节能产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号）中的品目产品,环境标志产品须提供证明材料：国家确定的认证机构（财库〔2019〕16号）出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

3. 请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

4. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。



(七) 投标产品详细配置

投标产品详细配置

项目名称：

招标文件编号：

包 号：

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术 标准
1			
2			
3			
...			

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

(八) 其他资料



四、联合协议（如有）

致_____（采购人名称）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同申请参加（项目名称）项目（竞争性磋商文件编号）的采购活动。现就联合体事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、营业执照、法定代表人姓名）。

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目电子响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及档案，并处理与磋商和成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照竞争性磋商文件的各项要求，递交电子响应文件，参加磋商，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____
_____。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式_____份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

成员二名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

说明：本协议书由授权代表签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

五、报价一览表

供应商名称：

项目名称：“中投银河·党声传万家”项目三期-助农直播间改造项目

竞争性磋商文件编号：JNJY2025ZC-108

包号：JNJY2025ZC-108

供应商名称	总价(万元)	供货期限(天)

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用，供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. “报价一览表”按包分别填写。

六、报价明细表

项目名称：“中投银河·党声传万家”项目三期-助农直播间改造项目

竞争性磋商文件编号：JNJY2025ZC-108

包号：JNJY2025ZC-108

单位： 万元

货物名称	品牌	数量	交货期	单价（万元）	总价（万元）	备注

注：

1. 报价明细表中应列明报价一览表中每个分项内容。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

第六章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

项目名称：

磋商文件编号：

1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册

一、引言

1.编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2.适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1.登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。




5. 多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写:



6. 编制流程说明

6.1 签章说明提示:


• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



6.2编制流程说明

6.2.1封面

供应商根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

封面

2 投标文件

3 投标文件附件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: _____

包号: 1

采购人: _____

机构: _____

投标人名称(加盖公章): _____

投标人详细地址: _____

投标人联系电话: _____

投标人统一社会信用代码: _____

填写封面信息

投标日期: 2021年11月22日

甘肃文景电子交易系统有限公司 6208260022123

6.2.2 响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

如果有电子章，可以在线签章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

下载投标文件模板

选择文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文景电子交易系统有限公司 | 3.2.3 | 版本号: 3.002



6.2.3 资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



6.2.4 商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

	返回招标文件	下载招标文件	帮助与反馈
--	------------------------	------------------------	-----------------------

☒ 封面

☐ 投标函

☒ 投标保证金文件

☒ **商务部分**

☐ 技术部分

☐ 优惠政策

☐ 开标一览表

☐ 报价明细表

☐ 商务技术资料

商务部分

----- 商务分标题项 -----

序号	评审问题	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得2分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件彩色扫描件加盖公章）	▲上传文件
2	资质	提供数字内容生产工厂ISO9001质量管理体系认证；ISO9001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证。提供以上三项所有类证书原件彩色扫描件及国家市场监督管理总局全国认定认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章。每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	▲上传文件
3	售后	投标人应结合本项目的实际情况制定符合本项目的售后服务方案。评标根据投标人提交的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所采购内容的售后服务内容、设备故障响应时间解决方案是否全面具体、故障处理流程、备品备件供应、质保期服务期限等，技术支持人员的安排合理度、完整的服务体系流程、免费服务年限、收费标准处理措施等方面进行综合评分，满分10分。评标时由评标委员会成员按照以下标准进行综合评审：提供服务承诺全面合理、可行性强、具有完善的售后服务体系、解决问题方案全面可行、售后服务人员素质高、培训体系完善、解决响应方案较全面的得6分；售后服务方案一般、可行性不强、解决问题方案不全面、售后服务人员素质一般、培训体系不完善、解决响应方案一般的得3分。	▲上传文件

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

文件管理

返回招标文件

上传招标文件

上传投标文件

封面

投标函

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

技术部分

技术分得分规则

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中货物产品技术指标的全部技术得分满10分。★标注为实质性响应条款，未响应或不满足无效标处理；☆为需要响应但未强制条款，无标注则为一般指标每条占1分。（按照投标人的技术参数数量、质量及技术参数要求提供的有关证明文件评审）	上传文件
2	功能	1、拟投教学终端防护功能得5分，否则不得分； 2、拟投教学终端方便教学软件安装、支持灵活的在线定制，提供原厂定制平台链接和截图并加盖公章得5分，否则不得分。	上传文件
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，价格合理可行得5分；方案完整可行，较科学合理，能在35至30个工作日内完成供货，价格较合理可行得3分；方案可行，完整性、合理性、科学性一般，能在21至30个工作日内完成供货，价格较合理可行得1分；不提交不得分。	上传文件
4	售后服务承诺	投标人提供教学终端原厂售后服务承诺函和截图，质保期满足招标文件要求得5分，否则不得分。	上传文件

[上一步](#)[下一步](#)

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 5.2.3 | 版本号：3.002

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

新建投标文件

新建投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

优惠政策

生成优惠政策

序号

优惠政策

文件上传

1	中小微、监狱及残疾人企业优惠	上传文件
2	联合体中小企业优惠的利率	上传文件

6.2.7 报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

新建投标文件

新建投标文件

新建投标文件

封面

投标通

投标资质文件

商务部分

技术部分

优惠政策

开标一览表

报价明细表

商务技术资料

开标一览表

生成开标一览表

下载开标一览表

上传开标一览表

投标人名称: 1

项目名称: 甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 1

包号: 1

币种: 人民币

序号	投标人名称	总价(万元)
1	1	

投标人(公章): 1

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期: 2023年11月22日

说明:

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费等和招标文件规定的其它费用。

2. "开标一览表"必须签字或盖章, 否则为无效投标, 可以盖内签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。

3. "开标一览表"按包分别填写。

4. 电子投标文件中的开标一览表必须与开评标系统中用于现场开标的开标一览表内容一致, 若不一致的, 以网上开评标系统中用于现场开标的开标一览表为准。

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2



6.2.8 報價明細表

供應商根據磋商文件的要求，填寫相關內容。

分別有兩種方式：

- 手動填寫：可以添加行，手動填寫明細表
- Excel表：下載Excel表模板，填寫完成后，直接導入Excel表（注意：表頭內容不能修改，否則會上傳失敗）



6.2.9 商務技術資料

供應商需要響應磋商文件設定的響應文件（必傳項，格式為PDF版）

系統功能：

- 可以查看上傳的文件；
- 如果上傳錯誤，可以點擊刪除按鈕，刪除文件，重新上傳；
- 如果響應文件規定了上傳文件格式模板，供應商可以下載相應模板；

- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。



6.2.10预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.11导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

开始导出响应文件



生成响应文件



查看响应文件完整性



导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。



- 导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编码；一份是PDF版的响应文件。

特别说明：

- （1）响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。
- （2）响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文件。
- （3）导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

7. 开标系统

7.1 下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。

- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的磋商文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的磋商文件







7.2 上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。




7.3 上传核验响应文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。



序号	项目名称	项目编号	交易编号	开标时间	招标方式	招标采购方式	状态	操作
1	湖北恩施公开K122302	xenbm22122302	jbhm22122302	2022-12-26 09:00:00	公开招标	资格后审	等待开标	点我上开评标
2	20221213C123延南工程标段2	12345	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	等待开标	点我上开评标
3	20221213C12-公开-资格预审1	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格后审	正在评标	点我上开评标 点我上开评标
4	公开采购1107WQx	121231	1212312	2022-11-07 19:40:00	询价	资格后审	正在评标	点我上开评标 点我上开评标
5	资格磋商1107WQx	23212	23123	2022-11-07 17:00:00	询价	资格后审	等待开标	点我上开评标
6	资格公开1107WQx	21125	2131231	2022-11-07 16:15:00	公开招标	资格后审	正在评标	点我上开评标 点我上开评标
7	公开资格001	A32312121	A04042423423	2022-11-04 15:00:00	公开招标	资格后审	正在评标	点我上开评标 点我上开评标
8	北京公铁联片地铁商务用地设计施工总承包	A01-12620000240333481-25220019-03667-2	2865-220647	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	资格后审	等待开标	点我上开评标
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格后审	等待开标	点我上开评标


如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。



如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上传。



技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面。

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。



4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

