



部门集中采购、分散采购



竞争性磋商文件



招标文件编号：ZJYZC2025CS-022

标段编号：ZJYZC2025CS-022001

项目名称：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

采购人：甘州区博物馆

代理机构：银龙兴（甘肃）咨询有限公司

2025年05月



目录



第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第六章 工程图纸

第七章 工程量清单

第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷



附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 竞争性磋商邀请

银龙兴(甘肃)咨询有限公司受甘州区博物馆委托，对甘州区万寿寺塔保护修缮工程以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 竞争性磋商文件编号：ZJYZC2025CS-022

2. 竞争性磋商主要内容：

1. 技术参数及要求

1、本招标工程项目的材料、设备、施工须达到中华人民共和国以及本省或行业现行的、相关的工程建设标准、规范的要求。

2、为本次招标特别强调的工程建设技术标准和要求：符合国家级行业相关规范要求。

2. 报价要求

1、本招标工程项目的投标报价文件格式及内容的编制，应严格执行国家、建设部、甘肃省以及项目所在市州现行的有关造价管理的法律、规章、文件、定额、标准。

2、为本次招标特别强调的投标报价技术标准和要求：符合甘建公告[2020]61号文件《甘肃省建筑安装工程费用定额》《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-67-2019张掖地区基价，《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-68-2019张掖地区基价、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019地区基价）》张掖地区基价、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额（2018）甘建价【2019】163号文件张掖地区基价、《甘肃省文物建筑保护修缮工程预算定额（2019地区基价）》张掖地区基价。

3、报价中包含完成本工程项目的全部费用，报价为二次报价。

3. 其他要求

（在评标过程中，评标委员会认为供应商投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明、相关证明材料（如涉及），应当加盖供应商（法定名称）电子签章，在评标委员会要求的时间内通过云平台进行提交，否则无效。如因断电、断网、系统故障或其他不可抗力等因素，导致系统无法使用的，由

荣邹
印建

供应商按评标委员会的要求进行澄清或者说明。供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其磋商响应文件作为无效处理。）

3. 项目预算：250.11万元 标包ZJYZC2025CS-022001采购预算：250.11万元 **最高限价：**155.151213万元

4. 供应商资格要求

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：(1) 具有独立承担民事责任的能力；(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

(2) 营业执照：投标人需提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的营业执照副本扫描件并加盖公章。（扫描件应原尺寸扫描，确保二维码清晰可查）

(3) 法定代表人身份证明及授权委托书：投标人须提供法定代表人资格证明、身份证正反面扫描件（法定代表人参与投标时提供），提供附有法定代表人身份证扫描件的授权函，被授权人身份证扫描件（非法定代表人参与投标时提供）。

(4) 信用中国：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；（以自招标公告发布之日起至递交《投标》截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

(5) 落实政府采购政策需满足的资格要求：(1) 投标人在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46）填写中小企业申明函（工程），如未按其要求执行，对其产生的不利因素由投标人自行承担。(2) 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除。

(3) 根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。(4) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。(5) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能



清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。(6)根据张掖市财政局《关于进一步做好“政采贷”工作的通知》(张财采(2023)16号)规定,本项目可以落实政采贷相关优惠政策。(7)本项目(是/否)面向中小企业采购:是。采购项目预算总额预留100%。

(6)本项目特定资格要求:供应商须具有国家文物行政部门颁发的文物保护工程施工贰级及以上资质(业务范围须包含古建筑维修保护),具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力;项目经理必须是注册在本企业全国性文物保护行业颁发的文物保护工程责任工程师;技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称;安全负责人须具有专职安全员C证;参与本项目的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书;拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在人员

5. 获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点:详见招标公告

社会公众可通过张掖市公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与张掖市公共资源交易活动的供应商需先在张掖市公共资源交易网上注册,获取“用户名+密码+验证码”,以软认证方式登录;也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作(具体内容详见磋商文件)。详见张掖市公共资源交易网首页,下载磋商文件的网站:张掖市公共资源交易网(<https://www.zhangye.gov.cn/ggzy>)。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户方便快捷的服务,凡是拟参与张掖市公共资源交易活动的供应商需先在张掖市公共资源交易网上注册,使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过张掖市公共资源交易网浏览公告,点击“免费下载磋商文件”,根据系统提示,保存电子磋商文件至本地电脑;供应商浏览电子磋商文件后,确定参加磋商的需登录张掖市公共资源交易电子服务系统,在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段(包)”中查询需要参加的采购包,选中后点击“我要投标”,根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”(<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>)进行,请供应商在递交响应文件截止时间前登录系统,下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”,并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮

助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，若在递交响应文件截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则视为放弃响应。

7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9. 公告期限

自本项目磋商公告发布之日起3个工作日

10. 磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

11. 项目联系人姓名及电话：

采购人：甘州区博物馆

地址：张掖市甘州区

邮编：734000

联系人：张多金

联系电话：0936-8889495

代理机构：银龙兴（甘肃）咨询有限公司

地址：甘肃省张掖市甘州区新墩镇滨河新区屋兰路滨河明源小区7号楼二楼
商铺

邮编：734000

联系人：刘心怡

联系电话：0936-8225763

监督单位：甘州区财政局



第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改,如有矛盾,以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
一、说明		
1.1	项目名称	甘州区万寿寺木塔保护修缮工程
1.1	竞争性磋商文件编号	ZJYZC2025CS-022
2.1	采购人	采购人:甘州区博物馆 地址:张掖市甘州区 联系人:张多金 联系电话:0936-8889495
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构:银龙兴(甘肃)咨询有限公司 地址:甘肃省张掖市甘州区新墩镇滨河新区屋兰路滨河明源小区7号楼二楼商铺 联系人:刘心怡 联系电话:0936-8225763
3.1	供应商资格条件	(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1) 具有独立承担民事责任的能力; (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

荣邹
印建



(2) 营业执照：投标人需提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的营业执照副本扫描件并加盖公章。（扫描件应原尺寸扫描，确保二维码清晰可查）

(3) 法定代表人身份证明及授权委托书：投标人须提供法定代表人资格证明、身份证正反面扫描件（法定代表人参与投标时提供），提供附有法定代表人身份证扫描件的授权函，被授权人身份证扫描件（非法定代表人参与投标时提供）。

(4) 信用中国：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；（以自招标公告发布之日起至递交《投标》截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

(5) 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 投标人在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46）填写中小企业申明函（工程），如未按其要求执行，对其产生的不利因素由投标人自行承担。（2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除。（3）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。

(4) 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。

(5) 政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产



		<p>品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。</p> <p>(6)根据张掖市财政局《关于进一步做好“政采贷”工作的通知》(张财采(2023)16号)规定，本项目可以落实政采贷相关优惠政策。(7)本项目(是/否)面向中小企业采购：是，采购项目预算总额预留100%。</p> <p>(6)本项目特定资格要求：供应商须具有国家文物行政部门颁发的文物保护工程施工贰级及以上资质(业务范围须包含古建筑维修保护)，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力；项目经理必须是注册在本企业全国性文物保护行业颁发的文物保护工程责任工程师；技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称；安全负责人须具有专职安全员C证；参与本项目的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员</p>
4	联合体	不接受
6	分公司参加磋商	不接受(除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标)
8	中小企业扶持政策	<p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)，按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)规定，对小型和微型</p>

		<p>企业产品的投标价格给予6.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p>
8.2	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业	建筑业
11.1	现场踏勘（答疑会）	不组织
二、竞争性磋商文件		
14.2	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。



14.5	竞争性磋商文件的组成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，本章33.2款规定执行。
15.1	响应文件提交方式	本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。
15.1	递交响应文件截止时间	供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于递交电子响应文件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予接受。
15.1	竞争性磋商时间和地点	竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告
16.1	构成竞争性磋商文件的其他文件	对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
三、响应文件		
20.1	投标保证金	不收取
21.1	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起60日
22.1	响应文件数量	固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的哈希值。 注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。



22.3	响应文件的签署及规定	  <p>供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事宜的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。</p>
22.5	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或授权代表身份证明。
四、响应文件的评审与竞争性磋商		
25.2		各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
25.3	竞争性磋商要求	磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。
33.9	评审方法	综合评分法
29.1	资格审查	本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。
31.1	澄清	在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供应商发起澄清；供应商需要在规定时间内按照磋商小组提出的澄清要求在线回复澄清内容。
32.8	竞争性磋商	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚




信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。



五、成交结果信息公开与供应商质疑

38.1	公告媒体	甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网
39.3	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑。



六、其他规定

43.1	采购代理服务费	本项目竞争性磋商代理服务费（参照《竞争性磋商代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号）优惠后。代理费用：贰万壹仟元整（¥：21000.00），由中标人支付。
44.1	成交通知书领取	请成交供应商凭有效身份证明证件，在公示期后缴纳招标代理费等费用到银龙兴（甘肃）咨询有限公司领取成交通知书。

依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。

其他补充内容
 1. 如招投标成功，在项目实施中发现中标单位有招标文件规定的违规情况，合同将终止执行，投标无效，由招投标时总得分排名第二的投标单位递补中标，直接发放中标通知书，不再重新进行招投标，一切损失由违规的中标单位承担。 2. 本次招标，招标人及招标代理机构对投标人不做任何经济补偿，对未中标人不做任何说明。 3. 如评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。 4. 各供应商在报名成功后

应时刻关注本项目的推进流程，因供应商未关注到本项目按流程推进发布的竞争性磋商公告、竞争性磋商文件、补遗。更正公告等，由此造成或废标及其他损失的由供应商自行承担。 5. 评标委员会构成
评标委员会由3人组成，其中采购方代表1人，其余专家在张掖市公共资源交易综合评标（评审）专家库分类专家中随机抽取。

评审
过程
澄清、
谈判、
述标
等视
频会
议操
作

投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。

投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。

该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。

“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

荣邹
印建

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法



律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3. 合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4. 关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。



(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持政策。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5. 关于关联企业参加磋商

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6. 关于分公司参加磋商

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7. 关于提供前期服务的供应商

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8. 关于中小企业扶持政策

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。



8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9. 参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

10. 授权委托

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

11. 现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中



“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。



二、磋商文件

14. 磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、工程图纸

第七章、工程量清单

第八章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章34.2款规定执行。

15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

16. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋



商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) 联合协议（如有）；
- (6) 报价一览表；
- (7) 供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。



19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 响应文件有效期

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

23. 响应文件的递交

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的哈希值，按磋商文件要求成功提交到 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电



子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）。逾期提交响应文件，代理机构将不予接收。

24. 响应文件的补充、修改或者撤回

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

25. 竞争性磋商要求

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26. 竞争性磋商小组组建及工作

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法：综合评分法

27. 竞争性磋商过程的保密性

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

28. 竞争性磋商程序



28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。

29. 资格审查

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

30. 符合性审查

- (1) 投标文件按磋商文件要求签署、盖章的
- (2) 具备磋商文件中规定的资格要求的
- (3) 报价未超过磋商文件中规定的最高限价的
- (4) 响应文件的内容真实，未存在虚假证明资料、虚假技术文件的
- (5) 磋商文件未含有采购人不能接受的附加条件的
- (6) 未存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

31. 澄清

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

32. 竞争性磋商

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。



32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分
----	---------	-----	------	------

1	投标报价 (30)	报价	<p>满足磋商文件实质性要求，且报价最低者为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。</p> <p>说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理</p>	30分
2	商务部分 (14)	投标人业绩 (4分)	投标人提供2022年1月1日至今承担过类似项目的业绩，提供一项得2分，满分4分。 注：以中标（成交）通知书或合同为准，原件扫描件并加盖公章，不提供不得分。	4.0分
		项目负责人 (6分)	1. 拟投入的本项目的项目负责人具有高级工程师职称（提供证书原件扫描件，并加盖公章）得3分，否则不得分。 2. 自2022年1月1日至今，项目负责人具有似项目的业绩，每提供一项得1.5分，满分3分。（以中标（成交）通知书或合同为准，原件扫描件并加盖公章为准，不提供不得分。） 注：项目负责人须为供应商本单位人员，提供与供应商签订的劳动合同扫描件或缴纳社会保险证明扫描件以及相关证书等证明材料，不提供不得分。	6.0分
		人员证书 (4分)	拟投入的本项目的人员中，具有文物保护工程责任工程师证书的，每提供一项得1分，满分4分。（提供证书原件扫描件，	4.0分



		并加盖公章) 注:项目负责人须为供应 商本单位人员,提供与供应商签订的劳动 合同扫描件或缴纳社会保险证明扫描件以 及相关证书等证明材料,不提供不得分。	
3	技术部分 (56)	<p>施工方案 (10分)</p> <p>根据投标人针对本项目制定的施工方案进行打分: 施工设计方案内容完整、严密、科学、能针对工程特点,资源配置合理的,得10分; 施工设计方案内容完整、严密、能针对工程特点的,得7分; 施工设计方案内容完整的,得4分; 施工设计方案内容有疏漏的,得2分; 不提供不得分。</p>	10.0 分
		<p>施工组织 设计方案 (10分)</p> <p>根据投标人针对本项目制定的施工组织设计方案进行打分: 方案科学、合理,工程组织设计完整,有保障工程具体可行措施,且采用科学的设计和方法,合理明确施工组织的,得10分; 方案较科学、合理,工程组织设计较完整、严密,并有措施的,得7分; 方案基本合理,施工组织设计基本完整,具体措施基本可行的,得4分; 方案有缺失,施工组织设计得当的,得1分; 不提供不得分。</p>	10.0 分
		<p>施工进度 (10分)</p> <p>依据投标人提供的施工进度方案打分,科学、合理,有保障工程进度的具体可行措施,且采用先进的计划理论和方法,合理确定施工顺序和各工序的作业时间,使工期符合招标文件要求的,得10分; 施工进度方案科学、合理,有保障工程进度的具体可行措施,且采用先进的计划理论和方法,合理确定施工顺序和各工序的作业时间的,得8分; 施工进度方案基本合理,保障工程进度的具体措施基本可行,</p>	10.0 分





	<p>基本能合理确定施工顺序和各工序的作业时间的，得5分；施工进度方案有缺失，有保障工程进度的措施的，得2分；不提供不得分。</p>	
<p>质量控制 管理体系 (10分)</p>	<p>根据投标人针对本项目制定的质量控制管理体系方案进行打分：方案健全，具有完整、可行的质量保证体系和质量控制措施，且主体工程和关键部位的技术措施和施工方法明确，具有详细的思想保障、组织保障、制度保障、措施保障、经济保障的，得10分；质量控制管理体系健全，较完整、质量保证体系和质量控制措施可行的，且主体工程和关键部位的技术措施和施工方法基本明确的，得7分；质量控制管理体系基本完整、质量保证体系和质量控制措施基本可行的，主体工程和关键部位的技术措施和施工方法有缺失的，得4分；质量控制管理体系有缺失、质量保证体系和质量控制措施基本可行的，得2分；不提供不得分。</p>	<p>10.0分</p>
<p>安全文明 施工方案 (8分)</p>	<p>根据投标人针对本项目提供的安全文明施工方案进行打分：文明施工保证措施得当、环境保护管理体系健全，污染物处理和排放符合国家和地方环境保护标准，技术及管理措施可行的，得8分；文明施工保证措施得当、环境保护管理体系健全，污染物处理和排放符合标准，技术及管理措施不够全面的，得4分；文明施工保证措施基本得当、环境保护管理体系基本全面，污染物处理和排放符合标准的，得2分；文明施工保证措施得当、环境保护管理体系健全，污染物处理和排放符合标</p>	<p>8.0分</p>

		 <p style="text-align: center;">施工安全 保证措施 (8分)</p>	<p>准，技术及管理措施有缺失的，得1分；不提供不得分。</p> <p>依据投标人提供施工安全保证措施进行打分：方案科学、健全完善，有针对性的安全预防措施及安全文明施工费单列者得8分；施工安全保证措施方案内容完整、严密、能针对工程特点的，得5分；施工安全保证措施方案内容完整的，得3分；施工安全保证措施方案内容有疏漏的，得1分；不提供不得分。</p>	 <p style="text-align: center;">80分</p>	
--	--	--	---	--	---

33. 推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

34. 确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35. 竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

36. 重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

37. 保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

(1) 供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

(2) 采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

(3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

(7) 供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公布与授予合同

38. 成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在甘肃政府采购网、张掖市公共资源交易网上公告。

39. 询问及质疑



39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；



(3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；

(4) 对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；

(5) 未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；

(6) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

(7) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标人认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。须提供相关证明文件、连续页码及加盖公章的质疑函。

注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函格式按照“中国政府采购网”发布的“政府采购投标人质疑函范本”制作，请投标人自行在“中国政府采购网”“下载专区”下载。

40. 成交通知书

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

41. 履约保证金

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

42. 签订合同

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

六、其他规定

43. 采购代理服务费



43.1 本项目竞争性磋商代理服务费（参照《竞争性磋商代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号文和发改价格〔2011〕534号）优惠后。代理费用：贰万壹仟元整（¥：21000.00），由中标人支付。

44. 成交通知书的领取

44.1 请成交供应商持有效身份证明证件，在公示期后缴纳招标代理费等费用到银龙兴（甘肃）咨询有限公司领取成交通知书。

45. 其他规定

45.1 磋商文件的其他规定见竞争性磋商须知前附表。





第三章 合同条款及格式



拟签订的合同文本

(说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，甲乙双方有权签订本合同，同时在保留合同格式的基础上对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。)




___项目

政府采购（工程）合同

项目编号：

采购单位：



合同条款及合同格式 (仅供参考)



采购人（甲方）： _____

地址： _____

供应商（乙方）： _____

地址： _____

根据（项目编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）所提交的《投标文件》的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

第一条 工程概况

1. 工程名称： _____

2. 工程地点： _____

3. 工程承包方式： _____

4. 工程范围和内容： 工程量清单内所有内容

第二条 工程期限

1. 本工程合同总工期为 _____ 天（从开工之日算起）。

2. 本工程开工日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日，竣工日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日。

第三条 工程合同总价

本工程合同总价为人民币（大写） _____ 元），工程总价包含人工费、材料费、机械费等，乙方不得要求甲方支付非经甲方认可的其他费用。

第四条 工程质量和检查验收

1. 乙方必须严格按施工图纸、方案、和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2. 乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。

3. 工程竣工验收，应以施工图纸、方案、技术交底纪要、设计更改通知单、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。

4. 工程竣工后，乙方要配合甲方接受政府采购办等监督单位检查。

5. 验收中如发现不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。

6. 竣工日期以最后验收合格的日期为准。

第五条 施工设计变更

甲方根据工程实际情况需要，可以对施工设计进行部分变更，乙方必须遵照执行，因施工设计变更造成的工程量增减，根据实际工程量结算。

第六条 双方负责事项

1. 甲方

(1) 合同签订后，向乙方提供有关技术要求和图纸；

(2) 组织乙方和设计单位参加施工图纸交底，并做好各方共同签署的交底纪要；

(3) 监督乙方工程进度及质量。

2. 乙方

(1) 自备工程所需要的加工器械和施工工具；

(2) 做好材料和设备的检验、管理；

(3) 严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。

(4) 在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题，负责无偿修理。

(5) 负责及时收集、清运现场施工垃圾，并对所属施工区域安排专人进行清扫，确保施工现场整洁。

(6) 负责竣工验收完成交付甲方之前半成品及成品的保护工作。

第七条 安全生产

1. 乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

2. 在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。



第八条 工程价款的支付与结算

1. 本工程总价在不超过中标价格____%的情况下，以最终竣工验收决算价格为主，且结算价格超过招标价格部分应与甲方另外签订补充合同，并报财政部门备案。

2. 付款方式：根据工程进展程度予以拨付，工程竣工验收后以决算价为主，扣除____%作为质保金，其余资金一次付清。

3. 施工图中已反映的内容，如属漏报，则认为已包含在其它相关项中，不再增补。

第九条 违约责任与奖励规定

1. 乙方在工程的施工管理中对于材料的使用，应坚持合理用料、节约用料的原则，严禁超标准用料，超标准用料造成甲方的超额支出损失，在工程费用结算时从乙方承包费中扣除。

2. 乙方工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的____%偿付逾期违约金，并赔偿甲方实际损失。

3. 乙方工程交付时间不符合规定，乙方按合同总价的____%偿付逾期违约金。

4. 甲方未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。

5. 甲方不能按照合同约定支付承包费用，按照同期银行借款利息支付违约金，甲方无正当理由提前解除合同，应承担合同价款____%的违约金。

第十条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。

第十一条 其它

1. 本合同所有附件、招标文件（含补充通知、澄清、答疑会议纪要等）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的任何责任和义务。

第十二条 合同生效及其他



1. 本合同在甲乙双方授权代表签字盖章后生效。

2. 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

3. 本合同一式三份，具有同等法律效力。甲、乙双方各执叁份。

注：本合同的主要条款必须全部响应，但格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同附件作为《XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目》政府采购合同的有效组成部分。

合同附件一：政府采购项目成交通知书

合同附件二：投标报价明细表

甲方： 盖章： 地址： 电话：	乙方： 盖章： 地址： 电话：
法定代表人： 被授权人： 日期：	法定代表人： 被授权人： 日期：
账号： 开户行：	账号： 开户行：



第四章 采购需求

(磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料的原件或复印件均要求在电子响应文件中以彩色扫描件形式递交。不接受纸质响应文件)

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：项目包含的所有费用。

二、竣工要求

1. 施工时间：计划开工日期：2025年6月1日，计划竣工日期：2025年11月28日
2. 施工地点：张掖市甘州区县府街

三、付款方式

签订合同时约定

四、履约保证金

是否收取：不收取。



清单总说明

工程名称：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

1、工程概况：

1.1 建筑规模：万寿寺木塔占地面积 2525.56 平方米，塔身九层，其中基座面积 102.25 平方米，一层塔檐建筑面积 216.07 平方米，二层塔檐建筑面积 122.32 平方米，三层塔檐建筑面积 94.09 平方米，四层塔檐建筑面积 79.76 平方米，五层塔檐建筑面积 68.22 平方米，六层塔檐建筑面积 60.21 平方米，七层塔檐建筑面积 51.81 平方米，八层建筑面积 40.61 平方米。

1.2 工程特征：

1.3 施工现场实际情况：本工程施工场地宽阔。

1.4 自然地理条件：土壤类别暂定一、二类。

2、工程招标和分包：

2.1 招标范围：屋面、木基层、木构件、墙体、地面、变形监测等文物建筑保护修缮工程。

2.2 拟分包项目：无

3、编制依据：

3.1 依据甘肃经纬工程设计有限责任公司设计的施工图编制。

3.2 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 及《房屋建筑及装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013《通用安装工程工程量计价规范》GB50856-2013。

3.3 取费文件：《甘肃省建设工程计价规则暨造价管理文件汇编》DBJD25-98-2020。

3.4 定额套用：甘建公告[2020]61 号文件《甘肃省建筑安装工程费用定额》《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-67-2019 张掖地区基价，《甘肃省安装工程预算定额》DBJD25-68-2019 张掖地区基价、《甘肃省建筑与装饰工程预算定额（2019 地区基价）》张掖地区基价、《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额（2010）》张掖地区基价、《甘肃省市政工程预算定额（2018）甘建价【2019】163 号文件张掖地区基价、《甘肃省文物建筑保护修缮工程预算定额（2019 地区基价）》张掖地区基价

4、工程质量、材料、施工等特殊求：

4.1 工程质量要求：合格

4.2 材料要求：合格

4.3 招标人自行采购材料名称、规格型号、数量：无

4.4 根据甘肃省住房和城乡建设厅文件甘建价【2019】118 号文，税金按 9%计取

5、预留金：无

6、混凝土搅拌方式：商砼。

7、风险及其他

7.1 本招标控制价暂不考虑风险因素，风险内容及规范（幅度）由承发包双方在施工合同中约定。

8、其他需说明的问题：

8.1 规费其中社会保险费按16%计入、住房公积金按6%计入。

8.2 专业工程暂估价见专业工程暂估价表，材料暂估单价见材料暂估单价表，暂列金额见暂列金额明细表。



2025年4月11日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		台基							
		踏步							
1	020201002002	踏跺	1. 名称:清理踏跺风化面 2. 工程做法及要求:详见施工图	m ²	35.32				
2	020201002003	踏跺	1. 名称:踏跺孔洞填补共计14.37m ² 2. 做法:采用麻刀白灰+环氧树脂+石粉进行填充,最后大麻刀灰匀平缝。 3. 工程做法及要求:详见施工图	处	36				
3	020201008001	垂带	1. 名称:清理垂带风化面 2. 工程做法及要求:详见施工图	m ²	3.16				
4	020201008002	垂带	1. 做法:垂带孔洞部位采用麻刀白灰+环氧树脂+石粉进行填充,最后大麻刀灰匀平缝。共计0.23m ² 2. 工程做法及要求:详见施工图	处	3				
5	020201009001	象眼	1. 名称:清理象眼石材面层风化面 2. 工程做法及要求:详见施工图	m ²	9.12				
		分部小计							
		台帮							
6	020201002004	台帮	1. 名称:清理须弥座石材风化层 2. 工程做法及	m ²	77.57				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:详见施工图					
7	020201002005	台帮	1.名称:出现孔洞的石材,采用麻刀白灰+环氧树脂+石粉进行填充。共计23.27m ² 2.工程做法及要求:详见施工图	处	45			
8	020201002006	台帮	1.名称:修补表层剥落 31.03m ² 2.名称:出现孔洞的石材,采用麻刀白灰+环氧树脂+石粉进行填充。共计23.27m ² 3.工程做法及要求:详见施工图	处	63			
		分部小计						
		栏杆						
9	020202004001	栏板	1.名称及做法:对于拔榫的斜栏杆、抱鼓石拆卸,清理望柱卯口残渣,重新归安,并采用大麻刀灰勾平缝。 2、对与未拔榫,但出现与望柱接榫裂缝的部位,剔除原有密实材料,采用大麻刀灰勾平缝。 2.工程做法及要求:详见施工图	m ²	8.13			
本页小计								




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 2 页 共 11 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
10	020202004002	寻杖栏杆	1.名称:拆寻仗 2.工程做法及要求:详见施工图	m3	0.02				
11	020202004003	寻杖栏杆	1.名称:更换断裂的寻仗 2.工程做法及要求:详见施工图	m2	0.15				
12	040701008001	栏板裂隙灌浆	1.名称:对于表层出现裂隙的构件,采用水硬性石灰砂浆+石粉+5%环氧树脂进行灌缝处理。 2.工程做法及要求:详见施工图	m	63.2				
13	020510001001	栏板修补表层剥落	1.名称:对于表层剥落的构件,采用麻刀白灰+5%环氧树脂+石粉修补。 2.工程做法及要求:详见施工图	处	22				
14	020510001002	栏板修补表层剥落	1.名称:对于表层风化的构件,清理风化面层。对于断裂小龙头,仅清理表层风化面即可。 2.工程做法及要求:详见施工图	m2	15.25				
		分部小计							
		台明地面							
15	011605001001	平面块料拆除	1.饰面材料种类:拆除台明现有地面,下挖 350mm,素土夯	m2	289.61				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			实，夯实系数≥0.93； 2. 工程做法及要求：详见施工图 3. 废料运输：自行考虑					
16	020702001001	糙埂方砖	1. 铺设部位：台明地面 2. 做法：3:7 灰土垫层两步厚 300mm，四角抄平，分层夯实，夯实系数≥0.93；50mm 厚掺灰泥坐底；230*230*60mm 方砖“斜纹”糙埂，四面 500*500*60mm 方砖冲中，白灰砂土扫缝。 3. 工程做法及要求：详见施工图	m2	260.88			
17	020702001003	糙埂方砖	1. 铺设部位：台明地面-原有青砖重新利用 2. 做法：3:7 灰土垫层两步厚 300mm，四角抄平，分层夯实，夯实系数≥0.93；50mm 厚掺灰泥坐底；230*230*60mm 方砖“斜纹”糙埂，四面 500*500*60mm 方砖冲中，白灰砂土扫缝。 3. 工程做法及要求：详见施工图	m2	28.73			
18	040504009001	台基排水口疏	1. 名称：台基排	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 5 页 共 11 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
		通	水口疏通						
		分部小计							
		分部小计							
		一层							
19	011605001002	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 拆除台明现有地面, 下挖 350mm, 素土夯实, 夯实系数≥0.93; 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 废料运输: 自行考虑	m ²	70.53				
20	020702001002	糙墁方砖	1. 铺设部位: 一层地面 2. 做法: 3:7 灰土垫层两步厚 300mm, 四角抄平, 分层夯实, 夯实系数≥0.93; 50mm 厚掺灰泥坐底; 230*230*60mm 方砖“十字缝”糙墁, 整砖冲中, 白灰砂土扫缝。 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m ²	32.27				
21	020702001005	糙墁方砖	1. 铺设部位: 一层地面-原有青砖重新利用 2. 做法: 3:7 灰土垫层两步厚 300mm, 四角抄平, 分层夯实, 夯实系数≥0.93; 50mm 厚掺灰泥坐底; 230*230*60mm	m ²	38.26				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			方砖“十字缝”糙垠，整砖冲中，白灰砂土扫缝。 3. 工程做法及要求：详见施工图					
22	020206001001	柱顶石	1. 名称：柱顶石修补及拆安归位 2. 工程做法及要求：剔除柱顶石水泥砂浆抹面，对整体完好，局部酥碱深度小于10mm的柱顶石可采用环氧树脂+石粉+色料进行修补。柱抵承面积小于3/5时，或酥碱严重并伴随出现层状裂纹的须予更换。补配破损、缺失柱顶石，石材选用青石，强度等级不低于MU50。 3. 柱顶垫层：柱顶垫层：千斤顶将柱上荷载卸力后，抽取柱顶石，下挖深400mm基坑，原土夯实，柱底基础采用3:7灰土加30%粒径3-5mm粗砂夯实取平，归按修补完成的柱顶石。 4. 废料运输：自行考虑	只	4			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	050101008001	生物污染清理	1.名称:清理外围梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2.工程做法及要求:详见施工图 3.废料运输:自行考虑	m ²	13.67			
24	011607001001	拆除塔檐	1.拆除:对南侧、东侧、北侧东面次间、西侧明间、四面翼角部位塔檐揭顶 2.屋面结构:Φ80-100mm椽子—20mm望板(柳叶缝)—30mm护板灰—80-100mm灰泥背—50mm瓦瓦泥—瓦面(筒瓦240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm))。 3.工程做法及要求:详见施工图 4.废料运输:自行考虑	m ²	180.56			
25	011607001002	拆除直椽	1.拆除:直椽 2.废料运输:自行考虑	根	48			
26	011607001004	拆除翼角椽	1.拆除:翼角椽 2.废料运输:自行考虑	根	56			
27	011607001005	拆除连檐	1.拆除:连檐 2.废料运输:自行考虑	m	70.08			
本页小计								



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 8 页 共 11 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
28	020505002001	更换直椽	1. 木材品种:更换直椽 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	123.36				
29	020303018001	翼角椽飞	1. 名称:翼角椽 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	170.2				
30	031101016001	翼角椽尾端加固	1. 规格:翼角椽尾端加固 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	处	8				
31	020508025001	望板	1. 木材品种:更换望板 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m ²	180.56				
32	020508016001	连檐	1. 木材品种:大连檐制安,小连檐制安,闸档板制安,筒瓦檐头附件 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	71.08				
33	020508030001	瓦屋面	1. 瓦面(筒瓦)240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm) 2. 苫背层,麻刀灰捉节夹垄。	m ²	144.45				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 工程做法及要求: 详见施工图						
34	020508030002	瓦屋面-利用原屋面瓦	1. 瓦面(筒瓦) 240*120*15mm, 板瓦(长230mm, 宽170mm, 厚15mm) 2. 苫背层, 麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m ²	36.11				
35	020602005001	戗脊	1. 脊件类型、规格尺寸: 戗(岔)脊、角脊 无陡板 2. 工程做法及要求: 详见施工图	m	18.52				
36	020602013001	窑制吻兽	1. 规格尺寸: 合角吻(高度) 60cm以上	座	4				
		分部小计							
		二层							
37	011605001003	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 拆除二层外廊现有地面及基层, 望板拆除 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 废料运输: 自行考虑	m ²	117.97				
38	020702001006	糙墁方砖	1. 铺设部位: 二层楼面 2. 做法: 望板; 30mm 护板灰; 4mm 后聚乙烯丙纶防水卷材; 50mm	m ²	117.97				
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 10 页 共 11 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			灰泥背；50mm厚 掺灰泥座底；230*230*60mm青砖 “十字缝”糙垆。 3. 木材表面防腐涂刷 4. 工程做法及要求：详见施工图						
39	031101016003	四角角梁加固	1. 规格：四角角梁U螺杆加固 2. 角梁尾端加固：待翼角揭顶后，归安起翘角梁及金檩，加固方式采用采用M16Q235-AU螺杆将角梁尾端、金檩、抹角梁沿角梁与金檩两侧缝隙交差螺栓捆扎固定。 角梁上部螺栓内衬8mm镀锌钢板，抹角梁下部两侧棱角衬50*50*5mm镀锌角钢，长500mm。所有金属加固件与木材解除面均内衬5mm厚橡胶垫缓冲，避免加固件对木构件造成损伤。 3. 工程做法及要求：详见施工图	处	4				
40	020503001001	圆桁（檩）	1. 构件名称、类别：檩头随角梁加固归安7根，更换条1根。	m3	0.97				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 工程做法及要求: 详见施工图						
41	050101008002	生物污染清理	1. 名称: 清理外圈梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 废料运输: 自行考虑	m ²	9.86				
42	011201003001	墙体裂缝灌浆	1. 名称: 墙体裂缝灌浆处理 2. 裂缝灌浆: 采用底压灌浆, 灌浆前使用加固材料对裂缝口两侧面喷洒渗透, 然后再用加固材料渗透加固裂隙两壁, 最后再进行裂缝注浆。灌浆材料选用熟石灰、砂子加糯米汁, (熟石灰: 细砂=3:7)。 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m	2.39				
43	011607001006	拆除塔檐	1. 拆除: 对南侧、东侧、北侧东面次间、西侧明间、四面翼角部位塔檐揭顶 2. 屋面结构: $\Phi 80-100\text{mm}$ 椽子— 20mm 望板 (柳叶缝)— 30mm 护板灰— $80-100\text{mm}$ 灰泥	m ²	122.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 12 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			背—50mm瓦瓦泥一瓦面(筒瓦240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm))。 3.工程做法及要求:详见施工图 4.废料运输:自行考虑						
44	011607001007	拆除直椽	1.拆除:直椽 2.废料运输:自行考虑	根	119				
45	011607001009	拆除连檐	1.拆除:连檐 2.废料运输:自行考虑	m	56.92				
46	020505002002	更换直椽	1.木材品种:更换直椽 2.工程做法及要求:详见施工图 3.木材表面防腐涂刷	m	80.84				
47	020303018002	翼角椽飞	1.名称:翼角椽 2.工程做法及要求:详见施工图 3.木材表面防腐涂刷	m	214.56				
48	031101016002	翼角椽尾端加固	1.规格:翼角椽尾端加固 2.工程做法及要求:详见施工图 3.木材表面防腐涂刷	处	8				
49	020508025002	望板	1.木材品种:更换望板 2.工程做法及要求:详见施工图 3.木材表面防	m2	122.86				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 12 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腐涂刷						
50	020508016002	连檐	1. 木材品种:大连檐制安,小连檐制安,闸档板制安,筒瓦檐头附件 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	56.92				
51	020508030003	瓦屋面	1. 瓦面(筒瓦)240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm) 2. 苫背层,麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求:详见施工图	m ²	98.29				
52	020508030004	瓦屋面-利用原屋面瓦	1. 瓦面(筒瓦)240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm) 2. 苫背层,麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求:详见施工图	m ²	24.57				
53	020602005002	钱脊	1. 脊件类型、规格尺寸:钱(岔)脊、角脊 无陡板 2. 工程做法及要求:详见施工图	m	56.92				
54	020602013002	窑制吻兽	1. 规格尺寸:合角吻(高度)60cm以	座	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			上						
		分部小计							
		三层							
55	011605001004	平面块料拆除	1. 饰面材料种类: 拆除二层外廊现有地面及基层, 望板拆除 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 废料运输: 自行考虑	m2	50.75				
56	020702001007	糙埧方砖	1. 铺设部位: 楼面 2. 做法: 望板; 30mm 护板灰; 4mm 后聚乙烯丙纶防水卷材; 50mm 灰泥背; 50mm 厚掺灰泥座底; 230*230*60mm 青砖“十字缝”糙埧。 3. 木材表面防腐涂刷 4. 工程做法及要求: 详见施工图	m2	50.75				
57	050101008003	生物污染清理	1. 名称: 清理外围梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 废料运输: 自行考虑	m2	7.23				
58	011607001010	拆除塔檐	1. 拆除: 对南侧、东侧、北侧东面次间、西侧明间、四面翼角部位塔檐揭顶	m2	92.59				
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 15 页 共 11 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 屋面结构: Φ80-100mm椽子—20mm望板 (柳叶缝)—30mm护板灰—80-100mm灰泥背—50mm瓦瓦泥—瓦面 (筒瓦240*120*15mm, 板瓦 (长230mm, 宽170mm, 厚15mm))。 3. 工程做法及要求: 详见施工图 4. 废料运输: 自行考虑						
59	011607001011	拆除直椽	1. 拆除: 直椽 2. 废料运输: 自行考虑	根	134				
60	011607001012	拆除连檐	1. 拆除: 连檐 2. 废料运输: 自行考虑	m	45.28				
61	020505002003	更换直椽	1. 木材品种: 更换直椽 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	61.48				
62	020303018003	翼角椽飞	1. 名称: 翼角椽 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	153.44				
63	020508025003	望板	1. 木材品种: 更换望板 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防	m ²	92.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 16 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			腐涂刷						
64	020508016003	连檐	1. 木材品种:大连檐制安,小连檐制安, 闸档板制安, 筒瓦檐头附件 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	45.28				
65	020508030005	瓦屋面	1. 瓦面(筒瓦) 240*120*15mm, 板瓦(长230mm, 宽170mm, 厚15mm) 2. 苫背层, 麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m ²	74.07				
66	020508030006	瓦屋面-利用原屋面瓦	1. 瓦面(筒瓦) 240*120*15mm, 板瓦(长230mm, 宽170mm, 厚15mm) 2. 苫背层, 麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m ²	18.52				
67	020602005003	钱脊	1. 脊件类型、规格尺寸: 钱(岔)脊、角脊 无陡板 2. 工程做法及要求: 详见施工图	m	45.28				
		分部小计							
		四层							
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 17 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
68	050101008004	生物污染清理	1.名称:清理外围梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2.工程做法及要求:详见施工图 3.废料运输:自行考虑	m ²	6.47				
69	011607001013	拆除塔檐	1.拆除:对南侧、东侧、北侧东面次间、西侧明间、四面翼角部位塔檐揭顶 2.屋面结构:Φ80-100mm椽子—20mm望板(柳叶缝)—30mm护板灰—80-100mm灰泥背—50mm瓦瓦泥—瓦面(筒瓦240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm))。 3.工程做法及要求:详见施工图 4.废料运输:自行考虑	m ²	80.88				
70	011607001014	拆除直椽	1.拆除:直椽 2.废料运输:自行考虑	根	101				
71	011607001015	拆除连檐	1.拆除:连檐 2.废料运输:自行考虑	m	44				
72	020505002004	更换直椽	1.木材品种:更换直椽 2.工程做法及要求:详见施工图	m	92.59				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 18 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 木材表面防腐涂刷						
73	020303018004	翼角椽飞	1. 名称:翼角椽 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	160.92				
74	020508025004	望板	1. 木材品种:更换望板 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m ²	80.88				
75	020508016004	连檐	1. 木材品种:大连檐制安,小连檐制安, 闸档板制安, 筒瓦檐头附件 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	44				
76	020508030007	瓦屋面	1. 瓦面 (筒瓦) 240*120*15mm, 板瓦 (长230mm, 宽170mm, 厚15mm) 2. 苫背层, 麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求:详见施工图	m ²	64.71				
77	020508030008	瓦屋面-利用原屋面瓦	1. 瓦面 (筒瓦) 240*120*15mm, 板瓦 (长230mm, 宽170mm, 厚15mm) 2. 苫背层, 麻刀灰捉节夹	m ²	16.17				
本页小计									


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 19 页 共 1 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			垄。 3. 工程做法及要求: 详见施工图						
78	020602005004	钹脊	1. 脊件类型、规格尺寸: 钹(岔)脊、角脊 无陡板 2. 工程做法及要求: 详见施工图	m	25				
		分部小计							
		五层							
79	011201003003	裂缝	1. 名称: 外檐西北角柱柱根干木条嵌补, 并加设两道铁箍。 2. 裂缝嵌补当裂缝宽度小于 3mm 时, 可在柱的油饰或断白过程中, 采用腻子勾抹严实。 当裂缝宽度在 3mm~30mm 时, 可用木条嵌补, 并采用改性结构胶粘剂粘牢。 当裂缝宽度大于 30mm 时, 除采用木条以改性结构胶粘剂补严粘牢外, 尚应在柱的开裂段内加铁箍或纤维复合材料箍(2~3)道。当柱的开裂段较长时, 宜适当增加箍的数量。	m	1.24				
本页小计									


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 20 页 共 11 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			3. 工程做法及要求: 详见施工图						
80	050101008005	生物污染清理	1. 名称: 清理外圈梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 废料运输: 自行考虑	m ²	6.47				
81	011201003004	墙体裂缝灌浆	1. 名称: 墙体裂缝灌浆处理 2. 裂缝灌浆: 采用底压灌浆, 灌浆前使用加固材料对裂缝口两侧面喷洒渗透, 然后再用加固材料渗透加固裂隙两壁, 最后再进行裂缝注浆。灌浆材料选用熟石灰、砂子加糯米汁, (熟石灰: 细砂=3:7)。 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m	2.88				
82	011607001016	拆除塔檐	1. 拆除: 对南侧、东侧、北侧东面次间、西侧明间、四面翼角部位塔檐揭顶 2. 屋面结构: $\Phi 80-100\text{mm}$ 椽子— 20mm 望板 (柳叶缝)— 30mm 护板灰— $80-100\text{mm}$ 灰泥	m ²	67.84				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			背—50mm瓦瓦泥一瓦面(筒瓦240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm))。 3.工程做法及要求:详见施工图 4.废料运输:自行考虑					
83	011607001017	拆除直椽	1.拆除:直椽 2.废料运输:自行考虑	根	106			
84	011607001018	拆除连檐	1.拆除:连檐 2.废料运输:自行考虑	m	40.64			
85	020505002005	更换直椽	1.木材品种:更换直椽 2.工程做法及要求:详见施工图 3.木材表面防腐涂刷	m	43.84			
86	020303018005	翼角椽飞	1.名称:翼角椽 2.工程做法及要求:详见施工图 3.木材表面防腐涂刷	m	170.88			
87	020508025005	望板	1.木材品种:更换望板 2.工程做法及要求:详见施工图 3.木材表面防腐涂刷	m ²	67.84			
88	020508016005	连檐	1.木材品种:大连檐制安,小连檐制安,闸档板制安,筒瓦檐头附件 2.工程做法及	m	40.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			要求:详见施工图 3.木材表面防腐涂刷						
89	020508030009	瓦屋面	1.瓦面(筒瓦)240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm) 2.苫背层,麻刀灰捉节夹垄。 3.工程做法及要求:详见施工图	m ²	54.27				
90	020508030010	瓦屋面-利用原屋面瓦	1.瓦面(筒瓦)240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm) 2.苫背层,麻刀灰捉节夹垄。 3.工程做法及要求:详见施工图	m ²	13.57				
91	020602005005	戗脊	1.脊件类型、规格尺寸:戗(岔)脊、角脊 无陡板 2.工程做法及要求:详见施工图	m	25.6				
		分部小计							
		六层							
92	050101008006	生物污染清理	1.名称:清理外围梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2.工程做法及要求:详见施工	m ²	6.47				
本页小计									




注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 28 页 共 31 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			图 3. 废料运输: 自行考虑						
93	011607001019	拆除塔檐	1. 拆除: 对塔檐全部揭顶。更换糟朽木基层, 补配破损、缺失瓦件, 重新做苫背层, 麻刀灰捉节夹垄 2. 屋面结构: $\Phi 80-100\text{mm}$ 椽子— 20mm 望板 (柳叶缝)— 30mm 护板灰— $80-100\text{mm}$ 灰泥背— 50mm 瓦瓦泥—瓦面 (筒瓦 $240*120*15\text{mm}$, 板瓦 (长 230mm , 宽 170mm , 厚 15mm))。 3. 工程做法及要求: 详见施工图 4. 废料运输: 自行考虑	m ²	67.12				
94	011607001020	拆除直椽	1. 拆除: 直椽 2. 废料运输: 自行考虑	根	78				
95	011607001021	拆除连檐	1. 拆除: 连檐 2. 废料运输: 自行考虑	m	36.72				
96	020505002006	更换直椽	1. 木材品种: 更换直椽 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	82.74				
97	020303018006	翼角椽飞	1. 名称: 翼角椽	m	107.28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 2 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 工程做法及要求：详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷						
98	020508025006	望板	1. 木材品种：更换望板 2. 工程做法及要求：详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m2	67.12				
99	020508016006	连檐	1. 木材品种：大连檐制安，小连檐制安，闸档板制安，筒瓦檐头附件 2. 工程做法及要求：详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	36.72				
100	020508030011	瓦屋面	1. 瓦面（筒瓦）240*120*15mm，板瓦（长230mm，宽170mm，厚15mm） 2. 苫背层，麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求：详见施工图	m2	53.7				
101	020508030012	瓦屋面-利用原屋面瓦	1. 瓦面（筒瓦）240*120*15mm，板瓦（长230mm，宽170mm，厚15mm） 2. 苫背层，麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求：详见施工	m2	13.42				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			图						
102	020602005006	钱脊	1. 脊件类型、规格尺寸:钱(岔)脊、角脊 无陡板 2. 工程做法及要求:详见施工图	m	20.96				
		分部小计							
		七层							
103	050101008007	生物污染清理	1. 名称:清理外围梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 废料运输:自行考虑	m ²	6.47				
104	011607001022	拆除塔檐	1. 拆除:对塔檐全部揭顶。更换糟朽木基层, 补配破损、缺失瓦件, 重新做苦背层, 麻刀灰捉节夹垄 2. 屋面结构:Φ80-100mm椽子—20mm望板(柳叶缝)—30mm护板灰—80-100mm灰泥背—50mm瓦瓦泥—瓦面(筒瓦240*120*15mm, 板瓦(长230mm, 宽170mm, 厚15mm))。 3. 工程做法及要求:详见施工图	m ²	30.56				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			4. 废料运输:自行考虑						
105	011607001023	拆除直椽	1. 拆除:直椽 2. 废料运输:自行考虑	根	75				
106	011607001024	拆除连檐	1. 拆除:连檐 2. 废料运输:自行考虑	m	33.68				
107	020505002007	更换直椽	1. 木材品种:更换直椽 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	65.36				
108	020303018007	翼角椽飞	1. 名称:翼角椽 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	110.26				
109	020508025007	望板	1. 木材品种:更换望板 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m ²	30.56				
110	020508016007	连檐	1. 木材品种:大连檐制安,小连檐制安,闸档板制安,筒瓦檐头附件 2. 工程做法及要求:详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	33.68				
111	020508030013	瓦屋面	1. 瓦面(筒瓦)240*120*15mm,板瓦(长230mm,宽170mm,厚15mm)	m ²	24.45				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			2. 苫背层，麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求：详见施工图						
112	020508030014	瓦屋面-利用原屋面瓦	1. 瓦面（筒瓦）240*120*15mm，板瓦（长230mm，宽170mm，厚15mm） 2. 苫背层，麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求：详见施工图	m ²	6.11				
113	020602005007	钱脊	1. 脊件类型、规格尺寸：钱（岔）脊、角脊 无陡板 2. 工程做法及要求：详见施工图	m	14.56				
		分部小计							
		八、九层							
114	011605001005	平面块料拆除	1. 饰面材料种类：拆除八层外廊现有地面及基层 2. 工程做法及要求：详见施工图 3. 废料运输：自行考虑	m ²	16.75				
115	020702001008	糙墁方砖	1. 铺设部位：楼面 2. 做法：对八层外廊地面解除松动青砖，重新糙墁。 3. 方砖规格：230*230*60mm	m ²	16.75				
本页小计									



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			青砖“十字缝”糙墁。 4.工程做法及要求:详见施工图						
116	050101008008	生物污染清理	1.名称:清理外围梁架抱头梁及穿插枋鸟类排泄物。 2.工程做法及要求:详见施工图 3.废料运输:自行考虑	m2	19.34				
117	010607004008	金属网栏	1.名称:防鸟网 2.材料:防鸟网采用 316 不锈钢丝编织最大为 20mm 菱形网孔 3.工程做法及要求:详见施工图	m2	8.47				
118	011607001025	拆除塔檐	1.拆除:对塔檐全部揭顶。更换糟朽木基层, 补配破损、缺失瓦件, 重新做苫背层, 麻刀灰捉节夹垄 2.屋面结构:Φ80-100mm椽子—20mm望板(柳叶缝)—30mm护板灰—80-100mm灰泥背—50mm瓦瓦泥—瓦面(筒瓦240*120*15mm, 板瓦(长230mm, 宽170mm, 厚15mm))。 3.工程做法及	m2	107.44				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			要求: 详见施工图 4. 废料运输: 自行考虑						
119	011607001026	拆除直椽	1. 拆除: 直椽 2. 废料运输: 自行考虑	根	171				
120	011607001027	拆除连檐	1. 拆除: 连檐 2. 废料运输: 自行考虑	m	60.88				
121	020505002008	更换直椽	1. 木材品种: 更换直椽 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	173.1				
122	020303018008	翼角椽飞	1. 名称: 翼角椽 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	211.68				
123	020508025008	望板	1. 木材品种: 更换望板 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m ²	107.44				
124	020508016008	连檐	1. 木材品种: 大连檐制安, 小连檐制安, 闸档板制安, 筒瓦檐头附件 2. 工程做法及要求: 详见施工图 3. 木材表面防腐涂刷	m	60.88				
125	020508030015	瓦屋面	1. 瓦面 (筒瓦) 240*120*15mm, 板瓦 (长230mm, 宽170mm)	m ²	85.95				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 30 页 共 31 页



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			1. 厚15mm) 2. 苫背层, 麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求: 详见施工图						
126	020508030016	瓦屋面-利用原屋面瓦	1. 瓦面(筒瓦) 240*120*15mm, 板瓦(长230mm, 宽170mm, 厚15mm) 2. 苫背层, 麻刀灰捉节夹垄。 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m ²	21.49				
127	020602005008	戗脊	1. 脊件类型、规格尺寸: 戗(岔)脊、角脊 无陡板 2. 工程做法及要求: 详见施工图	m	43.76				
128	010607004009	金属网栏	1. 名称: 防鸟网 2. 材料: 防鸟网采用 316 不锈钢丝编织最大为 20mm 菱形网孔 3. 工程做法及要求: 详见施工图	m ²	935.61				
		分部小计							
		措施项目							
129	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 外脚手架 2. 搭设高度: 35m	m ²	2580.2				
130	021001009001	屋面脚手架	1. 屋面脚手架 2. 搭设方式: 屋面脚手架 不带	m ²	835.87				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 3 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	定额人工费
			吻兽						
131	011704001001	超高施工增加	1. 超高施工增加 2. 建筑物檐口高度、层数:35m	m2	94.6				
132	011703001001	垂直运输	1. 垂直运输 2. 落料溜槽 3. 建筑物檐口高度、层数:35m	m2	910.93				
133	B-001	保护棚	1. 保护棚	项	910.93				
134	b-002	监测项目	1. 监测项目	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：万寿寺木塔修缮工程 标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表



工程名称：万寿寺木塔修缮工程

标段：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表



工程名称：万寿寺木塔修缮工程

表号：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中：社会保险费+其中：住房公积金+其中：环境保护税			
1.1	其中：社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费			
1.2	其中：住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施项目费中的人工费			
1.3	其中：环境保护税	按实记取			
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费+措施项目费（费率措施费）+其他项目费+规费			
合 计					



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



第五章 响应文件组成



竞争性磋商响应声明



竞争性磋商响应声明

致_____ (采购人):

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件(竞争性磋商文件编号)的全部内容,知悉参加竞争性磋商的风险,我方承诺接受竞争性磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在竞争性磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起____内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交固化的电子响应文件1份和其对应的哈希值,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求进行报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,保证在获得成交资格后,按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。



供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

供应商的资格证明文件

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 营业执照：投标人需提供合法有效含统一社会信用代码和二维码标识的营业执照副本扫描件并加盖公章。（扫描件应原尺寸扫描，确保二维码清晰可查）

3. 法定代表人身份证明及授权委托书：投标人须提供法定代表人资格证明、身份证正反面扫描件（法定代表人参与投标时提供），提供附有法定代表人身份证扫描件的授权函，被授权人身份证扫描件（非法定代表人参与投标时提供）。

4. 信用中国：投标人须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务中“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人”或“政府采购不良行为记录”查询名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间；（以自招标公告发布之日起至递交《投标》截止时间前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

5. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）投标人在参与本项目投标活动时，应严格按照财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46）填写中小企业申明函（工程），如未按其要求执行，对其产生的不利因素由投标人自行承担。（2）根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小型和微型企业产品的价格给予3%的扣除。（3）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。（4）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。（5）政府采购属于节能清单和环境标志清单中的产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单和环境标志清单所列的节能和环境标志产品。（6）根据张掖市财政局《关于进一步做好“政采贷”工作的通知》（张财采(2023)16号）规定，本项目可以落实



政采贷相关优惠政策。（7）本项目（是/否）面向中小企业采购：是。采购项目预算总额预留100%。

6. 本项目特定资格要求：供应商须具有国家文物行政部门颁发的文物保护工程施工贰级及以上资质（业务范围须包含古建筑维修保护），具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力；项目经理必须是注册在本企业全国性文物保护行业颁发的文物保护工程责任工程师；技术负责人须具有工程类中级及以上技术职称；安全负责人须具有专职安全员C证；参与本项目的施工员、安全员、质检员、材料员、资料员须持有相应岗位资格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员。

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。
2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，原件彩色扫描件必须清晰、真实、有效。

三、供应商商务技术文件



(一)《竞争性磋商响应文件》封面格式

一、投标文件格式

(一)《竞争性磋商响应文件》封面格式



项目名称: _____

项目编号: _____

竞争性磋商响应文件

(商务标和技术标)

单位名称: _____ (加盖公章)

法人代表或被授权人代表人: _____ (签字或盖章)

投标日期: _____年____月____日

(二) 投标函

致：

我方确认收到贵方提供的项目编号：_____《竞争性磋商文件》的全部内容。我方：_____（供应商名称）作为投标单位正式授权_____（授权代表全名、职务）代表我方进行有关本项目投标的一切事宜。

我方已完全明白《竞争性磋商文件》的所有条款要求，并重申以下几点：

- (一) 我方决定参加项目编号为_____的投标；
- (二) 本《竞争性磋商响应文件》的有效期在投标截止日后60天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；
- (三) 我方已详细研究了《竞争性磋商文件》的所有内容包括正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
- (四) 我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标。
- (五) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息。
- (六) 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
- (七) 我方如果成交，将保证履行《竞争性磋商文件》及其补充文件中的全部责任和义务，保质、保量、按期完成合同中的全部任务。

(八) 如我方成交，我方将在收到成交通知书之前，按《竞争性磋商文件》中规定的标准向银龙兴（甘肃）咨询有限公司缴纳相关费用。

(九) 投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：_____ 户名：_____

账号：_____

(十) 与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____ 电话：_____

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



(三) 法定代表人身份证明



法定代表人身份证明



供应商名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职

务: _____

身份证号码: _____

系_____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

供应商: _____ (盖

章)

_____年_____月_____日



法定代表人身份证明扫描件:

--	--

(四)法定代表人授权委托书



法定代表人授权委托书



致：

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____（供应商名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司
的合法代表人，就（项目编号为06398_____）的《竞争性磋商文件》中的_____项目的
投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

供 应 商 （ 盖 章 ） ： _____

地 址 ： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

被授权人（签字或盖章）： _____

职务： _____

被授权人身份证扫描件：


--	--



(五) 供应商一般情况表

供应商一般情况表

兹证明上述声明是真实、准确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。



供应商名称					
注册地址		邮政编码			
联系方式	联系人		电话		
	传真		网址		
公司类型					
法定代表人	姓名	技术职称		电话	
技术负责人	姓名	技术职称		电话	
成立时间	员工总人数:				
企业资质	其中	项目负责人			
统一社会信用代码		高级职称人员			
注册资金		中级职称人员			
开户银行		初级职称人员			
账号		技 工			
经营范围					
三年内有无受各级管理部门的处分或处罚	年份	处分或处罚记录	处分单位	相关说明	
	2022				
	2023				
	2024				

备注	
----	--

供应商名称：_____（盖章）
法定代表人或被授权代表人：_____（签字或盖章）
日期：_____年_____月_____日



(六) 小微企业价格评审优惠申请及承诺函



小微企业价格评审优惠申请及承诺函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(七) 监狱企业(若有)



监狱企业、残疾人企业、节能环保产品



(1) 监狱企业(若有)

致:

本单位郑重声明:《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》[财库(2014)68号]的规定,本单位为符合条件的监狱企业单位,且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他监狱企业单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

供应商名称: _____ (单位盖章)

法定代表人或授权代表人(签字或盖章): _____

日期: _____年_____月_____日



附件:有关监狱企业的相关证件资料, 供应商提供有省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注: 供应商不属于监狱企业的可不填写此项。

(八) 残疾人企业（若有）



残疾人企业（若有）
残疾人福利性单位声明函



致：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程、提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称：_____（单位盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

- 1、后附是残疾人福利性单位的相关证明材料
 - 2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
- 注：供应商不属于残疾人福利性单位的可不填写此项**

(九)节能环保产品证明资料（若有）



节能环保产品证明资料（若有）
节能环保产品政府采购品目清单承诺书



（格式自拟）



供应商名称：_____（单位盖章）

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：供应商不属于节能环保产品单位的可不填写此项

(十)商务偏离表

商务偏离表

(说明) 对照竞争性磋商文件除“第四部分 项目技术规格、服务标准、验收”外的要求予以说明。有差异的, 请在差异表中写明实际响应的具体内容。

供应商名称: _____

号: _____



项目编

序号	竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应文件内容	偏离情况



注: 不填写此表, 磋商小组在评审过程中对分值的漏记、误判均有供应商自行承担

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或被授权代表人 (签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

(十一)其他商务文件

其他商务文件



1、近三年内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题声明

本公司在最近三年（_____年_____月-至今）内没有骗取入围和严重违约及重大质量问题。特此承诺。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



(十二) 虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致：_____（采购人）

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，并在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司服务质量与投标文件所述内容不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或集中采购代理机构作出的取消中标资格等决定。

特此声明。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日



(十三) 供应商信用承诺书

供应商信用承诺书

我公司参加_____（项目名称）的投标过程中，严格遵守相关法律法规并遵循诚信的原则，郑重作如下承诺：

一、本单位所提供的一切资料及其数据内容真实有效。本企业将严格遵守国家相关法律、法规及规定，守法经营，诚实信用，接受各级行政主管部门及相关机构的监管，无伪造编造篡改和隐瞒等虚假内容，若存在证件及相关资料造假，本单位愿接受竞争性磋商人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定同时愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

二、在投标截止时间前，我方不属于“信用中国”网站、“人民法院执行案件流程管理系统信息库”或各级信用信息共享平台查询的失信被执行人，未被列入“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为”记录名单；无被暂停或取消投标资格，无财产被接管或冻结等情况；如有虚假，我单位愿承担相应责任并愿按相关规定接受处罚。

三、若违反本承诺一经查实，本单位愿承担相应责任并接受各级主管部门及相关机构依据有关法律法规作出的处罚。

特此承诺！

承诺单位(签章)：_____

日期：_____年_____月_____日





(十四) 质量保证承诺

质量保证承诺



(格式自拟)



供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

(十五) 售后服务保证措施承诺



售后服务保证措施承诺



(格式自拟)



供应商名称：_____ (盖章)

法定代表人或被授权代表人 (签字或盖章)：_____

日期：_____年_____月_____日

(十六)企业业绩

企业业绩

年份	客户名称	项目名称	完成时间	合同金额	是否通过验收
1					
2					
3					
...					



注：

1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
2. 供应商（仅限于供应商自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。
3. 后附业绩证明材料（中标通知书或合同为准）。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或被授权代表人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

(十七) 评分标准商务部分响应资料



评分标准商务部分响应资料



注：附评分标准中商务部分评分要素内容



(十八) 开标一览表

开标一览表



项目名称: _____

项目编号: _____

供应商名称: _____

价格单位: 元

项目名称	投标总价 (元)	工期	备注
总报价	大写: _____	小写: _____	



供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或被授权代表人 (签字或盖章): _____

日期: _____年____月____日

(十九) 报价工程量清单

报价工程量清单

附件一：造价文件封面格式
附件二：工程量清单



附件一：造价文件封面格式

(项目名称)



工程量清单报价表

投标总报价人民币(小写): _____ 元

(大写): _____ 元



供应商名称: _____ (盖单位章)

法定代表人或委托代理人: _____ (签字并盖章)

造价工程师: _____ (签字或盖执业专用章)

编制日期: ____年__月__日



附件二: 工程量清单

(二十)技术标文件

技术标文件



注： 附评分标准中技术部分评分要素内容





中小企业有关证明材料



(一) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控



股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

(3) 若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接人与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

(二) 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：

(三) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

五、报价一览表

供应商名称：
项目名称：甘州区万寿寺木塔保护修缮工程
竞争性磋商文件编号：ZJYZC2025CS-022
包号：ZJYZC2025CS-022001



供应商名称	总价(万元)	工期	备注

荣邹
印建

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购需求包含的所有服务项目的总价和磋商文件规定的其它费用。
2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “报价一览表”按包分别填写。
4. 电子响应文件中的报价一览表必须与甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表内容一致，若不一致的，以甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表为准。

第六章 工程图纸

另册



第七章 工程量清单

另册



第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

项目名称:

磋商文件编号:

1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因: _____

5. 其他意见或建议。

供应商 (盖章):

法定代表人或授权代表 (签字或盖章):

日期: 年 月 日

说明: 本表格由供应商填写, 请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册

一、引言

1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1. 登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即



完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径，点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。




5. 多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写：



6. 编制流程说明

6.1 签章说明提示：

• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



6.2 编制流程说明

6.2.1 封面

供应商根据页面提示填写封面信息。



6.2.2 响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





6.2.3 资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。

系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



6.2.4 商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



6.2.5 技术部分

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一步”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



6.2.6 优惠政策


如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。



6.2.7 报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





6.2.8 报价明细表

供应商根据磋商文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）




6.2.9 商务技术资料

供应商需要响应磋商文件设定的响应文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果响应文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；

- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。



6.2.10 预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.11 导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

开始导出响应文件



生成响应文件



查看响应文件完整性



导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。



- 导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编码；一份是PDF版的响应文件。

特别说明：

- (1) 响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。
- (2) 响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文件。
- (3) 导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

7. 开标系统

7.1 下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的磋商文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的磋商文件





7.2 上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



7.3 上传核验响应文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。



7.4 确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。




7.5 澄清、多轮报价文件上传

评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	采购编号	开标时间	采购方式	评审采购方式	状态	操作
1	测试货物公开X122302	wnh42122302	36w-22122302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	资格预审	等待开标	进入评标大厅
2	202212131313建设工程第02	12145	14321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格预审	等待开标	进入评标大厅
3	20221212017-公开-货物采购01	125	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格预审	正在开标	进入评标大厅
4	公开采购110790	121231	12121212	2022-11-07 10:40:00	招标	资格预审	正在开标	进入评标大厅
5	货物采购110790	23212	23123	2022-11-07 17:00:00	招标	资格预审	等待开标	进入评标大厅
6	货物公开110790	21123	2112121	2022-11-07 16:30:00	公开招标	资格预审	正在开标	进入评标大厅
7	公开采购01	462121121	A34342421421	2022-11-04 15:00:00	公开招标	资格预审	正在开标	进入评标大厅
8	甘肃省农村供水保障工程建设项目设计施工总承包	AD1-12620002243113481-20220919-039487-2	2865-2209047	2022-09-22 08:00:00	邀请招标	资格预审	等待开标	进入评标大厅
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格预审	等待开标	进入评标大厅


如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。



如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上传。



技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单

①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。



5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

- 1、甘肃文锐电子网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

- 2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

