



临夏县中医医院信息化建设项目

更正公告

甘肃合岳工程项目管理有限责任公司受临夏县中医医院的委托，对临夏县中医医院信息化建设项目进行公开招标，项目编号：LXZC11320250129，首次公告日期为 2025 年 4 月 27 日，现对原招标文件采购项目需求及评标办法做如下更正：

一、原招标文件第四章部分项目需求为：

序号	名称	数量	单位	技术参数
44	医院原有诊间小屏对接	12	套	实现医院原有诊间小屏对接。
45	超融合一体机	6	台	超融合一体机硬件配置要求如下： 1、标准 2U 机架式设备； 2、CPU：配置至少 2 颗≥24C 的处理器； 3、内存：配置至少 16 根*32GB DDR4 3200 内存； 4、系统盘：配置不少于 2*240GB SSD 系统盘； 5、电源：冗余电源； 6、接口：配置至少 4 千兆电口+2 万兆光口； 7、▲要求超融合一体机内置同品牌计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件、云计算管理软件，提供承诺函并加盖所投产品制造商公章； 8、要求提供至少三年产品质保服务，提供制造商服务承诺函并加盖所投产品制造商公章；
46	服务器虚拟软件	12	套	1、支持选择多种克隆方式，需提供具备 CMA（检验检测机构资质认定标志）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告并所投产品制造商公章； 2、支持对超融合一体机的硬盘检测，可实现对卡慢盘进行自动隔离和手动隔离。 3、支持回收站功能，可展示被删除虚拟机的名称、描述、删除时间和保留时间等。 4、▲物理硬件容易发生内存故障，为避免内存问题带来的宕机问题影响业务，要求超融合云平台软件层面支持内存 ECC 自动纠错机制，当扫描到物理主机的内存条出现 ECC CE、UE 错误时，能够将对内内存空间进行隔离并告警故障内存条的槽位，减少内存问题对业务的影响，提供具备 CNAS（检验检测机构资质认定标志）或 CMA（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章；



			5、▲为顺利保证虚拟机迁移，可实现双向迁移以及虚拟机自动重启等，提供具备 CMA（检验检测机构资质认定标志）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章； 6、通过 AI 算法可以对虚拟机、主机的性能、可靠性打分，提供调度建议，提升 DRS 过程中的精准度。支持设置 DRS 调度时间段。 7、支持对超融合一体机的硬盘检测，可实现对卡慢盘进行自动隔离和手动隔离，提供具备 CMA（检验检测机构资质认定标志）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章； 8、▲为保证生产厂商具备丰富的应急支撑经验，要求对于产品厂商为国家互联网应急响应中心网络安全应急服务甲级支撑单位提供证书复印件并加盖所投产品制造商公章； 9、要求提供至少三年软件升级服务，提供制造商承诺函并加盖所投产品制造商公章。
47	网络虚拟化软件	12 套	1、网络虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，禁止使用第三方软件整合，以保证功能的可靠性和安全性，提供相应的软件著作权并加盖所投产品制造商公章； 2、▲要求超融合平台具有东西向流量安全隔离功能，如超融合平台具有分布式防火墙的功能模块，可提供数据流量排查和管理能力，要求分布式防火墙中能够进行创建策略操作，可以对已创建策略进行设置，包括源、目的和状态等信息，可以查看已创建的策略列表项信息，可以点击分布式防火墙中的实时拦截日志跳转到拦截日志和直通页面，可以进行实时拦截日志操作，可以查看实时拦截日志列表信息，包括时间、源、IP 地址、协议（ICMP）、数据包大小和匹配策略名称，可以通过开启数据直通临时排查数据流量问题，提供第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章； 3、支持通过拖拽连线完成网络拓扑构建以及底层网络搭建功能，提供第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章； 4、支持创建基于虚拟机的分布式虚拟防火墙，可随虚拟机迁移且支持数据直通 ByPass，提供第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章； 5、支持通过 HTTP、FTP、POP3、SMTP、自定义端口协议等主动探测业务系统； 6、▲要求超融合平台具有快速定位问题的功能，工程师根据虚拟机之间的流量情况跟踪排障，及时优化调整安全策略，需提供网络可视化功能，可以在网络可视化界面显示两台虚拟机间的访问流，可以通过分布式防火墙中断访问流并显示通信状态，可以显示所有虚拟机的流量走向和访问关系，包括源对象、源 IP、目标对象、目的 IP、访问次数、服务类型、动作等，提供第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章。 7、▲为保障内置的分布式防火墙软件开发过程中代码的安全性，



				要求生产厂商具备具备 CCRC 信息安全服务-软件开发一级证书，提供证书复印件并加盖所投产品制造商公章； 8、要求提供至少三年软件升级服务，提供制造商服务承诺函并加盖所投产品制造商公章；
48	存储虚拟化软件	12	套	1、存储虚拟化软件非 OEM 或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 2、为了保障业务连续性和用户体验，需提供具备 CMA（检验检测机构资质认定标志）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告，检测报告中需要体现“数据重建任务列表信息”功能和“数据重建优先级调整”功能并加盖所投产品制造商公章； 3、▲支持对超融合一体机的硬盘检测，可实现对卡慢盘进行自动隔离和手动隔离，提供具备 CMA（检验检测机构资质认定标志）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章； 4、为了更好地进行运维，存储虚拟化支持磁盘坏道扫描、预测、修复、磁盘寿命预测等功能； 5、▲为确保超融合在医疗行业的自主可信，超融合软件需获得互联网医疗健康产业联盟颁发的医疗云计算基础设施可信证书，提供证书证明并加盖所投产品制造商公章； 6、要求提供至少三年软件升级服务，提供制造商承诺函并加盖所投产品制造商公章。
49	云计算管理软件	12	套	1、产品完全自研，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性，提供相应的软件著作权并加盖制造商公章； 2、▲云计算管理平台，和底层资源池部分的（计算虚拟化软件、存储虚拟化、网络虚拟化软件）均为同一厂商提供，同时支持扩展同品牌安全组件，需提供具备 CMA（检验检测机构资质认定标志）或 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构产品功能检测报告并加盖所投产品制造商公章； 3、要求计算虚拟化管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，采用分布式架构保障平台更可靠； 4、云计算管理软件支持对超融合一体机的硬盘检测，可实现对卡慢盘进行自动隔离和手动隔离； 5、要求云计算管理平台可扩展桌面云授权用于后续运维管理； 6、虚拟机镜像可通过上传和复用现有虚拟机的方式创建，同时可一键生成虚拟机及安全组件，提升运维效率； 7、▲为保证软件的安全性所投产品的生产厂商具备云安全成熟度模型认证，提供 CS-CMMI5 证书复印件并加盖所投产品制造商公章； 8、要求提供至少三年软件升级服务，提供制造商承诺函并加盖所投产品制造商公章。
50	千兆交换机	2	台	1、千兆电口≥ 24 个，万兆 SFP+光口≥ 4 个； 2、交换容量$\geq 600\text{Gbps}/6\text{Tbps}$，包转发率$\geq 170\text{Mpps}/300\text{Mpps}$； 3、支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤；支持接口 MAC



				地址学习个数限制; 4、支持防网关 ARP 欺骗, 支持端口保护、隔离、防止 ARP 泛洪攻击功能; 5、支持 DHCP Snooping, 支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口, 非信任端口也可设置白名单响应 DHCP 报文; 6、支持通过 Web 页面查看交换机处于工作端口的最近 5 分钟、1 小时、最近 1 天、最近 1 周发送与接收的流量趋势; 7、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术: 当 EEE 使能时, 从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗, 达到了节能的目的; 8、▲为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行, 要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK06; 要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威机构测试报告并加盖所投产品制造商公章。
51	万兆交换机	2	台	1、千兆电口≥ 12个, 万兆光口 SFP+≥ 12个; 2、交换容量$\geq 2\text{Tbps}/24\text{Tbps}$, 包转发率$\geq 780\text{Mpps}/1080\text{Mpps}$; 3、支持 MAC 地址自动学习; 支持源 MAC 地址过滤; 支持接口 MAC 地址学习个数限制; 4、支持 M-LAG 技术, 跨设备链路聚合 (非堆叠技术实现), 要求配对的设备有独立的控制平面; 5、▲支持通过 Web 页面查看交换机端口负载情况; 提供产品界面截图并加盖并加盖所投产品制造商公章; 6、支持通过 Web 页面对交换机进行可视化管理查看, 包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息; 7、▲支持通过 Web 页面查看交换机面板端口工作状态, 通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作; 提供产品界面截图并加盖所投产品制造商公章; 8、提供工信部颁发的电信设备入网许可证书复印件并加盖所投产品制造商公章。

现变更为:

序号	名称	数量	单位	技术参数
44	医院原有诊间小屏对接	12	套	(原有硬件利旧) 支持已签到患者自动排队。 支持诊室门口 (二级屏) 显示诊室排队情况。 支持诊间屏显示当前诊室排队情况。 支持诊室门口 (二级屏) 和诊间屏同步呼叫支持诊间屏显示医生简介支持诊室门口 (二级屏) 和诊间屏 (一级) 显示候诊患者列表和就诊患者信息支持选择呼叫和过号重呼。 支持复诊签到排队。 支持对患者隐私保护, 信息脱敏显示。
45	超融合一体机	6	台	超融合一体机硬件配置要求如下: 1、标准 2U 机架式设备; 2、CPU: 配置至少 2 颗$\geq 24\text{C}$ 的处理器; 3、内存: 配置至少 16 根*32GB DDR4 3200 内存;



				4、系统盘：配置不少于 2*240GB SSD 系统盘； 5、电源：冗余电源； 6、接口：配置至少 4 千兆电口+2 万兆光口； 7、要求至少三年产品质保服务。
46	服务器虚拟软件	12	套	具备对虚拟机全生命周期管理的能力，可对虚拟机进行开关机、模板部署、克隆、导入导出等操作；具备 HA、动态资源调度、蓝屏重启等机制保证业务高可靠；具备对虚拟机资源监控、告警等功能。 要求至少三年软件升级服务。
47	网络虚拟化软件	12	套	为方便运维操作，支持网络图形化编排，编辑网络拓扑及拖拽网格式单元即可完成网络拓扑的创建、变更、属性编辑。 要求至少三年软件升级服务。
48	存储虚拟化软件	12	套	元数据采用分布式保护机制，分布在不同节点，在节点意外掉电、断网、宕机情况下，系统数据不会丢失，不会影响业务系统正常运行，并且不需要额外硬件对内存中元数据提供保护。支持显示 SSD 物理磁盘磨损度寿命，运维用户可根据提示及时更换硬盘，避免导致系统故障，界面支持点亮/熄灭硬盘指示灯，便于运维人员对指定磁盘进行维护更换。 要求至少三年软件升级服务。
49	云计算管理软件	12	套	云管理平台服务提供运维中心、运营中心、资源中心、产品与服务中心多级资源管理与服务能力。 供自主研发的云计算管理平台软件，产品必须拥有完全的自主知识产权及软件著作权，不接受采用开源产品（例如 OpenStack、Apache CloudStack 等）进行二次开发的产品； 要求至少三年软件升级服务。
50	千兆交换机	2	台	1、千兆电口 ≥ 24 个，万兆 SFP+光口 ≥ 4 个； 2、交换容量 $\geq 600\text{Gbps}/6\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 170\text{Mpps}/300\text{Mpps}$ ； 3、支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤；支持接口 MAC 地址学习个数限制； 4、支持防网关 ARP 欺骗，支持端口保护、隔离、防止 ARP 泛洪攻击功能； 5、支持 DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应 DHCP 报文； 6、支持通过 Web 页面查看交换机处于工作端口的最近 5 分钟、1 小时、最近 1 天、最近 1 周发送与接收的流量趋势； 7、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。
51	万兆交换机	2	台	1、千兆电口 ≥ 12 个，万兆光口 SFP+ ≥ 12 个； 2、交换容量 $\geq 2\text{Tbps}/24\text{Tbps}$ ，包转发率 $\geq 780\text{Mpps}/1080\text{Mpps}$ ； 3、支持 MAC 地址自动学习；支持源 MAC 地址过滤；支持接口 MAC 地址学习个数限制； 4、支持通过 Web 页面查看交换机端口负载情况； 5、支持通过 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息；



				6、支持通过 Web 页面查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作。
--	--	--	--	--

二、原招标文件第五章评分办法为：

评分因素	评 分 标 准	最高 分值	
评标价格（30 分）			
评标价格	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值（价格权值为 30）×100%。	30 分	
商务部分（15 分）			
投标人综合实力及服务保障	1、投标人项目团队需具备以下证书，提供证明材料扫描件加盖投标人公章 。 1) 项目管理认证资质（PMP）3 人，提供 1 人得 0.5 分，共计 1.5 分。 2) cisp 认证工程师 1 人，提供 1 人得 0.5 分。 3) 系统集成项目管理师（高级）1 人，提供 1 人得 0.5 分。 4) 高级软件工程师 1 人，中级软件设计师 1 人。提供 1 人得 0.5 分，提供 2 人得 1 分。 5) 正高级工程师认证 2 人，副高级工程师认证 1 人。提供 1 人得 0.5 分，提供 3 人得 1.5 分。 须提供相关人员的身份证、资格证书、应答截止之日前任意连续 3 个月以上的本单位社保缴费证明或劳动合同关键页的复印件（加盖投标人公章）。以上不提供不得分。	5 分	
	2、投标人具有质量管理体系认证证书(ISO9001)、环境管理体系认证证书(ISO14001)、职业健康安全管理体系认证证书(ISO45001)、基于 ISO/IEC 20000-1 的服务管理体系认证证书，每个得 0.5 分，共计 2 分；不提供不得分。	2 分	
	3、投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS2 级及以上），信息安全服务资质认证证书（CCRC 三级及以上），售后服务认证证书（五星），云 服 务 信 息 安 全 管 理 体 系 认 证（ISO/IEC 27017:2015），ITSS 信息技术服务运行维护标准符合性证书（二级及以上）每提供 1 项得 1 分，不提供不得分，共计 5 分。	5 分	
类似项目建设经验	投标人能提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书及合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 3 分。不提供不得分。	3 分	
技术部分（55 分）			
产品技术参数响应	根据投标人对产品技术参数响应情况评定： 产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料视为不满足，标	33 分	



	“▲”项不满足的每项扣1分，未标“▲”项为一般技术参数指标，不满足每项扣0.5分，累计扣完为止。		
系统功能 稳定性及 集成能力 保障	投标人能提供医院信息系统类产品测试报告并加盖所投产品厂商公章，测试的功能至少包含本项目所建的系统模块：临床信息管理、电子病历及病理质量控制、临床路径、手术麻醉、重症监护、卫生事件、单病种质量监测与上报管理、检验信息管理、输血信息管理、设备管理、就诊秩序、统一支付类，以此确保产品稳定性、可操作性，测试报告以上功能内容全部满足得5分，缺少1项扣1分，累计扣完为止。	5分	
针对本项目 整体设计 方案	投标人对本项目建设背景、现状具有充分了解，并能理解本项目建设需求和目标；整体架构设计科学，充分理解本次项目的业务需求，整体技术架构设计合理，技术路线清晰可行，总体技术方案科学可行，具有针对性，可操作性，能满足采购人需求。根据投标人提供的方案进行综合评价： （1）对医院项目建设背景、现状和需求充分了解并理解透彻，整体技术架构设计合理，技术路线清晰可行，总体技术方案科学可行，具有针对性，可操作性强的得8分。 （2）对医院项目背景、现状和需求理解较好，整体技术架构较为先进，技术路线、总体技术方案具有一定的合理性和可行性，针对性、可操作性一般的得4分。 （3）对医院项目背景、现状和需求的理解简单，整体技术架构不够科学，整体架构设计、技术路线、总体技术方案一般、针对性、可操作性不强最多得1分。 （4）不提供不得分。	8分	
项目实施 及服务培 训	1、针对本项目提供详细的实施管理方案，包括项目工期进度计划、组织保障、质量管理、风险控制、测试和验收管理、针对性的安全预防措施等。方案内容完整、详细、可执行强的得3分；方案内容一般得1分；计划存在漏洞缺项不可行的或不提供的不得分。	3分	
	2、为保证项目的顺利进行，投标人提供售后服务承诺函及服务方案（服务方案应包括服务响应时间、服务方式、服务内容、故障解决方法、应急保障等）。方案完整、可行，实操性强，完全满足招标文件要求的得3分；方案内容一般得1分；计划存在漏洞缺项不可行的或不提供的不得分。	3分	



	3、针对本项目提供详细的培训方案，包括培训计划，配备的专职人员或讲师，培训内容及培训结果等。方案内容详细、完善、可行性强的得 3 分；计划内容一般的得 1 分；计划存在漏洞缺项不可行的或不提供的不得分。	3 分	
--	---	-----	--

现变更为：

评分因素	评 分 标 准	最高 分值	
评标价格（30 分）			
评标价格	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×价格权值（价格权值为 30）×100%。	30 分	
商务部分（8 分）			
类似项目 建设经验	投标人能提供近三年类似项目业绩证明，需提供中标通知书及合同关键页扫描件证明材料加盖投标人公章，每提供一项符合要求的业绩证明得 1 分，共计 3 分。不提供不得分。	3 分	
投标人的 综合实力	投标人或投标产品生产厂家项目团队需具备以下证书，提供证明材料扫描件加盖投标人公章。 1) 项目管理认证资质（PMP）3 人，提供 1 人得 0.5 分，共计 1.5 分。 2) cisp 认证工程师 1 人，提供 1 人得 0.5 分，共计 0.5 分。 3) 系统集成项目管理师（高级）1 人，提供 1 人得 0.5 分，共计 0.5 分。 4) 高级软件工程师 1 人，中级软件设计师 1 人。提供 1 人得 0.5 分，共计 1 分。 5) 高级工程师证书，提供 1 人得 0.5 分，共计 1.5 分。 须提供相关人员的身份证、资格证书、应答截止之日前任意连续 3 个月以上的本单位社保缴费证明或劳动合同关键页的复印件（加盖投标人公章）。	5 分	
技术部分（62 分）			
产品技术 参数响应	根据投标人对产品技术参数响应情况评定： 产品技术参数标“▲”项为关键技术参数指标，投标人提供满足技术参数要求的证明资料，未提供或提供与相应技术参数要求不符的证明资料可视为不满足，标“▲”项不满足的每项扣 1 分，未标“▲”项为一般技术参数指标，不满足每项扣 0.5 分，累计扣完为止。	33 分	
系统功能 稳定性及 集成能力	投标人能提供医院信息管理系统类产品测试报告并加盖所投产品厂商公章，测试的功能至少包含本项目所建的系统模块：临床信息管理、电子病历及病理质量控制、临床路径、手术麻醉、重症监护、卫生事件、单病种质量监测与上报管理、	5 分	



保障	检验信息管理、输血信息管理、设备管理、就诊秩序、统一支付类，以此确保产品稳定性、可操作性，测试报告以上功能内容全部满足得 5 分，缺少 1 项扣 1 分，累计扣完为止。		
针对本项目整体技术方案	投标人对本项目建设背景、现状具有充分了解，并能理解本项目建设需求和目标；整体架构设计科学，充分理解本次项目的业务需求，整体技术架构设计合理，技术路线清晰可行，总体技术方案科学可行，具有针对性，可操作性，能满足采购人需求。根据投标人提供的方案进行综合评价： （1）对医院项目建设背景、现状和需求充分了解并理解透彻，整体技术架构设计合理，技术路线清晰可行，总体技术方案科学可行，具有针对性，可操作性强的得 8 分。 （2）对医院项目背景、现状和需求理解较好，整体技术架构较为先进，技术路线、总体技术方案具有一定的合理性和可行性，针对性、可操作性一般的得 4 分。 （3）对医院项目背景、现状和需求的理解简单，整体技术架构不够科学，整体架构设计、技术路线、总体技术方案一般、针对性、可操作性不强得 1 分。 （4）不提供不得分。	8 分	
项目实施及服务培训	1、针对本项目提供详细的实施管理方案，包括项目工期进度计划、组织保障、质量管理、风险控制、测试和验收管理、针对性的安全预防措施等。根据投标人提供的方案进行综合评价：方案内容完整、详细、可执行强的得 3 分；方案内容一般得 1 分；方案存在漏洞缺项不可行的或不提供的不得分。	3 分	
	2、针对本项目提供详细的培训方案，包括培训计划，配备的专职人员或讲师，培训内容及培训结果等。根据投标人提供的方案进行综合评价：方案内容详细、完善、可行性强的得 3 分；计划内容一般的得 1 分；方案存在漏洞缺项不可行的或不提供的不得分。	3 分	
售后服务方案	投标人根据本项目实际情况提供售后服务方案，包括①服务响应时间②故障处理③ 恢复时间④售后服务团队⑤定期检查和保养等内容；服务方案中以上 5 项内容保证售后服务效率和及时性，满足项目售后服务要求，能及时处理遇到的各类问题的，得 10 分，每缺少一项内容扣 2 分，每有一项内容不满足的扣 1.5 分，扣完为止。 注：内容不满足是指非专门针对本项目或不适用于项目特性的情形、不具备实施	10 分	



	的可能性、存在与本项目无关内容、与采购需求不相符、套用其他项目方案、内容前后矛盾无法连贯、涉及的项目名称与实际情况不符等任何一种情形。	
--	---	--

三、原提交投标文件截止时间：2025 年 05 月 19 日 09 时 40 分。

现变更为：2025 年 06 月 03 日 09 时 20 分

四、其他内容不变。

五、联系方式：

采购人：临夏县中医医院

联系人：王雪萍

联系电话：18209301552

单位地址：临夏县土桥镇

代理机构：甘肃合岳工程项目管理有限责任公司

联系人：陈春霞

联系电话：13993071308

单位地址：临夏市红园街道西城壕路 33 号商铺

监管单位：临夏县财政局政府采购办公室

联系电话：0930-6668070

单位地址：临夏县榆丰路兴盛家园西北侧

甘肃合岳工程项目管理有限责任公司

二〇二五年五月十六日