

五、分项报价表

项目名称：金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备

采购包名称：金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备

项目编号：2025JCSJCQCGJHBA015

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	单价	数量(台/套)	投标总价(元)	备注
1	机动车道闸系统：智能闸机	机箱规格： 1000*330*280 杆长：栅栏杆 4.5米 产品材质： 高强度冷轧钢+烤漆工艺 内置温控系统（机箱内部温度≥30度时自动启动温控系统降温） 直流无刷电机，起落速度1.6-6秒可调，遇阻反弹，延时落杆	爬山	临沂爬山智能科技有限公司	5437	1	5437	



2	机动车道闸系统：LED车牌识别设备	显示屏尺寸：： 21.5 寸 LED 高亮屏机箱 尺寸： 425mmX315mmX1470mm（宽 X 厚 X 高） 显示屏分辨率： 1080X1920 显示亮度： 1000LM（可根据环境光自动调节亮度） 显示屏背景图显示主题：海天蓝，青葱 绿，自定义（可自定义背景图） 屏显 内容： 支持图片和视频轮播（内置4GB 内存）、动/静态二维码、车牌号码、车辆 类型、停车时间、车位数、收费金额等信息 技术参数识别角度：左右最大 65 车牌识别率： >99.9%（全天候）500 万像素 CMOS 传感器 支持过滤车尾（倒车识别不处理）支持识别无牌车（无需地感触发，屏上自动弹出无牌车二维码免装数据库、免 电脑、免布线 支持 4G 和有 线网络直 连云 平台管理、支持 平台端远程 调试相 机识别 区域、设置相 机参数 支持防 伪识别、 工作 电压： 220V 工 作温度： - 25° C-75° C 通讯方式： TCP/IP	爬山	临沂爬山智能 科技有限公司	5049	2	10098	
---	-------------------	---	----	---------------	------	---	-------	--



3	机动车道闸系统：5口交换机	型号： WJH1000GT总端口数：1-10口 电源规格： 5V2A10/100/1000Mbps 自适应 背板带宽：20.0Gbps 传输距离：0-100m 传输速率： 10/100/1000Mbps 散热方式：自然散热 网络协议： IEEE802.3/IEEE802.3u/ 端口浪涌： 4KV IEEE802.3x/IEEE802.3ab 工作模式：一键VLAN、标准交换	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	238	1	238	
4	机动车道闸系统：停车软件	PAPK2009	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	1262	1	1262	
5	机动车道闸系统：低压电缆	WDZB-YJY-5*10mm2	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	31	30	930	
6	机动车道闸系统：配电箱	名称：ALG 规格： 600*600*140	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	3455	1	3455	
7	机动车道闸系统：低压电缆终端	WDZB-YJY-5*10mm2	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	19	10	190	
8	机动车道闸系统：保护管	镀锌钢管DN50	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	27	30	810	
9	机动车道闸系统：闸机基础	1、土壤类别：三类、挖土深度：按实际深度计算、开挖方式：人工开挖 2、混凝土种类：商品砼、混凝土强度等级：C25、含模板等措施费用 3、基础预埋件 4、人工回填密实度要求：≥95%夯填、土方来源、运距：原土、填土方式：人工回填			779	2	1558	

10	机动车道闸系统：人行通道闸机	<p>材质：通常采用不锈钢、镀锌板或表面喷塑处理，适用于室内和室外环境 1。外形尺寸，通道宽度为 1200~1800mm³。</p> <p>电 源和电压：工作电压为 AC 220V/AC 85~230V，开启和关闭速率不超过 0.5 秒</p> <p>防水等级：IP65³。通行速度：通行速度为 30~45 人/分钟 3。</p> <p>其他参数：工作温度：-20° C~60° C³。相对湿度：0~95%（非冷凝）³。检测模块：具备不少于 10 个检测点，采用德国进口电机和传动轴 3。通信接口：支持 RS485/RS232 等通信接口。</p>	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	2865	2	5730	
11	机动车道闸系统：门禁机	<p>产品型号：DS-KIT6QT-F72MW•</p> <p>产品尺寸：209*108*24mm</p> <p>•操作系统：嵌入式Linux操作系统</p> <p>•防水等级：IP65室外需配防水罩</p> <p>•显示屏：7英寸LCD触摸显示屏</p> <p>•通讯方式：有线联网/WIFI联网</p> <p>•摄像头：200万双目摄像头</p> <p>•电源输入：12V/2A【电源选配】</p> <p>•存储容量：1万人脸/5卡存储卡</p> <p>•工作温度：-30-60° C</p> <p>•事件记录：15万条事件记录</p> <p>•读卡类型：MF卡/IC卡、手机NFC卡</p> <p>•认证方式：人脸/密码/卡/等多种、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号方式开门</p> <p>•网络协议：萤石协议/ISAPI/ISUP5.0/Ehome4.0</p>	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	3400	1	3400	



12	机动车道闸系统: 磁力锁	材质: 铝合金 锁体尺寸: 168*38*23mm 吸板尺寸: 130*33*11mm	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	262	2	524	
13	机动车道闸系统: 出门开关	规格: 86*86 材质: 不锈钢 面板 开关方式: 按钮	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	73	1	73	
14	机动车道闸系统: 设备配线	BV4mm	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	565	4	2260	
15	机动车道闸系统: 保护管	镀锌钢管DN32	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	19.4	30	582	
16	机动车道闸系统: 施工安装服务	定制	/	/	27	60	1620	
17	机动车道闸系统: 集成服务	定制	/	/	3400	1	3400	
18	机动车道闸系统: 电表箱	断路器、电表、漏电保护器	颍山	临沂颍山智能科技有限公司	5440	1	5440	
19	饮水机设施: 双出水直饮水机	机身尺寸: 1100*900*2100(mm) 机身材质: 45mm镀锌锌板 防锈 发泡材料: 复合聚氨酯发泡环保材料 水箱容积: 220L+220L 水箱材质: 不锈钢 取水口材质: 304不锈钢 过滤等级: 13级(13级以上选装) 制水水质: 纯净、矿化、弱碱(可选) 温控系统: 数字化保温 1. 发泡保温技术 2. 浴霸灯温控控制 3. 碳晶板预热(选装) 杀菌系统: 臭氧杀菌/紫外线杀菌 计费方式: 刷卡/投币/扫码 远程充卡方式: 机身/充值机/远程自助 可做型号: 1200加仑 电计量: 电表, 水计量: 水表	禹家	山东禹家环保科技有限公司	16507	4	66028	
20	饮水机设施: 配电箱	名称: ALG 规格: 600*600*140	禹家	山东禹家环保科技有限公司	3390	3	10170	
21	饮水机设施: 低压电缆	WDZB-YJY-5*6MM	禹家	山东禹家环保科技有限公司	27	80	2160	
22	饮水机设施: 进水管	PPRDN50	禹家	山东禹家环保科技有限公司	24	60	1440	
23	饮水机设施: 橡塑棉	水管保温	禹家	山东禹家环保科技有限公司	19	60	1140	
24	饮水机设施: 低压电缆终端	YJV22-0.6/1.1C-3x10mm ²	禹家	山东禹家环保科技有限公司	19	40	760	

25	饮水机设施:保护管	镀锌钢管DN50	禹家	山东禹家环保科技有限公司	27	80	2160	
26	饮水机设施:施工安装服务	定制	/	/	24	140	3360	
27	饮水机设施:集成服务	定制	/	/	8739	1	8739	
28	饮水机设施:防雨棚	1300*1000*2200 主体框架0.8厚冷轧钢板。立柱1.8厚镀锌方管。	禹家	山东禹家环保科技有限公司	1458	4	5832	
29	电动汽车和自行车充电桩系统:电动汽车充电桩	14KW双头	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	8250	5	41250	
30	电动汽车和自行车充电桩系统:落地柜	名称:-GGD 规格: 800*1800*400 基础形式:落地。基础300	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	5340	3	16020	
31	电动汽车和自行车充电桩系统:低压电缆	WDZB-YJY-5*10MM	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	44.5	70	3115	
32	电动汽车和自行车充电桩系统:低压电缆	YJV22-0.6/1.0-4x25mm+1x16mm	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	87	170	14790	
33	电动汽车和自行车充电桩系统:充电桩保护箱	600*800*1200的主体框架0.8厚冷轧钢板,立柱1.8厚镀锌钢板,自带一层托板,2只风扇,一个6口PDU电源,一包机柜专用螺丝,4只承重地脚,前后网孔门,颜色:黑色	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	2720	3	8160	
34	电动汽车和自行车充电桩系统:低压电缆终端	WDZB-YJY-5*10MM	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	19	50	950	
35	电动汽车和自行车充电桩系统:低压电缆终端	YJV22-0.6/1.0-4x25mm2	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	34	20	680	
36	电动汽车和自行车充电桩系统:镀锌扁铁	镀锌扁钢-50x4.75	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	14.5	15	217.5	
37	电动汽车和自行车充电桩系统:镀锌角钢	<50x50x5, L=6米	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	121	8	968	
38	电动汽车和自行车充电桩系统:保护管	镀锌钢管DN50	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	27	70	1890	
39	电动汽车和自行车充电桩系统:保护管	镀锌钢管DN90	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	53.5	170	9095	
40	电动汽车和自行车充电桩系统:施工安装服务	定制	/	/	145	210	30450	

41	电动汽车和自行车充电桩系统:电动自行车充电桩	输入电压:AC110V~240V(MAX)/50HZ 输出功率: AC110V~240V / 1000W (MAX) 待机功率: ≤3W 通讯方式 4G(标配) 刷卡 (标配) 硬件 支持零火线检测 ★自动检测 是否接地线或 火线和零线是 否接反	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	3155	7	22085	
42	电动汽车和自行车充电桩系统:电动自行车充电设备支架	立柱支架	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	257	70	17990	
43	电动汽车和自行车充电桩系统:充电设备支架基础	1、土壤类别: 三类、挖土深度: 按实际深度 计算、开挖方 式:人工开挖 2、混凝土种 类:商品砼、混 凝土强度等 级:C25、含模 板等措施费用 3、基础预埋件 4、人工回填密 实度要 求:≥95%夯 填、填方来 源、运距:原 土、填土方式: 人工回填	/	/	233	70	16310	
44	电动汽车和自行车充电桩系统:电动自行车充电设备电线保护	DN32 PVCU	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	7	1166	8162	
45	电动汽车和自行车充电桩系统:充电设备配线:	1V4mm	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	565	25	14125	
46	电动汽车和自行车充电桩系统:五孔智能插座	86*86公牛插座	公牛	公牛集团股份有限公司	83	70	5810	
47	电动汽车和自行车充电桩系统:防雨罩	150*100	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	29	70	2030	
48	电动汽车和自行车充电桩系统:配电箱	名称: ALG 规格: 600*600*140	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	3100	3	9300	
49	电动汽车和自行车充电桩系统:低压电缆	WDZB-YJY-5*10MM	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	44.5	60	2670	
50	电动汽车和自行车充电桩系统:保护管	镀锌钢管DN32	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	17	60	1020	
51	电动汽车和自行车充电桩系统:充电桩保护箱	600*800的主体 框架0.8厚冷轧 钢板。立柱 1.8厚镀锌方 管。	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	778	3	2334	
52	电动汽车和自行车充电桩系统:电度表箱	ZAP700*900*200	UU充电	河南智能管家网络科技有限公司	5440	3	16320	

53	电动汽车和自行车充电桩系统:施工服务	定制	/	/	26	400	10400	
54	电动汽车和自行车充电桩系统:集成服务	定制	/	/	14565	1	14565	
55	户外LED显示屏以及灯箱:户外全彩LEDP3-SMD显示屏	1. 物理点间距: 3.076mm/ 物理密度: 105625点/m ² 2. 模组尺寸: 160mm*320mm 模组点数: 104点*52点 3. 发光点颜色: 1R1G1B/基色: 纯红+纯绿+纯蓝; 4. 最佳视距: 3~50m/最佳视角: 水平140±10°, 垂直130±10° 5. 环境温度: 存贮-40+85℃, 工作-20℃~+60℃ 6. 相对湿度: 10%至95%RH 7. 工作电压: 220V 8. 平均功耗: 189W/m ² 9. 最大功耗: ≤591W/m ² 亮度: ≥7500cd/m ² 亮度均匀性: ≥99.3%; 盲点率: <0.0001, 出厂时为0 防护性能: 超温/过载/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 灰度等级: 16bits 平整度等级: ≤0.5mm	创维	深圳创维-RGB电子有限公司	8060	18.69	150641.4	

56	户外LED显示屏 以及灯箱:接收 卡DH-7512	接收卡参数: 1. 尺寸小巧, 针对彩幕、轻 便结构设计; 2. 新一代处理 内核, 显示效 果更完美; 3. 支持常规芯片 实现高刷新、 高灰度、高亮 度; 4. 全新灰 度引擎, 低灰 度表现更佳; 5. 细节处理更 完美, 可消除 单元板设计引 起的某行偏 暗、低灰偏 红、鬼影等细 节问题; 6. 支 持1级起灰; 7. 支持14bit精 度逐点校正、 亮度一体化逐 点校正; 8. 一 卡支持所有芯 片, 无需切换 或升级程序; 9. 支持静态 屏、1/2~1/32 扫之间的任意 扫描类型; 10. 支持任意抽 点, 支持数据 偏移, 可轻松 实现各种异型 屏、球形屏、 创意显示屏; 11. 单卡支持16 组RGBR' 信号输 出, 最多24组 RGB信号输出; 12. 支持超大带 载面积, 支持 256*256像素 点; 13. 先进 设计, 优质元 器件, 全自动 高低温老化测 试, 零故障出 厂; 14. 支持 DC3. 3V~6V超宽 工作电压, 有 效减弱电压波 动带来的影 响; 支持双接 收卡备份, 环 路备份, 双机 备份等多种备 份方式, 真正 无缝切换;	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	2960	3	8880	
57	户外LED显示屏 以及灯箱:异步 播放盒	TB盒子V2460	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	6990	3	20970	
58	户外LED显示屏 以及灯箱:配电 箱	名称: ALG 规 格: 700*900*200	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	3204	3	9612	
59	户外LED显示屏 以及灯箱:供电 电缆	WDZBN- YJV5*6mm	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	44. 5	90	4005	
60	户外LED显示屏 以及灯箱:网线	六类网线	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	4	600	2400	

61	户外LED显示屏 以及灯箱:保护 管	镀锌管32	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	24	90	2160	
62	户外LED显示屏 以及灯箱:保护 管	镀锌管16	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	17	150	2550	
63	户外LED显示屏 以及灯箱:音响 系统	功放 (260W)+音柱 (60W*2)	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	2524	3	7572	
64	户外LED显示屏 以及灯箱:控制 主机	独显商务机	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	3395	3	10185	
65	户外LED显示屏 以及灯箱:开启 滚动灯箱	1.2镀锌板围边 焊接烤漆单面 液压杆,箱体 侧厚15cm+盖子 4cm 总侧厚 19cm	创维	深圳创维-RGB 电子有限公司	8250	9	74250	
66	户外LED显示屏 以及灯箱:钢结 构	一体成型双立 柱结构 立柱采 用DN200圆管 横梁 100*50*3.75镀 锌管 彩屏后檩 条采用40*20*3 镀锌管 后板包 边采用0.5mm不 锈钢	/	/	1165	18.69	21773.85	
67	户外LED显示屏 以及灯箱:辅材	运费、螺丝、 插板、砂石、水 泥等其他	/	/	1942	1	1942	
68	户外LED显示屏 以及灯箱:集成 服务	定制	/	/	14565	1	14565	

合计金额(大写): 751008.75 元 (大写:柒拾伍万壹仟零捌元柒角伍分)

供应商名称: 甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司 (签章)

法定代表人或被授权代表: 琴王印雪 (签字或签章)

投标日期: 2025年03月21日

分项报价表-附表

项目名称：金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备

采购包名称：金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备

项目编号：2025JCSJCQCGJHBA015

序号	货物名称	关联货物	节能认证	证明材料
1	机动车道闸系统：智能闸机	/	/	
2	机动车道闸系统：LED车牌识别设备	/	/	
3	机动车道闸系统：5口交换机	/	/	
4	机动车道闸系统：停车软件	/	/	
5	机动车道闸系统：低压电缆	/	/	
6	机动车道闸系统：配电箱	/	/	
7	机动车道闸系统：低压电缆终端	/	/	
8	机动车道闸系统：保护管	/	/	
9	机动车道闸系统：闸机基础	/	/	
10	机动车道闸系统：人行通道闸门	/	/	
11	机动车道闸系统：门禁机	/	/	
12	机动车道闸系统：磁力锁	/	/	
13	机动车道闸系统：出门开关	/	/	
14	机动车道闸系统：设备配线	/	/	
15	机动车道闸系统：保护管	/	/	
16	机动车道闸系统：施工安装服务	/	/	
17	机动车道闸系统：集成服务	/	/	
18	机动车道闸系统：电表箱	/	/	
19	饮水机设施：双出水直饮水机	/	/	
20	饮水机设施：配电箱	/	/	
21	饮水机设施：低压电缆	/	/	
22	饮水机设施：进水管	/	/	
23	饮水机设施：橡塑棉	/	/	
24	饮水机设施：低压电缆终端	/	/	
25	饮水机设施：保护管	/	/	
26	饮水机设施：施工安装服务	/	/	
27	饮水机设施：集成服务	/	/	
28	饮水机设施：防雨棚	/	/	
29	电动汽车和自行车充电桩系统：电动汽车充电桩	/	/	
30	电动汽车和自行车充电桩系统：落地柜	/	/	
31	电动汽车和自行车充电桩系统：低压电缆	/	/	
32	电动汽车和自行车充电桩系统：低压电缆	/	/	
33	电动汽车和自行车充电桩系统：充电桩保护箱	/	/	
34	电动汽车和自行车充电桩系统：低压电缆终端	/	/	
35	电动汽车和自行车充电桩系统：低压电缆终端	/	/	

36	电动汽车和自行车充电桩系统:镀锌扁铁	/	/	
37	电动汽车和自行车充电桩系统:镀锌角钢	/	/	
38	电动汽车和自行车充电桩系统:保护管	/	/	
39	电动汽车和自行车充电桩系统:保护管	/	/	
40	电动汽车和自行车充电桩系统:施工安装服务	/	/	
41	电动汽车和自行车充电桩系统:电动自行车充电桩	/	/	
42	电动汽车和自行车充电桩系统:电动自行车充电设备支架	/	/	
43	电动汽车和自行车充电桩系统:充电设备支架基础	/	/	
44	电动汽车和自行车充电桩系统:电动自行车充电设备电线保护	/	/	
45	电动汽车和自行车充电桩系统:充电设备配线:	/	/	
46	电动汽车和自行车充电桩系统:五孔智能插座	/	/	
47	电动汽车和自行车充电桩系统:防雨罩	/	/	
48	电动汽车和自行车充电桩系统:配电箱	/	/	
49	电动汽车和自行车充电桩系统:低压电缆	/	/	
50	电动汽车和自行车充电桩系统:保护管	/	/	
51	电动汽车和自行车充电桩系统:充电桩保护箱	/	/	
52	电动汽车和自行车充电桩系统:电度表箱	/	/	
53	电动汽车和自行车充电桩系统:施工服务	/	/	
54	电动汽车和自行车充电桩系统:集成服务	/	/	
55	户外LED显示屏以及灯箱:户外全彩LEDP3-SMD显示屏	/	/	
56	户外LED显示屏以及灯箱:接收卡DH-7512	/	/	
57	户外LED显示屏以及灯箱:异步播放盒	/	/	
58	户外LED显示屏以及灯箱:配电箱	/	/	
59	户外LED显示屏以及灯箱:供电电缆	/	/	
60	户外LED显示屏以及灯箱:网线	/	/	
61	户外LED显示屏以及灯箱:保护管	/	/	
62	户外LED显示屏以及灯箱:保护管	/	/	
63	户外LED显示屏以及灯箱:音响系统	/	/	
64	户外LED显示屏以及灯箱:控制主机	/	/	
65	户外LED显示屏以及灯箱:开启滚动灯箱	/	/	

66	户外LED显示屏以及灯箱:钢结构	/	/	
67	户外LED显示屏以及灯箱:辅材	/	/	
68	户外LED显示屏以及灯箱:集成服务	/	/	

供应商名称: 甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司 (签章)

法定代表人或被授权代表 王雪琴 (签字或签章)



投标日期: 2025年03月21日

2025JCSJCQCGJHBA015

4.8、金昌市金川区政府采购供应商资格信用承诺函 (法人、自然人或其他组织)

致：甘肃锦途晟项目管理咨询有限公司

单位名称：甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司

统一社会信用代码：91620302MA7DAXYG3K

法定代表人：王雪琴

联系人：王雪琴

联系地址：甘肃省金昌市金川区金川路19号1号综合楼4楼418号

联系电话：18919352098

我单位自愿参加金川区2023年桂林路街道老旧小区改造项目配套基础设施设备采购项目-充电桩及其附属设备项目(项目编号：2025JCSJCQCGJHBA015)的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则，依法诚信经营，并郑重承诺如下：

(一)我单位符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中，在中国政府采购网

(www.CCgp.gov.cn)也未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

供应商名称：甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司

(三)我单位在采购项目评审(评标)环节结束后,随时接受采购人、采购代理机构的检查验证,及时提供相关证明材料,证明自身符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的供应商资格条件。

我单位对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓所作信用承诺不实,将涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的,自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任,接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任”处理。

供应商名称(单位盖章):甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司

法定代表人(签名或盖章):

日期: 2025年3月21日



注: 1. 我单位专指参加政府采购活动的供应商(法人或其他组织)。
2. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的,视为未实质响应招标文件要求,按无效投标(响应)处理。

附件2:

我单位参加政府采购活动的供应商为法人。

金昌市金川区政府采购供应商资格信用承诺函(自然人)

致: / (采购人或采购代理机构)

自然人姓名: /

身份证号码: /

联系地址: /

联系电话: /

本人自愿参加_____ / _____项目(项目编号: _____ / _____)

的政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚持公开、公平、公正和诚实守信的原则,依法诚信经营,并郑重承诺如下:

(一)本人符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本人在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入“失信被执行人”“重大税收违法案件当事人名单”中,在中国政府采购(www.ccgp.gov.cn)也未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

供应商名称: 甘肃新玮鑫建筑劳务有限公司

(三)本人在采购项目评审(评标)环节结束后,随时接受采购人、采购代理机构的检查验证,及时提供相关证明材料,证明自身符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的供应商资格条件。

本人对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责,并已知晓所作信用承诺不实,将涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的,自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任,接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任”处理。



自然人(签字):/

日期: / 年 / 月 / 日

注:1. 本人专指参加政府采购活动的供应商(自然人)。2. 供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函,既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的,视为未实质响应招标文件要求,按无效投标(响应)处理。