

# 七里镇综合养老服务中心改建项目设备采购清单

单位名称：敦煌市七里镇人民政府

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
中心服务区护理康复及娱乐办公设备							
1	手摇护理床	张	2			规格：长2000*宽1000*高40mm，高度可调节，具有抬腿（0-25度）、起背（0-70度）功能； 家居自理床（含8公分棕垫） 免漆颗粒板床头、床尾，高度多层板护帮，双侧实木扶手，结实、耐用。 最大承重：200kg。 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	照护室
2	老人居室床	张	8			规格：2000*1000*450mm； 家居自理床（含8公分棕垫） 免漆颗粒板床头、床尾，高度多层板护帮，更具家居风格。 床面方管设计，增强透气性。 实木护栏，操作方便。 最大承重：240kg 单扶手 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	休息室
3	适老书桌	组	7			规格：1200*600*800mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	休息室、照护室、消控室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
4	实木软面椅子	把	10			实木凳腿，正常可承重150kg； 高弹PP海绵坐垫，不变形、不塌陷； 可拆洗布艺棉麻凳套，方便日常洗，棉麻面料，透气舒适 规格：445*320*420mm （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	休息室、照护室、消控室、其他
5	适老床头柜	组	10			规格：430*400*680mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	休息室、照护室
6	双开门衣柜	组	5			规格：800*500*2000mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	休息室、照护室
7	布艺双人沙发	组	4			规格：1500*850*920mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；表皮耐磨，经久耐用，亲肤防水，透气性好。乳胶+海绵坐垫；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 （双人沙发木料颜色与小茶几颜色保持一致）	照护室、管理办公室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
8	小茶几	个	3			规格：600*600； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 (双人沙发木料颜色与小茶几颜色保持一致)	照护室、管理办公室
9	毛巾置物架	组	4			优质不锈钢管，可自由组装拆卸。	浴室2组、照护室1组、理发室1组
10	电吹风	台	3			3档温度、3档风力可自由调节，恒温护发，智能恒温，低噪音。	理发室、照护室
11	储物柜	个	1			规格：2000*1200*240； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。	理发室
12	专用理发镜	面	2			规格：1700*700mm； 加厚铝型材边框，高清银镜，清晰成像，防雾化，不变形，抗刮花，易清洁，防水防霉；内置LED光源，智能触屏开关。	理发室
13	斗柜	个	2			规格：450*400*600mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。	理发室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
14	理发用具	套	2			剪刀、梳子、电动理发器	理发室
15	专用理发椅	把	2			规格：580*570*（降860-升1010）mm 耐磨防水皮革，厚实饱满坐垫，高回弹海绵，不锈钢电镀扶手及脚踏，360度旋转。	理发室
16	洗头床	张	1			规格：1180*620*670mm（洗头盆高800mm） 高档防水PU皮革，加厚海绵一体填充，人体工程学设计，加宽扶手，不锈钢底座。 一体式光釉陶瓷盆、自由拉伸花洒、不锈钢水阀、防堵塞地漏、舒适头枕。	理发室
17	即热式电热水器	台	1			悬挂式，即插即用。一体式铸铝加热管环流加热，不易产生水垢，加热均匀，使用寿命长；水电分离设计，专利防电墙；IPX4防水等级，带高温、空烧自动保护功能，故障自检，防火、防雷击、防过压保护。智能变频恒温、恒压。	理发室
18	双人沙发	个	1			双人座，长135cm、高75cm、宽65cm； 材质：耐磨防水皮革，厚实饱满坐垫，高回弹海绵，加厚实木框架，牢固结实，承重力强。	理发室
19	麻将桌	张	3			规格：880*880*750mm； 手搓麻将桌（配1副麻将）； 实木框架，加厚桌面，加粗桌腿，结实耐用，承重能力强。 带盖板，一桌两用。 带便捷抽屉，空间大。 环保烤漆工艺。 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
20	麻将椅	把	12			专业办公网布饰面 尼龙玻纤椅背 定型海绵 PU扶手面 28圆管，1.8厚电镀弓形架 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
21	象棋桌	张	3			规格：600*600*450mm； 实木象棋桌（配1副象棋）； 实木框架，加厚桌面，加粗桌腿，结实耐用，承重能力强。 环保烤漆工艺。 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
22	象棋椅子	把	6			规格：340*320*700mm； 实木象棋椅； 实木框架，加粗椅腿，结实耐用，承重能力强。 环保烤漆工艺。 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
23	棋牌茶几	张	6			不锈钢烤漆框架，木纹板面。超强承重，防水防潮，耐磨耐用，带防滑脚垫。 规格：450*350*530mm （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
24	桌式足球	台	2			规格：1400*760*880mm； 八杆双人承认桌式足球，加厚板材，桌体牢固耐用，圆弧防撞包边，实心球员，防滑手把，橡胶减震。	活动室
25	单人沙发椅带茶几	组	2			两椅一茶几。沙发单人位68X75cm，茶几40X60X50cm，优质实木框架，防虫防潮防腐处理；高弹定型海绵，透气性好，舒适度高，科技布面料，易清洁、质感好。	活动室、消控室
26	小圆桌椅组合	组	2			一桌两椅。 圆桌规格：600*700*750mm；材质：碳素钢桌角，高承重，结实耐用，防虫防潮防腐处理，环保喷漆、不易锈；20mm后岩板，防火耐高温，零吸水零渗透。 座椅规格：500*460*750mm；高弹定型海绵，透气性好，舒适度高，科技布面料，易清洁、质感好。	前厅

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
27	休闲桌椅组合	套	3			一桌四椅。 圆桌规格：600*700*750mm；材质：实木，高承重，结实耐用，防虫防潮防腐处理，环保喷漆。 座椅规格：500*460*750mm；高弹定型海绵，透气性好，舒适度高，科技布面料，易清洁、质感好。	图书室 卫生室
28	书架	组	6			规格：长1500mm，高2100mm，纵深300mm，档高30cm； 板材：E1级中纤板； 木皮：白蜡木木皮； 五金：国产优质五金。 <b>（颜色和书桌保持一致）</b>	图书室
29	书架	组	4			规格：长1200mm，高1000mm，纵深300mm，档高30cm； 板材：E1级中纤板； 木皮：白蜡木木皮； 五金：国产优质五金。 <b>（颜色和书桌保持一致）</b>	图书室
30	阅览室桌椅组合	套	1			实木材质，长3200、宽800、高750，带8把木质椅子。 1、基材选自优质的E1级刨花板，作基材的三聚氰胺板。 2、甲醛释放含量≤1.5mg/L, 4优质封边带：环保，不含铅，不含重金属，不含16p(邻苯二甲酸盐)，达到加州65检测标准,封边带能防水、减小板材甲醛释放量及保护板材不变形。 3、优质的封边带环保，削边不反白，耐磨性好，颜色稳定不褪色。 4、表面是油漆质感的光面效果，所有板件均双面贴纸，四周封边（包括隐蔽部位），配自主研发的优质钢脚， 5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛含量≤0.10g/kg，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂总有害物质限量》标准。 <b>（桌椅颜色保持一致）</b>	图书室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
31	书法桌	张	1			规格：1800*800*800mm； 1、基材选自优质的E1级刨花板，作基材的三聚氰胺板。 2、甲醛释放含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，4优质封边带：环保，不含铅，不含重金属，不含16p(邻苯二甲酸盐)，达到加州65检测标准，封边带能防水、减小板材甲醛释放量及保护板材不变形。 3、优质的封边带环保，削边不反白，耐磨性好，颜色稳定不褪色。 4、表面是油漆质感的光面效果，所有板件均双面贴纸，四周封边（包括隐蔽部位），配自主研发的优质钢脚， 5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛含量 $\leq 0.10\text{g/kg}$ ，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂总有害物质限量》标准。	图书室
32	笔墨纸砚	套	1			含笔架、宣纸、墨条、砚台、毛笔、镇纸、墨汁。	图书室
33	办公桌	平方米	4			实木办公桌，规格：长160cm、宽100cm、高75cm； 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量 $\leq 1\text{mg/L}$ ，挥发物含量5~9%，预固化度10~70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 300\text{N}$ ，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。	管理办公室
34	弓形办公椅	把	8			专业办公网布饰面 尼龙玻纤椅背 定型海绵 PU扶手面 28圆管，1.8厚电镀弓形架	管理办公室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
35	文件柜	套	8			木质落地文件柜（玻璃面），规格：180*80*32cm 1、木板：采用优质环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、拉手：采用优质拉手，抗氧耐腐蚀，使用寿命长，且安全稳固。 3、四周折弯，增强托板的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为 $\geq 30\text{Kg}$ 。文件柜格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。 （文件柜与办公桌颜色保持一致）	管理办公室6套，卫生室2套
36	下肢康复运动器（训练用扶梯）	架	1			尺寸：3000*750*(1000-1200)mm 用途：用于患者上下楼功能恢复练习。 备注：扶手高低可调。 训练用扶梯（二面）：两侧台阶高度分别为100mm、120mm，扶手杠调节范围0~200mm，扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。材质：阶梯面为防滑地胶、扶手不锈钢、主体为木制、型钢。钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。 特点： 1. 台阶的高度有两种级别，以适应不同活动能力的患者。 2. 扶手的高度采用锁紧螺母调节，必要时可根据患者的身高进行调整，以达到最佳状态。 3. 台阶表面为地毯，能避免患者滑倒，安全性能可靠。	康复训练室
37	下肢康复运动器	套	1			高度调节范围78~122cm, 宽度调节范围34~64cm, 杠杆直径 $\phi 38\text{mm}$ ，，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。 不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯。 规格：3350*1120*780mm	康复训练室
38	手指功能康复箱	套	1			材质：主体为木制，环保免漆密度板； 用途：改善手指对指功能，提高手、眼的灵活性、协调性。 配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 规格：500*400*140mm	康复训练室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
39	OT综合训练台十件套	套	1			适用于改善手指对指功能，提高手眼协调功能、训练感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。 训练台组件：大台面（114*72*2cm）、左右小台面（41.5*36*1.5cm）、前台面（88*36*1.5cm）——台面均可上下调节 立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件。 材质：主体为木制，环保免漆密度板；部分钢架为不锈钢；装有万向轮（可调）。 备注：内置四个储物格 产品展开尺寸：1850*1120*940mm	康复训练室
40	电动按摩椅	台	3			自动贴合人体曲线，实现上下、左右、前后多维度深度按摩。大师级娴熟灵巧的仿生按摩手法，细腻精准。根据不同人体所需，可选择3档按摩幅度、4档按摩力度、按摩速度，力道强劲柔和，可自由调节。 模拟真人按摩手感，融合多种按摩手法，有针对性的对全身、颈部、腰背、腿足不同部位进行组合按摩。 14.5CM小腿上下自由伸缩，103°-130°腿部放置角度调节，满足各类身高人群使用。	康复训练室
41	老人卧式健身车	台	2			用于改善上下肢关节活动、肌力及协调功能训练。 1. 产品尺寸：123*69*127cm 2. 4KGS内置磁力调整系统 3. J6皮带，双向传动 4. LCD大显示屏，可放置手机、平板电脑等电子设备 5. 豪华座椅，可前后上下调节 6. 手握心率感应 7. 电子表显示：心率、时间、速度、消耗热量等功能 8. 14档阻力控制调节 9. 最大负荷120kg	康复训练室
42	轮式助行器	台	2			1) 外形尺寸（长*宽*高）：500mm*600mm*（800mm~960mm） 阶梯框式，高度 6 档可调，可折叠；优质铝合金材质，表面阳极氧化处理；配有耐磨防滑支脚垫；配防滑发泡手把；带座板，可拆卸脚轮，可利用轮子前行	康复训练室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
43	轮椅	台	2			高碳钢方钢支撑，自重 16kg 承重 100kg，皮革扶手，双翻牛津布坐垫，前轮7寸万向轮+24 寸充气胎，脚踏助力， 四刹设计， 高低可调金属踏板。	康复训练室
44	储物柜	组	4			规格：850*390*1800mm 1、钢板：采用优质冷轧钢板，硬度≥3H，附着力不低于1级，150H乙酸盐雾试验≥10级 2、拉手：采用优质拉手，抗氧耐腐蚀，使用寿命长，且安全稳固； 3、四周折弯，增强托板的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为≥30Kg。分上中下三部分，每部分分三格。	康复训练室
45	淋浴热水器	台	3			机身直径390mm，60L容量，2100W快速加热，一级能将，保温74小时；钼合金加热管，抗磨蚀性强；无缝钛钢内胆，抗溶、抗爆、抗酸、防腐。加宽液晶双八显示数字屏，老人也能看得清；防电墙2.0版本，可连续出水360L不用中断加热，有漏电自动保护，发生漏电时降低电压至5V以下，远低于人体所能承受的安全电压。	浴室2个、照护室1个
46	浴室更衣柜	个	3			规格：长90cm*宽50cm*高185cm； 1、钢板：采用优质冷轧钢板，硬度≥3H，附着力不低于1级，150H乙酸盐雾试验≥10级 2、拉手：采用优质拉手，抗氧耐腐蚀，使用寿命长，且安全稳固； 3、四周折弯，增强托板的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为≥30Kg。	浴室2个、照护室1个
47	浴室换衣凳	组	3			1500*350*450mm，PU皮软包凳面，高弹海绵，加厚方钢支架，烤漆工艺	浴室
48	助浴椅	把	3			额定承载：1000N 产品用途 主要用于腿脚不便或者站立洗浴困难的老年人或功能障碍者洗浴。	浴室
49	适老化扶手	组	7			规格：700*650mm； 304不锈钢底座，承重600斤，不易变形，表面防滑颗粒，内置不锈钢管，不易生锈。	马桶

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
50	适老化扶手	个	3			规格：450*450mm； 135度安全扶手，外层ABS承重600斤，不易变形，表面防滑颗粒，内置不锈钢管，不易生锈。	浴室
51	防滑地垫	个	3			规格：600*900mm，厚度不低于10mm； PVC防滑底部，环保达到国家标准，具有良好的耐氧化性、久用不变色、柔软防滑，防霉无味，表面透气网格可快速排水。	浴室、照护室
52	防滑拖鞋	双	20			轻质EVA材质，轻便柔软，防滑耐磨，无异味。	浴室、照护室、休息室
53	恒温花洒套装	个	3			恒温，避免老人烫伤。具有空气增压功能。表面喷塑工艺，光滑，抗刮耐磨，方便打理。硅胶出水口，不易残留水垢。	浴室、照护室
54	浴室取暖换气一体机	个	3			规格：300*600mm； 直流变频恒温，送温动力强劲，排气量170立方米/小时，强弱档可调，低噪音，可远距离送风，智能干燥除湿除雾，开关、控制线挡水等级IP*4。	浴室、照护室
55	洗衣机	台	2			尺寸：750*430*860mm 洗涤容量：10KG 脱水容量：6.0KG 洗涤功率：450W 脱水功率：160W 产品净重：17KG 双桶双缸波轮设计，去污能力强，带烘干功能，接地排。	卫生间
56	拖把池	个	2			规格：600*500*440mm； 陶瓷落地吸水池，光滑易洁釉面，不锈钢双层提篮，不易堵塞有效过滤垃圾。	卫生间

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
57	台式洗脸盆	个	2			规格：宽度2000mm； 1、背光智能方镜，LED柔光灯带； 2. 墙排，支撑力墙，不摇晃；一体釉面陶瓷盆，光滑易清理；光滑大理石台面，坚固耐用，不开裂，防油渍，污渍不渗透； 3、柜体板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg/100r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。	卫生间
58	台式洗脸盆	个	1			规格：宽度1000mm； 1、背光智能方镜，LED柔光灯带； 2. 墙排，支撑力墙，不摇晃；一体釉面陶瓷盆，光滑易清理；光滑大理石台面，坚固耐用，不开裂，防油渍，污渍不渗透； 3、柜体板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg/100r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。	照护室
59	坐便器	个	3			规格：715*650*376mm； 排水方式：地排。单孔、直冲式马桶，防臭设计，冲力强劲，釉面光滑、不易挂污，双档位节水设计。 盖板材质：ABS树脂，缓降PP盖板，盖板易拆，方便清洗。	卫生间、照护室
60	蹲便器	个	4			1、岩板：规格450*600mm，磨砂设计，防刮耐磨，防渗透、腐蚀，经久耐用，不易龟裂，易清洁，与地面齐高； 2、蹲便器：陶瓷，后排水，大口径排污，360度漩涡式冲水，弯道水封、防臭设计。 3. 水箱：规格410*380mm，材质塑料，防刮、耐磨，环保。	卫生间
61	户外大理石象棋桌	个	3			规格：长90cm宽90cm高70cm，厚10cm； 材质：优质花岗岩石，桌面雕刻有象棋棋盘；底座牢固，膨胀螺丝镶入式安装。 (石桌与石凳石材颜色保持一致)	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
62	户外大理石塑木凳	个	7			规格：长120cm，宽40cm，高38cm，塑木厚5cm； 材料：塑木，木油环保漆，坚硬耐磨，纹理清晰，防蛀防晒防水防潮，耐酸碱腐蚀，承重力强，经久耐用，易清洁。优质石材，底座牢固，膨胀螺丝镶入式安装。 <b>（石桌与石凳石材颜色保持一致）</b>	大院
63	空调（挂机）	台	5			内机机身尺寸：885*312*206mm；外机尺寸：765*555*303mm， <b>空调外机全部悬挂于北外墙</b> ；能效等级：一级效能；匹数：3匹；变频，具有除湿功能；制冷功率不低于1940W，制热功率不低于2880W，内机噪音低于40dB, 外机噪音低于56dB, 适用面积50平方米。	餐厅、图书室、管理办公室、活动室、康复室各1个
64	空调（挂机）	台	5			内机机身尺寸：885*312*206mm；外机尺寸：765*555*303mm， <b>空调外机全部悬挂于北外墙</b> ；能效等级：一级效能；匹数：1.5匹；变频，具有除湿功能；制冷功率不低于800W，制热功率不低于1200W，内机噪音低于18dB, 外机噪音低于50dB。	理发室1个、卫生室1个、休息室2个、照护室1个
65	铜管	米	100			规格：6*10，加厚整条纯铜管，加厚黄铜螺帽，坚固、不易氧化、耐腐蚀，延展性好。含保温棉（加厚防水）、接头、排水管和扎带。	阳面5个空调，每个空调需20米，阴面空调带安装，无需铜管。
66	生物质颗粒锅炉	个	1			规格：2000水暖，长2160*宽820*高1930； 净重：1350kg，耗电量950W/小时，热效率不低于90%，耗斗容量225kg，燃料消耗25-30千克/小时，自动点火时间5-15分钟，输出功率90kw-105kw，自动燃烧时间6-10小时，额定电压和频率22/50V/Hz。	
67	生物质燃料	吨	5			纯实木生物质环保颗粒，无尘无毒环保，密度大、易点燃，燃烧充分，灰率低至1%-2%。	
68	65寸电视机	台	1			4K超清画质，24小时超长待机。屏幕占比达90%以上，含底座。	康复训练室
69	开水机（可净水）	台	2			带自动保温功能，智能加热，防干烧；二级过滤净水，自动补水；定时开关机；热能交换，高档数显，304不锈钢内胆；开水20L每小时、温水60L每小时出水量，可满足60人同时使用。	餐厅、管理办公室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
70	保温水壶	个	15			2L容量，保温时间：6-8小时，不锈钢外壳，玻璃内胆，卡扣开关，鹰口壶嘴，真空隔热。	
71	台式计算机	台	5			型号：兆芯KX-U6780A/16G/512GSSD/无光驱/集显/2G显卡 24寸液晶/三年保修。	管理办公室、心理咨询室
72	打印一体机	台	1			A4商用喷墨一体机(打印/扫描/复印/传真) 打印速度：32PPM黑白/32PPM彩色（草稿模式），22PPM黑白/18PPM彩色（激光品质）；分辨率：1200x1200dpi；内存：512MB；打印语言：PCL3GUI；输入：250页纸盒；输出：100页出纸盒；自动双面打印单元；接口：USB2.0，以太网口；无线网络；打印工作负荷：25000页/月；6.75厘米彩色图形触摸屏；扫描分辨率：1200dpi；扫描类型：平板+ADF（35页）；复印速度：黑白15页/分钟，彩色15页/分钟，缩放25~400%，最大印量99份；传真：调制解调器33.6kbps, 传真速度：4秒/页, 100页传真内存, 99个快速拨号；保修：1年保修。	管理办公室
73	无线紧急呼叫器	台	1			24路主机+24个手柄分机，规格：600mm*400mm*30mm。 材质：铝合金材质，耐用。中文显示屏，带灯提示，响铃及语音高清播报，智能音量调节；信号接收范围1500米，接收灵敏度-可及时传递信息；液晶显示，避免漏报。	休息室、照护室
74	插电式壁灯	个	10			规格：长600mm，宽70mm； 灯光三色（暖光、白光、中性光）可调，舒适光亮，一体化密封设计，防尘防潮。LED灯管，使用寿命长，散热效果好。螺丝固定，安全稳固。直插电源，手动开关。	休息室、照护室
75	诊疗桌	个	1			尺寸长1800mm、宽1050mm、高1000mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。	卫生室
76	办公椅	把	1			加厚钢板，定性海绵坐垫，强韧透气网布，承重力强，可滑动，椅宽60cm，高度112-135cm。	卫生室
77	椅子	把	2			规格：420*420*650mm； 材质：耐磨防水皮革，厚实饱满坐垫，高回弹海绵，加厚实木框架，牢固结实，承重力强。	卫生室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
78	饮水机	台	2			规格：高100cm，宽35cm，触控显示屏，12h长效保温，可容纳水桶15L以上。	卫生室、照护室
79	按摩床	张	1			规格：190*70*65cm，最大承载力：200kg 材质：床架主架为1.0厚冷轧钢，床腿为4*4方钢，表面喷塑工艺，三角连接加固处理；床底带储物架；多层板床板，6cm厚高弹定型海绵；带软包枕。	卫生室
80	医用屏风隔断	个	1			规格：长250cm，高180cm，五折屏风款式； 全钢材质，防透遮光，静音滑轮，全钢防撞底座，安全稳固，拐角防撞设计，可折叠收纳。	卫生室
81	水银血压仪	台	1			1、精准测量，双刻度显示,清晰读数 2、表面喷塑处理,防腐、耐磨、美观 3、试管顶部加阻汞纸,防止使用不当水银漏出 4、测量范围：0-40kPa（0-300mmHg）； 5、最小分度值：0.5kPa（2mmHg） 6、允许误：±0.5kPa（±3.75mmHg） 7、产品形式：台式 8、加压方式：充气式 （产品包含听诊器、加压器、测量器、气囊）	卫生室
82	听诊器	台	2			锌合金听头，密闭锁音葫芦软耳塞，PVC导线管，U型弹簧片。	卫生室
83	急救药箱	套	2			双层储药大空间 分层分格，托盘可独立取出物品分类存放 双安全锁设计,有效防止老人误食造成严重后果 金刚包角真材实料 铝合金材质，一体成型结实美观	卫生室
84	红外线电烤灯理疗仪	个	1			30s快速升温，数显定时、触控按键，发热均匀，灯头过热保护防止烫伤，支臂180度可调节，安全高效。辐射表面温度大于300摄氏度，电磁波波长2-25 μ m	卫生室
85	真空拔罐	套	2			规格：大中小共24罐，加厚防爆抽气式真空拔罐，清透耐摔，医用级别，安全卫生。	卫生室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
86	艾灸罐	个	2			规格：长150mm，高110mm，孔内径不小于100mm； 材质：竹，高温碳化，不刷漆、无异味、不变形、不开裂，腰带三针款艾灸罐，内含虑烟石墨，能有效净烟，带防烫卡扣，底部镂空，	卫生室
87	床上用品	套	15			床上四件套（枕头、被子、褥子、床单），纯棉，规格按照适老床规格确定。	
88	毛巾	条	20			规格：300*600mm，超细纤维，特厚加密，强吸水，不易掉毛。	理发室、休息室、照护室
89	窗帘	米	125			布艺窗帘带纱（2层）。25个窗户，每扇窗户2片，共50片，每片2.6m，共130m，高温定型，含窗帘布带，遮光、隔热、降噪，遮光度95%以上。产品符合国家纺织品抗菌纤维及纺织品 7A等级，0荧光剂、0芳香胺、0异味。	
90	窗帘轨	米	62			材质：铝合金，厚度：不低于3.2mm，直径不低于28mm，材质：高强铝合金材质，超强承重，结实耐用，表面光滑，静音直轨，配同色承重调环，表面抗氧化处理，防腐防锈。	
91	隔断帘	米	110			规格：高2.7m； 材质：医用级防霉抗菌布，隔帘布上方有网状通风孔，通风透气，中下端加厚布料，遮光，垂坠感好，具有防尘、抗菌和阻燃功能，无甲醛、无异味，不起球。	休息室、照护室
92	隔断帘静音轨	米	60			U型隔帘轨道，静音滑轨，优质铝合金材质，表面阳极氧化处理。	休息室、照护室
93	百叶窗	个	5			环保纤维面料，双层遮光，白色烤漆铝轨，结实耐用。	卫生间2、厨房1、备餐间2
94	防蚊门帘	个	3			整根磁条，闭合无缝，加密网眼，金刚网纱，耐热耐磨损，安全耐用。	大门、餐厅、厨房
95	防滑地毯	片	1			规格：120cm*180cm； 材质：PVC，毯重每平方米3000g以上，耐磨耐踩，可水洗，防滑底纹，抓地力强，无异味，高阻燃，印制养老中心图案。	大门



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
96	垃圾桶	个	30			上底280mm，下底180mm，高240mm。	
97	纸巾盒	个	25			规格：长23cm，宽12cm，高8.5cm； 原木色塑料餐巾纸盒，安全无异味。	餐厅、照护室、休息室、卫生间
98	餐巾纸	包	100			原浆纸，干净卫生。	
99	清洁工具	套	4			拖把、扫帚、簸箕、大扫帚，结实耐用。 拖把：加厚不锈钢卷边管壁，不易弯折，洗脱一体，加厚纤维布，	
100	观赏大型绿植	盆	4				前厅\管理办公室
101	桌面绿植	盆	30				各功能室
102	闹钟	个	70			规格：直径35cm，后4cm； 挂式简约静音（小于10db）石英钟，稳定铜圈机芯，电镀喷漆工艺，高透防雾玻璃，背板ABS材质，防潮耐用。	照护室1个、休息室2个、餐厅1个、康复训练室1个、活动室1个、管理办公室1个、消控室1个、阅览室1个
103	户外景观灯	个	6			灯柱：高4.5m，优质不锈钢材，防护等级IP65，防雨防腐蚀防晒，安装稳固，抗风能力强，防雷级别10KV； 灯罩材质：玻璃； 灯：LED光源，照明100W，照明面积大，照明效果好，设计光源到地面照度大于等于15-20LUX。 （含总配电箱、电线）	大院
	小计						

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
餐厅厨房设备							
1	适老化方形4人餐桌	张	18			规格：1400*800*750mm；1、实木框架：采用优质橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面：实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 <b>（桌椅颜色保持一致）</b>	
2	餐桌配椅	把	72			规格：650*680*900 1、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、扶手：弯曲半扶手设计，高度620mm，扶手前端弯弧R55，下部弯弧R75，与腿部连接处倒圆R34； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。	
3	不锈钢抽油烟机	米	4			功率1.2kW、处理风量14000m3/h，采用优质201不锈钢板，前面板厚度为1.0mm。 （1）围护结构应配有铰接式检查门，以便于卫生清洁及观察。 （2）设备全部由不锈钢制成，所有联结处为防水、防蒸汽、防油烟。风罩嵌入吊顶内，两者之间设有不锈钢装饰板，易拆卸。 （3）全部罩体用不锈钢板制造。 （4）照明设备防溅，防水。	
4	燃气壁挂炉	台	1			规格：长340mm宽175,mm，高540mm； 一级能效，强排式，LED显示，热水产率16L，电压/频率：220V/50Hz，电辅防冻。	
5	集烟管，集烟箱	米	10			弯头2个。 软连接1套 采用优质镀锌板材料制造，厚度为1.0mm，整板对折而成，接口用插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。 集烟箱，规格：500*460，6m²。 集烟管，规格：480*480，10m²。弯头，500*500	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
6	轴流风机	台	1			机壳采用冷轧铁皮铸成，风量11000m3/h。	
7	一炒一大锅灶	台	2			天然气，双头（放牛肉面锅和炒菜锅）， 1、灶帮为1.2mm，201不锈钢板材；侧板为1.0mm厚优质不锈钢板材， 2、炉体骨架40*40*4mm的角铁， 3、炉通脚含支撑的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹角， 4、炉膛内采用高级耐火砖，带专用500W鼓风机1台，带自动熄火装置。	
8	保鲜工作台	台	2			201不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰，门销及磁力胶边，雪柜内冷凝钢管 $\varnothing$ 16mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型，聚胺脂隔热材料。温度：恒温控制保温-2~8℃。 规格：1800*800*800mm	
9	四门冷柜	台	1			规格：1240*380*460，有效容积660L，201全钢不锈钢板材外壳，柜门配有不锈钢门铰，门销及磁力胶边，柜内冷凝铜管 $\varnothing$ 16mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型，聚胺脂隔热材料。温度：恒温控制保温-2~8℃。	
10	拉门工作台	台	2			规格：长150cm、宽60cm、高80cm，采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm，满足卫生和清洁要求。	
11	无门双层工作台	台	2			规格：1600*800*800mm无门双层工作台 采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm，满足卫生和清洁要求。	
12	加热台式餐车 6格	台	1			采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm，满足卫生和清洁要求。	
13	自助餐布菲炉 双格	台	6			优质不锈钢材质，高强钢化玻璃透视盖，智能恒温保温。	
14	和面机	台	1			额定电压：380V，和面量50公斤和面时间5-15min, 桨板转速22\min, 和面电机功率：3千瓦，净重240公斤。板材采用不锈钢，板材厚度1.5mm。	
15	压面机	台	1			生产能力：60型，额定电压：380V，电机功率：2.2kw，压面厚度：5-25mm, 压面厚度350mm。外壳全钢	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
16	三眼水槽	台	2			采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm。（1）星盆为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 （2）所有星盆都安装补强撑,支架采用不锈钢管，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处密封。 （4）星盆自排水，星盆的底部安装50mm直径套丝排水口配件，配备杂物过滤和清除装置 规格：1500*600*800mm	
17	双开门消毒柜	台	2			电压:220v，功率:1.5KW，规格:850*460*1600mm。触控显示，800升超大容里，双开门8层，适合多种餐具、杯具消毒，臭氧立体杀毒，可消灭幽门螺旋杆菌;智能精准控温75-85℃之间。高强度门合页，使用寿命长；镍铬发热管，发热均匀、经久耐用。	
18	四层货架	个	2			采用优质304不锈钢板，面板厚度为1.2mm。（1）工作台为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求， （2）工作台面板采用不锈钢板制造。面板高度为30-40mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁。（3）支架采用不锈钢管壁，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管。	
19	留样柜	台	1			规格：530*530*800mm，容量：30L，8档可调控温0-8℃， 2、制冷原理：无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。 3、加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀。 4、嵌入式恒温箱，翅片式风冷技术，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 5、门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。 6、外箱材料：采用冷轧钢板 7、内胆材料：采用ABS工程塑料	
20	食堂刷卡机	台	1			1. 刷卡机：液晶双屏显示，真人语音播报，机身防水防油，无需布线，内置储备电池（待机时长4小时以上）停电可用，可在线充值，可扫码、刷卡消费，电脑端可生成报表。 2. 带彩卡100张； 3. 读卡器1个。	
21	电饭锅	台	2			容量：5L，功率：700W，家用版，不沾锅、不夹生、易清洗。	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
22	微波炉	台	1			容量：20L，功率：700W，家用版，平板易清洗。	
23	12盘双门蒸饭车	台	1			供50人以上，304板材，内层钢板及托盘架1.0mm不锈钢板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，蒸饭盒1.0mm不锈钢板，蒸箱门采用聚脂发泡填充，密度到位，在人字型顶部开4个分气孔，手柄全部采用尼龙优质塑料，起到隔热作用，螺丝、铆钉采用不锈钢材料 电量：12KW/380V	
24	刀具	套	2			七件刀具套装：菜刀、斩骨刀、多用刀、水果刀、磨刀棒一套，优质精钢制作，锋利、耐用，不易卷。	
25	大号手打勺	把	5			6寸，食品级304不锈钢	
26	小号手打勺	把	5			3寸，食品级304不锈钢	
27	手打炒锅	个	2			广式双耳手打铸铁锅，口径500mm	
28	大炒锅	个	2			适用于大灶头，铸铁锅，口径700mm	
29	快餐盒	个	60			规格：260*210mm，深大四格，无盖，食品级304不锈钢材质，	
30	菜墩子	个	3			优质松木，直径350mm，厚150mm	
31	油盆	个	4			φ 250mm加厚全钢	
32	油漏	个	1			9寸加厚全钢	
33	桌面调料罐组合	个	12			不锈钢玻璃醋壶320ml、辣椒罐260ml、牙签盒、底盘	
34	8位调料盒	个	2			250*350mm，加厚全钢	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
35	保鲜盒	个	10			规格：300*400mm，中号，聚丙烯PP材料，硅胶树脂密封圈。	
36	斗盆	个	10			Φ 350mm，加厚全钢	
37	厨房专用垃圾桶	个	120			规格：长490mm*宽420mm*高710mm 脚踏垃圾桶，加厚pp材质，密封锁味，坚固耐用耐老化。	
38	灭蝇灯	个	2			10W，交流220V，50HZ特制紫外灯管	
39	双耳烫锅	个	2			Φ 550mm，加厚全钢	
40	大烫桶	个	2			Φ 500mm，加厚全钢	
41	小烫桶	个	2			Φ 350mm，加厚全钢	
42	筷子消毒机	个	2			额定容量：200双（235-242mm之间的专用消毒筷）红外感应，超低功耗，双层厚实，结实耐用。 电压：220V，功率：12W，规格：280*260*220mm。额定频率：50Hz。带100双筷子	
43	炒菜勺	个	4			材质：304不锈钢，加长长柄，加厚，防滑防烫手柄。	
44	小饭勺	个	100			材料：白色树脂 规格：长150mm	
45	大汤碗	个	50			材料：白色树脂 规格：Φ 200mm	
46	小汤碗	个	50			材料：白色树脂 规格：Φ 150mm	
47	汤盆	个	15			材料：白色树脂 规格：Φ 270mm，容量1500ml	
48	大中小号菜盘	套	20			材料：白色树脂 规格：大号 Φ 350mm、中号 Φ 300mm、小号 Φ 260mm	
49	托盘	个	40			材料：白色树脂 规格：300*600mm	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
50	水杯	个	60			材料：树脂 规格：250ml	
51	筷子	盒	20			材料：鸡翅木、无漆无蜡	
	小计						
总计：							

敦煌市七里镇综合养老服务中心  
宣传牌板制作清单

采购单位：敦煌市七里镇人民政府

序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额（元）	备注(材质厚度描述)
1	室外	大门左侧字“七里镇综合养老服务中心”	394mm*350mm	11个			铁皮烤漆字
2		墙体侧面字“七里镇综合养老服务中心”	756mm*655mm	11个			铁皮烤漆字
3		墙体正面字(24字核心价值观)	810mm*748mm	24个			铁皮烤漆字
4		墙体字高空安装费用					
5	餐厅门头字	长者食堂	40cm*40cm	4个			15mmPVC板+UV打印+异型雕刻
6	前厅	前厅“尊老为德，助老为乐，敬老为善，爱老为美”文化墙	550cm*140cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
7		习近平总书记题词“我们要在全社会大力提倡尊敬老人、关爱老人、赡养老人，大力发展老龄事业，让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年。”——习近平	20cm*20cm	60个			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
8	楼道	楼道文化墙	300cm*142cm	4面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
9		楼道文化墙	80cm*120cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
10		楼道双飞天	70cm*120cm	2面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
11	厨房	操作间“洗菜池、消毒柜、调料区”等标识牌	25cm*10cm	10块			5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
12		“冷热生熟素荤洗冲消”贴	8cm*8cm	10个			5mm水晶板+UV打印+异型雕刻



序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额（元）	备注(材质厚度描述)
13	餐厅	习近平总书记题词“要补齐农村养老服务短板，推进农村互助式养老服务，让农村老年人也能享受到优质养老服务。”——习近平	20cm*20cm	48个			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
14		“厉行节约，光盘行动”文化墙	300cm*140cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
15		“科学膳食”文化墙	140cm*140cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
16		“扶老养老传家久，尊老敬老世泽长”文化墙	350cm*140cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
17		取餐口“营养食谱”文化墙	161cm*105cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
18		餐厅取餐口“营养食谱”菜单	14cm*6.5cm	21张			室内高清写真
19		营养食谱菜单框	15cm*7cm	21块			亚克力双面粘盒(专门定制)
20		价目表及营养补贴政策	80cm*120cm	1块			15mm亚克力
21		食品安全主体责任公示牌	150mm*128cm	1块			15mm亚克力
22		餐厅墙面“藤编花篮、假花”壁挂装饰品	20cm*130cm	3套			藤编花篮+紫色塑料挂花
23		餐厅墙面“仿真植物橘子、樱桃”壁挂装饰品	230cm	2条			塑料+绢布
24		“仿真植物葡萄叶”壁挂装饰品	200cm	4条			塑料+绢布
25		“仿真蝴蝶墙面装饰”	12cm*6cm	20只			材质：PVC
26	活动室	习近平总书记题词“每个人是自己健康第一责任人。”——习近平	20cm*20cm	18个			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
27		活动室“乐在棋中”文化墙	320cm*130cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻

序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额（元）	备注(材质厚度描述)
28	活动室	活动室“河界三分阔 智谋万丈深”文化墙	400cm*134cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
29		“敦煌壁画中的敬老文化”文化墙	60cm*40cm	6块			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
30		仿真玫瑰花藤吊兰壁挂装饰品	85cm*40cm	5套			藤编花篮+紫色塑料挂花
31	图书阅览室	习近平总书记题词“希望全社会都参与到阅读中来，形成爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。”——习近平	18cm*18cm	39个			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
32		图书阅览室“人生不言老，最美夕阳红”文化造型墙	350*140cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
33		“老年书屋：人生百岁贵、书读万年金”文化造型墙	60cm*500cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
34		“爱读书、善读书、读好书”文化造型墙	60cm*500cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
35		“仿真金钟柳”壁挂装饰品	20cm*120cm	2套			藤编花篮+柳黄色塑料挂花
36		“仿真植物葡萄叶”壁挂装饰品	200cm	4条			塑料+绢布
37		餐厅墙面“丝带灯笼”等装饰品	300cm	8套			酒红色亮面缎布+防水塑纸
38		餐厅“仿真蝴蝶墙面装饰”	12cm*6cm	10只			材质：PVC
39	理发室	理发室文化墙	350cm*134cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
40		“实木花盆挂架”悬挂墙面装饰品	120cm*20cm 90cm*20cm 60cm*20cm 30cm*20cm	1套（4块）			防腐木爬藤花架

序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额（元）	备注(材质厚度描述)
41	卫生室	卫生室“中医文化、刮痧、针灸、推拿、拔罐”文化墙	450cm*140cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
42		心理驿站文化墙	220cm*140cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
43		“花瓶油画”壁挂装饰品	70cm*50cm	1幅			手绘油画+木质边框
44	管理办公室	管理办公室“团队寄语”文化墙	400cm*120cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
45		管理办公室“理念、使命、愿景”文化墙	400cm*120cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
46		敦煌市七里镇综合养老服务中心收费标准	90cm*60cm	1套			15mm亚克力
47		习近平总书记题词“让所有老年人都有一个幸福美满的晚年，是我们的共同愿望。”——习近平	20cm*20cm	34个			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
48		值班联系人员公示牌	80cm*120cm	1块			15mm亚克力
49		“仿真藤编花篮 绿萝”壁挂装饰品	85cm*40cm	3套			藤编花篮+仿真绿萝
50	康复训练室	康复训练室“关爱老人，乐享健康”文化墙	380cm*120cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
51		楼道“敦煌壁画中的养生文化”文化墙	60cm*40cm	6块			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
52		康复训练室“健康人生，快乐生活，健康秘诀”文化墙	380cm*120cm	1面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
53		习近平总书记题词“要加强老年健康服务，提高老年人健康水平，让老年人有尊严、有质量地生活。”——习近平	20cm*20cm	41个			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻

序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额（元）	备注(材质厚度描述)
54	康复训练室	“富贵、平安”装饰品	100cm*40cm	2件			丝线材质：锦纶木质雕刻
55		“藤编花篮、假花”壁挂装饰品	20cm*130cm	2套			藤编花篮+蓝色塑料挂花
56	休息室	休息室“家倍温馨，幸福晚年”文化墙	250cm*120cm	2面			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
57		“百福”壁挂装饰品	100cm*35cm	1幅			加绒珠光油画布画芯，实木方条+线穗
58		福字装饰挂画	100cm*40cm	1块			丝线材质：锦纶木质雕刻
59	照护室	“仿真草编鸟巢松鼠”装饰品	30cm*23cm	1套 (4个)			仿真草编制
60		“竹帘挂画”壁挂装饰品	20cm*130cm	4块			天然丝竹+无框高清印制
61		“仿真藤编花篮 绿萝”壁挂装饰品	85cm*40cm	3套			藤编花篮+仿真绿萝
62	消控室	安全生产责任公示栏及安全职责	120cm*80cm	1块			15mm亚克力
63		消控室消防安全“四个能力”建设内容	90cm*60cm	4块			15mm亚克力
64	其他	各类功能室异形门牌	30cm*26cm	20块			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
65		门牌照片框	11cm*20cm	20块			
66		各功能室制度	80cm*50cm	22块			15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
67		楼道消火栓遮挡画	90cm*60cm	1张			带背胶+室内高清写真
68		火灾危险告知书	90cm*60cm	4块			15mm亚克力

序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额（元）	备注(材质厚度描述)
69	其他	“安全出口示意图”	29.7cm*42cm	12张			15mm亚克力
70		九色鹿、飞天造型开关贴	22cm*22cm	20块			5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
71		正方型开关及插座贴	13cm*13cm	20块			5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
72		圆形冷热贴	8cm*8cm	6块			5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
73		造型冷热贴	6cm*6cm	4块			5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
74		“请勿吸烟、小心滑倒、请勿乱丢垃圾、请勿随地吐痰、请小心用电、节约用水、随手关灯、请勿吸烟、节约用纸、垃圾入笼、推、来也匆匆去也冲冲”等温馨提示标识牌	20cm*8cm	50块			5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
75		“小心地滑、注意安全”标识牌	60cm*12cm	8张			高清车贴+地板膜
76		“小心台阶、注意安全”标识牌	70cm*14cm	3张			高清车贴+地板膜
77		腰条（一）	80cm*12cm	4个			户外高清写真+UV喷印+覆膜
78		腰条（二）	70cm*12cm	4个			户外高清写真+UV喷印+覆膜
		合计					











餐厅、活动室、康复训练室、卫生室、厨房、理发室、男洗手间、女洗手间、男浴室、女浴室、图书室、休息室（2）、照护室、管理办公室、消控室、值班室、储物间

餐饮服务价格行为承诺书、食品安全日管控工作制度、食品安全周排查工作制度、食品安全月调度工作制度、安全值班制度、消防安全制度、消防安全管理制度、设施设备维修制度、工作人员管理制度、食堂从业人员健康管理制度、食堂管理制度、食堂加工场所及设备清洁消毒管理制度











