

部门集中采购、分散采购



## 竞争性磋商文件

招标文件编号：dhzfcg202505230007

标段编号：dhzfcg202505230007-2

项目名称：敦煌市七里镇综合养老服务中心  
改建项目

采购人：敦煌市七里镇人民政府

代理机构：甘肃星禾工程咨询有限公司

2025年 05月



# 目 录

第一章 竞争性磋商邀请

---

第二章 竞争性磋商须知

---

第三章 合同条款及格式

---

第四章 采购需求

---

第五章 响应文件组成

---

第六章 工程图纸

---

第七章 工程量清单

---

第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

# 第一章 竞争性磋商邀请



甘肃星禾工程咨询有限公司受敦煌市七里镇人民政府委托，对敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

**1. 竞争性磋商文件编号：** dhzfcg202505230007

**2. 竞争性磋商主要内容：**

二包:预算资金74.29万元。主要采购内容为采购老人照护、康复护理、生活办公、厨房餐厅设备一批（详见采购清单）。本项目名称不一致时，以“敦煌市七里镇综合养老服务中心改造项目”名称为准。

**3. 项目预算：** 216.830086万元 标包dhzfcg202505230007-2采购预算： 74.29万元 **最高限价：74.29万元**

**4. 供应商资格要求**

（1）营业执照：有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（原件彩色扫描件）。

（2）财务状况：出具2024年度完整的财务审计报告，当年新成立或财务审计报告还未完成的公司须提供2024年度财务报表，新注册企业根据注册时间提供财务报表。

（3）纳税证明：缴纳税收的有效票据凭证（至少提供一个月，复印件加盖公章；零申报需提供零申报相关证明材料；当月新注册企业可不提供）。

（4）社保缴纳证明：缴纳社保资金的有效票据凭证（至少提供一个月，复印件加盖公章；当月新注册企业可不提供）。

（5）无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）。

（6）法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）。

（7）信用记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0>)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录(<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>)”中的禁止参加政府采购活动期间(以公告发布之日起至投标截止之日内在“信用中国”网站、“中国政府采购网站”查询结果

为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）装入投标文件，可以现场查询结果为准）。



（8）中小企业声明函：本项目仅面向中小微企业，供应商须提供中小企业声明函。

## 5. 获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过敦煌市公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与敦煌市公共资源交易活动的供应商需先在敦煌市公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作（具体内容详见磋商文件）。详见敦煌市公共资源交易网首页，下载磋商文件的网站：敦煌市公共资源交易网（<https://www.dhggzyjypt.com>）。

## 6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与敦煌市公共资源交易活动的供应商需先在敦煌市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过敦煌市公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载磋商文件”，根据系统提示，保存电子磋商文件至本地电脑；供应商浏览电子磋商文件后，确定参加磋商的需登录敦煌市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请供应商在递交响应文件截止时间前登录系统，下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，若在递交响应文件截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则视为放弃响应。

## 7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。



**8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点**

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

**9. 公告期限**

自本项目磋商公告发布之日起不少于3个工作日

**10. 磋商方式**

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

**11. 项目联系人姓名及电话：**

采购人：敦煌市七里镇人民政府

地址：甘肃省敦煌市七里镇昆仑桥东侧

邮编：736200

联系人：张瑞

联系电话：19289279877

代理机构：甘肃星禾工程咨询有限公司

地址：甘肃省酒泉市敦煌市转渠口镇漳县嘉园南区商铺 1181号

邮编：736200

联系人：赵文思

联系电话：17745880278

监督单位：敦煌市财政局

联系人：周股长

联系电话：09375956856

## 第二章 竞争性磋商须知



### 竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

条款号	条款名称	说明和要求
<b>一、说明</b>		
1.1	项目名称	敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目
1.1	竞争性磋商文件编号	dhzfcg202505230007
2.1	采购人	采购人：敦煌市七里镇人民政府 地 址：甘肃省敦煌市七里镇昆仑桥东侧 联系人：张瑞 联系电话：19289279877
2.1	资金来源	财政性资金
2.2	代理机构	代理机构：甘肃星禾工程咨询有限公司 地 址：甘肃省酒泉市敦煌市转渠口镇漳县嘉园南区 商铺 1181号 联系人：赵文思 联系电话：17745880278
3.1	供应商资格条件	(1) 营业执照：有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（原件彩色扫描件）。  (2) 财务状况：出具2024年度完整的财务审计报告，当年新成立或财务审计报告还未完成的公司须提供2024年度财务报表，新注册企业根据注册时间提供财务报表。



		<p>(3) 纳税证明：缴纳税收的有效票据凭证（至少提供一个月，复印件加盖公章；零申报需提供零申报相关证明材料；当月新注册企业可不提供）。</p> <p>(4) 社保缴纳证明：缴纳社保资金的有效票据凭证（至少提供一个月，复印件加盖公章；当月新注册企业可不提供）。</p> <p>(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）。</p> <p>(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）。</p> <p>(7) 信用记录：投标人须为未被列入“信用中国”网站(<a href="https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0">https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0</a>)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录（<a href="http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/">http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/</a>）”中的禁止参加政府采购活动期间（以公告发布之日起至投标截止之日内在“信用中国”网站、“中国政府采购网站”查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）（此项若投标人未装入投标文件，可以现场查询结果为准）。</p> <p>(8) 中小企业声明函：本项目仅面向中小微企业，供应商须提供中小企业声明函。</p>
4	联合体	不接受
6	分公司参加磋商	不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标）
8	中小企业扶持政策	1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合



条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。

2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予12.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。

4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。

6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

7. 1. 《中华人民共和国政府采购法》； 2. 《中华人民共和国政府采购法实施条例》； 3. 执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号； 4. 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号； 5. 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号；



		<p>6. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；7. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号；8. 《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号；加大政府采购支持中小微企业力度的阶段性措施：提高政府采购对中小微企业预留份额，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适应于由中小企业提供的全部预留给中小微企业，超过以上金额的采购项目，面向中小微企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号第九条：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%—5%作为其价格分。给予中小微企业评审优惠，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠为12%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向中小微企业分包的价格扣除优惠为5%。本项目一包为工程类。采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。二包为货物类，属于批发业。</p>
8.2	采购标的对应的中小企业划	批发业



	分标准所属行业	
11.1	现场踏勘（答疑会）	不组织
<b>二、竞争性磋商文件</b>		
14.2	磋商过程中可能实质性变动的内容	采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
14.5	竞争性磋商文件的组成	加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章33.2款规定执行。
15.1	响应文件提交方式	本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。
15.1	递交响应文件截止时间	供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： <a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a> ），对迟于递交电子响应文件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予接受。
15.1	竞争性磋商时间和地点	竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告
16.1	构成竞争性磋商文件的其他文件	对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。
<b>三、响应文件</b>		
20.1	投标保证金	不收取



21.1	响应文件有效期	递交响应文件截止之日起90日
22.1	响应文件数量	固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的响应文件对应的哈希值。 注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。
22.3	响应文件的签署及规定	供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。
22.5	参加竞争性磋商时应提供的资料	法定代表人身份证明或授权代表身份证明。
<b>四、响应文件的评审与竞争性磋商</b>		
25.2		各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。
25.3	竞争性磋商要求	磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。
33.9	评审方法	综合评分法
29.1	资格审查	本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上

		所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。
31.1	澄 清	在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供应商发起澄清；供应商需要在规定时间内按照磋商小组提出的澄清要求在线回复澄清内容。
32.8	竞争性磋商	磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
<b>五、成交结果信息公布与供应商质疑</b>		
38.1	公告媒体	酒泉市公共资源交易中心敦煌市分中心和甘肃政府采购网
39.3	供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间	供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑。
<b>六、其他规定</b>		
43.1	采购代理服务 费	代理费一包10000元，二包7000元，由中标人支付。
44.1	成交通知书领 取	成交公示发布后在代理机构处领取
依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务费。		
其他 补充 内容	1. 供应商第一次报价在递交响应文件是报价，第二次报价在评标委员会发起二轮报价后30分钟内上传。 2. 信息注册、投标须知 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与酒泉市公共资源交易活动的招标人、招标代理机构、投标人需先在酒泉	



	<p>市公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录办理业务。社会公众可通过酒泉市公共资源交易网浏览公告，（酒泉市公共资源交易网：<a href="https://www.ggzyjypt.com.cn">https://www.ggzyjypt.com.cn</a>）。点击“免费下载招标文件”，根据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑（网页免费下载招标文件不算投标登记）；投标人浏览电子标书后，确定投标的必须登录酒泉市公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<a href="https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login">https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</a>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。</p> <p>3. 投标保证金：根据“甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知”第五条，规范保证金收取，强化履约执行：为切实减轻企业资金负担，降低投标人交易成本，激发政府采购市场主体活力，全省政府采购项目不再收取投标保证金。注意事项：投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网，以便及时了解相关招标信息和补充信息。如因未主动登录网站而获取相关信息，对其产生的不利因素由供应商自行承担。</p> <p>①酒泉市公共资源交易网：<a href="http://www.ggzyjypt.com.cn">http://www.ggzyjypt.com.cn</a> ②信用中国”网站：<a href="https://www.creditchina.gov.cn">https://www.creditchina.gov.cn</a> ③中国政府采购网网址：<a href="http://www.ccgp.gov.cn/">http://www.ccgp.gov.cn/</a></p> <p>4. 本项目交易中心服务费或场地费由中标人支付。</p>
评审过程澄清、谈判、	<p>投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。</p> <p>投标人具体使用步骤是，投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项</p>

述标  
等视  
频会  
议操  
作

目”中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮加入视频会议。

该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。

“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”地址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>





## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

### 2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法



律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷由供应商承担所有相关责任。



2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

### **3. 合格的供应商**

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

### **4. 关于联合体参加磋商**

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。



(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

## **5. 关于关联企业参加磋商**

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

## **6. 关于分公司参加磋商**

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

## **7. 关于提供前期服务的供应商**

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## **8. 关于中小企业扶持政策**

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## **9. 参与竞争性磋商的费用**

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

## **10. 授权委托书**

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

## **11. 现场踏勘**

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

## **12. 采购进口产品**

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

## **13. 节能产品**

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中

“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。



## 二、磋商文件

### 14. 磋商文件的组成

#### 14.1 磋商文件由下列文件组成：

- 第一章、竞争性磋商邀请
- 第二章、竞争性磋商须知
- 第三章、政府采购合同格式
- 第四章、采购需求
- 第五章、响应文件组成
- 第六章、工程图纸
- 第七章、工程量清单
- 第八章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章34.2款规定执行。

### 15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

### 16. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商

商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。



### 三、响应文件

#### 17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

#### 18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) 联合协议（如有）；
- (6) 报价一览表；
- (7) 供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

#### 19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。



19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

## **20. 投标保证金**

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

## **21. 响应文件有效期**

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

## **22. 响应文件的签署及规定**

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清楚明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

## **23. 响应文件的递交**

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的哈希值，按磋商文件要求成功提交到 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电



子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:30657108>）。逾期提交响应文件，代理机构将不予接收。



#### **24. 响应文件的补充、修改或者撤回**

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

### **四、评审与磋商**

#### **25. 竞争性磋商要求**

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明（报价）等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

#### **26. 竞争性磋商小组组建及工作**

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法：综合评分法

#### **27. 竞争性磋商过程的保密性**

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

#### **28. 竞争性磋商程序**

28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报告、综合评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。



## **29. 资格审查**

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

## **30. 符合性审查**

(1) 没有提供磋商响应声明、商务响应表、技术响应表任意一项的，未按磋商文件要求填写的

(2) 电子响应文件有效期不足的

(3) 实质性响应审查：实质性响应是指电子响应文件与竞争性磋商文件实质性条款相符，没有偏离。偏离指不满足或不响应竞争性磋商文件的要求

(4) 不符合法律、规章、规范性文件和竞争性磋商文件规定的

**实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。**

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

## **31. 澄清**

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

## **32. 竞争性磋商**

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。



32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

**32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。**

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：  
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

序号	评审因素及分值	评审项	评审标准	评审项分
----	---------	-----	------	------





1	投标报价 (30)	报价	<p>满足磋商文件实质性要求，且报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。</p> <p>说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理</p>	30分
2	商务部分 (5)	企业业绩	类似业绩：2022年1月1日至今具有类似项目业绩，每提供一项得1分，最多3分。提供合同或中标通知书扫描件加盖公章。	3.0分
		环保、节能	所投产品具有环保、节能标志者得2分，没有不得分；	2.0分
3	技术部分 (65)	技术参数	投标产品（设备）能提供生产厂家名称、品牌型号、技术参数说明且技术参数完全满足招标文件要求的，得15分。技术参数每有一项负偏离扣2分，本项分值扣完为止。	15.0分
		质量保证 措施方案	质量保障措施得当合理，风险防控合理、相关安全保证措施完善、详细合理，可行性强，得8分。在上述得分基础上，每存在一项缺陷的扣1分，最多扣8分。注：“缺陷”是指下列任意一种情形：（1）单项中的内容缺失（不完整）；（2）单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容，无细	8.0分



		<p>化描述；（3）单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；</p> <p>（4）内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；（5）内容涉及适用的行业规范及标准（方法）出现错误；</p> <p>（6）实施地点区域错误，实施时间错误；（7）出现与本项目实际需求不相匹配的内容；（8）与履行合同存在差异性。</p>	
	<b>相关操作规程和使用说明等</b>	<p>提供书相关操作规程和使用说明，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件，提供完整全面的得4分。提供不够完整全面，有缺项的得2分。不提供不得分。</p>	4.0分
	<b>项目运输、配送实施方案和验收预案</b>	<p>项目运输、配送实施方案和验收预案的详细切实可行的得8分。在上述得分基础上，每存在一项缺陷的扣1分，最多扣8分。注：“缺陷”是指下列任意一种情形：</p> <p>（1）单项中的内容缺失（不完整）；（2）单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容，无细化描述；（3）单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；（4）内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；（5）内容涉及适用的行业规范及标准（方法）出现错误；</p> <p>（6）实施地点区域错误，实施时间错误；（7）出现与本项目实际需求不相匹配的内容；（8）与履行合同存在差异性。</p>	8.0分
	<b>项目实施进度计划</b>	<p>根据采购人要求的工作时限，计划进度明确，安排科学合理，切实可行得8分。在</p>	8.0分



		<p>上述得分基础上，每存在一项缺陷的扣1分，最多扣8分。注：“缺陷”是指下列任意一种情形：（1）单项中的内容缺失（不完整）；（2）单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容，无细化描述；（3）单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；（4）内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；（5）内容涉及适用的行业规范及标准（方法）出现错误；（6）实施地点区域错误，实施时间错误；（7）出现与本项目实际需求不相匹配的内容；（8）与履行合同存在差异性。</p>	
	<b>突发、应急管理方案</b>	<p>投标人提出在工作中遇到的突发事件、重大活动保障、应对和处理等各类突发事件的应急措施（包括但不限于：应对突发事件或安全隐患，突发事件处理方案、应急预案等）完整性、针对性、可行性强得8分。在上述得分基础上，每存在一项缺陷的扣1分，最多扣8分。注：“缺陷”是指下列任意一种情形：（1）单项中的内容缺失（不完整）；（2）单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容，无细化描述；（3）单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；（4）内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；（5）内容涉及适用的行业规范及标准（方法）出现错误；（6）实施地点区域错误，实施时间错误；（7）出现与本项目实际需求不相匹配的内容；（8）与履行合同存在差异性。</p>	8.0分
	<b>售后服务部分:售</b>	<p>投标人能结合本项目的建设特点，提供的服务方案至少包括服务承诺、服务标准、</p>	8.0分



	<b>售后服务方案</b>	服务流程、服务内容、响应时效、售后服务人员组成、故障排除能力及本地化现场支撑服务等： 方案内容科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的得8分。在上述得分基础上，每存在一项缺陷的扣1分，最多扣8分。注：“缺陷”是指下列任意一种情形：（1）单项中的内容缺失（不完整）；（2）单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容，无细化描述；（3）单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；（4）内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；（5）内容涉及适用的行业规范及标准(方法)出现错误；（6）实施地点区域错误，实施时间错误；（7）出现与本项目实际需求不相匹配的内容；（8）与履行合同存在差异性。	
	<b>售后服务部分:备品备件</b>	提供详细的备品备件的种类、型号、存放地点等方案齐全，地点明确、货物备件齐全得2分；其他不得分；	2.0分
	<b>技术培训方案</b>	供应商针对本项目用户有详细、科学完善、合理全面、可实施性强、实施便捷的技术培训方案（操作方式、安全防护、注意事项等方面）的得4分，在上述得分基础上，每存在一项缺陷的扣0.5分，最多扣4分。注：“缺陷”是指下列任意一种情形：（1）单项中的内容缺失（不完整）；（2）单项内容仅有框架标题，复制招标文件内容，无细化描述；（3）单项内容中出现套用其他项目方案，内容非针对本项目编制；（4）内容中出现前后描述不一致现象或文字叙述出现错误；（5）内容涉及适用的行业规范及标准(方法)出现	4.0分

			错误；（6）实施地点区域错误，实施时间错误；（7）出现与本项目实际需求不相匹配的内容；（8）与履行合同存在差异性。	
--	--	--	---	--



### 33. 推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

### 34. 确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

### 35. 竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的。

### 36. 重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。



### 37. 保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

（2）采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

（7）供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；

（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

## 五、成交结果信息公开与授予合同

### 38. 成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在酒泉市公共资源交易中心敦煌市分中心和甘肃政府采购网上公告。

### 39. 询问及质疑

39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。



39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括以下内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- （1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （2）质疑项目的名称、编号；
- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （4）事实依据；
- （5）必要的法律依据；
- （6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。**

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；
- （2）质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；
- （3）质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；
- （4）对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；
- （5）未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；
- （6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

(7) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：采购人：敦煌市七里镇人民政府 地址：甘肃省敦煌市七里镇昆仑桥东侧 邮编：736200 联系人：张瑞 联系电话：19283279877 代理机构：甘肃星禾工程咨询有限公司 地址：甘肃省酒泉市敦煌市漳县家园 邮编：736200 联系人：赵文思



#### **40. 成交通知书**

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

#### **41. 履约保证金**

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

#### **42. 签订合同**

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

### **六、其他规定**

#### **43. 采购代理服务 fee**

43.1 代理费一包10000元，二包7000元，由中标人支付。

#### **44. 成交通知书的领取**

44.1 成交公示发布后在代理机构处领取

#### **45. 其他规定**

45.1 磋商文件的其他规定见竞争性磋商须知前附表。



### 第三章 合同条款及格式



552125396485804032

合同格式及条款（仅供参考）

## 政府采购供销合同

合同编号：

号

需方：（采购人）：

供方：（供应商）：

为了保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和政府采购招标文件、政府采购投标文件承诺的相关规定，签订本合同，以便共同遵照执行：

一、采购品目、型号、数量及金额（注：填写不下时，可按此表格自行打印清单）

项目	型号及主要技术指标	采购预算 (万 元)	中 标 价 (万 元)	节约资金 (万 元)	节约率

二、交货地点、时间：

交货时间：于年月日到年月日前交货完毕。 收货单位名称：指定地点：

收货联系人：联系电话： 交货方式：



1、供货方送货上门，供方将货物送到指定地点，交由指定收货人验收。此外，供方应在交货前向需方提供交货计划；运输、保险和装箱的费用由供方承担。

2、供方有权要求需方在收到货物时在收货清单上加盖公章或由合同约定的收货联系人签字并提供身份证明进行签收，否则可以不交接货物并不承担可能造成的延期供货责任。

### 三、质量与验收标准及提出异议时间：

质量和验收标准依据以装箱单和国家有关法规规定。

- (一) 验收标准：1、招投标文件要求和承诺质量标准；2、合格证；  
3、供方保证一次性合格率大于98%（百分之九十八）。  
(二) 提出异议时间截止7天。

### 四、质量保证金：

中标供应商签订合同前必须向采购人（需方）交纳中标价5%的履约保证金，一年期满后  
经需方验收合格后予以无息退还。

### 五、售后服务：

以《装箱单》和国家有关法规规定为依据。产品服务标准以招标文件承诺服务标准提供服务。供方与需方另可补充达成如下条款：

- 1、供方必须按需方要求清单所需要的配置、参数、保质保量供货。
- 2、所提供的产品必须符合国家统一质量标准。

### 六、付款方式：

合同签订后支付合同价款的30%，货物到达指定场地并安装完毕支付合同价款的40%，验收合格后支付合同价款的27%，剩余3%一年后付清（无息）（具体以双方签订的合同内容为准，支付过程中票据开具要求以采购人财务部门要求为准）。

### 七、违约责任：

- 1、供方未能按供货合同的约定近期完成交货或需方延期付款，每逾期一天，违约方应按合同总额1%向对方支付违约金，但违约金最高金额不超过合同金额的5%，逾期超过5日，有权解除合同。
- 2、如因供方供应的设备质量问题，造成需方损失，供方应承担全部责任。

### 八、变更解除合同及解决纠纷方式：



1、供需双方如变更或解除本合同，需经同级政府采购办公室书面同意。

2、纠纷方式：双方协商☐； 向授权厂商投诉☐； 向财政部门投诉☐；  
提 请仲裁☐； 向人民 法院提起诉讼☐。

九、其他事项：

1、招标文件、投标文件和中标供应商承诺书、补充协议是本合同不可分割的部分，对采购 人和中标供应商均具有法律效力，本合同未尽事宜，按相关  
552125396485804032

法律规定办理。

2、本合同为供应商与采购人买卖合同。 一式六份，双方各执二份，财政部门政府采购办公 室备案一份、代理机构备案一份。

供方：（章） 地址： 电话： 邮编：	需方：（章） 地址： 电话： 邮编：
-----------------------	-----------------------

法定代表人： （或委托代理人） 签字日期：	法定代表人： （或委托代理人） 签字日期：
经办人： 签字日期：	经办人： 签字日期：



<p>开户行： 账号：</p>	<p>开户行： 账号：</p>
-----------------	-----------------



## 第四章 采购需求

(磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料的原件或复印件均要求在电子响应文件中以彩色扫描件形式递交。不接受纸质响应文件)

### 第一部分 商务要求

#### 一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：项目包含的所有费用。

#### 二、竣工要求

1. 施工时间：90天
2. 施工地点：敦煌市

#### 三、付款方式

按照资金拨付进度支付（具体按合同约定内容执行）。

#### 四、履约保证金

是否收取：不收取。



# 七里镇综合养老服务中心改建项目设备采购清单

单位名称：敦煌市七里镇人民政府

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
中心服务区护理康复及娱乐办公设备							
1	手摇护理床	张	2			规格：长2000*宽1000*高40mm，高度可调节，具有抬腿（0-25度）、起背（0-70度）功能； 家居自理床（含8公分棕垫） 免漆颗粒板床头、床尾，高度多层板护帮，双侧实木扶手，结实、耐用。 最大承重：200kg。 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	照护室
2	老人居室床	张	8			规格：2000*1000*450mm； 家居自理床（含8公分棕垫） 免漆颗粒板床头、床尾，高度多层板护帮，更具家居风格。 床面方管设计，增强透气性。 实木护栏，操作方便。 最大承重：240kg 单扶手 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	休息室
3	适老书桌	组	7			规格：1200*600*800mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 （居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致）	休息室、照护室、消控室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
4	实木软面椅子	把	10			实木凳腿，正常可承重150kg； 高弹PP海绵坐垫，不变形、不塌陷； 可拆洗布艺棉麻凳套，方便日常洗，棉麻面料，透气舒适 规格：445*320*420mm (居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致)	休息室、照护室、消控室、其他
5	适老床头柜	组	10			规格：430*400*680mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> ；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 (居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致)	休息室、照护室
6	双开门衣柜	组	5			规格：800*500*2000mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0MPa，甲醛释放量≤0.02mg/m <sup>3</sup> ；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 (居室床、书桌、方凳、衣柜和床头柜颜色保持一致)	休息室、照护室
7	布艺双人沙发	组	4			规格：1500*850*920mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形；表皮耐磨，经久耐用，亲肤防水，透气性好。乳胶+海绵坐垫；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 (双人沙发木料颜色与小茶几颜色保持一致)	照护室、管理办公室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
8	小茶几	个	3			规格：600*600； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 （双人沙发木料颜色与小茶几颜色保持一致）	照护室、管理办公室
9	毛巾置物架	组	4			优质不锈钢管，可自由组装拆卸。	浴室2组、照护室1组、理发室1组
10	电吹风	台	3			3档温度、3档风力可自由调节，恒温护发，智能恒温，低噪音。	理发室、照护室
11	储物柜	个	1			规格：2000*1200*240； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。	理发室
12	专用理发镜	面	2			规格：1700*700mm； 加厚铝型材边框，高清银镜，清晰成像，防雾化，不变形，抗刮花，易清洁，防水防霉；内置LED光源，智能触屏开关。	理发室
13	斗柜	个	2			规格：450*400*600mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。	理发室







序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
14	理发用具	套	2			剪刀、梳子、电动理发器	理发室
15	专用理发椅	把	2			规格：580*570*（降860-升1010）mm 耐磨防水皮革，厚实饱满坐垫，高回弹海绵，不锈钢电镀扶手及脚踏，360度旋转。	理发室
16	洗头床	张	1			规格：1180*620*670mm（洗头盆高800mm） 高档防水PU皮革，加厚海绵一体填充，人体工程学设计，加宽扶手，不锈钢底座。 一体式光釉陶瓷盆、自由拉伸花洒、不锈钢水阀、防堵塞地漏、舒适头枕。	理发室
17	即热式电热水器	台	1			悬挂式，即插即用。一体式铸铝加热管环流加热，不易产生水垢，加热均匀，使用寿命长；水电分离设计，专利防电墙；IPX4防水等级，带高温、空烧自动保护功能，故障自检，防火、防雷击、防过压保护。智能变频恒温、恒压。	理发室
18	双人沙发	个	1			双人座，长135cm、高75cm、宽65cm； 材质：耐磨防水皮革，厚实饱满坐垫，高回弹海绵，加厚实木框架，牢固结实，承重力强。	理发室
19	麻将桌	张	3			规格：880*880*750mm； 手搓麻将桌（配1副麻将）； 实木框架，加厚桌面，加粗桌腿，结实耐用，承重能力强。 带盖板，一桌两用。 带便捷抽屉，空间大。 环保烤漆工艺。 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
20	麻将椅	把	12			专业办公网布饰面 尼龙玻纤椅背 定型海绵 PU扶手面 28圆管，1.8厚电镀弓形架 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
21	象棋桌	张	3			规格：600*600*450mm； 实木象棋桌（配1副象棋）； 实木框架，加厚桌面，加粗桌腿，结实耐用，承重能力强。 环保烤漆工艺。 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
22	象棋椅子	把	6			规格：340*320*700mm； 实木象棋椅； 实木框架，加粗椅腿，结实耐用，承重能力强。 环保烤漆工艺。 （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
23	棋牌茶几	张	6			不锈钢烤漆框架，木纹板面。超强承重，防水防潮，耐磨耐用，带防滑脚垫。 规格：450*350*530mm （麻将桌、象棋桌、麻将椅、象棋椅、棋牌茶几颜色一致）	活动室
24	桌式足球	台	2			规格：1400*760*880mm； 八杆双人承认桌式足球，加厚板材，桌体牢固耐用，圆弧防撞包边，实心球员，防滑手把，橡胶减震。	活动室
25	单人沙发椅带茶几	组	2			两椅一茶几。沙发单人位68X75cm，茶几40X60X50cm，优质实木框架，防虫防潮防腐处理；高弹定型海绵，透气性好，舒适度高，科技布面料，易清洁、质感好。	活动室、消控室
26	小圆桌椅组合	组	2			一桌两椅。 圆桌规格：600*700*750mm；材质：碳素钢桌角，高承重，结实耐用，防虫防潮防腐处理，环保喷漆、不易锈；20mm后岩板，防火耐高温，零吸水零渗透。 座椅规格：500*460*750mm；高弹定型海绵，透气性好，舒适度高，科技布面料，易清洁、质感好。	前厅



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
27	休闲桌椅组合	套	3			一桌四椅。 圆桌规格：600*700*750mm；材质：实木，高承重，结实耐用，防虫防潮防腐处理，环保喷漆。 座椅规格：500*460*750mm；高弹定型海绵，透气性好，舒适度高，科技布面料，易清洁、质感好。	图书室 卫生室
28	书架	组	6			规格：长1500mm，高2100mm，纵深300mm，档高30cm； 板材：E1级中纤板； 木皮：白蜡木木皮； 五金：国产优质五金。 (颜色和书桌保持一致)	图书室
29	书架	组	4			规格：长1200mm，高1000mm，纵深300mm，档高30cm； 板材：E1级中纤板； 木皮：白蜡木木皮； 五金：国产优质五金。 (颜色和书桌保持一致)	图书室
30	阅览室桌椅组合	套	1			实木材质，长3200、宽800、高750，带8把木质椅子。 1、基材选自优质的E1级刨花板，作基材的三聚氰胺板。 2、甲醛释放含量≤1.5mg/L, 4优质封边带：环保，不含铅，不含重金属，不含16p(邻苯二甲酸盐)，达到加州65检测标准, 封边带能防水、减小板材甲醛释放量及保护板材不变形。 3、优质的封边带环保，削边不反白，耐磨性好，颜色稳定不褪色。 4、表面是油漆质感的光面效果，所有板件均双面贴纸，四周封边（包括隐蔽部位），配自主研发的优质钢脚， 5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛含量≤0.10g/kg，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂总有害物质限量》标准。 (桌椅颜色保持一致)	图书室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
31	书法桌	张	1			规格：1800*800*800mm； 1、基材选自优质的E1级刨花板，作基材的三聚氰胺板。 2、甲醛释放含量 $\leq 1.5\text{mg/L}$ ，4优质封边带：环保，不含铅，不含重金属，不含16p(邻苯二甲酸盐)，达到加州65检测标准，封边带能防水、减小板材甲醛释放量及保护板材不变形。 3、优质的封边带环保，削边不反白，耐磨性好，颜色稳定不褪色。 4、表面是油漆质感的光面效果，所有板件均双面贴纸，四周封边（包括隐蔽部位），配自主研发的优质钢脚， 5、胶粘剂：采用优质白乳胶，游离甲醛含量 $\leq 0.10\text{g/kg}$ ，符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂总有害物质限量》标准。	图书室
32	笔墨纸砚	套	1			含笔架、宣纸、墨条、砚台、毛笔、镇纸、墨汁。	图书室
33	办公桌	平方米	4			实木办公桌，规格：长160cm、宽100cm、高75cm； 1、基材：采用优质环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，甲醛释放量 $\leq 1\text{mg/L}$ ，挥发物含量5~9%，预固化度10~70%，具有耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐酸碱等优点，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。 3、封边：采用优质激光封边条，甲醛释放量未检出，耐变形、耐开裂，无缝，零胶线，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。 4、热熔胶：采用优质热熔胶，苯未检出，总挥发性有机物未检出，黏合强度大，稳定性强，符合HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准。 5、三合一连接件：三合一偏心连接件偏心体抗压强度 $\geq 300\text{N}$ ，符合GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。	管理办公室
34	弓形办公椅	把	8			专业办公网布饰面 尼龙玻纤椅背 定型海绵 PU扶手面 28圆管，1.8厚电镀弓形架	管理办公室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
35	文件柜	套	8			木质落地文件柜（玻璃面），规格：180*80*32cm 1、木板：采用优质环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg}/\text{m}^3$ ，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，经防潮、防虫、防腐处理，强度高，不易变形，符合GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》标准。 2、拉手：采用优质拉手，抗氧耐腐蚀，使用寿命长，且安全稳固。 3、四周折弯，增强托板的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为 $\geq 30\text{Kg}$ 。文件柜格板高度可调，坚固耐用，性能优良，可存放大量书籍不变形。 <b>（文件柜与办公桌颜色保持一致）</b>	管理办公室6套，卫生室2套
36	下肢康复运动器（训练用扶梯）	架	1			尺寸：3000*750*(1000-1200)mm 用途：用于患者上下楼功能恢复练习。 备注：扶手高低可调。 训练用扶梯（二面）：两侧台阶高度分别为100mm、120mm，扶手杠调节范围0~200mm，扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。材质：阶梯面为防滑地胶、扶手不锈钢、主体为木制、型钢。钢件表面喷塑，木件表面油漆5°。 特点： 1. 台阶的高度有两种级别，以适应不同活动能力的患者。 2. 扶手的高度采用锁紧螺母调节，必要时可根据患者的身高进行调整，以达到最佳状态。 3. 台阶表面为地毯，能避免患者滑倒，安全性能可靠。	康复训练室
37	下肢康复运动器	套	1			高度调节范围78~122cm, 宽度调节范围34~64cm, 杠杆直径 $\phi 38\text{mm}$ ，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髌外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。 不锈钢、型钢静电喷塑、实木、复合板、地毯。 规格：3350*1120*780mm	康复训练室
38	手指功能康复箱	套	1			材质：主体为木制，环保免漆密度板； 用途：改善手指对指功能，提高手、眼的灵活性、协调性。 配有上螺丝、铁棍插板、木插板等日常生活用具。 规格：500*400*140mm	康复训练室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
39	OT综合训练台十件套	套	1			<p>适用于改善手指对指功能，提高手眼协调功能、训练感知能力及大脑对图形的识别能力，并能训练上肢稳定性、协调性，提高上肢日常活动能力。</p> <p>训练台组件：大台面（114*72*2cm）、左右小台面（41.5*36*1.5cm）、前台面（88*36*1.5cm）——台面均可上下调节</p> <p>立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件。</p> <p>材质：主体为木制，环保免漆密度板；部分钢架为不锈钢；装有万向轮（可调）。</p> <p>备注：内置四个储物格</p> <p>产品展开尺寸：1850*1120*940mm</p>	康复训练室
40	电动按摩椅	台	3			<p>自动贴合人体曲线，实现上下、左右、前后多维度深度按摩。大师级娴熟灵巧的仿生按摩手法，细腻精准。根据不同人体所需，可选择3档按摩幅度、4档按摩力度、按摩速度，力道强劲柔和，可自由调节。</p> <p>模拟真人按摩手感，融合多种按摩手法，有针对性的对全身、颈部、腰背、腿足不同部位进行组合按摩。</p> <p>14.5CM小腿上下自由伸缩，103°-130°腿部放置角度调节，满足各类身高人群使用。</p>	康复训练室
41	老人卧式健身车	台	2			<p>用于改善上下肢关节活动、肌力及协调功能训练。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 产品尺寸：123*69*127cm</li> <li>2. 4KGS内置磁力调整系统</li> <li>3. J6皮带，双向传动</li> <li>4. LCD大显示屏，可放置手机、平板电脑等电子设备</li> <li>5. 豪华座椅，可前后上下调节</li> <li>6. 手握心率感应</li> <li>7. 电子表显示：心率、时间、速度、消耗热量等功能</li> <li>8. 14档阻力控制调节</li> <li>9. 最大负荷120kg</li> </ol>	康复训练室
42	轮式助行器	台	2			<p>1) 外形尺寸（长*宽*高）：500mm*600mm*（800mm~960mm）</p> <p>阶梯框式，高度 6 档可调，可折叠；优质铝合金材质，表面阳极氧化处理；配有耐磨防滑支脚垫；配防滑发泡手把；带座板，可拆卸脚轮，可利用轮子前行</p>	康复训练室

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
43	轮椅	台	2			高碳钢方钢支撑，自重 16kg 承重 100kg，皮革扶手，双翻牛津布坐垫，前轮，4寸充气胎，脚踏助力，四刹设计，高低可调金属踏板。	康复训练室
44	储物柜	组	4			规格：850*390*1800mm 1、钢板：采用优质冷轧钢板，硬度≥3H，附着力不低于1级，150H乙酸盐雾试验≥10级 2、拉手：采用优质拉手，抗氧耐腐蚀，使用寿命长，且安全稳固； 3、四周折弯，增强托板的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为≥30Kg。分上中下三部分，每部分分三格。	康复训练室
45	淋浴热水器	台	3			机身直径390mm，60L容量，2100W快速加热，一级能将，保温74小时；钼合金加热管，抗磨蚀性强；无缝钛钢内胆，抗溶、抗爆、抗酸、防腐。加宽液晶双八显示数字屏，老人也能看得清；防电墙2.0版本，可连续出水360L不用中断加热，有漏电自动保护，发生漏电时降低电压至5V以下，远低于人体所能承受的安全电压。	浴室2个、照护室1个
46	浴室更衣柜	个	3			规格：长90cm*宽50cm*高185cm； 1、钢板：采用优质冷轧钢板，硬度≥3H，附着力不低于1级，150H乙酸盐雾试验≥10级 2、拉手：采用优质拉手，抗氧耐腐蚀，使用寿命长，且安全稳固； 3、四周折弯，增强托板的抗弯性和承重性能，折弯后托板截面高度为15mm，每层承重为≥30Kg。	浴室2个、照护室1个
47	浴室换衣凳	组	3			1500*350*450mm，PU皮软包凳面，高弹海绵，加厚方钢支架，烤漆工艺	浴室
48	助浴椅	把	3			额定承载：1000N 产品用途 主要用于腿脚不便或者站立洗浴困难的老年人或功能障碍者洗浴。	浴室
49	适老化扶手	组	7			规格：700*650mm； 304不锈钢底座，承重600斤，不易变形，表面防滑颗粒，内置不锈钢管，不易生锈。	马桶





序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
50	适老化扶手	个	3			规格：450*450mm； 135度安全扶手，外层ABS承重600斤，不易变形，表面防滑颗粒，内置不锈钢管，不易生锈。	浴室
51	防滑地垫	个	3			规格：600*900mm，厚度不低于10mm； PVC防滑底部，环保达到国家标准，具有良好的耐氧化性、久用不变色、柔软防滑，防霉无味，表面透气网格可快速排水。	浴室、照护室
52	防滑拖鞋	双	20			轻质EVA材质，轻便柔软，防滑耐磨，无异味。	浴室、照护室、休息室
53	恒温花洒套装	个	3			恒温，避免老人烫伤。具有空气增压功能。表面喷塑工艺，光滑，抗刮耐磨，方便打理。硅胶出水口，不易残留水垢。	浴室、照护室
54	浴室取暖换气一体机	个	3			规格：300*600mm； 直流变频恒温，送温动力强劲，排气量170立方米/小时，强弱档可调，低噪音，可远距离送风，智能干燥除湿除雾，开关、控制线挡水等级IP*4。	浴室、照护室
55	洗衣机	台	2			尺寸：750*430*860mm 洗涤容量：10KG 脱水容量：6.0KG 洗涤功率：450W 脱水功率：160W 产品净重：17KG 双桶双缸波轮设计，去污能力强，带烘干功能，接地排。	卫生间
56	拖把池	个	2			规格：600*500*440mm； 陶瓷落地吸水池，光滑易洁釉面，不锈钢双层提篮，不易堵塞有效过滤垃圾。	卫生间



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
57	台式洗脸盆	个	2			规格：宽度2000mm； 1、背光智能方镜，LED柔光灯带； 2. 墙排，支撑力墙，不摇晃；一体釉面陶瓷盆，光滑易清理；光滑大理石台面，坚固耐用，不开裂，防油渍，污渍不渗透； 3、柜体板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。	卫生间
58	台式洗脸盆	个	1			规格：宽度1000mm； 1、背光智能方镜，LED柔光灯带； 2. 墙排，支撑力墙，不摇晃；一体釉面陶瓷盆，光滑易清理；光滑大理石台面，坚固耐用，不开裂，防油渍，污渍不渗透； 3、柜体板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度： $\geq 29\text{Mpa}$ ，弹性模量： $\geq 3000\text{Mpa}$ ，内结合强度： $\geq 0.43\text{Mpa}$ ，24h吸水厚度膨胀率 $\leq 4.6\%$ ，含水率 $\leq 8.5\%$ ，表面胶合结合强度 $\geq 2.0\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.02\text{mg/m}^3$ ；表面耐磨，磨耗值 $\leq 60\text{mg}/100\text{r}$ ，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上。	照护室
59	坐便器	个	3			规格：715*650*376mm； 排水方式：地排。单孔、直冲式马桶，防臭设计，冲力强劲，釉面光滑、不易挂污，双档位节水设计。 盖板材质：ABS树脂，缓降PP盖板，盖板易拆，方便清洗。	卫生间、照护室
60	蹲便器	个	4			1、岩板：规格450*600mm，磨砂设计，防刮耐磨，防渗透、腐蚀，经久耐用，不易龟裂，易清洁，与地面齐高； 2、蹲便器：陶瓷，后排水，大口径排污，360度漩涡式冲水，弯道水封、防臭设计。 3. 水箱：规格410*380mm，材质塑料，防刮、耐磨，环保。	卫生间
61	户外大理石象棋桌	个	3			规格：长90cm宽90cm高70cm，厚10cm； 材质：优质花岗岩石，桌面雕刻有象棋棋盘；底座牢固，膨胀螺丝镶入式安装。 (石桌与石凳石材颜色保持一致)	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
62	户外大理石塑木凳	个	7			规格：长120cm，宽40cm，高38cm，塑木厚5cm； 材料：塑木，木油环保漆，坚硬耐磨，纹理清晰，防蛀防晒防水防潮，耐酸碱腐蚀，承重力强，经久耐用，易清洁。优质石材，底座牢固，膨胀螺丝镶入式安装。 (石桌与石凳石材颜色保持一致)	大院
63	空调（挂机）	台	5			内机机身尺寸：885*312*206mm；外机尺寸：765*555*303mm， <b>空调外机全部悬挂于北外墙</b> ；能效等级：一级效能；匹数：3匹；变频，具有除湿功能；制冷功率不低于1940W，制热功率不低于2880W，内机噪音低于40dB, 外机噪音低于56dB, 适用面积50平方米。	餐厅、图书室、管理办公室、活动室、康复室各1个
64	空调（挂机）	台	5			内机机身尺寸：885*312*206mm；外机尺寸：765*555*303mm， <b>空调外机全部悬挂于北外墙</b> ；能效等级：一级效能；匹数：1.5匹；变频，具有除湿功能；制冷功率不低于800W，制热功率不低于1200W，内机噪音低于18dB, 外机噪音低于50dB。	理发室1个、卫生室1个、休息室2个、照护室1个
65	铜管	米	100			规格：6*10，加厚整条纯铜管，加厚黄铜螺帽，坚固、不易氧化、耐腐蚀，延展性好。含保温棉（加厚防水）、接头、排水管和扎带。	阳面5个空调，每个空调需20米，阴面空调带安装，无需铜管。
66	生物质颗粒锅炉	个	1			规格：2000水暖，长2160*宽820*高1930； 净重：1350kg，耗电量950W/小时，热效率不低于90%，耗斗容量225kg，燃料消耗25-30千克/小时，自动点火时间5-15分钟，输出功率90kw-105kw，自动燃烧时间6-10小时，额定电压和频率22/50V/Hz。	
67	生物质燃料	吨	5			纯实木生物质环保颗粒，无尘无毒环保，密度大、易点燃，燃烧充分，灰率低至1%-2%。	
68	65寸电视机	台	1			4K超清画质，24小时超长待机。屏幕占比达90%以上，含底座。	康复训练室
69	开水机（可净水）	台	2			带自动保温功能，智能加热，防干烧；二级过滤净水，自动补水；定时开关机；热能交换，高档数显，304不锈钢内胆；开水20L每小时、温水60L每小时出水量，可满足60人同时使用。	餐厅、管理办公室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
70	保温水壶	个	15			2L容量，保温时间：6-8小时，不锈钢外壳，玻璃内胆，卡扣开关，鹰口壶嘴，真空隔热。	
71	台式计算机	台	5			型号：兆芯KX-U6780A/16G/512GSSD/无光驱/集显/2G显卡 24寸液晶/三年保修。	管理办公室、心理咨询室
72	打印一体机	台	1			A4商用喷墨一体机(打印/扫描/复印/传真) 打印速度：32PPM黑白/32PPM彩色（草稿模式），22PPM黑白/18PPM彩色（激光品质）；分辨率：1200x1200dpi；内存：512MB；打印语言：PCL3GUI；输入：250页纸盒；输出：100页出纸盒；自动双面打印单元；接口：USB2.0，以太网口；无线网络；打印工作负荷：25000页/月；6.75厘米彩色图形触摸屏；扫描分辨率：1200dpi；扫描类型：平板+ADF（35页）；复印速度：黑白15页/分钟，彩色15页/分钟，缩放25~400%，最大印量99份；传真：调制解调器33.6kbps，传真速度：4秒/页，100页传真内存，99个快速拨号；保修：1年保修。	管理办公室
73	无线紧急呼叫器	台	1			24路主机+24个手柄分机，规格：600mm*400mm*30mm。 材质：铝合金材质，耐用。中文显示屏，带灯提示，响铃及语音高清播报，智能音量调节；信号接收范围1500米，接收灵敏度-可及时传递信息；液晶显示，避免漏报。	休息室、照护室
74	插电式壁灯	个	10			规格：长600mm，宽70mm； 灯光三色（暖光、白光、中性光）可调，舒适光亮，一体化密封设计，防尘防潮。LED灯管，使用寿命长，散热效果好。螺丝固定，安全稳固。直插电源，手动开关。	休息室、照护室
75	诊疗桌	个	1			尺寸长1800mm、宽1050mm、高1000mm； 板材为优质三聚氰胺板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形，静曲强度：≥29Mpa，弹性模量：≥3000Mpa，内结合强度：≥0.43Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤4.6%，含水率≤8.5%，表面胶合结合强度≥2.0Mpa，甲醛释放量≤0.02mg/m³；表面耐磨，磨耗值≤60mg/100r，表面耐香烟灼烧，达到4级或以上，表面耐干热，达到4级或以上；符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。	卫生室
76	办公椅	把	1			加厚钢板，定性海绵坐垫，强韧透气网布，承重力强，可滑动，椅宽60cm，高度112-135cm。	卫生室
77	椅子	把	2			规格：420*420*650mm； 材质：耐磨防水皮革，厚实饱满坐垫，高回弹海绵，加厚实木框架，牢固结实，承重力强。	卫生室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
78	饮水机	台	2			规格：高100cm，宽35cm，触控显示屏，12h长效保温，可容纳水桶15L以上。	卫生室、照护室
79	按摩床	张	1			规格：190*70*65cm，最大承载力：200kg 材质：床架主架为1.0厚冷轧钢，床腿为4*4方钢，表面喷塑工艺，三角连接加固处理；床底带储物架；多层板床板，6cm厚高弹定型海绵；带软包枕。	卫生室
80	医用屏风隔断	个	1			规格：长250cm，高180cm，五折屏风款式； 全钢材质，防透遮光，静音滑轮，全钢防撞底座，安全稳固，拐角防撞设计，可折叠收纳。	卫生室
81	水银血压仪	台	1			1、精准测量，双刻度显示,清晰读数 2、表面喷塑处理,防腐、耐磨、美观 3、试管顶部加阻汞纸,防止使用不当水银漏出 4、测量范围：0-40kPa（0-300mmHg）； 5、最小分度值：0.5kPa（2mmHg） 6、允许误：±0.5kPa（±3.75mmHg） 7、产品形式：台式 8、加压方式：充气式 （产品包含听诊器、加压器、测量器、气囊）	卫生室
82	听诊器	台	2			锌合金听头，密闭锁音葫芦软耳塞，PVC导线管，U型弹簧片。	卫生室
83	急救药箱	套	2			双层储药大空间 分层分格，托盘可独立取出物品分类存放 双安全锁设计,有效防止老人误食造成严重后果 金刚包角真材实料 铝合金材质，一体成型结实美观	卫生室
84	红外线电烤灯理疗仪	个	1			30s快速升温，数显定时、触控按键，发热均匀，灯头过热保护防止烫伤，支臂180度可调节，安全高效。辐射表面温度大于300摄氏度，电磁波波长2-25 μ m	卫生室
85	真空拔罐	套	2			规格：大中小共24罐，加厚防爆抽气式真空拔罐，清透耐摔，医用级别，安全卫生。	卫生室



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
86	艾灸罐	个	2			规格：长150mm，高110mm，孔内径不小于100mm； 材质：竹，高温碳化，不刷漆、无异味、不变形、不开裂，腰带三针款艾灸罐，内含虑烟石墨，能有效净烟，带防烫卡扣，底部镂空，	卫生室
87	床上用品	套	15			床上四件套（枕头、被子、褥子、床单），纯棉，规格按照适老床规格确定。	
88	毛巾	条	20			规格：300*600mm，超细纤维，特厚加密，强吸水，不易掉毛。	理发室、休息室、照护室
89	窗帘	米	125			布艺窗帘带纱（2层）。25个窗户，每扇窗户2片，共50片，每片2.6m，共130m，高温定型，含窗帘布带，遮光、隔热、降噪，遮光度95%以上。产品符合国家纺织品抗菌纤维及纺织品 7A等级，0荧光剂、0芳香胺、0异味。	
90	窗帘轨	米	62			材质：铝合金，厚度：不低于3.2mm，直径不低于28mm，材质：高强铝合金材质，超强承重，结实耐用，表面光滑，轻音直轨，配同色承重调环，表面抗氧化处理，防腐防锈。	
91	隔断帘	米	110			规格：高2.7m； 材质：医用级防霉抗菌布，隔帘布上方有网状通风孔，通风透气，中下端加厚布料，遮光，垂坠感好，具有防尘、抗菌和阻燃功能，无甲醛、无异味，不起球。	休息室、照护室
92	隔断帘静音轨	米	60			U型隔帘轨道，静音滑轨，优质铝合金材质，表面阳极氧化处理。	休息室、照护室
93	百叶窗	个	5			环保纤维面料，双层遮光，白色烤漆铝轨，结实耐用。	卫生间2、厨房1、备餐间2
94	防蚊门帘	个	3			整根磁条，闭合无缝，加密网眼，金刚网纱，耐热耐磨损，安全耐用。	大门、餐厅、厨房
95	防滑地毯	片	1			规格：120cm*180cm； 材质：PVC，毯重每平方米3000g以上，耐磨耐踩，可水洗，防滑底纹，抓地力强，无异味，高阻燃，印制养老中心图案。	大门



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
96	垃圾桶	个	30			上底280mm，下底180mm，高240mm。	
97	纸巾盒	个	25			规格：长23cm，宽12cm，高8.5cm； 原木色塑料餐巾纸盒，安全无异味。	餐厅、照护室、休息室 、卫生间
98	餐巾纸	包	100			原浆纸，干净卫生。	
99	清洁工具	套	4			拖把、扫帚、簸箕、大扫帚，结实耐用。 拖把：加厚不锈钢卷边管壁，不易弯折，洗脱一体，加厚纤维布，	
100	观赏大型绿植	盆	4				前厅\管理办公室
101	桌面绿植	盆	30				各功能室
102	闹钟	个	70			规格：直径35cm，后4cm； 挂式简约静音（小于10db）石英钟，稳定铜圈机芯，电镀喷漆工艺，高透防雾玻璃，背板ABS材质， 防潮耐用。	照护室1个、休息室2个 、餐厅1个、康复训练室 1个、活动室1个、管理 办公室1个、消控室1个 、阅览室1个
103	户外景观灯	个	6			灯柱：高4.5m，优质不锈钢材，防护等级IP65，防雨防腐蚀防晒，安装稳固，抗风能力强，防雷级别10KV； 灯罩材质：玻璃； 灯：LED光源，照明100W，照明面积大，照明效果好，设计光源到地面照度大于等于15-20LUX。 （含总配电箱、电线）	大院
	小计						





序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
餐厅厨房设备							
1	适老化方形4人餐桌	张	18			规格：1400*800*750mm；1、实木框架：采用优质橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2、台面：实木多层板贴水曲柳实木木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、汨油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 (桌椅颜色保持一致)	
2	餐桌配椅	把	72			规格：650*680*900 1、实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2、扶手：弯曲半扶手设计，高度620mm，扶手前端弯弧R55，下部弯弧R75，与腿部连接处倒圆R34； 3、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。 4、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的PU皮； 5、油漆：采用国内品牌油漆，成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。	
3	不锈钢抽油烟机	米	4			功率1.2kW、处理风量14000m3/h，采用优质201不锈钢板，前面板厚度为1.0mm。 (1) 围护结构应配有铰接式检查门，以便于卫生清洁及观察。 (2) 设备全部由不锈钢制成，所有联结处为防水、防蒸汽、防油烟。风罩嵌入吊顶内，两者之间设有不锈钢装饰板，易拆卸。 (3) 全部罩体用不锈钢板制造。 (4) 照明设备防溅，防水。	
4	燃气壁挂炉	台	1			规格：长340mm宽175,mm，高540mm； 一级能效，强排式，LED显示，热水产率16L，电压/频率：220V/50Hz，电辅防冻。	
5	集烟管，集烟箱	米	10			弯头2个。 软连接1套 采用优质镀锌板材料制造，厚度为1.0mm，整板对折而成，接口用插条固定，并且用密封胶密封，牢固耐用。 集烟箱，规格：500*460，6m²。 集烟管，规格：480*480，10m²。弯头，500*500	



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
6	轴流风机	台	1			机壳采用冷轧铁皮铸成，风量11000m3/h。	
7	一炒一大锅灶	台	2			天然气，双头（放牛肉面锅和炒菜锅）， 1、灶帮为1.2mm，201不锈钢板材；侧板为1.0mm厚优质不锈钢板材， 2、炉体骨架40*40*4mm的角铁， 3、炉通脚含支撑的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹角， 4、炉膛内采用高级耐火砖，带专用500W鼓风机1台，带自动熄火装置。	
8	保鲜工作台	台	2			201不锈钢板，柜门配有不锈钢门铰，门销及磁力胶边，雪柜内冷凝钢管 $\varnothing$ 16mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型，聚胺脂隔热材料。温度：恒温控制保温-2~8℃。 规格：1800*800*800mm	
9	四门冷柜	台	1			规格：1240*380*460，有效容积660L，201全钢不锈钢板材外壳，柜门配有不锈钢门铰，门销及磁力胶边，柜内冷凝铜管 $\varnothing$ 16mm，保温材料用胺脂发泡，注塑一次成型，聚胺脂隔热材料。温度：恒温控制保温-2~8℃。	
10	拉门工作台	台	2			规格：长150cm、宽60cm、高80cm，采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm，满足卫生和清洁要求。	
11	无门双层工作台	台	2			规格：1600*800*800mm无门双层工作台 采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm，满足卫生和清洁要求。	
12	加热台式餐车 6格	台	1			采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm，满足卫生和清洁要求。	
13	自助餐布菲炉 双格	台	6			优质不锈钢材质，高强钢化玻璃透视盖，智能恒温保温。	
14	和面机	台	1			额定电压：380V，和面量50公斤和面时间5-15min，桨板转速22\min，和面电机功率：3千瓦，净重240公斤。板材采用不锈钢，板材厚度1.5mm。	
15	压面机	台	1			生产能力：60型，额定电压：380V，电机功率：2.2kw，压面厚度：5-25mm，压面厚度350mm。外壳全钢	

序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
16	三眼水槽	台	2			采用优质201不锈钢板，面板厚度为1.0mm。（1）星盆为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。 （2）所有星盆都安装补强撑，支架采用不锈钢管，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 （3）星盆的靠墙侧有150mm高度的防溅挡板，与墙接触处密封。 （4）星盆自排水，星盆的底部安装50mm直径套丝排水口配件，配备杂物过滤和清除装置 规格：1500*600*800mm	
17	双开门消毒柜	台	2			电压:220v，功率:1.5KW，规格:850*460*1600mm。触控显示，800升超大容里，双开门8层，适合多种餐具、杯具消毒，臭氧立体杀毒，可消灭幽门螺旋杆菌;智能精准控温75-85℃之间。高强度门合页，使用寿命长；镍铬发热管，发热均匀、经久耐用。	
18	四层货架	个	2			采用优质304不锈钢板，面板厚度为1.2mm。（1）工作台为全不锈钢结构，满足卫生和清洁要求， （2）工作台面采用不锈钢板制造。面板高度为30-40mm，折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，折边内外容易进行清洁。（3）支架采用不锈钢管壁，横管为圆形不锈钢管焊接成型，竖管为圆形不锈钢管。	
19	留样柜	台	1			规格：530*530*800mm，容量：30L，8档可调控温0-8℃， 2、制冷原理：无氟环保压缩机制冷，具有热补偿功能。 3、加热原理：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，让箱体内部温度更加均匀。 4、嵌入式恒温箱，翅片式风冷技术，前散热式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。 5、门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。 6、外箱材料：采用冷轧钢板 7、内胆材料：采用ABS工程塑料	
20	食堂刷卡机	台	1			1. 刷卡机：液晶双屏显示，真人语音播报，机身防水防油，无需布线，内置储备电池（待机时长4小时以上）停电可用，可在线充值，可扫码、刷卡消费，电脑端可生成报表。 2. 带彩卡100张； 3. 读卡器1个。	
21	电饭锅	台	2			容量：5L，功率：700W，家用版，不沾锅、不夹生、易清洗。	



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
22	微波炉	台	1			容量：20L，功率：700W，家用版，平板易清洗。	
23	12盘双门蒸饭车	台	1			供50人以上，304板材，内层钢板及托盘架1.0mm不锈钢板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，蒸饭盒1.0mm不锈钢板，蒸箱门采用聚脂发泡填充，密度到位，在人字型顶部开4个分气孔，手柄全部采用尼龙优质塑料，起到隔热作用，螺丝、铆钉采用不锈钢材料 电量：12KW/380V	
24	刀具	套	2			七件刀具套装：菜刀、斩骨刀、多用刀、水果刀、磨刀棒一套，优质精钢制作，锋利、耐用，不易卷。	
25	大号手打勺	把	5			6寸，食品级304不锈钢	
26	小号手打勺	把	5			3寸，食品级304不锈钢	
27	手打炒锅	个	2			广式双耳手打铸铁锅，口径500mm	
28	大炒锅	个	2			适用于大灶头，铸铁锅，口径700mm	
29	快餐盒	个	60			规格：260*210mm，深大四格，无盖，食品级304不锈钢材质，	
30	菜墩子	个	3			优质松木，直径350mm，厚150mm	
31	油盆	个	4			φ 250mm加厚全钢	
32	油漏	个	1			9寸加厚全钢	
33	桌面调料罐组合	个	12			不锈钢玻璃醋壶320ml、辣椒罐260ml、牙签盒、底盘	
34	8位调料盒	个	2			250*350mm，加厚全钢	



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
35	保鲜盒	个	10			规格：300*400mm，中号，聚丙烯PP材料，硅胶树脂密封圈。	
36	斗盆	个	10			Φ 350mm，加厚全钢	
37	厨房专用垃圾桶	个	120			规格：长490mm*宽420mm*高710mm 脚踏垃圾桶，加厚pp材质，密封锁味，坚固耐用耐老化。	
38	灭蝇灯	个	2			10W，交流220V，50HZ特制紫外灯管	
39	双耳烫锅	个	2			Φ 550mm，加厚全钢	
40	大烫桶	个	2			Φ 500mm，加厚全钢	
41	小烫桶	个	2			Φ 350mm，加厚全钢	
42	筷子消毒机	个	2			额定容量：200双（235-242mm之间的专用消毒筷）红外感应，超低功耗，双层厚实，结实耐用。 电压：220V，功率：12W，规格：280*260*220mm。额定频率：50Hz。带100双筷子	
43	炒菜勺	个	4			材质：304不锈钢，加长长柄，加厚，防滑防烫手柄。	
44	小饭勺	个	100			材料：白色树脂 规格：长150mm	
45	大汤碗	个	50			材料：白色树脂 规格：Φ 200mm	
46	小汤碗	个	50			材料：白色树脂 规格：Φ 150mm	
47	汤盆	个	15			材料：白色树脂 规格：Φ 270mm，容量1500ml	
48	大中小号菜盘	套	20			材料：白色树脂 规格：大号 Φ 350mm、中号 Φ 300mm、小号 Φ 260mm	
49	托盘	个	40			材料：白色树脂 规格：300*600mm	



序号	品名	单位	数量	单价	金额	规格要求	备注
50	水杯	个	60			材料：树脂 规格：250ml	
51	筷子	盒	20			材料：鸡翅木、无漆无蜡	
	小计						
总计：							

# 敦煌市七里镇综合养老服务中心 宣传牌板制作清单



采购单位：敦煌市七里镇人民政府

序号	项 目	规格	数 量	单价（元）	合计金额（元）	备注(材质厚度描述)
1	室外	大门左侧字“七里镇综合养老服务中心”	394mm*350mm	11个		铁皮烤漆字
2		墙体侧面字“七里镇综合养老服务中心”	756mm*655mm	11个		铁皮烤漆字
3		墙体正面字(24字核心价值观)	810mm*748mm	24个		铁皮烤漆字
4		墙体字高空安装费用				
5	餐厅门头字	长者食堂	40cm*40cm	4个		15mmPVC板+UV打印+异型雕刻
6	前厅	前厅“尊老为德，助老为乐，敬老为善，爱老为美”文化墙	550cm*140cm	1面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
7		习近平总书记题词“我们要在全社会大力提倡尊敬老人、关爱老人、赡养老人，大力发展老龄事业，让所有老年人都能有一个幸福美满的晚年。”——习近平	20cm*20cm	60个		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
8	楼道	楼道文化墙	300cm*142cm	4面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
9		楼道文化墙	80cm*120cm	1面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
10		楼道双飞天	70cm*120cm	2面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
11	厨房	操作间“洗菜池、消毒柜、调料区”等标识牌	25cm*10cm	10块		5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
12		“冷热生熟素荤洗冲消”贴	8cm*8cm	10个		5mm水晶板+UV打印+异型雕刻



序号	项 目	规格	数 量	单价（元）	合计金额 (元)	备注(材质厚度 描述)
13	餐厅	习近平总书记题词“要补齐农村养老服务短板，推进农村互助式养老服务，让农村老年人也能享受到优质养老服务。”——习近平	20cm*20cm	48个		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
14		“厉行节约，光盘行动”文化墙	300cm*140cm	1面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
15		“科学膳食”文化墙	140cm*140cm	1面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
16		“扶老养老传家久，尊老敬老世泽长”文化墙	350cm*140cm	1面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
17		取餐口“营养食谱”文化墙	161cm*105cm	1面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
18		餐厅取餐口“营养食谱”菜单	14cm*6.5cm	21张		室内高清写真
19		营养食谱菜单框	15cm*7cm	21块		亚克力双面粘盒(专门定制)
20		价目表及营养补贴政策	80cm*120cm	1块		15mm亚克力
21		食品安全主体责任公示牌	150mm*128cm	1块		15mm亚克力
22		餐厅墙面“藤编花篮、假花”壁挂装饰品	20cm*130cm	3套		藤编花篮+紫色塑料挂花
23		餐厅墙面“仿真植物橘子、樱桃”壁挂装饰品	230cm	2条		塑料+绢布
24		“仿真植物葡萄叶”壁挂装饰品	200cm	4条		塑料+绢布
25		“仿真蝴蝶墙面装饰”	12cm*6cm	20只		材质：PVC
26	活动室	习近平总书记题词“每个人是自己健康第一责任人。”——习近平	20cm*20cm	18个		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻
27		活动室“乐在棋中”文化墙	320cm*130cm	1面		15mm亚克力+UV打印+异型雕刻

序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额 (元)	备注(材质厚度 描述)
28	活动室	活动室“河界三分阔 智 谋万丈深”文化墙	400cm*134 cm	1面			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
29		“敦煌壁画中的敬老文化 ”文化墙	60cm*40cm	6块			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
30		仿真玫瑰花藤吊兰壁挂装 饰品	85cm*40cm	5套			藤编花篮+紫色 塑料挂花
31	图书 阅览室	习近平总书记题词“希望 全社会都参与到阅读中 来，形成爱读书、读好书 、善读书的浓厚氛围。 ”——习近平	18cm*18cm	39个			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
32		图书阅览室“人生不言 老，最美夕阳红”文化造 型墙	350*140cm	1面			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
33		“老年书屋：人生百岁贵 、书读万年金”文化造型 墙	60cm*500c m	1面			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
34		“爱读书、善读书、读好 书”文化造型墙	60cm*500c m	1面			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
35		“仿真金钟柳”壁挂装饰 品	20cm*120c m	2套			藤编花篮+柳黄 色塑料挂花
36		“仿真植物葡萄叶”壁挂 装饰品	200cm	4条			塑料+绢布
37		餐厅墙面“丝带灯笼”等 装饰品	300cm	8套			酒红色亮面缎布 +防水塑纸
38		餐厅“仿真蝴蝶墙面装饰 ”	12cm*6cm	10只			材质：PVC
39	理发室	理发室文化墙	350cm*134 cm	1面			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
40		“实木花盆挂架”悬挂墙 面装饰品	120cm*20cm 90cm*20cm 60cm*20cm 30cm*20cm	1套（4 块）			防腐木爬藤花架

序号	项 目	规格	数 量	单价（元）	合计金额 (元)	备注(材质厚度 描述)
41	卫生室	卫生室“中医文化、刮痧、 针灸、推拿、拔罐”文 化墙	450cm*140 cm	1面		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
42		心理驿站文化墙	220cm*140 cm	1面		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
43		“花瓶油画”壁挂装饰品	70cm*50cm	1幅		手绘油画+木质 边框
44	管理 办公室	管理办公室“团队寄语” 文化墙	400cm*120 cm	1面		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
45		管理办公室“理念、使命 、愿景”文化墙	400cm*120 cm	1面		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
46		敦煌市七里镇综合养老服 务中心收费标准	90cm*60cm	1套		15mm亚克力
47		习近平总书记题词“让所 有老年人都有一个幸福 美满的晚年，是我们的共 同愿望。”——习近平	20cm*20cm	34个		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
48		值班联系人员公示牌	80cm*120c m	1块		15mm亚克力
49		“仿真藤编花篮 绿萝” 壁挂装饰品	85cm*40cm	3套		藤编花篮+仿真 绿萝
50	康复 训练室	康复训练室“关爱老人， 乐享健康”文化墙	380cm*120 cm	1面		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
51		楼道“敦煌壁画中的养生 文化”文化墙	60cm*40cm	6块		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
52		康复训练室“健康人生， 快乐生活，健康秘诀”文 化墙	380cm*120 cm	1面		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
53		习近平总书记题词“要加 强老年健康服务，提高老 年人健康水平，让老年人 有尊严、有质量地生活。 ”——习近平	20cm*20cm	41个		15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻

序号	项 目		规格	数 量	单价（元）	合计金额 (元)	备注(材质厚度 描述)
54	康复 训练室	“富贵、平安”装饰品	100cm*40cm	2件			丝线材质：锦纶 木质雕刻
55		“藤编花篮、假花”壁挂 装饰品	20cm*130cm	2套			藤编花篮+蓝色 塑料挂花
56	休息室	休息室“家倍温馨，幸福 晚年”文化墙	250cm*120cm	2面			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
57		“百福”壁挂装饰品	100cm*35cm	1幅			加绒珠光油画布 画芯，实木方条 +线穗
58		福字装饰挂画	100cm*40cm	1块			丝线材质：锦纶 木质雕刻
59	照护室	“仿真草编鸟巢松鼠”装 饰品	30cm*23cm	1套 (4个)			仿真草编制
60		“竹帘挂画”壁挂装饰品	20cm*130cm	4块			天然丝竹+无框 高清印制
61		“仿真藤编花篮 绿萝” 壁挂装饰品	85cm*40cm	3套			藤编花篮+仿真 绿萝
62	消控室	安全生产责任公示栏及安 全职责	120cm*80cm	1块			15mm亚克力
63		消控室消防安全“四个能 力”建设内容	90cm*60cm	4块			15mm亚克力
64	其他	各类功能室异形门牌	30cm*26cm	20块			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
65		门牌照片框	11cm*20cm	20块			
66		各功能室制度	80cm*50cm	22块			15mm亚克力+UV 打印+异型雕刻
67		楼道消火栓遮挡画	90cm*60cm	1张			带背胶+室内高清 写真
68		火灾危险告知书	90cm*60cm	4块			15mm亚克力

序号	项 目	规格	数 量	单价（元）	合计金额 (元)	备注(材质厚度 描述)
69	其他	“安全出口示意图”	29.7cm*42cm	12张		15mm亚克力
70		九色鹿、飞天造型开关贴	22cm*22cm	20块		5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
71		正方形开关及插座贴	13cm*13cm	20块		5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
72		圆形冷热贴	8cm*8cm	6块		5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
73		造型冷热贴	6cm*6cm	4块		5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
74		“请勿吸烟、小心滑倒、请勿乱丢垃圾、请勿随地吐痰、请小心用电、节约用水、随手关灯、请勿吸烟、节约用纸、垃圾入笼、推、来也匆匆去也冲冲”等温馨提示标识牌	20cm*8cm	50块		5mm水晶板+UV打印+异型雕刻
75		“小心地滑、注意安全”标识牌	60cm*12cm	8张		高清车贴+地板膜
76		“小心台阶、注意安全”标识牌	70cm*14cm	3张		高清车贴+地板膜
77		腰条（一）	80cm*12cm	4个		户外高清写真+UV喷印+覆膜
78		腰条（二）	70cm*12cm	4个		户外高清写真+UV喷印+覆膜
		合计				













餐厅、活动室、康复训练室、卫生室、厨房、理发室、男洗手间、女洗手间、男浴室、女浴室、图书室、休息室（2）、照护室、管理办公室、消控室、值班室、储物间

餐饮服务价格行为承诺书、食品安全日管控工作制度、食品安全周排查工作制度、食品安全月调度工作制度、安全值班制度、消防安全制度、消防安全管理制度、设施设备维修制度、工作人员管理制度、食堂从业人员健康管理制度、食堂管理制度、食堂加工场所及设备清洁消毒管理制度

















## 第五章 响应文件组成



# 一、竞争性磋商响应声明

## 竞争性磋商响应声明

致\_\_\_\_\_ (采购人):

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件(竞争性磋商文件编号)的全部内容,知悉参加竞争性磋商的风险,我方承诺接受竞争性磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在竞争性磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起\_\_\_\_\_内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交固化的电子响应文件1份和其对应的哈希值,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求进行报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,保证在获得成交资格后,按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期: 年 月 日

## 二、供应商的资格证明文件



1. 营业执照：有效的营业执照，或事业单位法人证书，或自然人身份证明，或其他非企业组织证明独立承担民事责任能力的文件（原件彩色扫描件）。

2. 财务状况：出具2024年度完整的财务审计报告，当年新成立或财务审计报告还未完成的公司须提供2024年度财务报表，新注册企业根据注册时间提供财务报表。

3. 纳税证明：缴纳税收的有效票据凭证（至少提供一个月，复印件加盖公章；零申报需提供零申报相关证明材料；当月新注册企业可不提供）。

4. 社保缴纳证明：缴纳社保资金的有效票据凭证（至少提供一个月，复印件加盖公章；当月新注册企业可不提供）。

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式（原件彩色扫描件）。

无重大违法记录声明

采购人名称：\_\_\_\_\_

本供应商现参与\_\_\_\_\_项目（竞争性磋商文件编号：\_\_\_\_\_）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明（原件彩色扫描件）或法定代表人授权书（原件彩色扫描件）。

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：



成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： ；主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 法定代表人授权书(授权代表参加磋商)

（采购人名称）：

本授权声明： （供应商名称）（法定代表人姓名、职务） 授权 （被授权人姓名、职务） 为我方 （项目名称） 项目（磋商文件编号）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

7. 信用记录： 投标人须为未被列入“信用中国”网站(<https://www.creditchina.gov.cn/?navPage=0>) 记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录 (<http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/>) ”中的禁止参加政府采购活动期间(以公告发布之日起至投标截止之日内在“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料)（此项若投标人未装入投标文件，可以现场查询结果为准）。

8. 中小企业声明函： 本项目仅面向中小微企业，供应商须提供中小企业声明函。

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。
2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该内容将视为无效。
3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。
4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，原件彩色扫描件必须清晰、真实、有效。



### 三、供应商商务技术文件



#### (一) 未提供格式自拟



## 四、中小企业有关证明材料

### （一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日 期：

#### 注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控

股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。



（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

## **（二）残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日 期：

**（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）**



## 五、报价一览表

供应商名称：

项目名称：敦煌市七里镇综合养老服务中心改建项目

竞争性磋商文件编号：dhzfcg202505230007

包号：dhzfcg202505230007-2

供应商名称	总价(万元)	供货期

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购需求包含的所有服务项目的总价和磋商文件规定的其它费用。
2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “报价一览表”按包分别填写。
4. 电子响应文件中的报价一览表必须与甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表内容一致，若不一致的，以甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表为准。

## 第六章 工程图纸



# 第七章 工程量清单

另册



## 第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷



项目名称：

磋商文件编号：

1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 ( ) B. 良 ( ) C. 一般 ( ) D. 差 ( )

选择“一般”和“差”时请注明原因：\_\_\_\_\_

5. 其他意见或建议。

\_\_\_\_\_

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。



# 甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册



## 一、引言

### 1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

### 2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

## 二、系统概述

### 响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完成性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

### 电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应；所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

## 三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

### • 使用说明

#### 1. 登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

### 账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即



完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



## 证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




## 2. 一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



### 3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具管理页。



#### 4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。






## 5. 多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写:



## 6. 编制流程说明

### 6.1 签章说明提示:

#### • 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件

下载投标文件

上传投标文件

封面

1 封面

2 投标函

3 投标资质文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子科技有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览投标文件

生成投标文件

下载投标文件

上传投标文件

封面

1 封面

2 投标函

3 投标资质文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

甘肃卫生职业学院信息化教学终端设备采购项目

招标文件编号: 11

包号: 1

采购人: 11

11 机构: 11

投标人名称(加盖公章): 11

投标人详细地址: 11

投标人联系电话: 11

投标人统一社会信用代码: 11


投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子科技有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.0.2

## 签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



### • 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

1. 封面 2. 投标函 3. 投标保证金文件 4. 商务部分 5. 技术部分 6. 优惠政策 7. 开标一览表 8. 报价明细表 9. 商务技术资料

招标文件编号: 11  
包号: 1  
采购人: 11  
11 机构: 11  
  
投标人名称(加盖公章): 11  
投标人详细地址: 11  
投标人联系电话: 11  
投标人统一社会信用代码: 11

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易系统有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1002

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

1. 封面 2. 投标函 3. 投标保证金文件 4. 商务部分 5. 技术部分 6. 优惠政策 7. 开标一览表 8. 报价明细表 9. 商务技术资料

招标文件编号: 11  
包号: 1  
采购人: 11  
11 机构: 11  
  
投标人名称(加盖公章): 11  
投标人详细地址: 11  
投标人联系电话: 11  
投标人统一社会信用代码: 11

生成投标文件 下载投标文件 上传投标文件

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

重要提示

投标人如果没有电子章,可以下载招标文件并打开按照招标文件要求签字盖章后扫描上传,请不要自行修改系统生成的文件内容,否则可能导致废标,由此产生的一切后果投标人自行承担。

我知道了

## 6.2编制流程说明

### 6.2.1封面

供应商根据页面提示填写封面信息。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

生成投标文件

下载投标文件

上传投标文件

封面

2 投标函

3 投标资质文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

招标文件编号:

包号: 1

采购人:

机构:

投标人名称(加盖公章):

投标人详细地址:

投标人联系电话:

投标人统一社会信用代码:

投标日期: 2023 年 11 月 22 日

下一步

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02

## 6.2.2响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统-投标文件编制工具

预览投标文件

生成投标文件

打印投标文件

封面

2 投标函

3 投标资质文件

4 商务部分

5 技术部分

6 优惠政策

7 开标一览表

8 报价明细表

9 商务技术资料

如果有电子章，可以在线盖章

可以下载投标文件模板

生成投标文件

打印投标文件

上传投标文件

未选择文件

甘肃文锐电子交易网络有限公司 | 1.2.3 | 版本号: 1.0.02



### 6.2.3 资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



### 6.2.4 商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	业绩	投标人提供2019年11月1日以来类似项目业绩，每提供一个得1分，满分4分（提供中标（成交）通知书或合同附件和中标（成交）证明）	<a href="#">上传文件</a>
2	资质	提供数字出版生产厂（家）ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO 45001职业健康安全管理体系认证；提供以上三项所有资质证书扫描件上传附件及国家市场监管总局全国认证认可信息公共服务平台查询结果并加盖公章，每提供一个得2分，总分6分，不提供不得分。	<a href="#">上传文件</a>
3	售后	投标人需结合本项目的实际情况制定本项目售后服务方案，评审根据投标人提供的售后服务方案（方案中需明确针对本项目所承诺的售后服务内容，以售后团队第一时间响应为原则，提供及时有效的售后服务，包括服务响应时间、技术支持人员安排、培训、故障排除、免费售后服务、售后服务处理流程以及符合本项目要求的售后服务承诺。）进行综合评审，提供售后服务方案全面合理、可行性强，具有完善的售后服务体系，能为问题方案全面的得3分；售后服务较完整，可行性及服务体系，能为问题方案较全面的得2分；售后服务承诺一般，可行性不强，能为问题方案得1分；不合理或未提供售后服务的不得分。	<a href="#">上传文件</a>

6.2.5技术部分

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。

序号	评审项目	评审标准	文件上传
1	技术分	满足项目需求书中对相关产品技术标准的全部技术指标要求，★指标为实质性响应条款，未响应或不满足作无效标处理；○为重要指标每条扣0.2分，无标注0分为一般指标每条扣0.1分。（按照投标人提供的技术参数的偏离度，对技术及技术参数要求提供的相关文件评审）	<a href="#">上传文件</a>
2	功能	1. 所投数字出版系统功能满足要求，否则不得分； 2. 所投数字出版系统软件安装、支持灵活的在线定制，提供数字出版平台编辑和发布并加盖公章得1分，否则不得分；	<a href="#">上传文件</a>
3	供货	根据投标人提供的供货方案，方案详细完整可行，科学合理，能在15个工作日内完成供货，每一点得1分；方案较完整可行，较科学合理，能在25至30个工作日内完成供货，每一点得0.5分；方案可行性、完整性、合理性、科学性一般，能在31至30个工作日内完成供货，每一点得0.2分；不提供不得分。	<a href="#">上传文件</a>
4	售后服务承诺	投标人提供数字出版系统售后服务承诺函和附件扫描件，承诺满足招标文件要求得1分，否则不得分。	<a href="#">上传文件</a>

6.2.6优惠政策

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。



### 6.2.7报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



## 6.2.8 报价明细表

供应商根据磋商文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



## 6.2.9 商务技术资料

供应商需要响应磋商文件设定的响应文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果响应文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；

- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。

## 6.2.10预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

## 6.2.11导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环节。

### 开始导出响应文件

### 生成响应文件



查看响应文件完整性



导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。





- 导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编码；一份是PDF版的响应文件。

#### 特别说明：

- （1）响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。
- （2）响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文件。
- （3）导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小10MB以下，则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

### 7. 开标系统

#### 7.1 下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的磋商文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的磋商文件





## 7.2上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



## 7.3上传核验响应文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。



## 7.4 确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。



评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

序号	项目名称	项目编号	交易编号	开始时间	招标方式	招标采购方式	状态	操作
1	测试数据公开002302	wtm022122302	jdwm02122302	2022-12-28 09:00:00	公开招标	资格后审	等待开标	<a href="#">点击进入开标</a>
2	20221213CCT建筑工程施工2	12345	54321	2022-12-14 09:00:00	竞争性磋商	资格后审	等待开标	<a href="#">点击进入开标</a>
3	20221213CCT-公开-资格预审1	123	321	2022-12-12 09:00:00	公开招标	资格后审	正在开标	<a href="#">点击进入开标</a> <a href="#">点击进入开标</a>
4	公开询价1107Wqj	1231231	12312312	2022-11-07 19:40:00	询价	资格后审	正在开标	<a href="#">点击进入开标</a> <a href="#">点击进入开标</a>
5	资格预审1107Wqj	23212	23123	2022-11-07 17:00:00	询价	资格后审	等待开标	<a href="#">点击进入开标</a>
6	资格公开1107Wqj	23123	23132321	2022-11-07 16:35:00	公开招标	资格后审	正在开标	<a href="#">点击进入开标</a> <a href="#">点击进入开标</a>
7	公开资格预审1	A52312123	A343432423423	2022-11-04 15:00:00	公开招标	资格后审	正在开标	<a href="#">点击进入开标</a> <a href="#">点击进入开标</a>
8	宁夏公路局公路局教育路设计施工总承包	A01-126200002243333481-20220919-019497-2	29G5-2209047	2022-10-22 08:00:00	邀请招标	资格后审	等待开标	<a href="#">点击进入开标</a>
9	33	33	33	2022-09-16 21:00:00	单一来源采购	资格后审	等待开标	<a href="#">点击进入开标</a>



如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。

开始时间: 2023-05-31 19:56:00

sandy-工程-澄清-20230531

项目编号: 555AAAA78578785 标段编号: BD-0000002

立即评标

BD-0000001 BD-0000002

站澄清

澄清开始时间: 2023-06-02 11:55:34

澄清截止时间: 2023-06-02 11:55:34

是否延期澄清: 是

是否答疑: 是

答疑时间: 2023-06-02 11:55:34

立即答疑

澄清通知

项目名称	sandy-工程-澄清-20230531
标段名称	工程-6052
项目编号	555AAAA78578785
澄清通知内容	供应商澄清公告
澄清截止时间	2023-06-02 11:55:34
附件	<a href="#">上传附件</a> *上传附件支持PDF格式

确定答疑

如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件，进行上传。

开始时间: 2022-11-07 19:40:00

公开报价1107Wjx

项目编号: 1231231 标段编号: 23452432

立即评标

23452432

多轮报价

轮次: 2

开始时间: 2022-11-07 21:00:00

报价截止时间: 2022-11-07 21:00:00


是否延期: 是

立即上传

报价文件: 8008214755a7117179542ba2ba2a27

上传附件

技术支持人员联系电话: 0931-4267890



微信扫码咨询

#### 四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐一简易网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简易网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



## 1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

## 2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仅采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



## 4. 待工作人员审核并制作证书



订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

## 5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。

订单编号: ZS1005171591934959300867	下单时间: 2024-05-17 12:15	订单状态: 已完成	申请开票
快递名称: 顺丰速运	快递单号: SF1532136180225	邮寄时间: 2024-05-17 15:18:40	

甘肃省交易局	兰州市	嘉峪关市	金昌市	白银市	天水市	武威市	张掖市	平凉市	酒泉市	庆阳市
--------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

证书新办	公章	法人章	法人手写签字	一年	已完成
------	----	-----	--------	----	-----

如有问题，请用微信扫码加我

注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

## 6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

## 五、证书更新操作流程

### 1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

## 3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4. 提交证书更新订单


①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。





## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

## 六、证书变更操作流程

### 1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。





## 2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

## 3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

## 4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

## 5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

## 6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

## 七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。

注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。



## 八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

