

部门集中采购、分散采购

竞争性磋商文件

招标文件编号：YJBXZC05

标段编号：YJBXZC05

项目名称：甘肃省定西监狱灾后恢复维修项目

采购人：甘肃省定西监狱

代理机构：甘肃亿嘉博信项目管理咨询有限公司

2025年04月



目录

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 竞争性磋商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

第六章 工程图纸

第七章 工程量清单

第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷



附件：

1. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”投标文件编制工具操作手册
2. “甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”技术支持联系方式

第一章 竞争性磋商邀请

甘肃亿嘉博信项目管理咨询有限公司受甘肃省定西监狱委托，对甘肃省定西监狱灾后恢复维修项目以竞争性磋商方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

1. 竞争性磋商文件编号：YJBXZC05

2. 竞争性磋商主要内容：

对甘肃省定西监狱罪犯食堂、罪犯浴室灾后恢复维修（详见工程量清单）。

3. 项目预算：300.0万元 标包YJBXZC05采购预算：300.0万元 **最高限价：298.39万元**

4. 供应商资格要求

(1) 营业执照：1、营业执照副本 2、国家和地方税务登记证副本 3、组织机构代码证副本 注：上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；如供应商是事业单位，应提供“事业单位法人证书”；如供应商是自然人，需提供自然人身份证明并签字。如供应商是其他组织，应提供相应的证明文件。

(2) 财务状况：投标人须提供2023年或2022年经会计师事务所出具的财务审计报告，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明；


(3) 纳税证明：参加本项目采购活动前近半年内任意一个月缴纳税收的完税证明材料（享受免税政策的企业须提供免税证明）

(4) 社保缴纳证明：参加本项目采购活动前近半年内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料；投标人逐年缴纳社会保障资金的须提供投标截止日期前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前近半年内任意一个月社会保险的凭据。

(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书

(7) 信用记录：供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府



采购活动期间的方可参加本项目的投标；（获取招标文件之日起至投标截止日期在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）（除事业单位和政府单位）。

（8）开户许可证或基本存款账户信息：开户许可证或基本存款账户信息（供应商是自然人的，需提供银行开户证明或其他相关证明）。

（9）中国裁判文书网：中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)自行查询的自公告之日起有效的近三年内行贿犯罪档案查询结果。

（10）特定资格：本项目投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，拟派出的项目经理须具备建筑工程贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

5. 获取竞争性磋商文件的时间、地点、方式

获取竞争性磋商文件的时间、地点：详见招标公告

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网免费下载或查阅磋商文件。拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作（具体内容详见磋商文件）。详见甘肃省公共资源交易网首页，下载磋商文件的网站：甘肃省公共资源交易网（<https://ggzyjy.gansu.gov.cn>）。

6. 信息注册、投标须知

为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的供应商需先在甘肃省公共资源交易网上注册，使用“用户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。

社会公众可通过甘肃省公共资源交易网浏览公告，点击“免费下载磋商文件”，根据系统提示，保存电子磋商文件至本地电脑；供应商浏览电子磋商文件后，确定参加磋商的需登录甘肃省公共资源交易电子服务系统，在系统首页最新招标项目中查询需要参加的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要参加的采购包，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息。

本项目的磋商活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请供应商在递交响应文件截止时间前登录系统，下载“响应文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的磋商文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制响应文件，并完成网上上传已编制响应文件的文件哈希值等操作，

若在递交响应文件截止时间前没有网上上传已编制响应文件的文件哈希值，则视为放弃响应。

7. 响应文件递交方式

本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商须将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”。

8. 递交电子响应文件截止时间、竞争性磋商时间、地点

提交响应文件截止时间：详见竞争性磋商公告。

竞争性磋商时间：详见磋商公告

竞争性磋商地点：详见磋商公告

9. 公告期限

自本项目磋商公告发布之日起5个工作日

10. 磋商方式

本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程磋商。

11. 项目联系人姓名及电话：

采购人：甘肃省定西监狱

地址：甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村

邮编：743000

联系人：周俊峰

联系电话：0932-8621249

代理机构：甘肃亿嘉博信项目管理咨询有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座东区1505室

邮编：730030

联系人：王彩萍

联系电话：18919074938



第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知前附表

(本表是对竞争性磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，以前附表为准)

| 条款号 | 条款名称 | 说明和要求 |
|-------------|-----------|--|
| 一、说明 | | |
| 1.1 | 项目名称 | 甘肃省定西监狱灾后恢复维修项目 |
| 1.1 | 竞争性磋商文件编号 | YJBXZC05 |
| 2.1 | 采购人 | 采购人：甘肃省定西监狱 地 址：甘肃省定西市安定区凤翔镇中川村 联系人：周松峰 联系电话：0932-8621749 |
| 2.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.2 | 代理机构 | 代理机构：甘肃亿嘉博信项目管理咨询有限公司 地 址：甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座东区1505室 联系人：王彩萍 联系电话：18919074938 |
| 3.1 | 供应商资格条件 | (1) 营业执照：1、营业执照副本 2、国家和地方税务登记证副本 3、组织机构代码证副本 注：上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；如供应商是事业单位，应提供“事业单位法人证书”；如供应商是自然人，需提供自然人身份证明并签字。如供应商是其他组织，应提供相应的证明文件。 |

(2) 财务状况：投标人须提供2023年或2024年经会计师事务所出具的财务审计报告，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明；

(3) 纳税证明：参加本项目采购活动前近半年内任意一个月缴纳税收的完税证明材料（享受免税政策的企业须提供免税证明）

(4) 社保缴纳证明：参加本项目采购活动前近半年内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料；投标人逐年缴纳社会保障资金的须提供投标截止日期前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前近半年内任意一个月社会保险的凭据。

(5) 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

(6) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

(7) 信用记录：供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；（获取招标文件之日起至投标截止日期间在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）（除事业单位和政府单位）。

(8) 开户许可证或基本存款账户信息：开户许可证或基本存款账户信息（供应商是自然人的，需提供银行开户证明或其他相关证明）。

(9) 中国裁判文书网：中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)自行查询的自公告之日起有效的近三年内行贿犯罪档案查询结果。

| | | |
|---|----------|--|
| | | <p>(10) 特定资格：本项目投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，拟派出的项目经理须具备建筑工程贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。</p> |
| 4 | 联合体 | 不接受 |
| 6 | 分公司参加磋商 | 不接受（除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的投标） |
| 8 | 中小企业扶持政策 | <p>1. 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小微企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。</p> <p>2. 根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予0.0%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 投标人提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>4. 投标人是联合体的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关优惠政策；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者</p> |

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| | | <p>大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>5. 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）的，视同为小型和微型企业。</p> <p>6. 符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。</p> |
| 8.2 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |
| 11.1 | 现场踏勘（答疑会） | 不组织 |
| 二、竞争性磋商文件 | | |
| 14.2 | 磋商过程中可能实质性变动的内容 | 采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。 |
| 14.5 | 竞争性磋商文件的组成 | 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章33.2款规定执行。 |
| 15.1 | 响应文件提交方式 | 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件。 |
| 15.1 | 递交响应文件截止时间 | 供应商将固化的电子响应文件（含其对应的哈希值）按磋商文件要求，于递交电子响应文件截止时间前成功上传提交到“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（网址： https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login ），对迟于递交电子响应文 |



| | | |
|------------------------|----------------|--|
| | | 件截止时间提交的电子响应文件对应的哈希值将不予接受。 |
| 15.1 | 竞争性磋商时间和地点 | 竞争性磋商时间：详见磋商公告 竞争性磋商地点：详见磋商公告 |
| 16.1 | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 对竞争性磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
| 三、响应文件 | | |
| 20.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 21.1 | 响应文件有效期 | 递交响应文件截止之日起90日 |
| 22.1 | 响应文件数量 | 固化的电子响应文件1份和上传到甘肃省政府采购、交通工程、水利工移电子交易系统的响应文件对应的哈希值。 注：固化的电子响应文件应包含资格证明文件及商务技术文件。 |
| 22.3 | 响应文件的签署及规定 | 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或者授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。 |
| 22.5 | 参加竞争性磋商时应提供的资料 | 法定代表人身份证明或授权代表身份证明。 |
| 四、响应文件的评审与竞争性磋商 | | |

| | | |
|-------------------------|--------------------|--|
| 25.2 | | 各授权代表务必在磋商过程中保持甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统“群聊”功能和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。 |
| 25.3 | 竞争性磋商要求 | 磋商小组要求供应商提交的澄清、补正、说明(报价)等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮，进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。 |
| 33.9 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 29.1 | 资格审查 | 本项目供应商的资格条件在评审时进行审查。供应商应在响应文件中按竞争性磋商文件的规定和要求附上所有的资格证明文件。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其竞争性磋商或成交资格被取消。 |
| 31.1 | 澄清 | 在磋商期间，磋商小组可以在评审过程中向特定的供应商发出澄清，供应商需要在规定时间内按照磋商小组提出的澄清要求在线回复澄清内容。 |
| 32.8 | 竞争性磋商 | 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 |
| 五、成交结果信息公布与供应商质疑 | | |
| 38.1 | 公告媒体 | 甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网 |
| 39.3 | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商应在知其利益受到损害之日起7个工作日内对竞争性磋商文件的内容提出质疑。 |
| 六、其他规定 | | |

| | | |
|--|---|--|
| 43.1 | 采购代理服务 费 | 24800.00元 |
| 44.1 | 成交通知书领 取 | 成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电 子服务系统自行打印领取成交通知书。 |
| 依据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于省级公共资源交易平台服 务费收费标准的批复》（甘发改收费〔2019〕421号）制定的标准收取服务 费。 | | |
| 其他 补充 内容 | | |
| 评审 过程 澄 清、 谈 判、 述标 等视 频会 议操 作 | <p>投标人响应澄清答疑、谈判及询标时，将使用“甘肃省政府采购、交 通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”的视频会议功 能。各投标人要诚信、守时，及时响应视频会议；因投标人自身原因 未响应视频会议，导致的一切损失自行承担。</p> <p>投标人具体使用步骤是：投标人首先登陆“甘肃省政府采购、交通工 程、水利工程电子交易系统的网上开评标系统”，在“我参与的项目” 中进入网上评标厅，然后通过页面右上角“进入视频会议”按钮 加入视频会议。</p> <p>该视频会议是由评标委员会在网上开评标系统内发起；投标人应确保 在网络环境良好，且使用电脑具有音频和视频功能的情况下参与会 议，以保证沟通效果。专家发起会议后，会通过短信（投标登记时填 写的联系电话）和交易系统内的系统通知两种方式提醒投标人，投标 人收到提醒后，应及时进入评标会议。投标人在操作过程中如遇任何 技术问题，可以通过交易系统的客服获取帮助，也可通过“甘肃省公 共资源交易网”的服务指南中获取该系统的操作手册。</p> <p>“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的网上开评标 系统”地址：https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login</p> | |

一、总则

1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商须知前附表中所叙述的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人及资金来源见竞争性磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”（以下简称代理机构）。代理机构地址、电话、联系人见竞争性磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应竞争性磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “竞争性磋商小组”（以下简称“磋商小组”）是指依据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “竞争性磋商文件”（以下简称“磋商文件”）是指由代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

2.6 “响应文件”是指供应商根据本竞争性磋商文件向代理机构提交的全部文件。

2.7 “采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、竞争性磋商文件、响应文件、评审报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。


2.8 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.9 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）。

2.10 书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视为书面形式。

2.11. 知识产权

2.11.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法



律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.11.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

2.11.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应性文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

2.11.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

2.11.5 采购人、代理机构和竞争性磋商小组对供应商提交的响应性文件及其内容负有保密义务，未经对方书面同意，不得泄露或提供给第三人。

3. 合格的供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购服务的供应商。

3.2 符合《竞争性磋商邀请》中关于供应商资格要求的规定。

4. 关于联合体参加磋商

若《竞争性磋商邀请》接受联合体的：

(1) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

(2) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《竞争性磋商邀请》规定的供应商资格条件。并提交联合体各方的资格证明文件。

(3) 联合体各方之间应当签订联合协议并在响应性文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中参加磋商，也不得组成新的联合体参加同一项目磋商。

(4) 在公共资源交易电子服务系统“我要投标”登记时，应以联合协议中确定的主体方名义登记。主体方必须按要求填写其他联合体各方的信息。

(5) 由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据联合协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。



(6) 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受相关中小企业扶持优惠政策。小微企业应提供《中小企业声明函》

(7) 联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体的报价给予投标须知前附表中规定的比例的扣除，用扣除后的价格参加评审。小微企业应提供《中小企业声明函》。

(8) 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5. 关于关联企业参加磋商

5.1 除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的磋商。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6. 关于分公司参加磋商

6.1 除银行、保险、电力、电信等特殊行业外，本项目不接受非独立法人单位分公司的磋商。

6.2 分公司作为供应商参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本原件彩色扫描件及法人企业授权书原件彩色扫描件，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

7. 关于提供前期服务的供应商

7.1 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8. 关于中小企业扶持政策

8.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加磋商应提供《中小企业声明函》，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见竞争性磋商邀请和竞争性磋商须知前附表。

8.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

8.3 中小企业提供的货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，享受中小企业扶持政策。提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

8.4 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

8.5 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

8.6 采购人应随成交结果同时公告成交供应商的《中小企业声明函》。

8.7 成交供应商为残疾人福利性单位的，应随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

9. 参与竞争性磋商的费用

9.1 无论竞争性磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

10. 授权委托

10.1 供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明及授权代表身份证明。

11. 现场踏勘

11.1 供应商应按竞争性磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境现场踏勘。

11.2 现场踏勘的费用由供应商自己承担，踏勘期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

11.3 采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

12. 采购进口产品

12.1 经财政监管部门审核管理，并经进口论证后方可采购进口产品。

13. 节能产品

13.1 对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。依据品目清单和认证证书，产品属于节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中



“★”标注的品目产品，实施政府强制采购。产品属于环境标志产品政府采购品目清单(财库〔2019〕18号)范围内的品目产品，实施政府优先采购。

二、磋商文件

14. 磋商文件的组成

14.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章、竞争性磋商邀请

第二章、竞争性磋商须知

第三章、政府采购合同格式

第四章、采购需求

第五章、响应文件组成

第六章、工程图纸

第七章、工程量清单

第八章、政府采购项目供应商满意度问卷

14.2 磋商小组经采购人代表确认，以书面形式出具的根据磋商文件和磋商情况实质性变动的采购需求中的技术要求、服务要求以及合同草案条款，为竞争性磋商文件的组成部分。

14.3 在递交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

14.4 供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

14.5 加注“●”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理。加注“▲”号的产品为核心产品，任意一种核心产品为同一品牌时，按照本章34.2款规定执行。

15. 提交响应文件的截止时间、方式，竞争性磋商的时间、地点

15.1 供应商提交响应文件截止时间、方式和竞争性磋商的时间、地点见竞争性磋商须知前附表。

16. 竞争性磋商文件的澄清或者修改

16.1 在规定的提交响应文件截止之日前，采购人、代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。对磋商文件的澄清、修改及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

16.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、代理机构应当在规定的提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商

商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、响应文件

17. 一般要求

17.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

17.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构、磋商小组就有关竞争性磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

17.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

17.4 响应文件应采用电子响应文件形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

17.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

18. 响应文件的组成

18.1 响应文件包括下列内容：

- (1) 竞争性磋商响应声明；
- (2) 供应商的资格证明文件；
- (3) 供应商商务技术文件；
- (4) 中小企业有关证明材料；
- (5) 联合协议（如有）；
- (6) 报价一览表；
- (7) 供应商认为需提供的其他资料。

18.2 在竞争性磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最终报价是响应文件的有效组成部分。

18.3 根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

19. 报价

19.1 供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价。

19.2 供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件组成”格式填写。供应商在提交响应文件截止之日前修改报价一览表中的报价，应同时修改其按第五章要求填写的相应表格中的报价。此修改须符合本章第24.1款的有关要求。



19.3 在竞争性磋商文件中所要求的所有商务和所有技术要求均必须满足的前提下，供应商应根据磋商小组要求进行报价。

19.4 供应商的最后报价不得超过采购项目预算。

20. 投标保证金

20.1 根据《甘肃省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（甘财采〔2022〕16号），本项目不收取投标保证金。

21. 响应文件有效期

21.1 响应文件有效期见竞争性磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 供应商应按“供应商须知前附表”要求提供固化的电子响应文件1份，并上传响应文件对应的哈希值，以上所有内容均为响应文件的组成部分。

22.2 电子响应文件的表述应清晰明晰，表达不清或可能导致非唯一理解的电子响应文件可能视为无效响应。

22.3 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当次项目名称相一致的标准公章或具有法定效力的电子签章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖章等处仅指与法定代表人或授权代表名称相一致的签名或盖具有法定效力的个人印鉴或签字章或电子章，不符合本条规定的响应将被拒绝。

22.4 响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

22.5 供应商必须提供法定代表人和授权代表的身份证原件彩色扫描件，授权代表如在磋商进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效响应。

22.6 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖供应商单位公章。否则，将导致无效报价。

23. 响应文件的递交

23.1 本项目在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中以电子响应文件方式进行响应，不接受供应商递交的纸质响应文件，供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，将固化的电子响应文件和其对应的哈希值，按磋商文件要求成功提交到甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电

子交易系统（网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）。逾期提交响应文件，代理机构将不予接收。

24. 响应文件的补充、修改或者撤回

24.1 供应商在递交响应文件截止时间前，可以对所递交的电子响应文件哈希值进行撤回，对响应文件进行补充修改，再次固化后，重新上传哈希值，以递交响应文件截止时间前最后一次上传的哈希值为准。

24.2 递交响应文件截止期之后的修改和撤回均无效。

24.3 供应商不得在递交响应文件截止日起至响应文件有效期期满前撤回响应文件。

24.4 补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

四、评审与磋商

25. 竞争性磋商要求

25.1 代理机构将在“竞争性磋商须知前附表”规定的时间、地点组织竞争性磋商。供应商使用“网上开标厅”参加会议。

25.2 各授权代表务必在磋商过程中保持“群聊”和电话畅通，否则造成的一切后果由供应商自行承担。

25.3 磋商小组要求供应商提交的澄清、补充、说明（报价）等材料，供应商必须在规定的时间内在“网上开标厅”页面点击“澄清回复”按钮进行回复提交，如不能在规定的时间内响应或提交，一切后果由供应商自行承担。

26. 竞争性磋商小组组建及工作

26.1 代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建竞争性磋商小组。

26.2 磋商小组负责竞争性磋商工作，依据竞争性磋商文件对响应文件进行综合评审，并向采购人提交书面评审报告。

26.3 评审方法：综合评分法

27. 竞争性磋商过程的保密性

27.1 从开始竞争性磋商，直到向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价有关资料以及评审意见等，均不得向供应商及与竞争性磋商无关的其他人透露。

27.2 在磋商过程中，如果供应商试图在响应文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其报价将被拒绝。

28. 竞争性磋商程序

28.1 竞争性磋商程序：资格审查、符合性审查、竞争性磋商、报价、综合评审、推荐成交供应商。其中，竞争性磋商按本章第33款情形进行。

29. 资格审查

29.1 磋商小组应当对供应商提交的响应文件进行资格审查，响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

30. 符合性审查

- (1) 是否按磋商文件要求签署、盖章
- (2) 电子响应文件有效期是否满足磋商文件要求
- (3) 电子响应文件报价未超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的
- (4) 是否符合法律、规章、规范性文件和竞争性磋商文件规定
- (5) 供应商未有串通投标的；

实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的实质性条款相符，没有负偏离。负偏离指不满足、或不响应竞争性磋商文件的要求。

响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

31. 澄清

31.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字（盖章）或者加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

31.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准并修正总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。系统中填写的报价与供应商上传的PDF格式文件报价不一致时，以PDF格式文件为准。磋商小组应按照PDF格式文件修正系统中填写的原报价。

32. 竞争性磋商

32.1 磋商小组所有成员应当集中与合格有效的供应商单独进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

32.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

32.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

32.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章。由授权代表签字或盖章的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章并附身份证明。

32.5 磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

32.6 磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

32.7 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

32.8 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

32.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分法评审标准：

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

本项目采用综合评分法：即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

具体评分

| 序号 | 评审因素及分值 | 评审项 | 评审标准 | 评审项分 |
|----|---------|-----|------|------|
|----|---------|-----|------|------|

| | | | 值 | |
|---|--------------|------|---|-------|
| 1 | 投标报价 (30) | 报价 | <p>满足磋商文件实质性要求，且报价最低的为评标基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。</p> <p>说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理</p> | 30分 |
| 2 | 商务部分 (10) | 其他响应 | <p>投标文件中付款方式、工期、实施地点、缺陷责任期均响应要求的得4分，有一项不响应不得分。（满分4分）</p> | 4.0分 |
| | | 业绩 | <p>投标单位提供近三年（2022年04月至今）类似项目业绩，每提供一项得2分，最高得6分，未提供不得分。（满分6分）</p> | 6.0分 |
| 3 | 技术部分 (60) | 施工方案 | <p>施工方案：根据主体工程设计制定施工方案，采取适当的施工工艺，合理安排施工工序，施工方案内容完整、严密、科学、能针对工程特点合理安排，且对本项目的重点、难点分析到位，提供具体可行针对性强的施工方案，资源配置完全满足工期要求得15分，施工方案内容基本能满足项目需求，针对性不强的得8分，施工方案内容不具体、没有针对性，可行度不高的得2分，未提供不得分。（满分15分）</p> | 15.0分 |

| | | |
|---------------------------|---|--------------|
| <p>质量管理体系及保证措施</p> | <p>有健全的质量管理体系和切实可行的工程质量保证措施，针对监狱单位的特殊性具有人员管理方案、保密措施，措施得当可行完全满足项目需求的得10分；措施基本能满足项目需求，片面、突出性不强的得6分；措施不具体、没有针对性，可行度不高的得3分；未提供者不得分。（满分10分）</p> | <p>10.0分</p> |
| <p>安全管理体系及保证措施</p> | <p>安全管理体系及保证措施：针对本工程特点制定有健全的管理体系及详细完整的安全生产管理制度、可操作的安全控制措施的得5分，安全生产管理制度及安全控制措施一般的得2分，不提供不得分。 安全生产应急预案：针对本工程可能存在的安全隐患制定有完善可靠的安全生产应急预案的得5分，安全生产应急预案一般的得2分，不提供不得分。（满分10分）</p> | <p>10.0分</p> |
| <p>工程进度计划与措施</p> | <p>施工进度计划科学、合理，结合本项目特点有具体完善的施工进度图，对关键环节及工序安排合理得当，且有具体可行、针对性强的保障措施者得10分；施工进度计划比较合理，施工进度保障措施满足本项目要求者得6分；施工进度计划基本合理，施工进度保障措施基本满足本项目要求者得2分，不提供不得分。（满分10分）</p> | <p>10.0分</p> |
| <p>环境保护管理体系与措施</p> | <p>环境保护管理体系健全，对生活区、生产区及周边环境的影响分析准确，并有实质性保护及改善措施者得7分；环境保护管理体系一般，对生活区、生产区及周边环境的影响分析简略，但不影响项目实施，</p> | <p>7.0分</p> |



| | | | |
|--|---------------|--|------|
| | | 并有保护及改善措施者得3分；否则不得分。（满分7分） | |
| | 资源配备计划 | 设备配备计划：根据工作量，配备的设备数量能满足施工要求，且有备用设备的得4分，配备的设备数量基本满足施工要求，无备用设备的得2分，未提供不得分。劳动力配备计划：根据工作量，配备的劳务数量能满足施工要求，且有备用劳务队伍的得4分，配备的劳务数量基本能满足施工要求，无备用劳务队伍的得2分，未提供不得分。（满分8分） | 8.0分 |

33. 推荐成交候选供应商

33.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

33.2 不同供应商所投产品均为同一品牌或同一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

34. 确定成交供应商

34.1 代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

34.2 采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

35. 竞争性磋商终止

35.1 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在省级以上财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

36. 重新评审

36.1 除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

37. 保密及串通行为

37.1 磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

37.2 供应商不得与采购人、代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、代理机构或者小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

37.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任。

(1) 供应商直接或者间接从采购人、代理机构获得其他供应商的响应情况，并修改其响应文件的；

(2) 采购人、代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；

(3) 供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；

(5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出竞争性磋商或者放弃成交的；

(7) 供应商与采购人、代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的；

(8) 法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

五、成交结果信息公开与授予合同

38. 成交信息的公布

38.1 成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者代理机构应将成交结果信息在甘肃政府采购网、甘肃省公共资源交易网上公告。

39. 询问及质疑



39.1 供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一章磋商邀请中载明的联系方式、地址口头或书面形式向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条的规定时限做出处理和答复。

39.2 询问的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出询问。

39.3 供应商认为磋商文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条的规定，以书面形式提出质疑。受到损害之日为收到本磋商文件之日。

39.4 供应商提出的质疑必须符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，应当提交质疑函和必要的证明材料及法人授权委托书（原件）、营业执照（复印件）、法定代表人和授权代表身份证复印件，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容（质疑函范本请登录中国政府采购网自行下载）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字或盖章；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

39.5 对采购需求的质疑，供应商直接向采购人提出，由采购人负责答复。

39.6 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十条，供应商对磋商文件、采购过程或者成交结果的质疑必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受二次质疑。

39.7 质疑的内容不属于采购人委托代理机构事项的，代理机构将依法告知供应商向采购人提出质疑。

39.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，本项目采购代理机构或采购人不予受理：

- (1) 未在有效期限内提出质疑的；
- (2) 质疑未以书面形式提出，或质疑书内容不符合本须知要求的；



(3) 质疑书没有法定代表人本人签章，或未提供法定代表人签字或盖章的授权书，或未加盖单位公章的；

(4) 对磋商文件条款或技术参数有异议，而未在开标前通过澄清或修改程序提出的；

(5) 未在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，进行二次或多次质疑的；

(6) 质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

(7) 其它不符合受理条件的情形。

质疑文件提交地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路75号中科银座东区1505室

40. 成交通知书

40.1 成交供应商确定后，代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

40.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

41. 履约保证金

41.1 若《采购需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，供应商须按照规定要求提交履约保证金。

41.2 如果供应商在规定的合同签订时间内，没有按照磋商文件的规定缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交资格。

42. 签订合同

43.1 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

43.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

43.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。

六、其他规定

43. 采购代理服务费


43.124800.00元

44. 成交通知书的领取

44.1成交公告发布后，代理机构在甘肃省公共资源交易电子服务系统自行打印领取成交通知书。

45. 其他规定

45.1 磋商文件的其他规定见**竞争性磋商须知前附表**。



第三章 合同条款及格式

(项目名称)

施 工 合 同

合同编号: 项目编号 (HT)



发包人:

承包人:

日期: 年 月 日

合同协议书

_____ (发包人名称, 以下简称“发包人”) 为实
施 _____ (项目名称), 已接

受_____（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目_____标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）_____（¥_____）。

4. 合同形式：_____。

5. 计划开工日期：_____年_____月_____日；

计划竣工日期：_____年_____月_____日。
期：_____日历天。

1. 项目实施地点：_____。

7. 承包人项目经理：_____。

8. 工程质量符合_____标准。

9. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。

10. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

11. 本协议书一式_____份，合同双方各执_____份。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：_____（盖单位章） 承包
人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托
代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日
_____年_____月_____日



第1节 通用合同条款

引用 《中华人民共和国简明标准施工招标文件》
(通用合同条款) (2012 年版)

第2节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：甘肃省定西监狱

1.1.2.3 承包人：本合同的成交人

1.1.2.5 监理人：待定。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期为2—5年。

1.4 合同文件的优先顺序

除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价的工程量清单；
- (9) 经双方确认进入合同的其它文件。

2. 发包人义务

2.3 提供施工场地



本款约定为：发包人负责办理永久征地及其范围内的移民、拆迁事宜，承包人应根据投标文件中规划的区段、用地范围、占用顺序，在合同签订后的14天内，向发包人提交3份永久用地的详细计划表，发包人将按照上述计划中永久占地的位置、数量和需用时间，进行审批后分期办理永久用地征用手续。在批准计划内的永久用地的征用补偿费由发包人承担。

发包人提供施工现场及毗邻区域内设计基本资料（气象、地质、水文观测资料等），并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求，其余施工场地内管线和地下设施等有关资料均由承包人负责收集。

2.8 其它义务

本条款约定为在实施工程征用地的过程中，双方应积极配合，协助对方与当地政府（包括乡村）、居民、企业等进行协调，按规定办理各种需要的手续，获得许用权，处理各种矛盾。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

- (1) 按第4.3款约定，批准工程的分期；
- (2) 按第10.2款约定，批准施工总进度计划和批准修订进度计划；
- (3) 按第11.3款约定，确定延长完工期限；
- (4) 按第12.4款约定，发布影响全局进度的工程暂停指示；发出暂停施工

后的复工通知；

- (5) 按第15.1款约定，确定变更的范围及因变更调整单价或合价。
- (6) 按第15.6款约定，批准暂列金额的使用；
- (7) 按第17.2.1款约定，确定支付预付款；
- (8) 按第17.5款约定，确定竣工结算；
- (9) 按第17.6款约定，最终结清；

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.6 其他义务

(1) 承包人在合同履行期间，除专用合同2.3款约定由发包人提供的资料外，其余施工场地内管线和地下设施等有关资料均由承包人负责收集，承包人不得对工程区内各种道路、管道、电线、电缆等公共设施造成任何影响和破坏，不得影响邻近建筑物、构造物的安全及当地居民的生产生活。如果发生上述情况，由此导致索赔、赔偿、诉讼费、指控费及其他开支时，应由承包人承

担一切责任及费用，承包人应处理和协调好与当地政府（包括乡村）、居民、企业的关系，按规定办理各种需要的手续，获得使用权，处理好各种矛盾。

(2)开工前承包人在标段起终点要树立门架，至少应写明承包人名称；关键工程、重要部位及构造物的施工点都要悬挂醒目标牌，需写明工点负责人、质检负责人、技术负责人姓名、工程内容、配合比等；现场施工人员都必须配戴证件上岗，证件上附照片，并写明姓名、单位、岗位等内容。工程管理人员、施工人员及其他现场工作人员要统一着装、佩带上岗证和安全帽。（承包人应完全执行发包单位行政制度管理，应违反发包单位行政制度管理造成的隐患或损失，由承包人负责。）

(3) 现场配合与协调

承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段施工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支。承包人有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调，包括：

- ①工作面的安全和施工质量影响；
- ②施工进度的影响；
- ③及时提供或移交工作面；
- ④保持相邻界面附近的结构质量；
- ⑤为其他标段承包人提供交通道路、交叉工作面的作业场地；
- ⑥在承建标段范围区段的维护与保养，不得造成损坏或障碍而影响相邻标

段的施工。

⑦承包人应积极协助发包人做好永久占地的征用工作。

(4) 承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协调时，发包人应协助承包人办理相关手续。

(5) 对现场作业和施工方法负责

监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于分包人的确认和分包人选择的批准，或对于承包人所实施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务和责任。

(6) 工程防汛

①在合同工程施工期和缺陷责任期，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程的安全，必须服从防洪抢险的命令和统一调度指挥。

②由于承包人施工需要设置在河道（或行洪区）内的所有设施，在汛前必须完全拆除，不能对原河道的泄流能力造成任何影响。



③承包人在合同履行期间严格执行《安全生产法》及行业相关规定。

(7) 本项目资金专款专用

发包人将对投入到本项目的资金使用情况进行不定期监督、检查，要求承包人必须开设专户存储，专款专用，严禁挤占、挪用和滞留建设资金，严禁恶意拖欠职工工资和劳务费。承包人如违反上述规定，发包人将视其情节处以违约金。

(8) 其他

①根据投标文件的承诺投入相应的人员、设备、资金，并定期向发包人、监理人报告。

②随时接受并配合监理人进行现场检查、检测和验收；

③维护发包人提供的各种基本设施（包括测量基准点等），并保持完好；

④积极防灾、抗灾、规避工程风险；

⑤合法使用专利技术与产品，避免发生侵权；

⑥无偿提交完整的工程归档资料；

⑦服从现场统一指挥，遵守发包人制定的有关现场管理的制度；

⑧承包人应勤勉和守信，按照合同的各项约定和在竞争本合同时所作的投标承诺全面、忠实地履行本合同约定的全部义务；

5. 施工控制网

5.1将原条款修改为：监理工程师应在发出开工通知书7天之前，向承包人提供原始基准点，基准线和参考标高等书面资料，并进行现场交验，承包人则应根据监理工程师书面给定原始基准点、基准线和参考标高，负责对本合同工程进行准确的放样，并对本合同工程各部分的控制点坐标、地面线标高、尺寸、位置等进行精确的复核。如发现图纸中有错误或有变化需重新调整时，应向监理工程师提交一份详细资料，列出他认为有错误或有变化需修正的数据和处理意见报监理工程师核查确认，否则应对由此造成的损失负责。

6.4 异常恶劣的气候条件

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1) 日降雨量大于50mm的雨日超过3天；

(2) 风速大于10.8m/s的6级以上大风灾害；

(3) 日气温超过38℃的高温大于3天；

(4) 日气温低于-20℃的严寒大于3天；

(5) 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；

(6) 其他异常恶劣气候灾害。

6.5 承包人工期延误

原条款修改为：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人工期延误，逾期完工15日内，每天按合同价的0.2%支付逾期完工违约金，逾期完工在15日以后，每天按合同价的0.5%支付逾期完工违约金，但最终累计金额不超过合同价的10%。

8.1材料、工程设备和工程的试验和检验

本款补充8.1.4、8.1.5条款：

8.1.4 水工金属结构、启闭机、机电产品及管材进场后，监理人组织发包人、承包人按合同进行交货检查和验收，安装前承包人应根据产品说明书及有关技术文件再仔细检查一遍，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应作好记录，并报告监理人、发包人协商处理。

8.1.5 本工程见证取样的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人提供，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字，费用由承包人承担。

10. 计量与支付

10.1 计量

本项补充如下：

未按变更程序批准，承包人擅自增加的工程量均不予计量；不合格的工程不予计量。



10.2 预付款

本项约定为：本工程发包人支付30%工程预付款。

10.3 工程进度付款

本项约定为：承包人应提进度付款申请单一式6份

10.4 质量保证金

本项约定为：中标单位向甲方缴纳合同总金额的3%质保金。

缺陷责任期为2—5年，自实际竣工日期起计算。

10.5 竣工结算

10.5.2 本项约定为：承包人应提交竣工付款申请单一式6份。

12. 缺陷责任与保修责任

12.1 缺陷责任

本款约定为：门窗工程、装饰装修工程缺陷责任期为2年，地面防水、屋面防水、管道、电器工程缺陷责任期为5年，自实际竣工日期起计算。

12.2 保修责任

本款约定为：同12.1款。

13. 保险

13.1 保险范围：

13.1.1 本款约定如下：

承包人应以发包人和承包人的共同名义投保建筑工程一切险和（或）安装工程一切险。保险费由承包人报价时分摊在其他子目单位或总价中。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：保险金额为工程的全部重置成本（包括修复损坏的附加费用）。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止。

保险费率：执行现行法定费率或由承包人与保险人协商确定。

保险费由承包人报价时分摊在其他子目单价或总价中。

17. 争议的解决

发包人与承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好解决不成的，提交仲裁机构仲裁。双方约定的仲裁机构为：项目所在地人民法院。



第四章 采购需求

(磋商文件中所要求提交的证书、证明材料等相关资料的原件或复印件均要求在电子响应文件中以扫描件形式递交。不接受纸质响应文件)

第一部分 商务要求

一、报价要求

1. 报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：项目包含的所有费用。

二、竣工要求

1. 施工时间：2025年5月12日至2025年9月12日，共计120日历天
2. 施工地点：甲方指定地点

三、付款方式

1、合同签订后成交单位向甲方缴纳合同总金额的3%作为质保金，甲方预付合同总金额的30%为项目预付款； 2、施工完成，验收合格后支付全部剩余合同金额。 3、3%质保金，在二至五年内根据不同分项项目责任缺陷期具体要求，视情况逐步支付完毕。（责任缺陷期合同具体约定。）

四、履约保证金

是否收取:不收取。



甘肃省定西监狱灾后恢复维修
改造项目食堂、浴室维修工程 工程

招标工程量清单

投 标 人：



(单位盖章)



年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011601001001 | 砖砌烟囱拆除 | 1. 砖砌烟囱拆除。 2. 人工拆除。 3. 拆除垃圾清运，运距自行考虑报价。 | m3 | 115.96 | | | | |
| 2 | 011607002001 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类：SBS卷材防水层 2. 拆除垃圾清运，运距自行考虑报价。 | m2 | 1937.85 | | | | |
| 3 | 011612001001 | 雨水管道拆除 | 1. 管道种类、材质：PVC雨水管 | m | 57.6 | | | | |
| 4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1. 普通铝合金门窗拆除。 2. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。 | m2 | 11.6 | | | | |
| 5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. PVC板条吊顶拆除。 2. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。 | m2 | 870 | | | | |
| 6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：防滑地砖 | m2 | 1370 | | | | |
| 7 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：外墙面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。 | m2 | 200 | | | | |
| 8 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1. 铲除部位名称：外墙 2. 铲除部位的截面尺寸：乳胶漆拆除 3. 拆除垃圾外运及运距自行考虑报价。 | m2 | 1204 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------|--|----------------|---------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 080807013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1. 屋面烟囱洞口封堵, 900mm*3600mm。 2. 120mmC25混凝土浇筑, 内置10mm钢筋网片, 间距100mm。 3. 钢筋与洞口四周混凝土化学植筋。 | 处 | 5 | | | | |
| 2 | 010103001001 | 烧火坑回填方 | 1. 烧火坑回填土。 2. 机械碾压夯实。 3. 土方来源及运距自行报价。 | m ³ | 5.45 | | | | |
| 3 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1. 屋面砂浆找平层 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m ² | 102.50 | | | | |
| 4 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:2层 | m ² | 1937.85 | | | | |
| 5 | 010902005001 | 屋面排(透)气管 | 1. 排(透)气管品种、规格:T型75mmPVC排气管 2. 排气管埋入屋面200mm, 梅花布置10mm孔, 防水以上350mm高。 3. T型部分同规格PVC管及弯头制作, 离立管150mm。 | 套 | 77 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| 6 | 010902004001 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格:110mm不锈钢雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:钢制雨水口、斗, 甘12J8-46页, 43页。 | m | 57.6 | | | | |
| 7 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 框、扇材质:75系列断桥铝合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度:玻璃采用安全玻璃,玻璃厚度为6+12A+6 | m ² | 311.6 | | | | |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1. 龙骨材料种类、规格、中距:型轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:铝塑板吊顶 | m ² | 70 | | | | |
| 9 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m ² | 870 | | | | |
| 10 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm | m ² | 1070 | | | | |
| 11 | 011101003001 | 细石混凝土防水保护层 | 1. 细石混凝土防水保护层,厚度30mm、 2. 混凝土强度等级:C25 | m ² | 870 | | | | |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 800*800防滑地砖,干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) | m ² | 1370 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 4. 做法参见05J909-LD16-地13A | | | | | | |
| 13 | 010507003001 | 排水明沟维修 | 1. 排水明沟（宽度250，最浅处深度150） 2. 内侧20厚125水泥砂浆加%防水粉 3. 聚氨酯防水1.5mm厚 4. 20厚12水泥砂浆找平层 | m | 48.54 | | | | |
| 14 | 010507003002 | 新建排水明沟 | 1. 排水明沟（宽度250，最浅处深度150） 2. 内侧20mm厚125水泥砂浆加5%防水粉 3. 聚氨酯防水1.5mm厚 4. 20mm厚12水泥砂浆找平层 5. 100mm厚C20钢筋混凝土，配筋中6双向@200 6. 80mm厚10混凝土垫层 7. 300mm厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 详见设计图纸 | m | 46.54 | | | | |
| 15 | 011702029001 | 散水 | 1. 60mm厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150mm厚3:7灰土，宽出面层100mm 3. 素土夯实，向外坡3%~5% 4. 做法详见05J909-SW18-散1A | m ² | 600 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| 16 | 01B001 | 更换屋面破损玻璃 | 1. 屋面网架采光板部分玻璃破损，重新更换， 2. 更换为6mm厚双层夹胶钢化玻璃 | m ² | 10 | | | | |
| 17 | 011407005001 | 屋面网架维修 | 1. 屋面钢网架及采光钢架整体除锈。 2. 刷防锈漆一道，表层喷防火涂料。 3. 屋面钢化玻璃重新打耐候胶。 | t | 5.095 | | | | |
| 18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 | m ² | 200 | | | | |
| 19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆 | m ² | 1204 | | | | |
| 20 | 010401014001 | 砖地沟 | 1. B2型砖地沟，管沟及盖板荷载等级Ⅱ级。 2. B2型地沟自下而上依次为：素土夯实、300mm ³ :7灰土、100mm ^C 15混凝土垫层、钢筋混凝土槽型底板（配筋为6@200双层双向配置）、防水 | m | 134.45 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|---|----------------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 砂浆抹面。 3. 盖板厚为100mm（配筋为8@100双向配置）。 | | | | | | |
| 21 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：文化石 3. 1:1水泥(或白水泥掺色)砂浆(细砂)勾缝 4. 贴8~10厚外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面处理剂，增强粘结力 5. 6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 6. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 7. 做法详见05J909-WQ14-外墙18A | | 100 | | | | |
| 22 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 墙体类型：内墙瓷砖 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：甲方选定样品 | m ² | 200 | | | | |
| 23 | 010101002001 | 花池维修 | 1. 清除食堂外花池原有土方，拆除深度1.5米， 2. 池底做150mmC20混凝土底板， 3. 花池底及内壁做土工布防 | m ² | 39.95 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1. 卫生洁具种类：蹲式大便器 2. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。 | 个 | 2 | | | | |
| 2 | 011612001002 | 管道拆除DN200 | 1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN150。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。 | m | 36.53 | | | | |
| 3 | 011612001003 | 管道拆除DN100 | 1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN100。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。 | m | 57.57 | | | | |
| 4 | 031004006001 | 大便器 | 1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 | 组 | 2 | | | | |
| 5 | 031001005001 | 铸铁管DN200 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、废水、雨水 3. 材质、规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：通球试验 | m | 36.53 | | | | |
| 6 | 031004014001 | 地漏DN200 | 1. 材质：铸铁 2. 型号、规格：DN150 | 个 | 4 | | | | |
| 7 | 031001005002 | 铸铁管DN100 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水、 | m | 15.58 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯食堂维修工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 废水、雨水 3. 材质、规格： DN150 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求： 通球试验 | | | | | | |
| 8 | 031004014002 | 地漏DN100 | 1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN100 | 个 | 1 | | | | |
| 9 | 031004014003 | 清扫口DN100 | 1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN100 | 个 | 1 | | | | |
| 10 | 031001005003 | 铸铁管DN75 | 1. 安装部位：室 内 2. 介质：污水、 废水、雨水 3. 材质、规格 DN150 4. 连接形式：法 兰连接 5. 压力试验及吹 、洗设计要求： 通球试验 | m | 41.99 | | | | |
| 11 | 031004014004 | 地漏DN75 | 1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN75 | 个 | 4 | | | | |
| 12 | 031004014005 | 清扫口DN75 | 1. 材质：铸铁 2. 型号、规格： DN75 | 个 | 3 | | | | |
| 13 | 031004008001 | 轴流换气扇 | 1. 0.25kw轴流换 气扇。 2. 布线根据现场 实际设置，25 mmKBG管穿3*BV- 2.5mm2线150m考 虑。 3. 采光顶四周设 置。 | 组 | 4 | | | | |
| 14 | 031002001001 | 管道支架 | 1. 材质：型钢 2. 管架形式：一 般管架形式 | kg | 36 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|------|---------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011607002002 | 防水层拆除 | 1. 防水层种类：SBS卷材防水层 2. 拆除垃圾处理及运距自行考虑报价。 | m2 | 616.83 | | | | |
| 2 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型：外墙面 2. 饰面材料种类：外墙面砖 3. 拆除垃圾处理及运距自行考虑报价。 | m2 | 108.48 | | | | |
| 3 | 011612001004 | 雨水管道拆除 | 1. 管道种类、材质：PVC雨水管 | m | 19.2 | | | | |
| 4 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：外墙 2. 抹灰层种类：水泥砂浆抹灰 3. 拆除垃圾处理及运距自行考虑报价。 | m2 | 372.89 | | | | |
| 5 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1. 普通铝合金门窗拆除。 2. 拆除垃圾清运及运距自行考虑报价。 | m2 | 50.31 | | | | |
| 6 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：防滑地砖 3. 拆除垃圾清运及运距自行考虑报价。 | m2 | 473.55 | | | | |
| 7 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1. 拆除的基层类型：内墙面 2. 饰面材料种类：瓷砖墙面 3. 拆除垃圾清运及运距自行考虑报价。 | m2 | 1151.04 | | | | |
| 8 | 011605001004 | 混凝土散水拆除 | 1. 拆除的基层类型：150mm厚 | m2 | 100 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|------|-----|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 010201013001 | 石灰桩 | 1. 石灰桩桩身材料宜采用生石灰和粉煤灰(火山灰或其他掺合料)。生石灰氧化钙含量不得低于70%，含粉量不得超过10%，最大块径不得大于50mm。 2. 石灰桩的配合比(体积比)宜为生石灰:粉煤灰:1:1.5。为提高桩身强度,可掺入适量水泥、砂或石屑。 3. 在石灰桩顶部宜铺设200mm~300mm厚的石屑或碎石垫层。 4. 洛阳铲成桩直径可为200mm~300mm,每层回填料厚度不宜大于300mm,用杆状重锤分层夯实。 5. 施工过程中,应设专人监测成孔及回填料的质量,并做好施工记录。如发现地基土质与勘察资料不符时,应查明情况并采取有效处理措施后,方可继续施工。 | m | 880 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|---|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 待封缝达到一定强度后,以0.2~0.3MPa的压力灌水试压,检验封缝的牢固、严密性,并保证灌浆液的通畅. 6.当地基土含水量很高时,石灰桩应由外向内或沿地下水流方向施打,且宜采用间隔跳打施工。 7.单根桩长4m。 | | | | | | |
| 2 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 砖墙面加固,加固受压构件用的水泥砂浆,其强度等级不应低于M15。 2. 面层厚度50mm。 3. 钢筋网宜采用点焊方被钢筋网,竖向受力钢筋直径大于等于Φ8,水平分布钢筋直径大于等于Φ6,网格尺寸等于150mm。 4. 双面加面层的钢筋网宜采用Φ6的S形穿地筋与原墙体连接。S形穿墙筋间距宜为900mm,梅花形布置。 5. 钢筋网四周应采用锚筋、插入短筋或拉 | m ² | 149.28 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 3 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|--|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 结筋等与楼板。大梁、柱或墙体可靠连接，上端应锚固在楼层构件、圈梁或配筋的混凝土垫块中，下端应锚固在基础内，锚固可采用植筋方式。 6. 钢筋网的横向钢筋遇有门窗洞时，双面加固宜将两侧的横向钢筋在洞口闭合，且尚应在钢筋网折角处设置竖向构造钢筋，在门窗转角处，尚应设置附加的斜向钢筋。 | | | | | | |
| 3 | 010902004002 | 屋面排水管 | 1. 排水管品种、规格：110mm不锈钢雨水管 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格：铸铁雨水口、斗 | m | 19.2 | | | | |
| 4 | 010902005002 | 屋面排（透）气管 | 1. 排（透）气管品种、规格：T型75mmPVC排气管 2. 排气管埋入屋面200mm，梅花布置10mm孔，防水以上350mm高。 3. T型部分同规格PVC管及弯头制作，离立管150mm。 | 套 | 23 | | | | |
| 5 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1. 卷材品种、规格、厚度：3mm厚SBS改性 | m ² | 616.83 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 4 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------|--|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 沥青防水卷材 2. 防水层数:2层 | | | | | | |
| 6 | 011001003001 | 外墙保温隔热 | 1. 抗裂砂浆层复合耐碱网格布。 2. 塑料锚栓。 3. 抹面砂浆层复合耐碱网格布。 4. 60mm岩棉保温板（80kg/m ³ ）双面喷刷界面剂（塑料锚栓）。 5. 原墙面基层清理、修补、找平，刷胶粘剂” | m ² | 481.37 | | | | |
| 7 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 基层类型：一般抹灰面 2. 腻子种类：防水腻子粉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：室外乳胶漆 | m ² | 372.89 | | | | |
| 8 | 011204003003 | 外墙裙瓷砖墙面 | 1. 墙体类型：外墙 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：浅灰色面砖外墙（同原墙面） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：嵌缝砂浆 5. 磨光、酸洗、打蜡要求：酸洗 | m ² | 108.48 | | | | |
| 9 | 010807001002 | 断桥铝合金窗 | 1. 框、扇材质：75系列断桥铝 | m ² | 37.35 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 5 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|---|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 合金平开窗 2. 玻璃品种、厚度：玻璃采用安全玻璃，玻璃厚度为6+12A+6 | | | | | | |
| 10 | 010802001001 | 断桥铝合金门 | 1. 门代号及洞口尺寸：M1525 2. 门框或扇外围尺寸：1500*2700 3. 门框、扇材质：断桥铝合金平开门 4. 玻璃品种、厚度：75系列 | 樘 | 1 | | | | |
| 11 | 010802001002 | 断桥铝合金门 | 1. 门代号及洞口尺寸：M3327 2. 门框或扇外围尺寸：3300*2700 3. 门框、扇材质：断桥铝合金平开门 4. 玻璃品种、厚度：75系列 | 樘 | 1 | | | | |
| 12 | 010501001001 | 地面混凝土垫层 | 1. 混凝土种类：60mm厚混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 垫层底素土夯实150mm厚 | m ² | 473.55 | | | | |
| 13 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 1. 水泥砂浆找坡层。 2. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 | m ² | 425.62 | | | | |
| 14 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm | m ² | 425.62 | | | | |
| 15 | 011101003002 | 细石混凝土防水保护层 | 1. 找平层厚度、砂浆配合比：细石混凝土 | m ² | 425.62 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--|----------------|---------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 防水保护层，厚度30mm 2. 面层厚度、混凝土强度等级:C25 | | | | | | |
| 16 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 800*800防滑地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 做法参见05J909-LD16-地13A | m ² | 473.55 | | | | |
| 17 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型：内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:压光面 | m ² | 1151.04 | | | | |
| 18 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 | m ² | 1090.2 | | | | |
| 19 | 011204003004 | 块料墙面 | 1. 墙体类型：内墙瓷砖 2. 安装方式：粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖（规格甲定） 4. 缝宽、嵌缝材料种类：白水泥嵌缝 | m ² | 1151.04 | | | | |
| 20 | 010401014002 | 砖地沟 | 1. 砖地沟（6轴线灰土桩范围内新建） 2. B2型地沟为 | m | 12.1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|----------------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 砖壁钢筋混凝土槽型底板，管沟及盖板荷载等级Ⅱ级。 3. B2型地沟自下而上依次为：素土夯实、300mm ³ :7灰土、100mm ^C 15混凝土垫层、钢筋混凝土槽型底板（配筋为6@200双层双向配置）、防水砂浆抹面。 4. 盖板厚为100mm（配筋为8@100双向配置）。 | | | | | | |
| 21 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:600x600铝合金扣板板吊顶，高度3.6m 2. 龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:铝塑板吊顶 4. 05J909-DP20-棚36A | m ² | 473.55 | | | | |
| 22 | 011702029002 | 散水 | 1. 60厚C20混凝土面层，撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土，宽出面层100 3. 素土夯实，向外坡3%~5% 4. 做法详见05J909-SW18-散1A | m ² | 100 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011612001005 | 钢管拆除 | 1. 管道种类、材质：浴室热水钢管拆除 2. 管径：DN20、DN32 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。 | m | 330 | | | | |
| 2 | 011612001006 | 管道拆除DN150 | 1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN150。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。 | m | 49.8 | | | | |
| 3 | 011612001007 | 管道拆除DN100 | 1. 管道种类、材质：铸铁污水管DN100。 2. 地沟内拆除管道，报价综合考虑施工措施。 3. 拆除垃圾清运及运距，自行考虑报价。 | m | 51.98 | | | | |
| 4 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力等级：DN32 4. 连接形式：螺纹连接 5. 两道防锈漆，两道银粉漆。 6. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验 | m | 150 | | | | |
| 5 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：热水 3. 规格、压力 | m | 180 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|---|------|-------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.两道防锈漆,两道银粉漆。 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验 | | | | | | |
| 6 | 031004010001 | 淋浴花洒 | 1.材质、规格:不锈钢 2.样式规格甲方确定 | 套 | 92 | | | | |
| 7 | 031003001001 | 淋浴阀门 | 1.类型:淋浴螺纹阀 2.材质:不锈钢 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 | | 92 | | | | |
| 8 | 031001005004 | 铸铁管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 | m | 49.8 | | | | |
| 9 | 031001005005 | 铸铁管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验 | m | 38.7 | | | | |
| 10 | 031001005006 | 铸铁管DN75 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水、废水、雨水 | m | 13.28 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------|---|------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 011612002002 | 散热器拆除 | 1、铸铁散热器拆除。 2、规格30片以内。 | 套 | 21 | | | | |
| 2 | 011612001008 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢管 2规格: DN40、DN32 | m | 122.78 | | | | |
| 3 | 011612001009 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:钢管 2规格: DN25、DN20、DN15 | m | 252.58 | | | | |
| 4 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1. 型号、规格: 铸铁散热器。采用铸铁四柱700型散热器(内腔无粘砂), 散热量139W/片, p=0.5MPa。Δt=64.5℃ 2. 安装方式: 立式 3. 托架形式: 铁质托架 4. 器具、托架除锈、刷油设计要求: 先刷红丹漆二道, 再刷两遍快干瓷漆两道 5. 散热器安装按甘12N1-132. | 片 | 419 | | | | |
| 5 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 | m | 43.56 | | | | |
| 6 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位: 室 | m | 79.22 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|---|------|--------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| | | | 内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 32 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 | | | | | | |
| 7 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 | | 86.2 | | | | |
| 8 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 20 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 | m | 62.4 | | | | |
| 9 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1. 安装部位: 室内 2. 介质: 供回水 3. 规格、压力等级: 镀锌钢管 DN 15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、水冲洗 | m | 101.92 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖燃气工程

标段：甘肃省定西监狱罪犯浴室维修工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|--|------|------|-------|----|-----|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | 定额人工费 |
| 10 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 3 | | | | |
| 11 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 自动排气阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN20 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | | |
| 12 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 闸阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN15 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 28 | | | | |
| 13 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 手动调节阀 2. 材质: 铜芯 3. 规格、压力等级: DN32 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 4 | | | | |
| 14 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1. 类型: 静态平衡阀 KPT型 2. 材质: 铸铁 3. 规格、压力等级: DN40 1.0MPa 4. 连接形式: 螺纹连接 | 个 | 2 | | | | |
| 15 | 031002003001 | 套管 | 1. 名称、类型: 钢制套管 2. 材质: 钢制 3. 规格: DN50 | 个 | 2 | | | | |
| 16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: | m3 | 0.24 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

第五章 响应文件组成



一、竞争性磋商响应声明

竞争性磋商响应声明

致_____ (采购人):

我方已仔细研究了(项目名称)的竞争性磋商文件(竞争性磋商文件编号)的全部内容,知悉参加竞争性磋商的风险,我方承诺接受竞争性磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在竞争性磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起_____内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交固化的电子响应文件1份和其对应的哈希值,并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则,愿承担《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要,我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

四、我方愿意按竞争性磋商文件规定和竞争性磋商小组要求进行报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,保证在获得成交资格后,按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同,履行双方所签订的合同,并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日 期: 年 月 日



二、供应商的资格证明文件

1. 营业执照：1、营业执照副本 2、国家和地方税务登记证副本 3、组织机构代码证副本 注：上述营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本；如供应商是事业单位，应提供“事业单位法人证书”；如供应商是自然人，需提供自然人身份证明并签字。如供应商是其他组织，应提供相应的证明文件。

2. 财务状况：投标人须提供2023年或2024年经会计师事务所出具的财务审计报告，若成立不足一年的须提供银行出具的资信证明；

3. 纳税证明：参加本项目采购活动前近半年内任意一个月缴纳税收的完税证明材料（享受免税政策的企业须提供免税证明）

4. 社保缴纳证明：参加本项目采购活动前近半年内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料；投标人逐年缴纳社会保障资金的须提供投标截止日期前上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。投标人是其他组织和自然人的，需要提供开标前近半年内任意一个月社会保险的凭据。

5. 无重大违法记录声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

无重大违法记录声明

采购人名称：_____

本供应商现参与_____项目（竞争性磋商文件编号：_____）的采购活动，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

年 月 日

6. 法定代表人身份证明或法定代表人授权书：法定代表人身份证明或法定代表人授权书

法定代表人身份证明(法定代表人参加磋商)

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围： _____； 主营： _____； 兼营： _____

姓名： _____ 性别： _____ 年龄： _____ 系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

法定代表人授权书（授权代表参加磋商）

_____（采购单位名称）

本授权声明： （供应商名称）（法定代表人姓名、职务）授权 （被授权人姓名、职务） 为我方 （项目名称） 项目（磋商文件编号）磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法定代表人身份证和授权代表身份证原件（正、反面）彩色扫描件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

7. 信用记录： 供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标；（获取招标文件之日至投标截止日期间

在“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）（除事业单位和政府单位）。

8. 开户许可证或基本存款账户信息：开户许可证或基本存款账户信息（供应商是自然人的，需提供银行开户证明或其他相关证明）。

9. 中国裁判文书网：中国裁判文书网(<http://wenshu.court.gov.cn/>)自行查询的自公告之日起有效的近三年内行贿犯罪档案查询结果。

10. 特定资格：本项目投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级（含贰级）以上资质，拟派出的项目经理须具备建筑工程贰级（含贰级）以上注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

以上所有资格全部为磋商文件的实质性要求，有一项不符合即为无效响应。

注：

1. 以上要求提供的原件扫描件必须在首页或逐页加盖供应商公章。

2. 提供的原件扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

3. 资格审查的内容若有一项未提供或不符合磋商文件要求，将导致其不具备参加磋商资格，且不允许在递交响应文件截止时间后补正。供应商为国家机关、事业单位、团体组织或个人的，不提供资格证明文件中的第二、三、四项内容。

4. 依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应的文件证明，原件扫描件必须清晰、真实、有效。

三、供应商商务技术文件

(一) 供应商类似项目业绩一览表

供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 实施地点 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
|----|------|------|------|------|------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



备注：供应商以上业绩需提供中标（成交）通知书或合同原件扫描件等有关部门证明材料。

供应商（公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或印章）：_____

日期：_____年_____月_____日

(二) 供应商基本情况表

供应商基本情况表

(此处盖供应商印章)

| | | | | |
|------------|----------|----|-------|-----|
| 供应商名称 | | | 法定代表人 | |
| 组织机构代码 | | | 邮政编码 | |
| 授权代表 | | | 电子邮箱 | |
| 上年营业收入 | | | 员工总人数 | |
| 营业执照 | 注册号码 | | 注册地址 | |
| | 发证机关 | | 发证日期 | |
| | 经营范围（主营） | | | |
| | 经营范围（兼营） | | | |
| 基本账户开户行及账号 | | | | |
| 税务登记机关 | | | | |
| 资质名称 | | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注 | | | | |



(三) 商务响应表

商务响应表

项目名称：_____

竞争性磋商文件编号：_____

包号：_____

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应 | 偏离情况 | 说明 |
|----|-----------|---------|------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 序号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指磋商文件要求与磋商响应之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 供应商在《商务响应表》的磋商响应中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。供应商自行承担由此造成的一切后果。

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

(二) 项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| | | | | | |
|--------|----------|------|----------|---------|--|
| 姓 名 | | 年 龄 | | 学 历 | |
| 职 称 | | 职 务 | | 拟在本合同任职 | |
| 毕业学校 | 年毕业于 | | 学校 | 专业 | |
| 主要工作经历 | | | | | |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



单位名称（盖章）：_____

日

期：_____

附表三：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、水电、供应、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。



(六) 已标价工程量清单



(七) 其他资料



四、中小企业有关证明材料

(一) 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
- 2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：

注意事项：

1、在政府采购项目中，供应商提供的货物、工程或服务有大型企业制造、承建或承接的，或货物制造商、工程承建商或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

2、在混合采购项目中，按照下列情况处理：

（1）若采购人确定采购项目属性为货物，供应商提供的货物有大型企业制造的，或货物制造商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（2）若采购人确定采购项目属性为工程，供应商提供的工程有大型企业承建的，或工程承建商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控



股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

（3）若采购人确定采购项目属性为服务，供应商提供的服务有大型企业承接的，或服务承接商与大型企业的负责人为同一人、与大型企业存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策，供应商无需在投标（响应）文件中提供《中小企业声明函》。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度年末数据，无上一年度年末数据的新成立企业可不填报。

4、若供应商在投标（响应）文件中未提供《中小企业声明函》，则不享受中小企业扶持政策，但不应认定供应商投标（响应）无效。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日期：

（三）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（原件彩色扫描件）（格式自拟）

五、报价一览表

供应商名称：

项目名称：甘肃省定西监狱灾后恢复维修项目

竞争性磋商文件编号：YJBXZC05

包号：YJBXZC05

| 供应商名称 | 总价(万元) | 工期 |
|-------|--------|----|
| | | |
| | | |
| | | |

供应商（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期： 年 月 日



说明：

1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括采购需求包含的所有服务项目的总价和磋商文件规定的其它费用。
2. “报价一览表”必须签字或盖章，否则为无效响应，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
3. “报价一览表”按包分别填写。
4. 电子响应文件中的报价一览表必须与甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表内容一致，若不一致的，以甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统中单独固化上传的报价一览表为准。

第六章 工程图纸



第七章 工程量清单

另册



第八章 政府采购项目供应商满意度调查问卷

项目名称：

磋商文件编号：

1. 请对本项目磋商文件质量进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

2. 请对代理机构工作人员的服务态度进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

3. 请对代理机构工作人员专业化水平进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

4. 请对代理机构工作人员的工作效率进行评价。

A. 优 () B. 良 () C. 一般 () D. 差 ()

选择“一般”和“差”时请注明原因：_____

5. 其他意见或建议。



供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

说明：本表格由供应商填写，请在相应的括号打“√”。自成交公告发布之日起7个工作日内递交给代理机构。

甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统供应商操作手册

一、引言

1. 编写目的

编写此手册的目的是为了给使用此系统的供应商提供正确的使用方法和常见问题的解答。

2. 适用范围

此手册适用于使用本系统参与政府采购项目的供应商使用。

二、系统概述

响应文件离线编制工具

响应工具可以创建新的响应文件或打开以前创建的响应项目文件；工具导入磋商文件（.zbsx），并按照磋商文件要求的响应文件格式生成响应文件模板；工具自动引导供应商按照响应文件要求完成响应文件编制；工具支持断网离线编制功能；工具可自动检查响应文件的完整性；工具可以生成数据文件和版式文件，有响应文件电子签章、加密或固化功能。

电子交易系统

提交响应文件截止时间前只需上传经响应文件离线编制工具生成的版式响应文件和HASH值到区块链，提交响应文件时间到达后由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。在截止时间前，供应商可以撤回响应文件。所有时间应使用国家授时中心标准时间；系统自动记录供应商所用的网络IP和硬件编码。

三、运行环境

供应商准备可以稳定上网的电脑，操作系统建议使用windows10。

• 使用说明

1. 登录一网通办系统

供应商登录了一网通办系统（<https://sjfz.ggzyjy.gansu.gov.cn:19004/#/login>）进行投标登记、查看项目简讯、下载投标文件编制工具。

账号登录

- 按照页面所示，输入用户名、密码、验证码，点击“登录”，进入系统主页。若供应商无登录账号，点击“注册”。
- 点击“注册”后，跳转至用户注册页面，按要求依次填写：用户名、密码、确认密码、图形码、验证码等信息。填写完毕后，点击“注册”，即

完成新用户注册。

说明：登录账号是在甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台注册认证的账号（11 位手机号码），密码是对应设置的密码。



证书登录

采用证书登录方式，交易主体信息需要接入甘肃省公共资源交易中心主体共享平台，然后办理证书（ukey）后方能使用。登录操作步骤为：在电脑上安装证书（ukey）驱动，然后在电脑上接入证书（ukey），输入用户密码和证书（ukey）pin码，验证后登录系统。




2. 一网通办首页

供应商可以在甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的一网通办首页，通过点击“下载投标文件编制工具”链接进入开评标系统。在系统中，供应商可以查看项目详情，进入网上开标厅，并下载所需的投标文件编制工具以及固化的招标文件。



3. 安装响应文件编制工具客户端工具

点击响应文件工具下载，选择安装路径——默认安装路径为C盘，可以手动更改安装路径；点击安装进程显示安装完成后点击“立即体验”，进入工具首页。



4. 导入招标文件磋商文件

打开响应文件离线编制工具，点击新建响应文件，上传下载好的磋商文件上传上去，格式为zbsx。填写响应文件名称，选择保存路径。




5. 多轮报价

供应商需要制作多轮报价文件，选择固化的响应文件，显示多轮报价按钮，填写响应文件名称，选择保存路径。



报价单填写:



6. 编制流程说明

6.1 签章说明提示:


• 电子签章

在每个环节分别点击“生成签章文件”按钮，生成签章文件，进行签章操作，然后上传签章文件。完成后，可以查看签章文件，检查签章是否成功。



签章

- 需要安装签章插件
- 插入数字证书，输入证书密码。进入签章环节，选择所签印章，进行签章。



• 无电子签章

供应商没有电子签章，可以将页面信息填写完成后，点击“下载当前文件”按钮，将当前文件下载打印，加盖实体印章后扫描为PDF格式文件。然后点击“上传当前文件”按钮，将签章文件回传。



6.2 编制流程说明

6.2.1 封面


供应商根据页面提示填写封面信息。



6.2.2 响应函

供应商上传PDF版的响应函。页面可以预览响应函内容。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





6.2.3 资质文件

供应商根据响应文件设定的资质要求，上传对应的资质文件，格式为PDF。系统功能：

- 可以查看上传的资质文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果招标文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；
- 上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。



6.2.4 商务部分

供应商根据磋商文件中评标办法中设定的评审项目和评审标准，一一响应商务文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



6.2.5 技术部分

供应商根据磋商文件中评标办法设定的评审项目和评审标准，一一响应技术文件（每一项都是必传项）。格式为PDF版。上传完成后，点击“下一步”，保存数据，进入下一个环节。

注意：供应商需按照磋商文件设定的内容上传对应的响应资料，如果错传，会有被视为无效投标的风险。



6.2.6 优惠政策

如果供应商是中小微企业、监狱及残疾人企业，有相关的证明材料，可以上传。如果没有，直接点击“下一步”进入下一个环节。



6.2.7 报价一览表

供应商根据磋商文件设定的报价一览表表头，填写相应内容。填写完成后，点击“下一项”，保存数据，进入下一个环节。





6.2.8 报价明细表

供应商根据磋商文件的要求，填写相关内容。

分别有两种方式：

- 手动填写：可以添加行，手动填写明细表
- Excel表：下载Excel表模板，填写完成后，直接导入Excel表（注意：表头内容不能修改，否则会上传失败）



6.2.9 商务技术资料

供应商需要响应磋商文件设定的响应文件（必传项，格式为PDF版）

系统功能：

- 可以查看上传的文件；
- 如果上传错误，可以点击删除按钮，删除文件，重新上传；
- 如果响应文件规定了上传文件格式模板，供应商可以下载相应模板；

- 上传完成后，可以点击“预览文件”，查看整个响应文件。



6.2.10 预览响应文件

供应商在编制响应文件过程中，可以随时点击页面“预览文件”按钮，查看响应文件的完整内容。如果填写有问题，可以返回重新填写。

6.2.11 导出响应文件

供应商完成响应文件编制，点击“导出响应文件”按钮，进入导出环境。

开始导出响应文件



生成响应文件



查看响应文件完整性



导出响应文件

点击导出响应文件按钮，导出响应文件。



- 导出固化响应文件，一份是加密文件（格式为tbsx）；一份是响应文件编码；一份是PDF版的响应文件。

特别说明：

(1) 响应文件编制流程没有结束之前，不能点击“导出响应文件”按钮，只有完成最后一个环节后，才能点击导出响应文件。

(2) 响应文件签章完成后，请点击查看响应文件按钮，仔细查看响应文件。

(3) 导出响应文件时，弹框内容需要仔细阅读，如果文件大小超过10MB以下则有响应文件未盖章的风险，请返回查看响应文件是否盖章。

7. 开标系统

7.1 下载响应文件编制工具和固化磋商文件

找到项目，点击“进入网上开标厅”按钮，进入网上开标页面。


- 可以查看开标须知
- 下载对应版本的响应文化离线编制工具
- 下载固化的磋商文件（格式为zbsx）
- 查看PDF版的磋商文件





7.2上传哈希值

提交响应文件截止时间前，打开交易系统，找到项目，进入网上开标厅，上传文件的哈希值。注：如果提交响应文件截止时间前，响应文件有所变化，可以撤回哈希值，重新上传新的哈希值。系统以最后一次上传的哈希值为主。



7.3上传核验响应文件

开标时间到了，登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到项目，进入网上开标厅，在对应位置上传响应文件，由智能合约验证响应文件有效性，无效文件系统自动拒收。



7.4 确认报价结果

供应商在报价结果确认环节，查看报价记录，对报价结果进行确认。




7.5 澄清、多轮报价文件上传


评标时，供应商需要登录甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，找到对应的评标项目，进入评标大厅。

| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 标段编号 | 开标时间 | 采购方式 | 评标方式 | 状态 | 操作 |
|----|---------------------------|---|--------------|---------------------|--------|------|------|--------|
| 1 | 测试货物公开X122302 | smh42122302 | smh42122302 | 2022-12-28 09:00:00 | 公开招标 | 资格后审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 2 | 20221213X13工程类工程类02 | 12145 | 14321 | 2022-12-14 09:00:00 | 竞争性磋商 | 资格后审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 3 | 20221212C17-公开-货物类01 | 125 | 321 | 2022-12-12 09:00:00 | 公开招标 | 资格后审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 4 | 公开采购110790 | 121231 | 1212312 | 2022-11-07 10:40:00 | 询价 | 资格后审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 5 | 询价采购110790 | 21212 | 21212 | 2022-11-07 17:00:00 | 询价 | 资格后审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 6 | 询价公开110790 | 21212 | 2121221 | 2022-11-07 16:35:00 | 公开招标 | 资格后审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 7 | 公开采购01 | A3212121 | A34342421421 | 2022-11-04 15:00:00 | 公开招标 | 资格后审 | 正在评标 | 进入评标大厅 |
| 8 | 甘肃(2022)政府采购教育装备项目设计施工总承包 | AG1-12620002243113491-20220919-039497-2 | 2805-2209047 | 2022-10-22 09:00:00 | 邀请招标 | 资格后审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |
| 9 | 33 | 33 | 33 | 2022-09-16 21:00:00 | 单一来源采购 | 资格后审 | 等待开标 | 进入评标大厅 |


如果专家发起澄清，供应商需要回复澄清。上传附件。



如果专家发起多轮报价，供应商在规定时间内，制作报价文件进行上传。



技术支持人员联系电话：0931-4267890



微信扫码咨询

四、CA证书办理服务操作流程

使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册的用户名及密码登录甘肃省公共资源交易“一网通办”系统，逐次点击按钮“我的工作台”--“数字证书(CA)办理”--“用户及证书办理”--“交易平台证书办理”，选择ukey办理平台。现以【甘肃文锐一简网数字证书办理平台：<http://www.jian-yi.com>】为例，介绍证书办理流程。交易主体选择 ukey 办理平台，单击“甘肃文锐一简网数字证书办理平台”--“授权并登录”按钮，进入证书申请页面。



1. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用360安全浏览器的极速模式进行操作。

2. 证书新办所需资料

①企业证书办理：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书办理：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集仪采集所需印章；③企业证书办理的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书办理的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

3. 证书新办申请

在简易网数字证书办理平台，点击左侧导航栏“证书新办”，进入证书新办页面。选择主体类型、证书年限、电子签章等信息，完善经办人信息并上传所需附件，检查无误后支付并提交订单即可。



4. 待工作人员审核并制作证书

订单提交成功后，需工作人员审核订单并制作证书，您可以在订单中心查看订单状态。如果显示“订单完成”，则说明证书已经办理完成。如果收到短信提示证书订单未通过核验，可以根据提示重新提交申请。

注：审核订单时效一般为1个工作日内，有特殊要求请致0931-4267890说明情况。

5. 证书领取

邮寄：数字证书办理完成后，一般情况下会在当天安排邮寄，可在简易网数字证书办理平台查看邮寄情况及快递单号。



注：没有录入快递单号的，代表快递还未发出，可添加订单右侧的二维码，咨询对应工作人员。

自取：根据提交订单时选择的自取地址，携带相关资料前往对应地址领取证书。

6. 自取证书需携带的资料

- ①企业证书—营业执照+经办人身份证正反面；
- ②个人证书—自然人身份证正反面+经办人身份证正反面。

注：①如领取人不是经办人本人，需额外携带代领人身份证正反面；②所有附件全部加盖企业鲜章。

五、证书更新操作流程

1. 驱动下载

在证书更新之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书更新操作。

3. 证书更新所需资料

①企业证书更新：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书更新：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章需采集证书内所有签章；③企业证书更新的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书更新的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。


4. 提交证书更新订单


①通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的手机号及密码登录；

②登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书更新”选项，在电脑端插入所需更新的证书(Ukey锁)；

③根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

注：请使用360安全浏览器的兼容模式（兼容模式的切换如图所示）或IE浏览器进行操作。





5. 等待审核

支付完成后，您的证书更新资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 更新证书

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书更新操作。在“数字证书服务”中找到需更新的证书订单，在电脑端插入待更新的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书更新流程，逐次完成操作。

注：证书更新完成后i信（驱动）页面展示的证书有效期会同步至最新有效期。

六、证书变更操作流程

1. 驱动下载

在证书变更之前，请确保您已经下载并安装了最新的数字证书驱动。如未安装，请访问简易网数字证书办理平台，点击左下侧“下载安装驱动”按钮，进行下载和安装，下载程序前请关闭或退出360安全卫士等可能拦截下载或安装的安全软件。



2. 操作环境

建议windows10及以上操作系统的电脑，并使用IE浏览器或360安全浏览器的兼容模式进行证书变更操作。

3. 证书变更所需资料

①企业证书变更：企业授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+经办人身份证正反面；

②个人证书变更：个人授权委托书（模板在系统中下载）+数字证书协议书（模板在系统中下载）+申请人身份证正反面。

注：①授权委托书需上传扫描件原件；②授权委托书的签章采集除新增或变更的签章需采集外，证书内其余签章也需重新采集；③企业证书变更的所有附件均需加盖企业鲜章；④个人证书变更的所有附件均需加盖自然人印章（自然人签字、按手印及彩色扫描件均可）。

4. 提交证书变更订单

①请先在甘肃省公共资源交易主体共享平台提交主体信息变更，并确保变更信息认证通过；

②通过电脑打开简易网数字证书办理平台网址，使用在甘肃省公共资源交易主体共享平台注册认证通过的账号及密码登录；

③登录后在系统界面的左侧导航栏中找到并点击“证书变更”选项，在电脑端插入所需变更的证书(Ukey锁)；

④根据页面提示填写所需信息及上传对应附件资料，然后付费并提交审核。

5. 等待审核

支付完成后，您的证书变更资料将提交给工作人员进行审核，审核时限一般为2个工作小时左右（着急情况可致电0931-4267890加急）。如果核验未通过，您需登录系统，根据退回原因重新修改并再次提交。

6. 证书变更

订单审核通过后您需在证书办理系统自行完成证书变更操作。在“数字证书服务”中找到需变更的证书订单，在电脑端插入待变更的数字证书（黑色锁），点击“立即制作”按钮，进入证书变更流程，逐次完成操作。注：订单状态为“已完成”代表当前证书变更完成。

七、发票申请操作流程

登录简易网数字证书办理平台，在系统正上方“订单中心”环节下，点击“发票管理”按钮，在发票申请页面填写开票信息，发票开具时间一般为1-3个工作日。



注：文锐数字证书（黑色锁）的发票默认开具增值税电子普通发票，如有特殊需要，请致电0931-4267890。

八、证书办理平台联系电话

1、甘肃文锐简易网证书（黑色锁）：0931-4267890



文锐电子交易 



扫描二维码，关注我的视频号

视频号：文锐电子交易（工作日14:30直播）

服务不止于声音！锁定文锐直播间，实时互动面对面解答您的问题，给您不一样的服务体验。

2、江苏翔晟信息技术股份有限公司：025-66085508

- 3、甘肃成兴信息科技有限公司：4001020005
- 4、金润方舟科技股份有限公司甘肃分公司：4008199995
- 5、交易通信息技术有限公司：4006131306
- 6、甘肃中工国际招投标有限公司：4006123434
- 7、陕西省数字证书认证中心：4006369888 13609362661

