

政府采购合同

项目名称：兰州市七里河区武山路幼儿园雅戈尔分园设施设备采购

政府采购管理部门备案编号: 204053JH620103005

招标文件编号: 204053JH620103005

甲方合同编号:

甲方：兰州市七里河区武山路幼儿园

乙方：江苏浩创教学设备有限公司

签订时间: 2024 年 8 月 9 日

合同备案号:2024HTBA00043

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：兰州市七里河区武山路幼儿园雅戈尔分园设施设备采购所有货物

货物名称、规格及数量详见“供货一览表”（后附）。

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款（中标价格或成交价格）：¥1493866元，大写：壹佰肆拾玖万叁仟捌佰陆拾陆元。

分项报价见供货一览表。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件等发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于兰州市政府采购 204053JH620103005 号的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）乙方提供的投标文件和投标报价表。
- （2）供货一览表。
- （3）交货地点一览表。
- （4）技术规格响应表。
- （5）投标承诺。
- （6）服务承诺。
- （7）中标或成交通知书。
- （8）甲乙双方商定的其他文件。

第四条 权利保证

乙方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

1. 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技

术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2. 乙方所提供的货物须是全新、未使用过的原装合格正品，是中标投标文件（成交响应文件）提供的型号，实际并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1. 一般货物：除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损。并运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2. 对运输条件有特殊要求的货物：必须满足国家规定标准和甲方采购需求。

3. 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证

第七条 交货和验收

1. 乙方应按照本合同或招标文件规定的时间和方式向甲方交付货物，交货地点由甲方指定。

如招标文件对交货时间未明确规定，则乙方应当在合同签订之日起 30 日内将货物交付甲方。

其他特殊情形：因甲方开学在即等原因，现双方商议在保质保量前提下乙方 20 日内施工安装完毕，条件允许情况下工期往前赶。

2. 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者投标文件所响应的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3. 货物的到货验收包括：

（1）验收要求：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，满足采购及响应条件，支付剩余款项。

4. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的资料

及配件等，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5. 甲方应当在到货后的__1__个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的__1__个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6. 货物调试验收的标准：按行业通用标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的响应情况（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

第八条 伴随服务 / 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2. 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试、启动监督。

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3. 若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物应按生产厂家的标准提供售后服务，招标文件有特殊要求的，应该按照响应文件条款执行；保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。（请分别列出：__/___）保修期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，不得另行收取保修费用。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五 08:00-18:00）为__2__时；非工作期间为__2__小时。（特殊货物，例如服务器的故障响应时间为 4 小时）

(5) 若货物故障在检修 8 个工作小时后仍无法排除,乙方应在 48 小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用,直至故障修复。

(6) 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修,即由乙方派员到货物使用现场维修,由此产生的一切费用均由乙方承担。

(7) 保修期后的货物维护由双方协商后,再另行签订补充协议。

第九条 货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金系甲方自行支付,甲方应在双方合同签订后按照标书要求支付货款。

3. 如合同项下的采购资金系财政直接支付资金,甲方应在乙方开具发票后的 5 个工作日内向财政局提出申请。

4. 以上第 2、3 款款项的支付进度以招标文件的有关规定为准。如招标文件未作特别规定,则付款进度应符合如下约定:双方合同签订后按照标书要求支付合同总价 50 %。货物验收合格后支付合同总价 45 %,余款 5 %作为质量保证金于货物或系统运行满一年后的 3 个工作日内付清

第十条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的,由甲方向乙方偿付合同总价的 5 %违约金。

2. 如乙方不能交付货物,乙方应向甲方支付合同总价 5 %的违约金。

3. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货,乙方应退回全部货款。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第四十九条、第五十条第二款规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议的,应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第1种方式解决争议:

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(2) 向_____仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3. 在仲裁期间,本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式6份。

3. 其他未尽事宜由双方签订补充协议。

4. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方名称(盖章): 兰州市七里河区武山路幼儿园

乙方名称(盖章): 江苏浩创教学设备有限公司

地址: 兰州市七里河区民乐路 162 号

地址: 宝应县曹甸镇工业集中区二环路

邮编: 730050

邮编: 225803

电话: 17789645803

电话: 13993169520

法定代表人或授权代表(签字):



法定代表人或授权代表(签字):



签订日期: 2024.8.9

签订日期: 2024.8.9

特别说明：

1. 本范本根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定制定，项目的具体采购合同条款，由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

供货一览表

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家名称	数量 (台/套)
1	木制长廊	型号: HCM-125 1. 规格: $\geq 600*258*258\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用俄罗斯进口防腐木, 立柱 $10*10\text{cm}$, 上横条 $10*5\text{cm}$ 、 $6*8\text{cm}$, 框架木料 $6*8\text{cm}$, 坐板 $20*5\text{cm}$, 油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
2	户外角色区	型号: HCM-147 1. 规格: $\geq 1010*427*350\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用俄罗斯进口防腐木, 立柱 $15*15\text{cm}$, 平台横条 $10*4\text{cm}$, 平台板 $10*2.5\text{cm}$ 。顶上横条 $10*7\text{cm}$, 主架 $4*8\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$, 铺沥青瓦。桌子规格 $120*60*60\text{cm}$, 凳子规格 $40*30*28\text{cm}$, 主架 $4*6\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
3	木屋功能架平台组合	型号: HDQB330 1. 规格: $\geq 1230*940*380\text{cm}$ 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 立柱 $10*10\text{cm}$, 平台横条 $10*4\text{cm}$, 平台板 $10*2.5\text{cm}$ 。小房子规格 $\geq 240*250*380\text{cm}$, 主架 $4*6\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$, 油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成, 304 不锈钢螺丝连接, 采用镀锌钢管为龙骨, 表面铺装 3CM 防腐木为主; 中间有一个平方的空中蹦床来连接; 蹦床面主体要求由进口 PA66 注塑一体成型, 具体形状分三种: ①公口对公口②公口对母口③母口对母口; 必须由以上三中形状颗粒编织成一张带数字符号的蹦床面。(蹦床※需提供由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的符合 GB/6675-2014 元素的检测报告, 检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识, 同时检测报告扫描件加盖厂家公章。)	海岛奇兵	温州海岛奇兵游乐设备有限公司	1 套
4	管道架	型号: HCM-139 1. 规格: $\geq 70*37*150\text{cm}$; 2. 材质工艺: PVC 材质。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
5	霍比特小屋	型号: HCM-144 1. 规格: $\geq 715*260*180\text{cm}$ 2. 材质工艺: 泥塑钢架, 木屋墙上配置方型反	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套

		转墙，材质为进口 ABS，工艺为一体注塑成四方型，规格：4*4*3cm；正反面双色可以拼成不同的文字和图案。			
6	小屋 L 型 钻洞	型号：HCM-130 1. 规格：≥635*365*95cm； 2. 材质工艺：木屋主体材料采用花梨木，立柱 8*8cm，木板 10*2cm。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。钻桶为 304 不锈钢。不锈钢滑梯采用 304 不锈钢材质制作，厚度 3.0mm，板材经过电脑激光切割，数控折弯等工艺后进行焊接成型，焊接工艺为氩弧焊一次成型。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
7	悬空步梯	型号：HCM-131 1. 规格：≥265*80cm； 2. 材质工艺：主体材料采用花梨木，立柱 8*8cm，横条 4.5*4.5cm 直径。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
8	廊亭组合	型号：HCM-141 1. 规格：≥580*250*235cm； 2. 材质工艺：主体材料采用俄罗斯进口防腐木，树围规格 200*250*40cm，主架 4*6cm，木板 10*2cm。房子规格≥380*250*235cm，立柱 15*15cm，顶上横条 10*7cm，主架 4*8cm，木板 10*2cm，铺沥青瓦。桌子规格 200*80*60cm，凳子规格 200*30*28cm，80*30*28cm，主架 4*6cm，木板 10*2cm。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
9	玩具收纳 屋	型号：HCM-146 1. 规格：≥460*90*185cm； 2. 材质工艺：主体材料采用花梨木，主架 6*6cm，木板 10*2cm，铺沥青瓦。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	3 套
10	前院水景	型号：定制 现场制作，有假山流水	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
11	波流水系	型号：HCM-153 1. 规格：≥220*108*105cm； 2. 材质工艺：主体材料采用花梨木，立柱 8*8，10*2 板。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
12	原始茅草	型号：HCM-136	浩创	江苏浩创教	1 套

	憩组合	1. 规格: $\geq 300*300*280\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 立柱 $15*15\text{cm}$, 顶主架 $32*32\text{cm}$ 直径 铁管加工成型, 木板 $10*2\text{cm}$, 铁铺户外专用防真毛草。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。		学设备有限公司	
13	卡乐咪收藏柜	型号: HCM-137 1. 规格: $\geq 120*98*140\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木主架 $4*8\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
14	场地改造	型号: 定制 场地改造 院内部分场地塌陷, 地面硬化, 改排进出水路, 改排电路。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	950 m^2
15	休闲棚屋椅	型号: HCM-151 材质工艺: 主体材料采用花梨木主架 $4*8\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
16	探讨组合	型号: HCM-135 1. 规格: $\geq 320*210*60\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用槐木, 桌子规格 $320*150*60\text{cm}$, 立柱 $8*8\text{cm}$, 横条 $4*8\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$, 圆墩规格 $25*25*25\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 m^3
17	茅草置物架	型号: MCM-305 1. 规格: $\geq 365*96*180\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 立柱 $10*10\text{cm}$, 顶主架 $4*8\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 组
18	储物柜	型号: HCM-142 1. 规格: $\geq 380*50*210\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木主架 $6*6\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$, 铺沥青瓦。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 组
19	水循环组合	型号: HCM-143 1. 规格: $\geq 300*48*160\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 立柱 $10*10\text{cm}$, 框架木料 $6*8\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 组
20	木拱桥	型号: HCM-132	浩创	江苏浩创教	1 座

		1. 规格: $\geq 200*105*110\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 主架 $15*4\text{cm}$, 横条 $10*4\text{cm}$, 平台板 $10*2.5\text{cm}$, 栏杆 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。		学设备有限公司	
21	双茅顶休闲椅	型号: HCM-126 1. 规格: $\geq 340*180*240\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 立柱 $15*15\text{cm}$, 顶主架 $32*32\text{cm}$, 直径 铁管加工成型, 木板 $10*2\text{cm}$, 铁铺户外专用防真毛草。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 组
22	踩踏水车	型号: HCM-128 1. 规格: $\geq 300*148*160\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 立柱 $8*8\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 组
23	玩沙墙	型号: HCM-133 1. 规格: $\geq 150*80*110\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材料采用花梨木, 主架 $4*6\text{cm}$, 木板 $10*2\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 组
24	沙漏	型号: HCM-148 1. 规格: $\geq 30*25.60\text{cm}$; 2. 材质工艺: 主体材质黄花梨木, 经打磨批灰后, 外涂室外专用防水清漆, 防腐、防水能力好, 无锐边锐角等, 整体牢固, 无安全隐患。通过玩沙的过程可以感知沙子的流动性, 感知物体造型, 培养创造力。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 组
25	logo 电子屏/操场音响设备	型号: JC-10 1. 名称:P10 单元板, 产品材质:LED(防水防晒) 2. 特点:高亮度寿命长, 产品规格:16cm*32cm, 像素间距:10mm 像素密度:10000pixel/m ² , 像素配置:1W LED 配置:DIP564, 扫描方式:1/4S 驱动方式:恒压驱动, 适用范围:商铺, 学校, 交通, 车站, 机场, KTV 等。	佳彩	泉州市佳彩电子有限公司	1 套
26	踏步迷宫	型号: HCM-150 1. 规格: 直径 9.5cm, 高度 200cm; 2. 材质工艺: 主体材料采用槐木, 立柱 $9.5*9.5\text{cm}$ 。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	12 根
27	翻山越岭	型号: HCM-145 1. 规格: $\geq 310*105*95\text{cm}$;	浩创	江苏浩创教学设备有限	1 套

		2. 材质工艺：主体材料采用槐木，立柱 9.5*9.5cm，横条 9.5*9.5cm。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。		公司	
28	圆木荡桥	型号：HCM-127 1. 规格：≥200*105*150cm； 2. 材质工艺：主体材料采用槐木，立柱 9.5*9.5cm，横条 8*8cm，圆墩 15*15*18cm，吊绳：六股钢丝绳。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
29	体能秋千组合	型号：HCM-134 1. 规格：≥550*135*265cm； 2. 材质工艺：主体材料采用槐木，立柱 9.5*9.5cm，横条 9.5*9.5cm。油漆采用户外环保木油经过 2 次底漆 2 次面漆制作而成。	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	1 套
30	角色区配套	型号：HCM-129 1. 扎染，木工坊类（拓印板牛※需提供由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的符合 GB6675. 1-2014, GB6675. 2-2014, GB6675. 3-2014, GB6675. 4-2014 标准的检测报告，检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识，同时检测报告扫描件加盖厂家公章。 2. 拓印板熊猫（※需提供由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的符合 GB6675. 1-2014, GB6675. 2-2014, GB6675. 3-2014, GB6675. 4-2014 标准的检测报告，检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识，同时检测报告扫描件加盖厂家公章。）	大眼睛	北京夫子科技有限公司	1 套
31	悬浮地板	型号：畅跑 R3 1. 规格：≥30.6*30.6*1.3cm；克重：大约 335 克； 2. ※需提供由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的 GB/T 14833-2020 国标检测报告, 检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识，同时检测报告扫描件加盖厂家公章。（检测报告必须包括：冲击吸收≥27.3；垂直变形≤1.9；摩擦系数≤0.5；球反弹率≥93%；甲醛释放量甲醛释放量≤0.1Mg/L 3 种邻苯二甲酸酯类化合物(DNOP、DINP、DIDP) 总和未检出；18 种多环芳烃总和未检出；气味等级 三级；二硫化碳未检出；二硫化碳未检出；28 天 169 种挥发性有机化合物（VOCs）浓度检测；28 天 15 种醛酮类物质挥发量以及	健尔	石家庄健尔塑胶地板有限公司	1100 m²

		醛酮总量浓度检测;耐酸碱性试验(40%硫酸常温; 23%碳酸钠, 40℃) 时长 90 小时 无颜色变化 GB/T 21604-2008《化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》测试结果为无刺激。			
32	蘑菇积木	型号: XTG075 1. 材质: 采用优质松木; 2. 工艺: 静电喷两底一面环保水性漆, 磨圆角、光滑无毛刺。 3. 详细配置: 矮蘑菇 1: 松木原色+配色, 数量 6 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*2, 绿色*2 个; 矮蘑菇 2: 松木原色+配色, 数量 6 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*2, 绿色*2 个; 矮蘑菇 3: 松木原色+配色, 数量 4 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*1, 绿色*1 个; 中蘑菇 1: 松木原色+配色, 数量 6 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*2, 绿色*2 个; 中蘑菇 2: 松木原色+配色, 数量 6 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*2, 绿色*2 个; 中蘑菇 3: 松木原色+配色, 数量 4 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*1, 绿色*1 个; 高蘑菇 1: 松木原色+配色, 数量 6 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*2, 绿色*2 个; 高蘑菇 2: 松木原色+配色, 数量 6 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*2, 绿色*2 个; 高蘑菇 3: 松木原色+配色, 数量 4 个, 颜色: 粉色*1, 橙色*1, 蓝色*1, 绿色*1 个; 小底板: 松木原色+白色, 数量 10 个; 木盒: 松木原色, 数量 2 个, 共计 60 个。 4. ※需提供由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告, 检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识, 同时检测报告扫描件加盖厂家公章。(检测报告必须包括: (1) GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分: 基本规范; (2) GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分: 机械与物理性能; (3) GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分: 易燃性能; (4) GB6675. 1-2014- 章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂; (5) GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移; (6) GB18581-2020-甲醛; 共六个项目检测合格。)	向天歌	浙江好童年玩具有限公司	3 套
33	宝石积木	型号: XTG080	向天	浙江好童年	3 套

		48 粒宝石积木 1. 材质：榉木+亚克力； 2. 工艺：上环保水性漆，打磨光滑无毛刺。 3. 详细配置：(1)城墙积木 规格：18*6*2.5cm，材质：榉木上漆+亚克力，数量：6 粒； (2) 太阳宝石 规格：18*18*2.5cm，材质：榉木上漆+亚克力，数量：2 粒； (3) 金字塔宝石 规格：12*6*2.5cm，材质：榉木上漆+亚克力，数量：6 粒； (4) 单元宝石积木 规格：6*6*2.5cm，材质：榉木上漆+亚克力，数量：20 粒； (5) 双倍宝石积木 规格：12*6*2.5cm，材质：榉木上漆+亚克力，数量：8 粒； (6) 彩色亚克力宝石 规格：2.5*2.5*2.5cm，材质：亚克力，数量：6 粒；共 48 粒。 4. ※需提供由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告，检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识，同时检测报告扫描件加盖厂家公章。（检测报告必须包括：（1）GB 6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范；（2）GB6675.2-2014-玩具第 2 部分：机械与物理性能；（3）GB6675.3-2014 玩具安全第 3 部分：易燃性能；（4）GB6675.1-2014- 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂；（5）GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移；（6）GB18581-2020-甲醛；共六个项目检测合格。）	歌	玩具有限公司	
34	机械积木	型号：XTG058 1. 材质：采用优质榉木； 2. 工艺：原木无油漆，磨圆角、光滑无毛刺。 3. 详细配置：三角（大）：11.4*5.8*2.5cm 10 个；梯形 11.7*3.35*2.5cm 10 个； 长条 1：11.7*2.5*2.5cm 25 个； 长条 2：11.7*3.35*2.5cm 25 个； 基座 1：5.8*4.2*2.5cm 5 个； 方形（4 孔）：11.7*11.7*2.5cm 5 个； 八边形（2 孔）：11.7*11.7*2.5cm 5 个； 方形（1 孔）：6.7*6.7*2.5cm 10 个； 方形：6.7*6.7*2.5cm 5 个； 长方形：6.7*4.2*2.5cm 3 个； 三角形（小）：8.25*4.1*2.5cm 5 个； 基座 2：5*2.5*2.5cm 2 个； H 型（1 孔）：11.7*7.5*92.5cm 4 个； 眼睛：5*5*1cm 8 个，14 个形状， 共 132 片/	向天歌	浙江好童年玩具有限公司	3 套

		套。 4. ※需提供由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的 GB6675-2014 国标检测报告,检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识,同时检测报告扫描件加盖厂家公章。(检测报告必须包括:(1) GB 6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分:基本规范;(2)GB6675. 2-2014-玩具第 2 部分:机械与物理性能;(3) GB6675. 3-2014 玩具安全第 3 部分:易燃性能;(4) GB6675. 1-2014- 章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂;(5) GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&GB6675. 4-2014-特定元素的迁移;(6) GB18581-2020-甲醛;共六个项目检测合格。)			
35	一键报警系统	型号: HU0854 1. 出现紧急情况时,现场人员可通过触动一键紧急报警按钮,将警情上报到监控中心。报警按钮能够在各种极端气候下正常工作。 2. 视频对讲需求:系统支持报警设备与监控中心的双向语音对讲,声音清晰响亮。报警设备自带 130 万以上像素高清摄像头,可对现场图像进行查看与录像。 3. 联动视频弹窗需求:当发生求助报警事件时,平台将自动弹出报警设备自带摄像头及周边摄像头图像,便于第一时间查看并确认警情,及时迅速采取有效措施制止校园安全突发事件发生,使校园安全得到有效的保证。 4. 高集成度,施工便利需求:报警设备具有一体化设计,集成度高,能够支持普通网线、光纤和无线等多种网络传输方式,便于施工选址于安装。 5. 模块化设计需求:报警设备基于模块化设计,能够扩展网络球机。 6. 设备美观需求:报警设备外观应能够与校园环境有机融合,美观大方,不显得突兀,设备通常安装在室外环境,防爆等级应不低于 IK10,防尘防水等级应不低于 IP65,在高温、低温、大雨、台风、潮湿等气候条件下正常使用。	视得安	视得安监控设备有限公司	1 套
36	保安值班床	型号: HMD039 保安值班床 规格: $\geq 180 \times 70$	豪美达	河北豪美达家具有限公司	1 套
37	门牌	型号: HCM-P12 各区域 (30*11cm) 实木材质	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	16 个

38	校园文化 建设	型号：定制 按采购人需求制作	浩创	江苏浩创教 学设备有限 公司	1 套
39	多功能厅 音响设备	型号：SAY-90 多功能厅音响设备	索爱	广州美丽达 音响设备有 限公司	1 套
40	桌面玩具	型号：BW 桌面玩具系列 1. 空间积木： （1）规格材质：件数≥350 件/套，产品材质采用全新 ABS 塑料，安全无毒无气味色彩丰富，光泽度好。包含六类空间建构玩具，具备五大基本元素（点、面、线、轴、齿），靠拼插、堆叠、磁铁、吸盘吸力等构件出不同的空间组合。优秀的发明创新成果，符合学前儿童手部发育趋势，让孩子在玩的过程中，逐步培养动手能力、想象力、创造力。产品外包装为塑料整理箱带透明盖，箱子尺寸为：430×300×310(mm)，箱子两侧有凹陷处，并有磨砂防滑设计，方便小朋友搬抬抓握。 （2）详细配置 空间建构球：件数：共 100 件，产品配件共 11 种，外形尺寸分别为：a. 26×18×15(mm)；b. 39×15×7(mm)；c. 63×15×12(mm)；d. 98×15×12(mm)；e. 146×15×112(mm)；f. 33×33×33(mm)；g. 43×20(mm)；h. 77×49×8(mm)；i. 96×70×8(mm)；j. 77×49×8(mm)；k. 95×95×8(mm)。圆球上有棱角，起到防滑防滚的作用。空间磁性构建规格：件数：共 24 件，产品有红、蓝、黄、绿、紫、橙 6 种颜色，并由正方体、等边三角体、等腰三角体 3 种不同几何形状组成，外形尺寸分别为 a. 63×63×6(mm)；b. 54×54×6(mm)；c. 115×60×6(mm)。每个几何形的每条边上都带有磁性，可以互吸连接，可拼搭立体造型，也可以拼搭平面造型。材质：PE 环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。规格：产品由龟 7.9*8.4*2.4cm、螃蟹 7.9*7*3.4cm、星星 8.1*8.1*2.5cm、鱼 8.1*7.1*3.1cm、半圆形 3.6*1.8cm，半圆形 3.6*1.8cm 六种配件组成件数 10 件。空间扭扭棒积木：件数：60 件，塑料积木采用 100%安全无毒 ABS，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，边角光滑无毛刺不伤手，尺寸为 1、50*50*25 圆柱体带 10 个连接孔 2、65*65*16	贝旺	贝旺集团有 限公司	20 套

	轮胎带 2 个连接孔 3、48*48*12 轮胎带 2 个连接孔，空间插花：规格：200 片，规格：花片直径 33mm，厚 2.5mm，8 片花瓣，中央有一圆孔，孔径为$\Phi 7\text{mm}$。共有红、草绿、橙、紫、兰、黄、黑、绿、白、浅兰 10 种颜色。空间立体骨牌：件数：共 8 件，材质为 ABS 环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。产品有红、兰、黄、绿、橙、紫 6 种颜色，外形尺寸为：105×34×105(mm)。 空间球：件数：共 20 件，材质为 PP 材质海洋球，ABS+PP 吸盘吸盘球，外形尺寸为：46×46×40(mm)。 空间动物探险：件数：共 20 件，材质为 ABS 环保塑料，产品由多种小人，小老虎，长颈鹿，鳄鱼，小车，小方块，小栅栏，小窗户，小滑梯，树叶屋顶以及正方块，长方块配件组成，让小朋友亲身体验丛林冒险的乐趣。 空间串联：件数：共 20 件，材质为 ABS 环保塑料+绳子，由椭圆体、正方体、圆柱体、球体、三棱柱五种形体构成，每个组件中央均有 1 个直径为 9mm 的穿透孔。绳子有红、黄、兰、绿 4 种颜色，串珠有红、兰、黄、绿、紫、橙、草绿 7 种颜色。外形尺寸分别为(1). 38×41(mm)；(2). 38×38×38(mm)；(3). 38×38(mm)；(4). 38×36(mm)；(5). 42×42×38(mm)。 ※需提供所投产品由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的符合 GB6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB6675.3-2014、GB 6675.4-2014 标准检测报告，检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识，同时检测报告扫描件加盖厂家公章。（检测（试、验）报告“拼装玩具、穿孔玩具、立体插花、磁力玩具、扭扭棒、海洋球”，可迁移元素最大限量：砷 As<25mg/kg、钡 Ba<1000mg/kg、镉 Cd<75mg/kg、铬 Cr<60mg/kg、汞 Hg<60mg/kg、铅 Pb<90mg/kg、锑 Sb<60mg/kg、硒 Se<500mg/kg，增塑剂(DBP、BBP、DEHP、三种之和)未检出。） 2. 水管积木： (1) 材质：ABS，食品级环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光			
--	---	--	--	--

		滑不伤手。 (2) 耐光照不褪色, 光滑不伤手。长管, 长约为 20.2cm*Φ3cm, 40 个。十字管, 长约为 8.2cm*8.2cm*Φ3cm, 40 个。梯形管, 长 8.2cm*5.7cm*Φ3cm, 40 个。弯形管, 长约为 5.2 cm*5.1 cm*Φ3cm, 40 个。短管, 长约为 7.2 cm*Φ3cm, 60 个。 (3) 件数: 220 件/套。 ※需提供所投产品由第三方国家认监委认可具备检验检测资质的检验机构出具的“水管积木”符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 标准的检测报告, 检测报告需标注有 CMA 或 CNAS 标识, 同时检测报告扫描件加盖厂家公章。(检测(试、验)报告可迁移元素最大限量: 砷 As<25mg/kg、钡 Ba<1000mg/kg、镉 Cd<75mg/kg、铬 Cr<60mg/kg、汞 Hg<60mg/kg、铅 Pb<90mg/kg、锑 Sb<60mg/kg、硒 Se<500mg/kg, (DBP<0.03%、BBP<0.03%、DEHP<0.03%、三种增塑剂总含量≤0.1%)。			
41	幼儿园专用石英砂	型号: HCM-S240 圆颗粒, 20-40 目	浩创	江苏浩创教学设备有限公司	10 吨