

天水市 2024 年居家和社区基本养老服务提升行动项目（家庭养老床位建设）合同 (第四包)

甲方（采购人）：天水市民政局

乙方（供应商）：天水慈爱惠民商贸有限公司

为保护项目实施期间甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按照天水市 2024 年居家和社区基本养老服务提升行动项目（家庭养老床位建设）（项目编号：TGZC2024-569）第四包采购文件中的明确的相关要求，经双方协商签订本合同。

一、合同文件

合同备案号：2025HTBA0001 合同所附下列文件资料为本合同不可分割的部分：

1. 采购文件；
2. 供应商提交的投标文件；
3. 双方以文字记述的补充条款或承诺；
4. 中标通知书。

上述文件将相互补充，合同双方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件的规定内容相一致。

三、标的物及数量

具体改造内容见后附表。

四、金额时限及地点

本包项目总金额：人民币 75.00 万元（大写：柒拾伍万元整）（含税价）

格)。

合同总价款=合同单价(全费用综合单价×折扣)×实际服务数量。

服务期限:自合同签定之日起至2025年6月30日前完成。

服务地点:张家川回族自治县。

质量标准:符合国家相关规定。

五、付款方式

1. 合同生效后,乙方向甲方提供正式发票,甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款,即人民币(含税价)22.50万元(大写:贰拾贰万伍仟元整);

2. 项目实施进度达到80%后(金民系统确认或实地验收确认),甲方向乙方支付到合同总价款的80%,即人民币(含税价)60.00万元(大写:陆拾万元整);

3. 项目完成并经甲方指定的第三方验收合格后,甲方向乙方支付到合同总价款的90%,即人民币(含税价)67.50万元(大写:陆拾柒万伍仟元整);

4. 剩余10%的项目合同总价款作为项目质保金,项目完成通过市级验收,并经民政部综合绩效评价后,如未发生重大事故、重大舆情,或我市项目执行情况在民政部综合绩效评价中排名靠前,甲方及时拨付剩余10%的项目合同总价款;如在项目实施中发生重大事故、重大舆情,或在民政部综合绩效评价中排名靠后,甲方有权扣除项目合同总价款的10%,作为民政部综合绩效评价排名靠后惩戒资金。

5. 服务企业信息

账户名称:天水慈爱惠民商贸有限公司

开户银行:中国农业银行股份有限公司天水秦州支行

银行账号:27041301040020326

联系人：李妍

联系电话：18193898480

6. 乙方明确知悉并认可甲方付款需通过财政集中支付系统结算账户进行支付，因此具体的支付时间以财政集中支付系统审核拨付的时间为准。乙方承诺因此而产生的付款迟延，乙方不基于本合同第十条第六项的约定向甲方主张违约责任。

六、质量及专利权

1. 乙方提供的标的物及服务，其技术参数及服务要求必须符合采购文件的要求及乙方响应文件的承诺。
2. 乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

七、双方的权利和义务

1. 甲方有权查验供应商服务的相关台账、资料。
2. 乙方应按照标书要求提供合格产品。
3. 乙方在提供服务过程中，接受甲方或监理方的监督管理。
4. 乙方加强项目聘用服务人员工作期间的安全教育管理，对项目实施期间聘用服务人员的人身及财产安全负全责，甲方不承担任何责任。
5. 乙方所供产品由于质量或其他原因，对服务对象造成人身伤害或财产损失的，乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。

八、验收

1. 由甲方委托的第三方监理和验收机构在项目实施过程中进行全程跟踪并组织验收。乙方同意按照甲方或第三方监理及验收机构，按照投标文件约定的改造验收标准进行改造验收。乙方要配合甲方及监理、验收机构提供服务成果证明文件。

2. 乙方项目完成后向甲方发出书面项目验收申请，甲方应在收到乙方书面申请后 7 个工作日内组织第三方机构进行验收。

3. 在施工服务过程中，监理方发现改造、验收不合格或产品质量存在缺陷或服务对象满意度较低的，乙方必须在接到通知后 7 个工作日内积极整改并提供书面整改报告，确保项目通过验收。

九、售后服务

1. 所有产品、设备质保期 24 个月，并达到国家及行业质量合格标准。

乙方承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2. 乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3. 服务质量、施工质量及产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所提供的产品必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4. 乙方须提供技术服务与技术支持，在现场对老人免费进行设备操作培训，保证使用人员能够熟练掌握各种设备常规使用方法。

5. 质保期产品出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件及智能化设备流量费，乙方应以优惠成本价提供。

6. 若因特殊情况或不可抗力导致某批次产品不能及时交付的，乙方应按照等同于或优于原产品质量标准的同类产品经甲方书面同意后按约定时间进行交付。

十、违约责任

1. 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2. 乙方应严格按合同要求提供服务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的内容、服务完毕时间、服务标准以及其他合同条款进行变更修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同并不支付任何费用，已支付的费用乙方应予返还。

3. 乙方未按合同要求提供服务或服务质量不能满足合同要求，甲方有权要求乙方进行整改并按约定履行合同，乙方应及时整改并就整改情况书面告知甲方。合同周期内乙方出现3次以上上述情形时，甲方或监理方有权解除合同并不支付任何费用，已支付的费用应予返还。因此给甲方造成的损失由乙方向甲方赔偿。

4. 乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，甲方有权依合同约定终止合同。每逾期一天应支付甲方已付款项的千分之三作为违约金，逾期超过三十日甲方有权解除合同。

5. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

6. 如乙方没有按合同履行义务，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，乙方需向甲方支付违约金，违约金为合同总额的10%。

上述违约责任除“不可抗力”外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十一、争议的解决

1. 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的与本合同有关的一切争端。如协商不成可向甲方所在地人民法院诉讼解决。

2. 因履行本合同产生纠纷的，违约方应支付守约方维护合法权益支出的合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等。

十二、其他事项

本合同其它未尽事宜由甲乙双方协商约定。

十三、合同生效

本合同一式贰份，经甲乙双方法定代表人（或授权代表）签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：天水市民政局
法定代表人或授权代表人：
单位地址：天水市秦州区青年南路
日期：2024年12月19日

乙方：天水慈爱惠民商贸有限公司
法定代表人或授权代表人：
单位地址：天水市秦州区暖和湾工业园区
日期：2024年12月19日

附件

家庭养老床位建设改造清单

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
一、适老化改造清单（共 36 项）								
1	地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶	防滑砖	铺设防滑砖，符合国家标准要求	标迪陶瓷、定制	194 元/平米	
2				防滑地垫	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地垫，避免老年人滑倒。PVC 材质	金诗洛 JM0020	95.06 元/平方米	
		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道					
3				移动坡道	天然橡胶材质或 PVC，耐水防滑，承重力≥500kg；产品稳定性高，长期使用不变形；表面凹凸条纹防滑设计	路凯奇 dhx-zb	203.7 个	
4				水泥坡道	水泥浇筑	定制、定制	194//平方	
5	门改造	门槛移除	移除门槛，便利老年人进出	门槛移除	根据实际需要进行拆除。	定制、定制	873	
6		房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出	房门拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，方便轮椅进出，按需施工。	定制、定制	1164	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
7	卧室改造	下压式门把手改造	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门	下压式门把手	面板总长：约 230mm 面板孔距可调节；开门方向通用型。	九耀恒 UKxV	291	
8		安装门铃	供听力视力障碍老人使用	闪光振动门铃	接收器插电，智能闪灯，铃响亮灯	PGST PGST-DX1	145.5	
9	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床	落地床边扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管，钢管厚度不小于 1mm，双管加固	美瑞德 MRD-CBFS-003	776	
10				床边扶手	扶手应符合残联无障碍标准，，上下扶手架为碳钢材质，总体碳钢材料厚度不少于 1.0mm。	美瑞德 MRD-CBFS-002	368.6	
11	卧室改造	配置护理床	帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等	单摇护理床	规格：长度≥2000mm, 宽度≥900mm, 高度≥450mm；上身升降角度≥60°，免漆板床头板和床尾板, 钢质床架, 床面, 铁条床面；含床垫；刹车静音轮（刹车、万向），脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。	鼎力 DL-DY-01	1843	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
12				双摇护理床	整体承重≥300kg;背部调节高度:0-75±5,腿部调节高度:0-40±5; 床体主框架≥1.0mm 成型方管焊接, 防腐防锈; 床面采用优质冷轧钢板冲压成型; 配置静音万向脚轮, 刹车稳定; 床头床尾为优质环保实木材质; 配备铝合金护栏, 可收缩平放; 床垫采用优质椰棕+高密度海绵, 结实耐用	鼎力 DL-SY-01	2522	
13				电动护理床	电动升降双摇;床架铺板采用≥1.2mm 冷扎钢板一次模压成型, 表面无焊点; 床架框架采用 1.5mm 壁厚钢管; 带刹车橡胶脚轮, 电动调节系统。	鼎力 DL-DHC-01	4316.5	
14	配置防压疮垫	避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮, 包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等	防压疮床垫	尺寸: 长度≥1900mm, 宽度≥900mm, 气垫采用医用 PVC 材料, 产品由气垫、充气泵和导气管组成	可孚 A-01T	436.5		
15			防压疮坐垫	气垫采用 pvc 材料, 多孔透气	可孚 KF-QD-03	58.2		
16	如厕洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手, 包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶	一字形扶手	扶手应符合残联无障碍标准, 采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成, 双管加固。外管尼龙, 厚≥4MM, 直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢, 厚≥1.1mm, 直径 25MM。长度 L=60cm。	伟誉 WY-001	145.5	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
			手、T形扶手或者助力扶手等		扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。			
17				U形扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚≥4MM, 直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢，厚≥1. mm, 直径 25MM。长度 L=60cm。 扶手表面有防滑浮点，承重力≥200kg。	伟誉 WY-011	242.5	
18				L形扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚≥4MM, 直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢，厚≥1. 1mm, 直径 25MM。600*400mm	伟誉 WY-003	242.5	
19				135° 扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚≥4MM, 直径 35MM。内管加厚 304 不锈钢，厚≥1. 1mm, 直径 25MM。 600*400mm	伟誉 WY-002	242.5	
20				T形扶手	扶手应符合残联无障碍标准，采用抗菌尼龙外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管尼龙，厚≥4MM, 直径 35MM。内管加厚 201 不锈钢，厚≥1. 1mm, 直径 25MM。700*500mm	伟誉 WY-048	261.9	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
21		安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等	马桶助力扶手	不锈钢框架，防滑扶手，扶手架高度宽度均可调节，适合各种马桶使用	伟誉 WY-023	679	
22	如厕洗浴设备改造	配置洗浴椅	辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒	沐浴椅	带靠背，带扶手，可以调节高低 主架：由高强度铝合金管材组成，材质厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 座靠板：坐板和靠背板是采用的PE吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 扶手：扶手表面安装有EVA防滑海绵，防滑耐用。	善行者 SW-V01	358.9	
23								
24								
25		配置如厕设备	辅助老年人如厕	便盆	聚乙烯材质，用于卧床老人，方便老人如厕	UOSU 1	58.2	
26				接尿器	塑料材质，用于卧床老人，方便老人如厕	STAYSTRONG Jyx	58.2	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
27		蹲便器改造坐便器	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便轮椅老年人使用	配置移动坐便器	适用于老人，行动不便者，底部加厚防滑条，使用稳定，ABS 材质	益思贝 YSB-05858	339.5	
28	物理环境改造	安装感应灯	安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用	人体红外感应小夜灯	人体感应灯，感应距离：不低于 3 米，方便老人起夜	公牛 GNY-T1N0	58.2	
29	物理环境改造	电源插座及开关改造	根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用	老旧线路改造	老旧线路更换(电线材质:纯铜芯，安全阻燃，紧密防水)。	众邦 602271IEC52 (RVV)	106.7	
30				更换大按键开关面板	更换大按键开关面板(窄边框、圆角设计、小角度开合)	公牛 G07K134A	117.37	
31				更换二三插座	更换二三插座(插座材质 PC 阻燃、锡磷青铜、钢架)。	公牛 G12Z227	117.37	
32		安装防撞护角/防撞条、提示标识	在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条	防撞护角	在家具尖角或墙角处安装防护角，防止老年人磕碰划伤，Pvc 材质包角	伟誉 WY-32	4.85	
33				防撞条	抗氧化 EVA/NBR 材质，适用于家具及墙壁阳角处粘贴，尺寸可定制	伟誉 WY-33	38.8/米	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
34	适老化家具配置	例如换鞋凳、适老椅等便于老年人日常活动使用		换鞋凳	实木、带扶手、防滑，高密度回弹海绵，加宽加厚椅脚，稳固承重	诗瑞梦 SRM-01	465.6	
35				适老椅	高密度海绵填充坐垫，高回弹，久坐不变形，舒适靠背，稳固椅腿，符合老年身体特征，便于起身	诗瑞梦 SRM-04	504.4	
36				适老桌	实木，弧形餐位，设置有适老化抓手，稳固桌腿，符合老年人身体特征	诗瑞梦 SRM-06	824.5	

二、智能化改造清单（共 17 项）

37	网络连接设备	Wifi 路由器	保证相关智能设备数据的传送和服务响应	Wifi 路由器	为智能设备提供网络，可支持多设备同时连接，可穿墙，距离远，需搭配宽带使用	TP-LINK TL-XDR3010 易展版	436.5	
38		无线网卡		无线网卡	为智能设备提供网络，轻巧便捷易携带，传输信号稳定，需搭配流量卡使用	Tenda U2 v5.0	388	
39		网关		网关	主机可以实现室内智能设备的数据传输及处理中心，保证智能安全保护改造设备数据网络实时传输	青萍 CGSPR1	485	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
40	紧急呼叫设备	紧急呼叫器	老年人出现危机情况可一键呼救，同时设备可以自动检测人体存在情况，手机或服务中心接收信息，快速应急处置	紧急呼叫器	SOS 紧急按钮、如遇险情、可一键呼救；无线传输，操作更简单；无线发射距离：无障碍通信距离≥80m	立可安00-9	291	
41	生命体征监测设备	智能床垫	动态监测和记录老人呼吸、心率等健康数据，可一键报警	智能监测睡眠带	监测心率、呼吸率、体动、在床、离床等数据；监测入睡时间、起床时间、睡眠质量、翻身次数、起夜时间，生成睡眠报告，发生异常可及时推送报警消息。	氧大夫WS20B	1212.5	
42		毫米波雷达生命体征监测器		毫米波雷达生命体征监测器	非接触毫米波雷达生命探测方式，可探测呼吸、脉搏、睡眠质量等多项体征指数	黑猫卫士RT-N01	1164	
43		智能腕表		智能腕表	双卫星系统极速定位；一键呼救（SOS），双向通话；闹钟提醒，语音提醒；防水级别：生活防水；可监测血压、心率等生命体征指标	索旗F+A58	485	
44	安全监控装置	烟雾报警器	安装在居家相应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警	烟雾报警器	发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时烟雾火情监控、遇险告警推送	立可安YK681	242.5	
45		可燃气体泄露报警器		可燃气体泄露报警器	发生燃气泄漏意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时燃气泄漏监控、遇险告警推送	立可安TEST	242.5	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
46		溢水报警器		溢水报警器	内置水浸传感器，可以采集水浸或漏水，上传至云平台	立可安 100266-2914	223.1	
47		一氧化碳报警器		一氧化碳报警器	发生一氧化碳泄漏意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。实时一氧化碳泄漏监控、遇险告警推送	立可安 801	562.6	
48	视频或语音通话设备	智能监控摄像头	实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况	智能监控摄像头	远程视频监控，支持 wifi 联网，支持红外夜视，支持云存储功能	TP-LINK TL-IPC44AW	485	
49		双向语音报警器	双向实时语音通话，可支持远程查房，相关服务数据可同步至服务机构信息平台	双向语音报警器	SOS 呼叫报警，双向语音对讲，按钮拉绳双重设计	立可安 PS-817	485	
50	智能感应设备	门磁感应器	装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警	门磁感应器	采用内置电池，待机时间在 1 年以上；具有开门、关门、低电压发射无线信号的功能	立可安 10035-11125	194	
51		红外探测器	安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况	人体红外感应器	安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动。	黑猫卫士 555	223.1	
52		人体存在感知仪	具备场景识别能力，识别有人、无人及人员活动状态	人体存在感知仪	具备场景识别能力，识别有人/无人及人员活动状态；不受温度、湿度、噪声等影响	腾星凌科 RS485	485	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
53	智能感应设备	毫米波雷达跌倒报警器	适用于浴室、卫生间、卧室等小区域场景，具有跌倒报警和日间活动监测功能	毫米波雷达跌倒报警器	人体跌倒感应(适用于单人卫生间、厨房场景);支持有人入侵检测报警、无人报警、跌倒报警、驻留报警	黑猫卫士 RT-N01	776	
三、老年用品配置清单（共 23 项）								
54	老年用品配置	手杖	辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等	手杖	铝合金单手杖，下支可调	伟誉 WY-SZ-9	82.45	
55				四脚手杖	上节材质铝合金;下节+底座为碳钢焊管;防滑手柄，高度可调节，支脚垫材质为有弹性、耐磨、防滑的 pvc 材料；最大静载荷 100kg。	伟誉 WY-SZ-6	116.4	
56				拐凳	铝合金材质，材料厚度≥1.2mm，坐板为 PP+纤防滑板，防滑橡胶胶脚;坐板承重指数：≥静载 100Kg 坐板承重指数：≥静载 100Kg	伟誉 Y-SZ-8	164.9	
57				肘杖	材质铝合金，舒适耐用、高度可调;支脚垫材质有弹性、耐磨、防滑	伟誉 WY-SG-18	82.45	
58		轮椅/助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人	助行器	高度可调;主架采用铝合金材质，厚度≥1.2mm;车架四脚配有伸缩管，可调节适用高度;四脚套有防滑耐磨胶脚；把手防滑不吸	医仑特 LZX-1	291	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
			活动空间		汗、不易破损、变形；可折叠，方便携带出行。阶梯式扶手，方便起身使用及起身后，正常助行使用。			
59	老年用品配置	轮椅/助行器	辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间	轮椅	车架采用优质钢管焊接组合成型，锁紧装置可靠，使用安全；刹车采用钢制驻刹和手控刹车，灵活可靠；座椅软靠背，软座垫；脚踏板为旋转折叠式塑料/铁踏板	利康 SYIV100-HTK-001	727.5	
60		放大装置	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用	放大镜	镜片采用光学玻璃材质；带 led 灯	荣嘉视 B710	67.9	
61		放大装置	运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用	放大镜指甲钳	指甲钳配用放大镜，主体材质为碳钢，ABS 树脂	日美 B690	63.05	
62		自助进食器具	辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶）	自助进食器具	产品特点：无毒环保、防滑、防溢、手感舒适； 产品用途：专为老年人、残疾人、手部关节屈曲功能受限、抓握功能不到位、握力不足的人群，通过扣带把餐具固定在手掌上，代替手抓握功能	优束 5689	388	
63		床边桌	辅助老人在床上进食	床边桌	便于清洗，携带方便	淳紫乐康 10087725442495	485	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
64	老年用品配置	多功能移位机	解决从轮椅到沙发、床、坐便器、座椅之间的移位难题	多功能移位机	钢材架构，静音万向轮，承重不小于100KG，健康无异味	达浩 77600-(14)	2134	
65		助听器	帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等	助听器	耳背式助听器，全数字信号处理，专业噪音过滤系统，有效防止啸叫；适用中、重度听力残疾老年人听清声音来源	纽维达 VPH-1710	485	
66		穿衣辅助	辅助老年人穿衣	穿衣辅助杆	材质：PP+海绵材质，穿衣钩曲线造型	达浩 LH-02	67.9	
67		卧床洗头器	床上辅助老年人洗头	卧床洗头器	颈部凹槽设计，底部排水连接。充气设计收纳方便，全套包含：中号洗头盆、花洒水袋、气枕、防水垫、防水披肩和气筒	惠尔康 LHQJ1-6	339.5	
68	老年用品配置	收音机	全波段，自动搜台，大音量、大显示。老年人便于携带	老年人便携式收音机	内置收音天线，大音量，机身小巧便于携带，FM收音频率87.5-108MHz	纽曼 BT81	164.9	
69		坐便椅	减轻蹲姿造成的腿部压力，避免老年人如厕时摔倒，方便乘轮椅老年人使用	坐便椅	座位高度可调节；安全承重100KG；椅架由优质高碳钢管焊接；采用可折叠结构；座便器厕板马桶采用工程塑料，强度好，易清洁，无味防裂；扶手防水；脚垫采用耐用防滑橡胶材料。	医仑特 ZBY-A	388	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
70		马桶增高器	增加马桶座位高度，方便老人坐下;连着扶手，助老年人撑起膝盖	马桶增高器	环保无毒 PP 材质;使用方便，安全简单，易清洁	丹超 0-9	291	
71		智能药盒	分格摆放，智能提醒，防止老人忘记吃药	智能药盒	采用食品级材质，更安全健康，分格设置;可设置闹钟，帮助老人准时服药	若佳 ZY002	92.15	
72		血糖仪	测量血糖浓度的电子仪器，居家老年人测量和监测血糖	血糖仪	试纸独立包装，结果语音播报，高清数显大屏;便携简单操作五电极技术，氯化酶检测;记忆功能;微量低痛采血; SOC 芯片+MCA 算法智能无误差; 检测范围:1.1-333mmol/L; 红细胞压积比:30%-60%;带 50 片试纸	可孚 12-仪器	334.65	
73		血压计	居家老年人定期测量血压，了解自己的血压状况，并采取措施维护身体健康	血压计	血压测量精度:不大于±0.4kPa(±3mmHg);脉率测量范围:40 次/分-199 次/分;LCD 段码液晶屏; 血压测量结果分级显示;低电压提示，超压保护，错误提示功能; 记忆功能; 语音播报功能; 通讯功能，血压计通过蓝牙连接将测量数据传送至接收端(选配)。	可孚 KF-65KPLUS	329.8	
74		起背器	失能老年人起身支架靠背垫	起背器	碳钢支架材质浮肿≥150KG，防滑扶手，高密海绵，多档可调，折叠收纳。	初赫 型号 14432	970	
75		移位枕	用于老人翻身	移位枕	形状: R 型或者三角型，高密度海绵，外套为全棉材质，适用于卧床老人护理翻身垫，预防压疮。	艾卡安 AKAN-014	77.6	

序号	类别	名称	具体内容	产品名称	性能指标	品牌型号	优惠后单价	备注
76		插排	用于改造连接智能设备	插排	用于改造连接智能设备	公牛 GN-B3440	77.6	





中标通知书

中标编号: D03-126205003950307723-20241120-008455-8/004

招标人: 天水市民政局

中标人: 天水慈爱惠民商贸有限公司

我单位招标的2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目第四包、第六包(二次)公开招标(第004包),已于2024年12月11日在天水市公共资源交易中心完成开评标工作,经评标委员会评定,确定贵单位为中标单位,并被我方接受,中标公示期已满,请务必与接到中标通知书30日内到我单位商签合同事宜。具体中标内容如下:

项目名称	2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目第四包、第六包(二次)公开招标(第004包)		
采购单位	天水市民政局		
采购方式	公开招标		
中标内容	2024年居家和社区基本养老服务提升行动项目		
优惠率(%) (大小写人民币)	大写: 百分之三点零零 小写: 3.00%		
项目业主单位:(盖章) 	招标代理(盖章) 	交易中心:(盖章) 	
负责人:  2024年12月13日	负责人:  2024年12月13日	负责人:  2024年12月13日	

- 本中标通知书一式四份,项目业主单位、中标单位、招标代理机构、天水公共资源交易中心各壹份。
- 此件涂改无效。
- 请据此办理有关手续。