

甘南州政府采购项目合同

项目名称：甘南州宗教活动场所体育器材采购项目
第二次招标

项目编号：GNJY-ZC-2025-22

甲方：甘南藏族自治州体育局
合同备案号：2025HTBA00032

乙方：北京长生体育文化产业有限公司

代理机构：甘南建信招标代理有限公司

2025年 7月 12日

甘南州宗教活动场所体育器材采购项目第二次招标 政府采购合同

合同编号：GNJY-ZC-2025-22

甲方：甘南藏族自治州体育局

乙方：北京长生体育文化产业有限公司

签订地点：甘肃省甘南藏族自治州合作市

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物清单及合同价格（即项目中标价）：人民币：陆拾捌万壹仟捌佰捌拾伍元整（¥： 681885.00 元整）

招标编号/包号：GNJY-ZC-2025-22 /第三包

金额单位： 元

序号	品目名称	型号、规格、品牌	制造厂商	单位	数量	单价	总价
1	告示牌	型号：HKG-1005 规格：1. 主要承载立柱尺寸：不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁尺寸：不小于 $30\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ ； 3. 告示牌面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当 0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 4. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5. 安装方式：直埋式。 品牌：宏康健	河北宏康体育器材有限公司	件	23	1980.00	45540.00

2	双位漫步机	型号: HKG-1007 规格: 1. 主要承载立柱尺寸: 不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 2. 主要承载横梁尺寸: 不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3. 摆杆应有可靠限位装置, 且单侧摆动幅度不大于 65°, 摆杆选用不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ 或等强度规格的管材, 扶手管材实际壁厚不小于 2.5mm; 4. 摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于 60mm; 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台或护板; 凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm; 5. 脚踏部位应有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面应不小于 $(3 \times 10^4) \text{mm}^2$, 摩擦系数应不小于 0.5; 6. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm; 7. 相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm; 8. 转轴直径不小于 30mm 并辅以调质热处理, 轴承座最薄处壁厚不小于 6mm, 轴承选用不小于 6206 承载能力的深沟球轴; 9. 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施; 10. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 11. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂; 12. 安装方式: 直埋式。 品牌: 宏康健	河北宏康体育器材有限公司	件	23	2580.00	59340.00
3	健身车	型号: HKG-1026 规格: 1. 主要承载立柱尺寸: 不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2. 主要承载横梁尺寸: 不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3. 转轴直径 $\phi 30\text{mm}$, 选用 6206 深沟球轴承, 并作防水、防尘密	河北宏康体育器材有限公司	件	23	2470.00	56810.00

		封，对轴承形成良好保护。 4. 配有花纹钢管把手，把手末端直径不小于 50mm； 5. 健身车座板采用钢板冲压一体成型，翻边弧度R 不小于 3mm； 6. 不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 7. 具有符合人体生物学规律的阻尼结构。 8. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 9. 安装方式：直埋式 品牌：宏康健					
4	压腿训练器	型号：HKG-1049 规格：1. 主要承载立柱：不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管， 2. 主要承载横梁：不小于 $\phi 40 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 4. 安装方式：直埋式 品牌：宏康健	河北宏康体育器材有限公司	件	23	2390.00	54970.00
5	上肢牵引器	型号：HKG-1016 规格：1. 主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁尺寸：不小于 $\phi 80\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ， 3. 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，且端部直径大于 50mm； 4. 若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm； 5. 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm。 6. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 7. 安装方式：直埋式 品牌：宏康健	河北宏康体育器材有限公司	件	23	2260.00	51980.00
6	跷跷板	型号：HKG-1031 规格：1. 主要承载立柱尺寸：不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁尺寸：不小于 ϕ	河北宏康体育器材有限公司	件	23	2355.00	54165.00

		80mm×3.0mm; 3. 使用者在器材上面, 运动至下极限位置时, 活动杆件底部距地面的距离应不小于 230mm, 应有前扶手, 最大跌落高度 1000mm, 倾斜角度不大于 20°; 4. 座椅上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡; 其他易触及的棱边应圆滑过渡; 5. 在坐位的中心侧向施加 695N 的力, 单侧偏摆量不大于 7%; 6. 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 7. 转轴直径不小于 25mm, 选用 6205 深沟球轴承, 并作防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护。 8. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 9. 安装方式: 直埋式 品牌: 宏康健					
7	太极揉推器	型号: HKG-1003 规格: 1. 主要承载立柱尺寸: 不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 2. 主要承载横梁尺寸: 不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3. 两轮盘内侧距离不小于 230mm, 揉推轮盘应采用阻尼装置。 4. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5. 安装方式: 直埋式 品牌: 宏康健	河北宏康体育器材有限公司	件	23	2770.00	63710.00
8	伸腰伸背器	型号: HKG-1028 规格: 1. 主要承载立柱规格尺寸: 不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 2. 主要承载横梁尺寸: 不小于 $70\text{mm} \times 30\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 扶手采用不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管; 4. 靠背采取整体式板面, 并设置符合人体工学按摩点。 5. 器材结构无头颈卡夹的完全闭合开口及未完全闭合开口; 不允许存在衣服、	河北宏康体育器材有限公司	件	23	2880.00	66240.00

		头发钩挂或缠绕危险; 6. 器材各部位螺钉、螺母等紧固件坚固可靠且防锈、防松和防盗; 7. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂; 8. 安装方式: 直埋式 品牌: 宏康健					
9	室外乒乓球台	型号: HKPP-1001 规格: 1. 球台腿管材规格不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2. 乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.4 的要求; 3. 台面支撑框规格不小于 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2\text{mm}$; 台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型。台面面板厚度 4.5 mm, 翻边宽度 50mm, 翻边厚度 7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝, 加强筋厚度不低于 4mm, “井”字形加强筋呈小长方形均匀排列, 每个小长方形尺寸不大于 $160 \times 140\text{mm}$ 。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 中的尺寸要求, 两块台板与主架的连接均采用四角连接; 4. 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂; 5. 安装方式: 预埋式。 品牌: 宏康健	河北宏康体育器材有限公司	张	38	3255.00	123690.00
10	移动篮球架	型号: LJ6727 规格: 1. 篮球架上沿离地面 3.05m, 箱体尺寸不小于 $2000 \times 1000\text{mm}$ 。箱体内部有完整的框架结构, 有效的加强了箱体的稳定性。 2. 立柱采用不小于 $150 \times 150 \times 4\text{mm}$ 方管制成, 伸臂长度 2250mm, 由不小于 $150 \times 100 \times 3\text{mm}$ 优质钢管拼焊而成; 篮板上下拉杆均采用直径不	青岛英派斯健康科技股份有限公司	副	16	6590.00	105440.00

	小于 $\phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 圆管弯制而成；后拉杆采用不小于 $50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 方管拼焊而成； 3. 篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的不小于 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为不小于 5mm， 4. 篮球架与篮板之间五点连接。 5. 产品符合新的《室外健身器材的安全通用要求》（GB19272-2011）相关要求。 6. 表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 品牌：大健康					
--	--	--	--	--	--	--

备注：报价应包括所有服务费及其税金、验收费、保险费等所有费用。

二、服务条款

甲、乙双方应以招标文件、投标文件及相关承诺书的技术参数要求、规格质量标准、施工地点和竣工日期等作为本条款的基础。

三、技术要求

1. 供货方法具有先进性、合理性、系统性和可操作性。

2. 售后服务以及服务承诺：针对招标项目有详尽的配送、验收、使用等方面的售后服务计划、措施及相关承诺。

四、施工时间及地点

供货时间：甲方指定时间

供货地点：卓尼县：柳林镇（禅定寺）

木耳镇（旗布寺）

扎古录镇（牙路寺、达扎寺、郭达笨教寺）

刀告乡（贡巴寺）

完冒镇（沙冒寺、白石崖寺、康木车红教寺）

阿子滩镇（亚当寺）

康多乡（康多寺、多玛寺）

恰盖乡（恰盖寺）

杓哇乡（杓哇寺）

喀尔钦镇（知知寺、革古红教寺）

申藏镇（下甘藏清真寺）

洮砚镇（石门寺）

临潭县：卓洛乡（卓洛乡西道堂清真寺、卓洛乡南寺、卓洛乡老南寺）

术布乡（术布乡江可河寺院）

古战镇（古战庵、拉直清真寺、甘尼下藏西寺）

城关镇（上古城清真寺）

新城镇（新城黄庙、西门清真寺）

冶力关镇（常爷庙）

五、验收要求

甲方对项目进行验收和评估。由第三方监测评估机构监督、评估乙方落实的各项具体情况，遵守法律、法规和有关规定，并应遵循安全、美观的基本原则，在设计与施工中必须贯彻国家、行业和地方有关安全、防火、环保、建筑、电气、给排水等现行标准和技术规程。中标单位按规定提供的产品到达采购人指定地点后，由使用单位组织有关专业技术人员进行初验。对型号不符、包装不符合要求以及有外部缺陷的，业主单位有权拒绝收货，并要求退换，不按招标文件参数提供的产品，甲方有权解除合同。由此发生的一切费用及有关法律责任均由中标单位承担，甲方同时拥有追究法律责任的权利。

六、售后承诺

所提供货物质保期为壹年。在壹年的货物质量保证期内（除由人为因素引发）如出现质量问题，乙方应及时免费予以更换（投标时应进行响应）。在货物运输、安装调试过程中工作人员的安全均由乙方负责，若出现安全问题，甲方一概不负责任。

七、付款方式

合同签订后，采购单位向中标单位付项目总款 45%，即：叁拾万陆仟捌佰肆拾捌元贰角伍分（¥306848.25）；供货进行到一半时采购单位向中标单位付项目总款 30%，即：贰拾万肆仟伍佰陆拾伍元伍角（¥204565.5）；安装调试完成验收合格后采购单位向中标单位支付总款 25%，即：壹拾柒万零肆佰柒拾壹元贰角伍分（¥170471.25）。同时，乙方向甲方支付合同款的 5%，即：叁万肆仟零玖拾肆元贰角伍分（¥：34094.25）作为质量保证金，壹年后若无质量问题退还质量保证金。

八、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

九、乙方的义务和责任

1. 乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2. 乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员，根据本合同规定的所提供的内容为甲方提供各项服务，并对提供的质量向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3. 乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

4. 乙方需在合同签订前，针对本项目的施工人员购买商业意外保险，确保施工人员的安全。

十、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成施工，每逾期1日，应向甲方支付合同金额的0.5%违约金，累计超过30天，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿损失。

十一、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。乙方所用的材料品种、型号、规格、质量不符合合同规定或者整体工作达不到验收标准的，甲方有权拒收材料和工程，乙方应负责更换重做并承担因更换和重做的实际费用，因更换重做而造成的逾期交工，按逾期完工处理。

3. 甲方无正当理由拒绝验收，甲方应当向乙方支付合同款总金额的5%的违

约金，甲方在验收合格后应及时付款，逾期付款的，每逾期付款 1 日因向乙方支付所欠合同金额 0.5%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、保密条款

1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

十四、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方及采购代理机构法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式陆份，甲、乙双方各执贰份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送），采购代理机构各执壹份备案。

十五、合同的终止

本合同约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十六、争议的解决

1、本合同仅限于“甘南州宗教活动场所体育器材采购项目第二次招标”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，可向合同履行地人民法院起诉。

开户单位名称：北京长生体育文化产业有限公司

开户银行名称：中国工商银行股份有限公司北京正阳门支行

开户账号：0200059309200160694

甲方单位名称（公章）：

单位地址：甘肃省甘南藏族自治州体育场综合训练馆

法人或被授权人：

联系电话：

日期：2025年5月12日

乙方单位名称（公章）：

单位地址：北京市通州区经济县
开发区东区创益西路654号

法人或被授权人：

联系电话：15095315297

日期：2025年5月12日

代理机构名称（公章）：甘南建信招标代理有限公司

采购项目负责人：

签字日期：2025年5月12日

