

政府采购合同

(货物类)

合同编号: GSSLTY-2025-001

项目名称: 陇南市室外智能健身驿站项目

采购文件编号: LKCZC2025-07

合同备案号: 2025HTBA00037 甲方: 陇南市体育局

乙方: 甘肃胜利体育科技有限公司

集采机构: 陇南科诚工程监理咨询有限公司

2025年05月06日



第一部分 合同协议书

项目名称：陇南市室外智能健身驿站项目

项目编号：LKCZC2025-07

甲方（采购人）：陇南市体育局

乙方（中标人）：甘肃胜利体育科技有限公司

签订地：陇南市体育局

签订日期：2025年5月17日

陇南市体育局（以下简称：甲方）通过陇南科诚工程监理咨询有限公司组织的公开招标采购方式，经评标委员会评定，甘肃胜利体育科技有限公司（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以资共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清、说明或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物：后附货物清单

1.3 价款

本合同总价为：¥2995500.00元（大写：人民币贰佰玖拾玖万伍仟伍佰元整元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格（万元）
1	体质测试评估与训练系统	77.5500
2	智能力量训练组合站（高拉推举+腿部屈伸）	68.0000
3	智能力量训练组合站（推胸划船+深蹲提踵）	72.0000
4	智能互动竞赛车（下肢）	50.0000
5	四级压腿按摩器	2.0000
6	腰背按摩器	2.0000
7	三人扭腰器	2.0000
8	室外轨道式中国象棋	4.5000
9	入口导视牌	3.0000
10	功能性地面设计	0.5000
11	软连接双层米字格拼装地板	18.0000
总价		299.55

1.4付款方式 and 发票开具方式

1.4.1付款方式：甲方在本合同签订生效之日起接到乙方通知和票据凭证资料后的3日内支付合同金额的50%作为预付款：¥：1497750.00元，人民币（大写）壹佰肆拾玖万柒仟柒佰伍拾元整。全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的3日内，向乙方核拨合同总价的47%款项：¥：1407885.00元，人民币（大写）：壹佰肆拾万零柒仟捌佰捌拾伍元整。

合同总价3%款项：¥： 89865.00元，人民币（大写）：捌万玖仟捌佰陆拾伍元整
质量保证金。质量保证金待约定的免费质保期满1（年）且产品无质量问题后，
由乙方提出书面申请，甲方予以一次性付清。；

1.4.2发票开具方式：乙方须向甲方出具合法有效的增值税普通发票进行支
付结算。

1.5货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限：60天内完成配送、安装、调试、人员培训并能正常投入使用；

1.5.2交付地点：乙方运至采购人指定的地点；

1.5.3交付方式：现场交付。

1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交
付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交
付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的
违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，
书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么
乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.5%计
算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额
之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催
告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同
目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其
他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行
为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合

同签订、履行过程中的行为) 的,对方当事人可以书面通知违约方解除本合同;

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时,仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施,并有权按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时,仍有权要求违约方支付违约金和按照乙方实际损失情况要求违约方赔偿损失;且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.5除前述约定外,除不可抗力外,任何一方未能履行本合同约定的义务,对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等,且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式;

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第2种方式解决:

1.7.1将争议提交___/___仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2向___甲方所在地___人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,经双方签字,并加盖公章即为生效

签 署 页

需方：（盖章）陇南市体育局 地址： 电话：0939-8212382 传真：	供方：（盖章）甘肃胜利体育科技有限公司 地址： 电话：0931-8479806 传真：
法定代表人或 委托代理人：[Signature] 日期： 2025年5月12日	法定代表人或 委托代理人：[Signature] 日期： 2025年5月12日
户 名：陇南市体育局 开户行：工行甘肃陇南分行陇南营业室 账 号：2711090109200074987	户 名：甘肃胜利体育科技有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司兰州临夏路支行 账 号：2703002609200076660

附件：货物清单

序号	货物名称	品牌	产地	数量	规格型号及详细配置	单价 (万元)	总价 (万元)	备注
1	体质测试评估与训练系统	桂宇星	河北三河市	10套	GYX-JK03 1. 外形尺寸：4000*2800*3900（mm）。 2. 主要功能：用于使用人群的身体体质测试。 3. 功能配置：身高、体重、体成份分析、心率功能。 4. 技术参数：主立柱采用80*80mm 国标方管，采用生物电阻测量法，具有身高、体重、BMI、脂肪、水分、综合评分、基础代谢、体型诊断等分析测试功能，同时具有运动建议。 5. 体重秤：底座采用30*60mm 国标方管，上盖采用厚度6mm 钢板折弯封闭。 6. 身高测量：上顶焊接探罩固定超声波传感器。 7. 体成份测试仪、心率：采用彩屏显示，测试数据直观易懂，触摸按键设计，防水，使用寿命长。	7.7550	77.5500	/
2	智能力量训练组合站（高拉推举+腿部屈伸）	桂宇星	河北三河市	10套	GYX-YZ11 (KTZL05-KTZL10) 1. 太阳能休闲椅遮阳棚 (1) 外形尺寸：4284×2987×4026（mm）； (2) 主立柱采用直径114mm，壁厚不低于3mm的标准钢管； (3) 伞架立柱采用直径114mm，壁厚不低于3mm 的标准钢管，顶部安太阳能板； (4) 横梁采用 $\phi 76 \times 3$（mm）优质钢管，支撑管为径48mm，壁厚2.5mm的国标钢管； (5) 座椅主架采用40*60*3（mm）的方管，座面采用长方形塑木； (6) 伞顶采用PVC涂层膜，基布材料为超低收缩涤纶，柔性大抗载荷变形，雕塑性好，使伞外形有起伏感，表面PVDF处理，透光率8%，具有阻燃、防冻裂、防霉、抗老化； (7) 太阳能供电系统包括 50w 单晶硅太阳能板、12V、30AH 锂电池一块、12v、3w直流射灯两个、USB手机充电器接口一个。 2. 高拉器	6.8000	68.0000	/

					强度高，阻力小运动强度低； (8)内部电子部件采用内置发电和太阳能系统自动转换供电；			
3	智能力量训练组合站(推荐划船+深蹲提踵)	桂宇星	河北三河市	10套	GYX-YZ11(KTZL08-KTZL09) 1.太阳能休闲椅遮阳棚 (1)外形尺寸：4284×2987×4026 (mm)； (2)主立柱采用直径114mm，壁厚不低于3mm的标准钢管； (3)伞架立柱采用直径114mm，壁厚不低于3mm的标准钢管，顶部安太阳能板； (4)横梁采用 φ76×3mm 优质钢管，支撑管为径48mm，壁厚2.5mm 的国标钢管； (5)座椅主架采用40mm×60mm，壁厚不低3mm的方管，座面采用长方形塑木； (6)伞顶采用PVC涂层膜，基布材料为超低收缩涤纶，柔性大抗载荷变形，雕塑性好，使伞外形有起伏感，表面PVDF处理，透光率8%，具有阻燃、防冻裂、防霉、抗老化； (7)太阳能供电系统包括50w 单晶硅太阳能板、12V、30AH锂电池一块、12v、3w直流射灯两个、USB 手机充电器接口一个。 2.推胸划船器 (1)主框架采用40*40*2 (mm) 的国标钢管； (2)外封板采用钣金工艺制作而成； (3)座板采用PU工艺制作，柔软耐用，能给客户更好的使用体验。 (4)扶手摆臂采用40*80大R国标钢管；扶手采用直径32mm，壁厚3mm的国标钢管； (5)内部箱体采用钢板拼接，机械铣平工艺，轴座采用数控加工中心制作； (6)内部运动采用齿轮啮合，链条传动带电动机等运动形式； (7)屏幕采用五寸彩色显示屏，可显示运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位等数据，并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼 数据及提供锻炼建议； (8)阻力调节通过显示屏上的阻力调节按钮，阻力可为 1-60	7.2000	72.0000	/

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					③屏幕采用不小于七寸彩色显示屏,可显示不少于运动时间、运动速度、运动里程、消耗热量、阻力档位、总的骑行人数等数据,并能通过手机微信小程序显示上述数据、统计锻炼数据及提供锻炼建议。 ④阻力调节系统通过自发电磁阻电机高速运转发出电流,为显示屏及其硬件供电,通过显示屏上的阻力调节按钮,阻力调节共不少于十档,实现在骑行过程中可调节运动强度,阻力大运动强度高,阻力小运动强度低。 ⑤外壳采用样式美观的模具压铸成型,材质为ABS,座椅采用发泡高密度弹性座椅,舒适度高,抗风吹日晒经久耐用。 ⑥★关键特性:内置可调阻尼、固定显示屏、数据采集、数据传输、数据处理、运动记录、健身指导、数据显示、后台数据统计和处理系统、手机小程序链接查询功能; ⑦使用方法:使用者在骑行过程中,可通过屏幕下方按钮调节阻力大小,单击“+”是阻力加大,单击“-”是阻力减小。 ⑧★我司提供智能互动竞赛车(下肢)符合 GB19272-2011标准要求检测报告。 4. 产品主要功能:单人运动时播报国内著名旅游景点介绍,双人运动时启动竞赛模式,增加趣味性和知识性,内部供电采用自发电系统,节能环保。				
5	四级压腿按摩器	桂宇星	河北三河市	10台	GYX-M23D 1. 外形尺寸: 1678*1030*941 (mm)。 2. 主要材料: 钢管、铝型材、塑木复合结构。 3. 主要承载立柱: 采用80*120*3 (mm) 的标准矩形管材。 4. 主要承载横梁: 采用直径60*3 (mm) 钢管。 5. 技术参数: 立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材,立柱整体外形尺寸120*120 (mm); 采用4个按摩棒,器材棱边和尖角采用3mm 的圆角过渡。按摩棒采用 PVC 材质,符合人体按摩使用要求,按摩棒分高低两个按摩位,符合不同人群需求。 6. 使用方法: ①单脚站立,另一只脚放在按摩棒上,来回缓慢移动; ②单脚站立,另一只脚伸直放在按摩棒上,身体用力往下压,	0.2000	2.0000	/	

					停留数秒钟反复此动作。主要功能：增强人体腰、腿部的肌肉力量，提高踝关节、膝关节和髋关节的灵活性，有效消除下肢肌肉疲劳，缓解肌肉酸胀，促进血液循环。 ★我司提供四级压腿按摩器符合 GB19272-2011标准要求的检测报告、体育产品认证证书、产品主要参数、产品认证证书确认函。					
					GYX-M06 1.外形尺寸：1106*761*1408（mm）。 2.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构。 3.主要承载立柱：采用80*120*3（mm）的标准矩形管材。 4.主要承载横梁：采用直径60*3（mm）钢管。 5.技术参数：立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸120*120（mm）；背部采用双排，腰部采用单排按摩棒，按摩棒采用PVC材质，表面硬度适中，符合人体按摩使用要求。 6.使用方法：使用者背对器材站立，手握扶手，背部紧贴按摩棒，左右缓慢移动，按摩背部肌肉，反复运动，使用者背对器材站立，腰部紧贴按摩棒，做上下蹲起按摩腰背及肩部肌肉，反复运动。 主要功能：放松使用者腰部、背部的肌肉，可有效消除腰背、颈部肩部肌肉疲劳，调节神经系统，改善使用者腰背血液循环，可疏通经络，使气流畅通，调整相关脏腑功能。 ★我司提供腰背按摩器符合 GB19272-2011标准要求的检测报告、体育产品认证证书、产品主要参数、产品认证证书确认函。		0.2000	2.0000	/	
6	腰背按摩器	桂宇星	河北三河市	10台		GYX-M03C 1.外形尺寸：1447*1294*1019（mm）。 2.主要材料：钢管、铝型材、塑木复合结构。 3.主要承载立柱：采用80*120*3（mm）的标准矩形管材。 4.主要承载横梁：采用直径32*3（mm）钢管。 5.技术指标：立柱两侧采用插接铝合金型材搭配塑木型材，立柱整体外形尺寸120*120（mm）；转腰盘2mm厚冷冲压，直径300mm，表面凹凸防滑，整机轴承防水圈采用特制骨架油封防水圈，密闭性好，防水防尘，持久耐用。		0.2000	2.0000	/
7	三人扭腰器	桂宇星	河北三河市	10台						

					6. 使用方法: 双手紧握手柄, 双脚平衡站在圆形踏板上或蹲在转腰盘上, 腰部发力带动下肢或身体左右扭转。主要功能: 增强腰部、腹部肌肉力量, 改善腰椎及髋关节柔韧性、灵活性, 利于健美体形。较大幅度转腰活动能使腰部肌肉紧张放松, 起到经络活络促进气血畅通, 强腰固肾作用适用于腰部活动障碍、体弱肾虚、腰肌劳损及周身疲乏等症 ★我司提供三人扭腰器符合 GB19272-2011标准要求的检测报告、体育产品认证证书、产品主要参数、产品认证证书确认函。			
8	室外轨道式 中国象棋	桂宇星	河北三河市	10台	GYX-L74A 1. 外形尺寸: 1760×1760×801 (mm)。 2. ★主要承载立柱Φ114*3mm 钢管。Φ76*3mm 钢管。 3. ★主要承载横梁25*25*2mm 的钢管。 4. 座椅采用直径300mm, 厚度4mm 的冷板冲压成型, 圆圈倒角不大于R2避免划伤危险; 棋牌桌面采用PE板, 尺寸580×580 (mm), 板面铣出棋子移动的轨道, 棋子直径38mm (±2), 材质为尼龙合金结构, 棋子底杆与轨道配合并沿轨道移动, 防止丢失。 5. 使用方法: 象棋桌面棋子沿着滑道方向移动, 使用方法依据象棋比赛的规则和方法进行。 6. 主要功能: 象棋练习或比赛, 提高大脑对手指运动的指挥能力。 7. ★我司提供室外轨道式中国象棋符合 GB19272-2011标准要求的检测报告、体育产品认证证书、产品主要参数、产品认证证书确认函。	0.4500	4.5000	/
9	入口导视牌	胜利体育定制	甘肃	10台	1、外形尺寸 (高*宽*厚): 2100*700*130mm 2、主支撑管采用: 方管50*50mm。 3、印刷内容采用UV喷绘。	0.3000	3.0000	/
10	功能性地面 设计	胜利体育定制	甘肃	10套	功能性训练图包括: 敏捷圈、跳格子、标志尺、敏捷梯、短跑道等不少于5项 (功能接近均可);	0.0500	0.5000	/
11	软连接双层 米字格拼装 地板	蓉诚华塑	四川	1500平方米	RGHS 1. 地板规格: 336.5*336.5*14.8mm (±0.1mm), 单块产品重量310g/片 (±5g), 产品表面纹路为16个宫格双层纹, 且表面有大皮纹处理, 提高摩擦力, 采用方形. 卡扣设计, 方形卡扣内圈采	0.0120	18.0000	/

						用波形结构,配合方式为柱孔过盈配合,具有独特的可防止热胀冷缩的弹簧伸缩缝,1.8mm固定伸缩缝;产品连接锁扣处预留有固定位置,如有必要,产品可以使用膨胀螺钉固定防止位移。 2.篮球反弹率:95%;摩擦系数:0.5; 3.标准垂直变形:2.2mm;冲击吸收:57%; 4.高温试验(100℃,24h)中:无融化、无龟裂、无明显色差;低温试验(-50℃,24h)中,无龟裂、无明显色差; 5.垂直变形:2.2mm;冲击吸收:57%; 6.耐老化性能,168h地板颜色均匀一致,外表无粉化现象; 7.★提供依据 GB/T5169.10-2017 标准出具的连续四年灼热丝试验检测报告,连续四年检测结果可燃性指数:825℃/822℃/817℃/831℃,可燃性温度:850℃/849℃/856℃/846℃。报告编号为:W02122073586、W02222013545、W02322046328、W02422012183。 8.★提供依据 GB/T2423.34-2012 标准出具的温度湿度交变测试6000h检测报告,试验后外观无明显变化、无龟裂、无粉化、拉伸强度保持率:82%,拉伸强度:9Mpa,邵氏硬度A:85度,色牢度:8级。报告编号为:W02422006688。 9.★提供依据 GB/T11547-2008 标准出具的在耐热水测试(30℃/60℃/80℃)浸泡3000h检测报告,色牢度:4级/4级/3级,抗滑值(湿测):68BPN/62BPN/57BPN。报告编号为:W02422010116。 10.★提供依据GB/T 16259-2008标准出具的人工气候加速老化15000h检测报告,拉伸伸长率:56%,球反弹率:90%,色差:4级,尺寸变化率:长0.1%、宽0.1%、高0.06%,质量损耗比:0.6%。报告编号为:CTG2410300335A-SR17AF。 11.★提供依据 GB/T 41931-2022 标准出具的人工模拟自然条件的冻融循环(高温-低温-湿热-盐雾)试验12000h检测报告,外观无龟裂、无变形、无鼓包,垂直变形:2.5mm,总挥发性有机化合物(TVOC):2mg/m³.h,苯、二硫化碳未检出,灰卡等级:4级。报告编号为:CTG2410300335A-SR16AF。				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。

由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上

述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安

全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容