

甘南州政府采购项目合同

项目名称：玛曲县公安局社会面视频资源接入公安视频汇聚平台服务项目

合同编号：GNJY-ZC-2025-132

合同备案号：2025HTBA00056

甲方：玛曲县公安局

乙方：中国移动通信集团甘肃有限公司甘南分公司

代理机构：甘肃中伟达工程项目管理有限公司

二〇二五年六月

玛曲县公安局社会面视频资源接入公安视频汇聚平台服务项目

合同编号：GNJY-ZC-2025-132

甲方：玛曲县公安局

乙方：中国移动通信集团甘肃有限公司甘南分公司

一、说明

1. 合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神协商解决。

2. 制定“合同主要条款”的依据是《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》。

3. 采购货物清单及合同价格（即项目中标价）：

大写：壹佰叁拾捌万元整 小写：1380000.00 元

项目编号：GNJY-ZC-2025-132

金额单位：元

序号	名称	品牌、规格	单价	数量	合计金额	备注
1	公安云平台	品牌：宇视科技 规格： 1、.应对管理平台的用户身份进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台。 2、 本域支持接入 4000 路摄像机，可管理 10000 路摄像机； 3、 支持最大用户数 128 个； 4、 支持最大同时在线用户数 50 个； 5、 支持每秒处理 50 个告警；	¥111,525.00	1	¥111,525.00	

	6、支持每秒处理 100 个告警联动动作； 7、最大支持 126 个下级域，及 3 个上级域（含 2 个国标上级域、1 个视图库上级域）； 8、入口带宽：最大的入口流量为 1024Mbps； 9、出口带宽：最大的出口流量为 2048Mbps。 10、支持谷歌、百度、高德等第三方离线地图，支持添加、修改、删除地图，支持 GMDB 等地图格式； 11、最大可配置 100 个防区，支持防区的添加、修改、删除，支持防区颜色配置； 12、支持地图轨迹展示，支持轨迹播放、修改、导入导出，支持按路网生成轨迹，支持轨迹抓拍预览，支持按列表展示轨迹； 13、最大支持 10000 个展示点位，支持展示摄像机、卡口、告警源、门禁道闸等设备； 14、最大支持 512Mb/s 接入人脸/车辆图片，最大支持 512Mb/s 人脸/车辆图片转发； 15、最大支持 56 条/s 的人脸/车辆小图、大图 URL 及结构化数据接入转发； 16、最大支持 64 条/s 的 URL 数据接入及转发； 17、最大支持 250 万条半结构化数据人脸过人库容量； 18、最大支持 50 万半结构化数据机动车库容				
--	--	--	--	--	--

		量： 19、 最大支持 125 万人 体/非机动车半结构化 数据库容总量； 20、 针对分辨率 500W， 人脸大小（32×32）像 素的人脸图片，单颗芯 片最大支持 60 张/秒 人脸图片结构化信息提 取； 21、 半结构化检索：单 台服务器人脸库 250 万 条件下，检索平均时间 3 秒；单台服务器车辆 库 50 万条件下，检索平 均时间 5 秒内；人体、 非机动车库容量 125 万 条件下，检索平均 时间 5 秒。 22、 最大支持 512 个名 单库，包括黑白名单库， 支持黑白名单库的创 建、查询、修改、删除 操作；				
2	24 盘 位智 能云 存储 设备	品牌：宇视科技 规格： 1、 硬盘接口 24 个 SAS 3.0 接口 2、 支持前端摄像机按 照块直存的方式存储， 前端摄像机发送的存储 流为 iSCSI 数据流，且 可直接发送到存储节 点； 3、 支持视频、图片等 信息存储。 4、 支持多路同步回放 录像； 5、 支持查看违法数据 详情，并处理违法数据； 6、 支持查询/导出历史 违法数据，查询条件包 括时间段、地点、车辆 类型、行驶方向、处理	¥78,500.00	1	¥78,500.00	

		状态、车牌号码、事件类型、车辆品牌； 7、最多可配置 1024 个共享资源池；				
3	20TB 专用视图加密硬盘	品牌：宇视科技 规格： 容量：20TB 接口类型：SATA 尺寸：3.5 英寸 硬盘类型：企业级 转速：7200RPM 缓存：不低于 256MB	¥4,950.00	22	¥108,900.00	
4	400 万双摄全彩全结构化警戒双摄球机	品牌：宇视科技 规格： 1、全景相机：1/1.8 英寸；特写相机：1/2.7 英寸 2、特写相机为电动变焦镜头，焦距（4.5±5%）mm~（148.5±5%）mm， 3、摄像机的抓拍图片最大分辨率为：2688×1520 4、全景相机：支持白光补光，可识别距样机 30m 处的人体轮廓；特写相机：支持白光补光，可识别距样机 30m 处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距样机 200m 处的人体轮廓 5、特写相机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 6、摄像机支持全景相机和特写相机联动跟踪功能，在跟踪模式下，被跟踪目标始终显示在特写相机画面中央；可对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动	¥5,800.00	50	¥290,000.00	

		变倍 7、 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 8、 支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不同的声音，当摄像机触发告警时，可联动声音告警并通过白光灯闪烁告警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置 9、 摄像机全景镜头垂直旋转范围支持 12° ± 8° 电动可调，安装调试更便捷 10、 摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；摄像机内置风扇，在高温环境下可自动开启				
5	400万全彩定焦智能抓拍筒型网络摄像机	品牌：宇视科技 规格： 1、 支持图像质量提升算法，当环境照度低于设定阈值时，摄像机自动开启图像质量提升算法，使视频图像更清晰 2、 在低照度情况下，摄像机可检测和识别距摄像机 50 米处人脸，并抓拍图片 3、 在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机 50 米处非机动车，并抓拍图片，可在 WEB 客户端显示非机动车驾驶员属性信息 4、 在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机 50 米处机动车，并抓拍图片，可在 WEB 客户端显示机动车属性信息，并识别车牌号码	¥1,680.00	170	¥285,600.00	

	5、在低照度情况下，摄像机可检测距摄像机90米处行人，并抓拍图片，可在WEB客户端显示行人属性信息。支持周界布防触发后，联动声光报警 6、摄像机镜头与补光灯应采用独立舱体且使用上下布局，补光灯应置于镜头下方，镜头应前凸超过补光灯所在平面；摄像机表面应无明显污损 7、摄像机可对距离摄像机20m处的声音进行采集，并可通过客户端软件进行播放 8、摄像机可通过内置扬声器进行语音播放，并支持智能行为分析触发后联动声音报警、灯光报警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置摄像机应支持多条自定义告警语音文件上传 9、摄像机内置CPU/GPU/NPU一体化芯片、7颗暖光灯、2个麦克风和1个扬声器，CMOS图像传感器靶面尺寸为1/1.8英寸。 10、夜晚天气晴朗无遮挡，样机补光灯开启可识别距摄像机150m处的人体（1.7m×0.5m）轮廓 11、在分辨率设置为2688×1520、帧率设置为30fps、码率6Mbps时，视频图像从采集、编码、传输到客户端显示的延				
--	---	--	--	--	--

		时时间 120ms				
6	智能球型摄像机（高空）	品牌：宇视科技 规格： 1、 内置 CPU / GPU / NPU 一体化芯片、8GB eMMC, CMOS 图像传感器靶面尺寸 1 / 1.8 英寸；镜头为电动变焦镜头，焦距应为 $(6 \pm 5\%)$ mm ~ $(240 \pm 5\%)$ mm，光学变倍 40 倍；测速范围 0km / h ~ 255km / h；摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；摄像机内置风扇，在高温环境下可自动开启 2、 夜晚天气晴朗无遮挡，激光补光开启，可识别距离摄像机 800m 处的人体轮廓 $(1.7m \times 0.5m)$ 3、 摄像机变倍时可提前调整焦距范围，在变倍过程中能快速聚焦清晰。 4、 能够在监控画面叠加设备速度信息。测速误差 5%。 5、 支持区域入侵检测，可通过 WEB 客户端画指定区域，对进入指定区域并在区域内停留达到界面设置的时间阈值的机动车、非机动车、行人进行分类抓拍，支持告警上报中心及联动报警输出 6、 摄像机可抓拍 300 米处的人脸，可抓拍 500 米处的人体及车辆。 7、 摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码秘钥进	¥8,500.00	6	¥51,000.00	

		行加密。 8、 彩色：0.0002 lx (AGCON,RJ45 输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中彩色色块)； 黑白：0.0001 lx (AGCON,RJ45 输出，应能分辨反射式视频矩阵测试卡中图形形状)。 9、 摄像机可按照设置的预置位、巡航路径、模式路径进行巡航，并可以设置定时启动调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能。 10、 支持云台一键锁定功能，锁定后云台无法移动且无法变倍。 11、 在 IE 浏览器下，可将视频分辨率设置为 2688×1520、2560×1440、1920×1080、1280×720、720×576、640×360、704×288、352×288；最大可将帧率设置为 60fps				
7	枪机电源	品牌：宇视科技 规格： 12V 5A 工业级电源	¥85.00	170	¥14,450.00	
8	通用型抱杆支架	品牌：宇视科技 规格： 使用环境：室外 材质：镀锌板 使用范围：横杆或立杆 安装 可调节抱箍	¥70.00	220	¥15,400.00	
9	枪机大号二维万向支架	品牌：国产 规格： 2.0 冷钢板原材料 米字型多用安装支架	¥45.00	170	¥7,650.00	
10	球机室内吊装	品牌：宇视科技 规格： 使用环境：室内	¥50.00	50	¥2,500.00	

	吸顶盘	材质: 铝合金 使用范围: 球机室内吊装				
11	智能球型摄像机 (高空) 支架	品牌: 国产 规格: 智能球型摄像机 (高空) 定做支架	¥2,000.00	6	¥12,000.00	
12	监控杆	品牌: 国产 规格: 6米非变径监控杆, 带设备箱	¥1,500.00	5	¥7,500.00	
13	监控基础	品牌: 国产 规格: 直径 60CM 深 90CM 混凝土浇筑	¥1,000.00	5	¥5,000.00	
14	监控箱	品牌: 国产 规格: 含防雷器, 接地排、插线板、抱箍支架、等	¥850.00	25	¥21,250.00	
15	光电复合缆	品牌: 国产 规格: 4芯光缆+2*1.5无氧铜电线	¥7.50	6500	¥48,750.00	
16	管道	品牌: 国产 规格: 70 双臂波纹管, 含开挖修复	¥38.00	3500	¥133,000.00	
17	过线井	品牌: 国产 规格: 400x400x600CM 高强度过线井	¥600.00	55	¥33,000.00	
18	光电收发器	品牌: 国产 规格: 工业级千兆 1 光 4 电收发器 轨道安装	¥750.00	20	¥15,000.00	
19	光模块	品牌: 国产 规格: 单模单纤千兆光模块	¥800.00	20	¥16,000.00	
20	交换机	品牌: 国产 规格: 24 口全千兆光交换机	¥3,500.00	1	¥3,500.00	

21	网线	品牌：国产 规格： 0.5 超五类室外无氧铜	¥580.00	15	¥8,700.00	
22	电源线	品牌：国产 规格： RVV2*1.0 国标纯铜线	¥2.85	3500	¥9,975.00	
23	接地线	品牌：国产 规格： 国标纯铜线	¥650.00	5	¥3,250.00	
24	接地棒	品牌：国产 规格： 80CM 丁字	¥85.00	30	¥2,550.00	
25	辅材	品牌：国产 规格： 穿线软管，胶布，金属抱箍、水晶头，光缆终端盒，光纤跳线	¥20,000.00	1	¥20,000.00	
26	人工费	品牌：中国移动 规格： 调试、安装、人工费	¥75,000.00	1	¥75,000.00	
总计金额		人民币：壹佰叁拾捌万元整（¥1,380,000.00 元整）				

备注：报价应包括所有服务费及其税金、验收费、保险费等所有费用。

二、质量保证要求

1、抽检：玛曲县公安局随时组织质检等部门进行随机抽检，所有费用由供应商承担，并留存抽样检查单若发现有质量问题，立即停止供货，并追溯源头，进退，无条件解除合并追供应商的一切违法和违约责任。

三、售前保障要求

1、服务过程中积极配合采购人共同参与产品的验收。主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用指导。

四、付款方式

合同签订后甲方向乙方支付 50%合同价款，剩余 50%于一年后甲方向乙方无息付清。

五、验收方式

(1) 投标人向采购人提供详细的设备供货清单，由采购人确认。当货物到达采购人指定的现场后，采购人和投标人依据供货清单共同对货物进行检验，并对设备的数量、品质进行逐项检查。

(2) 验收以最终用户地验收为准。投标货物和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，货物保修期自验收合格之日起算，由投标人提供货物保修文件。

(3) 项目完成地点（安装地点）：投标货物交付、安装使用地点为采购人在采购合同中指定地点。

(4) 甲方对乙方所供产品不定期送至相关质量检测部门对产品合格性进行检测，检验不合格的产品甲方有权拒收或解除合同。

六、售后服务及质量保证要求

(1) 货物质保期至少为两年，要求在 1 小时内做出响应，在三小时内赶到，保证货物正常使用。

(2) 包退包换要求：质保期内，货物质量不合格的，需替换同样货物供客户使用。

(3) 人员培训要求：对操作人员进行维护和保养培训。

七、甲方的义务和责任

1、甲方应指定具体项目负责人，配合乙方工作的沟通衔接，保障合作顺利进行。

2、甲方须保证所涉及到的资金配合到位，甲方应在职权范围内全力配合乙方进行与本合同相关的其它工作。

八、乙方的义务和责任

1、乙方需要确认的一切工作计划和相关信息均以书面形式向甲方提出，甲方书面给予回复。

2、乙方应当委派具有丰富经验和专业知识的工作人员组成项目组，根据本合同规定的服务内容为甲方提供各项服务，并对提供的服务的质量和效果向甲方负责。在合同有效期内，除不可抗力外，乙方不得以任何理由无故停止或延迟工作。

3、乙方承诺并保证，乙方在履行本合同规定的义务时所提供或使用的数据、文章、报告等所有材料文件为乙方合法拥有或合法使用，不存在任何侵犯第三方权益的情况。

九、延期责任

在合同履行过程中，乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式说明理由，同时通知甲方和项目实施单位。甲方和项目实施单位在收到乙方通知后，应对情况进行分析，决定是否酌情延长交付时间或终止合同。

1. 乙方无正当理由延期交付，或不能在规定时间内提供服务，将没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

2. 乙方未能在规定时间内完成规定的任务，每超期一天，扣合同金额的 0.1%，累计超过 30 天，甲方有权终止合同。

3. 质量保证期内因不能及时排除质量问题而影响正常使用的情

况每发生一次，其质量保证期延长 30 天。

十、违约责任

1. 履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下无法正常使用而造成的风险责任全部由乙方承担。

2. 乙方达不到项目规定的技术指标和质量要求，甲方有权中止合同，所有损失由乙方承担。

3. 乙方在运输过程中造成货物损坏或变质的，甲方提出要求更换的，责任全部由乙方承担，甲方有权提出更换要求，乙方应及时给予更换。

4. 如果甲方认为某个技术培训人员不适合本项目培训工作的，乙方应及时给予调换。

十一、不可抗力事件处理

1. 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、保密条款

1、甲、乙双方对本合同和双方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、资料、图纸、数据、文案以及与业务有关的信息及其他信息等）负保密责任。甲、乙双方应采取一切合理的措施，以使其

所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触，但正常履行本合同项下义务的除外。

2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应向另一方赔付因泄密造成的损失。

3、安全生产：乙方在服务过程中，发生的任何安全事故均与甲方无关，相关责任及损失由乙方负责。

十三、合同的生效

1. 本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人（项目负责人）签字并加盖公章后生效。

2. 本合同壹式伍份，甲、乙双方各执壹份，同级财政局政府采购办公室（由甲方负责报送），甘南州公共资源交易中心和采购代理机构各执壹份备案。

十四、合同的终止

本合同有效期限为三年，约定期限到期后自行终止，但合同的终止并不免除双方此前已经产生的权利及义务。

十五、争议的解决

1、本合同仅限于“玛曲县公安局社会面视频资源接入公安视频汇聚平台服务项目”合作之约定；如果甲方需乙方提供本合同规定之外的服务，乙方将和甲方共同协商，另行签订合同；本合同未尽事宜，双方可签订补充合同作为附件，补充合同与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行过程中出现争议，由甲、乙双方协商解决，协商

不成时，可向合同签订地人民法院起诉。

甲方单位名称（公章）：玛曲县
公安局

乙方单位名称（公章）：中国移
动通信集团甘 肃有限公司甘南
分公司

单位地址：玛曲县格萨尔西街 263
号

法人或被授权人：7255

联系电话：13893961818

日期：2005 年 7 月 2 日

单位地址：甘肃省甘南藏族自治
州合作玛曲西路 2 号

法人或被授权人：梁明玉

联系电话：13909410304

日期：2015 年 7 月 2 日